



Offerte- en factuureisen Gemeente Noordwijk

Hieronder staan de minimale eisen voor de offerte, van de maatregelen waarvoor u een duurzaamheidssubsidie, lening of een stimuleringslening wilt aanvragen. Daarnaast zijn aanvullende offerte-eisen opgenomen, welke per maatregel beschreven zijn.

Let op! Indien uw offerte en/of factuur niet aan onderstaande eisen voldoet, zal de aanvraag van uw subsidie langer dan vijf weken in beslag nemen, omdat wij om aanvullende informatie (vaak in de vorm van een nieuwe offerte of factuur) moeten vragen.

Minimale offerte-eisen

Om de subsidie of lening te kunnen aanvragen moet u een kopie van de offerte(s) meesturen. Deze moeten in ieder geval de volgende punten bevatten (op verzoek kan om meer informatie gevraagd worden):

- de naam van de eigenaar;
- het adres waar de maatregel geplaatst wordt;
- de prijs per maatregel;
- de datum en;
- de naam en het adres van het bedrijf wat de maatregel zal gaan plaatsen.

Duurzaamheidssubsidie

Aanvullende bepalingen bij het zelf uitvoeren van de maatregelen:

- Als u zelf de maatregel gaat plaatsen is een offerte van bijvoorbeeld de bouwmarkt noodzakelijk. U krijgt in dat geval geen subsidie over de arbeidskosten.

Factuureisen:

- Wanneer de bedragen of eenheden in de factuur anders zijn, dan vooraf aangevraagd via de offerte, moeten de aanvullende offerte-eisen ook in de factuur (per maatregel) meegenomen worden.

Laag Btw-tarief:

- Let op! voor het aanbrengen van isolatie is op de direct gerelateerde arbeid een BTW tarief 9% van toepassing.

Aanvullende offerte-eisen per maatregel

Tabel 1: Energiebesparende maatregelen

- **Bodemisolatie**
De isolatiewaarde is R_d is 3,5 m² K/W of hoger en samen met het aantal m² in de offerte verwerkt.
- **Gevelisolatie**
De isolatiewaarde is R_d is 3,5 m² K/W of hoger en is samen met het aantal m² in de offerte verwerkt.
- **Vloerisolatie (eventueel met bodemfolie)**
De isolatiewaarde is R_d is 3,5 m² K/W of hoger en is samen met het aantal m² in de offerte verwerkt. Voor de bodemfolie wordt geen aparte subsidie verleend.
- **Spouwmuurisolatie**
De isolatiewaarde is R_d is 1,1 m² K/W of hoger en is samen met het aantal m² in de offerte verwerkt.
- **Dakisolatie**
Isolatiewaarde is R_d is 3,5 m² K/W of hoger en is samen met het aantal m² in de offerte verwerkt.
- **Hoog Rendement glas (HR++ glas)**
De isolatiewaarde is U 1,2 W/m²K of lager en is samen met het aantal m² van het glas en de prijs van alleen het glas in de offerte verwerkt.
- **Hoog Rendement glas (HR+++ glas)**
De isolatiewaarde is U 0,8 W/m²K of lager en is samen met het aantal m² van het glas en de prijs van alleen het glas in de offerte verwerkt.

Tabel 2: Klimaatbestendige maatregelen

- **Groen dak**
Eventueel aanvullende constructie-eisen zijn samen met het aantal m² in de offerte verwerkt.
 - **Aansluiten regenpijp op regenwaterriool**

In de offerte is het aantal strekkende meters opgenomen.
-

- **Regenton**
De inhoud in liters moet vermeld zijn in de offerte.
- **Regenwateropvang voor toiletdoorspoeling en of wasmachine**
In de offerte moet duidelijk vermeld zijn dat de regenwateropvang voor deze toepassingen gebruikt gaat worden.
- **Huidige verharding vervangen door waterbergende of waterdoorlatende (semi)verharding**
Naast de foto (met meetlint) van de huidige situatie, moet u ook een offerte aanleveren van de waterdoorlatende tegels, grint, boomschors, schelpen of gelijkgesteld materiaal.
- **Huidige verharding verwijderen en bodem verbeteren door het aanbrengen van beplanting**
Naast de foto (met meetlint) van de huidige situatie, moet u ook een offerte aanleveren van de beplanting.

Duurzaamheidslening en Stimuleringslening

Aanvullende offerte-eisen per maatregel

Energiebesparende maatregelen

- **Isolerende maatregelen**
Het aantal m² is in de offerte verwerkt.
- **Hoog rendementsglas**
Anders dan bij de subsidie mogen ook de kozijnen worden meegenomen. Het aantal m² van het glas is in de offerte verwerkt.
- **LED-verlichting en Infrarood-panelen**
Het vermogen is in de offerte verwerkt.

Duurzaam energieopwekkende maatregelen

- **Zonnepanelen op eigen dak**

Het aantal Watt piek is in de offerte verwerkt.

- **Zonneboiler**

Het aantal Giga Joule is in de offerte verwerkt.

- **Warmtepomp**

Het systeemtype en het thermisch aansluitvermogen zijn in de offerte verwerkt.

- **Micro Windturbine**

Het vermogen en de te verwachte opbrengst is in de offerte verwerkt.

- **HR-107 ketel** of een ketel met een vergelijkbaar/beter rendement

Uit de offerte blijkt dat de resultaten van de ketel te vergelijken met/ of beter is dan, een HR-107 ketel.

Klimaatbestendige maatregelen

- **Groen dak**

Eventueel aanvullende constructie-eisen zijn samen met het aantal m² in de offerte verwerkt.

Maatregel met een aantoonbaar energiebesparingseffect dan wel duurzaam energieopwekkingspotentieel als bovenstaande maatregelen:

- Neem contact op met de Omgevingsdienst via de contactgegevens op de aanvraagpagina van het duurzaambouwloket.nl.