



Omgevingsdienst West-Holland

Datum:
12 november 2025

Ons kenmerk:
D2025-018481



Uw kenmerk:

Zaaknummer:
2025-001187

Bijlage(n):

-

ONTWERPBESLUIT AMBTHALVE ACTUALISATIE VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING

ONDERWERP

Op 25 februari 2009 hebben wij aan Wesseling Transport een omgevingsvergunning verleend voor een opslag- en transportbedrijf waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Dit besluit betreft Hub van Doorneweg 12 en 16 en Anton Philipsweg 5 , 7 en 20 te Sassenheim.

Bij besluit van 1 oktober 2013 is deze omgevingsvergunning ambtshalve geactualiseerd. Op 14 maart 2016 is voor deze activiteit een wijzigingsvergunning verleend. Op 13 mei 2015 en 9 maart 2022 zijn voor deze activiteit milieuneutrale wijzigingen vergund. De omgevingsvergunningen zijn geregistreerd onder de nummers 29303 08, 2013139565, 20141401, 2016015290 en D2022-000869.

De aan deze vergunningen verbonden voorschriften voldoen niet aan de op dit moment van kracht zijnde best beschikbare techniek. Daarom zijn wij voornemens deze voorschriften te actualiseren.

BESLUIT

Wij zijn voornemens, gelet op artikel 5.38, 5.39 en 5.40 van de Omgevingswet en artikel 8.99 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, de voorschriften van deze omgevingsvergunning gedeeltelijk te wijzigen.

De wijziging omvat:

- het intrekken van de voorschriften, verbonden aan de vergunning van 25 februari 2009 met kenmerk 29 303 08, met uitzondering van de voorschriften 3.1.1 tot en met 3.1.4;
- het intrekken van alle voorschriften, verbonden aan de vergunning van 1 oktober 2013 met kenmerk 2013007402;

Ons kenmerk:
D2025-018481

- het intrekken van alle voorschriften, verbonden aan de vergunning van 14 maart 2016 met kenmerk 2016015290;
- het toevoegen van voorschriften met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen.

Namens burgemeester en wethouders van Teylingen,

[REDACTIE]
Afdelingshoofd Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst West-Holland

RECHTSMIDDELEN

Als u het niet eens bent met onze ontwerpbeschikking dan kunt u uw zienswijze geven. Dat doet u binnen zes weken na de dag dat de ontwerpbeschikking bekend is gemaakt.

U stuurt uw zienswijze per e-mail naa [REDACTIE] of per post naar:
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen
Per adres Omgevingsdienst West-Holland
Postbus 159
2300 AD LEIDEN

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de hee [REDACTIE] of
[REDACTIE] Meld hierbij het zaaknummer: 2025-001187.

INHOUD

VOORSCHRIFTEN

1 EXTERNE VEILIGHEID.....	4
1.1 OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN (PGS 15 OPSLAGEN).....	4
3.1 GELUID EN TRILLING.....	14

OVERWEGINGEN

1. PROCEDURELE OVERWEGINGEN.....	6
1.1. PROJECTBESCHRIJVING	6
1.2. HUIDIGE VERGUNNINGSITUATIE	6
1.3. VERGUNNINGPLICHT.....	6
1.4. BEVOEGD GEZAG.....	6
1.5. PROCEDURE EN ZIENSWIJZE.....	7
1.6. ADVIEZEN	7
1.7. BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING	7
2. INHOUDELijke OVERWEGINGEN	10
2.1. TOETSINGSKADER.....	10
2.2. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN	10
2.2.1 TOETSINGSKADER.....	10
2.2.2 CONCRETE BEPALING BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN	11
2.2.3 CONCLUSIES BBT	11
2.3. OVERWEGINGEN ACTIVITEITEN EN ASPECTEN	11
2.4. CONCLUSIE.....	12

VOORSCHRIFTEN

1 EXTERNE VEILIGHEID

1.1 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15 opslagen)

- 1.1.1 De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen die vallen onder de ADR-klassen 2, 3, 4.1 vp II, 6.1, 8 en 9 zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 moet in de speciaal daarvoor bestemde opslagruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de volgende voorschriften van PGS 15:
- a. 4.1.1 tot en met 4.1.3;
 - b. 4.2.1 en 4.2.2;
 - c. 4.3.1;
 - d. 4.4.1;
 - e. 4.5.1 tot en met 4.5.4;
 - f. 4.6.1 en 4.6.2;
 - g. 4.7.1;
 - h. 4.8.1
 - i. 4.8.7 tot en met 4.8.11;
 - j. 4.9.1 en 4.9.2.
 - k. 7.1.1;
 - l. 7.3.1 tot en met 7.3.5;
 - m. 7.5.1 en 7.5.2;
 - n. 8.1.1;
 - o. 8.5.1 en 8.5.2.

Het bepaalde in paragraaf 7.2 van PGS 15 is van overeenkomstige toepassing.

- 1.1.2 De opslagvoorziening moet voldoen aan beschermingsniveau 1, zoals bedoeld in voorschrift 4.2.1 (tabel 3) van PGS 15.

TIJDELIJKE OPSLAG

- 1.1.3 De tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen die vallen onder de ADR-klassen, genoemd in voorschrift 1.1.1, moet voldoen aan de volgende voorschriften uit PGS 15:
- a. 5.2.2;
 - b. 5.4.1 tot en met 5.4.10;
 - c. 5.5.1 tot en met 5.5.4;
 - d. 5.6.1 tot en met 5.6.6;
 - e. 5.7.1 tot en met 5.7.6.

OPSLAG VAN SPUITBUSSEN

- 1.1.4 De opslag van spuitbussen en gaspatronen (ADR-klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaatsvinden en moet voldoen aan de volgende voorschriften uit de richtlijn PGS 15:
- a. 7.1.1;
 - b. 7.3.1 tot en met 7.3.5;
 - c. 7.4.1 en 7.4.2;
 - d. 7.5.1 en 7.5.2.

OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN ADR-KLASSEN 4.1

- 1.1.5 De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-klasse 4.1 zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de volgende voorschriften van PGS 15:
- a. 8.1.1;
 - b. 8.5.1 en 8.5.2.

OVERWEGINGEN

1. PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1.1. Projectbeschrijving

Wesseling Transport heeft vergunningen voor de volgende activiteiten:

- het voor het vervoer van stoffen of goederen opslaan van gevaarlijke stoffen;
- het voor het vervoer van stoffen of goederen opslaan van stoffen en goederen;
- het opslaan van gasolie in een ondergrondse opslagtank
- het uitwendig wassen van motorvoertuigen;
- het afleveren van brandstof aan motorvoertuigen die bij het bedrijf horen.

Wij hebben de omgevingsvergunning getoetst aan de volgende op de vergunde activiteiten van toepassing zijnde in bijlage XVIII van het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (hierna: Bkl) aangewezen informatiedocumenten over Beste Beschikbare Techniek (hierna: BBT):

- PGS 15.

Deze toetsing geeft aanleiding tot het aanpassen van de eerder verleende vergunningen verbonden voorschriften.

1.2. Huidige vergunningsituatie

Voor het bedrijf zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning	25-02-2009	29303 08	Nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning
Actualisatiebesluit	01-10-2013	2013007402	Aanpassen van voorschriften voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen
Milieuneutrale wijziging	13-03-2015	20141401	Uitbreiden van de inrichting met een hal
Uitbreidingsvergunning	14-03-2016	2016015290	uitbreiden van de opslagcapaciteit met stoffen van de ADR-klasse 4.1 en de tijdelijke opslag/overslag van ADR-goederen in het distributiecentrum
Milieuneutrale wijziging	09-03-2022	D2022-00869	Wijzigen van opgeslagen hoeveelheid gevaarlijke stoffen

De hierboven genoemde vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Omgevingswet gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning.

1.3. Vergunningplicht

De opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking is aangewezen als milieubelastende activiteit in paragraaf 3.2.9 van het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal).

Op grond van artikel 3.28 onder h van het Bal is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

1.4. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 5.8 van de Omgevingswet.

1.5. Procedure en zienswijze

De vigerende omgevingsvergunningen zijn voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 16.5.3 van de Omgevingswet. Gelet hierop dient de ambtshalve actualisatie eveneens te worden voorbereid met deze uitgebreide voorbereidingsprocedure.

1.6. Adviezen

In de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 16.15, eerste lid, van de Omgevingswet en afdeling 4.2 van het Omgevingsbesluit, hebben wij het ontwerp van de ambtshalve actualisatie ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden

Adviezen pm

1.7. Besluit activiteiten leefomgeving

Bij het in werking treden van de Omgevingswet op 1 januari 2024 was het bedrijf in werking als type C inrichting als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Voor zover milieubelastende activiteiten (hierna: mba) worden verricht die na inwerkingtreding van de Omgevingswet niet meer vergunningplichtig zijn, worden de vergunningvoorschriften die hierop betrekking hebben voor onbepaalde tijd maatwerkvoorschriften. Dit gebeurt niet als het bevoegd gezag geen maatwerkvoorschriften over het betrokken onderwerp mag stellen. Dit volgt uit artikel 4.13, lid 2 en 3, van de Invoeringswet Omgevingswet.

Indien het bevoegd gezag echter besluit deze als maatwerkvoorschrift van kracht zijnde vergunningvoorschriften in te trekken zijn het Bal en het Omgevingsplan onverkort van toepassing. Gelet op artikel 4.13 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet kan het bevoegd gezag het initiatief nemen van rechtswege geldende maatwerkvoorschriften in te trekken indien deze identiek aan of soepeler zijn dan algemene regels op grond van het Bal of het Omgevingsplan.

1.8. Voorschriften

Wij hebben de voorschriften die van toepassing zijn op andere activiteiten dan de opslag van gevaarlijke stoffen beoordeeld. Het betreft voorschriften die betrekking hebben op de volgende onderwerpen:

Geluid

De van toepassing zijnde geluidnormen zijn vastgelegd in voorschrift 3.1.1 tot en met 3.1.4 van de vergunning van 25 februari 2009 met kenmerk 29303 08 (hierna: de vergunning van 25 februari 2009). Voor de avondperiode (19.00-23.00 uur) geldt een langtijdgemiddelde waarde van 48 dB(A). Deze norm is soepeler dan de norm voor de avondperiode die op grond van

artikel 22.63 van het Omgevingsplan gemeente Teylingen voor de avondperiode van kracht is. Wij beschikken niet over informatie waaruit kan worden opgemaakt of Wesseling Transport aan de norm uit het Omgevingsplan kan voldoen. Dit betekent dat vergunninghouder geschaad zou kunnen worden in zijn belang indien aan de geluidnorm uit het Omgevingsplan zou moeten worden voldaan. De voorschriften 3.1.1 tot en met 3.1.4 blijven daarom op dit moment voor onbepaalde tijd van kracht als maatwerkvoorschrift.

Bodem

Binnen het bedrijf vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

- Opslag van diesel in een ondergrondse opslagtank
- Opslag van vloeibare gevaarlijke stoffen
- Afleveren van brandstof aan motorvoertuigen
- Het wassen van motorvoertuigen

De voorschriften voor opslag en afleveren van vloeibare brandstoffen aan motorvoertuigen en het uitwendig wassen van motorvoertuigen zijn van rechtswege vervallen daar deze activiteiten waren geregeld in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit). Gelet op voorschrift 2.8b eerste lid onder b van het Activiteitenbesluit was afdeling 2.4 van genoemd besluit op de genoemde mba's van toepassing.

Op de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking is paragraaf 5.4.2 van het Bal van toepassing. Deze bepaling geeft een gelijke mate van bescherming aan de bodem als van kracht is op grond van paragraaf 3.2 van de omgevingsvergunning van 25 februari 2009. De voorschriften uit deze paragraaf, voor zover nog als maatwerkvoorschrift van toepassing sinds 1 januari 2024, worden daarom ingetrokken.

Verruimde reikwijdte

Paragraaf 3.3 van de omgevingsvergunning van 25 februari 2009 bevat voorschriften met betrekking tot energiebesparing, afvalpreventie en vervoersmanagement.

- Voorschriften over energiebesparing zijn van rechtswege vervallen daar dit aspect ook voor type C inrichtingen uitputtend was geregeld in afdeling 2.6 van het Activiteitenbesluit.
- Voorschriften met betrekking tot vervoersmanagement zijn door de Raad van State ongeldig verklaard bij uitspraak van 17 april 2019. Thans is op dit onderwerp afdeling 18.1 van het Bal van toepassing.
- Met betrekking tot afvalpreventie is het Afvalpreventieprogramma Nederland-Maatregelen voor afvalpreventie- van 17 december 2020 van kracht. Dit programma omvat geen maatregelen die van toepassing zijn op de bedrijfsvoering bij Wesseling Transport.

De voorschriften van paragraaf 3.3 van de omgevingsvergunning van 25 februari 2009 kunnen derhalve worden ingetrokken.

Afvalstoffen

Paragraaf 3.4 van de omgevingsvergunning van 25 februari 2009 heeft betrekking op afvalstoffen die binnen het bedrijf ontstaan en betreffen mengverboden, opslagvoorschriften en administratieve verplichtingen. Voor zover sprake is van een mengverbod (artikel 3.4.6 van het Bal) geldt dat voor het mengen van de in dit voorschrift genoemde categorieën van afval een vergunning op grond van 3.40 van het Bal nodig is. Het bedrijf beschikt niet over een dergelijke vergunning.

De voorschriften die betrekking hebben op opslag en binnen het bedrijf bewaren van afvalstoffen zijn vrijwel gelijkluidend aan de betrokken voorschriften op grond van het Bal. Zij geven een even grote bescherming aan het milieu.

De voorschriften van paragraaf 3.4 van de omgevingsvergunning van 25 februari 2009 kunnen derhalve worden ingetrokken.

Afvalwater

Van de aan de omgevingsvergunning van 25 februari 2009 verbonden voorschriften over afvalwater hebben de nummers 3.5.4 tot en met 3.5.6 betrekking op lozingen die onder het Activiteitenbesluit vielen en derhalve al van rechtswege vervallen zijn. De voorschriften 3.5.1 tot en met 3.5.3 hebben betrekking op samenstelling en controle van bedrijfsafvalwater. Deze voorschriften zijn gelijk aan de hiervoor op grond van het Bal van kracht zijnde voorschriften.

De voorschriften van paragraaf 3.5 van de omgevingsvergunning van 25 februari 2009 kunnen derhalve worden ingetrokken.

Aardgasinstallaties

De voorschriften van paragraaf 3.6 hebben betrekking op aardgasgestookte gasinstallaties. Deze installaties vielen sinds 2013 volledig onder het Activiteitenbesluit en de voorschriften uit paragraaf 3.6 zijn daarom van rechtswege vervallen.

2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2.1. Toetsingskader

Bij actualisering als bedoeld in artikel 5.38 van de Omgevingswet houdt het bevoegd gezag de vergunningvoorschriften tegen het licht en kijkt of ze nog passend zijn. Het bevoegd gezag betrekt twee aspecten bij de actualisering:

1. de ontwikkelingen van de technische mogelijkheden tot het beschermen van het milieu;
2. de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu.

Artikel 8.99, eerste lid, van het Bkl geeft de omstandigheden aan waaronder het bevoegd gezag verplicht is de voorschriften van de omgevingsvergunning te actualiseren. Onder b wordt aangegeven dat de voorschriften van de vergunning moeten worden aangescherpt als – kort samengevat – de bescherming van het milieu dit noodzakelijk maakt. Of die noodzaak bestaat kan worden afgeleid uit het toetsingskader dat geldt voor het toepassen van de actualiserplicht van art. 8.99, eerste lid, van het Bkl.

Artikel 8.99, vijfde lid, van het Bkl geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om, ter bescherming van het milieu, andere technieken voor te schrijven dan in de aanvraag zijn opgenomen en daarmee de grondslag van de aanvraag te verlaten. Op grond van artikel 16.56 van de Omgevingswet is de vergunninghouder verplicht desgevraagd gegevens aan het bevoegd gezag te overleggen die nodig zijn voor de beoordeling of alle relevante BBT-maatregelen worden toegepast.

In dit geval is er sprake van een omstandigheid als bedoeld in artikel 8.99, eerste lid, van het Bkl.

2.2. Best beschikbare technieken

2.2.1 Toetsingskader

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de milieubelastende activiteit voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat bij het verrichten van de milieubelastende activiteit ten minste de in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het opstellen van de omgevingsvergunning moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies. De Europese Commissie stelt de BBT-conclusies op en maakt deze bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13 lid 5 en 7 van de Richtlijn industriële emissies (RIE).

Het verschil tussen artikel 13 lid 5 en lid 7 van de RIE is:

- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 5 heeft de Europese Commissie vastgesteld ná 6 januari 2011. Dit op basis van artikel 75 lid 2 van de RIE.

- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 7 is het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF's. De Europese commissie heeft deze BREF's vastgesteld vóór 6 januari 2011. Dit hoofdstuk geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

2.2.2 Concrete bepaling best beschikbare technieken

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies.

Op grond van artikel 8.10 van het Bkl moet voor het bepalen van BBT een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsen aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsen aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de eindconcepten van herziene BBT-conclusies.

Bij het bepalen van de BBT hebben we rekening gehouden met de volgende BBT-conclusies:

- PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2021 versie 1.0 (augustus 2021) interim PGS

2.2.3 Conclusies BBT

De milieubelastende activiteit voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT.

2.3. Overwegingen activiteiten en aspecten

2.3.1. Externe veiligheid

Voor de op- en overslag van verpakte gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS-richtlijnen zijn vermeld als informatiedocumenten over BBT in bijlage XVIII onder A van het Bkl. Op de milieubelastende activiteit is de volgende PGS-richtlijn van toepassing:

- PGS 15 2021 versie 1.0 (augustus 2021) interim PGS.

De genoemde versie van PGS 15 is de meest recente van kracht zijnde versie van het aangewezen BBT document. Deze versie wijkt op diverse punten af van de versie van PGS 15 versie 1.1(12-2012) die op dit moment, op basis van de vigerende omgevingsvergunning, op de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf van toepassing is.

Wij besluiten daarom de voorschriften te wijzigen teneinde vast te leggen dat PGS 15:2021 versie 1.0 (augustus 2021) interim PGS van toepassing is op de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.

2.4. Conclusie

De voorschriften van de omgevingsvergunningen die zijn verleend voor de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking worden ambtshalve geactualiseerd. Daarnaast bevat de ambtshalve wijziging de intrekking van alle overige voorschriften die verbonden zijn aan de in paragraaf 1.2 genoemde vergunningen uitgezonderd de geluidvoorschriften uit paragraaf 3.1 van de vergunning van 25 februari 2009.

De verleende en op dit moment onherroepelijke vergunningen, inclusief de daarbij behorende aanvragen, blijven onverkort van kracht.

BEGRIPPENLIJST

In deze beschikking wordt verstaan onder:

Begrip	Definitie
BBT	Beste beschikbare technieken
PGS 15	Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, 2021 versie 1.0 (augustus 2021) – Interim PGS

BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN UIT EERDER VERLEENDE VERGUNNINGEN DIE VAN KRACHT BLIJVEN

Vergunning van 25 februari 2009

3.1 Geluid en trilling

- 3.1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het piekniveau (L_{Amax}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mogen op de in tabel I genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden

Tabel I	7.00- 19.00	19.00 – 23.00	23.00 -07.00
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van woningen van derden	50 dB(A)	48 dB(A)	40 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ op enig ander punt 50 meter van de inrichting	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen of op enig punt op 50 meter van de inrichting	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)

- 3.1.2 Indien controle op of berekening van de in tabel I vastgelegde geluidniveaus plaatsvindt moet dit gebeuren overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999; ook de beoordeling van de meet- en rekenresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden;

Gedurende laad- en losactiviteiten en eventuele wachttijden mag de motor van een (motor)voertuig, voor zover niet noodzakelijk bij de verlading, niet in werking zijn.

- 3.1.3 De wasstraat mag in de nachtperiode niet gebruikt worden. In de avondperiode mogen maximaal 2 vrachtwagens en/of bestelwagens worden gewassen in de wasstraat.
- 3.1.4 In de nachtperiode mogen bestelwagens niet achteruit rijden nabij de dockshelters in de noordoostelijke gevel van hal 20.