



## **OMGEVINGSVERGUNNING Milieu (verandering), Bouwen en Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening**

Spelt Afvalinzameling B.V.  
Blokland 18 te Nieuwveen

### **Onderwerp**

Op 2 juli 2021 hebben wij een meervoudige aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Spelt Afvalinzameling B.V. (hierna: aanvrager). Het betreft een meervoudige aanvraag voor de onderdelen milieu (verandering), bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. De aanvraag is ingediend door SPA WNP ingenieurs B.V. Het OLO nummer van de aanvraag is 5389467. De inrichting is gelegen op het adres Blokland 18 te Nieuwveen, gemeente Nieuwkoop.

De aanvraag betreft het uitbreiden van een sorteerloods en sloop van een stalling.

### **Besluit**


Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo):

1. De gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de inrichting Spelt Afvalinzameling B.V. gelegen op de locatie Blokland 18 in Nieuwveen.
2. De omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
  - het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo);
  - het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1, eerste lid, onder c, Wabo);
  - het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e, Wabo);
  - het binnenplannen afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, Wabo).
3. Toepassing te geven aan artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1, Wabo.
4. Dat het akoestisch onderzoek, nr.21900622.r01c 260324, van 26 maart 2024 van SPA WNP ING, onderdeel uitmaakt van deze omgevingsvergunning.
5. Dat het m.e.r.-beoordelingsbesluit van 25 september 2024, kenmerk D2024-120331 onderdeel uitmaakt van deze omgevingsvergunning.

6. Dat aan deze omgevingsvergunning de in het onderdeel 'Voorschriften' vermelde voorschriften zijn verbonden.
7. Dat de geluidvoorschriften 13.1.1, 13.1.2 en 13.1.3 van de omgevingsvergunning ambtshalve actualisatie van 16 mei 2024 met kenmerk D2024-051998, worden vervangen door de geluidvoorschriften 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 en 1.2.4 van deze omgevingsvergunning.
8. Dat aan deze omgevingsvergunning, gelet op artikel 3, zevende lid, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) juncto artikel 2.20, eerste lid en artikel 2.22, tweede lid van de Wabo de voorschriften 1.1.2 en 1.1.3 zijn verbonden.

### Ondertekening

Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland,  
Namens dezen



Afdelingshoofd Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst West-Holland

### Rechtsmiddelen

#### Beroep instellen

Als u het niet eens bent met onze beschikking, dan kunt u dat laten weten door beroep in te stellen bij de rechtbank Den Haag. Dit doet u met een brief, ook wel een beroepschrift genoemd. Deze brief stuurt u binnen zes weken na de dag dat deze beschikking bekend is gemaakt.

U kunt beroep instelling tegen deze definitieve beschikking. De bestuursrechter beoordeelt of u belanghebbende bent.

U schrijft in uw brief:

- uw naam en adres
- de datum waarop u de brief stuurt
- het zaaknummer
- waar u het niet mee eens bent en waarom
- uw handtekening

U stuurt uw brief naar:  
De rechtbank Den Haag  
Sector bestuursrecht  
Postbus 20302  
2500 EH DEN HAAG

U kunt uw beroep ook digitaal instellen. Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website vindt u meer informatie.

Voorlopige voorziening

Als u beroep heeft ingesteld en er is spoed, dan kunt u vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Dit betekent dat de rechter kan bepalen dat de beschikking nog niet ingaat. Deze beslissing geldt dan totdat er naar uw beroepschrift is gekeken.

U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar:  
De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag  
Sector bestuursrecht  
Postbus 20302  
2500 EH DEN HAAG

U kunt uw verzoek ook digitaal indienen. Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website vindt u meer informatie.

Wij vragen u om een kopie van uw verzoek om voorlopige voorziening te sturen naar:  
Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland  
Per adres Omgevingsdienst West-Holland  
Postbus 159  
2300 AD LEIDEN

## VOORSCHRIFTEN

### 1. Voorschriften milieu

#### 1.1 Algemeen

- 1.1.1. De vergunninghouder is verplicht de in de inrichting werkzame personen te instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning.
- 1.1.2. Het is de vergunninghouder niet toegestaan om, zonder voorafgaande toestemming van het bevoegd gezag, de vergunde activiteiten te financieren door middel van geldstromen afkomstig uit activiteiten van buiten de Europese Unie.
- 1.1.3. De onder voorschrift 1.1.2 te verzoeken toestemming, wordt uiterlijk zes weken voorafgaand aan de beoogde financieringsdatum, verzocht het verzoek te richten aan: Omgevingsdienst West Holland, Cluster Bibob, Vondellaan 55, 2332 AA Leiden.

#### 1.2 Geluid

- 1.2.1. De geluidreducerende maatregelen, zoals genoemd in het bij deze omgevingsvergunning behorende akoestisch onderzoek<sup>1</sup> dienen te worden uitgevoerd.
- 1.2.2. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig aan de meet- en rekenmethode geluid industrie in bijlage IVh, van de Omgevingsregeling van 1 januari 2024.
- 1.2.3. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{A,r,LT}$ ) in de representatieve bedrijfssituatie veroorzaakt, door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de in de aanvraag beschouwde vergunningsposities niet meer bedragen dan in onderstaande tabel opgenomen:

| Id. | Omschrijving |                               |                                |                                |
|-----|--------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     |              | Dagperiode<br>(hoogte: 1,5m.) | Avondperiode<br>(hoogte: 5 m.) | Nachtperiode<br>(hoogte: 5 m.) |
| 001 | Blokland 14  | 44                            | 38                             | 35                             |
| 005 | Blokland 20  | 50                            | 48                             | 45                             |
| 006 | Blokland 24  | 51                            | 48                             | 45                             |
| 007 | Blokland 26  | 51                            | 48                             | 44                             |
| 008 | Achterweg 16 | 45                            | 34                             | 31                             |

<sup>1</sup> Akoestisch onderzoek van SPA WNP ING, Kenmerk 21900622,r01c 260324, 26 maart 2024.

- 1.2.4. Het maximale geluidniveau ( $L_{Amax}$ ) in de representatieve bedrijfssituatie veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de in de aanvraag beschouwde vergunningsposities niet meer bedragen dan in onderstaande tabel opgenomen:

| Id. | Omschrijving | Maximale geluidniveau<br>( $L_{Amax}$ ) in dB(A) |                                |                                |
|-----|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     |              | Dagperiode<br>(hoogte: 1,5m.)                    | Avondperiode<br>(hoogte: 5 m.) | Nachtperiode<br>(hoogte: 5 m.) |
| 001 | Blokland 14  | 54                                               | 55                             | 55                             |
| 005 | Blokland 20  | 54                                               | 60                             | 60                             |
| 006 | Blokland 24  | 57                                               | 60                             | 60                             |
| 007 | Blokland 26  | 56                                               | 60                             | 60                             |
| 008 | Achterweg 16 | 53                                               | 49                             | 49                             |

## **2. Voorschriften Bouwen**

### **2.1 Brandveiligheid**

- 2.1.1. Het document 'SPELT uitbreiding sorteerloods Onderzoek brandveiligheid', Rapport 22200355.r01, d.d. 19 september 2023, met bijbehorende voorschriften zijn onderdeel van de omgevingsvergunning en dienen te worden nageleefd, waarbij de voorgestelde wijze van toezicht jaarlijks dient te worden uitgevoerd.

### **2.2 Nader in te dienen gegevens**

- 2.2.1. Ten minste drie weken vóór de aanvang van de bouwwerkzaamheden dienen de volgende aanvullende gegevens te worden overgelegd en, alvorens met de bouw mag worden begonnen, te zijn goedgekeurd door het bouwtoezicht van de Omgevingsdienst West-Holland (hierna: bouwtoezicht):
- a. nadere uitwerking constructieve gegevens.
- 2.2.2. Voor de aanvang en tijdens de bouwwerkzaamheden dienen de volgende gegevens te worden overgelegd aan bouwtoezicht:
- a. Ten minste twee dagen vóór de aanvang van de bouwwerkzaamheden dienen naam en adres van degene(n) die verantwoordelijk is/zijn voor de uitvoering van de bouwwerkzaamheden, inclusief een gewaarmerkte kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel aan het bouwtoezicht te worden overgelegd.
  - b. Voor zover er wijzigingen optreden in de hiervoor genoemde bouw registratiegegevens, dienen binnen twee dagen nadat die wijzigingen zich voordoen, deze gewijzigde gegevens bij het bouwtoezicht te worden ingeleverd.
  - c. Ten minste twee dagen vóór de aanvang van de bouwwerkzaamheden (waaronder begrepen grond- en funderingswerkzaamheden) dient het bouwtoezicht daarvan in kennis te worden gesteld (zie ook start- en gereedmelding).
  - d. Indien van toepassing, ten minste één dag van tevoren dient het bouwtoezicht in kennis te worden gesteld van het storten van beton.
  - e. Uiterlijk op dag van de beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarop de omgevingsvergunning betrekking heeft dient dit bij het bouwtoezicht te worden gemeld (zie ook start- en gereedmelding).
  - f. In verband met een afspraak met bouwtoezicht en de toezichthouder van de brandweer voor de controles moet de melder minimaal twee weken voorafgaand aan de ingebruikname van het bouwwerk dit doorgeven aan bouwtoezicht.

### **2.3 Start- en gereedmelding**

- 2.3.1. U dient een melding te doen van de start en het einde van de bouw. Deze melding kunt u doen via het e-mailadres [infobouwen@odwh.nl](mailto:infobouwen@odwh.nl).

### **2.4 Intrekken omgevingsvergunning**

- 2.4.1. De omgevingsvergunning kan worden ingetrokken
- a. indien blijkt dat de omgevingsvergunning ten gevolge van onjuiste of onvolledige opgave van gegevens is verleend;

- b. indien nader in te dienen gegevens niet tijdig zijn overgelegd;
- c. indien de vergunninghouder niet heeft voldaan aan voorwaarden die aan de omgevingsvergunning zijn verbonden;
- d. indien er gedurende 3 jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning, behoudens het onderstaande;
- e. indien de vergunninghouder daarom verzoekt;
- f. indien dit in het belang van brandveiligheid nodig is;
- g. indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de vergunning geen begin is gemaakt met de bouwwerkzaamheden;
- h. indien de bouwwerkzaamheden langer dan 26 weken hebben stilgelegen.

## **2.5 Tot slot**

- 2.5.1. Bouwwerken dienen altijd aan de eisen van het Bouwbesluit 2012/Besluit bouwwerken leefomgeving te voldoen.
- 2.5.2. De verleende vergunning vrijwaart u niet van privaatrechtelijke verplichtingen aan derden, respectievelijk publiekrechtelijke verplichtingen aan andere overheidsorganen.

### **3. Voorschriften handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening**

#### **3.1 Binnenplans afwijken van het bestemmingsplan**

- 3.1.1. De uitbreiding van de bestaande sorteerloods mag maximaal 2.222 vierkante meter bedragen.
- 3.1.2. Het totaal aan bouwvolume van de sorteerloods mag niet meer bedragen dan 8.979 vierkante meter.

## OVERWEGINGEN ALGEMEEN

### 1 Procedurele aspecten

#### 1.1 De aanvraag

Op 2 juli 2021 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning met de onderdelen 'milieu' (veranderen, 'bouwen' en 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' ontvangen van SPA WNP ingenieurs B.V (hierna: SPA), namens Spelt Afvalinzameling B.V. voor het uitbreiden van een sorteerloods en sloop van de stalling op de locatie Blokland 18 te Nieuwveen, gemeente Nieuwkoop.

#### 1.2 Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

1. Machtiging van Spelt BV. d.d. 010721;
2. Aanvraagformulier, nr. 5389467, d.d. 020721;
3. Overzicht bijlagen 22200355.2705.M00 van SPA;
4. Toelichting op aanvraag 21900622.M02 van SPA, d.d. 020721;
5. Brief van SPA met toelichting op aanvullingen 22200355.2704.b02, d.d. 230524
6. Brief van SPA met toelichting op aanvullingen 22200355.2704.b03, d.d. 060924
7. Brief van SPA met toelichting op aanvullingen 22200355.5206.b04, d.d. 210924
8. Brief van SPA met toelichting op aanvullingen 22200355.2704.b05, d.d. 110425
9. Huidige en nieuwe situatie 21900622.A04 van HW.vd.Laan BV;
10. Rapport van luchtkwaliteitsonderzoek r02a 21900622.M03 van SPA, d.d. 180621;
11. Akoestisch onderzoek nr.21900622.r01c van SPA, d.d. 260324;
12. Rapport van stikstofdepositie onderzoek voor aanlegfase uitbreiding sorteerloods 2500012.6200.b01 van SPA, d.d. 080425;
13. AERIUS projectberekening aanlegfase, S3RoAer74KAF, d.d. 060325;
14. AERIUS bijlage projectberekening aanlegfase S3RoAer74KAF,d.d.060325;
15. Milieuplattegrond 22200355.M01 van HW.vd.Laan BV, d.d. 080923;
16. Constructieberekeningen 22200355.B11 van SPA,;
17. Toelichting bouwdeel 22200355. B01 van SPA 120424;
18. Fundering 22200355. B10 van SPA;
19. Bouwbesluitbeoordeling n01 loods 22200355.B07 van SPA , d.d. 210923;
20. Brandveiligheidsrapport r01 loods 22200355.B08 van SPA, d.d. 190923;
21. Foto's huidige situatie geluidswand 22200355.B04 van SPA;
22. Plattegrond loods 22200355.B05 van SPA, d.d. 080923;
23. Gevels en doorsneden loods 22200355.B06 van HW.vd.Laan BV, d.d. 080923;
24. Situatietekening 22200355.B02, nr. 2019054 van HW.vd.Laan BV, d.d. 080923;
25. Aanzicht en doorsnede geluidswand 22200355.B03 van HW.vd.Laan BV, d.d. 080923;
26. Brief planologisch besluit 21900622.A03 van Gemeente Nieuwkoop, d.d. 161019;
27. Besluit formele beoordeling milieueffectrapportage, kenmerkt: D2024-120331 d.d. 250924.

#### 1.3 Projectbeschrijving

Spelt is een bedrijf dat zich bezig houdt met de inzameling, op- en overslag en be- en verwerking van diverse afvalstromen, zoals onder andere bouw- en sloopafval, bedrijfsafval, grond- en groenafval. Verder verhuurt Spelt diverse soorten containers voor de inname van

afvalstoffen bij particulieren, bedrijven en overheden. Daarnaast beschikt Spelt over diverse soorten materieel ten behoeve van civiele werkzaamheden zoals grond-, sloopwerken en bodemsanering bij derden.

Spelt is voornemens haar bestaande sorteerloods uit te breiden, zodat in de loods meer ruimte beschikbaar komt voor de reeds vergunde voorsorteeractiviteiten van afvalstoffen. Voordat de sorteerloods kan worden uitgebreid, wordt de bestaande stalling ter plaatse gesloopt.

Hiervoor is een slopmelding ingediend op 26 november 2021 en akkoord bevonden op 6 december 2021 (kenmerk M-2021-0150).

De activiteiten in de te slopen loods worden verplaatst naar de nieuwe uitgebreide sorteerloods. De uitbreiding van de sorteerloods wijkt af van het bestemmingsplan, echter past binnen de vrijstellingsmogelijkheid uit het vigerende bestemmingsplan 'Landelijk Gebied Nieuwkoop' (vastgesteld: 3 november 2016).

#### **1.4 Huidige vergunningssituatie**

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande omgevingsvergunningen onderdeel milieu en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

1. De oprichtingsvergunning van 21082008, met kenmerk PZH-2008-664620;
2. De veranderingsvergunning van 28092010, met kenmerk PZH-2010-208075957;
3. De veranderingsvergunning van 4012011, met kenmerk PZH-2010-236658195;
4. De vergunning van rechtswege van 1032013, met kenmerk 2013003412;
5. De veranderingsvergunning en melding Activiteitenbesluit van 6052015, met kenmerk 2015010099;
6. De omgevingsvergunning ambtshalve actualisatie van 16052024, met kenmerk D2024-051998.

#### **1.5 Bevoegd gezag en vergunningplicht**

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland (hierna: GS) zijn het bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid, van de Wabo in samenhang met artikel 3.3, eerste lid van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in bijlage 1, onderdeel C, van het Bor, waaruit blijkt dat het een vergunningsplichtige inrichting betreft.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I van de Richtlijn industriële emissies (RIE), categorie 5 Afvalbeheer, waaronder 5.5, "Tijdelijk opslag van niet onder punt 5.4 vallende gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van een van de onder de punten 5.1, 5.2, 5.4 en 5.6 vermelde behandelingen, met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met uitsluiting van tijdelijke opslag, voorafgaande aan inzameling, op de plaats van productie." Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Besluit omgevingsrecht (Bor) sprake van een vergunningplichtige inrichting.

GS zijn bevoegd gezag voor een vergunningplichtige inrichting:

1. waartoe een IPPC-installatie, als aangewezen in de RIE, behoort én
2. waarvoor GS als bevoegd gezag zijn aangewezen in bijlage I van het Bor, dit geldt o.a. voor categorie 28.4a, sub 5.

#### **1.6 Wet Bibob**

Wij hebben, in het kader van de Wet Bibob, de aangeleverde stukken met betrekking tot de bedrijfsvoering en de financiering getoetst. Naar aanleiding van deze toets zien wij geen aanleiding tot verdere stappen. Wel hebben wij naar aanleiding van het Bibob-onderzoek

besloten om aanvullende voorschriften aan de omgevingsvergunning te verbinden op grond van artikel 2.22 lid 2 van de Wabo.

Toelichting:

Met betrekking tot deze omgevingsvergunning rustte op de vergunninghouder de verplichting om alle gegevens en documenten die voor een zorgvuldige besluitvorming van toepassing zijn te verstrekken aan het bevoegd gezag;

Vergunninghouder slaagde er niet in om alle benodigde gegevens en documenten te verstrekken;

Om te voorkomen dat het bevoegd gezag tot het buiten behandeling stellen van de aanvraag over moet gaan, omdat zorgvuldige (voorbereiding) van de besluitvorming niet mogelijk is, worden de voorschriften 1.1.2 en 1.1.3 aan de omgevingsvergunning verbonden, zodat wel een beslissing kon worden genomen op de aanvraag.

### **1.7 Bestemmingsplan**

Het perceel Blokland 16-18 valt binnen het geldende bestemmingsplan 'Landelijk Gebied Nieuwkoop' (vastgesteld: 3 november 2016). Vanaf 2024 van rechtswege het omgevingsplan gemeente Nieuwkoop geworden.

Het perceel beschikt over een bedrijfsbestemming. Op het perceel is de functieaanduiding Specifieke vorm van bedrijf - 3' van toepassing (vuiloverslagstation/afvalverwerking), categorie 4.2 Staat van bedrijfsactiviteiten). De gemeente Nieuwkoop heeft per brief van 16 oktober 2019, een positief standpunt ingenomen ten aanzien van het uitbreiden van de bestaande sorteerloods. Spelt kan gebruik maken van de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid uit het bestemmingsplan. Zie voor de beoordeling de overwegingen 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'.

### **1.8 M.e.r.-beoordelingsbesluit**

Op 13 juli 2021 is door SPA een aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage ingediend. Op 21 september 2024 is hierop een addendum ingediend. Deze aanmeldingsnotitie is ingediend met de aanvraag ten behoeve van onderliggende omgevingsvergunning voor het veranderen.

Genoemde activiteiten vallen onder categorie D18.1 van het Besluit milieueffect- rapportage (m.e.r.) Bij deze categorie is een drempelwaarde opgenomen voor een installatie met een capaciteit van 50 ton per dag of meer. Bij Spelt wordt de drempelwaarde overschreden, waardoor het noodzakelijk is om op grond van een aanmeldingsnotitie te beoordelen of voor het veranderen een milieueffectrapportage opgesteld moet worden.

Uit de beoordeling van de aanmeldingsnotitie blijkt dat de voorgenomen activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Daarom is het niet verplicht om bij de voorbereiding van dit besluit voor de aangevraagde verandering een milieueffectrapport te maken. Het Besluit formele beoordeling milieueffectrapportage hebben wij op 4 oktober 2024 gepubliceerd. Het besluit is tevens onderdeel van de aanvraag.

### **1.9 Coördinatie met de Waterwet**

De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort, waarbij geen sprake is van een handeling waarvoor een watervergunning voor het lozen van stoffen als bedoeld in artikel 6.27, eerste lid van de Waterwet vereist is. Daarom is er geen coördinatie met de Waterwet.

### 1.10 Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Zoals vermeld in het Besluit formele beoordeling milieueffectrapportage is de bedrijfslocatie niet is gelegen in een kwetsbaar gebied en/of een gebied met beschermde status zoals grondwaterbeschermingsgebieden. Ook bevindt de bedrijfslocatie zich niet in een stiltegebied en maakt geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie betreffende Natura 2000, Wetland, Nationaal Park, Nationaal Landschap, provinciaal belangrijk weidevogelgebied of het Natuurnetwerk Nederland. Het dichtst bijgelegen Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck ligt op een afstand van ongeveer 5,5 km van het bedrijf. Het Natura 2000-gebied Botshol ligt op circa 9,8 km van het bedrijf. Andere Natura 2000-gebieden liggen op grotere afstand.

#### Gebruiksfase

Op 18 december 2024 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan inzake het aspect stikstofdepositie (Natura 2000-activiteit onder de Omgevingswet).<sup>2</sup> In de kern komt het erop neer dat intern salderen niet meer mag worden betrokken in de zogenoemde voortoets, dus bij de vraag of een natuurvergunning voor een project nodig is. Intern salderen mag wel worden betrokken bij de vraag of een natuurvergunning voor een project kan worden verleend. De mogelijkheden voor het intern salderen worden hierdoor beperkt. Als gevolg van deze uitspraak geldt er nu een vergunningplicht voor de Natura 2000-activiteit bij intern salderen. Indien er voorafgaand aan de uitspraak van 18 december 2024 is bepaald dat sprake is van intern salderen (zoals in deze zaak geval), dan kan volgens de uitspraak niet alsnog sprake zijn van het aanhaken van de Wet natuurbescherming (per 1-1-2024 overgegaan in de Omgevingswet). Er moet daarom door het bedrijf een aanvraag voor een Natura 2000-activiteit worden aangevraagd bij Omgevingsdienst Haaglanden<sup>3</sup> ten aanzien van de gebruiksfase (het in werking zijn van de inrichting).

#### Aanlegfase

Op 11 april 2025 is door het bedrijf een projectberekening AERIUS Calculator voor de aanlegfase (bouwfase) t.a.v. de nieuwe sorteerloods bij ons ingediend. Hierbij is tevens een rapportage<sup>4</sup> van de invoergegevens in AERIUS CALCULATOR gevoegd. De projectberekening<sup>5</sup> met AERIUS CALCULATOR is van 6 maart 2025. Op basis van deze berekening, die alleen betrekking heeft op de aanlegfase, is geen sprake van een toename van stikstofdepositie op omliggende Natura 2000- gebieden. Er is, voor zover het betreft de aanlegfase, daarom geen

---

<sup>2</sup> ECLI:NL:RVS:2024:4923.

<sup>3</sup> Gemandateerd bevoegd gezag namens de provincie Zuid-Holland.

<sup>4</sup> Rapportage van Adviesbureau SPAWNP, betreft: Stikstofdepositie aanlegfase uitbreiding sorteerloods, kenmerk: 2500012.6200.b01, 8 april 2025.

<sup>5</sup> Projectberekening: S3RoAer74KAF inclusief een bijlage genaamd 'Hulpmiddel beoordeling hexagonen met een hersteldoel'.

sprake van een vergunningplicht ten aanzien van een Natura 2000- activiteit. De omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit kan daarom worden verleend.

### **1.11 Overige regelgeving**

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten zijn gesteld, dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven. De overige regelgeving is voldoende in de omgevingsvergunning ambtshalve actualisatie van 16 mei 2024, met kenmerk D2024-063753 opgenomen, en behoeft niet in deze vergunning te worden herhaald.

### **1.12 Procedure (uitgebreid)**

De aanvraag is ingediend vóór 1 januari 2024, wat betekent dat de Omgevingswet niet van toepassing is op de aanvraag, maar de voorheen geldende wet- en regelgeving, zoals de Wabo, het Bor, het Bouwbesluit 2012, de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit volgt uit artikel 4.3 aanhef en onder a Invoeringswet Omgevingswet. Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in § 3.3 van de Wabo.

Op 26 november 2021, 27 december 2022 en 7 maart 2024 hebben wij aanvullende informatie gevraagd inzake bouwen, geluid en de stikstofberekening. Op 28 april 2022, 15 november 2022, 22 september 2023, 24 mei 2024, 6 september 2024, 21 september 2024 en 11 april 2025 zijn aanvullende gegevens ingediend.

### **1.13 Adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij het ontwerp van de wijziging ter advies aan de gemeente Nieuwkoop en het bestuur van de veiligheidsregio gezonden. Wij ontvingen geen adviezen. Van de gemeente ontvingen wij wel de zienswijzen 1 en 2 die in paragraaf 1.14 behandeld worden.

### **1.14 Zienswijzen op de ontwerpbeschikking**

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij kennis gegeven op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken kon worden ingezien via [www.odwh.nl/publicaties](http://www.odwh.nl/publicaties). De publicatie vond plaats op 23 december 2024. Tussen 24 december 2024 en 3 februari 2025 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt.

De zienswijzen worden hieronder weergegeven met daaronder onze beantwoording.

#### **Zienswijze 1**

De AERIUS-berekening dateert van augustus/september 2024. In oktober 2024 is een nieuwe versie van de AERIUS-calculator beschikbaar gekomen. In beginsel hadden AERIUS-berekeningen op basis van de meest recente AERIUS-calculator bijgevoegd moeten worden.

#### ***Beantwoording zienswijze 1***

*Naar aanleiding van deze zienswijze (alsmede zienswijze 2) heeft op 21 februari 2025 een overleg plaatsgevonden met het bedrijf en diens adviseur. Als gevolg van de uitspraak van de*

*Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 december 2024<sup>6</sup> moet een aparte aanvraag voor een Natura 2000-activiteit worden aangevraagd ten aanzien van de gebruiksfase (het in werking zijn van de inrichting) (zie nader informatie in onze reactie op zienswijze 2). Op 11 april 2025 is door het bedrijf een projectberekening AERIUS Calculator voor de aanlegfase (bouwphase) t.a.v. de nieuwe sorteerloods bij ons ingediend. Hierbij is tevens een rapportage<sup>7</sup> van de invoergegevens in AERIUS CALCULATOR gevoegd. De projectberekening<sup>8</sup> met AERIUS CALCULATOR is van 6 maart 2025. Op basis van deze berekening, die alleen betrekking heeft op de aanlegfase, is er geen sprake van een toename van stikstofdepositie op omliggende Natura 2000- gebieden. Er is, voor zover het betreft de aanlegfase, daarom geen sprake van een vergunningplicht ten aanzien van een Natura 2000- activiteit. Tevens verwijzen wij naar de aangepaste tekst in paragraaf 1.10 (Wet natuurbescherming), pagina 12 en 13 van de overwegingen.*

### Zienswijze 2

Er zijn enkele dagen voor publicatie van het ontwerpbesluit belangrijke uitspraken gedaan door de ABRvS omtrent stikstof, waaronder ABRvS 18 december 2024, ECLI:NL:RVS:2024:4923. Hetgeen in het ontwerpbesluit is gesteld met betrekking tot stikstof lijkt in strijd te zijn met deze uitspraken.

### *Beantwoording zienswijze 2*

*Uit de overwegingen bij de uitspraak van 18 december 2024, volgt kortgezegd dat ‘intern salderen’ vergunningplichtig is geworden ten aanzien van Natura 2000- activiteit. Voorheen was ‘intern salderen’ op basis van de uitspraak Logtse Baan<sup>9</sup> niet vergunningplichtig. Voor de gebruiksfase is het nu noodzakelijk dat het bedrijf een omgevingsvergunning aanvraagt voor een Natura-2000 activiteit. Voor de bouwphase (aanlegfase) is geen omgevingsvergunning voor een Natura 2000- activiteit nodig (zie reactie op zienswijze 1). In rechtsoverweging 25.1 van de uitspraak van 18 december 2024 staat dat er geen gevolgen zijn voor de procedure van de omgevingsvergunning waarbij is beoordeeld dat de Natura 2000-activiteit niet is aangehaakt. Het bedrijf moet nu separaat een omgevingsvergunning voor een Natura 2000- activiteit aanvragen bij Omgevingsdienst Haaglanden (gemandateerd bevoegd gezag namens G.S van Zuid-Holland). Paragraaf 1.10 van deze beschikking wordt hierop aangepast.*

### Zienswijze 3

In de ontwerpbeschikking is voorschrift 1.2.1. opgenomen. De tekst van het voorschrift luidt:

- *De geluidreducerende maatregelen, zoals genoemd in het bij deze omgevingsvergunning behorende akoestisch onderzoek dienen te worden uitgevoerd.*

In het akoestisch onderzoek en de aanvraag omgevingsvergunning wordt omschreven dat het aanwezige scherm aan de oostkant van het terrein wordt verlengd. Dit wordt deels gedaan als geluidreducerende maatregel. In het akoestisch onderzoek wordt dit niet als geluidreducerende maatregel beschreven, maar is het scherm opgenomen als uitgangspunt. In het akoestisch onderzoek is ervan uitgegaan dat het scherm gerealiseerd wordt. Door in het

---

<sup>6</sup> Rendac uitspraak: ECLI:NL:RBOBR:2022:192, vergunningplicht voor intern salderen.

<sup>7</sup> Rapportage van Adviesbureau SPAWNP, betreft: Stikstofdepositie aanlegfase uitbreiding sorteerloods, kenmerk: 2500012.6200.b01, 8 april 2025.

<sup>8</sup> Projectberekening: S3RoAer74KAF inclusief een bijlage genaamd ‘Hulpmiddel beoordeling hexagonen met een hersteldoel’.

<sup>9</sup> Uitspraak van 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:71.

voorschrift te verwijzen naar 'geluidreducerende maatregelen zoals beschreven in het akoestisch onderzoek' wordt niet duidelijk welke maatregelen hiermee worden bedoeld. Eventuele verwarring moet worden voorkomen. Er wordt verzocht om het voorschrift aan te passen, zodat expliciet wordt gemaakt dat met de hier aangeduide geluidreducerende maatregelen het verlengen van het geluidscherm aan de oostzijde van het terrein wordt bedoeld. Andere geluidreducerende maatregelen dan het scherm zijn niet noodzakelijk.

#### Beantwoording zienswijze 3

*Met 'geluidreducerende maatregelen' in voorschrift 1.2.1 wordt bedoeld de toepassing van de in paragraaf 2.4 van het geluidrapport beschreven beste beschikbare technieken (BBT). Aan deze BBT moet worden voldaan om aan de geluidnormen te kunnen voldoen. Wij zijn van mening dat hiermee geen verwarring ontstaat over de uit te voeren maatregelen. Indien aan alle punten van paragraaf 2.4 van het geluidrapport wordt voldaan (inclusief de verlenging van het geluidscherm aan de zuidelijke terreingrens met 40 meter en een hoogte van 6 meter zoals aangegeven in figuur 4 van het geluidrapport) wordt voldaan aan voorschrift 1.2.1 van deze omgevingsvergunning. Wij laten dit voorschrift daarom onveranderd.*

*Hieronder wordt voor de volledigheid opgenomen welke geluidreducerende maatregelen (al dan niet reeds toegepast) het bedrijf moet toepassen op basis van paragraaf 2.4 van het geluidrapport:*

*Door Spelt Afvalinzameling B.V. worden de hierna beschreven Beste Beschikbare Technieken (BBT) toegepast om de geluidemissie van de inrichting zoveel mogelijk te beperken:*

- *het storten/sorteren van afval vindt in de hal plaats;*
- *het storten vindt plaats met een beperkte valhoogte;*
- *Voor de voorsortering wordt een elektrische kraan gebruikt;*
- *de motoren van bedrijfswagens zijn tijdens het laden en lossen alleen in werking, indien dit voor het laden en lossen noodzakelijk is;*
- *de maximale rijsnelheid binnen de inrichting is beperkt tot 30 km/uur;*
- *de rijroutes binnen de inrichting zijn verhard en vlak afgewerkt;*
- *op de noordelijke en zuidelijke terreingrens zijn lange schermen geplaatst. De totale lengte bedraagt ca 400 meter, aan de noordzijde is het scherm ca 150 meter lang en aan de zuidzijde circa 250 meter;*
- *op de zuidelijke terreingrens wordt het bestaande scherm (vergund d.d. 4 januari 2011 met kenmerk kenmerk:PZH-2010-236658195 en d.d. 1 maart 2013 met kenmerk 2013003412) verlengt met een extra geluidscherm met een lengte van 40 meter en een hoogte van 6 meter. Zie figuur 4 voor de positie.*

*Deze maatregelen worden tevens toegevoegd aan de overwegingen voor geluid (paragraaf 2.6, pagina 21 en 22 van deze omgevingsvergunning).*

#### Zienswijze 4

Voorschrift 3.1.1. en 3.1.2. In de ontwerpbeschikking zijn bij het onderdeel handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening de voorschriften 3.1.1. en 3.1.2. opgenomen. De tekst van de voorschriften luidt:

- De uitbreiding van de bestaande sorteerloods mag maximaal 2.000 vierkante meter bedragen.
- Het totaal aan bouwvolume van de sorteerloods mag niet meer bedragen dan 8.757 vierkante meter.

In de overwegingen van de vergunning wordt onderbouwd waarom bovenstaande voorschriften zijn opgenomen. Het maximaal oppervlak wordt volgens ons abusievelijk aangeduid als 2.000 m<sup>2</sup>. De verwarring lijkt te herleiden tot een gebiedsindicatie in de oudere documenten uit 2021. Zo is ter indicatie in het document met bestandsnaam "21900622\_A04\_Huidige en nieuwe situatie" een blok aangeduid van 40 bij 50 meter. Nadien zijn evenwel meer gespecificeerde detailtekeningen en plattegronden aangeleverd. Maatgevend zou onzes inziens de uitgewerkte detailtekening behoren te zijn, die later is toegevoegd aan de aanvraag als (milieu)plattegrond, met bestandsnaam "22200355M01\_230922 Milieuplattegrond" en de detailplattegrond als onderdeel van het bouw pakket, met documentnaam "22200355B05\_230922 Plattegrond loods". Hierop is te zien dat de nieuwbouw een grootte krijgt van circa 40,4 bij 55 meter ofwel 2.222 m<sup>2</sup>. Op basis van het huidig oppervlak, in de overwegingen aangehaald als 8.317 m<sup>2</sup>, verminderd met het te slopen oppervlak ter grootte van 1.560 m<sup>2</sup>, wordt geconcludeerd dat met de toename van 2.222 m<sup>2</sup> het totaal oppervlak uitkomt op 8.979 m<sup>2</sup>. Deze toename van 662 m<sup>2</sup> ten opzichte van het huidige oppervlak ligt nog altijd ruim binnen de eis van maximaal 10% toename.

#### Beantwoording zienswijze 4

*Wij zijn het eens met deze zienswijze. Bij de aanvraag is inderdaad tekenmateriaal gevoegd waaruit blijkt dat de nieuwbouw een grootte krijgt van in totaal 2.222 m<sup>2</sup>. Abusievelijk is de informatie uit oudere tekeningen overgenomen.*

*Hoofdstuk 3 (binnenplans afwijken van het bestemmingsplan) van de overwegingen en de voorschriften worden hierop aangepast.*

#### Zienswijze 5

SPA WNP ingenieurs herkent de aanvraag, bestaande uit 27 documenten of stukken, zoals deze zijn omschreven in §1.2 van de ontwerpbeschikking grotendeels. Wij attenderen het bevoegd gezag op een drietal punten waar, indien relevant, aandacht naar uit kan gaan:

1. De datumnotatie heeft niet overal hetzelfde format (zie bijvoorbeeld punt 16), ontbreekt soms (bijvoorbeeld punt 19) en lijkt soms onjuist (bijvoorbeeld 14 en 20).
2. De toelichtingsbrief op de aanvullingen van 21 september 2024, met kenmerk 22200355.5206.b04, is terecht benoemd als zijnde onderdeel van de aanvraag. Wij adviseren het bevoegd gezag te overwegen ook de twee eerdere toelichtingen op aanvullingen van datum 6 september 2024 (22200355.2704.b03) en die van 23 mei 2024 (22200355.2704.b02) op te nemen.
3. Wij adviseren het bevoegd gezag te overwegen of het noodzakelijk is om zowel de aanmeldnotitie m.e.r. met datum 2 juli 2021 (kenmerk 21900622.r01) inclusief addendum van 21 september 2024, alsook het besluit op deze mededeling inclusief addendum als onderdeel van de aanvraag te beschouwen. Onzes inziens zou kunnen worden overwogen enkel het besluit onderdeel te laten uitmaken van de beschikking.

#### Beantwoording zienswijze 5

*Wij zijn het eens met deze zienswijze. De lijst van stukken behorende bij de aanvraag in paragraaf 1.2 is nagelopen en waar nodig aangepast. De wijzigingen die zijn doorgevoerd zijn aangegeven in paragraaf 1.15.*

#### **Conclusie zienswijzen**

De zienswijzen leiden tot aanpassingen ten opzichte van de ontwerpvergunning (zie verder paragraaf 1.15 van deze omgevingsvergunning). Wij zijn van oordeel dat sprake is van

wijzigingen die van ondergeschikte aard zijn. Het opnieuw ter inzage leggen van de ontwerpvergunning achten wij daarom niet noodzakelijk.

### **1.15 Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning**

H.3, pagina 8, van de voorschriften 'Binnenplans afwijken van het bestemmingsplan' is als volgt aangepast:

- In voorschrift 3.1.1 is '2.000 vierkante meter' vervangen voor '2.200 vierkante meter'.
- In voorschrift 3.1.2 is '8.757 vierkante meter' vervangen voor '8.979 vierkante meter'.

Paragraaf 1.2, pagina 9, van de 'overwegingen algemeen' is als volgt aangepast:

- Machting van Spelt BV. Hier is het kenmerk 'A01' verwijderd (dit kenmerk staat niet deze brief)
- Overzicht bijlagen is aangepast door het kenmerk '22200355.2705.' toe te voegen voorafgaand aan het kenmerk 'M00'. Verder is de datum verwijderd omdat dit document geen datum heeft.
- Toelichting op de aanvraag. Datum is aangepast van 210721 naar 020721.
- De brieven met daarin de toelichting bij de diverse aanvullingen zijn aan de lijst toegevoegd. Dit betreft de brieven van 23 mei 2024 (b02), 6 september 2024 (b03), 21 september 2024 (b04) en 11 april 2025 (b05).
- Het nieuwe stikstofrapport voor de aanlegfase (8 april 2025) is toegevoegd aan de lijst.
- Het stikstofrapport van 9 september 2024 is van de lijst verwijderd.
- De projectberekening in AERIUS CALCULATOR voor de aanlegfase (6 maart 2025) inclusief de bijlage is toegevoegd aan de lijst.
- Alle berekeningen in AERIUS CALCULATOR (4 stuks) die stonden in de ontwerpvergunning zijn verwijderd uit de lijst.
- Constructieberekeningen. In het kenmerk '22200355.2001.B11' is '.2001' verwijderd aangezien dit deel van het kenmerk niet terugkomt in het document zelf. Ook is de datum verwijderd aangezien dit document geen datum heeft.
- Toelichting bouwdeel. In het kenmerk '22200355.2001.B11' is '.2001' verwijderd aangezien dit deel van het kenmerk niet terugkomt in het document zelf.
- Funding. In het kenmerk '22200355.2001.B10' is '.2001' verwijderd aangezien dit deel van het kenmerk niet terugkomt in het document zelf. Ook is de datum verwijderd aangezien dit document geen datum heeft.
- Aanzicht en doorsnede geluidswand. De datum van het document is aangepast van 080823 naar 080923.
- De aanmeldingsnotitie m.e.r. is verwijderd uit de lijst aangezien het besluit 'formele beoordeling milieueffectrapportage' reeds in de lijst wordt genoemd.

Paragraaf 1.10, pagina 12 en 13, van de 'overwegingen algemeen' is grotendeels aangepast naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 18 december 2024. Ook is de tekst aangepast naar aanleiding van het nieuwe stikstofonderzoek en projectberekening in AERIUS CALCULATOR voor de aanlegfase.

Paragraaf 1.12, pagina 13, van de 'overwegingen algemeen'. Hier is de aanvulling van 11 april 2025 aan toegevoegd.

Paragraaf 2.6, pagina 21 en 22. De in paragraaf 2.4 van het geluidrapport genoemde BBT ten aanzien van de beperking van de geluidemissie afkomstig van de inrichting zijn hier ter verduidelijking opgenomen.

Paragraaf 3.2, pagina 26 van de overwegingen 'Binnenplans afwijken van het bestemmingsplan' is aangepast. In de eerste alinea is '8.757 m<sup>2</sup>' vervangen voor '8.979 m<sup>2</sup>'.

## OVERWEGINGEN MILIEU

### 2 Toetsingskader milieu

#### 2.1 Toetsing

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder a van de Wabo betrokken;
  - met de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder b van de Wabo rekening gehouden;
  - de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder c van de Wabo in acht genomen.
- In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

#### 2.1 Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

Met de aangevraagde verandering worden er geen nieuwe onderdelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing.

Opgemerkt wordt dat na het verlenen van deze omgevingsvergunning de onderdelen van het Activiteitenbesluit vallen onder het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsplan van de gemeente Nieuwkoop vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024.

#### 2.2 Beste beschikbare technieken

##### Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de RIE. Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011

onder het regime van de RIE. Het zevende lid verwijst naar de bestaande BREF's. Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT (Beste beschikbare technieken)-maatregelen staan (BAT hoofdstuk), geldt als

BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling omgevingsrecht (hierna: Mor).

#### Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting wordt de volgende activiteit uit bijlage 1 van de RIE uitgevoerd:

- Activiteitsniveau 5.5: 'Tijdelijke opslag van niet onder punt 5.4 vallende gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van een van de onder de punten 5.1, 5.2, 5.4 en 5.6 vermelde behandelingen, met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met uitsluiting van tijdelijke opslag, voorafgaande aan inzameling, op de plaats van productie.'

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies.

Op grond van Mor moet voor het bepalen van BBT voor de installaties en processen binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsten aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsen aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de concepten van herziene BREF's.

Bij het bepalen van de BBT hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies:

- BBT-conclusies afvalbehandeling;
- BREF op- en overslag bulkgoederen.

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met het volgende informatiedocument over BBT, zoals aangewezen in bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht (Mor):

- NRB 2012; Nederlandse richtlijn bodembescherming.

#### Conclusies BBT

De inrichting voldoet, met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften, aan BBT.

Voor de overwegingen per milieuthema, dat voor de aangevraagde verandering van toepassing is wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf. In de omgevingsvergunning ambtshalve actualisatie van 16/5/2024, met kenmerk D2024-051998 wordt reeds uitgebreid ingegaan op de BBT per milieuthema. De thema's die van belang zijn ten aanzien van de aangevraagde verandering zullen hieronder worden besproken.

### **2.3 Afvalstoffen**

De uitbreiding van de loods zal bijdragen aan het beter scheiden van afval. Met als resultaat meer en schonere deelstromen. De uitbreiding van de sorteerloods is bestemd voor de bestaande voorsorteeractiviteiten, waaronder de vulbunker en het lossen van de gemengde

afvalstromen. Hierdoor ontstaat in de hal een fysieke barrière tussen ongesorteerde gemengd afval en uitgesorteerde deelstromen. In de voorsorteerloods worden de inkomende afvalstromen geaccepteerd en met behulp van hydraulische kranen voorgesorteerd. In dit proces worden grote delen uit de afvalstroom verwijderd en gescheiden.

Binnen de inrichting leiden de veranderingen niet tot meer en/of andere afvalstoffen zoals opgenomen in de vigerende vergunningen. De verwerkingscapaciteit en acceptatieprocedures wijzigen niet. Aanvullende voorschriften in deze vergunning op de voorschriften, zoals opgenomen in de omgevingsvergunning ambtshalve actualisatie van 16/5/2024 zijn dan ook niet nodig.

## **2.4 Bodem**

Volgens de NRB 2012 vallen de afvalstoffen onder categorie 3.1.1 'opslag droog stortgoed' en 3.1.2 'overslag droog stortgoed'. Voorzieningen die hiervoor nodig worden geacht zijn een kerende voorziening en aandacht voor hemelwater in de vorm van een overkapping of afdekking. Daarnaast zijn de maatregelen als visueel toezicht, algemene zorg en faciliteiten en personeel van belang.

In lijn met hetgeen is vermeld in de NRB 2012 vinden de sorteeractiviteiten in pandig plaats in de sorteerloods. De vernieuwde loods wordt voorzien van een vloeistofkerende vloer. Dit is tevens overeenkomstig voorschrift 9.5 van de omgevingsvergunning ambtshalve actualisatie van 16/5/2024. Conform de voorschriften 9.2 en 9.3 zal de vloer deel uit moeten maken van het beheersprogramma.

Hiermee wordt voldaan aan afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit, waarin is aangegeven dat alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met een combinatie van voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico. Aanvullende voorschriften worden niet nodig geacht.

## **2.5 Luchtkwaliteit**

Het is niet aannemelijk dat de aangevraagde verandering zal leiden tot grotere effecten op de luchtkwaliteit en/of geur. Ten aanzien van luchtkwaliteit kan worden geconcludeerd dat de voorgenomen wijzigingen niet in betekende mate bijdragen aan een toename van de concentratie van fijnstof en stikstofdioxide in de omgevingslucht. In de vigerende omgevingsvergunning ambtshalve actualisatie van 16/5/2024 zijn voldoende voorschriften opgenomen om de effecten van de voorgenomen activiteit op de luchtkwaliteit en op geur te beheersen.

## **2.6 Geluid**

Het bij de aanvraag gevoegde akoestisch onderzoek is onderdeel gemaakt van deze vergunning. In het onderzoeksrapport zijn BBT maatregelen opgenomen. Het betreft de toepassing van de volgende BBT om de geluidemissie van de inrichting zoveel mogelijk te beperken:

- het storten/sorteren van afval vindt in de hal plaats;
- het storten vindt plaats met een beperkte valhoogte;
- Voor de voorsortering wordt een elektrische kraan gebruikt;
- de motoren van bedrijfswagens zijn tijdens het laden en lossen alleen in werking, indien dit voor het laden en lossen noodzakelijk is;
- de maximale rijnsnelheid binnen de inrichting is beperkt tot 30 km/uur;
- de rijroutes binnen de inrichting zijn verhard en vlak afgewerkt;

- op de noordelijke en zuidelijke terreingrens zijn lange schermen geplaatst. De totale lengte bedraagt ca 400 meter, aan de noordzijde is het scherm ca 150 meter lang en aan de zuidzijde circa 250 meter;
- op de zuidelijke terreingrens wordt het bestaande scherm (vergund d.d. 4 januari 2011 met kenmerk kenmerk:PZH-2010-236658195 en d.d. 1 maart 2013 met kenmerk 2013003412) verlengt met een extra geluidscherm met een lengte van 40 meter en een hoogte van 6 meter. Zie figuur 4 voor de positie.

Deze BBT maatregelen dienen te worden uitgevoerd en zijn vastgelegd in enkele voorschriften in deze omgevingsvergunning. Zo wordt om de geluidemissie naar de omgeving tot een minimum te beperken het aanwezige geluidscherm verlengd. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat met de aangevraagde situatie niet op alle beoordelingspunten kan worden voldaan aan de geluidseisen uit de vigerende vergunning. Er kan wel voldaan worden aan de referentieniveaus.

#### Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [L<sub>Ar</sub>,L<sub>T</sub>]

In tabel 1 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de ontvangerpunten weergegeven, zoals deze veroorzaakt worden in de aangevraagde representatieve bedrijfssituatie. In de tabel zijn ook (tussen haakjes) de geluidseisen uit de vigerende vergunning (2008) weergegeven (daarachter is de voor 2024 bepaalde referentiewaarde aangegeven). Uit de tabel blijkt dat in de aangevraagde bedrijfssituatie niet op alle punten kan worden voldaan aan de geluidseisen uit de vigerende vergunning. Er kan wel voldaan worden aan de referentieniveaus.

Tabel 1: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (L<sub>Ar</sub>,L<sub>T</sub>) in dB(A)

| Ontvangerpunt    | Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in dB(A) |                  |                  |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                  | Dagperiode                                      | Avondperiode     | Nachtperiode     |
| 001 Blokland 14  | 44 (44) 53                                      | 38 (40)50        | 35 (36)46        |
| 005 Blokland 20  | <b>50</b> (47) 55                               | <b>48</b> (46)51 | <b>45</b> (43)47 |
| 006 Blokland 24  | <b>51</b> (49) 53                               | <b>48</b> (47)49 | <b>45</b> (44)45 |
| 007 Blokland 26  | <b>51</b> (50) 51                               | <b>48</b> (46)49 | <b>44</b> (42)45 |
| 008 Achterweg 16 | 45 (45) 49                                      | 34 (37)46        | 31 (34)42        |

De volgende grenswaarden gelden: dag: 50dB(A), avond: 45dB(A) en nacht: 40 dB(A). Indien de referentieniveaus gedurende de etmaalperioden hoger zijn dan de grenswaarden, gelden de referentieniveaus. De waarde van het referentieniveau van het omgevingsgeluid is gelijk aan de hoogste waarden van de volgende twee niveaus:

- het achtergrondgeluidsniveau veroorzaakt door de omgevingseigen geluidbronnen uit gedrukt in het L<sub>95</sub> in dB(A)
- het equivalente geluidniveau veroorzaakt door het wegverkeer op gezoneerde wegen uitgedrukt in het L<sub>eq</sub> in dB(A), verminderd met 10 dB(A)

In de omgeving van de locatie Blokland 16-18 zijn geen (grote) bedrijven of andere activiteiten aanwezig die een duidelijke bijdrage aan het achtergrondgeluidsniveau zullen leveren. Het verkeer op de provinciale weg N231 (het Blokland) is daardoor maatgevend voor de waarde van het referentieniveau van het omgevingsgeluid.

De referentieniveaus van het omgevingsgeluid bij de omliggende woningen zijn door ons aan de hand van een berekening vastgesteld. Zij worden bepaald door het verkeerslawaaï vanwege de N231. Omdat de afstand van de woningen tot de weg varieert is bij iedere woning het referentieniveau bepaald. Voor de berekeningen zijn onderstaande intensiteiten hanteert.

| Type voertuig               | Verkeersintensiteit per etmaalperiode (aantal voertuigen/uur) |                      |                        |                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|                             | wegdeel N231                                                  | dag<br>(07 – 19 uur) | avond<br>(19 – 23 uur) | nacht<br>(23 – 07 uur) |
| lichte motorvoertuigen      | Blokland                                                      | 575                  | 270                    | 83                     |
|                             | Achterweg                                                     | 471                  | 221                    | 68                     |
| middelzware motorvoertuigen | Blokland                                                      | 19                   | 5                      | 3                      |
|                             | Achterweg                                                     | 19                   | 5                      | 4                      |
| zware motorvoertuigen       | Blokland                                                      | 26                   | 5                      | 6                      |
|                             | Achterweg                                                     | 26                   | 5                      | 6                      |

De verkeersgegevens zijn afkomstig uit het milieumodel Holland Rijnland (oplevering 2024) doormiddel van een interpolatie tussen de peiljaren 2018 en 2024.

Het wegdek op de N231 (Blokweg en Achterweg) bestaat uit dicht asfalt beton (DAB) en de maximale snelheid op de relevante wegdelen is 80 km/uur.

Met behulp van deze gegevens en de omgevingskenmerken (gebouwen, bodemgebieden en hoogte) is een geluidmodel gemaakt. Met dit model zijn door ons berekeningen uitgevoerd conform de standaard rekenmethode zoals opgenomen in bijlage IVE (Meet- en rekenmethode Geluid Wegen) van de Omgevingsregeling.

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van 1998 is het toelaatbaar dat de bijdrage van de inrichting onder of op de referentiewaarde ligt. De referentiewaarde wordt ten gevolge van de activiteiten op het bedrijfsterrein van Spelt niet overschreden, waardoor de aangevraagde activiteiten conform de Handreiking toelaatbaar zijn.

#### Maximale geluidniveaus [LA<sub>max</sub>]

In tabel 2 zijn de maximale geluidniveaus weergegeven, zoals deze ter plaatse van de woningen in de directe omgeving kunnen optreden. In de tabel zijn ook (tussen haakjes) de geluideisen uit de vigerende vergunning weergegeven.

Tabel 2: Maximale geluidniveaus (LA<sub>max</sub>) in dB(A)

| Ontvangerpunt    | Maximale geluidniveaus in dB(A) |              |              |
|------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
|                  | Dagperiode                      | Avondperiode | Nachtperiode |
| 001, Blokland 14 | 54 (65)                         | 55 (55)      | 55 (55)      |
| 005, Blokland 20 | 54 (60)                         | 60 (60)      | 60 (60)      |
| 006, Blokland 24 | 57 (55)                         | 60 (60)      | 60 (60)      |

|                   |         |         |         |
|-------------------|---------|---------|---------|
| 007, Blokland 26  | 56 (65) | 60 (60) | 60 (60) |
| 008, Achterweg 16 | 53 (60) | 49 (55) | 49 (55) |

Uit tabel 2 blijkt dat de maximale geluidniveaus in de aangevraagde bedrijfssituatie op bijna alle ontvangerpunten voldoen aan de geluideisen van de vigerende vergunning. Alleen op de woning Blokland 24 wordt een toename van de vigerende vergunning berekend. Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente niveau uitkomen. Met een equivalent geluidniveau op van 51 dB op deze locatie ligt dit ruim onder deze streefwaarde.

#### Trillingen en laagfrequent geluid

Binnen de inrichting zijn een aantal potentiële trillingsbronnen aanwezig. Dit zijn vrachtwagens en ander aanwezig zwaar materieel zoals de puinbreker, sorteerinstallatie, grondzeef, shovels en kranen. Door de afstand van de werkplekken tot de woningen en omdat er op het terrein wordt gereden met een beperkte rijsnelheid en over een geëgaliseerd terrein, worden met de aangevraagde verandering bij woningen van derden geen relevante trillingen verwacht.

#### Indirecte hinder

Het gaat in de voorliggende situatie om de aan- en afvoerbewegingen die direct verband houden met de inrichting. De aan- en afvoerbewegingen vinden plaats over de Blokland. Door de nu geplande uitbreiding verandert de indirecte hinder niet.

### **2.7 Energie**

Binnen de inrichting wordt elektriciteit, aardgas en dieselolie verbruikt. Met de uitbreiding van de sorteerloosds zal het energieverbruik voor het verwarmen en verlichten van de grotere sorteerloosds iets toenemen. Voor de uitbreiding van de sorteerloosds wordt de bestaande stalling gesloopt, zodat hier geen verwarming en verlichting meer nodig is. Verder zal in het verbruik een verschuiving plaatsvinden van diesel naar elektriciteit, doordat enkele verbrandingsmotoren in het sorteerproces worden vervangen door elektromotoren (elektrische shredder en elektrische kraan). Het toegenomen elektriciteitsverbruik wordt zoveel mogelijk gecompenseerd met het plaatsen van zonnepanelen op de sorteerloosds. Per saldo blijft het energieverbruik naar verwachting binnen de inrichting gelijk.

Zoals tevens is aangegeven in de actualisatievergunning van 16 mei 2024, zijn de bepalingen van Activiteitenbesluit voor dit bedrijf betreft energie rechtstreeks werkend.

### **2.8 Externe veiligheid, brandveiligheid en ongewone voorvallen**

Door het sorteerproces te optimaliseren ontstaat er meer ruimte en overzicht wat de kans op ongevallen minimaliseert. Daarnaast zal het personeel geïnstrueerd worden ten aanzien van de nieuwe werksituatie en zullen aanwezige werkinstructies daar waar nodig worden aangepast. Tevens is bedrijfshulpverlening en een bedrijfsnoodplan aanwezig binnen de inrichting. Een brandveiligheidsplan maakt onderdeel uit van deze vergunning, waarvoor een voorschrift is opgenomen onder 'voorschriften Bouwen'. Daarnaast dient op basis van de vigerende omgevingsvergunning ambtshalve actualisatie van 16 mei 2024 een (afval)brandpreventieplan ter goedkeuring te worden ingediend bij het bevoegde gezag.

Ten aanzien van ongewone voorvallen zijn voorschriften opgenomen in de vigerende omgevingsvergunning ambtshalve actualisatie van 16 mei 2024.

## **2.9 Conclusie**

Namens G.S concluderen wij dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, op grond van artikel 2.14 van de Wabo, kunnen worden voorkomen, c.q. in voldoende mate beperkt door het stellen van de bij deze beschikking behorende voorschriften en onder de condities zoals vermeld in deze vergunning.

## **OVERWEGINGEN 'HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING'**

### **3 Binnenplans afwijken van het bestemmingsplan**

#### **3.1 Toetsingskader**

In het geldende bestemmingsplan 'Landelijk Gebied Nieuwkoop' (vastgesteld: 3 november 2016, tegenwoordig onder de Omgevingswet, 'het Omgevingsplan gemeente Nieuwkoop') zijn de gronden, waar de aanvraag betrekking op heeft, bestemd voor 'bedrijfsdoeleinden'. Op het perceel Blokland 16-18 is de functieaanduiding 'Specifieke vorm van bedrijf -3' van toepassing (vuiloverslagstation/afvalverwerking, categorie 4.2 Staat van bedrijfsactiviteiten).

In het bestemmingsplan is een bevoegdheid tot afwijken van het bestemmingsplan opgenomen voor wat betreft het uitbreiden van het bestaande volume, mits het een eenmalige uitbreiding betreft van het gezamenlijke volume met ten hoogste 10%.

#### **3.2 Beoordeling**

Voor het binnenplans afwijken van het bestemmingsplan is een omgevingsvergunning aangevraagd op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1 Wabo. Bij de aanvraag is een onderbouwing van de gemeente Nieuwkoop van 15 oktober 2019, kenmerk 19.17754, gevoegd. In deze onderbouwing is aangegeven dat op 25 juli 2019 een overleg heeft plaatsgevonden tussen de Omgevingsdienst West-Holland, de gemeente Nieuwkoop, verzoeker en initiatiefnemer. Het doel van het overleg was om de ruimtelijke verkenning, die op 11 juni 2019 met de gemeente Nieuwkoop was gedeeld, in gezamenlijk overleg voor te bespreken. Tijdens deze bespreking is aangegeven dat op basis van het bestemmingsplan een uitbreiding plaats kan vinden met ten hoogste 831,7m<sup>2</sup>. Dit is 10% van het huidige aanwezig bouwoppervlak 8.317m<sup>2</sup>. Met de sloop van de werkplaats achter de bestaande sorteerloods van 1.560m<sup>2</sup> wordt binnen de maximale uitbreidingsmarge van 831,7m<sup>2</sup> gebleven. Het totaal aan volume zal uitkomen op 8.979 m<sup>2</sup>, de voorgenomen uitbreiding past hiermee binnen de 10%-afwijkingbevoegdheid die is opgenomen in het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied Nieuwkoop', waardoor het mogelijk is om af te wijken van het bestemmingsplan.

Door de uitbreiding van de sorteerloods kan een verbeterde afvalsorteerinstallatie worden geplaatst die zal bijdragen aan het beter scheiden van afval. Tevens kunnen de afvalstromen makkelijker in pandig gelost worden wat verwaaiing van lichte materialen voorkomt. Daarnaast ontstaat ruimte voor compartimentering van ongesorteerde- en gesorteerde afvalstromen, waardoor het brandrisico verder wordt verkleind.

Het energiegebruik bij het optimaliseren van het afvalscheidingsproces zal worden gecompenseerd door duurzaamheidsmaatregelen. Op het dak van de uitbreiding van de sorteerloods zullen zonnepanelen worden aangebracht. De op te wekken energie zal worden benut voor de aandrijving van de aanwezige kraan en de shredder. Ook zijn in het ontwerp van de nieuwe sorteerinstallatie de verbrandingsmotoren vervangen door elektrisch aangedreven motoren. Door de elektrificatie wordt ten opzichte van de bestaande situatie een aanzienlijke besparing gerealiseerd op de uitstoot van CO<sub>2</sub> en stikstof.

### **3.3 Conclusie**

Voor het initiatief is sprake van een goede ruimtelijke ordening. De omgevingsvergunning kan onder voorwaarden worden verleend.

## BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)

| Begrip                                 | Definitie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Considerans</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| BBT                                    | Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| BREF                                   | BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IPPC                                   | Integrated Pollution Prevention and Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MER                                    | Milieueffectrapport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Afval</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Overslaan                              | Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder. |
| Sorteren                               | Scheiden van een mengsel van materiaalstromen of van samengestelde materialen gescheiden in de oorspronkelijke materiaalstromen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Uitsorteren                            | Het handmatig scheiden van incidenteel voorkomende verontreinigingen uit een vrijwel schone materiaalstroom of uit een mengsel van vrijwel schone materiaalstromen                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Afvalwater en waterbesparing</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Afvalwater                             | Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bedrijfsafvalwater                     | Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bodem</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verklaring vloeistofdichte voorziening | Een bewijs van inspectie waarmee aangetoond wordt dat een voorziening als vloeistofdicht wordt aangemerkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vloeistofdichte vloer of voorziening   | Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van de vloer of voorziening kan komen.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Energie</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stand der techniek                     | Het hoogste niveau van technische ontwikkeling dat op een bepaald tijdstip is bereikt binnen een branche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Geluid</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Geluidsgevoelige bestemmingen          | Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Immissierelevante bronsterkte (LWR)           | Het geluidsvermogen niveau van een rondom afstralende puntbron die op een plaats van de echte geluidsbron dan wel het broncentrum van een stelsel geluidsbron staat en op het immissiepunt hetzelfde geluidsniveau geeft als deze geluidsbron(nen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) | Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maximaal geluidsniveau (LAmax)                | Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm $C_m$ . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Referentieniveau                              | De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162):<br>het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;<br>het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode. |
| SBR-richtlijn B                               | Meet- en beoordelingsrichtlijnen, Hinder voor personen in gebouwen Deel B, Richtlijn van de Stichting Bouwresearch. Dit deel van meet- en beoordelingsrichtlijnen gaat over hinder voor personen ten gevolge van gebouwtrillingen. In dit deel van de richtlijn wordt onderscheid gemaakt ten aanzien van de functie van het gebouw, het tijdstip van de dag en het karakter van de trillingen. Tevens onderscheidt de richtlijn bestaande, gewijzigde en nieuwe situaties, augustus 2002.                                                                                                                                                       |
| Trilling                                      | Mechanische beweging rond een referentiepunt dat in evenwicht is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verkeersbeweging                              | Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RIE                                           | Richtlijn Industriële Emissies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |