



23 APR. 2018

> Retouradres Postbus 97 3440 AB WOERDEN

Aan de Omgevingsdienst West-Holland
t.a.v. mevrouw W. Hoekman
Postbus 159
2300 AD LEIDEN

**Directoraat-generaal
Milieu en Internationaal**
Directie Klimaat, Lucht en
Geluid
Bureau Sanering
Verkeerslawaaï

Steinhagenseweg 2d
Postbus 97
3440 AB WOERDEN
T 0348 - 487 450

Contactpersoon
Mevrouw P. Hardien

T 0348 - 487 469
p.hardien@meursgeluid.nl

Datum
19 APR 2018

Kenmerk
IenW/BSK-2018/79484

Projectnummer
2018.004.00

Zaaknummer
201800400

Uw brief
-

Uw kenmerk
-

Bijlage
1

Besluit verlening subsidie Vorbereiding, begeleiding en toezicht Geluidsanering Oranje Nassaulaan-Oosteinde in Warmond te Teylingen

Geachte mevrouw Hoekman,

*Het Rijk verleent u met dit besluit een subsidie (specifieke uitkering).
Onderhavige subsidie behoeft **niet** via SiSa te worden verantwoord. De subsidie
zal ambtshalve worden vastgesteld naar aanleiding van uw aanvraag voor een
subsidie voor de uitvoeringskosten van het met onderhavige subsidie op te stellen
saneringsprogramma.*

Verlening

Bij email van 8 januari 2018 heeft u een aanvraag ingediend voor een subsidie om de voorbereiding en begeleiding van en het toezicht op de uitvoering van een saneringsprogramma te bekostigen (in het vervolg: vbt-subsidie). Het saneringsprogramma heeft tot doel de geluidhinder te beperken bij bestaande situaties als bedoeld in artikel 89 van de Wet geluidhinder.

Op grond van artikel 7 van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï (verder: Subsidieregeling) verleen ik u een subsidie voor deze activiteiten.

Uw aanvraag

Uw aanvraag heeft betrekking op in totaal 36 woningen, waarvoor u een saneringsprogramma wilt opstellen

Een aantal woningen uit uw aanvraag komt vooralsnog niet in aanmerking voor een subsidie.

Het gaat om de volgende 10 woningen:

Adres	Reden
Lommerlustlaan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18	Bouwjaar na 1986 / bestemming na 1982
Warmonderhek 6	

**Directoraat-generaal
Milieu en Internationaal**
Directie Klimaat, Lucht en
Geluid
Bureau Sanering
Verkeerslawaaï

Aldus resteren 26 woningen.

De gemiddelde geluidsbelasting van de 25 hoogst belaste woningen is 59,72 dB. Een overzicht van de betrokken woningen is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Datum
19 APR 2018
Kenmerk
IenW/BSK-2018/79484

Voorschot

Ik heb de hoogte van mijn voorschot op grond van artikel 24 van de Subsidieregeling als volgt bepaald.

Woningen	Aantal	€/woning	Totaal
56 dB en hoger	25	600,00	15.000,00
55 dB en lager	1	150,00	150,00
Totaal	26		€ 15.150,00

Dit bedrag zal ingevolge artikel 24, eerste lid, van de Subsidieregeling, binnen 4 weken na dagtekening van deze brief worden overgemaakt op uw rekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten met IBAN: NL43 BNGH 0285 0934 44.

Tweede voorschot

Een tweede voorschot kan ik u verstrekken, op grond van artikel 24, vierde lid jo. artikel 23 van de Subsidieregeling, op het moment dat de voorbereiding van het saneringsprogramma is afgerond. De voorbereiding is afgerond wanneer u een saneringsprogramma heeft ingediend en een subsidie heeft aangevraagd voor de uitvoering van de maatregelen.

Voorwaarden / Resultaten

Ik verbind aan de verlening van deze subsidie de volgende voorwaarden.

1. Uiterlijk in **juni 2019** ontvang ik van u een definitief saneringsprogramma inclusief de resultaten van de inspraak en een aanvraag voor een uitvoeringssubsidie conform artikel 27 van de Subsidieregeling. Het saneringsprogramma en de aanvraag dient u in door middel van een volledig ingevuld en ondertekend UK/S-formulier, inclusief de daarin genoemde bijlagen. Indien uw saneringsprogramma (tevens) gevelmaatregelen bevat, dient u de subsidieaanvraag voor de gevelmaatregelen pas in, nadat de ten hoogst toelaatbare waarden en maatregelen zijn vastgesteld.
2. Om in oktober 2019 tot een definitief saneringsprogramma te kunnen komen, ontvang ik uiterlijk **december 2018** van u een concept-saneringsprogramma. Het conceptprogramma omvat een beschrijving van de voorgenomen maatregelen alsmede een akoestisch onderzoek ter onderbouwing van uw keuze. Het akoestisch onderzoek dient te voldoen aan bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift 2012. Ik streef ernaar u binnen 6 weken een reactie te geven op uw conceptprogramma. U legt het concept-saneringsprogramma pas ter inzage nadat u van mij een reactie heeft gehad.

Mocht de aard van het project zodanig zijn dat u niet in staat bent om bovengenoemde planning te voldoen, ontvang ik graag zo snel mogelijk een gemotiveerd voorstel voor het aanpassen van deze planning.

**Directoraat-generaal
Milieu en Internationaal**
Directie Klimaat, Lucht en
Geluid
Bureau Sanering
Verkeerslawaaï

Algemene aandachtspunten

1. Op uw keuze voor maatregelen is artikel 3.7 tweede lid van het Besluit geluidhinder van toepassing. Dat houdt in dat achtereenvolgens bronmaatregelen, afschermende maatregelen en geluidwerende maatregelen moeten worden overwogen. Afwijken van deze voorkeursvolgorde is alleen mogelijk wanneer de maatregelen ondoeltreffend zijn of overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard (doelmatigheid).
2. Bij de dimensionering van de maatregelen dient u als streefwaarde 48 dB aan te houden.
3. Indien u het treffen van geluidwerende maatregelen overweegt, hetzij als enige maatregel, hetzij aanvullend op een andere maatregel, verzoek ik u kennis te nemen van de 'Handreiking gevelisolatie en saneringssubsidie', (laatste versie mei 2014). Deze is digitaal beschikbaar via de website www.bsv.nu.
4. Ter voorkoming van valse verwachtingen ten aanzien van het verlenen van een subsidie ten behoeve van de uitvoeringskosten, raad ik u aan de verschillende resultaten van de voorbereiding voor advies aan mij voor te leggen.

Datum
19 APR 2018
Kenmerk
IenW/BSK-2018/79484

Projectspecifieke aandachtspunten

1. Voor de eerder genoemde tien woningen is aangegeven dat het bouwjaar tussen 1982 en 1986 ligt. U wordt verzocht aan te geven wanneer het bestemmingsplan, waarin is vastgelegd waar de woningen gebouwd worden, is vastgesteld.
2. De verkeersgegevens zijn conform de notitie op de website. Vooral nog ontbreken de gegevens (plots/tabel) van verkeersintensiteiten uit het basisjaar. U wordt verzocht deze toe te voegen, zodat nader bepaald kan worden of er sprake is van groei of krimp op het beschouwde wegdeel.
3. Er zijn extra woningen (niet-saneringswoningen) beschouwd in het akoestisch onderzoek. Het meenemen hiervan komt de inzichtelijkheid niet ten goede. U wordt verzocht de niet-saneringswoningen te verwijderen uit het akoestisch onderzoek.
4. Er is een instemming eerdere start aangevraagd en verleend voor het aanbrengen van stil wegdek. Uit het concept saneringsprogramma zal herleidbaar moeten zijn welke clusterlengte voor subsidie in aanmerking komt. Door toevoeging van niet-saneringswoningen wordt dit mogelijk vertroebeld.

Vaststelling van de subsidie

De subsidie zal worden vastgesteld op het moment dat u een aanvraag voor een uitvoeringssubsidie conform artikel 27 van de Subsidieregeling indient ten behoeve van de gevelmaatregelen. De hoogte van de vaststelling is afhankelijk van de uitgevoerde maatregelen. In het geval van bronmaatregelen en afschermende maatregelen bedraagt zij 18% van de in eerste instantie verleende subsidie voor de uitvoeringskosten. In het geval dat geluidwerende maatregelen worden uitgevoerd, wordt de subsidie vastgesteld op een bedrag per woning dat volgt uit bijlage A, onderdeel 6, bij de Subsidieregeling. Wanneer meer dan één

maatregel wordt getroffen, worden de per maatregel bepaalde vbt-subsidies bij elkaar opgeteld.

Het maximale subsidiebedrag zoals bedoeld in artikel 15, derde lid van het Kaderbesluit subsidies IenW bedraagt 26*€ 900,- = € 23.400,-

Uit de voorbereiding kan blijken dat geen maatregelen getroffen zullen worden. Indien u uiteindelijk geen subsidie als bedoeld in artikel 3 van de Subsidieregeling aanvraagt, verzoekt u mij uiterlijk vier weken na de afronding van de procedure, beschreven in hoofdstuk 6 van het Besluit geluidhinder, om vaststelling van de subsidie voor voorbereiding, begeleiding en toezicht.

In het geval niet binnen twee jaar na verzending van deze brief een aanvraag om een uitvoeringssubsidie, of een verzoek om vaststelling van de voorbereidingssubsidie is ingediend, of in het geval ik van oordeel ben dat u niet binnen afzienbare termijn een programma van maatregelen opstelt, kan ik mijn subsidie op nihil vaststellen, ingevolge artikel 25, vierde lid, van de Subsidieregeling. Ingevolge het vijfde lid kan ik, indien dit naar mijn oordeel zal leiden tot onbillijkheid van overwegende aard, besluiten om de voorbereidingssubsidie vast te stellen op het reeds betaalde voorschotbedrag.


Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw P. Hardien (telefoonnummer 0348 - 487 469) van mijn bureau. Ik verzoek u bij verdere correspondentie het projectnummer te vermelden.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,
voor deze:

Het hoofd van het Bureau Sanering Verkeerslawaaai,

ir. W. Soede



Bezwaar

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de datum van verzending hiervan, op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift worden ingediend bij de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bureau Sanering Verkeerslawaaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden.

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en ten minste het volgende te bevatten:

- a) de naam en het adres van de indiener;
- b) de dagtekening;
- c) een omschrijving van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, omvattende de datum, het kenmerk en het onderwerp ervan;
- d) de gronden van bezwaar.

Bij het bezwaarschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft meegezonden.

Ik wijs u erop dat alleen diegene(n) die op basis van de wet of een geldig delegatie- of mandaatbesluit bevoegd zijn, bezwaar kunnen maken.

**Directoraat-generaal
Milieu en Internationaal**

Directie Klimaat, Lucht en
Geluid

Bureau Sanering
Verkeerslawaaai

Datum

19 APR 2018

Kenmerk

IenW/BSK-2018/79484



Besluit verlening Subsidie
Vorbereiding Begeleiding en Toezicht
Geluidsenering Oranje Nassaulaan-Oosteinde in Warmond te Teylingen

Directoraat-generaal
Milieu en Internationaal
Directie Klimaat, Lucht en
Geluid
Bureau Sanering
Verkeerslawaa

Datum
19 APR 2018
Kenmerk
IenW/BSK-2018/79484

Bijlage 1

Woningoverzicht

nr.	Straat	Huisnr.	Postcode	Gb na aftrek 110g (dB)	VBT-subsidie per woning
1	OOSTEINDE	4	2361 HE	60	€ 600,00
2	OOSTEINDE	6	2361 HE	63	€ 600,00
3	OOSTEINDE	8	2361 HE	63	€ 600,00
4	OOSTEINDE	10	2361 HE	63	€ 600,00
5	OOSTEINDE	12	2361 HE	63	€ 600,00
6	OOSTEINDE	14	2361 HE	62	€ 600,00
7	OOSTEINDE	20	2361 HE	60	€ 600,00
8	ORANJE NASSAULAAN	1	2361 LA	61	€ 600,00
9	ORANJE NASSAULAAN	2	2361 LC	60	€ 600,00
10	ORANJE NASSAULAAN	5	2361 LA	54	€ 150,00
11	ORANJE NASSAULAAN	13	2361 LA	60	€ 600,00
12	ORANJE NASSAULAAN	14	2361 LC	56	€ 600,00
13	ORANJE NASSAULAAN	15	2361 LA	59	€ 600,00
14	ORANJE NASSAULAAN	18	2361 LE	57	€ 600,00
15	ORANJE NASSAULAAN	19	2361 LA	59	€ 600,00
16	ORANJE NASSAULAAN	21	2361 LA	59	€ 600,00
17	ORANJE NASSAULAAN	23	2361 LA	58	€ 600,00
18	ORANJE NASSAULAAN	25	2361 LA	58	€ 600,00
19	ORANJE NASSAULAAN	27	2361 LB	58	€ 600,00
20	ORANJE NASSAULAAN	29	2361 LB	58	€ 600,00
21	ORANJE NASSAULAAN	31	2361 LB	57	€ 600,00
22	ORANJE NASSAULAAN	21 A	2361 LA	58	€ 600,00
23	ORANJE NASSAULAAN	29 A	2361 LB	58	€ 600,00
24	ORANJE NASSAULAAN	21 B	2361 LA	58	€ 600,00
25	ORANJE NASSAULAAN	29 B	2361 LB	58	€ 600,00
26	PADOXLAAN	1	2361 KS	57	€ 600,00
					€ 15.150,00