

## Wet milieubeheer (Wm)

### Maatwerkvoorschriften

#### Varkenshouderij G.C. Snoek, Blokland 26a, Nieuwveen Gemeente Nieuwkoop

##### Inleiding

Op 15 oktober 2014 hebben wij een verzoek van de [REDACTED] (d.d. 13 oktober 2014, met kenmerk: 2014026393) ontvangen tot het stellen van een maatwerkvoorschrift op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De aanleiding hiervoor is dat het bedrijf het spuiwater van de biologische luchtwassers wil gaan lozen op het gemeenteriool. Verzocht is maatwerkvoorschriften te stellen ten aanzien van het lozen van afvalwater voor de inrichting Varkenshouderij G.C. Snoek.

Het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid maatwerkvoorschriften te stellen die aanvullend zijn op, of in de plaats komen van, de algemene voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Hierdoor kan er beter ingespeeld worden op de plaatselijke situatie en de aard van het betreffende bedrijf. In het Activiteitenbesluit is aangegeven over welke onderwerpen maatwerkvoorschriften opgelegd kunnen worden. Voor afvalwater dat geloosd wordt op het vuilwaterriool geldt dat op grond van artikel 3.126 lid 3 maatwerk mogelijk is.

##### Besluit

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop besluiten wij op grond van het bepaalde in artikel 3.126 derde lid van het Activiteitenbesluit, maatwerkvoorschriften te stellen conform de in hoofdstuk 2 van deze beschikking opgenomen voorschriften.

De maatwerkvoorschriften houden in dat onder het stellen van voorschriften spuiwater afkomstig van de luchtwassers van de dierverblijven gedoseerd geloosd mag worden op het gemeentelijk persriool.

De hierboven aangegeven maatwerkvoorschriften worden gesteld aan Varkenshouderij G.C. Snoek, gevestigd aan Blokland 26a te Nieuwveen, gemeente Nieuwkoop.

##### Procedure

Voor het opstellen van deze beschikking is artikel 8.42 van de Wet milieubeheer gevolgd. Op de voorbereiding van de beschikking op de aanvraag zijn de artikelen 3.8 en 3.9, eerste en tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van overeenkomstige toepassing.

De Omgevingsdienst West-Holland voert de milieutaken uit namens de gemeente Nieuwkoop. De taken en bevoegdheden van de Omgevingsdienst zijn vastgelegd in de Regeling Omgevingsdienst West-Holland en het daarbij behorend mandaat. Deze regeling is op te vragen bij de Omgevingsdienst.

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop,  
Leiden, 16 december 2014.



hoofd afdeling Reguleren van de Omgevingsdienst West-Holland

#### Bezwaar

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen, gericht aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD te Leiden. Nadere informatie over dit onderwerp is opgenomen in onder andere de kennisgeving welke bij de beschikking is gevoegd.

#### Voorlopige voorziening

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op de belangen onverwijlde spoed is vereist, bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen. Dat verzoek moet in tweevoud, samen met een afschrift van het bezwaarschrift worden gezonden aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De beschikking treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

## Inhoudsopgave

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de beschikking voor het stellen van maatwerkvoorschriften voor Varkenshouderij Snoek, Blokland 26a te Nieuwveen.

Inhoudsopgave .....	3
1 Procedureel .....	4
1.1 Procedure .....	4
2 Voorschriften .....	4
2.1 Afvalwater .....	4
3 Overwegingen.....	5
3.1 Omschrijving inrichting .....	5
3.2 Vergunningssituatie .....	5
3.3 Bevoegd gezag .....	5
3.4 Toelichting op de opgenomen maatwerkvoorschriften .....	5
Begrippen en afkortingen.....	7

## 1 Procedureel

### 1.1 Procedure

Voor de voorbereiding van dit besluit is de procedure als voorgeschreven in artikel 8.42 Wm Toegepast en zijn de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gevolgd.

## 2 Voorschriften

Voor de inrichting Varkenshouderij G.C. Snoek stellen wij de volgende maatwerkvoorschriften:

### 2.1 Afvalwater

2.1.1 Het afvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur niet wordt belemmerd;
- b. de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd;
- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

2.1.2 Het afvalwater moet op een doelmatige wijze kunnen worden bemonsterd.

2.1.3 De zuurgraad van het te lozen afvalwater mag, uitgedrukt in pH-eenheden, niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523 (2008).

2.1.4 Het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6487 (1997), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007.

2.1.5 Het spuiwater, afkomstig van de luchtwassers, mag een hoeveelheid van 600 m<sup>3</sup> per jaar, 2 m<sup>3</sup> per etmaal en 500 liter per uur niet overschrijden.

2.1.6 Het spuiwater mag alleen worden geloosd van 22 uur 's avonds tot 07 uur 's morgens.

2.1.7 De vergunninghouder moet een registratie bijhouden van de aard, samenstelling en omvang van de lozingen. De volgende aspecten moeten in ieder geval worden geregistreerd: zuurgraad (pH), gehalte totaal stikstof en de afvalwaterhoeveelheid (debietregistratie) .

### 3 Overwegingen

#### 3.1 Omschrijving inrichting

De inrichting betreft een vleesvarkenshouderij.

De hoofdactiviteit van de inrichting betreft het fokken van vleesvarkens.

Gezien de dieraantallen betreft het een voormalig IPPC bedrijf, tegenwoordig RIE bedrijf genoemd.

#### 3.2 Vergunningssituatie

De inrichting Varkenshouderij G.C. Snoek is in werking op grond van de omgevingsvergunning (voorheen revisievergunning Wm) met kenmerk W-2013-0236 van 28 augustus 2014.

Voor Varkenshouderij G.C. Snoek zijn daarnaast de volgende afdelingen en/of paragrafen van hoofdstuk 2 en 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing op de inrichting:

##### Afvalwaterbeheer

- § 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

##### Installaties

- § 3.2.1 Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie.

##### Opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen

- § 3.4.5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen;
- § 3.4.6 Opslaan van drijfmest en digistaat;
- § 3.4.7 Opslaan van vloeibare bijvoedermiddelen.

##### Agrarische activiteiten

- § 3.5.4 Waterbehandeling voor agrarische activiteiten;
- § 3.5.8 Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven;
- § 3.5.9. Bereiden van brijvoer voor eigen landbouwhuisdieren.

Hoofdstuk 1, afdelingen 2.1 t/m 2.4 en hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit zijn van toepassing op deze deelactiviteiten.

#### 3.3 Bevoegd gezag

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop is voor deze inrichting het bevoegd gezag.

#### 3.4 Toelichting op de opgenomen maatwerkvoorschriften

Volgens voorschrift 3.126 is het lozen van spuiwater uit een luchtwassysteem op het vuilwaterriool verboden. Het spuiwater van een biologische wasstap bevat stikstof (nitraat, nitriet en ammonium), biomassa en stofdeeltjes.

Het verspreiden van spuiwater als meststof op landbouwgrond is toegestaan. Het spuiwater zou ook als afvalstof afgevoerd kunnen worden.

De [REDACTED] heeft er voor gekozen het spuiwater te lozen op het gemeenteriool. De vertegenwoordiger van de afdeling rioleringen van de gemeente Nieuwkoop heeft aangegeven onder voorwaarden in te kunnen stemmen met de lozing.

De zuurgraad van het spuiwater moet ter bescherming van het gemeenteriool aan de voorschriften voldoen. Bij problemen met de zuurgraad moet de vergunninghouder maatregelen nemen, zoals het aanzuren van het spuiwater. Het gemeenteriool bestaat ter plaatse van het bedrijf uit een HPE leiding die na circa 1,5 km over gaat in een betonnen riool. Gezien de tussentijdse verdunning van het afvalwater is beschadiging van het betonnen riool in dit geval niet aannemelijk.

Bij het berekenen van de zuurgraad uit de hoeveelheid ammonium per m<sup>3</sup> water komt men, onder laboratoriumomstandigheden uit op een pH van 11,5. Dit zou te hoog zijn voor deze lozing. In de biologische luchtwasser is echter sprake van een bacteriologisch natuurlijk proces. De daadwerkelijke zuurgraad zal dus anders uitpakken.

In de gebruikseisen van de biologische luchtwasser is aangegeven dat de zuurgraad van het waswater minimaal gelijk is aan pH = 6,5 en dat deze niet meer mag zijn dan pH = 7,5. Bij dit type luchtwasser is sprake van een elektronisch meet- en registratiesysteem. Te allen tijde kan de zuurgraad van het waswater dus gecontroleerd worden.

De waterkwaliteitsbeheerder in dit gebied, Waternet, is in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. Als reactie geeft de waterkwaliteitsbeheerder aan dat terugspoelwater van een biologische luchtwasser over het algemeen veel nitriet en ammonium bevat, maar geen fosfaat. Het is zogenaamd dun water. Dit vormt voor het afvalwater van de zuiveringsinstallatie geen probleem.

#### Conclusie

Het bevoegd gezag staat lozing op het gemeentelijk vuilwaterriool toe onder het opleggen van maatwerkvoorschriften.

## **Begrippen en afkortingen**

### **ACTIVITEITENBESLUIT**

Activiteitenbesluit milieubeheer.

### **Awb**

Algemene wet bestuursrecht.

### **Bor**

Besluit omgevingsrecht.

### **INFOMIL**

Informatiecentrum milieuvergunningen

Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

Fax: 088-6029023

e-mail: info@infomil.nl.

### **INRICHTING TYPE C**

Een inrichting die behoort tot een categorie van inrichtingen die op grond van artikel 1.1, derde lid, van de Wabo is aangewezen.

### **INRICHTING WM**

Elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht, behorende tot een in bijlage 1 van het Bor aangewezen categorie van inrichtingen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken. Daarbij worden als één inrichting beschouwd de tot eenzelfde onderneming of instelling behorende installaties die onderling technische, organisatorische of functionele bindingen hebben en in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen.

### **INRICHTING WABO**

Inrichting Wm behorende tot een bij of krachtens het Bor aangewezen categorie van inrichtingen waarvan het oprichten, het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben moet worden onderworpen aan een voorafgaande toetsing, gezien de aard en de omvang van de nadelige gevolgen die de inrichtingen voor het milieu kunnen veroorzaken.

### **IPPC-installatie**

Een IPPC-installatie is een installatie waarin een of meer van de activiteiten uit bijlage I van de Richtlijn industriële emissies plaatsvinden.

### **MINISTERIËLE REGELING**

Activiteitenregeling milieubeheer.

### **Mor**

Ministeriële regeling omgevingsrecht.

### **NEN**

Door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm.

### **OLO**

Omgevingsloket online.

### **OMGEVINGSDIENST**

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland

Postadres: Postbus 159, 2300 AD Leiden

Bezoekadres: Schipholweg 128 te Leiden. tel. (071) 408 31 00, telefax (071) 408 31 01.

### **OMGEVINGSVERGUNNING**

Vergunning in het kader van de Wabo.

**RIE**

Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334).

**WABO**

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

**Wm**

Wet milieubeheer.

**Woning**

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.