



> Retouradres Postbus 97 3440 AB WOERDEN

Aan het dagelijks bestuur van de
Omgevingsdienst West-Holland
T.a.v. mevrouw W. Hoekman
Postbus 159
2300 AD LEIDEN

Omgevingsdienst West-Holland

27 MEI 2016

**Directoraat-generaal
Milieu en Internationaal**

Directie Klimaat, Lucht en
Geluid
Bureau Sanering
Verkeerslawaaï

De Bleek 10
Postbus 97
3440 AB WOERDEN
T 0348 - 487 450
F 0348 - 487 405

Contactpersoon

Mw. P.S. Verdouw

T 0348 - 487 466
s.verdouw@meursgeluid.nl

Datum

27 MEI 2016

Kenmerk

IenM/BSK-2016/107133

Projectnummer

2016.010.00

Zaaknummer

201601000 vbt

Uw brief

Uw kenmerk

Bijlage(n)

1

Besluit verlening subsidie Vorbereiding, begeleiding en toezicht Geluidsanering Leiderdorp, Persant Snoepweg

Geacht college, geachte mevrouw Hoekman,

*Het Rijk verleent u met dit besluit een subsidie (specifieke uitkering).
Onderhavige subsidie behoeft **niet** via SiSa te worden verantwoord. De subsidie zal
ambtshalve worden vastgesteld naar aanleiding van uw verantwoording van de op
uw aanvraag nog toe te kennen subsidie voor de uitvoeringskosten van het met
onderhavige subsidie op te stellen saneringsprogramma.*

Verlening

Bij brief van 18 februari 2016, kenmerk 2016015951, aangevuld bij e-mail van 21 maart 2016, heeft u een aanvraag ingediend voor een subsidie om de voorbereiding en begeleiding van en het toezicht op de uitvoering van een saneringsprogramma te bekostigen (in het vervolg: vbt-subsidie). Het saneringsprogramma heeft tot doel de geluidhinder te beperken bij bestaande situaties als bedoeld in artikel 89 van de Wet geluidhinder.

Op grond van artikel 7 van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï (verder: Subsidieregeling) verleen ik u een subsidie voor deze activiteiten.

Uw aanvraag

Uw aanvraag heeft betrekking op in totaal 67 woningen waarvoor u een saneringsprogramma wilt opstellen.

Op de woninglijst zijn 69 adressen opgenomen. Voor twee adressen, te weten Hoofdstraat 2 en Loevestein 7, geldt dat deze niet (meer) bestaan. Voorts resteren 67 saneringswoningen die in aanmerking komen voor subsidie.

Een overzicht van de betrokken woningen is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Voorschot

Ik heb de hoogte van mijn voorschot op grond van artikel 24 van de Subsidieregeling als volgt bepaald.

Woningen	Aantal	€/woning	Totaal
56 dB en hoger	67	€ 600,00	€ 40.200,00
55 dB en lager	0	€ 150,00	€ -
Totaal	67		€ 40.200,00

Directoraat-generaal
Milieu en Internationaal
Directie Klimaat, Lucht en
Geluid
Bureau Sanering
Verkeerslawaai

Datum

27 MEI 2016
Kenmerk

IenM/BSK-2016/107133

Dit bedrag zal ingevolge artikel 24, eerste lid, van de Subsidieregeling, binnen 4 weken na dagtekening van deze brief worden overgemaakt op uw rekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten met IBAN: NL43 BNGH 0285 0934 44.

Tweede voorschot

Een tweede voorschot kan ik u verstrekken, op grond artikel 24, vierde lid jo. artikel 23 van de Subsidieregeling, op het moment dat de voorbereiding van het saneringsprogramma is afgerond. De voorbereiding is afgerond wanneer u een saneringsprogramma heeft ingediend en een subsidie heeft aangevraagd voor de uitvoering van de maatregelen.

Voorwaarden / Resultaten

Ik verbind aan de verlening van deze subsidie de volgende voorwaarden.

1. Uiterlijk **1 maart 2017** ontvang ik van u een concept-saneringsprogramma. Het conceptprogramma omvat een beschrijving van de voorgenomen maatregelen alsmede een akoestisch onderzoek ter onderbouwing van uw keuze. Het akoestisch onderzoek dient te voldoen aan bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift 2012. Ik streef ernaar u binnen 6 weken een reactie te geven op uw conceptprogramma. U legt het concept-saneringsprogramma pas ter inzage nadat u van mij een reactie heeft gehad.
2. Uiterlijk **1 september 2017** ontvang ik van u een definitief saneringsprogramma inclusief de resultaten van de inspraak en een aanvraag voor een uitvoeringssubsidie conform artikel 27 van de Subsidieregeling. Het saneringsprogramma en de aanvraag dient u in door middel van een volledig ingevuld en ondertekend UK/S-formulier, inclusief de daarin genoemde bijlagen.

Mocht de aard van het project zodanig zijn dat u niet in staat bent aan een of enkele van bovengenoemde voorwaarden te voldoen, dan ontvang ik graag binnen vier weken na verzending van dit besluit een gemotiveerd verzoek tot het laten vervallen dan wel wijzigen van deze voorwaarden.

Algemene aandachtspunten

1. Op uw keuze voor maatregelen is artikel 3.7 tweede lid van het Besluit geluidhinder van toepassing. Dat houdt in dat achtereenvolgens bronmaatregelen, afscherpende maatregelen en geluidwerende maatregelen moeten worden overwogen. Afwijken van deze voorkeursvolgorde is alleen mogelijk wanneer de maatregelen ondoeltreffend zijn of overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard (doelmatigheid).

2. Bij de dimensionering van de maatregelen dient u als streefwaarde 48 dB aan te houden.
3. Indien u het treffen van geluidwerende maatregelen overweegt, hetzij als enige maatregel, hetzij aanvullend op een andere maatregel, verzoek ik u kennis te nemen van de 'Handreiking gevelisolatie en saneringssubsidie', (laatste versie mei 2014). Deze is digitaal beschikbaar via de website www.bsv.nu.
4. Ter voorkoming van valse verwachtingen ten aanzien van het verlenen van een subsidie ten behoeve van de uitvoeringskosten, raad ik u aan de verschillende resultaten van de voorbereiding voor advies aan mij voor te leggen.

**Directoraat-generaal
Milieu en Internationaal**
Directie Klimaat, Lucht en
Geluid
Bureau Sanering
Verkeerslawaaï

Datum
27 MEI 2016
Kenmerk
IenM/BSK-2016/107133

Projectspecifieke aandachtspunten

Het akoestisch onderzoek vormt voldoende onderbouwing voor het honoreren van de aanvraag voor een voorbereidingssubsidie.

De volgende aandachtspunten dienen meegenomen te worden bij de verdere voorbereiding van het saneringsprogramma.

1. 30 km/u zones dienen niet meegenomen te worden in de berekening van de cumulatie.
2. Bij de verkeersintensiteiten dient expliciet aangegeven te worden dat het weekdaggemiddelden betreft.

Vaststelling van de subsidie

De subsidie zal worden vastgesteld op het moment dat u een aanvraag voor een uitvoeringssubsidie conform artikel 27 van de Subsidieregeling aanvraagt. De hoogte van de vaststelling is afhankelijk van de uitgevoerde maatregelen. In het geval van bronmaatregelen en afschermende maatregelen bedraagt zij 18% van de in eerste instantie verleende subsidie voor de uitvoeringskosten. In het geval dat geluidwerende maatregelen worden uitgevoerd, wordt de subsidie vastgesteld op een bedrag per woning dat volgt uit bijlage A, onderdeel 6, bij de Subsidieregeling. Wanneer meer dan één maatregel wordt getroffen, worden de per maatregel bepaalde vbt-subsidies bij elkaar opgeteld.

Het maximale subsidiebedrag zoals bedoeld in artikel 4:31, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht bedraagt vooralsnog $67 * € 900,- = € 60.300,-$.

Uit de voorbereiding kan blijken dat geen maatregelen getroffen zullen worden. Indien u uiteindelijk geen subsidie als bedoeld in artikel 3 aanvraagt, verzoekt u mij uiterlijk vier weken na de afronding van de procedure, beschreven in hoofdstuk 6 van het Besluit geluidhinder, om vaststelling van de subsidie voor voorbereiding, begeleiding en toezicht.

In het geval niet binnen twee jaar na verzending van deze brief een aanvraag om een uitvoeringssubsidie, of een verzoek om vaststelling van de voorbereidingssubsidie is ingediend, of in het geval ik van oordeel ben dat u niet binnen afzienbare termijn een programma van maatregelen opstelt, kan ik mijn subsidie op nihil vaststellen, ingevolge artikel 25, derde lid, van de Subsidieregeling. Ingevolge het vierde lid kan ik, indien dit naar mijn oordeel zal leiden tot onbillijkheid van overwegende aard, besluiten om de voorbereidingssubsidie vast te stellen op het reeds betaalde voorschotbedrag.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw P.S. Verdouw (telefoonnummer 0348 - 487 466) van mijn bureau. Ik verzoek u bij verdere correspondentie het projectnummer te vermelden.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
voor deze:
Het hoofd van het Bureau Sanering Verkeerslawaaï,



ir. W. Soede

**Directoraat-generaal
Milieu en Internationaal**
Directie Klimaat, Lucht en
Geluid
Bureau Sanering
Verkeerslawaaï

Datum
27 MEI 2016
Kenmerk
IenM/BSK-2016/107133

Bezwaar

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de datum van verzending hiervan, op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift worden ingediend bij de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Bureau Sanering Verkeerslawaaï, Postbus 97, 3440 AB Woerden. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en ten minste het volgende te bevatten:

- a) de naam en het adres van de indiener;
- b) de dagtekening;
- c) een omschrijving van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, omvattende de datum, het kenmerk en het onderwerp ervan;
- d) de gronden van bezwaar.

Bij het bezwaarschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft meegezonden.

Ik wijs u erop dat alleen diegene(n) die op basis van de wet of een geldig delegatie- of mandaatbesluit bevoegd zijn, bezwaar kunnen maken.



**Besluit verlening Subsidie
Voorbereiding Begeleiding en Toezicht
Geluidsanering Leiderdorp, Persant Snoepweg**

**Directoraat-generaal
Milieu en Internationaal**
Directie Klimaat, Lucht en
Geluid
Bureau Sanering
Verkeerslawaal

**Bijlage 1
Woningoverzicht**

Datum
27 MEI 2016
Kenmerk
IenM/BSK-2016/107133

Adres	Postcode	gb na aftrek 110g	VBT-subsidie per woning
Berkenkade 7a	2351 NA	61	€ 600,00
Berkenkade 8	2351 NB	61	€ 600,00
Berkenkade 9	2351 NB	61	€ 600,00
Berkenkade 10	2351 NB	61	€ 600,00
Berkenkade 11	2351 NB	61	€ 600,00
Berkenkade 12	2351 NB	61	€ 600,00
Berkenkade 13	2351 NB	61	€ 600,00
Berkenkade 14	2351 NB	61	€ 600,00
Berkenkade 15	2351 NB	61	€ 600,00
Berkenkade 16	2351 NB	61	€ 600,00
Berkenkade 17	2351 NB	61	€ 600,00
Berkenkade 18	2351 NB	61	€ 600,00
Berkenkade 19	2351 NB	61	€ 600,00
Berkenkade 20	2351 NB	61	€ 600,00
Berkenkade 21	2351 NB	61	€ 600,00
Berkenkade 22	2351 NC	59	€ 600,00
Berkenkade 23	2351 NC	59	€ 600,00
Berkenkade 24	2351 NC	59	€ 600,00
Berkenkade 25	2351 NC	59	€ 600,00
Berkenkade 26	2351 NC	59	€ 600,00
Berkenkade 27	2351 NC	59	€ 600,00
Berkenkade 28	2351 NC	59	€ 600,00
Berkenkade 29	2351 NC	59	€ 600,00
Berkenkade 30	2351 NC	59	€ 600,00
Berkenkade 31	2351 NC	58	€ 600,00
Berkenkade 32	2351 NC	58	€ 600,00
Berkenkade 33	2351 NC	58	€ 600,00
Berkenkade 34	2351 NC	58	€ 600,00
Berkenkade 35	2351 NC	58	€ 600,00
Berkenkade 36	2351 NC	58	€ 600,00
Berkenkade 37	2351 NC	58	€ 600,00
Berkenkade 38	2351 NC	58	€ 600,00
Loevestein 1	2352 KM	62	€ 600,00
Loevestein 2	2352 KM	62	€ 600,00
Loevestein 3	2352 KM	62	€ 600,00
Loevestein 4	2352 KM	62	€ 600,00
Loevestein 5	2352 KM	62	€ 600,00
Loevestein 6	2352 KM	62	€ 600,00
Loevestein 8	2352 KM	62	€ 600,00
Loevestein 9	2352 KM	62	€ 600,00
Loevestein 10	2352 KM	62	€ 600,00
Loevestein 11	2352 KM	62	€ 600,00
Loevestein 13	2352 KN	60	€ 600,00
Loevestein 14	2352 KN	60	€ 600,00
Loevestein 15	2352 KN	60	€ 600,00

**Directoraat-generaal
Milieu en Internationaal**
Directie Klimaat, Lucht en
Geluid
Bureau Sanering
Verkeerslawaal

Datum
27 MEI 2016
kenmerk

IenM/BSK-2016/107133

Adres	Postcode	gb na aftrek 110g	VBT-subsidie per woning
Loevestein 16	2352 KN	60	€ 600,00
Loevestein 17	2352 KN	59	€ 600,00
Loevestein 18	2352 KN	59	€ 600,00
Loevestein 19	2352 KN	59	€ 600,00
Loevestein 20	2352 KN	59	€ 600,00
Loevestein 21	2352 KN	59	€ 600,00
Loevestein 22	2352 KN	59	€ 600,00
Loevestein 23	2352 KN	58	€ 600,00
Loevestein 24	2352 KN	58	€ 600,00
Loevestein 25	2352 KN	58	€ 600,00
Loevestein 26	2352 KN	58	€ 600,00
Loevestein 27	2352 KN	58	€ 600,00
Loevestein 28	2352 KP	58	€ 600,00
Loevestein 29	2352 KP	58	€ 600,00
Loevestein 30	2352 KP	58	€ 600,00
Loevestein 31	2352 KP	58	€ 600,00
Loevestein 32	2352 KP	58	€ 600,00
Loevestein 33	2352 KP	58	€ 600,00
Loevestein 34	2352 KP	58	€ 600,00
Loevestein 35	2352 KP	58	€ 600,00
Loevestein 36	2352 KP	58	€ 600,00
Nagelkruidzoom 9	2353 RT	61	€ 600,00
			€ 40.200,00