Saneringsprogramma Centrumroute fase 2

Akoestisch onderzoek voor het saneringsprogramma Centrumroute fase 2 in Leiden

Status	**definitief**
Versie	001
Rapport	M.2018.1088.03.R001
Datum	26 oktober 2021







Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Colofon

Opdrachtgever	Omgevingsdienst West-Holland Postbus 159 2300 AD Leiden
Contactpersoon opdrachtgever	mevrouw W. Hoekman 071 408 32 94 w.hoekman@odwh.nl
Project Betreft Uw kenmerk	ODWH/Saneringsprogramma Centrumroute fase 2 Saneringsprogramma -
Rapport Datum Versie Status	M.2018.1088.03.R001 26 oktober 2021 001 definitief
Uitgevoerd door	DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. Casuariestraat 5 2511 VB Den Haag Postbus 370 2501 CJ Den Haag
Contactpersoon	A.M.A. (Adrienne) Maassen - van 't Hullenaar 088 346 78 16 hl@dgmr.nl
Auteur	A.M.A. (Adrienne) Maassen - van 't Hullenaar 088 346 78 16 hl@dgmr.nl
Projectadviseur	ir. M.H.J. (Mark) Bakermans 088 346 78 50 bk@dgmr.nl
2e lezer/secr.	BK|SMI|OZU

k:\doc\m\2018\108803\m2018108803r001.docx 26-10-2021

Inhoud

1. Inleiding 4

2. Uitgangspunten onderzoek 5
2.1 Fysieke wijziging Centrumroute tracédeel St. Jorissteeg – Hooigracht 5
2.2 Overzicht saneringswoningen 5
2.3 Niet gemelde woningen 7
2.4 Rekenmodellen 7
2.5 Brongegevens 7

3. Resultaten en maatregelen 9
3.1 Geluidsbelastingen zonder maatregelen 9
3.2 Geluidsbelastingen met maatregelen 9
3.3 Vast te stellen hogere waarden 11
3.4 Cumulatie 11

4. Conclusie 12

Bijlagen
Bijlage 1 Lijst met saneringswoningen
Bijlage 2 Verkeersgegevens
Bijlage 3 Omgevingsmodel
Bijlage 4 Resultaten
Bijlage 5 Afweging bronmaatregel
Bijlage 6 Hogere waardenlijst
Bijlage 7 Wettelijk kader
Bijlage 8 Resultaten Herinrichting Centrumroute
Bijlage 9 Resultaten niet gemelde woningen

1. Inleiding

In opdracht van de Omgevingsdienst West-Holland heeft DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de geluidssanering van de Centrumroute in Leiden.

Achtergrond
Binnen de gemeente Leiden is sprake van diverse saneringssituaties. De plannen voor de Centrumroute Leiden grijpt de gemeente aan om een deel van de saneringssituaties in Leiden aan te pakken. Uit een eerder opgesteld akoestisch onderzoek[1] is gebleken dat de plannen niet leiden tot een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. De fysieke wijzigingen aan de weg geven daarmee niet een directe verplichting om een saneringsplan op te stellen, maar bieden wel de mogelijkheid om ook maatregelen aan de bron te treffen. Inmiddels is een groot deel van de uitvoering van de plannen voor de Centrumroute klaar.

De ODWH komt namens de gemeente Leiden de saneringsplicht na. De gemeentelijke plannen voor de Centrumroute is ook een directe aanleiding om de geluidssanering rondom dit gebied op te pakken. Voor dit project heeft Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) subsidie verleend in een besluit van 8 april 2019. Het projectnummer binnen BSV is 2019.035.00.

In maart 2021 is een saneringsprogramma aan BSV voorgelegd (rapport met kenmerk M.2018.1088.02.R001v1). BSV heeft hierop opmerkingen geplaatst.

Doel
Dit akoestisch onderzoek is het saneringsprogramma opgenomen, waarin de opmerkingen van BSV zijn verwerkt. Dit saneringsprogramma is opgesteld om de aanvraag tot de uitvoeringssubsidie te onderbouwen. In dit rapport hanteren wij het peiljaar 2032.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 beschrijven wij de uitgangspunten van de situatie en het geluidsonderzoek. Dat houdt onder andere in dat we aangeven om welke woningen het gaat, maar ook hoe de rekenmodellen zijn opgebouwd die ten grondslag liggen aan het onderzoek.

In hoofdstuk 3 is onderzocht welke doelmatige maatregelen getroffen kunnen worden en welke hogere waarden er bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat moeten worden aangevraagd. In het laatste hoofdstuk geven wij een korte samenvatting van het onderzoek.

Geluidssanering is een wettelijke verplichting. In bijlage 7 is daarom aandacht besteed aan het wettelijk kader.

[1] Rapport M.2017.0896.00.R001, van 11 juli 2019

k:\doc\m\2018\108803\m2018108803r001.docx 26-10-2021

2. Uitgangspunten onderzoek

In dit hoofdstuk brengen wij in beeld welke objecten opgenomen zijn in het onderzoek. Verder is beschreven welke methoden zijn gebruikt voor de geluidsberekeningen.

2.1 Fysieke wijziging Centrumroute tracédeel St. Jorissteeg - Hooigracht

Recent is de Centrumroute (deel St. Jorissteeg – Hooigracht) heringericht. Bij deze herinrichting heeft de gemeente aandacht besteed aan het inpassen van betrouwbaar Hoogwaardig OV, het verminderen van doorgaand autoverkeer en het verbeteren van de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte langs de route.

Voor deze herinrichting is in het verleden een akoestisch onderzoek uitgevoerd en gepresenteerd in het rapport met kenmerk M.2017.0896.00.R001v6 van 11 juli 2019. We hebben de verkeersgegevens van de wegen en de resultaten uit het onderzoek naar de herinrichting in bijlage 8 opgenomen. Onderstaande tabel toont de etmaalintensiteiten die in dit onderzoek gehanteerd zijn.

tabel 1: etmaalintensiteiten (weekdaggemiddelden)

Wegvak	Huidige situatie (2017)	Toekomstige situatie (2030)
St- Jorissteeg (Levendaal – Hoge Woerd)	13.110	14.240
Hooigracht (Nieuwstraat – Ir.Driessenstraat)	11.000	12.510
Pelikaanstraat (Oude Rijn – Van der Werfstraat)	14.300	13.950
Klokpoort	14.000	13.700

De conclusie uit het onderzoek was dat géén sprake was van ‘reconstructie in het kader van de Wet geluidhinder’.

Voor het onderliggende saneringsprogramma is het rekenmodel 2017 gebruikt om de reductie van de bronmaatregel te bepalen. We merken hierbij op dat het rekenmodel 2017 hiervoor geüpdatet is naar de laatste versie van Geomilieu, waardoor (zeer) kleine verschillen ontstaan ten opzichte van de berekende waarden in het rapport M.2017.0896.00.R001. In bijlage 2 zijn de verkeers-gegevens voor het peiljaar 2017 opgenomen, bijlage 4 toont de resultaten.

2.2 Overzicht saneringswoningen

Langs de Centrumroute tracédeel Hooigracht is een groot aantal geluidsgevoelige bestemmingen aangemeld als saneringsobject. De maatgevende weg is de Centrumroute, bestaande uit de Sint Jorissteeg, de Hooigracht, de Pelikaanstraat en de Klokpoort.

Voor de aanvraag tot voorbereidingssubsidie hebben we de saneringsvoorraad gecontroleerd. Onze conclusie was dat voor 79 woningen geen sanering van toepassing was. Door hernummering van bestaande objecten, kwamen in totaal zeven adressen erbij. Bij de verstrekking van subsidie heeft BSV geconstateerd dat voor vier andere adressen ook geen sanering geldt. De woning Hooigracht 52a is daarnaast niet in de saneringsvoorraad opgenomen.

BSV heeft in de beoordeling van het eerste concept-saneringsprogramma van januari 2020 kritisch gekeken naar de adressering, het bouwjaar en de opsplitsing van gebouwen (voordeuren, kamers, appartementen). Vervolgens is door BSV aangegeven, dat de woningen Hooigracht 65a en Hooigracht 65b ook in het saneringsprogramma opgenomen kunnen worden.


tabel 2: overzicht saneringsobjecten Centrumroute fase 2

	VBT-aantal	UKS-aantal
Totaal aantal gemelde objecten	**293**	**300**
Geen bestaande situatie (GBS)	-55	-49
Geen geluidsgevoelige bestemming (GGB)	-23	-25
Gereed/gesaneerd	-1	-4
Hernummering, inclusief kamers/appartementen	+7	+74
Totaal	**221**	**296**

In het onderliggende rapport voor het saneringsprogramma nemen wij 296 woningen op.
We geven in de volgende figuren de locatie van de saneringsobjecten rondom het tracédeel fase 2 weer. In bijlage 1 is de status per woning opgenomen.



figuur 1: locatie saneringsobjecten rondom tracédeel Hooigracht



figuur 2: locatie saneringsobjecten ingezoomd (noordpijl <-)

k:\doc\m\2018\108803\m20181088003r001.docx 26-10-2021

2.3 Niet gemelde woningen

In dit onderzoek zijn eveneens de geluidsbelastingen bepaald bij niet gemelde woningen. Het betreft de volgende adressen:

- Sint Jorissteeg 7a en 7b (2 woningen)
- Hooigracht 5a, 37a, 52a, 63a (4 woningen)
- Haarlemmerstraat 267c t/m 267f (4 woningen)
- Pelikaanstraat 17b (1 woning)
- Pelikaanhof 135e, 135d, 135a, 135b, 136a, 136f (6 woningen)
- Hooigracht 2, 2b t/m 2g (7 woningen)
- Pelikaanstraat 66 (1 woning)

Deze woningen maken geen onderdeel uit van het saneringsprogramma, maar worden wel opgenomen in het onderzoek naar aanvullende geluidwerende maatregelen. De woningen worden daarmee op dezelfde wijze behandeld als de woningen die opgenomen zijn in het saneringsprogramma. De geluidsbelastingen van de niet gemelde woningen zijn opgenomen in bijlage 9.

2.4 Rekenmodellen

Rekenmethodiek

De berekeningen van de geluidsbelasting afkomstig van het wegverkeer zijn verricht met een door DGMR ontwikkeld computerprogramma (Geomilieu V2020.2) dat gebaseerd is op de Standaard Reken Methode 2 uit bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Er is gerekend met één reflectie per sectorhoek en een sectorhoek van twee graden.

Omgevingsmodel

Voor het omgevingsmodel is de ligging van de gebouwen gebaseerd op de gegevens zoals die zijn opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De hoogte van de bebouwing en het maaiveld zijn overgenomen uit het AHN2. Om de geluidsimmissie bij de woningen te bepalen, zijn per bouwlaag/verdieping rekenpunten ingevoerd.

De bodem van het rekenmodel is als akoestisch hard (reflecterend, bodemfactor 0) beschouwd, met uitzondering van zachte (absorberende, bodemfactor 1) bodemvlakken.

Op de Centrumroute is een aantal kruisingen aanwezig, die geregeld worden door een verkeerregelinstallatie (VRI). Voor deze kruisingen hebben we een toeslag opgenomen:

a Sint Jorissteeg – Levendaal (kental 1);
b Sint Jorissteeg – Hogewoerd (kental ½);
c Hooigracht – Nieuwe Rijn (kental ½);
d Hooigracht – Nieuwstraat (kental ½);
e Hooigracht – Ir. Driessenstraat (kental $_{2/3}$);
f Klokpoort – Langegracht (kental 1).

In bijlage 3 is een uitgeprint overzicht van het rekenmodel inclusief de ligging van de rekenpunten weergegeven.

2.5 Brongegevens

De wegverkeersgegevens die voor dit onderzoek zijn gebruikt, zijn aangeleverd door de gemeente Leiden. In de toekomstige situatie zijn alle voorziene ruimtelijke ontwikkelingen opgenomen.

Dit houdt onder andere in, dat rekening is gehouden met de gehele Centrumroute, de Leidse Ring Noord en de Garenmarktgarage. De wettelijke rijsnelheid blijft op het gehele wegvak 50 km/uur.

Voor de verkeerscijfers is gebruikgemaakt van de RVMK 3.2, peiljaar 2020 en peiljaar 2030. Voor het saneringsprogramma hanteren wij peiljaar 2032: de gegevens voor dit peiljaar volgen uit het doorzetten van de lineaire interpolatie tussen 2020 en 2030 naar peiljaar 2032.

Voor het saneringsprogramma brengen we ook de gecumuleerde geluidsbelasting in beeld. Alleen zoneplichtige wegen vallen onder cumulatie, te weten de wegen Ir. Driessenstraat en Langegracht. In onderstaande tabel zijn de wegvakken van de Centrumroute opgenomen, inclusief het huidige wegdek (SMA NL5: steenmastiek asfalt, DAB: referentiewegdek dicht asfalt beton). De wegdekcorrecties zijn overeenkomstig de C_{wegdek}-lijst van 28 mei 2020 (www.infomil.nl).

tabel 3: etmaalintensiteiten (weekdaggemiddelden)

Wegvak	Toekomstige situatie (2032)	Wegdek
St- Jorissteeg (Levendaal - Kaardesteeg)	13.996	SMA NL5
St. Jorissteeg (Kaardesteeg - Hoge Woerd)	13.555	SMA NL5
Watersteeg (Hoge Woerd - Nieuwe Rijn)	13.802	DAB
Hooigracht (Nieuwe Rijn, Nieuwstraat)	13.080	DAB
Hooigracht (Nieuwstraat - Ir. Driessenstraat)	13.262	DAB
Hooigracht (Ir. Driessenstraat - Kaasmarkt)	14.607	DAB
Hooigracht (Kaasmarkt - Oude Rijn)	14.885	DAB
Pelikaanstraat (Oude Rijn - Van der Werfstraat)	14.696	DAB
Pelikaanstraat (Van der Werfstraat - Oude Vest)	15.122	DAB
Klokpoort (Oude Vest - Langegracht)	14.484	DAB
Cumulatie 50 km/uur - Ir. Driessenstraat	5.067	DAB
Cumulatie 50 km/uur - Langegracht	9.473-13.862	DAB

Op de Centrumroute komt een aantal 30 km/uur-wegen uit. Ter informatie staan in de onderstaande tabel de etmaalintensiteiten van deze wegen, inclusief het wegdek.

tabel 4: etmaalintensiteiten 30 km/uur wegen (weekdaggemiddelden)

Wegvak (30 km/uur)	Toekomstige situatie (2032)	Wegdek
Hogewoerd	293	Klinkers in keperverband
Nieuwe Rijn	407	Klinkers in keperverband
Nieuwstraat	1.210	Klinkers in keperverband
Kaasmarkt	916	Klinkers in keperverband
Oude Rijn	209	Klinkers in keperverband
Van der Werfstraat	2.701	Klinkers in keperverband
Oude Vest	252-712	Klinkers in keperverband
Oude Singel	200	Klinkers in keperverband

In bijlage 2 zijn alle gehanteerde verkeersgegevens opgenomen. Hierin is ook een toelichting opgenomen over de herkomst van deze gegevens.

k:\doc\m\2018\108803\m201810880 3r001.docx 26-10-2021

3. Resultaten en maatregelen

In dit hoofdstuk staan de resultaten van de toekomstige situatie zonder het treffen van maatregelen en vervolgens de situatie met een mogelijke bronmaatregel. We gaan ook in op cumulatie met andere bronnen.

3.1 Geluidsbelastingen zonder maatregelen

De Centrumroute zorgt ook in de toekomstige situatie (2032) voor hoge geluidsniveaus op de gevels van de saneringswoningen. In bijlage 4 staan alle onafgeronde geluidsbelastingen.

De maximaal berekende geluidsbelasting wordt berekend bij de Hooigracht 4a. Deze is 66 dB, inclusief toepassing van artikel 110g Wgh. De laagst berekende waarden liggen veelal onder de voorkeurswaarde: de betreffende saneringswoningen (13 in totaal) liggen dan aan de binnenplaats van het gebouw.

Om de situatie te verbeteren, hebben wij maatregelen overwogen om de streefwaarde van 48 dB óp de gevel te realiseren.

3.2 Geluidsbelastingen met maatregelen

Voor het treffen van geluidmaatregelen bij een geluidsbelasting kleiner of gelijk aan 68 dB, schrijft de Wgh de volgende volgorde voor:

- bronmaatregelen (bijvoorbeeld wijzigingen in verkeersstromen of wegdek);
- overdrachtsmaatregelen (bijvoorbeeld het plaatsen van schermen);
- maatregelen aan de woning (bijvoorbeeld ander type glas en kierdichtingen);
- bestemmingswijziging.

Bronmaatregelen

In het ontwerp van de Centrumroute staan twee pleinen centraal. De pleinen liggen bij de twee nieuwe bushaltes en bij twee belangrijke oversteekplekken voor langzaam verkeer. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en mobiliteit gaat de adviessnelheid rondom deze pleinen omlaag naar 30 km/uur. Omdat het een adviessnelheid is, behouden deze wegvakken een wettelijke zone.

Wij hebben gekeken naar de effecten van een ander wegdektype. Voor het type weg (regelmatig wringend verkeer) is een geluidsreducerend wegdek onderzocht die bestand is tegen wringend verkeer (steenmastiek asfalt SMA-NL8 G+). De bronmaatregel (900 meter SMA-deklaag) is doelmatig (zie de afweging van de clusters in bijlage 5). De gemeente is voornemens om deze bronmaatregel toe te passen. De onderstaande figuur toont de ligging van het wegvak waar deze bronmaatregel wordt toegepast (rijstrook noord-zuid en rijstrook zuid-noord, totale breedte 7 meter).



figuur 3: ligging bronmaatregel (groene lijn)

Als we het verschil tussen de toekomstige situatie zonder bronmaatregel vergelijken met de toekomstige situatie met bronmaatregel, is het effect van deze deklaag 2 dB reductie ten opzichte van het huidige wegdektype (DAB) en 1 dB ten opzichte van het wegdek SMA NL5 (zie bijlage 4). Vergelijken we het effect van de bronmaatregel met peiljaar 2017 (huidige situatie in het onderzoek naar 'reconstructie') dan vermindert de geluidsbelasting met 2 dB tot maximaal 4 dB, zie bijlage 8.

Overdrachtsmaatregelen
In bijlage 5 is een aantal foto's opgenomen van de situatie ter plaatse van de Centrumroute (de Sint Jorissteeg, de Hooigracht, de Pelikaanstraat en de Klokpoort). Op deze foto's is te zien, dat naast de rijbanen fietspaden gesitueerd zijn. Op bepaalde plaatsen kunnen auto's parkeren. Vervolgens is een voetpad aanwezig met aansluitend de voorgevel van de woningen. Al met al is de afstand van de ene voorgevel naar de andere voorgevel circa 20 meter.

Ruimte voor een scherm is niet aanwezig, en is stedenbouwkundig- en verkeerskundig ook niet gewenst.

k:\doc\m\2018\108803\m20181088003r001.docx 26-10-2021

Maatregelen aan de woning
Op basis van voorgaande kiest de gemeente Leiden ervoor om, naast de bronmaatregel, de geluidssanering af te ronden met (eventuele) geluidsisolerende maatregelen aan de gevel. Geen enkele woning wordt onttrokken van de woonbestemming.

3.3 Vast te stellen hogere waarden

Bij de meeste woningen is de geluidsbelasting boven de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Daarom moet voor de saneringswoningen een hogere waarde worden vastgesteld. De onderstaande tabel toont de vast te stellen waarden waarbij de bronmaatregel SMA NL8 G+ is toegepast.

tabel 5: vast te stellen (maatgevende) hogere waarden ten gevolge van de Centrumroute inclusief bronmaatregel

Vast te stellen hogere waarden	Aantal woningen
48	14
49	--
50	--
51	--
52	1
53	1
54	5
55	11
56	4
57	5
58	10
59	17
60	25
61	87
62	108
63	8
Totaal	296

In bijlage 6 staat de hogere waarde per adres genoemd.

Op basis van het besluit dat door de minister wordt genomen, wordt onderzoek uitgevoerd naar de huidige gevelwering. In dit onderzoek moet worden aangetoond dat het niveau in de woning niet hoger is dan 43 dB. Wanneer dit wel het geval is, moeten er nog aanvullende gevelmaatregelen getroffen worden om het geluidsniveau terug te brengen naar 38 dB. Met dit onderzoek kan straks een uitvoeringssubsidie worden aangevraagd voor het daadwerkelijk treffen van maatregelen aan de gevel.

3.4 Cumulatie

Ten behoeve van een nog uit te voeren vervolgonderzoek naar het binnenniveau van de woningen, is ook gekeken naar de gecumuleerde geluidsbelasting. Bijna alle kruisende wegen hebben een snelheidsregime hebben van 30 km/uur[2].

De geluidsbelasting door de gezoneerde wegen Ir. Driessenstraat en de Langegracht is bij de nabij gelegen saneringswoningen aan de Hooigracht en Klokpoort hoger dan 48 dB. Cumulatie vindt daarom plaats. In bijlage 4 is de gecumuleerde geluidsbelasting zonder de aftrek van 5 dB conform artikel 110g Wet geluidhinder gepresenteerd.

[2] Deze wegen hebben geen geluidzone. In het kader van de sanering mag de bijdrage van deze wegen niet gecumuleerd worden.


k:\doc\m\2018\108803\m20181088803r001.docx 26-10-2021

4. Conclusie

Uit voorgaande concluderen wij het volgende:

- Er zijn 296 saneringswoningen die in aanmerking komen voor geluidssanering ten gevolge van de Centrumroute fase 2.
- Bij 13 saneringswoningen is de geluidsbelasting minder dan de voorkeurswaarde.
- Alle saneringswoningen nemen deel aan het saneringsprogramma.
- De gemeente Leiden treft een bronmaatregel (geluidreducerend wegdek SMA NL8 G+) over een lengte van 900 meter en breedte 7 meter. Na toepassing van deze bronmaatregel voldoet bij één (extra) woning de geluidsbelasting aan 48 dB (na aftrek).
- Voor alle woningen stelt de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een hogere waarde vast.
- Na het besluit van de minister, wordt een onderzoek uitgevoerd naar de gevelwering.

p.o. A.M.A. (Adrienne) Maassen - van 't Hullenaar



ir. M.H.J. (Mark) Bakermans
DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.

k:\doc\m\2018\108803\m201810880 3r001.docx 26-10-2021

Bijlage 1

Titel	Lijst met saneringswoningen
Bron	Bureau Sanering Verkeerslawaai en ODWH
Toelichting	Een overzicht van saneringswoningen die in het onderzoek zijn opgenomen

Adressenoverzicht Centrumroute 2 Leiden. Projectzaak 2017076610 Bij gewerkt nav mail Sylvia Verdouw van 4 maart 2019 + afgevallen adressen verwerkt op SV lijst -14-10-2020 bijgewerkt nav mail Sylvia van 1-10-2020 + opm mail Sylvia 6-7-2021

vlgnr	Straat	Huisnr	Toevoeging	Postcode	aanduiding	Gemeente	Maatgevende weg	A lijst	bouwjaar	status volgens vraag 5b	toelichting					
1	FRANCOIS HOUTTIJNSHOF	1		2312 KP	I 497	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1737							
2	HOOIGRACHT	3	A	2312 KM	I 3088	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1983	BP vastgesteld 1-12-1980	eigenaar DUWO					
3	HOOIGRACHT	3	f	2312 KM	I 3088	LEIDEN	HOOIGRACHT			BP vastgesteld 1-12-1980	eigenaar DUWO					
4	HOOIGRACHT	3	i	2312 KM	I 3088	LEIDEN	HOOIGRACHT			BP vastgesteld 1-12-1980	eigenaar DUWO					
5	HOOIGRACHT	3	m	2312 KM	I 3088	LEIDEN	HOOIGRACHT			BP vastgesteld 1-12-1980	eigenaar DUWO					
6	HOOIGRACHT	3	B	2312 KM	I 3088	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1983	BP vastgesteld 1-12-1980	eigenaar DUWO					
7	HOOIGRACHT	3	e	2312 KM	I 3088	LEIDEN	HOOIGRACHT			BP vastgesteld 1-12-1980	eigenaar DUWO					
8	HOOIGRACHT	3	h	2312 KM	I 3088	LEIDEN	HOOIGRACHT			BP vastgesteld 1-12-1980	eigenaar DUWO					
9	HOOIGRACHT	3	l	2312 KM	I 3088	LEIDEN	HOOIGRACHT			BP vastgesteld 1-12-1980	eigenaar DUWO					
10	HOOIGRACHT	3	C	2312 KM	I 3088	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1983	BP vastgesteld 1-12-1980	eigenaar DUWO					
11	HOOIGRACHT	3	d	2312 KM	I 3088	LEIDEN	HOOIGRACHT			BP vastgesteld 1-12-1980	eigenaar DUWO					
12	HOOIGRACHT	3	g	2312 KM	I 3088	LEIDEN	HOOIGRACHT			BP vastgesteld 1-12-1980	eigenaar DUWO					
13	HOOIGRACHT	3	k	2312 KM	I 3088	LEIDEN	HOOIGRACHT			BP vastgesteld 1-12-1980	eigenaar DUWO					
14	HOOIGRACHT	4	A	2312 KR	I 2187	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1860		wonen en winkel					
15	HOOIGRACHT	5		2312 KM		LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1650		kadasteraanduiding 15/10 opgevraagd bij sbo					
16	HOOIGRACHT	7		2312 KM	I 617	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750							
17	HOOIGRACHT	8		2312 KS	I 307	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1901							
18	HOOIGRACHT	10		2312 KS	I 308	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1911							
19	HOOIGRACHT	11		2312 KM	I 2833	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1915		11 en 13 In 1977 verbouwd in 18 wooneenheden.In BAG 1 huisnumer					
20	HOOIGRACHT	12		2312 KS	I 2892	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1901		bijeenkomst en wonen					
21	Hooglandsekerk Choorsteeg	9		2312 KK	I 3333	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee			Nr 20 en 22 is samengevoegd en is bedrijf. De bovenverdieping heeft een ander adres: Hooglandsekerk Choorsteeg 9. Navraag kadaster: Hooglandse Choorsteeg en Hooigracht 20 en 22 hebben een gezamenlijk grondperceelVlgs gemeente is dit samen met 20. Er wordt wel gewoond,het adres is Hooglandsekerk-Choorsteeg 9					
22	HOOIGRACHT	24		2312 KS	I 3333	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1901							
23	HOOIGRACHT	26		2312 KT	I 346	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1650		woon en winkelfunctie					
24	HOOIGRACHT	27	A	2312 KM		LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1700		kadasteraanduiding 15/10 opgevraagd bij sbo	en toen waren al appartementen. Nadien geen verbouwing plaatsgevonden. Huisnummer besluiten zijn pas in 2013 genomen door de gemeente, blijkbaar na controle. Was in het verleden niet gebeurd				
25	HOOIGRACHT	27	B	2312 KM		LEIDEN	HOOIGRACHT									
26	HOOIGRACHT	27	C	2312 KM		LEIDEN	HOOIGRACHT									
27	HOOIGRACHT	28		2312 KT	I 2891	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1907							
28	HOOIGRACHT	29		2312 KM	I 2996	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1700		zijn ingetrokken en nieuwe nummering is 29,31a tm 31h	en toen waren al appartementen. Nadien geen				
29	HOOIGRACHT	30		2312 KT	I 356	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1907		er is ook een 30b (bouwjaar 1860) staat niet op de lijst maar wel aparte woning in BAG. Lijkt vroeger een bedrijf te zijn geweest. Vraag aan gemeente of dit altijd al een woning is geweest en zo nee, wanneer is de bestemming gewijzigd?	30 b was overige gebruiksfunctie dit is in 2012 ingetrokken. Sinds 2014 is het wonen.				
30	HOOIGRACHT	31	a	2312 KM	I 2996	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1700			is sanering 31atm h				

Adressenoverzicht Centrumroute 2 Leiden. Projectzaak 2017076610 Bij gewerkt nav mail Sylvia Verdouw van 4 maart 2019 + afgevallen adressen verwerkt op SV lijst -14-10-2020 bijgewerkt nav mail Sylvia van 1-10-2020 + opm mail Sylvia 6-7-2021

vlgnr	Straat	Huisnr	Toevoeging	Postcode	aanduiding	Gemeente	Maatgevende weg	A lijst	bouwjaar	status volgens vraag 5b	toelichting					
31	HOOIGRACHT	31	B	2312 KM	I 2996	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1700							
32	HOOIGRACHT	31	C	2312 KM	I 2996	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1700							
33	HOOIGRACHT	31	d	2312 KM	I 2996	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1700							
34	HOOIGRACHT	31	e	2312 KM	I 2996	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1700							
35	HOOIGRACHT	31	f	2312 KM	I 2996	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1700							
36	HOOIGRACHT	31	g	2312 KM	I 2996	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1700							
37	HOOIGRACHT	31	h	2312 KM	I 2996	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1700		Is samenvoeging van 27-29-31					
38	HOOIGRACHT	32		2312 KT	I 3322	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750							
39	HOOIGRACHT	33	A	2312 KM	I 3346	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		Bestaat uit 33 en 33a. 33 is industrie en 33A is wonen.	Op de lijst staat 33 moet dus zijn 33A				
40	HOOIGRACHT	34		2312 KT	I 2620	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1860							
41	HOOIGRACHT	35		2312 KN	I 3346	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		woon en kantoor					
42	HOOIGRACHT	36		2312 KT	I 359	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1901							
43	HOOIGRACHT	37		2312 KN	I 2070	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750			lijst aanvullende woningen				
44	HOOIGRACHT	38	a	2312 KV	I 2621	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		1985 verbouwd tot 14 wooneenheden. Met 1 voordeur	Plattegrond ontvangen van HVWJ				
45	HOOIGRACHT	38	e	2312 KV	I 2621	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750			er liggen 3 appartementen aan de hooigracht:38A-38E-38K Bgg, 1e en 2e verdieping				
46	HOOIGRACHT	38	k	2312 KV	I 2621	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750			Bouwvergunning op 22 januari 1985 afgegeven				
47	HOOIGRACHT	39		2312 KN	I 2071	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750							
48	HOOIGRACHT	40		2312 KV	I 3153	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750							
49	HOOIGRACHT	41	A	2312 KN	I 2837	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		Bestaat uit 41 en 41a. 41 is winkel en 41a is wonen	Op de lijst staat 41. Moet zijn 41A				
50	HOOIGRACHT	42		2312 KV	I 364	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750							
51	HOOIGRACHT	43		2312 KN	I 558	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750							
52	HOOIGRACHT	44	A	2312 KV	I 2498	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1860		Bestaat uit 44 en 44a. 44 is winkel 44a is wonen	Op de lijst staat 41. Moet zijn 41A				
53	HOOIGRACHT	45		2312 KN	I 557	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750							
54	HOOIGRACHT	46		2312 KV	I 2612	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750							
55	HOOIGRACHT	47		2312 KN	I 556	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1800							
56	HOOIGRACHT	48		2312 KV	I 2842	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1650		Er is apart perceel met 48a, is bij extra woningen opgenomen					
57	HOOIGRACHT	50		2312 KV	I 1848	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1800		winkel en woon					
58	HOOIGRACHT	51		2312 KP	I 3294	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1800							
59	HOOIGRACHT	51	a	2312 KP	I 3294	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1800							

Adressenoverzicht Centrumroute 2 Leiden. Projectzaak 2017076610 Bij gewerkt nav mail Sylvia Verdouw van 4 maart 2019 + afgevallen adressen verwerkt op SV lijst -14-10-2020 bijgewerkt nav mail Sylvia van 1-10-2020 + opm mail Sylvia 6-7-2021

vlgnr	Straat	Huisnr	Toevoeging	Postcode	aanduiding	Gemeente	Maatgevende weg	A lijst	bouwjaar	status volgens vraag 5b	toelichting					
60	HOOIGRACHT	51	B	2312 KP	I 3294	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1800							
61	HOOIGRACHT	51	C	2312 KP	I 3294	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1800		Bestaat uit 51-51a-51b-51c kleine wooneenheden. 1 voordeur					
62	HOOIGRACHT	52		2312 KV	I 3173	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1650		52a is bij extra woningen opgenomen	52a is sinds 1989 afzonderlijk bewoond				
63	HOOIGRACHT	53		2312 KP	I 2197	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		Bestaat uit 53 en 53a					
64	HOOIGRACHT	53	a	2312 KP	I 2197	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750							
65	HOOIGRACHT	54	A	2312 KV	I 3172	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1850		Bestaat uit 54 en 54a. 54 is winkel 54a is wonen	Op de lijst staat 54 Moet dus zijn 54A				
66	HOOIGRACHT	55		2312 KP	I 538	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750							
67	HOOIGRACHT	55	a	2312 KP	I 538	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750							
68	HOOIGRACHT	55	B	2312 KP	I 538	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750							
69	HOOIGRACHT	55	C	2312 KP	I 538	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750							
70	HOOIGRACHT	55	d	2312 KP	I 538	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750							
71	HOOIGRACHT	55	e	2312 KP	I 538	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		Bestaat uit 55-55a-55b-55c-55d-55e kleine wooneenheden. 1 voordeur					
72	HOOIGRACHT	56		2312 KV	I 2807	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1890							
73	HOOIGRACHT	57		2312 KP	I 1603	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750							
74	HOOIGRACHT	58		2312 KV	I 2808	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750							
75	HOOIGRACHT	59		2312 KP	I 2980	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750							
76	HOOIGRACHT	61		2312 KP	I 2792	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750							
77	HOOIGRACHT	63		2312 KP	I 526	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		bestaat uit 63 en 63a. 2 voordeuren	vanaf 1994. 53 a is naar aanvullende lijst				
78	HOOIGRACHT	64		2312 KV	I 2459	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1850		wonen en winkel					
79	HOOIGRACHT	65		2312 KP	I 1540	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1901		Huisnummer besluit 13-5-2005 huisnummer besluit 1e etage Hooigracht 65a. Huisnummerbesluit 23-9-2009 2e etage Hooigracht 65B.					
80	HOOIGRACHT	65	a	2312 KP	I 1540	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee			nav opmerkingen BSV (6juli2021) toegevoegd					
81	HOOIGRACHT	65	b	2312 KP	I 1540	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee			nav opmerkingen BSV (6juli2021) toegevoegd					
82	HOOIGRACHT	67		2312 KP	I 2625	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1800							
83	HOOIGRACHT	67	a	2312 KP	I 2625	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1800							
84	HOOIGRACHT	67	b	2312 KP	I 2625	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1800							
85	HOOIGRACHT	67	C	2312 KP	I 2625	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1800							
86	HOOIGRACHT	67	d	2312 KP	I 2625	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1800							
87	HOOIGRACHT	67	e	2312 KP	I 2625	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1800							
88	HOOIGRACHT	67	f	2312 KP	I 2625	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1800							
89	HOOIGRACHT	67	g	2312 KP	I 2625	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1800		Bestaat uit 67-67a-67b-67c-67d-67e-67f-67g. Kleine wooneenheden 1 voordeur					
90	HOOIGRACHT	68		2312 KW	I 1937	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1901		te liggen					
91	HOOIGRACHT	69		2312 KP	I 2818	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750							
92	HOOIGRACHT	69	a	2312 KP	I 2818	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750							
93	HOOIGRACHT	69	b	2312 KP	I 2818	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750							
94	HOOIGRACHT	69	C	2312 KP	I 2818	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750							
95	HOOIGRACHT	69	d	2312 KP	I 2818	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		bestaat uit 69-69a-69b-69c-69d. Wooneenheden met 1 voordeur					
96	HOOIGRACHT	70		2312 KW	I 3316	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1914		Bestaat uit 70 en 70a en B. 1 voordeur					
97	HOOIGRACHT	70	a	2312 KW	I 3316	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1914							
98	HOOIGRACHT	70	b	2312 KW	I 3316	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1914							
99	HOOIGRACHT	71		2312 KP	I 513	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		wonen					

Adressenoverzicht Centrumroute 2 Leiden. Projectzaak 2017076610 Bij gewerkt nav mail Sylvia Verdouw van 4 maart 2019 + afgevallen adressen verwerkt op SV lijst -14-10-2020 bijgewerkt nav mail Sylvia van 1-10-2020 + opm mail Sylvia 6-7-2021

vlgnr	Straat	Huisnr	Toevoeging	Postcode	aanduiding	Gemeente	Maatgevende weg	A lijst	bouwjaar	status volgens vraag 5b	toelichting
100	HOOIGRACHT	72		2312 KW	I 3339	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1920		woon en industriefunctie
101	HOOIGRACHT	73	A	2312 KP	I 512	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		bestaat uit 73 en 73a. 73 is industrie en 73a is wonen
102	HOOIGRACHT	74		2312 KW	I 3178	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1850		
103	HOOIGRACHT	74	a	2312 KW	I 3178	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1850		
104	HOOIGRACHT	74	b	2312 KW	I 3178	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1850		
105	HOOIGRACHT	74	C	2312 KW	I 3178	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1850		
106	HOOIGRACHT	74	d	2312 KW	I 3178	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1850		bestaat uit 74-74a-74b-74c-74d. Kleine wooneenheden 1 voordeur
107	HOOIGRACHT	76		2312 KW	I 2714	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1800		
108	HOOIGRACHT	76	a	2312 KW	I 2714	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1800		
109	HOOIGRACHT	76	b	2312 KW	I 2714	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1800		
110	HOOIGRACHT	76	C	2312 KW	I 2714	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1800		
111	HOOIGRACHT	76	d	2312 KW	I 2714	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1800		
112	HOOIGRACHT	76	e	2312 KW	I 2714	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1800		Bestaat uit 76/76atm 76e. Kleine wooneenheden 1 voordeur
113	HOOIGRACHT	77	a	2312 KP	I 2791	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1800		
114	HOOIGRACHT	77	b	2312 KP	I 2791	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1800		
115	HOOIGRACHT	77	C	2312 KP	I 2791	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1800		
116	HOOIGRACHT	77	d	2312 KP	I 2791	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1800		Bestaat uit 77 (gezondheidzorg) en 77a-77b-77c-77d (wonen). 1 voordeur
117	HOOIGRACHT	78		2312 KW	I 392	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1939		
118	HOOIGRACHT	79		2312 KP	I 2816	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		
119	HOOIGRACHT	80		2312 KW	I 2713	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1939		
120	HOOIGRACHT	82	a	2312 KW	I 2712	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		
121	HOOIGRACHT	82	b	2312 KW	I 2712	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		
122	HOOIGRACHT	82	C	2312 KW	I 2712	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		
123	HOOIGRACHT	82	d	2312 KW	I 2712	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		
124	HOOIGRACHT	82	e	2312 KW	I 2712	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		
125	HOOIGRACHT	82	f	2312 KW	I 2712	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		
126	HOOIGRACHT	82	g	2312 KW	I 2712	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		Bestaat uit 82a tm G. Kleine wooneenheden 1 voordeur
127	HOOIGRACHT	84	a	2312 KW	I 2039	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		
128	HOOIGRACHT	84	b	2312 KW	I 2039	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		
129	HOOIGRACHT	84	C	2312 KW	I 2039	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		Bestaat 84a-84b-84c. Een appartement per etage 1 voordeur
130	HOOIGRACHT	86	b	2312 KW	I 2183	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		
131	HOOIGRACHT	86	C	2312 KW	I 2183	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		
132	HOOIGRACHT	86	d	2312 KW	I 2183	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		
133	HOOIGRACHT	86	e	2312 KW	I 2183	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		
134	HOOIGRACHT	86	f	2312 KW	I 2183	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		
135	HOOIGRACHT	86	g	2312 KW	I 2183	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		Bestaat uit 86 kantoor-86a winkel 86b tm 86g is wonen. B tm g 1 voordeur
136	HOOIGRACHT	88	a	2312 KX	I 1953	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		
137	HOOIGRACHT	88	b	2312 KX	I 1953	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		
138	HOOIGRACHT	88	C	2312 KX	I 1953	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		Bestaat uit 88 winkel en 88a tm c is wonen met 1 voordeur
139	HOOIGRACHT	90		2312 KX	I 1954	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		
140	HOOIGRACHT	92		2312 KX	I 2822	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1650		
141	HOOIGRACHT	92	a	2312 KX	I 2822	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1650		
142	HOOIGRACHT	92	b	2312 KX	I 2822	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1650		Bestaat uit 92-92a-92b. 1 voordeur
143	HOOIGRACHT	94		2312 KX	I 3289	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1850		
144	HOOIGRACHT	94	a	2312 KX	I 3289	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1850		
145	HOOIGRACHT	94	b	2312 KX	I 3289	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1850		
146	HOOIGRACHT	94	C	2312 KX	I 3289	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1850		
147	HOOIGRACHT	94	d	2312 KX	I 3289	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1850		Bestaat uit 94-94a-94b-94c. 1 voordeur
148	HOOIGRACHT	96		2312 KX	I 412	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1918		Winkel- en woonfunctie

Adressenoverzicht Centrumroute 2 Leiden. Projectzaak 2017076610 Bij gewerkt nav mail Sylvia Verdouw van 4 maart 2019 + afgevallen adressen verwerkt op SV lijst -14-10-2020 bijgewerkt nav mail Sylvia van 1-10-2020 + opm mail Sylvia 6-7-2021

vlgnr	Straat	Huisnr	Toevoeging	Postcode	aanduiding	Gemeente	Maatgevende weg	A lijst	bouwjaar	status volgens vraag 5b	toelichting					
149	HOOIGRACHT	98		2312 KX	I 413	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1918							
150	HOOIGRACHT	98	a	2312 KX	I 413	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1918		Bestaat uit 98 en 98a. 1 voordeur					
151	HOOIGRACHT	100		2312 KX	I 414	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1918		Woon- en winkelfunctie					
152	HOOIGRACHT	102	A	2312 KX	I 415	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1918		Bestaat uit 102 en 102a. 102 is winkel	Op de lijst staat 102 moet dus zijn 102a				
153	HOOIGRACHT	104	A	2312 KX	I 416	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		Moet zijn 104A 104 bestaat niet	Op lijst staat 104. Dit bestaat niet moet zijn 104A				
154	HOOIGRACHT	106	A	2312 KX	I 2505	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1918		Bestaat uit 106 en 106a. 106 is winkel	Op de lijst staat 106 moet dus zijn 106A				
155	NIEUWE RIJN	61	A	2312 JH	I 3284	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1850		Bestaat uit 61 en 61a. 61 is winkel					
156	NIEUWE RIJN	64		2312 JJ	I 2835	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		wooneenheden. Langs de Hooigracht dove gevel met 1 klein zolderraam. In de	eigenaar Duwo				
157	NIEUWE RIJN	64	A	2312 JJ	I 2835	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750		wooneenheden. Langs de Hooigracht dove gevel met 1 klein zolderraam. In de	eigenaar Duwo				
158	KLOKPOORT	1		2312 CX	B 3370	LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1980							
159	KLOKPOORT	2		2312 CX	B 3287	LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1750							
160	KLOKPOORT	4		2312 CX	B 3554	LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1983		Bestemmingsplan vastgesteld op 3-12-1979					
161	KLOKPOORT	6		2312 CX	B 3554	LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1983		Bestemmingsplan vastgesteld op 3-12-1979					
162	KLOKPOORT	8		2312 CX	B 3554	LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1983		Bestemmingsplan vastgesteld op 3-12-1979					
163	KLOKPOORT	10		2312 CX	B 3554	LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1983		Bestemmingsplan vastgesteld op 3-12-1979					
164	KLOKPOORT	12		2312 CX	B 3554	LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1983		Bestemmingsplan vastgesteld op 3-12-1979					
165	KLOKPOORT	14		2312 CX	B 3554	LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1983		Bestemmingsplan vastgesteld op 3-12-1979					
166	KLOKPOORT	16		2312 CX	B 3554	LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1983		Bestemmingsplan vastgesteld op 3-12-1979					
167	KLOKPOORT	18		2312 CX	B 3554	LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1983		Bestemmingsplan vastgesteld op 3-12-1979					
168	KLOKPOORT	20		2312 CX	B 3554	LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1983		Bestemmingsplan vastgesteld op 3-12-1979					
169	KLOKPOORT	22		2312 CX	B 3554	LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1983		Bestemmingsplan vastgesteld op 3-12-1979					
170	KLOKPOORT	24		2312 CX	B 3554	LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1983		Bestemmingsplan vastgesteld op 3-12-1979					
171	KLOKPOORT	26		2312 CX	B 3554	LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1983		Bestemmingsplan vastgesteld op 3-12-1979					
172	KLOKPOORT	28		2312 CX	B 3554	LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1983		Bestemmingsplan vastgesteld op 3-12-1979					
173	KLOKPOORT	30		2312 CX	B 3554	LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1983		Bestemmingsplan vastgesteld op 3-12-1979					
174	KLOKPOORT	32		2312 CX	B 3554	LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1983		Bestemmingsplan vastgesteld op 3-12-1979					
175	KLOKPOORT	34		2312 CX	B 3554	LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1983		Bestemmingsplan vastgesteld op 3-12-1979					
176	KLOKPOORT	36		2312 CX	B 3554	LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1983		Bestemmingsplan vastgesteld op 3-12-1979					
177	KLOKPOORT	38		2312 CX	B 3554	LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1983		Bestemmingsplan vastgesteld op 3-12-1979					
178	KLOKPOORT	40		2312 CX	B 3554	LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1983		Bestemmingsplan vastgesteld op 3-12-1979					
179	KLOKPOORT	42		2312 CX	B 3554	LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1983		Bestemmingsplan vastgesteld op 3-12-1979					
180	KLOKPOORT	44		2312 CX	B 3554	LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1983		Bestemmingsplan vastgesteld op 3-12-1979					
181	KLOKPOORT	46		2312 CX	B 3554	LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1983		Bestemmingsplan vastgesteld op 3-12-1979					
182	KLOKPOORT	48		2312 CX	B 3554	LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1983		Bestemmingsplan vastgesteld op 3-12-1979					
183	KLOKPOORT	50		2312 CX	B 3554	LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1983		Bestemmingsplan vastgesteld op 3-12-1979					
184	KLOKPOORT	52		2312 CX	B 3554	LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1983		Bestemmingsplan vastgesteld op 3-12-1979					
185	KLOKPOORT	54		2312 CX	B 3554	LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1983		Bestemmingsplan vastgesteld op 3-12-1979					
186	KLOKPOORT	56		2312 CX	B 3554	LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1983		Bestemmingsplan vastgesteld op 3-12-1979					
187	OUDE SINGEL	226		2312 RJ	B 3287	LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1750							
188	OUDE SINGEL	226	A	2312 RJ	B 3287	LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1750							
189	HAARLEMMERSTRAAT	236	A	2312 GK	H 3518	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1918							
190	HAARLEMMERSTRAAT	261		2312 DT	H 3692	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1952							
191	HAARLEMMERSTRAAT	263		2312 DT	H 3692	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1952							

Adressenoverzicht Centrumroute 2 Leiden. Projectzaak 2017076610 Bij gewerkt nav mail Sylvia Verdouw van 4 maart 2019 + afgevallen adressen verwerkt op SV lijst -14-10-2020 bijgewerkt nav mail Sylvia van 1-10-2020 + opm mail Sylvia 6-7-2021

vlgnr	Straat	Huisnr	Toevoeging	Postcode	aanduiding	Gemeente	Maatgevende weg	A lijst	bouwjaar	status volgens vraag 5b	toelichting					
192	HAARLEMMERSTRAAT	267	A	2312 DT	H 716	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee			met 1 voordeur. Tijdens eventueel onderzoek zal blijken welke					
193	HAARLEMMERSTRAAT	267	B	2312 DT	H 716	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee			kamers het betreft. Nummer 267B is toegevoegd aan extra					
194	LEGEWERFSTEEG	15		2312 GW	H 3942	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1981							
195	LEGEWERFSTEEG	17		2312 GW	H 3942	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1981							
196	LEGEWERFSTEEG	19		2312 GW	H 3942	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1981							
197	LEGEWERFSTEEG	21		2312 GW	H 3942	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1981							
198	LEGEWERFSTEEG	23		2312 GW	H 3942	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1981							
199	LEGEWERFSTEEG	25		2312 GW	H 3942	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1981							
200	LEGEWERFSTEEG	27		2312 GW	H 3942	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1981							
201	LEGEWERFSTEEG	29		2312 GW	H 3942	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1981							
202	LEGEWERFSTEEG	31		2312 GW	H 3942	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1981							
203	LEGEWERFSTEEG	33		2312 GW	H 3942	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1981							
204	LEGEWERFSTEEG	35		2312 GW	H 3942	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1981							
205	LEGEWERFSTEEG	37		2312 GW	H 3942	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1981							
206	OUDE RIJN	130		2312 HK	H 3645	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1918							
207	OUDE RIJN	138		2312 HL	H 712	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1750							
208	PELIKAANHOF	3		2312 EA	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	Begane grond. Zelfstand		Gesplitst in wooneenheden. Eigenaar is				
209	PELIKAANHOF	4	a	2312 EA	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	Begane grond. Kamers:	Er is een plattegrond van de Pelikaanhof. Gesplitst in	DuWo. Op 9-8-2018 telefonisch contact				
210	PELIKAANHOF	7		2312 EA	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	ligt aan de binnenplaats	wooneenheden.	gehad.				
211	PELIKAANHOF	8	A	2312 EA	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	1e verd. kamers		Het gebouw heeft een aantal				
212	PELIKAANHOF	9	A	2312 EA	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	1e verd. Zelfstandige w	136A (zelfstandige wooneenheid) en 135 /a/d/e/f ontbreken	zelfstandige wooneenheden (met keuken				
213	PELIKAANHOF	10	A	2312 EA	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	1e verd. kamers	op saneringslijst	en badkamer enz) het merendeel bestaat				
214	PELIKAANHOF	11	a	2312 EA	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	1e verd. Kamers: liggen		uit kamers met gemeenschappelijke				
215	PELIKAANHOF	15		2312 EA	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	ligt aan de binnenplaats	Eigenaar is DuWo. Op 9-8-2018 telefonisch contact gehad.	voorzieningen zoals keuken, douche,				
216	PELIKAANHOF	16	a	2312 EA	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	2e verd. kamers	Het gebouw heeft een aantal zelfstandige wooneenheden	toilet. Dit is al sinds de bouw en de				
217	PELIKAANHOF	17	a	2312 EA	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	2e verd. Zelfstandige w	(met keuken en badkamer enz) het merendeel bestaat uit	nummering van de kamers is ook al sinds				
218	PELIKAANHOF	18	a	2312 EA	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	2e verd. kamers	kamers met gemeenschappelijke voorzieningen zoals	de bouw. Dit is nooit doorgevoerd in				
219	PELIKAANHOF	19	B	2312 EA	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	2e verd. kamers: liggen	keuken, douche, toilet. Dit is al sinds de bouw en de	BAG.				
220	PELIKAANHOF	23		2312 EB	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	ligt aan de binnenplaats	nummering van de kamers is ook al sinds de bouw. Dit is	Het gebouw is aan het einde van de				
221	PELIKAANHOF	24	a	2312 EB	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	3e verd. kamers	nooit doorgevoerd in BAG.	exploitatieperiode. Er is nog niet bekend				
222	PELIKAANHOF	25		2312 EB	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	3e verd. Zelfstandige w	Het gebouw is aan het einde van de exploitatieperiode. Er is	wat er mee gebeurt. Dit kan sloop of				
223	PELIKAANHOF	26	a	2312 EB	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	3e verd. kamers	nog niet bekend wat er mee gebeurt. **Info september 2020**	renovatie zijn maar kan ook in deze staat				
224	PELIKAANHOF	27	B	2312 EB	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	3e verd. kamers	**wordt gerenoveerd. Voor 2025 moet het plan erliggen**	blijven. TZT navragen of er al meer				
225	PELIKAANHOF	31		2312 EB	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	ligt aan de binnenplaats		bekend is.				
226	PELIKAANHOF	32	a	2312 EB	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	4e verd. kamers						
227	PELIKAANHOF	33		2312 EB	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	4e verd. zelfstandige w						
228	PELIKAANHOF	34	a	2312 EB	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	4e verd. kamers						
229	PELIKAANHOF	35	a	2312 EB	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	4e verd. kamers liggen a						
230	PELIKAANHOF	39		2312 EB	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	ligt aan de binnenplaats						
231	PELIKAANHOF	40	a	2312 EB	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	5e verd. kamers						
232	PELIKAANHOF	41	a	2312 EB	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	5e verd. zelfstandige w						
233	PELIKAANHOF	42	a	2312 EB	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	5e verd. lijkt op zelfstandige woo						
234	PELIKAANHOF	43		2312 EB	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	5e verd. ligt aan de binn						
235	PELIKAANHOF	44	a	2312 EB	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	liggen aan de binnenpla						
236	PELIKAANHOF	45	a	2312 EB	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	6e verd. kamers						
237	PELIKAANHOF	139	a	2312 EH	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	1e verd. kamers: liggen						
238	PELIKAANHOF	140	a	2312 EH	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	1e verd. Zelfstandige woone						
239	PELIKAANHOF	141	a	2312 EH	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	1e verd. Zelfstandige w						
240	PELIKAANHOF	142	a	2312 EH	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	1e verd. kamers						
241	PELIKAANHOF	143		2312 EH	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	1e verdieping binnenpla						
242	PELIKAANHOF	146	a	2312 EH	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	2e verd. kamers: liggen						
243	PELIKAANHOF	147	a	2312 EH	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	2e verd. Zelfstandige woone						
244	PELIKAANHOF	148	a	2312 EH	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	2e verd. Zelfstandige w						
245	PELIKAANHOF	149	a	2312 EH	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	2e verd. kamers						
246	PELIKAANHOF	150	a	2312 EH	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	liggen aan de binnenpla						
247	PELIKAANHOF	153	a	2312 EJ	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	3e verd. kamers: liggen						
248	PELIKAANHOF	154	a	2312 EJ	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	3e verd. Zelfstandige woone						
249	PELIKAANHOF	155	a	2312 EJ	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	3e verd. Zelfstandige w						
250	PELIKAANHOF	156	a	2312 EJ	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	3e ver. kamers						
251	PELIKAANHOF	157	a	2312 EJ	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	liggen aan de binnenpla						

Adressenoverzicht Centrumroute 2 Leiden. Projectzaak 2017076610 Bij gewerkt nav mail Sylvia Verdouw van 4 maart 2019 + afgevallen adressen verwerkt op SV lijst -14-10-2020 bijgewerkt nav mail Sylvia van 1-10-2020 + opm mail Sylvia 6-7-2021

vlgnr	Straat	Huisnr	Toevoeging	Postcode	aanduiding	Gemeente	Maatgevende weg	A lijst	bouwjaar	status volgens vraag 5b	toelichting					
252	PELIKAANHOF	159	a	2312 EJ	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	4e verd. kamers: liggen						
253	PELIKAANHOF	160	a	2312 EJ	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	4e verd. Zelfstandige woone						
254	PELIKAANHOF	161	a	2312 EJ	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	4e verd. zelfstandige wo						
255	PELIKAANHOF	162	a	2312 EJ	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	4e verd.kamers						
256	PELIKAANHOF	163	a	2312 EJ	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	liggen aan de binnenpla						
257	PELIKAANHOF	164	a	2312 EJ	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	wooneenheden maar zouden						
258	PELIKAANHOF	165	a	2312 EJ	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	5e verd. kamers						
259	PELIKAANHOF	166	a	2312 EJ	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	liggen aan de binnenpla						
260	PELIKAANHOF	168	a	2312 EJ	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	6e verd. 8 kamers						
261	PELIKAANHOF	169	a	2312 EJ	H 3929	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1974	liggen aan de binnenpla						
262	PELIKAANSTRAAT	2		2312 DW	H 2789	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1750							
263	PELIKAANSTRAAT	4		2312 DW	H 2790	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1750							
264	PELIKAANSTRAAT	17	a	2312 DW	H 2937	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1918		in 1998 huisnummerbesluit voor de panden Pelikaanstraat 17 en 19 de volgende huisnummers afgegeven. Bgg Pelikaanstraat 17 1e verdieping 17a, 2e verdieping 17b. In 2008 in kader van onderhoud vernieuwing riolerering en nutsvoorzieningen en ventilatie. 17 is winkel, 17b naar aanvullende lijst					
265	PELIKAANSTRAAT	23		2312 DW	H 700	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1901							
266	PELIKAANSTRAAT	25		2312 DW	H 3895	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1918							
267	PELIKAANSTRAAT	25	a	2312 DW	H 3895	LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1918		bestaat uit 25 en 25a. 1 voordeur					
268	SINT JORISSTEEG	1		2311 JA	D 1744	LEIDEN	ST JORISSTEEG	nee	1875							
269	SINT JORISSTEEG	1	a	2311 JA	D 1744	LEIDEN	ST JORISSTEEG	nee	1875							
270	SINT JORISSTEEG	1	B	2311 JA	D 1744	LEIDEN	ST JORISSTEEG	nee	1875							
271	SINT JORISSTEEG	1	C	2311 JA	D 1744	LEIDEN	ST JORISSTEEG	nee	1875							
272	SINT JORISSTEEG	1	D	2311 JA	D 1744	LEIDEN	ST JORISSTEEG	nee	1875							
273	SINT JORISSTEEG	1	e	2311 JA	D 1744	LEIDEN	ST JORISSTEEG	nee	1875		Bestaat uit 1-1a-1b-1c-1d-1e. Bestaat uit 6 wooneenheden. 1 voordeur					
274	SINT JORISSTEEG	3		2311 JA	D 1744	LEIDEN	ST JORISSTEEG	nee	1650							
275	SINT JORISSTEEG	5		2311 JA	D 1928	LEIDEN	ST JORISSTEEG	nee	1650							
276	SINT JORISSTEEG	7		2311 JA	D 501	LEIDEN	ST JORISSTEEG	nee	1650							
277	SINT JORISSTEEG	9		2311 JA	D 500	LEIDEN	ST JORISSTEEG	nee	1750							
278	SINT JORISSTEEG	11		2311 JA	D 499	LEIDEN	ST JORISSTEEG	nee	1650							
279	SINT JORISSTEEG	13	A	2311 JA	D 498	LEIDEN	ST JORISSTEEG	nee	1850		Bestaat uit 13 winkel en 13a wonen	Op de lijst staat 13 moet dus zijn 13A				
280	SINT JORISSTEEG	15		2311 JA	D 497	LEIDEN	ST JORISSTEEG	nee	1750							
281	SINT JORISSTEEG	17		2311 JA	D 874	LEIDEN	ST JORISSTEEG	nee	1650							
282	WATERSTEEG	1		2311 HZ	D 1846,	LEIDEN	WATERSTEEG	nee	1775							
283	WATERSTEEG	2	A	2311 HZ	D 2155	LEIDEN	WATERSTEEG	nee	1750		Is in BAG 2A	op de lijst staat 2 moet dus zijn 2A				
284	WATERSTEEG	3		2311 HZ	D 1846	LEIDEN	WATERSTEEG	nee	1725							
285	WATERSTEEG	2	B	2311 HZ	D 2155	LEIDEN	WATERSTEEG	nee			Nummer 4 moet zijn 2b	4 staat op de lijst maar is omgenummerd naar 2B				
286	WATERSTEEG	4	A	2311 HZ	D 2157 A1	LEIDEN	WATERSTEEG	nee	1750							

Adressenoverzicht Centrumroute 2 Leiden. Projectzaak 2017076610 Bij gewerkt nav mail Sylvia Verdouw van 4 maart 2019 + afgevallen adressen verwerkt op SV lijst -14-10-2020 bijgewerkt nav mail Sylvia van 1-10-2020 + opm mail Sylvia 6-7-2021

vlgnr	Straat	Huisnr	Toevoeging	Postcode	aanduiding	Gemeente	Maatgevende weg	A lijst	bouwjaar	status volgens vraag 5b	toelichting					
287	WATERSTEEG	4	B	2311 HZ	D 2157 A2	LEIDEN	WATERSTEEG	nee	1750							
288	WATERSTEEG	4	C	2311 HZ	D 2157 A3	LEIDEN	WATERSTEEG	nee	1750							
289	WATERSTEEG	4	D	2311 HZ	D 2157 A4	LEIDEN	WATERSTEEG	nee	1750							
290	WATERSTEEG	5		2311 HZ	D 1846	LEIDEN	WATERSTEEG	nee	1775							
291	WATERSTEEG	7		2311 HZ	D 1846	LEIDEN	WATERSTEEG	nee	1775							
292	WATERSTEEG	9		2311 HZ	D 1846	LEIDEN	WATERSTEEG	nee	1775							
293	HOGEWOERD	30		2311 HN	D 1846	LEIDEN	WATERSTEEG	nee	1775							
294	HOGEWOERD	32	A	2311 HN	D 1847	LEIDEN	WATERSTEEG	nee	1725							
295	HOGEWOERD	32	B	2311 HN	D 1847	LEIDEN	WATERSTEEG	nee	1725							
296	HOGEWOERD	32	C	2311 HN	D 1847	LEIDEN	WATERSTEEG	nee	1725							

Vervallen adressen																
1	HOOIGRACHT	2	A	2312 KR		LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	GGB	GGB	2a is in Bag hoekperceel met Nieuwe Rijn 62 winkel met bovenwoning. Bag kent ook 2,2b,c,d,e,f,g. Lijkt op kamerverhuur.	Gem leiden: Hooigracht 2a en Nw Rijn 62 hebben beide winkelfunctie. Er staat niemand ingeschreven.				
2	Hooigracht	4		2312 KR		LEIDEN	Hooigracht		1870	GGB	wonen en winkel	is voorzien van maatregelen in oud project				
3	HOOIGRACHT	9		2312 KM		LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	GGB	GGB	Bestaat niet in Bag, dit is Poort naar hofje St Anna Aalmoeshuis					
4	HOOIGRACHT	18		2312 KS		LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1860	GBS	Is in 2017 verbouwd tot 3 appartementen					
5	HOOIGRACHT	20		2312 KS		LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750	GGB	Vlgs gemeente winkelfunctie					
6	Hooigracht	48	a	2312 KV		LEIDEN	Hooigracht		1660	Gereed	wonen	is voorzien van maatregelen in oud project				
7	HOOIGRACHT	49		2312 KP		LEIDEN	HOOIGRACHT	nee		GGB	Bijeenkomstfunctie					
8	HOOIGRACHT	60		2312 KV	I1208	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1750	Gereed	Bestaat uit kantoor met bovenwoningen. Ingang is in de St Pancrassteeg. Nrs 9e en 9d. Locatiebezoek: 1 voordeur voor de nummers 9 atme zie ook Hooigracht 62.	10-12-2007 Besluit wegens verbouwing bgg is bedrijf. 1e etage is Sint Pancrassteeg 9d en 2e etage is St Pancrassteeg 9e 9D Was voorheen Middelweg 185. 9E was voorheen Middelweg 187	is in het verleden voorzien van maatreelen			
9	HOOIGRACHT	62		2312 KV	I 375	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1650	Gereed	Bestaat uit winkel met bovenwoningen. De ingang van die woningen is in de St Pancrassteeg. De woningen hebben de nrs 9-9a-9c . Locatiebezoek: 1 voordeur voor de nummers 9 atm e zi e ook Hooigracht 60	Huisnummerbesluit 12 dec 2006 bgg Hooigracht 62 als bedrijfsruimte . Besluit 10-12-2007 De woning 1e etage blijft Sint Pancrassteeg 9 en de woning 3e etage behoudt het adres Sint Pancrassteeg 9A. -	is in het verleden voorzien van maatregelen			
10	HOOIGRACHT	66		2312 KW		LEIDEN	HOOIGRACHT	nee		GGB	winkel					
11	HOOIGRACHT	75		2312 KP	I 511	LEIDEN	HOOIGRACHT	nee		GGB	kantoor					
12	HOOIGRACHT	81		2312 KP		LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1737	GGB	81 is de toegang tot Francois Houttijshof 1. Boven de poort is een deel van de woning. Het adres moet dus zijn Francois Houttijnshof 1 (staat op de lijst) en niet Hooigracht 81					
13	KLOKPOORT	3		2312 CX		LEIDEN	KLOKPOORT	nee		GGB	winkel					
14	KLOKPOORT	5		2312 CX		LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1990	GBS						
15	KLOKPOORT	7		2312 CX		LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1990	GBS						
16	KLOKPOORT	9		2312 CX		LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1990	GBS						
17	KLOKPOORT	11		2312 CX		LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1990	GBS						
18	KLOKPOORT	13		2312 CX		LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1990	GBS						
19	KLOKPOORT	15		2312 CX		LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1990	GBS						
20	KLOKPOORT	17		2312 CX		LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1990	GBS						
21	KLOKPOORT	19		2312 CX		LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1990	GBS						
22	KLOKPOORT	21		2312 CX		LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1990	GBS						
23	KLOKPOORT	23		2312 CX		LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1990	GBS						
24	KLOKPOORT	25		2312 CX		LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1990	GBS						
25	KLOKPOORT	27		2312 CX		LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1990	GBS						
26	KLOKPOORT	29		2312 CX		LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1990	GBS						
27	KLOKPOORT	31		2312 CX		LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1990	GBS						
28	KLOKPOORT	33		2312 CX		LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1990	GBS						
29	KLOKPOORT	35		2312 CX		LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1990	GBS						
30	KLOKPOORT	37		2312 CX		LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1990	GBS						
31	KLOKPOORT	39		2312 CX		LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1990	GBS						
32	KLOKPOORT	41		2312 CX		LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1990	GBS						
33	KLOKPOORT	43		2312 CX		LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1990	GBS						
34	KLOKPOORT	45		2312 CX		LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1990	GBS						
35	KLOKPOORT	47		2312 CX		LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1990	GBS						
36	KLOKPOORT	49		2312 CX		LEIDEN	KLOKPOORT	nee	1990	GBS						
37	KLOKPOORT	51		2312 CX		LEIDEN	KLOKPOORT	nee		GGB	winkel					

Adressenoverzicht Centrumroute 2 Leiden. Projectzaak 2017076610 Bij gewerkt nav mail Sylvia Verdouw van 4 maart 2019 + afgevallen adressen verwerkt op SV lijst -14-10-2020 bijgewerkt nav mail Sylvia van 1-10-2020 + opm mail Sylvia 6-7-2021

vlgnr	Straat	Huisnr	Toevoeging	Postcode	aanduiding	Gemeente	Maatgevende weg	A lijst	bouwjaar	status volgens vraag 5b	toelichting					
38	KLOKPOORT	53		2312 CX		LEIDEN	KLOKPOORT	nee		GGB	winkel					
39	HAARLEMMERSTRAAT	257		2312 DS		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee		GGB	winkel					
40	HAARLEMMERSTRAAT	259		2312 DT		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee		GGB	winkel					
41	OUDE VEST	205		2312 XZ		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee		GGB	Vlgs gemeente mail 25-9-2017 overige gebruiksruimte van 31 m2 er is geen bouwvergunning voor verheling met Pelikaanstraat 2 bekend.					BAG: overige gebruiksfunctie 301m2 | lijkt op wonen. Lijkt in BAg dat Oude vest 205 de bgg van Pelikaanstraat 2 is. Aan de gemeente info gevraagd Oude Vest 205 heeft inderdaad een functie overig. Ik zie door geen ingang naar binnen, die zie ik aan Pelikaanstraat 2, met een woonfunctie. Amtw gemeente: In mijn systeem kon ik vinden dat er voor Oude Vest 205 in 1930 een vergunning is verleend voor het bouwen van een woning boven een garage| er worden tekeningen opgevraagd 31-8
42	PELIKAANSTRAAT	6		2312 DW		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1994	GGB	Bijeenkomstfunctie					
43	PELIKAANSTRAAT	8		2312 DW		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1994	GBS						
44	PELIKAANSTRAAT	10		2312 DW		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1994	GBS						
45	PELIKAANSTRAAT	12		2312 DW		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1994	GBS						
46	PELIKAANSTRAAT	14		2312 DW		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1994	GBS						
47	PELIKAANSTRAAT	16		2312 DW		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1994	GBS						
48	PELIKAANSTRAAT	18		2312 DW		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1994	GBS						
49	PELIKAANSTRAAT	20		2312 DW		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1994	GGB						
50	PELIKAANSTRAAT	22		2312 DW		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1994	GGB	20-22-24 is winkel					
51	PELIKAANSTRAAT	24		2312 DW		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1994	GGB	20-22-24 is winkel					
52	PELIKAANSTRAAT	26		2312 DW		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1994	GBS						
53	PELIKAANSTRAAT	27		2312 DW		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee		GGB	winkel					
54	PELIKAANSTRAAT	28		2312 DW		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1994	GBS						
55	PELIKAANSTRAAT	30		2312 DW		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1994	GBS						
56	PELIKAANSTRAAT	32		2312 DW		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1994	GBS						
57	PELIKAANSTRAAT	34		2312 DW		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1994	GBS						
58	PELIKAANSTRAAT	36		2312 DW		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1994	GBS						
59	PELIKAANSTRAAT	38		2312 DW		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1994	GBS						
60	PELIKAANSTRAAT	40		2312 DW		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1994	GBS						
61	PELIKAANSTRAAT	42		2312 DW		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1994	GBS						
62	PELIKAANSTRAAT	44		2312 DW		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1994	GBS						
63	PELIKAANSTRAAT	46		2312 DW		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1994	GBS						
64	PELIKAANSTRAAT	48		2312 DW		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1994	GBS						
65	PELIKAANSTRAAT	50		2312 DW		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1994	GBS						
66	PELIKAANSTRAAT	52		2312 DW		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1994	GBS						
67	PELIKAANSTRAAT	54		2312 DW		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1994	GBS						
68	PELIKAANSTRAAT	56		2312 DW		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1994	GBS						
69	PELIKAANSTRAAT	58		2312 DW		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1994	GBS						
70	PELIKAANSTRAAT	60		2312 DW		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1994	GBS						
71	PELIKAANSTRAAT	62		2312 DW		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1994	GBS						
72	PELIKAANSTRAAT	64		2312 DW		LEIDEN	PELIKAANSTRAAT	nee	1994	GGB	Bijeenkomst					
73	SINT JORISSTEEG	2		2311 JA		LEIDEN	ST JORISSTEEG	nee	1988	GGB	winkel					
74	SINT JORISSTEEG	4		2311 JA		LEIDEN	ST JORISSTEEG	nee	1988	GGB	winkel					
75	SINT JORISSTEEG	8		2311 JA		LEIDEN	ST JORISSTEEG	nee	1988	GGB	winkel					
76	HOGEWOERD	22		2311 HM		LEIDEN	WATERSTEEG	nee		GGB	Is een pand met Watersteeg 2a Hogewoerd is bijeenkomst en Watersteeg is wonen					
77	IR DRIESSENSTRAAT	1		2312 KZ		LEIDEN	HOOIGRACHT	nee	1959	Gereed	Was kantoorbestemming met dienstwoningen. Het totale gebouw inclusief de dienstwoningen Is verbouwd tot appartementen.In 2006 is er door de PZH een HW vastgesteld met kenmerk DGWM/2006/12834A Er is een hogere waarde vastgesteld in 2006.					
78	NIEUWE RIJN	62		2312 JH		LEIDEN	HOOIGRACHT	nee		GGB	winkel functie in BAG ook Hooigracht 2A					

Bijlage 2

Titel	Verkeersgegevens
Bron	RVMK 3.2
Toelichting	Voor het akoestisch onderzoek is gebruikgemaakt van een regionaal verkeersmodel. In deze bijlage staan een toelichting en de voor het project gebruikte invoergegevens


Toelichting verkeersgegevens

Achtergrond

De Omgevingsdienst West-Holland heeft op haar website een toelichting staan op de website[3]. In deze paragraaf is deze informatie overgenomen en toegelicht.

De Regionale verkeers- en milieukaart Holland Rijnland (RVMK) is een gekoppeld verkeers- en milieumodel. Met het verkeersmodel worden verkeersstromen gesimuleerd van verschillende toekomstscenario's. Op basis van deze simulaties stelt het milieumodel de Omgevingsdienst in staat de geluidsbelasting en luchtverontreiniging te berekenen van wegverkeer en de milieukundige effecten te bepalen van verkeers- en RO-beleid.

Het samenwerkingsverband Holland Rijnland heeft de RVMK in opdracht van de aangesloten gemeenten opgesteld. De deelnemende gemeenten zijn genoemd in onderstaande figuur.



1. Alphen aan den Rijn
2. Hillegom
3. Kaag en Braassem
4. Katwijk
5. Leiden
6. Leiderdorp
7. Lisse
8. Nieuwkoop
9. Noordwijk
10. Noordwijkerhout
11. Oegstgeest
12. Teylingen
13. Voorschoten
14. Zoeterwoude

De RVMK is een beleidsondersteunend instrument. Gemeenten gebruiken deze onder andere bij het opstellen of herzien van bestemmingsplannen.

Met het verkeersmodel wordt inzicht verkregen in de effecten van verschillende varianten voor de hoofdwegenstructuur en in de consequenties van de verkeersafwikkeling bij woningbouw- en bedrijvenlocaties.

De meest recente versie van het verkeersmodel van de RVMK Holland Rijnland is versie 3.2 van augustus 2019. Deze versie is een actualisatie van de modelinvoer specifiek voor de gemeente Leiden. Voor de overige gemeenten is de RO-invulling van de RVMK versie 3.1.1 overgenomen.

[3] De berekeningen in het onderzoek zijn gemaakt met de verkeersgegevens op basis van de Regionale verkeers- en milieukaart van Holland Rijnland. Deze is te vinden op: www.odwh.nl in de zoekfunctie zoeken op: Regionale verkeers- en milieukaart Holland Rijnland.

De belangrijkste kenmerken van het verkeersmodel zijn:

- Unimodaal verkeersmodel (personenauto's en middel en zwaar vrachtverkeer).
- Het verkeersmodel rekent intern met acht verplaatsingsmotieven: woon-werk (autobeschikbaar en niet autobeschikbaar), woon-zakelijk, woon-winkel, woon-onderwijs, woon-sociaal/recreatief, woon-overig, niet woninggebonden zakelijk en niet woninggebonden overig. Voor de woninggebonden verplaatsingsmotieven wordt apart rekening gehouden met de richting van de verplaatsing (van of naar huis). Deze worden vervolgens geaggregeerd naar drie verplaatsingsmotieven: werk, zakelijk en overig.
- Het model kent drie dagdelen: ochtendspits (7.00-9.00 uur), avondspits (16.00-18.00 uur) en de 'restdag'. Het model bevat voor ieder dagdeel basismatrices voor de autobestuurder en het vrachtverkeer.
- Congestiegevoelige toedelingsmethodiek van zowel personenauto's als vrachtverkeer voor de perioden ochtendspits (twee uurs), avondspits (twee uurs) en restdag (twee uurs)
- Resultaten van het verkeersmodel worden gepresenteerd voor de ochtendspits (7.00-9.00 uur), avondspits (16.00-18.00 uur) en de overige twintig uur van de dag.
- Modellering van het basisjaar 2010.
- Modellering van de prognosejaren 2020 en 2030, waarbij de ruimtelijke ontwikkeling in het studiegebied (regio Holland Rijnland) gebaseerd is op gemeentelijke opgaven. Het buitengebied is afgeleid van het WLO-scenario: Global Economy van het CPB, zoals binnen het NRM West (verkeersmodel van Rijkswaterstaat voor de Randstad) wordt toegepast.

Toekomstige ontwikkelingen
De ruimtelijke ontwikkelingsopgave van de gemeente Leiden is substantieel gewijzigd waarbij de groei van het aantal huishoudens is verdubbeld ten opzichte van de vorige bouwopgave.
Voor het planjaar 2030 zijn specifiek onderstaande actualisaties doorgevoerd:
-Ontsluiting LBSP (planjaar)
-Inrichting Lammenschansplein
-Inrichting Kanaalweg
-Snelheden verbindingsbanen van/naar A44
-Ontsluiting Brug Poelgeest
-Projectlocatie Ananasweg
-Interne structuur Lammenschansdriekhoek.
-Kooiplein en omgeving (KEO)- basisvariant
-Ontsluiting Project Locatie Valkenburg (PLV) op de N206

Het milieumodel is een afgeleide van het verkeersmodel RVMK 3.1.1. De belangrijkste kenmerken van het milieumodel zijn:


- Huidig peiljaar 2010, toekomstig peiljaar 2030.
- Voor het toekomstig peiljaar is uitgegaan van het 100%-groeiscenario uit het verkeersmodel. Dit omdat bij het lage scenario alle vastgestelde plannen zijn meegenomen. Bij het hoge scenario zijn ook alle voorgenomen toekomstige ontwikkelingen, inclusief aanpassing wegenstructuur en mobiliteitsontwikkeling, meegenomen. De gemeente heeft ervoor gekozen om deze voorgenomen ontwikkelingen mee te nemen en daarom is er uitgegaan van het hoge scenario.
- Verkeersgegevens zijn weekdaggemiddelden.

Project Sanering Centrumroute fase 2
In onderstaande figuur zijn de verkeersgegevens weergegeven voor de maatgevende doorsneden die gehanteerd zijn voor de verschillende peiljaren (basisjaar 2010 uit het RVMK3.1, huidig 2017 en toekomst 2030 voor het onderzoek naar de fysieke wijziging, peiljaar 2032 voor het saneringsprogramma).



	Basisjaar 2010	Huidig 2017	Toekomst 2030	Toekomst 2032
St.Jorissteeg	13.650	13.110	14.240	13.800
Hooigracht	11.550	11.000	12.510	13.262
Pelikaanstraat	14.750	14.300	13.950	14.240
Klokpoort	14.500	14.000	13.700	14.484

Saneringsprogramma Centrumroute fase 2




Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.03.R001 - Toekomstige situatie 2032] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Rekenmodel 2032

wegnummering en kruispunten

Saneringsprogramma Centrumroute fase 2




Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.03.R001 - Toekomstige situatie 2032] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Rekenmodel 2032

wegnummering en kruispunten

Saneringsprogramma Centrumroute fase 2




Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.03.R001 - Toekomstige situatie 2032] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Rekenmodel 2032

wegnummering en kruispunten

Saneringsprogramma Centrumroute fase 2




Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.03.R001 - Toekomstige situatie 2032] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Rekenmodel 2032

wegnummering en kruispunten

Saneringsprogramma Centrumroute fase 2




Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.03.R001 - Toekomstige situatie 2032] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Rekenmodel 2032

wegnummering en kruispunten

Saneringsprogramma Centrumroute fase 2




Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.03.R001 - Toekomstige situatie 2032] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Rekenmodel 2032

etmaalintensiteiten

Saneringsprogramma Centrumroute fase 2




Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.03.R001 - Toekomstige situatie 2032] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Rekenmodel 2032

etmaalintensiteiten

Saneringsprogramma Centrumroute fase 2




Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.03.R001 - Toekomstige situatie 2032] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Rekenmodel 2032

etmaalintensiteiten

Saneringsprogramma Centrumroute fase 2




Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.03.R001 - Toekomstige situatie 2032] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Rekenmodel 2032

etmaalintensiteiten

Saneringsprogramma Centrumroute fase 2



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.03.R001 - Toekomstige situatie 2032] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Rekenmodel 2032

etmaalintensiteiten


Model: Toekomstige situatie 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID	Groep	Naam	Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
1931368	Centrumroute	Pelikaanst	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
1931371	Centrumroute	Klokpoort	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
1931375	Centrumroute	Sint Joris	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50
1931376	Centrumroute	Sint Joris	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50
1931377	Centrumroute	Sint Joris	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50
1931442	Centrumroute	Hooigracht	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
1931443	Centrumroute	Hooigracht	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
1931444	Centrumroute	Hooigracht	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
1931448	Centrumroute	Pelikaanst	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
1931450	Centrumroute	Klokpoort	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
1931451	Centrumroute	Klokpoort	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
1931452	Centrumroute	Klokpoort	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
1931466	Centrumroute	Watersteeg	Watersteeg	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
1931469	Centrumroute	Hooigracht	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
1931487	Centrumroute	Hooigracht	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
1931503	Centrumroute	Pelikaanst	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
1931590	Centrumroute	HooigrachT	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2004397	Centrumroute	Sint Joris	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50
2004398	Centrumroute	Sint Joris	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50
2004399	Centrumroute	Sint Joris	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50
2004400	Centrumroute	Watersteeg	Watersteeg	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2004401	Centrumroute	HooigrachT	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2004402	Centrumroute	Hooigracht	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2004403	Centrumroute	Hooigracht	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2004404	Centrumroute	Hooigracht	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2004405	Centrumroute	Hooigracht	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2004406	Centrumroute	Hooigracht	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2004407	Centrumroute	Pelikaanst	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2004408	Centrumroute	Pelikaanst	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2004409	Centrumroute	Pelikaanst	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2004410	Centrumroute	Klokpoort	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2004411	Centrumroute	Klokpoort	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2004412	Centrumroute	Klokpoort	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2004413	Centrumroute	Klokpoort	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
1931354	Overige wegen 50km	Ir. Driess	Ir. Driessenstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
1931355	Overige wegen 50km	Ir. Driess	Ir. Driessenstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
1931453	Overige wegen 50km	Langegrach	Langegracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
1931454	Overige wegen 50km	Langegrach	Langegracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
1931353	Wegen zonder zones	Van der We	Van der Werfstraat	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931366	Wegen zonder zones	Hogewoerd	Hogewoerd	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931367	Wegen zonder zones	Hogewoerd	Hogewoerd	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931369	Wegen zonder zones	Oude Vest	Oude Vest	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931370	Wegen zonder zones	Oude Vest	Oude Vest	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931372	Wegen zonder zones	Oude Vest	Oude Vest	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931373	Wegen zonder zones	Oude Vest	Oude Vest	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931447	Wegen zonder zones	Van der We	Van der Werfstraat	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931485	Wegen zonder zones	Kaasmarkt	Kaasmarkt	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931486	Wegen zonder zones	Kaasmarkt	Kaasmarkt	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931504	Wegen zonder zones	Oude Singe	Oude Singel	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931505	Wegen zonder zones	Oude Singe	Oude Singel	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931588	Wegen zonder zones	Nieuwe Rij	Nieuwe Rijn	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931589	Wegen zonder zones	Nieuwe Rij	Nieuwe Rijn	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931591	Wegen zonder zones	Nieuwe Rij	Nieuwe Rijn	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931592	Wegen zonder zones	Nieuwe Rij	Nieuwe Rijn	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931609	Wegen zonder zones	Oude Rijn	Oude Rijn	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931614	Wegen zonder zones	Nieuwstraa	Nieuwstraat	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30

Model: Toekomstige situatie 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
1931368	50	50	50	7561,00	6,71	3,63	0,62	90,61	96,73	91,19	8,82	2,93	8,56	0,57	0,34	0,25
1931371	50	50	50	7242,00	6,71	3,64	0,62	90,71	96,77	91,25	8,78	2,92	8,52	0,52	0,31	0,23
1931375	50	50	50	6998,00	6,71	3,64	0,62	90,67	96,63	91,46	8,32	2,76	8,09	1,02	0,61	0,45
1931376	50	50	50	6998,00	6,71	3,64	0,62	90,67	96,63	91,46	8,32	2,76	8,09	1,02	0,61	0,45
1931377	50	50	50	6778,00	6,70	3,66	0,62	91,85	97,10	92,52	7,33	2,41	7,12	0,82	0,48	0,36
1931442	50	50	50	6631,00	6,68	3,70	0,62	93,78	97,85	94,23	5,73	1,86	5,56	0,48	0,28	0,21
1931443	50	50	50	7304,00	6,70	3,65	0,62	91,55	97,06	92,10	7,90	2,61	7,66	0,55	0,33	0,24
1931444	50	50	50	7304,00	6,70	3,65	0,62	91,55	97,06	92,10	7,90	2,61	7,66	0,55	0,33	0,24
1931448	50	50	50	7348,00	6,70	3,65	0,62	91,21	96,92	91,80	8,16	2,70	7,92	0,64	0,38	0,28
1931450	50	50	50	7242,00	6,71	3,64	0,62	90,72	96,78	91,27	8,76	2,91	8,50	0,51	0,31	0,23
1931451	50	50	50	7242,00	6,71	3,64	0,62	90,72	96,78	91,27	8,76	2,91	8,50	0,51	0,31	0,23
1931452	50	50	50	7242,00	6,71	3,64	0,62	90,72	96,78	91,27	8,76	2,91	8,50	0,51	0,31	0,23
1931466	50	50	50	6901,00	6,70	3,66	0,62	91,77	97,07	92,44	7,41	2,44	7,20	0,82	0,48	0,36
1931469	50	50	50	6631,00	6,68	3,70	0,62	93,78	97,85	94,23	5,73	1,86	5,56	0,48	0,28	0,21
1931487	50	50	50	7443,00	6,70	3,65	0,62	91,22	96,93	91,81	8,16	2,70	7,92	0,62	0,37	0,27
1931503	50	50	50	7348,00	6,70	3,65	0,62	91,21	96,92	91,80	8,16	2,70	7,92	0,64	0,38	0,28
1931590	50	50	50	6540,00	6,69	3,67	0,62	92,36	97,31	92,96	6,93	2,27	6,73	0,70	0,42	0,31
2004397	50	50	50	6998,00	6,71	3,64	0,62	90,67	96,63	91,46	8,32	2,76	8,09	1,02	0,61	0,45
2004398	50	50	50	6998,00	6,71	3,64	0,62	90,67	96,63	91,46	8,32	2,76	8,09	1,02	0,61	0,45
2004399	50	50	50	6778,00	6,70	3,66	0,62	91,85	97,10	92,52	7,33	2,41	7,12	0,82	0,48	0,36
2004400	50	50	50	6901,00	6,70	3,66	0,62	91,77	97,07	92,44	7,41	2,44	7,20	0,82	0,48	0,36
2004401	50	50	50	6540,00	6,69	3,67	0,62	92,36	97,31	92,96	6,93	2,27	6,73	0,70	0,42	0,31
2004402	50	50	50	6631,00	6,68	3,70	0,62	93,78	97,85	94,23	5,73	1,86	5,56	0,48	0,28	0,21
2004403	50	50	50	6631,00	6,68	3,70	0,62	93,78	97,85	94,23	5,73	1,86	5,56	0,48	0,28	0,21
2004404	50	50	50	7304,00	6,70	3,65	0,62	91,55	97,06	92,10	7,90	2,61	7,66	0,55	0,33	0,24
2004405	50	50	50	7304,00	6,70	3,65	0,62	91,55	97,06	92,10	7,90	2,61	7,66	0,55	0,33	0,24
2004406	50	50	50	7443,00	6,70	3,65	0,62	91,22	96,93	91,81	8,16	2,70	7,92	0,62	0,37	0,27
2004407	50	50	50	7348,00	6,70	3,65	0,62	91,21	96,92	91,80	8,16	2,70	7,92	0,64	0,38	0,28
2004408	50	50	50	7348,00	6,70	3,65	0,62	91,21	96,92	91,80	8,16	2,70	7,92	0,64	0,38	0,28
2004409	50	50	50	7561,00	6,71	3,63	0,62	90,61	96,73	91,19	8,82	2,93	8,56	0,57	0,34	0,25
2004410	50	50	50	7242,00	6,71	3,64	0,62	90,71	96,77	91,25	8,78	2,92	8,52	0,52	0,31	0,23
2004411	50	50	50	7242,00	6,71	3,64	0,62	90,72	96,78	91,27	8,76	2,91	8,50	0,51	0,31	0,23
2004412	50	50	50	7242,00	6,71	3,64	0,62	90,72	96,78	91,27	8,76	2,91	8,50	0,51	0,31	0,23
2004413	50	50	50	7242,00	6,71	3,64	0,62	90,72	96,78	91,27	8,76	2,91	8,50	0,51	0,31	0,23
1931354	50	50	50	5067,00	6,88	3,27	0,55	88,63	93,66	87,84	10,43	5,95	10,98	0,94	0,39	1,18
1931355	50	50	50	5067,00	6,88	3,27	0,55	88,63	93,66	87,84	10,43	5,95	10,98	0,94	0,39	1,18
1931453	50	50	50	9473,00	6,70	3,66	0,62	91,75	97,18	92,20	7,88	2,60	7,63	0,37	0,22	0,16
1931454	50	50	50	13862,00	6,71	3,61	0,62	89,68	96,42	90,23	9,86	3,30	9,57	0,45	0,27	0,20
1931353	30	30	30	2701,00	6,90	3,18	0,55	82,68	90,08	81,54	15,71	9,24	16,45	1,61	0,68	2,02
1931366	30	30	30	293,00	6,87	3,30	0,55	90,60	94,80	89,96	8,74	4,93	9,21	0,66	0,27	0,84
1931367	30	30	30	293,00	6,87	3,30	0,55	90,60	94,80	89,96	8,74	4,93	9,21	0,66	0,27	0,84
1931369	30	30	30	712,00	6,88	3,26	0,55	88,42	93,63	87,52	10,04	5,74	10,55	1,53	0,63	1,93
1931370	30	30	30	712,00	6,88	3,26	0,55	88,42	93,63	87,52	10,04	5,74	10,55	1,53	0,63	1,93
1931372	30	30	30	252,00	6,90	3,23	0,55	85,76	92,07	84,66	12,25	7,10	12,84	1,99	0,83	2,50
1931373	30	30	30	252,00	6,90	3,23	0,55	85,76	92,07	84,66	12,25	7,10	12,84	1,99	0,83	2,50
1931447	30	30	30	2701,00	6,90	3,18	0,55	82,68	90,08	81,54	15,71	9,24	16,45	1,61	0,68	2,02
1931485	30	30	30	916,00	6,89	3,22	0,55	85,91	92,19	84,79	11,90	6,89	12,47	2,18	0,91	2,74
1931486	30	30	30	916,00	6,89	3,22	0,55	85,91	92,19	84,79	11,90	6,89	12,47	2,18	0,91	2,74
1931504	30	30	30	200,00	7,69	2,06	0,65	--	--	--	95,96	97,05	95,19	4,04	2,95	4,81
1931505	30	30	30	200,00	7,69	2,06	0,65	--	--	--	95,96	97,05	95,19	4,04	2,95	4,81
1931588	30	30	30	407,00	6,85	3,33	0,55	93,61	96,73	92,88	4,52	2,52	4,76	1,87	0,75	2,35
1931589	30	30	30	407,00	6,85	3,33	0,55	93,61	96,73	92,88	4,52	2,52	4,76	1,87	0,75	2,35
1931591	30	30	30	407,00	6,94	3,03	0,56	72,83	83,73	71,14	23,82	14,77	24,69	3,35	1,50	4,17
1931592	30	30	30	407,00	6,94	3,03	0,56	72,83	83,73	71,14	23,82	14,77	24,69	3,35	1,50	4,17
1931609	30	30	30	209,00	6,88	3,23	0,55	86,46	92,45	85,45	11,90	6,87	12,48	1,64	0,68	2,06
1931614	30	30	30	1210,00	6,91	3,17	0,55	82,14	89,86	80,84	15,43	9,11	16,11	2,43	1,04	3,05

Saneringsprogramma Centrumroute fase 2




Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.03.R001 - Huidige situatie 2017] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Rekenmodel huidig 2017 (Geomilieu versie V2020.2)

Wegnummering en kruispunten

Saneringsprogramma Centrumroute fase 2




Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.03.R001 - Huidige situatie 2017] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Rekenmodel huidig 2017 (Geomilieu versie V2020.2)

Wegnummering en kruispunten

Saneringsprogramma Centrumroute fase 2




Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.03.R001 - Huidige situatie 2017] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Rekenmodel huidig 2017 (Geomilieu versie V2020.2)

Wegnummering en kruispunten


Saneringsprogramma Centrumroute fase 2



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.03.R001 - Huidige situatie 2017] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Rekenmodel huidig 2017 (Geomilieu versie V2020.2)

Wegnummering en kruispunten



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.03.R001 - Huidige situatie 2017] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Rekenmodel huidig 2017 (Geomilieu versie V2020.2)
Wegnummering en kruispunten

Model: Huidige situatie 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID	Groep	Naam	Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
1968145	Centrumroute	1818420620	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968146	Centrumroute	2609318184	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968147	Centrumroute	2017520608	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50	50
1968148	Centrumroute	2017520608	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50	50
1968149	Centrumroute	2109620175	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50	50
1968150	Centrumroute	Geregracht	Geregracht Beide richtingen	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50	50
1968151	Centrumroute	Oranjeboom	Oranjeboomstraat	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50	50
1968152	Centrumroute	2061422049	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968153	Centrumroute	2568420614	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968154	Centrumroute	2568420614	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968155	Centrumroute	2062026092	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968156	Centrumroute	2062226093	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968157	Centrumroute	2062226093	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968158	Centrumroute	2062226093	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968159	Centrumroute	2674821096	Watersteeg	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968160	Centrumroute	2204926762	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968161	Centrumroute	2713225684	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968162	Centrumroute	2062026092	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968163	Centrumroute	2676226748	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968164	Centrumroute	2062018484	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968165	Centrumroute	1818426093	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968166	Centrumroute	2060820175	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50	50
1968167	Centrumroute	2060820175	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50	50
1968168	Centrumroute	2060820175	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50	50
1968169	Centrumroute	2204920614	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968170	Centrumroute	2061425684	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968171	Centrumroute	2061425684	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968172	Centrumroute	2609220620	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968173	Centrumroute	2609320622	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968174	Centrumroute	2609320622	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968175	Centrumroute	2609320622	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968176	Centrumroute	2109626748	Watersteeg	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968177	Centrumroute	2676222049	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968178	Centrumroute	2568427132	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968179	Centrumroute	2713226092	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968180	Centrumroute	2674826762	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968181	Centrumroute	2674821096	Watersteeg	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968182	Centrumroute	2109626748	Watersteeg	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968183	Centrumroute	2109626748	Watersteeg	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968184	Centrumroute	2674821096	Watersteeg	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968185	Centrumroute	2713225684	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968186	Centrumroute	2713225684	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968187	Centrumroute	2568427132	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968188	Centrumroute	2568427132	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968189	Centrumroute	2609318184	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968190	Centrumroute	2609318184	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968191	Centrumroute	1818426093	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968192	Centrumroute	1818426093	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968193	Centrumroute	2109620175	Sint Jorissteeg	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968194	Centrumroute	2017521096	Sint Jorissteeg	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968195	Centrumroute	2109620175	Sint Jorissteeg	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968196	Centrumroute	2017521096	Sint Jorissteeg	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968197	Centrumroute	2609220620	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968198	Centrumroute	2062026092	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968199	Centrumroute	2609227132	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968200	Centrumroute	1818420620	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968201	Centrumroute	2062018484	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1968202	Centrumroute	2017520608	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50	50
1968203	Centrumroute	2060820175	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50	50

Model: Huidige situatie 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
1968145	50	50	9591,60	6,35	4,33	0,81	91,50	91,72	91,55	8,12	8,16	8,13	0,38	0,12	0,32
1968146	50	50	8691,04	6,35	4,33	0,81	91,82	91,93	91,79	7,97	8,00	8,03	0,22	0,07	0,19
1968147	50	50	7219,16	6,35	4,32	0,81	92,07	92,42	92,00	7,34	7,39	7,35	0,59	0,19	0,65
1968148	50	50	7219,16	6,35	4,32	0,81	92,07	92,42	92,00	7,34	7,39	7,35	0,59	0,19	0,65
1968149	50	50	6803,72	6,35	4,32	0,81	92,93	93,19	92,89	6,66	6,66	6,65	0,41	0,14	0,46
1968150	50	50	17055,92	6,36	4,32	0,81	92,16	92,58	92,09	7,14	7,19	7,18	0,70	0,24	0,73
1968151	50	50	16867,96	6,36	4,32	0,81	92,13	92,56	92,08	7,15	7,20	7,18	0,72	0,24	0,73
1968152	50	50	6542,52	6,35	4,33	0,81	93,88	93,98	93,83	5,89	5,93	5,93	0,23	0,09	0,25
1968153	50	50	8135,92	6,35	4,33	0,81	92,82	92,99	92,73	6,88	6,92	6,89	0,30	0,09	0,38
1968154	50	50	8135,92	6,35	4,33	0,81	92,82	92,99	92,73	6,88	6,92	6,89	0,30	0,09	0,38
1968155	50	50	7691,44	6,35	4,33	0,81	93,02	93,20	93,09	6,73	6,72	6,70	0,25	0,08	0,21
1968156	50	50	8691,04	6,35	4,33	0,81	91,82	91,93	91,79	7,97	8,00	8,03	0,22	0,07	0,19
1968157	50	50	8691,04	6,35	4,33	0,81	91,82	91,93	91,79	7,97	8,00	8,03	0,22	0,07	0,19
1968158	50	50	8691,04	6,35	4,33	0,81	91,82	91,93	91,79	7,97	8,00	8,03	0,22	0,07	0,19
1968159	50	50	6443,96	6,35	4,32	0,81	92,65	92,90	92,55	6,94	6,95	6,97	0,42	0,15	0,48
1968160	50	50	6542,52	6,35	4,33	0,81	93,88	93,98	93,83	5,89	5,93	5,93	0,23	0,09	0,25
1968161	50	50	7847,48	6,35	4,33	0,81	92,91	93,05	93,03	6,84	6,87	6,77	0,26	0,08	0,21
1968162	50	50	7691,44	6,35	4,33	0,81	93,02	93,20	93,09	6,73	6,72	6,70	0,25	0,08	0,21
1968163	50	50	5999,84	6,35	4,33	0,81	93,70	93,91	93,74	6,05	6,01	5,99	0,25	0,07	0,27
1968164	50	50	5440,44	6,35	4,33	0,81	92,69	92,93	92,79	6,90	6,93	6,91	0,41	0,14	0,30
1968165	50	50	5351,20	6,35	4,33	0,81	92,84	93,06	92,97	6,79	6,83	6,73	0,37	0,11	0,30
1968166	50	50	5894,76	6,36	4,31	0,81	90,50	91,23	90,30	8,30	8,37	8,38	1,20	0,39	1,32
1968167	50	50	5894,76	6,36	4,31	0,81	90,50	91,23	90,30	8,30	8,37	8,38	1,20	0,39	1,32
1968168	50	50	5894,76	6,36	4,31	0,81	90,50	91,23	90,30	8,30	8,37	8,38	1,20	0,39	1,32
1968169	50	50	4459,84	6,35	4,33	0,81	94,01	94,18	93,99	5,72	5,73	5,65	0,26	0,09	0,36
1968170	50	50	6082,72	6,35	4,32	0,81	92,47	92,76	92,37	7,06	7,08	7,12	0,47	0,16	0,51
1968171	50	50	6082,72	6,35	4,32	0,81	92,47	92,76	92,37	7,06	7,08	7,12	0,47	0,16	0,51
1968172	50	50	6604,32	6,36	4,32	0,81	91,63	92,03	91,54	7,67	7,73	7,75	0,70	0,23	0,71
1968173	50	50	5351,20	6,35	4,33	0,81	92,84	93,06	92,97	6,79	6,83	6,73	0,37	0,11	0,30
1968174	50	50	5351,20	6,35	4,33	0,81	92,84	93,06	92,97	6,79	6,83	6,73	0,37	0,11	0,30
1968175	50	50	5351,20	6,35	4,33	0,81	92,84	93,06	92,97	6,79	6,83	6,73	0,37	0,11	0,30
1968176	50	50	5619,44	6,36	4,31	0,81	91,12	91,69	90,91	7,90	7,97	7,99	0,98	0,34	1,10
1968177	50	50	4459,84	6,35	4,33	0,81	94,01	94,18	93,99	5,72	5,73	5,65	0,26	0,09	0,36
1968178	50	50	6593,96	6,36	4,32	0,81	91,73	92,11	91,71	7,62	7,66	7,58	0,66	0,24	0,71
1968179	50	50	6604,32	6,36	4,32	0,81	91,63	92,03	91,54	7,67	7,73	7,75	0,70	0,23	0,71
1968180	50	50	5094,28	6,36	4,32	0,81	91,41	91,86	91,18	7,82	7,87	7,89	0,77	0,26	0,92
1968181	50	50	6443,96	6,35	4,32	0,81	92,65	92,90	92,55	6,94	6,95	6,97	0,42	0,15	0,48
1968182	50	50	5619,44	6,36	4,31	0,81	91,12	91,69	90,91	7,90	7,97	7,99	0,98	0,34	1,10
1968183	50	50	5619,44	6,36	4,31	0,81	91,12	91,69	90,91	7,90	7,97	7,99	0,98	0,34	1,10
1968184	50	50	6443,96	6,35	4,32	0,81	92,65	92,90	92,55	6,94	6,95	6,97	0,42	0,15	0,48
1968185	50	50	7847,48	6,35	4,33	0,81	92,91	93,05	93,03	6,84	6,87	6,77	0,26	0,08	0,21
1968186	50	50	7847,48	6,35	4,33	0,81	92,91	93,05	93,03	6,84	6,87	6,77	0,26	0,08	0,21
1968187	50	50	6593,96	6,36	4,32	0,81	91,73	92,11	91,71	7,62	7,66	7,58	0,66	0,24	0,71
1968188	50	50	6593,96	6,36	4,32	0,81	91,73	92,11	91,71	7,62	7,66	7,58	0,66	0,24	0,71
1968189	50	50	8691,04	6,35	4,33	0,81	91,82	91,93	91,79	7,97	8,00	8,03	0,22	0,07	0,19
1968190	50	50	8691,04	6,35	4,33	0,81	91,82	91,93	91,79	7,97	8,00	8,03	0,22	0,07	0,19
1968191	50	50	5351,20	6,35	4,33	0,81	92,84	93,06	92,97	6,79	6,83	6,73	0,37	0,11	0,30
1968192	50	50	5351,20	6,35	4,33	0,81	92,84	93,06	92,97	6,79	6,83	6,73	0,37	0,11	0,30
1968193	50	50	6803,72	6,35	4,32	0,81	92,93	93,19	92,89	6,66	6,66	6,65	0,41	0,14	0,46
1968194	50	50	5295,24	6,36	4,31	0,81	91,18	91,79	91,20	7,83	7,88	7,91	0,99	0,33	0,89
1968195	50	50	6803,72	6,35	4,32	0,81	92,93	93,19	92,89	6,66	6,66	6,65	0,41	0,14	0,46
1968196	50	50	5295,24	6,36	4,31	0,81	91,18	91,79	91,20	7,83	7,88	7,91	0,99	0,33	0,89
1968197	50	50	6604,32	6,36	4,32	0,81	91,63	92,03	91,54	7,67	7,73	7,75	0,70	0,23	0,71
1968198	50	50	7691,44	6,35	4,33	0,81	93,02	93,20	93,09	6,73	6,72	6,70	0,25	0,08	0,21
1968199	50	50	7691,44	6,35	4,33	0,81	93,02	93,20	93,09	6,73	6,72	6,70	0,25	0,08	0,21
1968200	50	50	9591,60	6,35	4,33	0,81	91,50	91,72	91,55	8,12	8,16	8,13	0,38	0,12	0,32
1968201	50	50	5440,44	6,35	4,33	0,81	92,69	92,93	92,79	6,90	6,93	6,91	0,41	0,14	0,30
1968202	50	50	7219,16	6,35	4,32	0,81	92,07	92,42	92,00	7,34	7,39	7,35	0,59	0,19	0,65
1968203	50	50	5894,76	6,36	4,31	0,81	90,50	91,23	90,30	8,30	8,37	8,38	1,20	0,39	1,32


Bijlage 3

Titel	Omgevingsmodel
Bron	Geomilieu versie 2020.2 module wegverkeer SRM2
Toelichting	Invoergegevens van het rekenmodel


3D-weergave van het rekenmodel




Uitsnede 1: aanzicht oostzijde ter plaatse van Hooigracht 11



Uitsnede 2: aanzicht westzijde Klokpoort



Saneringsprogramma Centrumroute fase 2




Omgevingsmodel
bodemgebieden

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Toekomstige situatie 2032

Model eigenschap	
Omschrijving	Toekomstige situatie 2032
Verantwoordelijke	HL
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
Aangemaakt door	HL op 9-2-2021
Laatst ingezien door	HL op 12-2-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijkschermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50


Saneringsprogramma Centrumroute fase 2



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.02.R001 - Toekomstige situatie 2032] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Omgevingsmodel
gebouwen

Saneringsprogramma Centrumroute fase 2



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.02.R001 - Toekomstige situatie 2032] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Omgevingsmodel


gebouwen



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.02.R001 - Toekomstige situatie 2032] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Omgevingsmodel
gebouwen

Saneringsprogramma Centrumroute fase 2



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.02.R001 - Toekomstige situatie 2032] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Omgevingsmodel
kruispunten

Model: Toekomstige situatie 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Corr.
1		1/2
2		1/2
3		1/2
4		2/3
5		1
6		1

Saneringsprogramma Centrumroute fase 2



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.02.R001 - Toekomstige situatie 2032] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Omgevingsmodel
rekenpunten

Saneringsprogramma Centrumroute fase 2



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.02.R001 - Toekomstige situatie 2032] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Omgevingsmodel
rekenpunten

Saneringsprogramma Centrumroute fase 2



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.02.R001 - Toekomstige situatie 2032] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Omgevingsmodel
rekenpunten

Saneringsprogramma Centrumroute fase 2



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.02.R001 - Toekomstige situatie 2032] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Omgevingsmodel
rekenpunten

Saneringsprogramma Centrumroute fase 2



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.02.R001 - Toekomstige situatie 2032] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Omgevingsmodel
rekenpunten


Saneringsprogramma Centrumroute fase 2



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.02.R001 - Toekomstige situatie 2032] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Omgevingsmodel
rekenpunten


Saneringsprogramma Centrumroute fase 2



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.02.R001 - Toekomstige situatie 2032] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Omgevingsmodel
rekenpunten

Saneringsprogramma Centrumroute fase 2



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.02.R001 - Toekomstige situatie 2032] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Omgevingsmodel
rekenpunten

Saneringsprogramma Centrumroute fase 2



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.02.R001 - Toekomstige situatie 2032] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Omgevingsmodel
rekenpunten

Saneringsprogramma Centrumroute fase 2


0 m
20 m
schaal = 1 : 500
148703
148702
148701
148700
148601
148501
148100
148200
148201
148402
148400
148401
154703
154700
154701
148300
148301
148302
148303
148304
148305
148306
Langegracht
Kolkpoort
Emmastraat
Oude Singel
Oude Singel
Oude Singel

Bijlage 4

Titel	Resultaten
Bron	Geomilieu versie 2020.2 module wegverkeer SRM2
Toelichting	(Onafgeronde) resultaten op alle rekenpunten

				Peiljaar 2032		Peiljaar 2032 Cumulatie			Peiljaar 2032 bronmtrgl - SMA NL8 G+	
Punt_ID	Adres	Hoogte (m)	aantal woningen	Lden (dB) ex aftrek Maatgevende weg Zonder maatregelen	aftrek	Overige wegen [zonder aftrek]	Hoger dan voorkeurswaarde?	Optelling Vl. [zonder aftrek] (maatgevende+overige wegen)	geluidsbelasting na maatregel : SMA NL8G+ [ex aftrek]	geluidsbelasting na aftrek Na maatregelen
102600_B	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	5,5	6	66,44	5	16,29			64,68	60
102600_C	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	8,5		66,09	5	16,46			64,34	59
102600_D	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	11,0		65,71	5	16,47			63,97	59
102601_B	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	5,5		66,51	5	16,79			64,93	60
102601_C	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	8,5		66,24	5	16,81			64,65	60
102601_D	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	11,0		65,92	5	17,21			64,32	59
102602_B	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	5,5		62,45	5	14,11			60,47	55
102602_C	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	8,5		62,22	5	14,62			60,26	55
102602_D	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	11,0		61,94	5	15,46			60,00	55
102900_A	Sint Jorissteeg 9	1,5	1	65,51	5	17,04			64,08	59
102900_B	Sint Jorissteeg 9	4,5		65,95	5	17,21			64,52	60
103000_A	Sint Jorissteeg 11	1,5	1	65,38	5	16,87			63,96	59
103000_B	Sint Jorissteeg 11	4,5		65,84	5	17,05			64,42	59
103100_A	Sint Jorissteeg 15	1,5	1	65,10	5	17,08			63,67	59
103100_B	Sint Jorissteeg 15	4,5		65,59	5	17,34			64,16	59
103100_C	Sint Jorissteeg 15	6,5		65,55	5	17,54			64,11	59
103200_A	Sint Jorissteeg 17	1,5	1	64,88	5	17,11			63,46	58
103200_B	Sint Jorissteeg 17	4,5		65,37	5	17,37			63,95	59
103200_C	Sint Jorissteeg 17	6,5		65,33	5	17,56			63,89	59
103201_A	Sint Jorissteeg 17	1,5		60,32	5	12,46			58,94	54
103201_B	Sint Jorissteeg 17	4,5		60,98	5	13,01			59,59	55
104800_B	Sint Jorissteeg 13a	4,5	1	65,77	5	17,18			64,35	59
104800_C	Sint Jorissteeg 13a	7,5		65,67	5	17,49			64,23	59
105200_A	Sint Jorissteeg 5	1,5	1	65,84	5	16,98			64,39	59
105200_B	Sint Jorissteeg 5	4,5		66,29	5	17,19			64,80	60
106300_A	Sint Jorissteeg 7	1,5	1	65,66	5	16,91			64,23	59
106300_B	Sint Jorissteeg 7	4,5		66,08	5	17,09			64,63	60
106400_A	Sint Jorissteeg 3	1,5	1	65,94	5	16,82			64,47	59
106400_B	Sint Jorissteeg 3	4,5		66,34	5	17,01			64,84	60
106800_B	Hooigracht 24	5,5	1	63,71	5	20,37			61,42	56
106800_C	Hooigracht 24	9,0		62,85	5	21,11			60,57	56
106801_B	Hooigracht 24	5,5		68,85	5	28,89			66,57	62
106801_C	Hooigracht 24	9,0		68,22	5	28,75			65,94	61
106802_B	Hooigracht 24	5,5		66,27	5	20,29			63,98	59
106802_C	Hooigracht 24	9,0		65,67	5	21,38			63,38	58
106900_A	Hooigracht 8	1,5	1	69,09	5	27,78			66,79	62
106900_B	Hooigracht 8	5,5		69,02	5	27,14			66,72	62
106900_C	Hooigracht 8	9,0		68,31	5	26,71			66,02	61
107000_A	Hooigracht 7	1,5	1	68,84	5	15,30			66,54	62
107000_B	Hooigracht 7	5,5		68,77	5	14,78			66,47	61
107000_C	Hooigracht 7	9,0		68,12	5	14,61			65,82	61
110000_A	Hooigracht 3a, 3f, 3i, 3m	1,5	4	70,46	5	14,84			68,14	63
110000_B	Hooigracht 3a, 3f, 3i, 3m	5,5		69,89	5	14,76			67,57	63
110000_C	Hooigracht 3a, 3f, 3i, 3m	9,0		68,92	5	14,63			66,60	62
110000_D	Hooigracht 3a, 3f, 3i, 3m	12,5		67,97	5	14,62			65,65	61
111300_B	Hooigracht 4a	5,5	1	66,72	5	26,56			64,41	59
111300_C	Hooigracht 4a	9,0		65,97	5	26,09			63,67	59
111301_B	Hooigracht 4a	5,5		70,22	5	26,31			67,91	63
111301_C	Hooigracht 4a	9,0		69,20	5	25,82			66,90	62
111302_B	Hooigracht 4a	5,5		68,57	5	26,60			66,26	61
111302_C	Hooigracht 4a	9,0		67,40	5	26,12			65,09	60
111400_A	Hooigracht 10	1,5	1	69,20	5	27,91			66,90	62
111400_B	Hooigracht 10	5,5		69,13	5	27,26			66,83	62
111400_C	Hooigracht 10	9,0		68,42	5	26,86			66,12	61
111800_C	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	7,5	1	69,19	5	12,97			66,90	62
111801_A	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	1,5		65,19	5	14,54			62,93	58
111801_B	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	4,5		65,50	5	14,67			63,24	58
111801_C	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	7,5		65,04	5	14,22			62,81	58
111801_D	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	10,5		64,44	5	13,92			62,24	57
111802_B	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	4,5		60,41	5	15,95			58,11	53
111802_C	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	7,5		66,21	5	16,12			63,87	59
111802_D	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	10,5		66,09	5	16,40			63,76	59
111803_A	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	1,5		56,61	5	15,96			54,54	50
112000_A	Hooigracht 12	1,5	1	69,17	5	28,15			66,88	62
112000_B	Hooigracht 12	6,5		68,90	5	27,27			66,61	62
112000_C	Hooigracht 12	9,5		68,29	5	27,11			66,01	61
112000_D	Hooigracht 12	12,5		67,67	5	27,75			65,39	60
112100_A	Hooigracht 11 kamer 6,14	2,5		46,31	5	18,99			44,28	39
112100_B	Hooigracht 11 kamer 6,14	5,5		56,59	5	18,78			54,23	49
112101_A	Hooigracht 11 kamer 5,13	1,5		68,81	5	15,68			66,50	61
112101_B	Hooigracht 11 kamer 5,13	5,5		68,75	5	15,46			66,45	61
112102_A	Hooigracht 11 kamers 1,8,18	1,5	1	68,74	5	16,59			66,45	61
112102_B	Hooigracht 11 kamers 1,8,18	5,5		68,70	5	16,36			66,41	61
112102_C	Hooigracht 11 kamers 1,8,18	9,0		68,10	5	16,25			65,81	61
112103_A	Hooigracht 11 kamers 2,9,19	1,5		68,75	5	15,91			66,45	61
112103_B	Hooigracht 11 kamers 2,9,19	5,5		68,71	5	15,62			66,41	61

				Peiljaar 2032		Peiljaar 2032 Cumulatie			Peiljaar 2032 bronmtrgl - SMA NL8 G+	
Punt_ID	Adres	Hoogte (m)	aantal woningen	Lden (dB) ex aftrek Maatgevende weg Zonder maatregelen	aftrek	Overige wegen [zonder aftrek]	Hoger dan voorkeurswaarde?	Optelling Vl. [zonder aftrek] (maatgevende+overige wegen)	geluidsbelasting na maatregel : SMA NL8G+ [ex aftrek]	geluidsbelasting na aftrek Na maatregelen
112103_C	Hooigracht 11 kamers 2,9,19	9,0		68,10	5	15,46			65,81	61
112200_B	Nieuwe Rijn 61a	4,5	1	62,03	5	18,90			59,72	55
112200_C	Nieuwe Rijn 61a	7,5		61,90	5	19,04			59,58	55
112200_D	Nieuwe Rijn 61a	10,5		61,63	5	19,30			59,32	54
112300_B	Hooglandsekerk-Choorsteeg 9 (Hooigracht 22)	5,5	1	68,74	5	28,64			66,46	61
112500_A	Hooigracht 3b, 3e, 3h, 3l	1,5	4	70,15	5	14,74			67,82	63
112500_B	Hooigracht 3b, 3e, 3h, 3l	5,5		69,69	5	14,55			67,37	62
112500_C	Hooigracht 3b, 3e, 3h, 3l	9,0		68,76	5	14,39			66,44	61
112500_D	Hooigracht 3b, 3e, 3h, 3l	12,5		67,85	5	14,38			65,54	61
112600_A	Hooigracht 3c, 3d, 3g, 3k	1,5	4	69,79	5	15,42			67,46	62
112600_B	Hooigracht 3c, 3d, 3g, 3k	5,5		69,44	5	15,23			67,12	62
112600_C	Hooigracht 3c, 3d, 3g, 3k	9,0		68,58	5	15,09			66,26	61
112600_D	Hooigracht 3c, 3d, 3g, 3k	12,5		67,71	5	14,92			65,40	60
112700_A	Hooigracht 5	1,5	1	69,41	5	14,62			67,10	62
112700_B	Hooigracht 5	5,5		69,22	5	14,33			66,90	62
112700_C	Hooigracht 5	9,0		68,45	5	14,36			66,14	61
112800_A	Hooigracht 31a tm 31h	1,5	8	68,72	5	29,93			66,44	61
112800_B	Hooigracht 31a tm 31h	5,5		68,70	5	29,26			66,41	61
112800_C	Hooigracht 31a tm 31h	9,0		68,11	5	29,44			65,83	61
112800_D	Hooigracht 31a tm 31h	12,5		67,45	5	30,21			65,17	60
113000_A	Hooigracht 51, 51a, 51b en 51c	1,5	4	68,99	5	31,14			66,71	62
113000_B	Hooigracht 51, 51a, 51b en 51c	5,5		68,87	5	31,99			66,59	62
113000_C	Hooigracht 51, 51a, 51b en 51c	9,0		68,22	5	32,95			65,95	61
114000_A	Watersteeg 2b	1,5	1	69,80	5	16,68			67,55	63
114000_B	Watersteeg 2b	4,5		69,76	5	16,77			67,53	63
114000_C	Watersteeg 2b	7,5		69,04	5	16,89			66,84	62
114000_D	Watersteeg 2b	10,5		68,22	5	16,92			66,04	61
114100_A	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	1,5	4	70,15	5	17,15			67,86	63
114100_B	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	6,0		69,69	5	17,32			67,43	62
114100_C	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	9,0		68,77	5	17,34			66,53	62
114101_A	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	0,8		65,43	5	15,42			63,09	58
114101_B	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	6,0		65,15	5	16,29			62,83	58
114101_C	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	9,0		64,52	5	16,72			62,19	57
114102_A	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	1,5		58,88	5	15,54			56,59	52
114102_B	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	6,0		59,32	5	15,94			57,04	52
114102_C	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	9,0		59,16	5	16,63			56,89	52
114700_A	Watersteeg 3	1,5	1	57,83	5	15,52			55,50	51
114700_B	Watersteeg 3	4,5		58,22	5	15,77			55,90	51
114700_C	Watersteeg 3	7,5		58,08	5	15,94			55,77	51
114701_A	Watersteeg 3	1,5		61,43	5	16,08			59,13	54
114701_B	Watersteeg 3	4,5		61,96	5	15,98			59,66	55
114701_C	Watersteeg 3	7,5		61,93	5	15,95			59,64	55
114702_C	Watersteeg 3	7,5		62,93	5	13,44			60,67	56
114800_B	Watersteeg 2a	4,0	1	69,37	5	15,94			67,22	62
114800_C	Watersteeg 2a	6,0		69,00	5	15,88			66,87	62
114800_D	Watersteeg 2a	9,0		68,27	5	15,57			66,16	61
114800_E	Watersteeg 2a	12,0		67,51	5	15,49			65,43	60
114801_C	Watersteeg 2a	6,0		67,16	5	11,00			65,27	60
114801_D	Watersteeg 2a	9,0		66,44	5	10,49			64,60	60
114802_B	Watersteeg 2a	4,0		63,32	5	15,25			61,75	57
114802_C	Watersteeg 2a	6,0		63,25	5	15,32			61,71	57
114802_D	Watersteeg 2a	9,0		62,95	5	15,13			61,44	56
114802_E	Watersteeg 2a	12,0		62,54	5	15,67			61,06	56
115400_A	Watersteeg 5, 7 en 9	1,5	3	68,19	5	15,75			65,97	61
115400_B	Watersteeg 5, 7 en 9	5,5		68,37	5	16,01			66,17	61
115401_A	Watersteeg 5, 7 en 9	1,5		62,88	5	15,12			60,58	56
115401_B	Watersteeg 5, 7 en 9	5,5		63,77	5	15,23			61,49	56
115401_C	Watersteeg 5, 7 en 9	9,5		64,54	5	15,35			62,23	57
118800_A	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	1,5	3	62,08	5	15,34			60,56	56
118800_B	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	5,5		62,71	5	15,55			61,22	56
118800_C	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	9,5		62,50	5	15,94			61,02	56
118800_D	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	12,5		62,20	5	12,96			60,74	56
118801_A	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	1,5		58,07	5	14,39			55,75	51
118801_B	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	5,5		58,61	5	14,86			56,29	51
118801_C	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	9,5		58,62	5	15,30			56,29	51
118801_D	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	12,5		60,01	5	15,37			57,71	53
118900_A	Watersteeg 1	1,5	1	67,91	5	13,95			65,64	61
118900_B	Watersteeg 1	4,5		68,11	5	14,34			65,86	61
118901_A	Watersteeg 1	1,5		63,12	5	15,27			60,82	56
118901_B	Watersteeg 1	4,5		63,48	5	15,38			61,18	56
118902_A	Watersteeg 1	1,5		65,90	5	15,80			63,62	59
118902_B	Watersteeg 1	4,5		66,07	5	15,83			63,80	59
120100_A	Nieuwe Rijn 64a	1,5	1	62,41	5	16,49			60,14	55
120100_B	Nieuwe Rijn 64a	4,5		63,11	5	16,53			60,85	56
120100_C	Nieuwe Rijn 64a	8,5		62,88	5	15,34			60,65	56
120100_D	Nieuwe Rijn 64a	11,5		62,60	5	15,42			60,38	55

				Peiljaar 2032		Peiljaar 2032 Cumulatie			Peiljaar 2032 bronmtrgl - SMA NL8 G+	
Punt_ID	Adres	Hoogte (m)	aantal woningen	Lden (dB) ex aftrek Maatgevende weg Zonder maatregelen	aftrek	Overige wegen [zonder aftrek]	Hoger dan voorkeurswaarde?	Optelling Vl. [zonder aftrek] (maatgevende+overige wegen)	geluidsbelasting na maatregel : SMA NL8G+ [ex aftrek]	geluidsbelasting na aftrek Na maatregelen
120101_C	Nieuwe Rijn 64a	8,5		66,47	5	13,77			64,13	59
120101_D	Nieuwe Rijn 64a	11,5		66,04	5	13,77			63,72	59
120102_A	Nieuwe Rijn 64a	2,5		54,50	5	16,97			52,27	47
120102_B	Nieuwe Rijn 64a	4,5		59,40	5	16,88			56,99	52
120102_C	Nieuwe Rijn 64a	7,5		61,43	5	16,86			59,10	54
120102_D	Nieuwe Rijn 64a	10,5		61,45	5	16,96			59,12	54
121500_A	Hooigracht 82a tm 82g	1,5	7	69,01	5	48,49			66,71	62
121500_B	Hooigracht 82a tm 82g	5,5		68,92	5	50,41			66,62	62
121500_C	Hooigracht 82a tm 82g	8,5		68,41	5	50,47			66,11	61
121500_D	Hooigracht 82a tm 82g	11,0		67,92	5	50,44			65,62	61
121602_A	Hooigracht 29	1,5	1	68,79	5	32,26			66,50	61
121602_B	Hooigracht 29	5,5		68,69	5	31,45			66,41	61
121602_C	Hooigracht 29	9,0		68,05	5	31,49			65,77	61
121700_A	Hooigracht 61	1,5	1	69,15	5	37,95			66,86	62
121700_B	Hooigracht 61	5,5		69,04	5	39,16			66,75	62
121700_C	Hooigracht 61	9,0		68,35	5	40,23			66,07	61
121700_D	Hooigracht 61	12,5		67,61	5	40,75			65,33	60
121800_A	Francois Houttijnshof 1	1,5	1	70,15	5	50,82			67,84	63
121800_B	Francois Houttijnshof 1	4,5		69,97	5	52,19			67,66	63
121800_C	Francois Houttijnshof 1	7,5		69,27	5	52,42			66,96	62
121801_A	Francois Houttijnshof 1	1,5		68,39	5	53,82	x	69	66,08	61
121801_B	Francois Houttijnshof 1	5,5		68,22	5	55,01	x	68	65,91	61
121801_C	Francois Houttijnshof 1	8,5		67,63	5	54,95	x	68	65,32	60
122100_B	Hooigracht 102a	4,5	1	69,06	5	54,74	x	69	66,74	62
122100_C	Hooigracht 102a	7,5		68,56	5	54,76	x	69	66,24	61
122200_B	Hooigracht 100	5,5	1	68,65	5	56,07	x	69	66,32	61
122200_C	Hooigracht 100	9,0		68,01	5	55,90	x	68	65,69	61
122300_A	Hooigracht 96	1,5	1	68,50	5	57,94	x	69	66,16	61
122300_B	Hooigracht 96	4,5		68,56	5	58,47	x	69	66,23	61
122300_C	Hooigracht 96	7,5		68,12	5	58,36	x	69	65,80	61
122400_A	Hooigracht 80	1,5	1	69,04	5	46,87			66,74	62
122400_B	Hooigracht 80	5,5		68,96	5	48,92			66,66	62
122400_C	Hooigracht 80	9,0		68,33	5	49,00			66,04	61
122500_A	Hooigracht 78	1,5	1	69,07	5	46,08			66,77	62
122500_B	Hooigracht 78	5,5		68,97	5	48,17			66,67	62
122500_C	Hooigracht 78	9,0		68,33	5	48,26			66,04	61
122600_A	Hooigracht 68	1,5	1	69,22	5	40,42			66,93	62
122600_B	Hooigracht 68	5,5		69,08	5	41,94			66,79	62
122600_C	Hooigracht 68	8,5		68,50	5	42,98			66,22	61
122600_D	Hooigracht 68	11,0		67,98	5	42,99			65,70	61
122700_A	Hooigracht 58, 60	1,5	1	69,02	5	36,67			66,74	62
122700_B	Hooigracht 58, 60	5,5		68,91	5	37,80			66,63	62
122700_C	Hooigracht 58, 60	9,0		68,25	5	38,84			65,98	61
122800_B	Hooigracht 54a	5,5	1	68,84	5	36,12			66,56	62
122800_C	Hooigracht 54a	9,0		68,19	5	37,07			65,91	61
122900_A	Hooigracht 98 en 98a	1,5	2	68,61	5	56,83	x	69	66,27	61
122900_B	Hooigracht 98 en 98a	5,5		68,53	5	57,49	x	69	66,20	61
122900_C	Hooigracht 98 en 98a	9,0		67,92	5	57,28	x	68	65,59	61
123000_A	Hooigracht 52	1,5	1	68,91	5	35,00			66,63	62
123000_B	Hooigracht 52	5,5		68,79	5	35,98			66,52	62
123700_A	Hooigracht 69, 69a t/m 69d	1,5	5	68,89	5	41,72			66,60	62
123700_B	Hooigracht 69, 69a t/m 69d	5,5		68,88	5	43,29			66,59	62
123700_C	Hooigracht 69, 69a t/m 69d	9,0		68,29	5	44,19			66,00	61
123800_B	Hooigracht 70, 70a en 70b	5,5	3	69,08	5	42,84			66,79	62
123800_C	Hooigracht 70, 70a en 70b	9,0		68,38	5	43,76			66,10	61
124000_A	Hooigracht 94, 94a tm 94d	1,5	5	68,42	5	58,45	x	69	66,09	61
124000_B	Hooigracht 94, 94a tm 94d	5,5		68,37	5	58,84	x	69	66,05	61
124000_C	Hooigracht 94, 94a tm 94d	9,0		67,78	5	58,49	x	68	65,46	60
124100_B	Hooigracht 104a	5,5	1	68,96	5	53,72	x	69	66,64	62
124100_C	Hooigracht 104a	9,0		68,28	5	53,65	x	68	65,96	61
124200_B	Hooigracht 62, 64	5,5	1	69,00	5	39,62			66,71	62
124200_C	Hooigracht 62, 64	9,0		68,32	5	40,81			66,04	61
124201_C	Hooigracht 64	7,5		59,10	5	28,73			56,82	52
124600_B	Hooigracht 106a	5,5	1	69,06	5	52,58			66,75	62
124600_C	Hooigracht 106a	9,0		68,32	5	52,59			66,01	61
124601_B	Hooigracht 106a	4,5		68,62	5	39,35			66,31	61
124601_C	Hooigracht 106a	7,5		68,05	5	39,32			65,74	61
124602_C	Hooigracht 106a	7,5		63,88	5	36,86			61,58	57
124603_B	Hooigracht 106a	4,5		61,29	5	35,27			59,01	54
124603_C	Hooigracht 106a	7,5		61,50	5	36,21			59,21	54
124700_A	Hooigracht 57	1,5	1	69,16	5	36,04			66,87	62
124700_B	Hooigracht 57	5,5		69,04	5	37,10			66,76	62
124700_C	Hooigracht 57	9,0		68,38	5	38,07			66,09	61
124800_A	Hooigracht 59	1,5	1	69,19	5	34,64			66,90	62
124800_B	Hooigracht 59	5,5		69,06	5	35,73			66,78	62
124800_C	Hooigracht 59	9,0		68,38	5	36,73			66,10	61

				Peiljaar 2032		Peiljaar 2032 Cumulatie			Peiljaar 2032 bronmtrgl - SMA NL8 G+	
Punt_ID	Adres	Hoogte (m)	aantal woningen	Lden (dB) ex aftrek Maatgevende weg Zonder maatregelen	aftrek	Overige wegen [zonder aftrek]	Hoger dan voorkeurswaarde?	Optelling Vl. [zonder aftrek] (maatgevende+overige wegen)	geluidsbelasting na maatregel : SMA NL8G+ [ex aftrek]	geluidsbelasting na aftrek Na maatregelen
124900_A	Hooigracht 63	1,5	1	68,94	5	38,51			66,65	62
124900_B	Hooigracht 63	5,5		68,88	5	39,82			66,60	62
124900_C	Hooigracht 63	9,0		68,23	5	40,98			65,95	61
125000_A	Hooigracht 65, 65a, 65b	1,5	3	68,80	5	39,48			66,51	62
125000_B	Hooigracht 65, 65a, 65b	5,5		68,78	5	40,88			66,49	61
125000_C	Hooigracht 65, 65a, 65b	9,0		68,18	5	42,01			65,89	61
125100_A	Hooigracht 67, 67a tm 67g	1,5	4	68,79	8	39,56			66,50	58
125100_B	Hooigracht 67, 67a tm 67g	5,5		68,78	5	41,01			66,50	61
125100_C	Hooigracht 67, 67a tm 67g	9,0		68,19	5	42,03			65,91	61
125200_A	Hooigracht 71	1,5	1	68,94	5	43,21			66,64	62
125200_B	Hooigracht 71	5,5		68,91	5	44,98			66,61	62
125200_C	Hooigracht 71	9,0		68,31	5	45,66			66,02	61
125300_B	Hooigracht 73a	4,5	1	69,11	5	44,32			66,82	62
125300_C	Hooigracht 73a	7,5		68,65	5	45,36			66,36	61
125400_B	Hooigracht 77a tm 77d	4,5	4	69,46	5	47,13			67,16	62
125400_C	Hooigracht 77a tm 77d	7,5		68,92	5	47,85			66,62	62
125500_A	Hooigracht 36	1,5	1	69,01	5	32,07			66,74	62
125500_B	Hooigracht 36	5,5		68,87	5	30,98			66,60	62
125500_C	Hooigracht 36	9,0		68,21	5	31,52			65,94	61
127200_A	Hooigracht 92, 92a en 92b	1,5	3	68,33	5	58,42	x	69	66,01	61
127200_B	Hooigracht 92, 92a en 92b	5,0		68,37	5	58,96	x	69	66,05	61
127200_C	Hooigracht 92, 92a en 92b	8,5		67,82	5	58,70	x	68	65,51	61
127200_D	Hooigracht 92, 92a en 92b	11,5		67,26	5	58,34	x	68	64,95	60
127300_A	Hooigracht 90	1,5	1	68,35	5	57,35	x	69	66,04	61
127300_B	Hooigracht 90	4,5		68,45	5	57,99	x	69	66,14	61
127300_C	Hooigracht 90	7,5		68,04	5	57,96	x	68	65,73	61
127400_A	Hooigracht 84a, 84b, 84c	1,5	3	68,87	5	49,91			66,57	62
127400_B	Hooigracht 84a, 84b, 84c	5,5		68,81	5	51,67			66,52	62
127400_C	Hooigracht 84a, 84b, 84c	9,5		68,13	5	51,65			65,84	61
127500_A	Hooigracht 76, 76a tm e	1,5	6	69,20	5	44,89			66,91	62
127500_B	Hooigracht 76, 76a tm e	5,5		69,07	5	46,90			66,78	62
127500_C	Hooigracht 76, 76a tm e	9,0		68,39	5	47,19			66,10	61
127600_A	Hooigracht 74, 74a tm d	1,5	5	69,30	5	43,41			67,00	62
127600_B	Hooigracht 74, 74a tm d	5,5		69,15	5	45,23			66,85	62
127600_C	Hooigracht 74, 74a tm d	9,5		68,35	5	45,80			66,05	61
127800_A	Hooigracht 72	1,5	1	69,26	5	42,85			66,97	62
127800_B	Hooigracht 72	5,5		69,11	5	44,52			66,82	62
127800_C	Hooigracht 72	9,0		68,41	5	45,33			66,12	61
127900_A	Hooigracht 56	1,5	1	69,00	5	36,54			66,72	62
127900_B	Hooigracht 56	5,5		68,89	5	37,62			66,60	62
127900_C	Hooigracht 56	8,5		68,33	5	38,47			66,05	61
128000_A	Hooigracht 86b tm 86g	1,5	6	68,61	5	52,70			66,31	61
128000_B	Hooigracht 86b tm 86g	5,5		68,61	5	54,24	x	69	66,30	61
128000_C	Hooigracht 86b tm 86g	9,0		68,06	5	54,20	x	68	65,75	61
128200_A	Hooigracht 79	1,5	1	69,58	5	46,62			67,28	62
128200_B	Hooigracht 79	5,5		69,38	5	48,59			67,08	62
128201_B	Hooigracht 79	5,5		69,42	5	49,11			67,12	62
128201_C	Hooigracht 79	9,5		68,56	5	49,20			66,26	61
128202_A	Hooigracht 79	1,5		69,73	5	47,65			67,42	62
128202_B	Hooigracht 79	5,5		69,47	5	49,55			67,17	62
128300_A	Hooigracht 88a, 88b en 88c	1,5	3	68,41	5	55,87	x	69	66,10	61
128300_B	Hooigracht 88a, 88b en 88c	5,5		68,39	5	56,87	x	69	66,09	61
128300_C	Hooigracht 88a, 88b en 88c	9,0		67,83	5	56,78	x	68	65,52	61
128500_A	Hooigracht 30	1,5	1	68,90	5	32,42			66,62	62
128500_B	Hooigracht 30	5,5		68,80	5	31,47			66,52	62
128500_C	Hooigracht 30	9,0		68,17	5	31,59			65,89	61
129100_B	Hooigracht 47	5,5	1	68,66	5	24,76			66,38	61
129100_C	Hooigracht 47	9,0		68,04	5	25,76			65,77	61
129101_B	Hooigracht 47	5,5		61,70	5	24,26			59,42	54
129101_C	Hooigracht 47	9,0		61,27	5	25,38			59,00	54
129102_B	Hooigracht 47	5,5		67,39	5	24,84			65,11	60
129102_C	Hooigracht 47	9,0		66,69	5	25,70			64,41	59
129200_A	Hooigracht 45	1,5	1	68,68	5	24,54			66,40	61
129200_B	Hooigracht 45	5,5		68,63	5	24,67			66,36	61
129200_C	Hooigracht 45	8,5		68,12	5	25,34			65,85	61
129200_D	Hooigracht 45	10,5		67,73	5	27,30			65,46	60
129300_A	Hooigracht 43	1,5	1	68,64	5	24,19			66,37	61
129300_B	Hooigracht 43	4,5		68,72	5	24,27			66,45	61
129300_C	Hooigracht 43	7,5		68,27	5	24,62			66,00	61
129400_A	Hooigracht 39	1,5	1	68,68	5	30,86			66,41	61
129400_B	Hooigracht 39	5,5		68,66	5	30,05			66,38	61
129400_C	Hooigracht 39	9,0		68,06	5	30,74			65,79	61
129400_D	Hooigracht 39	12,5		67,38	5	31,93			65,12	60
129500_A	Hooigracht 37	1,5	1	68,69	5	30,54			66,41	61
129500_B	Hooigracht 37	5,5		68,68	5	29,65			66,40	61
129600_A	Hooigracht 35	1,5	1	68,66	5	30,16			66,38	61

				Peiljaar 2032		Peiljaar 2032 Cumulatie			Peiljaar 2032 bronmtrgl - SMA NL8 G+	
Punt_ID	Adres	Hoogte (m)	aantal woningen	Lden (dB) ex aftrek Maatgevende weg Zonder maatregelen	aftrek	Overige wegen [zonder aftrek]	Hoger dan voorkeurswaarde?	Optelling Vl. [zonder aftrek] (maatgevende+overige wegen)	geluidsbelasting na maatregel : SMA NL8G+ [ex aftrek]	geluidsbelasting na aftrek Na maatregelen
129600_B	Hooigracht 35	5,5		68,66	5	29,30			66,39	61
129600_C	Hooigracht 35	9,0		68,08	5	29,85			65,80	61
129700_B	Hooigracht 33a	5,5	1	68,66	5	29,01			66,38	61
129700_C	Hooigracht 33a	9,0		68,08	5	29,44			65,81	61
129800_A	Hooigracht 53 en 53a	1,5	2	69,04	5	31,43			66,75	62
129800_B	Hooigracht 53 en 53a	5,5		68,90	5	32,30			66,62	62
129800_C	Hooigracht 53 en 53a	9,0		68,24	5	33,27			65,96	61
129900_A	Hooigracht 55, 55a tm 55e	1,5	6	69,11	5	35,21			66,83	62
129900_B	Hooigracht 55, 55a tm 55e	5,5		69,00	5	36,22			66,72	62
129900_C	Hooigracht 55, 55a tm 55e	9,0		68,35	5	37,16			66,07	61
130100_A	Hooigracht 46	1,5	1	68,73	5	34,80			66,45	61
130100_B	Hooigracht 46	5,5		68,64	5	33,97			66,37	61
130100_C	Hooigracht 46	9,0		68,02	5	34,74			65,75	61
130200_A	Hooigracht 48	1,5	1	68,76	5	33,96			66,48	61
130200_B	Hooigracht 48	5,5		68,66	5	33,24			66,39	61
130200_C	Hooigracht 48	8,5		68,14	5	33,93			65,86	61
130200_D	Hooigracht 48	11,5		67,55	5	34,63			65,28	60
130400_B	Hooigracht 41a	5,5	1	68,64	5	24,53			66,36	61
130400_C	Hooigracht 41a	9,0		68,04	5	25,40			65,77	61
130400_D	Hooigracht 41a	12,5		67,38	5	27,97			65,11	60
130900_A	Hooigracht 50	1,5	1	68,89	5	34,97			66,61	62
130900_B	Hooigracht 50	5,5		68,78	5	35,90			66,51	62
130900_C	Hooigracht 50	9,0		68,15	5	36,76			65,88	61
131700_A	Hooigracht 38a,38e en 38k	1,5	3	68,97	5	32,41			66,69	62
131700_B	Hooigracht 38a,38e en 38k	5,5		68,81	5	31,30			66,54	62
131700_C	Hooigracht 38a,38e en 38k	9,0		68,15	5	31,97			65,88	61
131902_A	Hooigracht 27a, 27b, 27c	1,5	3	68,89	5	25,75			66,61	62
131902_B	Hooigracht 27a, 27b, 27c	5,5		68,81	5	25,63			66,53	62
131902_C	Hooigracht 27a, 27b, 27c	9,0		68,17	5	25,57			65,88	61
132000_B	Hooigracht 26	5,5	1	68,85	5	29,45			66,57	62
132000_C	Hooigracht 26	8,5		68,33	5	29,38			66,05	61
132001_B	Hooigracht 26	5,5		63,81	5	21,74			61,53	57
132001_C	Hooigracht 26	8,5		63,47	5	22,02			61,20	56
132002_B	Hooigracht 26	5,5		67,43	5	21,72			65,15	60
132002_C	Hooigracht 26	8,5		66,91	5	22,12			64,63	60
133000_A	Hooigracht 40	1,5	1	68,86	5	32,69			66,59	62
133000_B	Hooigracht 40	5,5		68,74	5	31,64			66,47	61
133000_C	Hooigracht 40	9,0		68,11	5	32,33			65,84	61
133100_A	Hooigracht 42	1,5	1	68,76	5	34,84			66,49	61
133100_B	Hooigracht 42	5,5		68,67	5	33,85			66,39	61
133100_C	Hooigracht 42	9,0		68,04	5	34,56			65,77	61
133500_B	Hooigracht 44a	5,5	1	68,66	5	33,93			66,38	61
133500_C	Hooigracht 44a	9,0		68,05	5	34,66			65,78	61
134200_A	Hooigracht 34	1,5	1	68,84	5	31,41			66,56	62
134200_B	Hooigracht 34	5,5		68,76	5	30,39			66,48	61
134200_C	Hooigracht 34	9,0		68,14	5	30,74			65,86	61
134300_A	Hooigracht 32	1,5	1	68,85	5	31,18			66,57	62
134300_B	Hooigracht 32	5,5		68,77	5	30,20			66,50	61
134300_C	Hooigracht 32	9,0		68,17	5	30,48			65,89	61
134500_A	Hooigracht 28	1,5	1	68,94	5	30,55			66,66	62
134500_B	Hooigracht 28	5,5		68,84	5	29,67			66,56	62
134500_C	Hooigracht 28	9,0		68,21	5	29,79			65,94	61
138900_B	Pelikaanstraat 25 en 25a	5,5	2	69,72	5	36,22			67,42	62
138900_C	Pelikaanstraat 25 en 25a	9,0		68,83	5	36,51			66,52	62
140100_B	Legewerfsteeg 15, 19, 23	4,5	3	68,36	5	37,62			66,06	61
140100_C	Legewerfsteeg 15, 19, 23	7,5		68,12	5	37,42			65,82	61
140101_B	Legewerfsteeg 15, 19, 23	4,5		67,56	5	34,49			65,25	60
140101_C	Legewerfsteeg 15, 19, 23	7,5		67,20	5	34,40			64,90	60
140102_B	Legewerfsteeg 15, 19, 23	4,5		68,31	5	41,38			66,01	61
140102_C	Legewerfsteeg 15, 19, 23	7,5		68,10	5	41,05			65,80	61
140103_D	Legewerfsteeg 15, 19, 23	10,5		67,09	5	38,74			64,76	60
140200_B	Legewerfsteeg 17, 21, 25	4,5	3	68,16	5	37,48			65,85	61
140200_C	Legewerfsteeg 17, 21, 25	7,5		67,93	5	37,20			65,62	61
140201_D	Legewerfsteeg 17, 21, 25	10,5		66,00	5	32,16			63,64	59
140202_B	Legewerfsteeg 17, 21, 25	4,5		67,48	5	35,44			65,17	60
140202_C	Legewerfsteeg 17, 21, 25	7,5		67,15	5	35,68			64,85	60
140202_D	Legewerfsteeg 17, 21, 25	10,5		65,07	5	36,45			62,78	58
140300_B	Legewerfsteeg 27, 31, 35	4,5	3	68,18	5	37,57			65,87	61
140300_C	Legewerfsteeg 27, 31, 35	7,5		67,97	5	37,21			65,66	61
140300_D	Legewerfsteeg 27, 31, 35	10,5		67,27	5	38,61			64,96	60
140301_B	Legewerfsteeg 27, 31, 35	4,5		67,46	5	34,45			65,15	60
140301_C	Legewerfsteeg 27, 31, 35	7,5		67,11	5	34,57			64,80	60
140302_B	Legewerfsteeg 27, 31, 35	4,5		67,94	5	38,04			65,63	61
140302_C	Legewerfsteeg 27, 31, 35	7,5		67,75	5	37,76			65,45	60
140303_D	Legewerfsteeg 27, 31, 35	10,5		66,70	5	37,16			64,37	59
140400_B	Legewerfsteeg 29, 33, 37	4,5	3	67,52	5	34,96			65,22	60

				Peiljaar 2032		Peiljaar 2032 Cumulatie			Peiljaar 2032 bronmtrgl - SMA NL8 G+	
Punt_ID	Adres	Hoogte (m)	aantal woningen	Lden (dB) ex aftrek Maatgevende weg Zonder maatregelen	aftrek	Overige wegen [zonder aftrek]	Hoger dan voorkeurswaarde?	Optelling VL [zonder aftrek] (maatgevende+overige wegen)	geluidsbelasting na maatregel : SMA NL8G+ [ex aftrek]	geluidsbelasting na aftrek Na maatregelen
140400_C	Legewerfsteeg 29, 33, 37	7,5		67,37	5	34,84			65,07	60
140401_D	Legewerfsteeg 29, 33, 37	10,5		65,97	5	33,50			63,63	59
140402_B	Legewerfsteeg 29, 33, 37	4,5		64,56	5	31,70			62,25	57
140402_C	Legewerfsteeg 29, 33, 37	7,5		64,50	5	31,56			62,19	57
140403_B	Legewerfsteeg 29, 33, 37	4,5		65,01	5	31,36			62,71	58
140403_C	Legewerfsteeg 29, 33, 37	7,5		64,91	5	31,44			62,61	58
140404_B	Legewerfsteeg 29, 33, 37	4,5		60,90	5	29,54			58,60	54
140404_C	Legewerfsteeg 29, 33, 37	7,5		60,91	5	29,36			58,61	54
140404_D	Legewerfsteeg 29, 33, 37	10,5		60,84	5	30,23			58,54	54
140405_B	Legewerfsteeg 29, 33, 37	4,5		57,08	5	29,92			54,74	50
140500_A	Hogewoerd 30	1,5	1	68,79	5	14,95			66,65	62
140500_B	Hogewoerd 30	5,5		68,71	5	15,16			66,58	62
140501_A	Hogewoerd 30	1,5		64,64	5	14,61			63,05	58
140501_B	Hogewoerd 30	5,5		64,79	5	14,68			63,26	58
140501_C	Hogewoerd 30	9,5		64,22	5	14,81			62,72	58
140501_D	Hogewoerd 30	12,5		63,69	5	14,64			62,21	57
144600_B	Oude Rijn 130	5,5	1	69,72	5	39,32			67,41	62
144600_C	Oude Rijn 130	9,0		68,76	5	39,80			66,45	61
144601_B	Oude Rijn 130	5,5		68,54	5	43,21			66,23	61
144601_C	Oude Rijn 130	9,0		67,50	5	44,35			65,19	60
144602_B	Oude Rijn 130	5,5		65,45	5	41,29			63,15	58
144602_C	Oude Rijn 130	9,0		64,89	5	42,44			62,59	58
148100_A	Klokpoort 6-16	1,0	6	69,18	5	52,25			66,86	62
148100_B	Klokpoort 6-16	3,0		69,46	5	53,27			67,13	62
148100_C	Klokpoort 6-16	4,5		69,30	5	54,04	x	69	66,97	62
148100_D	Klokpoort 6-16	6,0		69,02	5	54,55	x	69	66,69	62
148100_E	Klokpoort 6-16	9,0		68,36	5	54,73	x	69	66,03	61
148200_A	Klokpoort 4	1,5	1	69,62	5	50,40			67,30	62
148200_B	Klokpoort 4	4,5		69,52	5	51,69			67,21	62
148200_C	Klokpoort 4	7,5		68,86	5	52,53			66,54	62
148201_B	Klokpoort 4	4,5		61,90	5	31,02			59,55	55
148300_A	Klokpoort 1	1,5	1	68,94	5	49,51			66,62	62
148300_B	Klokpoort 1	4,5		69,04	5	50,66			66,72	62
148301_A	Klokpoort 1	1,5		67,14	5	25,59			64,83	60
148301_B	Klokpoort 1	4,5		67,48	5	25,62			65,17	60
148302_A	Klokpoort 1	1,5		67,61	5	35,23			65,30	60
148302_B	Klokpoort 1	4,5		68,03	5	40,38			65,72	61
148302_C	Klokpoort 1	7,5		67,68	5	49,94			65,36	60
148302_D	Klokpoort 1	10,5		67,22	5	50,41			64,91	60
148303_A	Klokpoort 1	1,5		67,85	5	44,69			65,53	61
148303_B	Klokpoort 1	4,5		68,08	5	45,94			65,77	61
148303_C	Klokpoort 1	7,5		67,61	5	49,22			65,29	60
148303_D	Klokpoort 1	10,5		67,13	5	49,85			64,82	60
148304_A	Klokpoort 1	1,5		63,50	5	36,95			61,19	56
148304_B	Klokpoort 1	4,5		63,74	5	36,11			61,43	56
148304_C	Klokpoort 1	7,5		63,58	5	36,58			61,27	56
148304_D	Klokpoort 1	10,5		63,27	5	37,19			60,97	56
148305_A	Klokpoort 1	2,5		62,15	5	38,47			59,84	55
148305_B	Klokpoort 1	5,5		62,31	5	37,95			60,01	55
148305_C	Klokpoort 1	8,5		62,27	5	38,52			59,97	55
148305_D	Klokpoort 1	11,5		62,06	5	37,06			59,76	55
148306_A	Klokpoort 1	1,5		60,46	5	35,74			58,17	53
148306_B	Klokpoort 1	4,5		61,42	5	34,98			59,12	54
148306_C	Klokpoort 1	7,5		61,55	5	35,50			59,26	54
148306_D	Klokpoort 1	10,5		61,51	5	36,52			59,23	54
148400_A	Klokpoort 2	1,5	1	69,61	5	48,09			67,29	62
148400_B	Klokpoort 2	4,5		69,54	5	49,24			67,22	62
148401_A	Klokpoort 2	1,5		55,29	5	29,70			53,19	48
148401_B	Klokpoort 2	4,5		64,44	5	31,28			62,12	57
148402_A	Klokpoort 2	1,5		57,45	5	38,54			55,35	50
148500_A	Klokpoort 18-32	1,0	8	69,38	5	54,42	x	70	67,05	62
148500_B	Klokpoort 18-32	3,0		69,63	5	55,64	x	70	67,29	62
148500_C	Klokpoort 18-32	4,5		69,44	5	56,36	x	70	67,11	62
148500_D	Klokpoort 18-32	6,0		69,15	5	56,58	x	69	66,82	62
148500_E	Klokpoort 18-32	7,5		68,81	5	56,69	x	69	66,48	61
148500_F	Klokpoort 18-32	9,0		68,46	5	56,75	x	69	66,13	61
148501_A	Klokpoort 18-32	12,0		67,72	5	56,23	x	68	65,39	60
148600_A	Klokpoort 34-48	1,0	8	69,04	5	57,69	x	69	66,68	62
148600_B	Klokpoort 34-48	3,0		69,26	5	59,12	x	70	66,90	62
148600_C	Klokpoort 34-48	4,5		69,09	5	59,45	x	70	66,73	62
148600_D	Klokpoort 34-48	6,0		68,82	5	59,58	x	69	66,46	61
148600_E	Klokpoort 34-48	7,5		68,49	5	59,64	x	69	66,13	61
148600_F	Klokpoort 34-48	9,0		68,14	5	59,64	x	69	65,80	61
148601_A	Klokpoort 34-48	12,0		67,42	5	59,36	x	68	65,08	60
148700_A	Klokpoort 50-56	1,5	4	69,42	5	60,83	x	70	67,05	62
148700_B	Klokpoort 50-56	4,5		69,20	5	61,38	x	70	66,83	62

				Peiljaar 2032		Peiljaar 2032 Cumulatie			Peiljaar 2032 bronmtrgl - SMA NL8 G+	
Punt_ID	Adres	Hoogte (m)	aantal woningen	Lden (dB) ex aftrek Maatgevende weg Zonder maatregelen	aftrek	Overige wegen [zonder aftrek]	Hoger dan voorkeurswaarde?	Optelling Vl. [zonder aftrek] (maatgevende+overige wegen)	geluidsbelasting na maatregel : SMA NL8G+ [ex aftrek]	geluidsbelasting na aftrek Na maatregelen
148700_C	Klokpoort 50-56	7,5		68,50	5	61,43	x	69	66,13	61
148700_D	Klokpoort 50-56	10,5		67,73	5	61,24	x	69	65,37	60
148701_A	Klokpoort 50-56	13,5		59,93	5	57,97	x	62	57,60	53
148702_A	Klokpoort 50-56	1,5		66,71	5	65,21	x	69	64,32	59
148702_B	Klokpoort 50-56	4,5		66,35	5	65,54	x	69	63,97	59
148702_C	Klokpoort 50-56	7,5		65,63	5	65,44	x	69	63,24	58
148702_D	Klokpoort 50-56	10,5		64,77	5	65,11	x	68	62,39	57
148703_B	Klokpoort 50-56	4,5		65,25	5	66,19	x	69	62,88	58
148703_C	Klokpoort 50-56	7,5		64,78	5	65,96	x	68	62,40	57
148703_D	Klokpoort 50-56	10,5		64,15	5	65,49	x	68	61,78	57
148703_E	Klokpoort 50-56	13,5		63,47	5	64,94	x	67	61,10	56
149000_B	Haarlemmerstraat 267a en 267b	5,0	2	64,94	5	27,65			62,63	58
149001_B	Haarlemmerstraat 267a en 267b	5,0		63,46	5	27,40			61,15	56
149001_C	Haarlemmerstraat 267a en 267b	8,0		63,44	5	27,36			61,14	56
149100_B	Haarlemmerstraat 261 en 263	5,0	2	69,79	5	39,02			67,48	62
149100_C	Haarlemmerstraat 261 en 263	8,0		69,02	5	39,80			66,71	62
149101_B	Haarlemmerstraat 261 en 263	5,0		68,87	5	39,07			66,56	62
149101_C	Haarlemmerstraat 261 en 263	8,0		68,05	5	38,61			65,74	61
149102_B	Haarlemmerstraat 261 en 263	5,0		66,51	5	37,08			64,21	59
149102_C	Haarlemmerstraat 261 en 263	8,0		66,12	5	36,63			63,82	59
149103_C	Haarlemmerstraat 261 en 263	8,0		57,10	5	27,92			54,82	50
150100_B	Haarlemmerstraat 236a	5,5	1	68,76	5	37,79			66,46	61
150100_C	Haarlemmerstraat 236a	8,5		68,23	5	37,78			65,92	61
150101_B	Haarlemmerstraat 236a	5,5		68,13	5	34,99			65,82	61
150101_C	Haarlemmerstraat 236a	8,5		67,49	5	35,24			65,18	60
150102_B	Haarlemmerstraat 236a	5,5		65,67	5	26,86			63,36	58
150102_C	Haarlemmerstraat 236a	8,5		65,13	5	27,71			62,82	58
150103_B	Haarlemmerstraat 236a	5,5		66,72	5	26,94			64,41	59
150104_B	Haarlemmerstraat 236a	5,5		63,71	5	26,97			61,40	56
150700_B	Pelikaanstraat 23	5,5	1	69,70	5	37,06			67,39	62
150700_C	Pelikaanstraat 23	9,0		68,80	5	37,48			66,50	61
150700_D	Pelikaanstraat 23	12,0		68,07	5	38,07			65,77	61
150701_B	Pelikaanstraat 23	5,5		64,43	5	33,70			62,13	57
150701_C	Pelikaanstraat 23	9,0		64,10	5	33,50			61,79	57
150701_D	Pelikaanstraat 23	12,0		63,70	5	34,02			61,40	56
150702_B	Pelikaanstraat 23	5,5		68,47	5	35,55			66,15	61
150702_C	Pelikaanstraat 23	9,0		67,46	5	35,22			65,15	60
150702_D	Pelikaanstraat 23	12,0		66,63	5	35,73			64,32	59
150800_A	Oude Rijn 138	1,5	1	64,01	5	40,91			61,72	57
150800_B	Oude Rijn 138	5,5		64,13	5	42,17			61,82	57
150800_C	Oude Rijn 138	9,0		63,72	5	43,25			61,43	56
150802_B	Oude Rijn 138	5,5		69,07	5	41,83			66,76	62
150803_A	Oude Rijn 138	1,5		70,46	5	40,02			68,15	63
150803_B	Oude Rijn 138	5,5		69,87	5	41,17			67,56	63
150804_B	Oude Rijn 138	5,5		62,84	5	27,54			60,52	56
150804_C	Oude Rijn 138	9,0		64,97	5	27,86			62,66	58
151900_B	Pelikaanhof 11d, 19d, 27d, 35d	5,5		63,87	5	41,86			61,56	57
151900_C	Pelikaanhof 11d, 19d, 27d, 35d	8,5		63,60	5	42,60			61,30	56
151900_D	Pelikaanhof 11d, 19d, 27d, 35d	11,5		63,22	5	43,48			60,92	56
151900_E	Pelikaanhof 11d, 19d, 27d, 35d	14,5		62,77	5	44,74			60,47	55
151901_B	Pelikaanhof 11c, 19c, 27c, 35c	5,5		62,99	5	41,19			60,69	56
151901_C	Pelikaanhof 11c, 19c, 27c, 35c	8,5		62,81	5	41,94			60,51	56
151901_D	Pelikaanhof 11c, 19c, 27c, 35c	11,5		62,52	5	42,86			60,22	55
151901_E	Pelikaanhof 11c, 19c, 27c, 35c	14,5		62,17	5	44,49			59,87	55
151902_A	Pelikaanhof 4a, 11b, 19b, 27b	2,5	4	61,98	5	40,51			59,67	55
151902_B	Pelikaanhof 4a, 11b, 19b, 27b	5,5		62,26	5	40,35			59,95	55
151902_C	Pelikaanhof 4a, 11b, 19b, 27b	8,5		62,14	5	41,11			59,84	55
151902_D	Pelikaanhof 4a, 11b, 19b, 27b	11,5		61,92	5	42,02			59,62	55
151903_A	Pelikaanhof 4b, 11a, 19b, 27b	2,5		61,10	5	40,32			58,80	54
151903_B	Pelikaanhof 4b, 11a, 19b, 27b	5,5		61,49	5	40,12			59,19	54
151903_C	Pelikaanhof 4b, 11a, 19b, 27b	8,5		61,43	5	40,86			59,13	54
151903_D	Pelikaanhof 4b, 11a, 19b, 27b	11,5		61,25	5	41,77			58,96	54
151904_A	Pelikaanhof 4c, 12a, 20a, 28a	2,5		60,52	5	38,90			58,22	53
151904_B	Pelikaanhof 4c, 12a, 20a, 28a	5,5		61,03	5	38,77			58,73	54
151904_C	Pelikaanhof 4c, 12a, 20a, 28a	8,5		61,05	5	39,54			58,76	54
151904_D	Pelikaanhof 4c, 12a, 20a, 28a	11,5		60,92	5	40,53			58,62	54
151905_A	Pelikaanhof 35a	14,5	1	59,28	5	43,61			57,00	52
151906_A	Pelikaanhof 36a	14,5		60,15	5	43,24			57,85	53
151907_A	Pelikaanhof 36b	14,5		59,83	5	42,76			57,53	53
151909_A	Pelikaanhof 42a	17,5	1	55,31	5	44,05			53,00	48
152000_B	Pelikaanstraat 17a	5,5	1	68,27	5	39,61			65,96	61
152100_B	Pelikaanhof 10b, 18b, 26b, 34b	5,5		68,75	5	42,72			66,43	61
152100_C	Pelikaanhof 10b, 18b, 26b, 34b	8,5		68,24	5	43,33			65,92	61
152100_D	Pelikaanhof 10b, 18b, 26b, 34b	11,5		67,67	5	44,02			65,36	60
152100_E	Pelikaanhof 10b, 18b, 26b, 34b	14,5		67,09	5	44,93			64,78	60
152101_B	Pelikaanhof 10a, 18a, 26a, 34a	5,5	4	66,65	5	35,00			64,34	59

				Peiljaar 2032		Peiljaar 2032 Cumulatie			Peiljaar 2032 bronmtrgl - SMA NL8 G+	
Punt_ID	Adres	Hoogte (m)	aantal woningen	Lden (dB) ex aftrek Maatgevende weg Zonder maatregelen	aftrek	Overige wegen [zonder aftrek]	Hoger dan voorkeurswaarde?	Optelling Vl. [zonder aftrek] (maatgevende+overige wegen)	geluidsbelasting na maatregel : SMA NL8G+ [ex aftrek]	geluidsbelasting na aftrek Na maatregelen
152101_C	Pelikaanhof 10a, 18a, 26a, 34a	8,5		66,38	5	34,90			64,07	59
152101_D	Pelikaanhof 10a, 18a, 26a, 34a	11,5		66,01	5	35,62			63,71	59
152101_E	Pelikaanhof 10a, 18a, 26a, 34a	14,5		65,61	5	36,09			63,32	58
152102_A	Pelikaanhof 41a	17,5	1	58,10	5	42,16			55,83	51
152102_B	Pelikaanhof 10c, 18c, 26c, 34c	5,5		68,47	5	42,15			66,15	61
152102_C	Pelikaanhof 10c, 18c, 26c, 34c	8,5		68,03	5	42,77			65,72	61
152102_D	Pelikaanhof 10c, 18c, 26c, 34c	11,5		67,51	5	43,48			65,20	60
152102_E	Pelikaanhof 10c, 18c, 26c, 34c	14,5		66,95	5	44,39			64,65	60
152103_A	Pelikaanhof 42b	17,5		56,47	5	44,16			54,23	49
152200_A	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	2,5	6	62,56	5	28,87			60,24	55
152200_B	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	5,5		62,50	5	28,39			60,18	55
152200_C	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	8,5		62,15	5	28,73			59,83	55
152200_D	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	11,5		61,70	5	29,64			59,39	54
152200_E	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	14,5		61,27	5	31,53			58,98	54
152200_F	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	17,5		61,66	5	41,43			59,36	54
152300_A	Pelikaanhof 8abc,16abc,24abc,32abc	5,5	4	67,35	5	34,76			65,03	60
152300_B	Pelikaanhof 8abc,16abc,24abc,32abc	8,5		67,08	5	34,82			64,77	60
152300_C	Pelikaanhof 8abc,16abc,24abc,32abc	11,5		66,72	5	35,72			64,41	59
152300_D	Pelikaanhof 8abc,16abc,24abc,32abc	14,5		66,35	5	36,75			64,04	59
152301_A	Pelikaanhof 40abc, 45abc	17,5	2	60,86	5	41,86			58,59	54
152301_B	Pelikaanhof 40abc, 45abc	20,5		64,82	5	44,13			62,51	58
152302_A	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	5,5	6	35,82	5	29,10			33,73	29
152302_B	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	8,5		36,40	5	29,60			34,34	29
152302_C	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	11,5		36,92	5	30,51			34,92	30
152302_D	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	14,5		37,48	5	31,25			35,55	31
152302_E	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	17,5		38,31	5	32,29			36,44	31
152302_F	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	20,5		38,77	5	36,24			36,89	32
152303_A	Pelikaanhof 43,	14,5	1	40,52	5	26,93			38,44	33
152303_B	Pelikaanhof 43,	17,5		41,07	5	26,60			39,09	34
152400_A	Pelikaanhof 142a-e,149a-e,156a-e,162a-e	5,5	4	67,53	5	35,85			65,22	60
152400_B	Pelikaanhof 142a-e,149a-e,156a-e,162a-e	8,5		67,26	5	35,98			64,95	60
152400_C	Pelikaanhof 142a-e,149a-e,156a-e,162a-e	11,5	1	66,89	5	36,64			64,59	60
152400_D	Pelikaanhof 142a-e,149a-e,156a-e,162a-e	14,5		66,48	5	37,55			64,18	59
152401_A	Pelikaanhof 165a-e, 168d, 168f-i	17,5	1	61,91	5	39,28			59,62	55
152401_B	Pelikaanhof 165a-e, 168d, 168f-i	20,5		65,04	5	43,43			62,74	58
152402_A	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	5,5	6	36,34	5	28,63			34,23	29
152402_B	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	8,5		37,07	5	29,16			35,04	30
152402_C	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	11,5		38,03	5	30,07			36,09	31
152402_D	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	14,5		38,69	5	30,79			36,81	32
152402_E	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	17,5		39,36	5	31,22			37,51	33
152402_F	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	20,5		39,74	5	31,81			37,87	33
152500_A	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	2,5	3	66,85	5	30,45			64,53	60
152500_B	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	5,5		66,90	5	30,47			64,58	60
152500_C	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	8,5		66,57	5	33,04			64,25	59
152500_D	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	11,5		66,14	5	34,11			63,84	59
152500_E	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	14,5		65,69	5	35,68			63,39	58
152501_A	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	2,5		68,79	5	37,02			66,47	61
152501_B	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	5,5		68,68	5	36,29			66,37	61
152501_C	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	8,5		68,22	5	36,51			65,92	61
152501_D	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	11,5		67,68	5	37,15			65,38	60
152501_E	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	14,5		67,15	5	37,84			64,85	60
152502_A	Pelikaanhof 164d, 168c	17,5		60,14	5	38,64			57,82	53
152502_B	Pelikaanhof 164d, 168c	20,5		63,88	5	41,89			61,57	57
152600_A	Pelikaanhof 135f, 140c, 147c, 154c, 160c	2,5		68,94	5	38,62			66,62	62
152600_B	Pelikaanhof 135f, 140c, 147c, 154c, 160c	5,5		68,78	5	37,83			66,46	61
152600_C	Pelikaanhof 135f, 140c, 147c, 154c, 160c	8,5		68,29	5	38,16			65,98	61
152600_D	Pelikaanhof 135f, 140c, 147c, 154c, 160c	11,5		67,73	5	38,84			65,42	60
152600_E	Pelikaanhof 135f, 140c, 147c, 154c, 160c	14,5		67,18	5	39,54			64,88	60
152601_A	Pelikaanhof 164c, 168b	17,5		59,84	5	38,78			57,53	53
152601_B	Pelikaanhof 164c, 168b	20,5		63,94	5	41,84			61,62	57
152700_A	Pelikaanhof 135e, 140b, 147b, 154b, 160b	2,5		65,99	5	36,27			63,68	59
152700_B	Pelikaanhof 135e, 140b, 147b, 154b, 160b	5,5		65,91	5	35,55			63,60	59
152700_C	Pelikaanhof 135e, 140b, 147b, 154b, 160b	8,5		65,54	5	35,92			63,23	58
152700_D	Pelikaanhof 135e, 140b, 147b, 154b, 160b	11,5		65,07	5	36,61			62,77	58
152700_E	Pelikaanhof 135e, 140b, 147b, 154b, 160b	14,5		64,55	5	37,46			62,24	57
152701_A	Pelikaanhof 135d, 140a, 147a, 154a, 160a	2,5	4	65,24	5	36,56			62,93	58
152701_B	Pelikaanhof 135d, 140a, 147a, 154a, 160a	5,5		65,25	5	35,82			62,95	58
152701_C	Pelikaanhof 135d, 140a, 147a, 154a, 160a	8,5		64,98	5	36,15			62,67	58
152701_D	Pelikaanhof 135d, 140a, 147a, 154a, 160a	11,5		64,62	5	36,72			62,32	57
152701_E	Pelikaanhof 135d, 140a, 147a, 154a, 160a	14,5		64,17	5	37,43			61,86	57
152800_A	Pelikaanhof 135a, 139a, 146a, 153a	2,5	3	64,14	5	35,30			61,84	57
152800_B	Pelikaanhof 135a, 139a, 146a, 153a	5,5		64,29	5	34,62			61,98	57
152800_C	Pelikaanhof 135a, 139a, 146a, 153a	8,5		64,12	5	35,00			61,82	57
152800_D	Pelikaanhof 135a, 139a, 146a, 153a	11,5		63,76	5	35,59			61,47	56
152801_A	Pelikaanhof 135b, 139b, 146b, 153b	2,5		63,30	5	27,38			61,00	56
152801_B	Pelikaanhof 135b, 139b, 146b, 153b	5,5		63,49	5	27,54			61,18	56

				Peiljaar 2032		Peiljaar 2032 Cumulatie			Peiljaar 2032 bronmtrgl - SMA NL8 G+	
Punt_ID	Adres	Hoogte (m)	aantal woningen	Lden (dB) ex aftrek Maatgevende weg Zonder maatregelen	aftrek	Overige wegen [zonder aftrek]	Hoger dan voorkeurswaarde?	Optelling VL [zonder aftrek] (maatgevende+overige wegen)	geluidsbelasting na maatregel : SMA NL8G+ [ex aftrek]	geluidsbelasting na aftrek Na maatregelen
152801_C	Pelikaanhof 135b, 139b, 146b, 153b	8,5		63,37	5	28,78			61,07	56
152801_D	Pelikaanhof 135b, 139b, 146b, 153b	11,5		63,23	5	32,68			60,93	56
152802_A	Pelikaanhof 159a	14,5	1	61,94	5	36,28			59,64	55
152803_A	Pelikaanhof 159b	14,5		61,96	5	33,87			59,67	55
152804_A	Pelikaanhof 164b	17,5		60,49	5	36,35			58,21	53
152805_A	Pelikaanhof 164a	17,5	1	60,11	5	37,59			57,81	53
152806_A	Pelikaanhof 168b	20,5		60,04	5	36,97			57,74	53
152807_A	Pelikaanhof 168a	20,5		59,21	5	36,20			56,93	52
152808_A	Pelikaanhof 164c	17,5		60,66	5	38,54			58,35	53
152900_A	Pelikaanstraat 4	1,5	1	67,82	5	44,13			65,50	61
152900_B	Pelikaanstraat 4	4,5		68,13	5	43,30			65,81	61
152900_C	Pelikaanstraat 4	7,0		67,90	5	43,68			65,59	61
153000_A	Pelikaanstraat 2	1,5	1	68,07	5	44,25			65,75	61
153000_B	Pelikaanstraat 2	5,5		68,24	5	43,59			65,93	61
153000_C	Pelikaanstraat 2	8,5		67,81	5	44,25			65,50	61
153001_B	Pelikaanstraat 2	5,5		64,57	5	43,63			62,26	57
153001_C	Pelikaanstraat 2	8,5		64,17	5	44,63			61,86	57
154700_A	Oude Singel 226 en 226a DOOF	1,5		69,42	5	47,81			67,10	62
154700_B	Oude Singel 226 en 226a DOOF	4,5		69,37	5	48,56			67,06	62
154701_A	Oude Singel 226 en 226a	1,5	2	64,69	5	30,65			62,37	57
154701_B	Oude Singel 226 en 226a	4,5		64,93	5	30,22			62,61	58
154701_C	Oude Singel 226 en 226a	7,5		64,57	5	30,15			62,26	57
154703_A	Oude Singel 226 en 226a	1,5		55,60	5	34,60			53,51	49
154703_B	Oude Singel 226 en 226a	4,5		64,83	5	35,61			62,51	58
154703_C	Oude Singel 226 en 226a	7,5		64,52	5	42,70			62,22	57

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102600_B	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	5,50	66,29	62,84	55,78	66,44
102600_C	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	8,50	65,94	62,49	55,43	66,09
102600_D	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	11,00	65,56	62,11	55,06	65,71
102601_B	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	5,50	66,37	62,89	55,86	66,51
102601_C	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	8,50	66,10	62,62	55,59	66,24
102601_D	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	11,00	65,78	62,30	55,27	65,92
102602_B	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	5,50	62,29	58,89	51,79	62,45
102602_C	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	8,50	62,06	58,66	51,56	62,22
102602_D	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	11,00	61,78	58,38	51,29	61,94
102900_A	Sint Jorissteeg 9	1,50	65,37	61,88	54,86	65,51
102900_B	Sint Jorissteeg 9	4,50	65,82	62,32	55,30	65,95
103000_A	Sint Jorissteeg 11	1,50	65,24	61,75	54,73	65,38
103000_B	Sint Jorissteeg 11	4,50	65,70	62,22	55,19	65,84
103100_A	Sint Jorissteeg 15	1,50	64,96	61,48	54,44	65,10
103100_B	Sint Jorissteeg 15	4,50	65,45	61,98	54,94	65,59
103100_C	Sint Jorissteeg 15	6,50	65,40	61,94	54,90	65,55
103200_A	Sint Jorissteeg 17	1,50	64,74	61,27	54,22	64,88
103200_B	Sint Jorissteeg 17	4,50	65,23	61,76	54,72	65,37
103200_C	Sint Jorissteeg 17	6,50	65,18	61,73	54,68	65,33
103201_A	Sint Jorissteeg 17	1,50	60,18	56,70	49,66	60,32
103201_B	Sint Jorissteeg 17	4,50	60,84	57,36	50,32	60,98
104800_B	Sint Jorissteeg 13a	4,50	65,63	62,15	55,12	65,77
104800_C	Sint Jorissteeg 13a	7,50	65,52	62,05	55,02	65,67
105200_A	Sint Jorissteeg 5	1,50	65,71	62,20	55,20	65,84
105200_B	Sint Jorissteeg 5	4,50	66,15	62,66	55,64	66,29
106300_A	Sint Jorissteeg 7	1,50	65,53	62,02	55,01	65,66
106300_B	Sint Jorissteeg 7	4,50	65,95	62,45	55,43	66,08
106400_A	Sint Jorissteeg 3	1,50	65,81	62,30	55,30	65,94
106400_B	Sint Jorissteeg 3	4,50	66,20	62,70	55,69	66,34
106800_B	Hooigracht 24	5,50	63,44	60,38	53,02	63,71
106800_C	Hooigracht 24	9,00	62,58	59,53	52,17	62,85
106801_B	Hooigracht 24	5,50	68,58	65,52	58,17	68,85
106801_C	Hooigracht 24	9,00	67,95	64,88	57,54	68,22
106802_B	Hooigracht 24	5,50	66,00	62,94	55,59	66,27
106802_C	Hooigracht 24	9,00	65,40	62,35	54,99	65,67
106900_A	Hooigracht 8	1,50	68,84	65,71	58,42	69,09
106900_B	Hooigracht 8	5,50	68,78	65,64	58,35	69,02
106900_C	Hooigracht 8	9,00	68,07	64,93	57,64	68,31
107000_A	Hooigracht 7	1,50	68,60	65,44	58,17	68,84
107000_B	Hooigracht 7	5,50	68,54	65,37	58,10	68,77
107000_C	Hooigracht 7	9,00	67,89	64,71	57,46	68,12
110000_A	Hooigracht 3a, 3f, 3i, 3m	1,50	70,25	67,00	59,80	70,46
110000_B	Hooigracht 3a, 3f, 3i, 3m	5,50	69,68	66,43	59,23	69,89
110000_C	Hooigracht 3a, 3f, 3i, 3m	9,00	68,71	65,46	58,25	68,92
110000_D	Hooigracht 3a, 3f, 3i, 3m	12,50	67,76	64,52	57,30	67,97
111300_B	Hooigracht 4a	5,50	66,48	63,31	56,05	66,72
111300_C	Hooigracht 4a	9,00	65,73	62,56	55,30	65,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111301_B	Hooigracht 4a	5,50	70,01	66,77	59,56	70,22
111301_C	Hooigracht 4a	9,00	68,98	65,75	58,53	69,20
111302_B	Hooigracht 4a	5,50	68,35	65,14	57,91	68,57
111302_C	Hooigracht 4a	9,00	67,17	63,98	56,74	67,40
111400_A	Hooigracht 10	1,50	68,95	65,83	58,53	69,20
111400_B	Hooigracht 10	5,50	68,88	65,75	58,46	69,13
111400_C	Hooigracht 10	9,00	68,17	65,04	57,75	68,42
111800_C	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	7,50	68,99	65,71	58,53	69,19
111801_A	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	1,50	65,00	61,68	54,53	65,19
111801_B	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	4,50	65,31	61,99	54,83	65,50
111801_C	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	7,50	64,85	61,53	54,37	65,04
111801_D	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	10,50	64,26	60,93	53,78	64,44
111802_B	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	4,50	60,20	56,94	49,74	60,41
111802_C	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	7,50	66,00	62,75	55,54	66,21
111802_D	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	10,50	65,88	62,63	55,42	66,09
111803_A	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	1,50	56,44	53,05	45,96	56,61
112000_A	Hooigracht 12	1,50	68,92	65,80	58,50	69,17
112000_B	Hooigracht 12	6,50	68,65	65,53	58,23	68,90
112000_C	Hooigracht 12	9,50	68,04	64,92	57,62	68,29
112000_D	Hooigracht 12	12,50	67,42	64,30	57,00	67,67
112100_A	Hooigracht 11 kamer 6,14	2,50	46,11	42,83	35,66	46,31
112100_B	Hooigracht 11 kamer 6,14	5,50	56,33	53,25	45,92	56,59
112101_A	Hooigracht 11 kamer 5,13	1,50	68,56	65,42	58,14	68,81
112101_B	Hooigracht 11 kamer 5,13	5,50	68,51	65,36	58,08	68,75
112102_A	Hooigracht 11 kamers 1,8,18	1,50	68,49	65,37	58,07	68,74
112102_B	Hooigracht 11 kamers 1,8,18	5,50	68,45	65,33	58,03	68,70
112102_C	Hooigracht 11 kamers 1,8,18	9,00	67,85	64,72	57,42	68,10
112103_A	Hooigracht 11 kamers 2,9,19	1,50	68,50	65,37	58,08	68,75
112103_B	Hooigracht 11 kamers 2,9,19	5,50	68,46	65,33	58,03	68,71
112103_C	Hooigracht 11 kamers 2,9,19	9,00	67,86	64,72	57,43	68,10
112200_B	Nieuwe Rijn 61a	4,50	61,84	58,54	51,37	62,03
112200_C	Nieuwe Rijn 61a	7,50	61,71	58,41	51,23	61,90
112200_D	Nieuwe Rijn 61a	10,50	61,44	58,14	50,97	61,63
112300_B	Hooglandsekerk-Choorsteeg 9 (Hooigracht 22)	5,50	68,48	65,40	58,07	68,74
112500_A	Hooigracht 3b, 3e, 3h, 3l	1,50	69,94	66,69	59,49	70,15
112500_B	Hooigracht 3b, 3e, 3h, 3l	5,50	69,48	66,24	59,03	69,69
112500_C	Hooigracht 3b, 3e, 3h, 3l	9,00	68,55	65,31	58,10	68,76
112500_D	Hooigracht 3b, 3e, 3h, 3l	12,50	67,64	64,40	57,19	67,85
112600_A	Hooigracht 3c, 3d, 3g, 3k	1,50	69,58	66,33	59,13	69,79
112600_B	Hooigracht 3c, 3d, 3g, 3k	5,50	69,22	65,99	58,78	69,44
112600_C	Hooigracht 3c, 3d, 3g, 3k	9,00	68,36	65,13	57,92	68,58
112600_D	Hooigracht 3c, 3d, 3g, 3k	12,50	67,49	64,26	57,04	67,71
112700_A	Hooigracht 5	1,50	69,19	65,97	58,75	69,41
112700_B	Hooigracht 5	5,50	69,00	65,77	58,55	69,22
112700_C	Hooigracht 5	9,00	68,23	65,01	57,78	68,45
112800_A	Hooigracht 31a tm 31h	1,50	68,44	65,42	58,03	68,72
112800_B	Hooigracht 31a tm 31h	5,50	68,42	65,40	58,01	68,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112800_C	Hooigracht 31a tm 31h	9,00	67,83	64,81	57,42	68,11
112800_D	Hooigracht 31a tm 31h	12,50	67,17	64,15	56,76	67,45
113000_A	Hooigracht 51, 51a, 51b en 51c	1,50	68,70	65,70	58,30	68,99
113000_B	Hooigracht 51, 51a, 51b en 51c	5,50	68,59	65,58	58,18	68,87
113000_C	Hooigracht 51, 51a, 51b en 51c	9,00	67,94	64,93	57,53	68,22
114000_A	Watersteeg 2b	1,50	69,62	66,29	59,14	69,80
114000_B	Watersteeg 2b	4,50	69,58	66,25	59,10	69,76
114000_C	Watersteeg 2b	7,50	68,86	65,53	58,38	69,04
114000_D	Watersteeg 2b	10,50	68,04	64,70	57,56	68,22
114100_A	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	1,50	69,96	66,64	59,48	70,15
114100_B	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	6,00	69,50	66,18	59,03	69,69
114100_C	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	9,00	68,58	65,26	58,10	68,77
114101_A	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	0,80	65,24	61,93	54,76	65,43
114101_B	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	6,00	64,96	61,66	54,48	65,15
114101_C	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	9,00	64,32	61,03	53,85	64,52
114102_A	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	1,50	58,67	55,41	48,21	58,88
114102_B	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	6,00	59,11	55,86	48,65	59,32
114102_C	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	9,00	58,95	55,69	48,49	59,16
114700_A	Watersteeg 3	1,50	57,64	54,33	47,16	57,83
114700_B	Watersteeg 3	4,50	58,03	54,72	47,56	58,22
114700_C	Watersteeg 3	7,50	57,89	54,57	47,41	58,08
114701_A	Watersteeg 3	1,50	61,23	57,94	50,76	61,43
114701_B	Watersteeg 3	4,50	61,76	58,47	51,29	61,96
114701_C	Watersteeg 3	7,50	61,74	58,44	51,27	61,93
114702_C	Watersteeg 3	7,50	62,73	59,44	52,26	62,93
114800_B	Watersteeg 2a	4,00	69,20	65,83	58,71	69,37
114800_C	Watersteeg 2a	6,00	68,83	65,47	58,34	69,00
114800_D	Watersteeg 2a	9,00	68,10	64,73	57,61	68,27
114800_E	Watersteeg 2a	12,00	67,34	63,97	56,85	67,51
114801_C	Watersteeg 2a	6,00	67,01	63,58	56,51	67,16
114801_D	Watersteeg 2a	9,00	66,29	62,85	55,78	66,44
114802_B	Watersteeg 2a	4,00	63,18	59,68	52,67	63,32
114802_C	Watersteeg 2a	6,00	63,11	59,61	52,60	63,25
114802_D	Watersteeg 2a	9,00	62,81	59,31	52,30	62,95
114802_E	Watersteeg 2a	12,00	62,41	58,90	51,89	62,54
115400_A	Watersteeg 5, 7 en 9	1,50	68,01	64,67	57,53	68,19
115400_B	Watersteeg 5, 7 en 9	5,50	68,19	64,85	57,71	68,37
115401_A	Watersteeg 5, 7 en 9	1,50	62,69	59,37	52,21	62,88
115401_B	Watersteeg 5, 7 en 9	5,50	63,59	60,26	53,11	63,77
115401_C	Watersteeg 5, 7 en 9	9,50	64,35	61,05	53,88	64,54
118800_A	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	1,50	61,94	58,44	51,43	62,08
118800_B	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	5,50	62,58	59,06	52,06	62,71
118800_C	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	9,50	62,37	58,85	51,85	62,50
118800_D	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	12,50	62,07	58,55	51,56	62,20
118801_A	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	1,50	57,88	54,57	47,40	58,07
118801_B	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	5,50	58,42	55,10	47,94	58,61
118801_C	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	9,50	58,43	55,11	47,95	58,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
118801_D	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	12,50	59,82	56,51	49,34	60,01
118900_A	Watersteeg 1	1,50	67,72	64,41	57,25	67,91
118900_B	Watersteeg 1	4,50	67,92	64,60	57,44	68,11
118901_A	Watersteeg 1	1,50	62,93	59,63	52,46	63,12
118901_B	Watersteeg 1	4,50	63,29	59,99	52,82	63,48
118902_A	Watersteeg 1	1,50	65,71	62,39	55,23	65,90
118902_B	Watersteeg 1	4,50	65,88	62,56	55,40	66,07
120100_A	Nieuwe Rijn 64a	1,50	62,22	58,90	51,74	62,41
120100_B	Nieuwe Rijn 64a	4,50	62,92	59,61	52,44	63,11
120100_C	Nieuwe Rijn 64a	8,50	62,70	59,37	52,22	62,88
120100_D	Nieuwe Rijn 64a	11,50	62,42	59,09	51,93	62,60
120101_C	Nieuwe Rijn 64a	8,50	66,26	63,02	55,81	66,47
120101_D	Nieuwe Rijn 64a	11,50	65,83	62,58	55,37	66,04
120102_A	Nieuwe Rijn 64a	2,50	54,30	51,00	43,84	54,50
120102_B	Nieuwe Rijn 64a	4,50	59,18	55,96	48,73	59,40
120102_C	Nieuwe Rijn 64a	7,50	61,22	57,98	50,76	61,43
120102_D	Nieuwe Rijn 64a	10,50	61,24	57,99	50,78	61,45
121500_A	Hooigracht 82a tm 82g	1,50	68,76	65,62	58,34	69,01
121500_B	Hooigracht 82a tm 82g	5,50	68,68	65,53	58,26	68,92
121500_C	Hooigracht 82a tm 82g	8,50	68,16	65,02	57,74	68,41
121500_D	Hooigracht 82a tm 82g	11,00	67,67	64,53	57,25	67,92
121602_A	Hooigracht 29	1,50	68,51	65,48	58,10	68,79
121602_B	Hooigracht 29	5,50	68,41	65,39	58,01	68,69
121602_C	Hooigracht 29	9,00	67,77	64,74	57,36	68,05
121700_A	Hooigracht 61	1,50	68,88	65,83	58,47	69,15
121700_B	Hooigracht 61	5,50	68,77	65,72	58,35	69,04
121700_C	Hooigracht 61	9,00	68,08	65,03	57,67	68,35
121700_D	Hooigracht 61	12,50	67,34	64,29	56,93	67,61
121800_A	Francois Houttijnshof 1	1,50	69,91	66,74	59,48	70,15
121800_B	Francois Houttijnshof 1	4,50	69,73	66,56	59,31	69,97
121800_C	Francois Houttijnshof 1	7,50	69,03	65,86	58,60	69,27
121801_A	Francois Houttijnshof 1	1,50	68,15	64,97	57,73	68,39
121801_B	Francois Houttijnshof 1	5,50	67,99	64,79	57,55	68,22
121801_C	Francois Houttijnshof 1	8,50	67,40	64,20	56,97	67,63
122100_B	Hooigracht 102a	4,50	68,86	65,56	58,42	69,06
122100_C	Hooigracht 102a	7,50	68,36	65,07	57,92	68,56
122200_B	Hooigracht 100	5,50	68,45	65,13	58,01	68,65
122200_C	Hooigracht 100	9,00	67,81	64,50	57,37	68,01
122300_A	Hooigracht 96	1,50	68,30	64,97	57,86	68,50
122300_B	Hooigracht 96	4,50	68,36	65,04	57,92	68,56
122300_C	Hooigracht 96	7,50	67,92	64,61	57,48	68,12
122400_A	Hooigracht 80	1,50	68,79	65,66	58,37	69,04
122400_B	Hooigracht 80	5,50	68,71	65,58	58,29	68,96
122400_C	Hooigracht 80	9,00	68,08	64,95	57,66	68,33
122500_A	Hooigracht 78	1,50	68,82	65,69	58,40	69,07
122500_B	Hooigracht 78	5,50	68,72	65,60	58,30	68,97
122500_C	Hooigracht 78	9,00	68,08	64,96	57,66	68,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122600_A	Hooigracht 68	1,50	68,96	65,88	58,54	69,22
122600_B	Hooigracht 68	5,50	68,81	65,74	58,40	69,08
122600_C	Hooigracht 68	8,50	68,24	65,16	57,82	68,50
122600_D	Hooigracht 68	11,00	67,72	64,64	57,30	67,98
122700_A	Hooigracht 58, 60	1,50	68,75	65,71	58,34	69,02
122700_B	Hooigracht 58, 60	5,50	68,63	65,60	58,22	68,91
122700_C	Hooigracht 58, 60	9,00	67,98	64,94	57,57	68,25
122800_B	Hooigracht 54a	5,50	68,56	65,54	58,15	68,84
122800_C	Hooigracht 54a	9,00	67,91	64,89	57,50	68,19
122900_A	Hooigracht 98 en 98a	1,50	68,42	65,07	57,97	68,61
122900_B	Hooigracht 98 en 98a	5,50	68,33	65,01	57,89	68,53
122900_C	Hooigracht 98 en 98a	9,00	67,72	64,41	57,28	67,92
123000_A	Hooigracht 52	1,50	68,63	65,62	58,23	68,91
123000_B	Hooigracht 52	5,50	68,51	65,50	58,10	68,79
123700_A	Hooigracht 69, 69a t/m 69d	1,50	68,63	65,54	58,21	68,89
123700_B	Hooigracht 69, 69a t/m 69d	5,50	68,62	65,52	58,20	68,88
123700_C	Hooigracht 69, 69a t/m 69d	9,00	68,03	64,94	57,61	68,29
123800_B	Hooigracht 70, 70a en 70b	5,50	68,82	65,73	58,40	69,08
123800_C	Hooigracht 70, 70a en 70b	9,00	68,12	65,04	57,71	68,38
124000_A	Hooigracht 94, 94a tm 94d	1,50	68,22	64,91	57,77	68,42
124000_B	Hooigracht 94, 94a tm 94d	5,50	68,17	64,88	57,73	68,37
124000_C	Hooigracht 94, 94a tm 94d	9,00	67,57	64,29	57,14	67,78
124100_B	Hooigracht 104a	5,50	68,75	65,48	58,31	68,96
124100_C	Hooigracht 104a	9,00	68,07	64,79	57,63	68,28
124200_B	Hooigracht 62, 64	5,50	68,73	65,68	58,32	69,00
124200_C	Hooigracht 62, 64	9,00	68,05	64,99	57,64	68,32
124201_C	Hooigracht 64	7,50	58,83	55,76	48,42	59,10
124600_B	Hooigracht 106a	5,50	68,84	65,61	58,41	69,06
124600_C	Hooigracht 106a	9,00	68,10	64,87	57,67	68,32
124601_B	Hooigracht 106a	4,50	68,39	65,20	57,97	68,62
124601_C	Hooigracht 106a	7,50	67,82	64,62	57,39	68,05
124602_C	Hooigracht 106a	7,50	63,65	60,45	53,22	63,88
124603_B	Hooigracht 106a	4,50	61,06	57,87	50,63	61,29
124603_C	Hooigracht 106a	7,50	61,27	58,07	50,84	61,50
124700_A	Hooigracht 57	1,50	68,88	65,85	58,47	69,16
124700_B	Hooigracht 57	5,50	68,76	65,73	58,35	69,04
124700_C	Hooigracht 57	9,00	68,10	65,07	57,69	68,38
124800_A	Hooigracht 59	1,50	68,92	65,88	58,51	69,19
124800_B	Hooigracht 59	5,50	68,79	65,75	58,38	69,06
124800_C	Hooigracht 59	9,00	68,10	65,06	57,70	68,38
124900_A	Hooigracht 63	1,50	68,67	65,61	58,26	68,94
124900_B	Hooigracht 63	5,50	68,61	65,56	58,20	68,88
124900_C	Hooigracht 63	9,00	67,96	64,90	57,55	68,23
125000_A	Hooigracht 65, 65a, 65b	1,50	68,53	65,46	58,12	68,80
125000_B	Hooigracht 65, 65a, 65b	5,50	68,51	65,44	58,10	68,78
125000_C	Hooigracht 65, 65a, 65b	9,00	67,91	64,84	57,50	68,18
125100_A	Hooigracht 67, 67a tm 67g	1,50	68,53	65,45	58,12	68,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125100_B	Hooigracht 67, 67a tm 67g	5,50	68,52	65,44	58,11	68,78
125100_C	Hooigracht 67, 67a tm 67g	9,00	67,93	64,85	57,51	68,19
125200_A	Hooigracht 71	1,50	68,68	65,58	58,26	68,94
125200_B	Hooigracht 71	5,50	68,65	65,55	58,24	68,91
125200_C	Hooigracht 71	9,00	68,06	64,95	57,64	68,31
125300_B	Hooigracht 73a	4,50	68,86	65,75	58,44	69,11
125300_C	Hooigracht 73a	7,50	68,40	65,29	57,98	68,65
125400_B	Hooigracht 77a tm 77d	4,50	69,21	66,08	58,78	69,46
125400_C	Hooigracht 77a tm 77d	7,50	68,67	65,54	58,25	68,92
125500_A	Hooigracht 36	1,50	68,73	65,72	58,33	69,01
125500_B	Hooigracht 36	5,50	68,59	65,58	58,18	68,87
125500_C	Hooigracht 36	9,00	67,92	64,92	57,52	68,21
127200_A	Hooigracht 92, 92a en 92b	1,50	68,12	64,87	57,68	68,33
127200_B	Hooigracht 92, 92a en 92b	5,00	68,16	64,91	57,72	68,37
127200_C	Hooigracht 92, 92a en 92b	8,50	67,60	64,36	57,17	67,82
127200_D	Hooigracht 92, 92a en 92b	11,50	67,05	63,80	56,61	67,26
127300_A	Hooigracht 90	1,50	68,13	64,91	57,69	68,35
127300_B	Hooigracht 90	4,50	68,23	65,01	57,79	68,45
127300_C	Hooigracht 90	7,50	67,82	64,60	57,38	68,04
127400_A	Hooigracht 84a, 84b, 84c	1,50	68,63	65,48	58,20	68,87
127400_B	Hooigracht 84a, 84b, 84c	5,50	68,57	65,42	58,15	68,81
127400_C	Hooigracht 84a, 84b, 84c	9,50	67,89	64,74	57,47	68,13
127500_A	Hooigracht 76, 76a tm e	1,50	68,95	65,84	58,53	69,20
127500_B	Hooigracht 76, 76a tm e	5,50	68,82	65,70	58,40	69,07
127500_C	Hooigracht 76, 76a tm e	9,00	68,14	65,03	57,72	68,39
127600_A	Hooigracht 74, 74a tm d	1,50	69,04	65,94	58,63	69,30
127600_B	Hooigracht 74, 74a tm d	5,50	68,89	65,79	58,47	69,15
127600_C	Hooigracht 74, 74a tm d	9,50	68,09	64,99	57,68	68,35
127800_A	Hooigracht 72	1,50	69,00	65,91	58,59	69,26
127800_B	Hooigracht 72	5,50	68,85	65,76	58,43	69,11
127800_C	Hooigracht 72	9,00	68,15	65,05	57,73	68,41
127900_A	Hooigracht 56	1,50	68,72	65,69	58,32	69,00
127900_B	Hooigracht 56	5,50	68,61	65,58	58,20	68,89
127900_C	Hooigracht 56	8,50	68,05	65,03	57,64	68,33
128000_A	Hooigracht 86b tm 86g	1,50	68,37	65,21	57,94	68,61
128000_B	Hooigracht 86b tm 86g	5,50	68,37	65,20	57,94	68,61
128000_C	Hooigracht 86b tm 86g	9,00	67,82	64,65	57,39	68,06
128200_A	Hooigracht 79	1,50	69,34	66,20	58,91	69,58
128200_B	Hooigracht 79	5,50	69,14	66,00	58,71	69,38
128201_B	Hooigracht 79	5,50	69,18	66,04	58,75	69,42
128201_C	Hooigracht 79	9,50	68,31	65,17	57,89	68,56
128202_A	Hooigracht 79	1,50	69,49	66,34	59,06	69,73
128202_B	Hooigracht 79	5,50	69,23	66,08	58,80	69,47
128300_A	Hooigracht 88a, 88b en 88c	1,50	68,18	64,99	57,75	68,41
128300_B	Hooigracht 88a, 88b en 88c	5,50	68,16	64,97	57,73	68,39
128300_C	Hooigracht 88a, 88b en 88c	9,00	67,60	64,40	57,16	67,83
128500_A	Hooigracht 30	1,50	68,62	65,59	58,21	68,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
128500_B	Hooigracht 30	5,50	68,52	65,49	58,11	68,80
128500_C	Hooigracht 30	9,00	67,90	64,86	57,49	68,17
129100_B	Hooigracht 47	5,50	68,37	65,38	57,97	68,66
129100_C	Hooigracht 47	9,00	67,75	64,76	57,35	68,04
129101_B	Hooigracht 47	5,50	61,41	58,42	51,01	61,70
129101_C	Hooigracht 47	9,00	60,99	57,99	50,58	61,27
129102_B	Hooigracht 47	5,50	67,10	64,11	56,70	67,39
129102_C	Hooigracht 47	9,00	66,40	63,41	55,99	66,69
129200_A	Hooigracht 45	1,50	68,39	65,41	57,99	68,68
129200_B	Hooigracht 45	5,50	68,34	65,36	57,94	68,63
129200_C	Hooigracht 45	8,50	67,83	64,85	57,43	68,12
129200_D	Hooigracht 45	10,50	67,44	64,45	57,03	67,73
129300_A	Hooigracht 43	1,50	68,35	65,37	57,95	68,64
129300_B	Hooigracht 43	4,50	68,43	65,45	58,03	68,72
129300_C	Hooigracht 43	7,50	67,98	65,00	57,58	68,27
129400_A	Hooigracht 39	1,50	68,39	65,40	58,00	68,68
129400_B	Hooigracht 39	5,50	68,37	65,38	57,96	68,66
129400_C	Hooigracht 39	9,00	67,77	64,78	57,37	68,06
129400_D	Hooigracht 39	12,50	67,10	64,10	56,69	67,38
129500_A	Hooigracht 37	1,50	68,41	65,41	58,00	68,69
129500_B	Hooigracht 37	5,50	68,39	65,40	57,99	68,68
129600_A	Hooigracht 35	1,50	68,37	65,37	57,97	68,66
129600_B	Hooigracht 35	5,50	68,37	65,37	57,98	68,66
129600_C	Hooigracht 35	9,00	67,79	64,79	57,39	68,08
129700_B	Hooigracht 33a	5,50	68,37	65,37	57,97	68,66
129700_C	Hooigracht 33a	9,00	67,80	64,79	57,39	68,08
129800_A	Hooigracht 53 en 53a	1,50	68,76	65,74	58,35	69,04
129800_B	Hooigracht 53 en 53a	5,50	68,62	65,61	58,21	68,90
129800_C	Hooigracht 53 en 53a	9,00	67,96	64,94	57,55	68,24
129900_A	Hooigracht 55, 55a tm 55e	1,50	68,83	65,81	58,42	69,11
129900_B	Hooigracht 55, 55a tm 55e	5,50	68,72	65,70	58,31	69,00
129900_C	Hooigracht 55, 55a tm 55e	9,00	68,07	65,04	57,66	68,35
130100_A	Hooigracht 46	1,50	68,44	65,45	58,03	68,73
130100_B	Hooigracht 46	5,50	68,35	65,37	57,95	68,64
130100_C	Hooigracht 46	9,00	67,73	64,75	57,33	68,02
130200_A	Hooigracht 48	1,50	68,47	65,48	58,07	68,76
130200_B	Hooigracht 48	5,50	68,37	65,39	57,97	68,66
130200_C	Hooigracht 48	8,50	67,85	64,86	57,44	68,14
130200_D	Hooigracht 48	11,50	67,26	64,27	56,86	67,55
130400_B	Hooigracht 41a	5,50	68,35	65,37	57,95	68,64
130400_C	Hooigracht 41a	9,00	67,75	64,77	57,35	68,04
130400_D	Hooigracht 41a	12,50	67,09	64,11	56,69	67,38
130900_A	Hooigracht 50	1,50	68,61	65,60	58,20	68,89
130900_B	Hooigracht 50	5,50	68,50	65,50	58,09	68,78
130900_C	Hooigracht 50	9,00	67,87	64,87	57,46	68,15
131700_A	Hooigracht 38a,38e en 38k	1,50	68,68	65,68	58,28	68,97
131700_B	Hooigracht 38a,38e en 38k	5,50	68,53	65,53	58,12	68,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
131700_C	Hooigracht 38a,38e en 38k	9,00	67,86	64,86	57,46	68,15
131902_A	Hooigracht 27a, 27b, 27c	1,50	68,62	65,58	58,21	68,89
131902_B	Hooigracht 27a, 27b, 27c	5,50	68,53	65,50	58,13	68,81
131902_C	Hooigracht 27a, 27b, 27c	9,00	67,89	64,86	57,48	68,17
132000_B	Hooigracht 26	5,50	68,58	65,53	58,17	68,85
132000_C	Hooigracht 26	8,50	68,06	65,01	57,64	68,33
132001_B	Hooigracht 26	5,50	63,54	60,50	53,13	63,81
132001_C	Hooigracht 26	8,50	63,20	60,15	52,79	63,47
132002_B	Hooigracht 26	5,50	67,16	64,11	56,75	67,43
132002_C	Hooigracht 26	8,50	66,64	63,58	56,22	66,91
133000_A	Hooigracht 40	1,50	68,57	65,58	58,18	68,86
133000_B	Hooigracht 40	5,50	68,45	65,46	58,05	68,74
133000_C	Hooigracht 40	9,00	67,82	64,83	57,41	68,11
133100_A	Hooigracht 42	1,50	68,47	65,49	58,08	68,76
133100_B	Hooigracht 42	5,50	68,38	65,39	57,97	68,67
133100_C	Hooigracht 42	9,00	67,75	64,76	57,35	68,04
133500_B	Hooigracht 44a	5,50	68,37	65,39	57,96	68,66
133500_C	Hooigracht 44a	9,00	67,76	64,78	57,36	68,05
134200_A	Hooigracht 34	1,50	68,56	65,54	58,15	68,84
134200_B	Hooigracht 34	5,50	68,48	65,46	58,08	68,76
134200_C	Hooigracht 34	9,00	67,86	64,84	57,45	68,14
134300_A	Hooigracht 32	1,50	68,57	65,55	58,16	68,85
134300_B	Hooigracht 32	5,50	68,49	65,47	58,09	68,77
134300_C	Hooigracht 32	9,00	67,89	64,86	57,48	68,17
134500_A	Hooigracht 28	1,50	68,67	65,63	58,26	68,94
134500_B	Hooigracht 28	5,50	68,57	65,52	58,16	68,84
134500_C	Hooigracht 28	9,00	67,94	64,90	57,53	68,21
138900_B	Pelikaanstraat 25 en 25a	5,50	69,49	66,30	59,06	69,72
138900_C	Pelikaanstraat 25 en 25a	9,00	68,60	65,40	58,16	68,83
140100_B	Legewerfsteeg 15, 19, 23	4,50	68,13	64,93	57,70	68,36
140100_C	Legewerfsteeg 15, 19, 23	7,50	67,90	64,69	57,46	68,12
140101_B	Legewerfsteeg 15, 19, 23	4,50	67,33	64,13	56,90	67,56
140101_C	Legewerfsteeg 15, 19, 23	7,50	66,97	63,78	56,54	67,20
140102_B	Legewerfsteeg 15, 19, 23	4,50	68,09	64,88	57,65	68,31
140102_C	Legewerfsteeg 15, 19, 23	7,50	67,88	64,67	57,44	68,10
140103_D	Legewerfsteeg 15, 19, 23	10,50	66,86	63,67	56,43	67,09
140200_B	Legewerfsteeg 17, 21, 25	4,50	67,93	64,73	57,50	68,16
140200_C	Legewerfsteeg 17, 21, 25	7,50	67,70	64,49	57,27	67,93
140201_D	Legewerfsteeg 17, 21, 25	10,50	65,76	62,60	55,33	66,00
140202_B	Legewerfsteeg 17, 21, 25	4,50	67,25	64,06	56,82	67,48
140202_C	Legewerfsteeg 17, 21, 25	7,50	66,92	63,73	56,49	67,15
140202_D	Legewerfsteeg 17, 21, 25	10,50	64,84	61,65	54,41	65,07
140300_B	Legewerfsteeg 27, 31, 35	4,50	67,96	64,75	57,52	68,18
140300_C	Legewerfsteeg 27, 31, 35	7,50	67,74	64,53	57,31	67,97
140300_D	Legewerfsteeg 27, 31, 35	10,50	67,04	63,83	56,61	67,27
140301_B	Legewerfsteeg 27, 31, 35	4,50	67,23	64,03	56,79	67,46
140301_C	Legewerfsteeg 27, 31, 35	7,50	66,88	63,68	56,45	67,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
140302_B	Legewerfsteeg 27, 31, 35	4,50	67,71	64,50	57,28	67,94
140302_C	Legewerfsteeg 27, 31, 35	7,50	67,53	64,31	57,10	67,75
140303_D	Legewerfsteeg 27, 31, 35	10,50	66,47	63,27	56,04	66,70
140400_B	Legewerfsteeg 29, 33, 37	4,50	67,30	64,08	56,87	67,52
140400_C	Legewerfsteeg 29, 33, 37	7,50	67,15	63,93	56,72	67,37
140401_D	Legewerfsteeg 29, 33, 37	10,50	65,74	62,54	55,31	65,97
140402_B	Legewerfsteeg 29, 33, 37	4,50	64,34	61,10	53,91	64,56
140402_C	Legewerfsteeg 29, 33, 37	7,50	64,28	61,04	53,85	64,50
140403_B	Legewerfsteeg 29, 33, 37	4,50	64,79	61,57	54,36	65,01
140403_C	Legewerfsteeg 29, 33, 37	7,50	64,69	61,46	54,26	64,91
140404_B	Legewerfsteeg 29, 33, 37	4,50	60,68	57,45	50,25	60,90
140404_C	Legewerfsteeg 29, 33, 37	7,50	60,69	57,45	50,25	60,91
140404_D	Legewerfsteeg 29, 33, 37	10,50	60,62	57,38	50,18	60,84
140405_B	Legewerfsteeg 29, 33, 37	4,50	56,85	53,66	46,42	57,08
140500_A	Hogewoerd 30	1,50	68,62	65,26	58,13	68,79
140500_B	Hogewoerd 30	5,50	68,54	65,16	58,05	68,71
140501_A	Hogewoerd 30	1,50	64,50	61,00	53,99	64,64
140501_B	Hogewoerd 30	5,50	64,66	61,15	54,15	64,79
140501_C	Hogewoerd 30	9,50	64,09	60,57	53,57	64,22
140501_D	Hogewoerd 30	12,50	63,56	60,04	53,04	63,69
144600_B	Oude Rijn 130	5,50	69,49	66,30	59,06	69,72
144600_C	Oude Rijn 130	9,00	68,53	65,33	58,09	68,76
144601_B	Oude Rijn 130	5,50	68,31	65,12	57,88	68,54
144601_C	Oude Rijn 130	9,00	67,27	64,07	56,84	67,50
144602_B	Oude Rijn 130	5,50	65,22	62,03	54,79	65,45
144602_C	Oude Rijn 130	9,00	64,66	61,47	54,23	64,89
148100_A	Klokpoort 6-16	1,00	68,97	65,70	58,54	69,18
148100_B	Klokpoort 6-16	3,00	69,25	65,98	58,82	69,46
148100_C	Klokpoort 6-16	4,50	69,09	65,81	58,66	69,30
148100_D	Klokpoort 6-16	6,00	68,81	65,53	58,38	69,02
148100_E	Klokpoort 6-16	9,00	68,15	64,86	57,72	68,36
148200_A	Klokpoort 4	1,50	69,40	66,15	58,98	69,62
148200_B	Klokpoort 4	4,50	69,31	66,05	58,88	69,52
148200_C	Klokpoort 4	7,50	68,64	65,38	58,22	68,86
148201_B	Klokpoort 4	4,50	61,68	58,46	51,25	61,90
148300_A	Klokpoort 1	1,50	68,72	65,47	58,29	68,94
148300_B	Klokpoort 1	4,50	68,82	65,57	58,39	69,04
148301_A	Klokpoort 1	1,50	66,92	63,69	56,50	67,14
148301_B	Klokpoort 1	4,50	67,26	64,03	56,84	67,48
148302_A	Klokpoort 1	1,50	67,39	64,15	56,96	67,61
148302_B	Klokpoort 1	4,50	67,81	64,57	57,38	68,03
148302_C	Klokpoort 1	7,50	67,46	64,22	57,03	67,68
148302_D	Klokpoort 1	10,50	67,00	63,75	56,57	67,22
148303_A	Klokpoort 1	1,50	67,63	64,39	57,20	67,85
148303_B	Klokpoort 1	4,50	67,86	64,62	57,43	68,08
148303_C	Klokpoort 1	7,50	67,39	64,14	56,96	67,61
148303_D	Klokpoort 1	10,50	66,91	63,66	56,48	67,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
148304_A	Klokpoort 1	1,50	63,28	60,04	52,85	63,50
148304_B	Klokpoort 1	4,50	63,52	60,28	53,09	63,74
148304_C	Klokpoort 1	7,50	63,36	60,11	52,93	63,58
148304_D	Klokpoort 1	10,50	63,05	59,81	52,63	63,27
148305_A	Klokpoort 1	2,50	61,93	58,69	51,50	62,15
148305_B	Klokpoort 1	5,50	62,09	58,85	51,66	62,31
148305_C	Klokpoort 1	8,50	62,05	58,80	51,62	62,27
148305_D	Klokpoort 1	11,50	61,84	58,60	51,41	62,06
148306_A	Klokpoort 1	1,50	60,24	57,00	49,81	60,46
148306_B	Klokpoort 1	4,50	61,20	57,95	50,77	61,42
148306_C	Klokpoort 1	7,50	61,33	58,09	50,90	61,55
148306_D	Klokpoort 1	10,50	61,29	58,05	50,87	61,51
148400_A	Klokpoort 2	1,50	69,39	66,15	58,96	69,61
148400_B	Klokpoort 2	4,50	69,32	66,07	58,89	69,54
148401_A	Klokpoort 2	1,50	55,10	51,75	44,66	55,29
148401_B	Klokpoort 2	4,50	64,22	60,98	53,79	64,44
148402_A	Klokpoort 2	1,50	57,26	53,91	46,82	57,45
148500_A	Klokpoort 18-32	1,00	69,18	65,87	58,75	69,38
148500_B	Klokpoort 18-32	3,00	69,43	66,10	58,99	69,63
148500_C	Klokpoort 18-32	4,50	69,24	65,92	58,81	69,44
148500_D	Klokpoort 18-32	6,00	68,95	65,62	58,51	69,15
148500_E	Klokpoort 18-32	7,50	68,62	65,28	58,18	68,81
148500_F	Klokpoort 18-32	9,00	68,27	64,93	57,83	68,46
148501_A	Klokpoort 18-32	12,00	67,52	64,18	57,09	67,72
148600_A	Klokpoort 34-48	1,00	68,89	65,39	58,43	69,04
148600_B	Klokpoort 34-48	3,00	69,11	65,62	58,65	69,26
148600_C	Klokpoort 34-48	4,50	68,94	65,45	58,48	69,09
148600_D	Klokpoort 34-48	6,00	68,66	65,18	58,20	68,82
148600_E	Klokpoort 34-48	7,50	68,33	64,86	57,87	68,49
148600_F	Klokpoort 34-48	9,00	67,98	64,52	57,53	68,14
148601_A	Klokpoort 34-48	12,00	67,26	63,81	56,81	67,42
148700_A	Klokpoort 50-56	1,50	69,29	65,72	58,83	69,42
148700_B	Klokpoort 50-56	4,50	69,06	65,51	58,61	69,20
148700_C	Klokpoort 50-56	7,50	68,36	64,81	57,90	68,50
148700_D	Klokpoort 50-56	10,50	67,59	64,06	57,13	67,73
148701_A	Klokpoort 50-56	13,50	59,78	56,28	49,32	59,93
148702_A	Klokpoort 50-56	1,50	66,59	62,96	56,12	66,71
148702_B	Klokpoort 50-56	4,50	66,23	62,61	55,76	66,35
148702_C	Klokpoort 50-56	7,50	65,51	61,88	55,04	65,63
148702_D	Klokpoort 50-56	10,50	64,65	61,03	54,18	64,77
148703_B	Klokpoort 50-56	4,50	65,13	61,51	54,66	65,25
148703_C	Klokpoort 50-56	7,50	64,66	61,04	54,19	64,78
148703_D	Klokpoort 50-56	10,50	64,03	60,41	53,56	64,15
148703_E	Klokpoort 50-56	13,50	63,34	59,73	52,88	63,47
149000_B	Haarlemmerstraat 267a en 267b	5,00	64,71	61,50	54,28	64,94
149001_B	Haarlemmerstraat 267a en 267b	5,00	63,23	60,02	52,80	63,46
149001_C	Haarlemmerstraat 267a en 267b	8,00	63,22	60,00	52,78	63,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
149100_B	Haarlemmerstraat 261 en 263	5,00	69,56	66,37	59,13	69,79
149100_C	Haarlemmerstraat 261 en 263	8,00	68,79	65,59	58,35	69,02
149101_B	Haarlemmerstraat 261 en 263	5,00	68,64	65,44	58,20	68,87
149101_C	Haarlemmerstraat 261 en 263	8,00	67,82	64,62	57,39	68,05
149102_B	Haarlemmerstraat 261 en 263	5,00	66,28	63,08	55,85	66,51
149102_C	Haarlemmerstraat 261 en 263	8,00	65,89	62,69	55,46	66,12
149103_C	Haarlemmerstraat 261 en 263	8,00	56,88	53,66	46,45	57,10
150100_B	Haarlemmerstraat 236a	5,50	68,53	65,34	58,10	68,76
150100_C	Haarlemmerstraat 236a	8,50	68,00	64,80	57,56	68,23
150101_B	Haarlemmerstraat 236a	5,50	67,90	64,70	57,46	68,13
150101_C	Haarlemmerstraat 236a	8,50	67,26	64,06	56,82	67,49
150102_B	Haarlemmerstraat 236a	5,50	65,44	62,24	55,00	65,67
150102_C	Haarlemmerstraat 236a	8,50	64,90	61,70	54,47	65,13
150103_B	Haarlemmerstraat 236a	5,50	66,49	63,29	56,06	66,72
150104_B	Haarlemmerstraat 236a	5,50	63,48	60,28	53,04	63,71
150700_B	Pelikaanstraat 23	5,50	69,47	66,28	59,04	69,70
150700_C	Pelikaanstraat 23	9,00	68,57	65,38	58,14	68,80
150700_D	Pelikaanstraat 23	12,00	67,84	64,64	57,41	68,07
150701_B	Pelikaanstraat 23	5,50	64,20	61,00	53,77	64,43
150701_C	Pelikaanstraat 23	9,00	63,87	60,66	53,44	64,10
150701_D	Pelikaanstraat 23	12,00	63,47	60,27	53,04	63,70
150702_B	Pelikaanstraat 23	5,50	68,24	65,04	57,81	68,47
150702_C	Pelikaanstraat 23	9,00	67,23	64,03	56,80	67,46
150702_D	Pelikaanstraat 23	12,00	66,40	63,19	55,97	66,63
150800_A	Oude Rijn 138	1,50	63,78	60,60	53,35	64,01
150800_B	Oude Rijn 138	5,50	63,90	60,71	53,46	64,13
150800_C	Oude Rijn 138	9,00	63,49	60,31	53,06	63,72
150802_B	Oude Rijn 138	5,50	68,84	65,65	58,41	69,07
150803_A	Oude Rijn 138	1,50	70,23	67,04	59,80	70,46
150803_B	Oude Rijn 138	5,50	69,64	66,45	59,21	69,87
150804_B	Oude Rijn 138	5,50	62,61	59,41	52,18	62,84
150804_C	Oude Rijn 138	9,00	64,74	61,54	54,31	64,97
151900_B	Pelikaanhof 11d, 19d, 27d, 35d	5,50	63,65	60,41	53,22	63,87
151900_C	Pelikaanhof 11d, 19d, 27d, 35d	8,50	63,38	60,14	52,95	63,60
151900_D	Pelikaanhof 11d, 19d, 27d, 35d	11,50	63,00	59,76	52,58	63,22
151900_E	Pelikaanhof 11d, 19d, 27d, 35d	14,50	62,55	59,30	52,12	62,77
151901_B	Pelikaanhof 11c, 19c, 27c, 35c	5,50	62,77	59,53	52,34	62,99
151901_C	Pelikaanhof 11c, 19c, 27c, 35c	8,50	62,59	59,35	52,17	62,81
151901_D	Pelikaanhof 11c, 19c, 27c, 35c	11,50	62,30	59,06	51,87	62,52
151901_E	Pelikaanhof 11c, 19c, 27c, 35c	14,50	61,95	58,70	51,52	62,17
151902_A	Pelikaanhof 4a, 11b, 19b, 27b	2,50	61,76	58,51	51,33	61,98
151902_B	Pelikaanhof 4a, 11b, 19b, 27b	5,50	62,04	58,79	51,61	62,26
151902_C	Pelikaanhof 4a, 11b, 19b, 27b	8,50	61,92	58,68	51,49	62,14
151902_D	Pelikaanhof 4a, 11b, 19b, 27b	11,50	61,70	58,45	51,27	61,92
151903_A	Pelikaanhof 4b, 11a, 19b, 27b	2,50	60,88	57,64	50,45	61,10
151903_B	Pelikaanhof 4b, 11a, 19b, 27b	5,50	61,27	58,03	50,84	61,49
151903_C	Pelikaanhof 4b, 11a, 19b, 27b	8,50	61,21	57,96	50,78	61,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151903_D	Pelikaanhof 4b, 11a, 19b, 27b	11,50	61,03	57,79	50,60	61,25
151904_A	Pelikaanhof 4c, 12a, 20a, 28a	2,50	60,30	57,06	49,87	60,52
151904_B	Pelikaanhof 4c, 12a, 20a, 28a	5,50	60,81	57,57	50,38	61,03
151904_C	Pelikaanhof 4c, 12a, 20a, 28a	8,50	60,83	57,59	50,40	61,05
151904_D	Pelikaanhof 4c, 12a, 20a, 28a	11,50	60,70	57,45	50,27	60,92
151905_A	Pelikaanhof 35a	14,50	59,06	55,82	48,63	59,28
151906_A	Pelikaanhof 36a	14,50	59,93	56,69	49,50	60,15
151907_A	Pelikaanhof 36b	14,50	59,61	56,37	49,18	59,83
151909_A	Pelikaanhof 42a	17,50	55,09	51,86	44,66	55,31
152000_B	Pelikaanstraat 17a	5,50	68,04	64,84	57,61	68,27
152100_B	Pelikaanhof 10b, 18b, 26b, 34b	5,50	68,53	65,28	58,10	68,75
152100_C	Pelikaanhof 10b, 18b, 26b, 34b	8,50	68,02	64,77	57,59	68,24
152100_D	Pelikaanhof 10b, 18b, 26b, 34b	11,50	67,45	64,20	57,02	67,67
152100_E	Pelikaanhof 10b, 18b, 26b, 34b	14,50	66,87	63,62	56,44	67,09
152101_B	Pelikaanhof 10a, 18a, 26a, 34a	5,50	66,43	63,18	56,00	66,65
152101_C	Pelikaanhof 10a, 18a, 26a, 34a	8,50	66,16	62,91	55,73	66,38
152101_D	Pelikaanhof 10a, 18a, 26a, 34a	11,50	65,79	62,55	55,36	66,01
152101_E	Pelikaanhof 10a, 18a, 26a, 34a	14,50	65,39	62,15	54,96	65,61
152102_A	Pelikaanhof 41a	17,50	57,88	54,63	47,45	58,10
152102_B	Pelikaanhof 10c, 18c, 26c, 34c	5,50	68,25	65,00	57,82	68,47
152102_C	Pelikaanhof 10c, 18c, 26c, 34c	8,50	67,81	64,57	57,39	68,03
152102_D	Pelikaanhof 10c, 18c, 26c, 34c	11,50	67,29	64,04	56,86	67,51
152102_E	Pelikaanhof 10c, 18c, 26c, 34c	14,50	66,73	63,48	56,30	66,95
152103_A	Pelikaanhof 42b	17,50	56,26	53,00	45,83	56,47
152200_A	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	2,50	62,34	59,09	51,91	62,56
152200_B	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	5,50	62,28	59,03	51,85	62,50
152200_C	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	8,50	61,94	58,68	51,50	62,15
152200_D	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	11,50	61,48	58,23	51,05	61,70
152200_E	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	14,50	61,06	57,80	50,63	61,27
152200_F	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	17,50	61,44	58,19	51,01	61,66
152300_A	Pelikaanhof 8abc,16abc,24abc,32abc	5,50	67,13	63,88	56,70	67,35
152300_B	Pelikaanhof 8abc,16abc,24abc,32abc	8,50	66,86	63,61	56,43	67,08
152300_C	Pelikaanhof 8abc,16abc,24abc,32abc	11,50	66,50	63,25	56,07	66,72
152300_D	Pelikaanhof 8abc,16abc,24abc,32abc	14,50	66,13	62,88	55,70	66,35
152301_A	Pelikaanhof 40abc, 45abc	17,50	60,64	57,40	50,21	60,86
152301_B	Pelikaanhof 40abc, 45abc	20,50	64,60	61,37	54,17	64,82
152302_A	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	5,50	35,64	32,24	25,19	35,82
152302_B	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	8,50	36,23	32,79	25,78	36,40
152302_C	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	11,50	36,77	33,28	26,31	36,92
152302_D	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	14,50	37,34	33,79	26,88	37,48
152302_E	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	17,50	38,17	34,61	27,71	38,31
152302_F	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	20,50	38,63	35,08	28,16	38,77
152303_A	Pelikaanhof 43,	14,50	40,35	36,91	29,90	40,52
152303_B	Pelikaanhof 43,	17,50	40,92	37,40	30,46	41,07
152400_A	Pelikaanhof 142a-e,149a-e,156a-e,162a-e	5,50	67,31	64,06	56,88	67,53
152400_B	Pelikaanhof 142a-e,149a-e,156a-e,162a-e	8,50	67,04	63,79	56,61	67,26
152400_C	Pelikaanhof 142a-e,149a-e,156a-e,162a-e	11,50	66,68	63,43	56,24	66,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
152400_D	Pelikaanhof 142a-e,149a-e,156a-e,162a-e	14,50	66,27	63,02	55,83	66,48
152401_A	Pelikaanhof 165a-e, 168d, 168f-i	17,50	61,69	58,45	51,27	61,91
152401_B	Pelikaanhof 165a-e, 168d, 168f-i	20,50	64,82	61,58	54,39	65,04
152402_A	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	5,50	36,17	32,76	25,72	36,34
152402_B	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	8,50	36,91	33,43	26,46	37,07
152402_C	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	11,50	37,89	34,35	27,43	38,03
152402_D	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	14,50	38,56	34,98	28,10	38,69
152402_E	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	17,50	39,23	35,65	28,76	39,36
152402_F	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	20,50	39,60	36,05	29,14	39,74
152500_A	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	2,50	66,63	63,38	56,20	66,85
152500_B	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	5,50	66,68	63,43	56,25	66,90
152500_C	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	8,50	66,35	63,10	55,92	66,57
152500_D	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	11,50	65,93	62,67	55,50	66,14
152500_E	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	14,50	65,48	62,22	55,05	65,69
152501_A	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	2,50	68,57	65,32	58,14	68,79
152501_B	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	5,50	68,46	65,22	58,03	68,68
152501_C	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	8,50	68,01	64,76	57,57	68,22
152501_D	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	11,50	67,46	64,23	57,04	67,68
152501_E	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	14,50	66,93	63,69	56,50	67,15
152502_A	Pelikaanhof 164d, 168c	17,50	59,92	56,70	49,49	60,14
152502_B	Pelikaanhof 164d, 168c	20,50	63,66	60,43	53,23	63,88
152600_A	Pelikaanhof 135f, 140c, 147c, 154c, 160c	2,50	68,72	65,48	58,29	68,94
152600_B	Pelikaanhof 135f, 140c, 147c, 154c, 160c	5,50	68,56	65,32	58,12	68,78
152600_C	Pelikaanhof 135f, 140c, 147c, 154c, 160c	8,50	68,07	64,83	57,63	68,29
152600_D	Pelikaanhof 135f, 140c, 147c, 154c, 160c	11,50	67,51	64,27	57,07	67,73
152600_E	Pelikaanhof 135f, 140c, 147c, 154c, 160c	14,50	66,96	63,72	56,52	67,18
152601_A	Pelikaanhof 164c, 168b	17,50	59,62	56,40	49,19	59,84
152601_B	Pelikaanhof 164c, 168b	20,50	63,72	60,50	53,29	63,94
152700_A	Pelikaanhof 135e, 140b, 147b, 154b, 160b	2,50	65,77	62,55	55,34	65,99
152700_B	Pelikaanhof 135e, 140b, 147b, 154b, 160b	5,50	65,68	62,47	55,25	65,91
152700_C	Pelikaanhof 135e, 140b, 147b, 154b, 160b	8,50	65,31	62,10	54,88	65,54
152700_D	Pelikaanhof 135e, 140b, 147b, 154b, 160b	11,50	64,85	61,63	54,41	65,07
152700_E	Pelikaanhof 135e, 140b, 147b, 154b, 160b	14,50	64,32	61,11	53,89	64,55
152701_A	Pelikaanhof 135d, 140a, 147a, 154a, 160a	2,50	65,01	61,80	54,58	65,24
152701_B	Pelikaanhof 135d, 140a, 147a, 154a, 160a	5,50	65,03	61,81	54,60	65,25
152701_C	Pelikaanhof 135d, 140a, 147a, 154a, 160a	8,50	64,75	61,54	54,32	64,98
152701_D	Pelikaanhof 135d, 140a, 147a, 154a, 160a	11,50	64,39	61,18	53,96	64,62
152701_E	Pelikaanhof 135d, 140a, 147a, 154a, 160a	14,50	63,94	60,73	53,51	64,17
152800_A	Pelikaanhof 135a, 139a, 146a, 153a	2,50	63,92	60,70	53,49	64,14
152800_B	Pelikaanhof 135a, 139a, 146a, 153a	5,50	64,06	60,85	53,63	64,29
152800_C	Pelikaanhof 135a, 139a, 146a, 153a	8,50	63,89	60,68	53,46	64,12
152800_D	Pelikaanhof 135a, 139a, 146a, 153a	11,50	63,54	60,32	53,11	63,76
152801_A	Pelikaanhof 135b, 139b, 146b, 153b	2,50	63,08	59,87	52,64	63,30
152801_B	Pelikaanhof 135b, 139b, 146b, 153b	5,50	63,26	60,05	52,83	63,49
152801_C	Pelikaanhof 135b, 139b, 146b, 153b	8,50	63,15	59,93	52,71	63,37
152801_D	Pelikaanhof 135b, 139b, 146b, 153b	11,50	63,00	59,79	52,57	63,23
152802_A	Pelikaanhof 159a	14,50	61,71	58,51	51,28	61,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
152803_A	Pelikaanhof 159b	14,50	61,73	58,54	51,30	61,96
152804_A	Pelikaanhof 164b	17,50	60,26	57,06	49,83	60,49
152805_A	Pelikaanhof 164a	17,50	59,88	56,69	49,45	60,11
152806_A	Pelikaanhof 168b	20,50	59,81	56,62	49,38	60,04
152807_A	Pelikaanhof 168a	20,50	58,98	55,79	48,55	59,21
152808_A	Pelikaanhof 164c	17,50	60,44	57,22	50,00	60,66
152900_A	Pelikaanstraat 4	1,50	67,60	64,35	57,17	67,82
152900_B	Pelikaanstraat 4	4,50	67,91	64,66	57,48	68,13
152900_C	Pelikaanstraat 4	7,00	67,68	64,43	57,25	67,90
153000_A	Pelikaanstraat 2	1,50	67,85	64,60	57,42	68,07
153000_B	Pelikaanstraat 2	5,50	68,02	64,78	57,60	68,24
153000_C	Pelikaanstraat 2	8,50	67,59	64,34	57,16	67,81
153001_B	Pelikaanstraat 2	5,50	64,35	61,11	53,92	64,57
153001_C	Pelikaanstraat 2	8,50	63,95	60,70	53,52	64,17
154700_A	Oude Singel 226 en 226a DOOF	1,50	69,20	65,96	58,77	69,42
154700_B	Oude Singel 226 en 226a DOOF	4,50	69,15	65,91	58,73	69,37
154701_A	Oude Singel 226 en 226a	1,50	64,47	61,23	54,04	64,69
154701_B	Oude Singel 226 en 226a	4,50	64,71	61,47	54,28	64,93
154701_C	Oude Singel 226 en 226a	7,50	64,35	61,11	53,92	64,57
154703_A	Oude Singel 226 en 226a	1,50	55,41	52,06	44,98	55,60
154703_B	Oude Singel 226 en 226a	4,50	64,61	61,38	54,19	64,83
154703_C	Oude Singel 226 en 226a	7,50	64,30	61,06	53,88	64,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overige wegen 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102600_B	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	5,50	16,26	12,41	5,66	16,29
102600_C	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	8,50	16,43	12,55	5,84	16,46
102600_D	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	11,00	16,44	12,56	5,84	16,47
102601_B	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	5,50	16,77	12,85	6,17	16,79
102601_C	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	8,50	16,79	12,88	6,20	16,81
102601_D	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	11,00	17,18	13,29	6,61	17,21
102602_B	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	5,50	14,09	10,25	3,44	14,11
102602_C	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	8,50	14,62	10,69	3,97	14,62
102602_D	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	11,00	15,46	11,49	4,83	15,46
102900_A	Sint Jorissteeg 9	1,50	17,02	13,11	6,41	17,04
102900_B	Sint Jorissteeg 9	4,50	17,19	13,28	6,59	17,21
103000_A	Sint Jorissteeg 11	1,50	16,86	12,95	6,24	16,87
103000_B	Sint Jorissteeg 11	4,50	17,03	13,12	6,42	17,05
103100_A	Sint Jorissteeg 15	1,50	17,06	13,15	6,45	17,08
103100_B	Sint Jorissteeg 15	4,50	17,32	13,42	6,73	17,34
103100_C	Sint Jorissteeg 15	6,50	17,51	13,62	6,92	17,54
103200_A	Sint Jorissteeg 17	1,50	17,09	13,19	6,49	17,11
103200_B	Sint Jorissteeg 17	4,50	17,35	13,44	6,76	17,37
103200_C	Sint Jorissteeg 17	6,50	17,53	13,64	6,94	17,56
103201_A	Sint Jorissteeg 17	1,50	12,43	8,58	1,81	12,46
103201_B	Sint Jorissteeg 17	4,50	12,97	9,12	2,38	13,01
104800_B	Sint Jorissteeg 13a	4,50	17,16	13,26	6,56	17,18
104800_C	Sint Jorissteeg 13a	7,50	17,46	13,59	6,88	17,49
105200_A	Sint Jorissteeg 5	1,50	16,98	13,05	6,34	16,98
105200_B	Sint Jorissteeg 5	4,50	17,19	13,24	6,56	17,19
106300_A	Sint Jorissteeg 7	1,50	16,90	12,97	6,27	16,91
106300_B	Sint Jorissteeg 7	4,50	17,08	13,14	6,47	17,09
106400_A	Sint Jorissteeg 3	1,50	16,82	12,89	6,18	16,82
106400_B	Sint Jorissteeg 3	4,50	17,01	13,06	6,38	17,01
106800_B	Hooigracht 24	5,50	20,39	16,45	9,69	20,37
106800_C	Hooigracht 24	9,00	21,12	17,19	10,44	21,11
106801_B	Hooigracht 24	5,50	28,91	25,15	18,06	28,89
106801_C	Hooigracht 24	9,00	28,77	25,00	17,92	28,75
106802_B	Hooigracht 24	5,50	20,30	16,37	9,61	20,29
106802_C	Hooigracht 24	9,00	21,40	17,46	10,69	21,38
106900_A	Hooigracht 8	1,50	27,80	24,04	16,95	27,78
106900_B	Hooigracht 8	5,50	27,16	23,39	16,32	27,14
106900_C	Hooigracht 8	9,00	26,73	22,95	15,89	26,71
107000_A	Hooigracht 7	1,50	15,27	11,41	4,68	15,30
107000_B	Hooigracht 7	5,50	14,76	10,85	4,16	14,78
107000_C	Hooigracht 7	9,00	14,59	10,66	4,00	14,61
110000_A	Hooigracht 3a, 3f, 3i, 3m	1,50	14,80	10,95	4,23	14,84
110000_B	Hooigracht 3a, 3f, 3i, 3m	5,50	14,73	10,85	4,16	14,76
110000_C	Hooigracht 3a, 3f, 3i, 3m	9,00	14,60	10,70	4,03	14,63
110000_D	Hooigracht 3a, 3f, 3i, 3m	12,50	14,59	10,67	4,02	14,62
111300_B	Hooigracht 4a	5,50	26,57	22,80	15,74	26,56
111300_C	Hooigracht 4a	9,00	26,10	22,33	15,28	26,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overige wegen 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111301_B	Hooigracht 4a	5,50	26,33	22,56	15,49	26,31
111301_C	Hooigracht 4a	9,00	25,84	22,07	15,00	25,82
111302_B	Hooigracht 4a	5,50	26,61	22,84	15,78	26,60
111302_C	Hooigracht 4a	9,00	26,13	22,36	15,31	26,12
111400_A	Hooigracht 10	1,50	27,93	24,16	17,07	27,91
111400_B	Hooigracht 10	5,50	27,28	23,51	16,43	27,26
111400_C	Hooigracht 10	9,00	26,88	23,10	16,03	26,86
111800_C	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	7,50	12,98	8,98	2,36	12,97
111801_A	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	1,50	14,57	10,59	3,84	14,54
111801_B	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	4,50	14,71	10,71	3,98	14,67
111801_C	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	7,50	14,26	10,25	3,54	14,22
111801_D	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	10,50	13,95	9,94	3,24	13,92
111802_B	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	4,50	15,93	12,11	5,26	15,95
111802_C	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	7,50	16,11	12,23	5,46	16,12
111802_D	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	10,50	16,39	12,46	5,76	16,40
111803_A	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	1,50	15,92	12,19	5,24	15,96
112000_A	Hooigracht 12	1,50	28,17	24,41	17,31	28,15
112000_B	Hooigracht 12	6,50	27,29	23,52	16,44	27,27
112000_C	Hooigracht 12	9,50	27,13	23,36	16,28	27,11
112000_D	Hooigracht 12	12,50	27,77	24,01	16,93	27,75
112100_A	Hooigracht 11 kamer 6,14	2,50	18,93	15,28	8,26	18,99
112100_B	Hooigracht 11 kamer 6,14	5,50	18,74	15,03	8,07	18,78
112101_A	Hooigracht 11 kamer 5,13	1,50	15,65	11,74	5,08	15,68
112101_B	Hooigracht 11 kamer 5,13	5,50	15,44	11,50	4,87	15,46
112102_A	Hooigracht 11 kamers 1,8,18	1,50	16,57	12,63	6,01	16,59
112102_B	Hooigracht 11 kamers 1,8,18	5,50	16,34	12,40	5,78	16,36
112102_C	Hooigracht 11 kamers 1,8,18	9,00	16,22	12,28	5,67	16,25
112103_A	Hooigracht 11 kamers 2,9,19	1,50	15,88	11,95	5,32	15,91
112103_B	Hooigracht 11 kamers 2,9,19	5,50	15,59	11,66	5,04	15,62
112103_C	Hooigracht 11 kamers 2,9,19	9,00	15,43	11,49	4,88	15,46
112200_B	Nieuwe Rijn 61a	4,50	18,89	14,97	8,27	18,90
112200_C	Nieuwe Rijn 61a	7,50	19,03	15,11	8,41	19,04
112200_D	Nieuwe Rijn 61a	10,50	19,29	15,38	8,66	19,30
112300_B	Hooglandsekerk-Choorsteeg 9 (Hooigracht 22)	5,50	28,66	24,89	17,80	28,64
112500_A	Hooigracht 3b, 3e, 3h, 3l	1,50	14,69	10,85	4,14	14,74
112500_B	Hooigracht 3b, 3e, 3h, 3l	5,50	14,51	10,63	3,95	14,55
112500_C	Hooigracht 3b, 3e, 3h, 3l	9,00	14,35	10,47	3,81	14,39
112500_D	Hooigracht 3b, 3e, 3h, 3l	12,50	14,35	10,44	3,80	14,38
112600_A	Hooigracht 3c, 3d, 3g, 3k	1,50	15,36	11,53	4,83	15,42
112600_B	Hooigracht 3c, 3d, 3g, 3k	5,50	15,18	11,33	4,65	15,23
112600_C	Hooigracht 3c, 3d, 3g, 3k	9,00	15,04	11,16	4,51	15,09
112600_D	Hooigracht 3c, 3d, 3g, 3k	12,50	14,88	10,98	4,35	14,92
112700_A	Hooigracht 5	1,50	14,59	10,68	4,01	14,62
112700_B	Hooigracht 5	5,50	14,31	10,36	3,73	14,33
112700_C	Hooigracht 5	9,00	14,34	10,40	3,77	14,36
112800_A	Hooigracht 31a tm 31h	1,50	29,94	26,16	19,12	29,93
112800_B	Hooigracht 31a tm 31h	5,50	29,27	25,49	18,47	29,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overige wegen 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112800_C	Hooigracht 31a tm 31h	9,00	29,45	25,67	18,65	29,44
112800_D	Hooigracht 31a tm 31h	12,50	30,20	26,48	19,42	30,21
113000_A	Hooigracht 51, 51a, 51b en 51c	1,50	31,15	27,37	20,34	31,14
113000_B	Hooigracht 51, 51a, 51b en 51c	5,50	32,00	28,22	21,18	31,99
113000_C	Hooigracht 51, 51a, 51b en 51c	9,00	32,96	29,20	22,15	32,95
114000_A	Watersteeg 2b	1,50	16,66	12,77	6,03	16,68
114000_B	Watersteeg 2b	4,50	16,75	12,86	6,13	16,77
114000_C	Watersteeg 2b	7,50	16,86	12,99	6,25	16,89
114000_D	Watersteeg 2b	10,50	16,88	13,05	6,28	16,92
114100_A	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	1,50	17,14	13,25	6,49	17,15
114100_B	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	6,00	17,30	13,41	6,67	17,32
114100_C	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	9,00	17,32	13,46	6,70	17,34
114101_A	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	0,80	15,41	11,54	4,76	15,42
114101_B	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	6,00	16,29	12,34	5,65	16,29
114101_C	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	9,00	16,72	12,75	6,09	16,72
114102_A	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	1,50	15,53	11,65	4,87	15,54
114102_B	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	6,00	15,93	12,01	5,30	15,94
114102_C	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	9,00	16,62	12,68	6,00	16,63
114700_A	Watersteeg 3	1,50	15,46	11,75	4,84	15,52
114700_B	Watersteeg 3	4,50	15,73	11,93	5,11	15,77
114700_C	Watersteeg 3	7,50	15,92	12,04	5,31	15,94
114701_A	Watersteeg 3	1,50	16,07	12,19	5,40	16,08
114701_B	Watersteeg 3	4,50	15,98	12,06	5,31	15,98
114701_C	Watersteeg 3	7,50	15,96	12,01	5,30	15,95
114702_C	Watersteeg 3	7,50	13,40	9,47	2,87	13,44
114800_B	Watersteeg 2a	4,00	15,94	12,01	5,29	15,94
114800_C	Watersteeg 2a	6,00	15,89	11,94	5,23	15,88
114800_D	Watersteeg 2a	9,00	15,58	11,63	4,92	15,57
114800_E	Watersteeg 2a	12,00	15,49	11,54	4,84	15,49
114801_C	Watersteeg 2a	6,00	11,00	7,03	0,37	11,00
114801_D	Watersteeg 2a	9,00	10,49	6,53	-0,15	10,49
114802_B	Watersteeg 2a	4,00	15,22	11,32	4,66	15,25
114802_C	Watersteeg 2a	6,00	15,29	11,39	4,73	15,32
114802_D	Watersteeg 2a	9,00	15,09	11,21	4,53	15,13
114802_E	Watersteeg 2a	12,00	15,61	11,79	5,08	15,67
115400_A	Watersteeg 5, 7 en 9	1,50	15,72	11,82	5,14	15,75
115400_B	Watersteeg 5, 7 en 9	5,50	15,99	12,05	5,42	16,01
115401_A	Watersteeg 5, 7 en 9	1,50	15,11	11,22	4,45	15,12
115401_B	Watersteeg 5, 7 en 9	5,50	15,23	11,29	4,58	15,23
115401_C	Watersteeg 5, 7 en 9	9,50	15,35	11,38	4,71	15,35
118800_A	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	1,50	15,31	11,41	4,75	15,34
118800_B	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	5,50	15,52	11,60	4,97	15,55
118800_C	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	9,50	15,91	12,00	5,36	15,94
118800_D	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	12,50	12,91	9,07	2,38	12,96
118801_A	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	1,50	14,35	10,62	3,68	14,39
118801_B	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	5,50	14,85	10,96	4,20	14,86
118801_C	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	9,50	15,30	11,34	4,66	15,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overige wegen 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
118801_D	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	12,50	15,37	11,41	4,75	15,37
118900_A	Watersteeg 1	1,50	13,90	10,03	3,37	13,95
118900_B	Watersteeg 1	4,50	14,30	10,40	3,77	14,34
118901_A	Watersteeg 1	1,50	15,26	11,40	4,59	15,27
118901_B	Watersteeg 1	4,50	15,37	11,47	4,72	15,38
118902_A	Watersteeg 1	1,50	15,77	11,96	5,13	15,80
118902_B	Watersteeg 1	4,50	15,81	11,95	5,18	15,83
120100_A	Nieuwe Rijn 64a	1,50	16,49	12,56	5,85	16,49
120100_B	Nieuwe Rijn 64a	4,50	16,53	12,59	5,89	16,53
120100_C	Nieuwe Rijn 64a	8,50	15,35	11,39	4,69	15,34
120100_D	Nieuwe Rijn 64a	11,50	15,41	11,50	4,78	15,42
120101_C	Nieuwe Rijn 64a	8,50	13,77	9,81	3,13	13,77
120101_D	Nieuwe Rijn 64a	11,50	13,77	9,80	3,15	13,77
120102_A	Nieuwe Rijn 64a	2,50	16,94	13,19	6,25	16,97
120102_B	Nieuwe Rijn 64a	4,50	16,86	13,07	6,17	16,88
120102_C	Nieuwe Rijn 64a	7,50	16,85	13,00	6,18	16,86
120102_D	Nieuwe Rijn 64a	10,50	16,96	13,05	6,29	16,96
121500_A	Hooigracht 82a tm 82g	1,50	48,54	44,67	37,68	48,49
121500_B	Hooigracht 82a tm 82g	5,50	50,46	46,58	39,60	50,41
121500_C	Hooigracht 82a tm 82g	8,50	50,52	46,64	39,66	50,47
121500_D	Hooigracht 82a tm 82g	11,00	50,49	46,61	39,63	50,44
121602_A	Hooigracht 29	1,50	32,28	28,52	21,43	32,26
121602_B	Hooigracht 29	5,50	31,47	27,70	20,63	31,45
121602_C	Hooigracht 29	9,00	31,50	27,74	20,67	31,49
121700_A	Hooigracht 61	1,50	37,98	34,18	27,13	37,95
121700_B	Hooigracht 61	5,50	39,18	35,39	28,33	39,16
121700_C	Hooigracht 61	9,00	40,26	36,47	29,40	40,23
121700_D	Hooigracht 61	12,50	40,77	37,00	29,93	40,75
121800_A	Francois Houttijnshof 1	1,50	50,87	46,98	40,01	50,82
121800_B	Francois Houttijnshof 1	4,50	52,24	48,35	41,39	52,19
121800_C	Francois Houttijnshof 1	7,50	52,47	48,58	41,61	52,42
121801_A	Francois Houttijnshof 1	1,50	53,87	49,97	43,02	53,82
121801_B	Francois Houttijnshof 1	5,50	55,06	51,16	44,20	55,01
121801_C	Francois Houttijnshof 1	8,50	55,00	51,10	44,14	54,95
122100_B	Hooigracht 102a	4,50	54,79	50,90	43,93	54,74
122100_C	Hooigracht 102a	7,50	54,81	50,91	43,95	54,76
122200_B	Hooigracht 100	5,50	56,12	52,22	45,27	56,07
122200_C	Hooigracht 100	9,00	55,95	52,06	45,10	55,90
122300_A	Hooigracht 96	1,50	57,99	54,09	47,13	57,94
122300_B	Hooigracht 96	4,50	58,52	54,63	47,67	58,47
122300_C	Hooigracht 96	7,50	58,41	54,52	47,55	58,36
122400_A	Hooigracht 80	1,50	46,92	43,05	36,06	46,87
122400_B	Hooigracht 80	5,50	48,96	45,10	38,10	48,92
122400_C	Hooigracht 80	9,00	49,05	45,18	38,18	49,00
122500_A	Hooigracht 78	1,50	46,12	42,26	35,26	46,08
122500_B	Hooigracht 78	5,50	48,21	44,35	37,35	48,17
122500_C	Hooigracht 78	9,00	48,30	44,45	37,45	48,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overige wegen 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122600_A	Hooigracht 68	1,50	40,46	36,63	29,59	40,42
122600_B	Hooigracht 68	5,50	41,97	38,15	31,11	41,94
122600_C	Hooigracht 68	8,50	43,01	39,19	32,15	42,98
122600_D	Hooigracht 68	11,00	43,02	39,20	32,16	42,99
122700_A	Hooigracht 58, 60	1,50	36,70	32,90	25,83	36,67
122700_B	Hooigracht 58, 60	5,50	37,83	34,04	26,96	37,80
122700_C	Hooigracht 58, 60	9,00	38,87	35,08	28,00	38,84
122800_B	Hooigracht 54a	5,50	36,15	32,37	25,28	36,12
122800_C	Hooigracht 54a	9,00	37,10	33,32	26,23	37,07
122900_A	Hooigracht 98 en 98a	1,50	56,88	52,98	46,03	56,83
122900_B	Hooigracht 98 en 98a	5,50	57,54	53,64	46,68	57,49
122900_C	Hooigracht 98 en 98a	9,00	57,33	53,44	46,48	57,28
123000_A	Hooigracht 52	1,50	35,03	31,26	24,16	35,00
123000_B	Hooigracht 52	5,50	36,01	32,24	25,14	35,98
123700_A	Hooigracht 69, 69a t/m 69d	1,50	41,75	37,93	30,90	41,72
123700_B	Hooigracht 69, 69a t/m 69d	5,50	43,33	39,50	32,47	43,29
123700_C	Hooigracht 69, 69a t/m 69d	9,00	44,23	40,40	33,37	44,19
123800_B	Hooigracht 70, 70a en 70b	5,50	42,88	39,05	32,02	42,84
123800_C	Hooigracht 70, 70a en 70b	9,00	43,80	39,97	32,94	43,76
124000_A	Hooigracht 94, 94a tm 94d	1,50	58,50	54,60	47,65	58,45
124000_B	Hooigracht 94, 94a tm 94d	5,50	58,89	55,00	48,03	58,84
124000_C	Hooigracht 94, 94a tm 94d	9,00	58,54	54,65	47,68	58,49
124100_B	Hooigracht 104a	5,50	53,77	49,87	42,91	53,72
124100_C	Hooigracht 104a	9,00	53,70	49,81	42,84	53,65
124200_B	Hooigracht 62, 64	5,50	39,65	35,84	28,79	39,62
124200_C	Hooigracht 62, 64	9,00	40,84	37,03	29,98	40,81
124201_C	Hooigracht 64	7,50	28,78	24,76	18,01	28,73
124600_B	Hooigracht 106a	5,50	52,62	48,74	41,77	52,58
124600_C	Hooigracht 106a	9,00	52,64	48,76	41,78	52,59
124601_B	Hooigracht 106a	4,50	39,35	35,58	28,58	39,35
124601_C	Hooigracht 106a	7,50	39,32	35,54	28,54	39,32
124602_C	Hooigracht 106a	7,50	36,78	33,19	26,15	36,86
124603_B	Hooigracht 106a	4,50	35,30	31,43	24,49	35,27
124603_C	Hooigracht 106a	7,50	36,24	32,38	25,43	36,21
124700_A	Hooigracht 57	1,50	36,06	32,27	25,21	36,04
124700_B	Hooigracht 57	5,50	37,12	33,34	26,27	37,10
124700_C	Hooigracht 57	9,00	38,09	34,31	27,24	38,07
124800_A	Hooigracht 59	1,50	34,67	30,87	23,82	34,64
124800_B	Hooigracht 59	5,50	35,75	31,96	24,91	35,73
124800_C	Hooigracht 59	9,00	36,75	32,96	25,91	36,73
124900_A	Hooigracht 63	1,50	38,54	34,73	27,68	38,51
124900_B	Hooigracht 63	5,50	39,85	36,05	28,99	39,82
124900_C	Hooigracht 63	9,00	41,01	37,21	30,15	40,98
125000_A	Hooigracht 65, 65a, 65b	1,50	39,51	35,70	28,66	39,48
125000_B	Hooigracht 65, 65a, 65b	5,50	40,91	37,10	30,05	40,88
125000_C	Hooigracht 65, 65a, 65b	9,00	42,04	38,23	31,18	42,01
125100_A	Hooigracht 67, 67a tm 67g	1,50	39,58	35,78	28,75	39,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overige wegen 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125100_B	Hooigracht 67, 67a tm 67g	5,50	41,04	37,23	30,19	41,01
125100_C	Hooigracht 67, 67a tm 67g	9,00	42,06	38,24	31,20	42,03
125200_A	Hooigracht 71	1,50	43,25	39,41	32,39	43,21
125200_B	Hooigracht 71	5,50	45,02	41,18	34,16	44,98
125200_C	Hooigracht 71	9,00	45,70	41,86	34,84	45,66
125300_B	Hooigracht 73a	4,50	44,36	40,52	33,51	44,32
125300_C	Hooigracht 73a	7,50	45,40	41,56	34,55	45,36
125400_B	Hooigracht 77a tm 77d	4,50	47,17	43,32	36,32	47,13
125400_C	Hooigracht 77a tm 77d	7,50	47,89	44,04	37,04	47,85
125500_A	Hooigracht 36	1,50	32,09	28,33	21,22	32,07
125500_B	Hooigracht 36	5,50	31,00	27,24	20,14	30,98
125500_C	Hooigracht 36	9,00	31,55	27,78	20,68	31,52
127200_A	Hooigracht 92, 92a en 92b	1,50	58,47	54,58	47,62	58,42
127200_B	Hooigracht 92, 92a en 92b	5,00	59,00	55,12	48,15	58,96
127200_C	Hooigracht 92, 92a en 92b	8,50	58,75	54,87	47,89	58,70
127200_D	Hooigracht 92, 92a en 92b	11,50	58,38	54,51	47,53	58,34
127300_A	Hooigracht 90	1,50	57,39	53,51	46,54	57,35
127300_B	Hooigracht 90	4,50	58,04	54,16	47,18	57,99
127300_C	Hooigracht 90	7,50	58,01	54,13	47,15	57,96
127400_A	Hooigracht 84a, 84b, 84c	1,50	49,96	46,08	39,10	49,91
127400_B	Hooigracht 84a, 84b, 84c	5,50	51,72	47,84	40,86	51,67
127400_C	Hooigracht 84a, 84b, 84c	9,50	51,70	47,82	40,84	51,65
127500_A	Hooigracht 76, 76a tm e	1,50	44,93	41,08	34,07	44,89
127500_B	Hooigracht 76, 76a tm e	5,50	46,94	43,09	36,08	46,90
127500_C	Hooigracht 76, 76a tm e	9,00	47,23	43,38	36,37	47,19
127600_A	Hooigracht 74, 74a tm d	1,50	43,45	39,61	32,59	43,41
127600_B	Hooigracht 74, 74a tm d	5,50	45,27	41,43	34,41	45,23
127600_C	Hooigracht 74, 74a tm d	9,50	45,84	41,99	34,98	45,80
127800_A	Hooigracht 72	1,50	42,89	39,05	32,02	42,85
127800_B	Hooigracht 72	5,50	44,56	40,72	33,69	44,52
127800_C	Hooigracht 72	9,00	45,37	41,53	34,51	45,33
127900_A	Hooigracht 56	1,50	36,57	32,78	25,70	36,54
127900_B	Hooigracht 56	5,50	37,65	33,87	26,78	37,62
127900_C	Hooigracht 56	8,50	38,50	34,72	27,63	38,47
128000_A	Hooigracht 86b tm 86g	1,50	52,75	48,87	41,89	52,70
128000_B	Hooigracht 86b tm 86g	5,50	54,28	50,40	43,43	54,24
128000_C	Hooigracht 86b tm 86g	9,00	54,25	50,38	43,39	54,20
128200_A	Hooigracht 79	1,50	46,66	42,80	35,81	46,62
128200_B	Hooigracht 79	5,50	48,64	44,77	37,78	48,59
128201_B	Hooigracht 79	5,50	49,15	45,27	38,30	49,11
128201_C	Hooigracht 79	9,50	49,24	45,36	38,39	49,20
128202_A	Hooigracht 79	1,50	47,69	43,81	36,84	47,65
128202_B	Hooigracht 79	5,50	49,59	45,71	38,74	49,55
128300_A	Hooigracht 88a, 88b en 88c	1,50	55,92	52,04	45,06	55,87
128300_B	Hooigracht 88a, 88b en 88c	5,50	56,92	53,05	46,06	56,87
128300_C	Hooigracht 88a, 88b en 88c	9,00	56,83	52,96	45,97	56,78
128500_A	Hooigracht 30	1,50	32,44	28,68	21,58	32,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overige wegen 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
128500_B	Hooigracht 30	5,50	31,49	27,73	20,63	31,47
128500_C	Hooigracht 30	9,00	31,61	27,85	20,75	31,59
129100_B	Hooigracht 47	5,50	24,74	20,88	14,10	24,76
129100_C	Hooigracht 47	9,00	25,72	21,92	15,10	25,76
129101_B	Hooigracht 47	5,50	24,29	20,37	13,53	24,26
129101_C	Hooigracht 47	9,00	25,41	21,45	14,66	25,38
129102_B	Hooigracht 47	5,50	24,86	20,94	14,13	24,84
129102_C	Hooigracht 47	9,00	25,73	21,77	14,99	25,70
129200_A	Hooigracht 45	1,50	24,53	20,66	13,86	24,54
129200_B	Hooigracht 45	5,50	24,65	20,79	14,01	24,67
129200_C	Hooigracht 45	8,50	25,31	21,50	14,68	25,34
129200_D	Hooigracht 45	10,50	27,20	23,61	16,63	27,30
129300_A	Hooigracht 43	1,50	24,18	20,31	13,53	24,19
129300_B	Hooigracht 43	4,50	24,25	20,40	13,62	24,27
129300_C	Hooigracht 43	7,50	24,58	20,76	13,97	24,62
129400_A	Hooigracht 39	1,50	30,88	27,11	20,04	30,86
129400_B	Hooigracht 39	5,50	30,06	26,29	19,24	30,05
129400_C	Hooigracht 39	9,00	30,74	26,99	19,93	30,74
129400_D	Hooigracht 39	12,50	31,91	28,24	21,14	31,93
129500_A	Hooigracht 37	1,50	30,56	26,79	19,72	30,54
129500_B	Hooigracht 37	5,50	29,66	25,88	18,84	29,65
129600_A	Hooigracht 35	1,50	30,18	26,40	19,34	30,16
129600_B	Hooigracht 35	5,50	29,31	25,53	18,49	29,30
129600_C	Hooigracht 35	9,00	29,86	26,09	19,05	29,85
129700_B	Hooigracht 33a	5,50	29,02	25,24	18,22	29,01
129700_C	Hooigracht 33a	9,00	29,45	25,68	18,65	29,44
129800_A	Hooigracht 53 en 53a	1,50	31,44	27,65	20,63	31,43
129800_B	Hooigracht 53 en 53a	5,50	32,32	28,54	21,49	32,30
129800_C	Hooigracht 53 en 53a	9,00	33,28	29,51	22,46	33,27
129900_A	Hooigracht 55, 55a tm 55e	1,50	35,24	31,45	24,38	35,21
129900_B	Hooigracht 55, 55a tm 55e	5,50	36,24	32,46	25,39	36,22
129900_C	Hooigracht 55, 55a tm 55e	9,00	37,18	33,40	26,33	37,16
130100_A	Hooigracht 46	1,50	34,82	31,07	23,95	34,80
130100_B	Hooigracht 46	5,50	33,99	30,24	23,12	33,97
130100_C	Hooigracht 46	9,00	34,76	31,01	23,88	34,74
130200_A	Hooigracht 48	1,50	33,98	30,23	23,11	33,96
130200_B	Hooigracht 48	5,50	33,26	29,50	22,39	33,24
130200_C	Hooigracht 48	8,50	33,95	30,20	23,08	33,93
130200_D	Hooigracht 48	11,50	34,66	30,90	23,78	34,63
130400_B	Hooigracht 41a	5,50	24,52	20,65	13,87	24,53
130400_C	Hooigracht 41a	9,00	25,37	21,55	14,73	25,40
130400_D	Hooigracht 41a	12,50	27,87	24,31	17,29	27,97
130900_A	Hooigracht 50	1,50	35,00	31,23	24,13	34,97
130900_B	Hooigracht 50	5,50	35,93	32,16	25,05	35,90
130900_C	Hooigracht 50	9,00	36,78	33,02	25,91	36,76
131700_A	Hooigracht 38a,38e en 38k	1,50	32,43	28,68	21,56	32,41
131700_B	Hooigracht 38a,38e en 38k	5,50	31,32	27,57	20,46	31,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overige wegen 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
131700_C	Hooigracht 38a,38e en 38k	9,00	31,99	28,23	21,12	31,97
131902_A	Hooigracht 27a, 27b, 27c	1,50	25,75	21,93	15,01	25,75
131902_B	Hooigracht 27a, 27b, 27c	5,50	25,63	21,81	14,90	25,63
131902_C	Hooigracht 27a, 27b, 27c	9,00	25,56	21,75	14,85	25,57
132000_B	Hooigracht 26	5,50	29,47	25,70	18,61	29,45
132000_C	Hooigracht 26	8,50	29,41	25,63	18,55	29,38
132001_B	Hooigracht 26	5,50	21,73	17,87	11,05	21,74
132001_C	Hooigracht 26	8,50	22,02	18,13	11,35	22,02
132002_B	Hooigracht 26	5,50	21,73	17,83	11,03	21,72
132002_C	Hooigracht 26	8,50	22,13	18,20	11,43	22,12
133000_A	Hooigracht 40	1,50	32,71	28,95	21,84	32,69
133000_B	Hooigracht 40	5,50	31,66	27,91	20,79	31,64
133000_C	Hooigracht 40	9,00	32,35	28,59	21,48	32,33
133100_A	Hooigracht 42	1,50	34,86	31,11	23,99	34,84
133100_B	Hooigracht 42	5,50	33,87	30,12	23,00	33,85
133100_C	Hooigracht 42	9,00	34,58	30,83	23,71	34,56
133500_B	Hooigracht 44a	5,50	33,95	30,20	23,08	33,93
133500_C	Hooigracht 44a	9,00	34,68	30,93	23,81	34,66
134200_A	Hooigracht 34	1,50	31,43	27,67	20,57	31,41
134200_B	Hooigracht 34	5,50	30,42	26,65	19,55	30,39
134200_C	Hooigracht 34	9,00	30,76	26,99	19,90	30,74
134300_A	Hooigracht 32	1,50	31,20	27,44	20,33	31,18
134300_B	Hooigracht 32	5,50	30,22	26,46	19,36	30,20
134300_C	Hooigracht 32	9,00	30,50	26,74	19,64	30,48
134500_A	Hooigracht 28	1,50	30,57	26,80	19,71	30,55
134500_B	Hooigracht 28	5,50	29,70	25,92	18,84	29,67
134500_C	Hooigracht 28	9,00	29,81	26,04	18,96	29,79
138900_B	Pelikaanstraat 25 en 25a	5,50	36,12	32,62	25,50	36,22
138900_C	Pelikaanstraat 25 en 25a	9,00	36,43	32,88	25,77	36,51
140100_B	Legewerfsteeg 15, 19, 23	4,50	37,48	34,05	26,94	37,62
140100_C	Legewerfsteeg 15, 19, 23	7,50	37,29	33,83	26,74	37,42
140101_B	Legewerfsteeg 15, 19, 23	4,50	34,37	30,89	23,80	34,49
140101_C	Legewerfsteeg 15, 19, 23	7,50	34,30	30,76	23,70	34,40
140102_B	Legewerfsteeg 15, 19, 23	4,50	41,25	37,80	30,69	41,38
140102_C	Legewerfsteeg 15, 19, 23	7,50	40,93	37,46	30,35	41,05
140103_D	Legewerfsteeg 15, 19, 23	10,50	38,57	35,17	28,09	38,74
140200_B	Legewerfsteeg 17, 21, 25	4,50	37,35	33,88	26,81	37,48
140200_C	Legewerfsteeg 17, 21, 25	7,50	37,07	33,58	26,52	37,20
140201_D	Legewerfsteeg 17, 21, 25	10,50	32,05	28,46	21,52	32,16
140202_B	Legewerfsteeg 17, 21, 25	4,50	35,46	31,70	24,61	35,44
140202_C	Legewerfsteeg 17, 21, 25	7,50	35,70	31,94	24,86	35,68
140202_D	Legewerfsteeg 17, 21, 25	10,50	36,47	32,70	25,63	36,45
140300_B	Legewerfsteeg 27, 31, 35	4,50	37,40	34,01	26,92	37,57
140300_C	Legewerfsteeg 27, 31, 35	7,50	37,04	33,64	26,56	37,21
140300_D	Legewerfsteeg 27, 31, 35	10,50	38,48	35,01	27,91	38,61
140301_B	Legewerfsteeg 27, 31, 35	4,50	34,46	30,71	23,63	34,45
140301_C	Legewerfsteeg 27, 31, 35	7,50	34,58	30,82	23,75	34,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overige wegen 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
140302_B	Legewerfsteeg 27, 31, 35	4,50	37,94	34,40	27,32	38,04
140302_C	Legewerfsteeg 27, 31, 35	7,50	37,66	34,12	27,04	37,76
140303_D	Legewerfsteeg 27, 31, 35	10,50	37,08	33,49	26,43	37,16
140400_B	Legewerfsteeg 29, 33, 37	4,50	34,95	31,24	24,16	34,96
140400_C	Legewerfsteeg 29, 33, 37	7,50	34,83	31,11	24,05	34,84
140401_D	Legewerfsteeg 29, 33, 37	10,50	33,48	29,76	22,75	33,50
140402_B	Legewerfsteeg 29, 33, 37	4,50	31,63	28,02	20,97	31,70
140402_C	Legewerfsteeg 29, 33, 37	7,50	31,50	27,84	20,84	31,56
140403_B	Legewerfsteeg 29, 33, 37	4,50	31,30	27,65	20,63	31,36
140403_C	Legewerfsteeg 29, 33, 37	7,50	31,39	27,70	20,73	31,44
140404_B	Legewerfsteeg 29, 33, 37	4,50	29,41	25,85	18,92	29,54
140404_C	Legewerfsteeg 29, 33, 37	7,50	29,25	25,62	18,74	29,36
140404_D	Legewerfsteeg 29, 33, 37	10,50	30,14	26,45	19,61	30,23
140405_B	Legewerfsteeg 29, 33, 37	4,50	29,79	26,22	19,32	29,92
140500_A	Hogewoerd 30	1,50	14,92	11,03	4,35	14,95
140500_B	Hogewoerd 30	5,50	15,14	11,20	4,57	15,16
140501_A	Hogewoerd 30	1,50	14,60	10,64	4,02	14,61
140501_B	Hogewoerd 30	5,50	14,66	10,70	4,10	14,68
140501_C	Hogewoerd 30	9,50	14,79	10,84	4,23	14,81
140501_D	Hogewoerd 30	12,50	14,60	10,72	4,05	14,64
144600_B	Oude Rijn 130	5,50	39,24	35,68	28,58	39,32
144600_C	Oude Rijn 130	9,00	39,74	36,13	29,04	39,80
144601_B	Oude Rijn 130	5,50	43,24	39,43	32,38	43,21
144601_C	Oude Rijn 130	9,00	44,38	40,57	33,52	44,35
144602_B	Oude Rijn 130	5,50	41,32	37,50	30,46	41,29
144602_C	Oude Rijn 130	9,00	42,47	38,66	31,61	42,44
148100_A	Klokpoort 6-16	1,00	52,09	48,61	41,66	52,25
148100_B	Klokpoort 6-16	3,00	53,11	49,63	42,68	53,27
148100_C	Klokpoort 6-16	4,50	53,87	50,40	43,44	54,04
148100_D	Klokpoort 6-16	6,00	54,39	50,91	43,95	54,55
148100_E	Klokpoort 6-16	9,00	54,57	51,09	44,14	54,73
148200_A	Klokpoort 4	1,50	50,24	46,77	39,80	50,40
148200_B	Klokpoort 4	4,50	51,52	48,05	41,09	51,69
148200_C	Klokpoort 4	7,50	52,36	48,89	41,93	52,53
148201_B	Klokpoort 4	4,50	30,95	27,12	20,46	31,02
148300_A	Klokpoort 1	1,50	49,34	45,88	38,91	49,51
148300_B	Klokpoort 1	4,50	50,49	47,04	40,05	50,66
148301_A	Klokpoort 1	1,50	25,53	21,74	14,98	25,59
148301_B	Klokpoort 1	4,50	25,57	21,72	15,02	25,62
148302_A	Klokpoort 1	1,50	35,11	31,45	24,66	35,23
148302_B	Klokpoort 1	4,50	40,25	36,65	29,81	40,38
148302_C	Klokpoort 1	7,50	49,77	46,33	39,34	49,94
148302_D	Klokpoort 1	10,50	50,24	46,79	39,81	50,41
148303_A	Klokpoort 1	1,50	44,51	41,09	34,08	44,69
148303_B	Klokpoort 1	4,50	45,76	42,33	35,33	45,94
148303_C	Klokpoort 1	7,50	49,04	45,63	38,62	49,22
148303_D	Klokpoort 1	10,50	49,67	46,25	39,25	49,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overige wegen 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
148304_A	Klokpoort 1	1,50	36,78	33,34	26,34	36,95
148304_B	Klokpoort 1	4,50	35,94	32,50	25,50	36,11
148304_C	Klokpoort 1	7,50	36,41	32,97	25,97	36,58
148304_D	Klokpoort 1	10,50	37,02	33,59	26,58	37,19
148305_A	Klokpoort 1	2,50	38,32	34,82	27,85	38,47
148305_B	Klokpoort 1	5,50	37,80	34,30	27,34	37,95
148305_C	Klokpoort 1	8,50	38,37	34,87	27,91	38,52
148305_D	Klokpoort 1	11,50	36,93	33,38	26,45	37,06
148306_A	Klokpoort 1	1,50	35,59	32,07	25,14	35,74
148306_B	Klokpoort 1	4,50	34,84	31,30	24,39	34,98
148306_C	Klokpoort 1	7,50	35,36	31,82	24,91	35,50
148306_D	Klokpoort 1	10,50	36,38	32,84	25,93	36,52
148400_A	Klokpoort 2	1,50	47,91	44,49	37,48	48,09
148400_B	Klokpoort 2	4,50	49,06	45,64	38,63	49,24
148401_A	Klokpoort 2	1,50	29,61	25,88	19,12	29,70
148401_B	Klokpoort 2	4,50	31,20	27,41	20,72	31,28
148402_A	Klokpoort 2	1,50	38,42	34,78	27,97	38,54
148500_A	Klokpoort 18-32	1,00	54,27	50,74	43,83	54,42
148500_B	Klokpoort 18-32	3,00	55,49	51,96	45,05	55,64
148500_C	Klokpoort 18-32	4,50	56,21	52,68	45,77	56,36
148500_D	Klokpoort 18-32	6,00	56,43	52,90	45,99	56,58
148500_E	Klokpoort 18-32	7,50	56,54	53,01	46,10	56,69
148500_F	Klokpoort 18-32	9,00	56,60	53,07	46,16	56,75
148501_A	Klokpoort 18-32	12,00	56,08	52,56	45,64	56,23
148600_A	Klokpoort 34-48	1,00	57,55	53,97	47,11	57,69
148600_B	Klokpoort 34-48	3,00	58,98	55,41	48,54	59,12
148600_C	Klokpoort 34-48	4,50	59,31	55,73	48,86	59,45
148600_D	Klokpoort 34-48	6,00	59,44	55,86	48,99	59,58
148600_E	Klokpoort 34-48	7,50	59,50	55,93	49,06	59,64
148600_F	Klokpoort 34-48	9,00	59,50	55,92	49,06	59,64
148601_A	Klokpoort 34-48	12,00	59,22	55,65	48,77	59,36
148700_A	Klokpoort 50-56	1,50	60,69	57,10	50,25	60,83
148700_B	Klokpoort 50-56	4,50	61,24	57,66	50,80	61,38
148700_C	Klokpoort 50-56	7,50	61,29	57,71	50,85	61,43
148700_D	Klokpoort 50-56	10,50	61,10	57,52	50,66	61,24
148701_A	Klokpoort 50-56	13,50	57,82	54,30	47,38	57,97
148702_A	Klokpoort 50-56	1,50	65,09	61,46	54,64	65,21
148702_B	Klokpoort 50-56	4,50	65,42	61,79	54,97	65,54
148702_C	Klokpoort 50-56	7,50	65,31	61,69	54,86	65,44
148702_D	Klokpoort 50-56	10,50	64,98	61,37	54,54	65,11
148703_B	Klokpoort 50-56	4,50	66,08	62,40	55,63	66,19
148703_C	Klokpoort 50-56	7,50	65,84	62,17	55,39	65,96
148703_D	Klokpoort 50-56	10,50	65,37	61,70	54,92	65,49
148703_E	Klokpoort 50-56	13,50	64,82	61,16	54,37	64,94
149000_B	Haarlemmerstraat 267a en 267b	5,00	27,53	23,86	17,08	27,65
149001_B	Haarlemmerstraat 267a en 267b	5,00	27,29	23,62	16,83	27,40
149001_C	Haarlemmerstraat 267a en 267b	8,00	27,25	23,56	16,79	27,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overige wegen 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
149100_B	Haarlemmerstraat 261 en 263	5,00	39,04	35,27	28,19	39,02
149100_C	Haarlemmerstraat 261 en 263	8,00	39,83	36,05	28,97	39,80
149101_B	Haarlemmerstraat 261 en 263	5,00	38,86	35,55	28,44	39,07
149101_C	Haarlemmerstraat 261 en 263	8,00	38,40	35,09	27,98	38,61
149102_B	Haarlemmerstraat 261 en 263	5,00	36,87	33,58	26,46	37,08
149102_C	Haarlemmerstraat 261 en 263	8,00	36,42	33,13	26,01	36,63
149103_C	Haarlemmerstraat 261 en 263	8,00	27,91	24,04	17,23	27,92
150100_B	Haarlemmerstraat 236a	5,50	37,66	34,22	27,07	37,79
150100_C	Haarlemmerstraat 236a	8,50	37,67	34,19	27,05	37,78
150101_B	Haarlemmerstraat 236a	5,50	34,91	31,32	24,28	34,99
150101_C	Haarlemmerstraat 236a	8,50	35,17	31,55	24,51	35,24
150102_B	Haarlemmerstraat 236a	5,50	26,86	23,00	16,16	26,86
150102_C	Haarlemmerstraat 236a	8,50	27,72	23,83	17,01	27,71
150103_B	Haarlemmerstraat 236a	5,50	26,85	23,21	16,28	26,94
150104_B	Haarlemmerstraat 236a	5,50	26,97	23,11	16,27	26,97
150700_B	Pelikaanstraat 23	5,50	36,98	33,44	26,32	37,06
150700_C	Pelikaanstraat 23	9,00	37,42	33,83	26,73	37,48
150700_D	Pelikaanstraat 23	12,00	38,01	34,41	27,31	38,07
150701_B	Pelikaanstraat 23	5,50	33,54	30,13	23,04	33,70
150701_C	Pelikaanstraat 23	9,00	33,35	29,91	22,84	33,50
150701_D	Pelikaanstraat 23	12,00	33,88	30,41	23,36	34,02
150702_B	Pelikaanstraat 23	5,50	35,36	32,04	24,89	35,55
150702_C	Pelikaanstraat 23	9,00	35,03	31,70	24,56	35,22
150702_D	Pelikaanstraat 23	12,00	35,55	32,19	25,07	35,73
150800_A	Oude Rijn 138	1,50	40,94	37,13	30,07	40,91
150800_B	Oude Rijn 138	5,50	42,20	38,40	31,34	42,17
150800_C	Oude Rijn 138	9,00	43,28	39,48	32,42	43,25
150802_B	Oude Rijn 138	5,50	41,86	38,07	31,00	41,83
150803_A	Oude Rijn 138	1,50	40,05	36,25	29,19	40,02
150803_B	Oude Rijn 138	5,50	41,20	37,41	30,34	41,17
150804_B	Oude Rijn 138	5,50	27,45	23,78	16,91	27,54
150804_C	Oude Rijn 138	9,00	27,76	24,07	17,26	27,86
151900_B	Pelikaanhof 11d, 19d, 27d, 35d	5,50	41,67	38,30	31,24	41,86
151900_C	Pelikaanhof 11d, 19d, 27d, 35d	8,50	42,41	39,04	31,98	42,60
151900_D	Pelikaanhof 11d, 19d, 27d, 35d	11,50	43,29	39,92	32,86	43,48
151900_E	Pelikaanhof 11d, 19d, 27d, 35d	14,50	44,54	41,20	34,11	44,74
151901_B	Pelikaanhof 11c, 19c, 27c, 35c	5,50	41,00	37,62	30,57	41,19
151901_C	Pelikaanhof 11c, 19c, 27c, 35c	8,50	41,75	38,37	31,32	41,94
151901_D	Pelikaanhof 11c, 19c, 27c, 35c	11,50	42,67	39,30	32,24	42,86
151901_E	Pelikaanhof 11c, 19c, 27c, 35c	14,50	44,29	40,97	33,86	44,49
151902_A	Pelikaanhof 4a, 11b, 19b, 27b	2,50	40,33	36,90	29,90	40,51
151902_B	Pelikaanhof 4a, 11b, 19b, 27b	5,50	40,18	36,75	29,74	40,35
151902_C	Pelikaanhof 4a, 11b, 19b, 27b	8,50	40,93	37,50	30,50	41,11
151902_D	Pelikaanhof 4a, 11b, 19b, 27b	11,50	41,84	38,41	31,41	42,02
151903_A	Pelikaanhof 4b, 11a, 19b, 27b	2,50	40,14	36,71	29,71	40,32
151903_B	Pelikaanhof 4b, 11a, 19b, 27b	5,50	39,94	36,51	29,51	40,12
151903_C	Pelikaanhof 4b, 11a, 19b, 27b	8,50	40,68	37,25	30,25	40,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overige wegen 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151903_D	Pelikaanhof 4b, 11a, 19b, 27b	11,50	41,59	38,16	31,16	41,77
151904_A	Pelikaanhof 4c, 12a, 20a, 28a	2,50	38,73	35,28	28,30	38,90
151904_B	Pelikaanhof 4c, 12a, 20a, 28a	5,50	38,60	35,15	28,17	38,77
151904_C	Pelikaanhof 4c, 12a, 20a, 28a	8,50	39,37	35,91	28,93	39,54
151904_D	Pelikaanhof 4c, 12a, 20a, 28a	11,50	40,36	36,91	29,92	40,53
151905_A	Pelikaanhof 35a	14,50	43,42	40,05	33,00	43,61
151906_A	Pelikaanhof 36a	14,50	43,04	39,69	32,62	43,24
151907_A	Pelikaanhof 36b	14,50	42,57	39,20	32,15	42,76
151909_A	Pelikaanhof 42a	17,50	43,84	40,53	33,42	44,05
152000_B	Pelikaanstraat 17a	5,50	39,48	36,03	28,92	39,61
152100_B	Pelikaanhof 10b, 18b, 26b, 34b	5,50	42,51	39,23	32,07	42,72
152100_C	Pelikaanhof 10b, 18b, 26b, 34b	8,50	43,12	39,84	32,68	43,33
152100_D	Pelikaanhof 10b, 18b, 26b, 34b	11,50	43,81	40,53	33,37	44,02
152100_E	Pelikaanhof 10b, 18b, 26b, 34b	14,50	44,73	41,44	34,28	44,93
152101_B	Pelikaanhof 10a, 18a, 26a, 34a	5,50	35,01	31,26	24,17	35,00
152101_C	Pelikaanhof 10a, 18a, 26a, 34a	8,50	34,91	31,16	24,07	34,90
152101_D	Pelikaanhof 10a, 18a, 26a, 34a	11,50	35,62	31,91	24,81	35,62
152101_E	Pelikaanhof 10a, 18a, 26a, 34a	14,50	36,09	32,37	25,28	36,09
152102_A	Pelikaanhof 41a	17,50	41,96	38,69	31,48	42,16
152102_B	Pelikaanhof 10c, 18c, 26c, 34c	5,50	41,95	38,66	31,50	42,15
152102_C	Pelikaanhof 10c, 18c, 26c, 34c	8,50	42,57	39,27	32,12	42,77
152102_D	Pelikaanhof 10c, 18c, 26c, 34c	11,50	43,28	39,99	32,84	43,48
152102_E	Pelikaanhof 10c, 18c, 26c, 34c	14,50	44,19	40,89	33,74	44,39
152103_A	Pelikaanhof 42b	17,50	43,95	40,68	33,50	44,16
152200_A	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	2,50	28,70	25,33	18,20	28,87
152200_B	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	5,50	28,23	24,83	17,73	28,39
152200_C	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	8,50	28,58	25,12	18,09	28,73
152200_D	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	11,50	29,52	25,94	19,03	29,64
152200_E	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	14,50	31,43	27,76	20,94	31,53
152200_F	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	17,50	41,24	37,94	30,74	41,43
152300_A	Pelikaanhof 8abc,16abc,24abc,32abc	5,50	34,75	31,03	23,96	34,76
152300_B	Pelikaanhof 8abc,16abc,24abc,32abc	8,50	34,81	31,09	24,04	34,82
152300_C	Pelikaanhof 8abc,16abc,24abc,32abc	11,50	35,69	32,00	24,95	35,72
152300_D	Pelikaanhof 8abc,16abc,24abc,32abc	14,50	36,71	33,04	26,01	36,75
152301_A	Pelikaanhof 40abc, 45abc	17,50	41,67	38,37	31,19	41,86
152301_B	Pelikaanhof 40abc, 45abc	20,50	43,93	40,64	33,46	44,13
152302_A	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	5,50	28,98	25,38	18,48	29,10
152302_B	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	8,50	29,50	25,83	19,00	29,60
152302_C	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	11,50	30,43	26,67	19,93	30,51
152302_D	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	14,50	31,18	27,37	20,68	31,25
152302_E	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	17,50	32,21	28,41	21,73	32,29
152302_F	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	20,50	36,08	32,61	25,64	36,24
152303_A	Pelikaanhof 43,	14,50	26,91	23,07	16,27	26,93
152303_B	Pelikaanhof 43,	17,50	26,60	22,69	15,92	26,60
152400_A	Pelikaanhof 142a-e,149a-e,156a-e,162a-e	5,50	35,86	32,12	25,04	35,85
152400_B	Pelikaanhof 142a-e,149a-e,156a-e,162a-e	8,50	35,98	32,24	25,17	35,98
152400_C	Pelikaanhof 142a-e,149a-e,156a-e,162a-e	11,50	36,64	32,90	25,84	36,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overige wegen 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
152400_D	Pelikaanhof 142a-e,149a-e,156a-e,162a-e	14,50	37,53	33,82	26,77	37,55
152401_A	Pelikaanhof 165a-e, 168d, 168f-i	17,50	39,16	35,70	28,55	39,28
152401_B	Pelikaanhof 165a-e, 168d, 168f-i	20,50	43,26	39,94	32,74	43,43
152402_A	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	5,50	28,53	24,84	18,04	28,63
152402_B	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	8,50	29,08	25,32	18,59	29,16
152402_C	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	11,50	30,00	26,19	19,50	30,07
152402_D	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	14,50	30,73	26,90	20,22	30,79
152402_E	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	17,50	31,15	27,33	20,65	31,22
152402_F	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	20,50	31,73	27,97	21,23	31,81
152500_A	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	2,50	30,29	26,80	19,84	30,45
152500_B	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	5,50	30,32	26,82	19,87	30,47
152500_C	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	8,50	32,87	29,45	22,43	33,04
152500_D	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	11,50	33,94	30,50	23,50	34,11
152500_E	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	14,50	35,51	32,06	25,07	35,68
152501_A	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	2,50	37,03	33,29	26,21	37,02
152501_B	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	5,50	36,29	32,56	25,48	36,29
152501_C	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	8,50	36,51	32,77	25,70	36,51
152501_D	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	11,50	37,15	33,42	26,35	37,15
152501_E	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	14,50	37,83	34,13	27,05	37,84
152502_A	Pelikaanhof 164d, 168c	17,50	38,58	35,00	27,87	38,64
152502_B	Pelikaanhof 164d, 168c	20,50	41,74	38,36	31,17	41,89
152600_A	Pelikaanhof 135f, 140c, 147c, 154c, 160c	2,50	38,58	34,93	27,85	38,62
152600_B	Pelikaanhof 135f, 140c, 147c, 154c, 160c	5,50	37,79	34,15	27,07	37,83
152600_C	Pelikaanhof 135f, 140c, 147c, 154c, 160c	8,50	38,12	34,47	27,39	38,16
152600_D	Pelikaanhof 135f, 140c, 147c, 154c, 160c	11,50	38,79	35,16	28,08	38,84
152600_E	Pelikaanhof 135f, 140c, 147c, 154c, 160c	14,50	39,48	35,88	28,78	39,54
152601_A	Pelikaanhof 164c, 168b	17,50	38,73	35,11	28,00	38,78
152601_B	Pelikaanhof 164c, 168b	20,50	41,70	38,30	31,12	41,84
152700_A	Pelikaanhof 135e, 140b, 147b, 154b, 160b	2,50	36,29	32,54	25,44	36,27
152700_B	Pelikaanhof 135e, 140b, 147b, 154b, 160b	5,50	35,57	31,81	24,72	35,55
152700_C	Pelikaanhof 135e, 140b, 147b, 154b, 160b	8,50	35,94	32,18	25,10	35,92
152700_D	Pelikaanhof 135e, 140b, 147b, 154b, 160b	11,50	36,62	32,87	25,79	36,61
152700_E	Pelikaanhof 135e, 140b, 147b, 154b, 160b	14,50	37,45	33,76	26,65	37,46
152701_A	Pelikaanhof 135d, 140a, 147a, 154a, 160a	2,50	36,58	32,82	25,73	36,56
152701_B	Pelikaanhof 135d, 140a, 147a, 154a, 160a	5,50	35,84	32,08	24,99	35,82
152701_C	Pelikaanhof 135d, 140a, 147a, 154a, 160a	8,50	36,17	32,41	25,33	36,15
152701_D	Pelikaanhof 135d, 140a, 147a, 154a, 160a	11,50	36,74	32,98	25,90	36,72
152701_E	Pelikaanhof 135d, 140a, 147a, 154a, 160a	14,50	37,43	33,72	26,62	37,43
152800_A	Pelikaanhof 135a, 139a, 146a, 153a	2,50	35,32	31,56	24,47	35,30
152800_B	Pelikaanhof 135a, 139a, 146a, 153a	5,50	34,64	30,86	23,79	34,62
152800_C	Pelikaanhof 135a, 139a, 146a, 153a	8,50	35,02	31,25	24,18	35,00
152800_D	Pelikaanhof 135a, 139a, 146a, 153a	11,50	35,60	31,84	24,78	35,59
152801_A	Pelikaanhof 135b, 139b, 146b, 153b	2,50	27,37	23,54	16,68	27,38
152801_B	Pelikaanhof 135b, 139b, 146b, 153b	5,50	27,54	23,67	16,85	27,54
152801_C	Pelikaanhof 135b, 139b, 146b, 153b	8,50	28,79	24,91	18,07	28,78
152801_D	Pelikaanhof 135b, 139b, 146b, 153b	11,50	32,68	28,92	21,89	32,68
152802_A	Pelikaanhof 159a	14,50	36,28	32,56	25,47	36,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overige wegen 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
152803_A	Pelikaanhof 159b	14,50	33,85	30,15	23,08	33,87
152804_A	Pelikaanhof 164b	17,50	36,35	32,62	25,53	36,35
152805_A	Pelikaanhof 164a	17,50	37,59	33,87	26,76	37,59
152806_A	Pelikaanhof 168b	20,50	36,99	33,24	26,11	36,97
152807_A	Pelikaanhof 168a	20,50	36,23	32,45	25,35	36,20
152808_A	Pelikaanhof 164c	17,50	38,49	34,87	27,78	38,54
152900_A	Pelikaanstraat 4	1,50	43,91	40,64	33,49	44,13
152900_B	Pelikaanstraat 4	4,50	43,09	39,81	32,67	43,30
152900_C	Pelikaanstraat 4	7,00	43,47	40,19	33,05	43,68
153000_A	Pelikaanstraat 2	1,50	44,04	40,75	33,61	44,25
153000_B	Pelikaanstraat 2	5,50	43,37	40,09	32,96	43,59
153000_C	Pelikaanstraat 2	8,50	44,04	40,76	33,62	44,25
153001_B	Pelikaanstraat 2	5,50	43,42	40,11	33,00	43,63
153001_C	Pelikaanstraat 2	8,50	44,42	41,12	34,00	44,63
154700_A	Oude Singel 226 en 226a DOOF	1,50	47,64	44,22	37,20	47,81
154700_B	Oude Singel 226 en 226a DOOF	4,50	48,38	44,97	37,94	48,56
154701_A	Oude Singel 226 en 226a	1,50	30,65	26,84	19,92	30,65
154701_B	Oude Singel 226 en 226a	4,50	30,22	26,40	19,50	30,22
154701_C	Oude Singel 226 en 226a	7,50	30,14	26,31	19,43	30,15
154703_A	Oude Singel 226 en 226a	1,50	34,51	30,76	24,05	34,60
154703_B	Oude Singel 226 en 226a	4,50	35,53	31,69	25,07	35,61
154703_C	Oude Singel 226 en 226a	7,50	42,56	39,01	32,11	42,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2017
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102600_B	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	5,50	66,09	64,32	57,15	67,15
102600_C	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	8,50	65,71	63,93	56,76	66,76
102600_D	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	11,00	65,31	63,53	56,36	66,36
102601_B	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	5,50	66,37	64,60	57,42	67,43
102601_C	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	8,50	66,02	64,25	57,07	67,08
102601_D	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	11,00	65,64	63,87	56,69	66,70
102602_B	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	5,50	61,96	60,18	53,02	63,02
102602_C	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	8,50	61,74	59,96	52,80	62,80
102602_D	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	11,00	61,47	59,69	52,53	62,53
102900_A	Sint Jorissteeg 9	1,50	65,35	63,58	56,39	66,40
102900_B	Sint Jorissteeg 9	4,50	65,74	63,96	56,78	66,79
103000_A	Sint Jorissteeg 11	1,50	65,18	63,41	56,23	66,24
103000_B	Sint Jorissteeg 11	4,50	65,59	63,82	56,64	66,65
103100_A	Sint Jorissteeg 15	1,50	64,81	63,04	55,86	65,87
103100_B	Sint Jorissteeg 15	4,50	65,28	63,50	56,33	66,33
103100_C	Sint Jorissteeg 15	6,50	65,22	63,44	56,27	66,27
103200_A	Sint Jorissteeg 17	1,50	64,57	62,79	55,61	65,62
103200_B	Sint Jorissteeg 17	4,50	65,03	63,25	56,08	66,08
103200_C	Sint Jorissteeg 17	6,50	64,98	63,20	56,03	66,03
103201_A	Sint Jorissteeg 17	1,50	59,96	58,17	51,01	61,01
103201_B	Sint Jorissteeg 17	4,50	60,60	58,81	51,65	61,65
104800_B	Sint Jorissteeg 13a	4,50	65,45	63,67	56,50	66,50
104800_C	Sint Jorissteeg 13a	7,50	65,32	63,54	56,36	66,37
105200_A	Sint Jorissteeg 5	1,50	65,78	64,01	56,82	66,83
105200_B	Sint Jorissteeg 5	4,50	66,10	64,33	57,14	67,15
106300_A	Sint Jorissteeg 7	1,50	65,57	63,80	56,61	66,62
106300_B	Sint Jorissteeg 7	4,50	65,90	64,13	56,95	66,96
106400_A	Sint Jorissteeg 3	1,50	65,92	64,15	56,96	66,97
106400_B	Sint Jorissteeg 3	4,50	66,21	64,44	57,26	67,27
106800_B	Hooigracht 24	5,50	62,49	60,79	53,54	63,56
106800_C	Hooigracht 24	9,00	61,73	60,04	52,78	62,81
106801_B	Hooigracht 24	5,50	67,77	66,07	58,82	68,84
106801_C	Hooigracht 24	9,00	67,04	65,34	58,09	68,11
106802_B	Hooigracht 24	5,50	65,09	63,39	56,14	66,16
106802_C	Hooigracht 24	9,00	64,42	62,72	55,47	65,49
106900_A	Hooigracht 8	1,50	67,77	66,06	58,83	68,85
106900_B	Hooigracht 8	5,50	67,70	65,99	58,75	68,77
106900_C	Hooigracht 8	9,00	66,98	65,27	58,03	68,05
107000_A	Hooigracht 7	1,50	67,54	65,82	58,60	68,61
107000_B	Hooigracht 7	5,50	67,46	65,74	58,52	68,53
107000_C	Hooigracht 7	9,00	66,81	65,08	57,86	67,88
110000_A	Hooigracht 3a, 3f, 3i, 3m	1,50	69,02	67,25	60,08	70,08
110000_B	Hooigracht 3a, 3f, 3i, 3m	5,50	68,51	66,75	59,57	69,57
110000_C	Hooigracht 3a, 3f, 3i, 3m	9,00	67,57	65,81	58,63	68,63
110000_D	Hooigracht 3a, 3f, 3i, 3m	12,50	66,66	64,90	57,72	67,72
111300_B	Hooigracht 4a	5,50	65,54	63,81	56,59	66,61
111300_C	Hooigracht 4a	9,00	64,69	62,97	55,74	65,76
111301_B	Hooigracht 4a	5,50	69,41	67,66	60,46	70,47
111301_C	Hooigracht 4a	9,00	68,13	66,38	59,18	69,19
111302_B	Hooigracht 4a	5,50	67,45	65,72	58,50	68,52
111302_C	Hooigracht 4a	9,00	66,10	64,38	57,16	67,17
111400_A	Hooigracht 10	1,50	67,88	66,18	58,94	68,96
111400_B	Hooigracht 10	5,50	67,81	66,10	58,86	68,88
111400_C	Hooigracht 10	9,00	67,08	65,37	58,13	68,15
111800_C	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	7,50	68,04	66,26	59,10	69,10
111801_A	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	1,50	64,59	62,80	55,66	65,65
111801_B	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	4,50	64,52	62,74	55,59	65,58
111801_C	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	7,50	64,10	62,31	55,16	65,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2017
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111801_D	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	10,50	63,55	61,76	54,61	64,60
111802_B	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	4,50	58,84	57,08	49,90	59,90
111802_C	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	7,50	64,92	63,16	55,98	65,98
111802_D	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	10,50	64,76	63,00	55,82	65,82
111803_A	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	1,50	54,93	53,15	45,99	55,99
112000_A	Hooigracht 12	1,50	67,90	66,19	58,96	68,98
112000_B	Hooigracht 12	6,50	67,61	65,90	58,66	68,68
112000_C	Hooigracht 12	9,50	66,99	65,28	58,04	68,06
112000_D	Hooigracht 12	12,50	66,36	64,66	57,41	67,43
112100_A	Hooigracht 11 kamer 6,14	1,50	43,33	41,60	34,38	44,40
112100_B	Hooigracht 11 kamer 6,14	5,50	55,17	53,47	46,22	56,24
112101_A	Hooigracht 11 kamer 5,13	1,50	67,57	65,85	58,62	68,64
112101_B	Hooigracht 11 kamer 5,13	5,50	67,47	65,76	58,53	68,55
112102_A	Hooigracht 11 kamers 1,8,18	1,50	67,51	65,80	58,56	68,58
112102_B	Hooigracht 11 kamers 1,8,18	5,50	67,44	65,73	58,49	68,51
112102_C	Hooigracht 11 kamers 1,8,18	9,00	66,81	65,09	57,86	67,88
112103_A	Hooigracht 11 kamers 2,9,19	1,50	67,54	65,83	58,59	68,61
112103_B	Hooigracht 11 kamers 2,9,19	5,50	67,46	65,75	58,51	68,53
112103_C	Hooigracht 11 kamers 2,9,19	9,00	66,82	65,11	57,87	67,89
112200_B	Nieuwe Rijn 61a	4,50	60,89	59,12	51,96	61,95
112200_C	Nieuwe Rijn 61a	7,50	60,74	58,97	51,81	61,80
112200_D	Nieuwe Rijn 61a	10,50	60,48	58,71	51,55	61,54
112300_B	Hooglandsekerk-Choorsteeg 9 (Hooigracht 22)	5,50	67,62	65,92	58,68	68,70
112500_A	Hooigracht 3b, 3e, 3h, 3l	1,50	68,61	66,84	59,67	69,67
112500_B	Hooigracht 3b, 3e, 3h, 3l	5,50	68,24	66,48	59,30	69,30
112500_C	Hooigracht 3b, 3e, 3h, 3l	9,00	67,40	65,64	58,46	68,46
112500_D	Hooigracht 3b, 3e, 3h, 3l	12,50	66,53	64,78	57,59	67,59
112600_A	Hooigracht 3c, 3d, 3g, 3k	1,50	68,21	66,45	59,27	69,27
112600_B	Hooigracht 3c, 3d, 3g, 3k	5,50	67,95	66,19	59,01	69,01
112600_C	Hooigracht 3c, 3d, 3g, 3k	9,00	67,18	65,43	58,24	68,24
112600_D	Hooigracht 3c, 3d, 3g, 3k	12,50	66,36	64,61	57,42	67,42
112700_A	Hooigracht 5	1,50	67,94	66,19	59,00	69,00
112700_B	Hooigracht 5	5,50	67,79	66,04	58,85	68,85
112700_C	Hooigracht 5	9,00	67,08	65,33	58,14	68,14
112800_A	Hooigracht 31a tm 31h	1,50	67,33	65,63	58,38	68,40
112800_B	Hooigracht 31a tm 31h	5,50	67,31	65,61	58,36	68,38
112800_C	Hooigracht 31a tm 31h	9,00	66,72	65,03	57,77	67,80
112800_D	Hooigracht 31a tm 31h	12,50	66,07	64,37	57,11	67,14
113000_A	Hooigracht 51, 51a, 51b en 51c	1,50	67,74	66,05	58,79	68,82
113000_B	Hooigracht 51, 51a, 51b en 51c	5,50	67,58	65,88	58,63	68,65
113000_C	Hooigracht 51, 51a, 51b en 51c	9,00	66,89	65,19	57,94	67,96
114000_A	Watersteeg 2b	1,50	69,03	67,26	60,10	70,09
114000_B	Watersteeg 2b	4,50	68,78	67,01	59,85	69,84
114000_C	Watersteeg 2b	7,50	68,05	66,27	59,12	69,11
114000_D	Watersteeg 2b	10,50	67,25	65,47	58,32	68,31
114100_A	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	1,50	69,37	67,60	60,44	70,43
114100_B	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	6,00	68,65	66,88	59,72	69,71
114100_C	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	9,00	67,76	65,99	58,83	68,82
114101_A	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	0,80	64,25	62,48	55,32	65,31
114101_B	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	6,00	64,22	62,45	55,29	65,28
114101_C	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	9,00	63,61	61,84	54,68	64,67
114102_A	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	1,50	57,48	55,73	48,55	58,55
114102_B	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	6,00	57,96	56,21	49,03	59,03
114102_C	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	9,00	57,81	56,05	48,87	58,87
114700_A	Watersteeg 3	1,50	56,91	55,12	47,98	57,97
114700_B	Watersteeg 3	4,50	57,31	55,52	48,39	58,37
114700_C	Watersteeg 3	7,50	57,18	55,39	48,25	58,24
114701_A	Watersteeg 3	1,50	60,53	58,74	51,60	61,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2017
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
114701_B	Watersteeg 3	4,50	60,90	59,11	51,96	61,95
114701_C	Watersteeg 3	7,50	60,85	59,07	51,92	61,91
114702_C	Watersteeg 3	7,50	62,16	60,38	53,23	63,22
114800_B	Watersteeg 2a	4,00	68,51	66,74	59,58	69,57
114800_C	Watersteeg 2a	6,00	68,13	66,35	59,19	69,19
114800_D	Watersteeg 2a	9,00	67,40	65,62	58,47	68,46
114800_E	Watersteeg 2a	12,00	66,64	64,86	57,71	67,70
114801_C	Watersteeg 2a	6,00	66,66	64,88	57,72	67,72
114801_D	Watersteeg 2a	9,00	65,98	64,20	57,04	67,04
114802_B	Watersteeg 2a	4,00	63,19	61,42	54,24	64,25
114802_C	Watersteeg 2a	6,00	63,12	61,35	54,17	64,18
114802_D	Watersteeg 2a	9,00	62,82	61,05	53,87	63,88
114802_E	Watersteeg 2a	12,00	62,43	60,65	53,48	63,48
115400_A	Watersteeg 5, 7 en 9	1,50	67,61	65,82	58,68	68,67
115400_B	Watersteeg 5, 7 en 9	5,50	67,54	65,74	58,60	68,59
115401_A	Watersteeg 5, 7 en 9	1,50	62,75	60,96	53,82	63,81
115401_B	Watersteeg 5, 7 en 9	5,50	62,94	61,14	54,01	63,99
115401_C	Watersteeg 5, 7 en 9	9,50	63,57	61,79	54,64	64,63
118800_A	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	1,50	61,43	59,64	52,47	62,48
118800_B	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	5,50	62,15	60,36	53,19	63,20
118800_C	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	9,50	61,97	60,19	53,02	63,02
118800_D	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	12,50	61,70	59,92	52,75	62,75
118801_A	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	1,50	57,11	55,32	48,19	58,17
118801_B	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	5,50	57,54	55,75	48,62	58,60
118801_C	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	9,50	57,50	55,71	48,57	58,56
118801_D	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	12,50	58,99	57,21	50,06	60,05
118900_A	Watersteeg 1	1,50	67,00	65,21	58,07	68,06
118900_B	Watersteeg 1	4,50	67,16	65,37	58,23	68,22
118901_A	Watersteeg 1	1,50	62,12	60,33	53,19	63,18
118901_B	Watersteeg 1	4,50	62,51	60,73	53,58	63,57
118902_A	Watersteeg 1	1,50	65,06	63,27	56,13	66,12
118902_B	Watersteeg 1	4,50	65,22	63,44	56,30	66,28
120100_A	Nieuwe Rijn 64a	1,50	61,84	60,06	52,91	62,90
120100_B	Nieuwe Rijn 64a	4,50	62,03	60,25	53,10	63,09
120100_C	Nieuwe Rijn 64a	8,50	61,86	60,08	52,93	62,92
120100_D	Nieuwe Rijn 64a	11,50	61,61	59,83	52,68	62,67
120101_C	Nieuwe Rijn 64a	8,50	65,19	63,43	56,25	66,25
120101_D	Nieuwe Rijn 64a	11,50	64,79	63,03	55,85	65,85
120102_A	Nieuwe Rijn 64a	1,50	50,09	48,31	41,15	51,15
120102_B	Nieuwe Rijn 64a	4,50	58,42	56,67	49,48	59,48
120102_C	Nieuwe Rijn 64a	7,50	60,19	58,43	51,24	61,25
120102_D	Nieuwe Rijn 64a	10,50	60,18	58,42	51,24	61,24
121500_A	Hooigracht 82a tm 82g	1,50	67,78	66,08	58,83	68,85
121500_B	Hooigracht 82a tm 82g	5,50	67,70	65,99	58,75	68,77
121500_C	Hooigracht 82a tm 82g	8,50	67,17	65,46	58,22	68,24
121500_D	Hooigracht 82a tm 82g	11,00	66,68	64,98	57,73	67,75
121602_A	Hooigracht 29	1,50	67,36	65,66	58,41	68,43
121602_B	Hooigracht 29	5,50	67,29	65,59	58,34	68,36
121602_C	Hooigracht 29	9,00	66,66	64,96	57,71	67,73
121700_A	Hooigracht 61	1,50	67,92	66,22	58,97	68,99
121700_B	Hooigracht 61	5,50	67,76	66,07	58,81	68,84
121700_C	Hooigracht 61	9,00	67,05	65,35	58,10	68,12
121700_D	Hooigracht 61	12,50	66,30	64,60	57,35	67,37
121800_A	Francois Houttijnshof 1	1,50	68,82	67,11	59,87	69,89
121800_B	Francois Houttijnshof 1	4,50	68,66	66,95	59,71	69,73
121800_C	Francois Houttijnshof 1	7,50	67,99	66,28	59,04	69,06
121801_A	Francois Houttijnshof 1	1,50	67,16	65,44	58,21	68,23
121801_B	Francois Houttijnshof 1	5,50	67,02	65,30	58,07	68,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2017
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121801_C	Francois Houttijnshof 1	8,50	66,45	64,74	57,51	67,53
122100_B	Hooigracht 102a	4,50	68,33	66,60	59,39	69,40
122100_C	Hooigracht 102a	7,50	67,77	66,05	58,83	68,84
122200_B	Hooigracht 100	5,50	67,92	66,20	58,98	68,99
122200_C	Hooigracht 100	9,00	67,24	65,51	58,30	68,31
122300_A	Hooigracht 96	1,50	67,60	65,88	58,66	68,67
122300_B	Hooigracht 96	4,50	67,67	65,95	58,73	68,74
122300_C	Hooigracht 96	7,50	67,24	65,52	58,30	68,31
122400_A	Hooigracht 80	1,50	67,78	66,07	58,83	68,85
122400_B	Hooigracht 80	5,50	67,69	65,99	58,74	68,76
122400_C	Hooigracht 80	9,00	67,05	65,34	58,11	68,13
122500_A	Hooigracht 78	1,50	67,79	66,09	58,84	68,86
122500_B	Hooigracht 78	5,50	67,70	66,00	58,75	68,77
122500_C	Hooigracht 78	9,00	67,05	65,35	58,10	68,12
122600_A	Hooigracht 68	1,50	67,83	66,13	58,88	68,90
122600_B	Hooigracht 68	5,50	67,71	66,01	58,76	68,78
122600_C	Hooigracht 68	8,50	67,15	65,45	58,20	68,22
122600_D	Hooigracht 68	11,00	66,64	64,94	57,69	67,71
122700_A	Hooigracht 58, 60	1,50	67,56	65,87	58,62	68,64
122700_B	Hooigracht 58, 60	5,50	67,49	65,79	58,54	68,56
122700_C	Hooigracht 58, 60	9,00	66,86	65,16	57,91	67,93
122800_B	Hooigracht 54a	5,50	67,46	65,76	58,51	68,53
122800_C	Hooigracht 54a	9,00	66,83	65,13	57,88	67,90
122900_A	Hooigracht 98 en 98a	1,50	67,84	66,11	58,90	68,91
122900_B	Hooigracht 98 en 98a	5,50	67,74	66,01	58,80	68,81
122900_C	Hooigracht 98 en 98a	9,00	67,10	65,38	58,16	68,17
123000_A	Hooigracht 52	1,50	67,54	65,85	58,59	68,62
123000_B	Hooigracht 52	5,50	67,43	65,74	58,48	68,51
123700_A	Hooigracht 69, 69a t/m 69d	1,50	67,59	65,89	58,65	68,67
123700_B	Hooigracht 69, 69a t/m 69d	5,50	67,57	65,86	58,62	68,64
123700_C	Hooigracht 69, 69a t/m 69d	9,00	66,97	65,27	58,02	68,04
123800_B	Hooigracht 70, 70a en 70b	5,50	67,73	66,03	58,78	68,80
123800_C	Hooigracht 70, 70a en 70b	9,00	67,05	65,35	58,10	68,12
124000_A	Hooigracht 94, 94a tm 94d	1,50	67,41	65,69	58,47	68,48
124000_B	Hooigracht 94, 94a tm 94d	5,50	67,39	65,67	58,45	68,46
124000_C	Hooigracht 94, 94a tm 94d	9,00	66,81	65,09	57,87	67,88
124100_B	Hooigracht 104a	5,50	68,20	66,47	59,26	69,27
124100_C	Hooigracht 104a	9,00	67,49	65,76	58,55	68,56
124200_B	Hooigracht 62, 64	5,50	67,59	65,89	58,64	68,66
124200_C	Hooigracht 62, 64	9,00	66,94	65,24	57,99	68,01
124201_C	Hooigracht 64	7,50	57,72	56,03	48,77	58,80
124600_B	Hooigracht 106a	5,50	68,25	66,53	59,31	69,32
124600_C	Hooigracht 106a	9,00	67,49	65,77	58,55	68,56
124601_B	Hooigracht 106a	4,50	67,91	66,19	58,97	68,98
124601_C	Hooigracht 106a	7,50	67,29	65,57	58,34	68,36
124602_C	Hooigracht 106a	7,50	63,11	61,39	54,15	64,18
124603_B	Hooigracht 106a	4,50	60,68	58,95	51,71	61,74
124603_C	Hooigracht 106a	7,50	60,78	59,06	51,82	61,85
124700_A	Hooigracht 57	1,50	67,89	66,19	58,94	68,96
124700_B	Hooigracht 57	5,50	67,74	66,04	58,79	68,81
124700_C	Hooigracht 57	9,00	67,05	65,35	58,10	68,12
124800_A	Hooigracht 59	1,50	67,95	66,25	59,00	69,02
124800_B	Hooigracht 59	5,50	67,78	66,08	58,83	68,85
124800_C	Hooigracht 59	9,00	67,06	65,36	58,11	68,13
124900_A	Hooigracht 63	1,50	67,70	65,99	58,75	68,77
124900_B	Hooigracht 63	5,50	67,59	65,89	58,64	68,66
124900_C	Hooigracht 63	9,00	66,91	65,22	57,96	67,99
125000_A	Hooigracht 65, 65a, 65b	1,50	67,54	65,83	58,59	68,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2017
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125000_B	Hooigracht 65, 65a, 65b	5,50	67,48	65,78	58,53	68,55
125000_C	Hooigracht 65, 65a, 65b	9,00	66,86	65,16	57,91	67,93
125100_A	Hooigracht 67, 67a tm 67g	1,50	67,52	65,82	58,57	68,59
125100_B	Hooigracht 67, 67a tm 67g	5,50	67,49	65,79	58,55	68,57
125100_C	Hooigracht 67, 67a tm 67g	9,00	66,89	65,19	57,93	67,96
125200_A	Hooigracht 71	1,50	67,64	65,93	58,69	68,71
125200_B	Hooigracht 71	5,50	67,60	65,89	58,65	68,67
125200_C	Hooigracht 71	9,00	67,00	65,30	58,05	68,07
125300_B	Hooigracht 73a	4,50	67,78	66,08	58,83	68,85
125300_C	Hooigracht 73a	7,50	67,33	65,62	58,38	68,40
125400_B	Hooigracht 77a tm 77d	4,50	68,08	66,38	59,13	69,15
125400_C	Hooigracht 77a tm 77d	7,50	67,57	65,86	58,62	68,64
125500_A	Hooigracht 36	1,50	67,60	65,90	58,65	68,67
125500_B	Hooigracht 36	5,50	67,48	65,78	58,53	68,55
125500_C	Hooigracht 36	9,00	66,84	65,14	57,89	67,91
127200_A	Hooigracht 92, 92a en 92b	1,50	67,19	65,48	58,25	68,27
127200_B	Hooigracht 92, 92a en 92b	5,00	67,26	65,54	58,31	68,33
127200_C	Hooigracht 92, 92a en 92b	8,50	66,73	65,01	57,79	67,80
127200_D	Hooigracht 92, 92a en 92b	11,50	66,19	64,47	57,25	67,26
127300_A	Hooigracht 90	1,50	67,15	65,44	58,20	68,22
127300_B	Hooigracht 90	4,50	67,27	65,56	58,32	68,34
127300_C	Hooigracht 90	7,50	66,88	65,17	57,94	67,96
127400_A	Hooigracht 84a, 84b, 84c	1,50	67,65	65,94	58,70	68,72
127400_B	Hooigracht 84a, 84b, 84c	5,50	67,59	65,89	58,65	68,67
127400_C	Hooigracht 84a, 84b, 84c	9,50	66,90	65,20	57,96	67,98
127500_A	Hooigracht 76, 76a tm e	1,50	67,90	66,20	58,95	68,97
127500_B	Hooigracht 76, 76a tm e	5,50	67,77	66,06	58,82	68,84
127500_C	Hooigracht 76, 76a tm e	9,00	67,09	65,39	58,14	68,16
127600_A	Hooigracht 74, 74a tm d	1,50	67,97	66,27	59,02	69,04
127600_B	Hooigracht 74, 74a tm d	5,50	67,82	66,12	58,87	68,89
127600_C	Hooigracht 74, 74a tm d	9,50	67,04	65,33	58,09	68,11
127800_A	Hooigracht 72	1,50	67,89	66,19	58,95	68,97
127800_B	Hooigracht 72	5,50	67,76	66,06	58,81	68,83
127800_C	Hooigracht 72	9,00	67,07	65,37	58,12	68,14
127900_A	Hooigracht 56	1,50	67,56	65,87	58,62	68,64
127900_B	Hooigracht 56	5,50	67,47	65,77	58,52	68,54
127900_C	Hooigracht 56	8,50	66,93	65,24	57,98	68,01
128000_A	Hooigracht 86b tm 86g	1,50	67,40	65,69	58,45	68,47
128000_B	Hooigracht 86b tm 86g	5,50	67,40	65,70	58,46	68,48
128000_C	Hooigracht 86b tm 86g	9,00	66,85	65,15	57,91	67,93
128200_A	Hooigracht 79	1,50	68,15	66,44	59,20	69,22
128200_B	Hooigracht 79	5,50	68,01	66,30	59,06	69,08
128201_B	Hooigracht 79	5,50	68,06	66,36	59,12	69,14
128201_C	Hooigracht 79	9,50	67,25	65,55	58,30	68,32
128202_A	Hooigracht 79	1,50	68,30	66,60	59,35	69,37
128202_B	Hooigracht 79	5,50	68,10	66,39	59,15	69,17
128300_A	Hooigracht 88a, 88b en 88c	1,50	67,20	65,49	58,25	68,27
128300_B	Hooigracht 88a, 88b en 88c	5,50	67,20	65,50	58,26	68,28
128300_C	Hooigracht 88a, 88b en 88c	9,00	66,65	64,94	57,71	67,73
128500_A	Hooigracht 30	1,50	67,70	66,01	58,75	68,78
128500_B	Hooigracht 30	5,50	67,56	65,86	58,61	68,63
128500_C	Hooigracht 30	9,00	66,89	65,19	57,94	67,96
129100_B	Hooigracht 47	5,50	67,42	65,72	58,47	68,49
129100_C	Hooigracht 47	9,00	66,74	65,04	57,79	67,81
129101_B	Hooigracht 47	5,50	60,40	58,70	51,44	61,47
129101_C	Hooigracht 47	9,00	59,94	58,25	50,99	61,02
129102_B	Hooigracht 47	5,50	66,13	64,44	57,18	67,21
129102_C	Hooigracht 47	9,00	65,36	63,66	56,41	66,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2017
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129200_A	Hooigracht 45	1,50	67,50	65,80	58,55	68,57
129200_B	Hooigracht 45	5,50	67,37	65,68	58,42	68,45
129200_C	Hooigracht 45	8,50	66,81	65,12	57,86	67,89
129200_D	Hooigracht 45	10,50	66,40	64,71	57,45	67,48
129300_A	Hooigracht 43	1,50	67,44	65,74	58,48	68,51
129300_B	Hooigracht 43	4,50	67,46	65,77	58,51	68,54
129300_C	Hooigracht 43	7,50	66,97	65,28	58,02	68,05
129400_A	Hooigracht 39	1,50	67,46	65,76	58,51	68,53
129400_B	Hooigracht 39	5,50	67,38	65,69	58,43	68,46
129400_C	Hooigracht 39	9,00	66,75	65,05	57,80	67,82
129400_D	Hooigracht 39	12,50	66,06	64,36	57,11	67,13
129500_A	Hooigracht 37	1,50	67,45	65,75	58,50	68,52
129500_B	Hooigracht 37	5,50	67,40	65,70	58,45	68,47
129600_A	Hooigracht 35	1,50	67,38	65,68	58,43	68,45
129600_B	Hooigracht 35	5,50	67,35	65,65	58,40	68,42
129600_C	Hooigracht 35	9,00	66,75	65,05	57,80	67,82
129700_B	Hooigracht 33a	5,50	67,32	65,62	58,37	68,39
129700_C	Hooigracht 33a	9,00	66,74	65,04	57,78	67,81
129800_A	Hooigracht 53 en 53a	1,50	67,75	66,05	58,80	68,82
129800_B	Hooigracht 53 en 53a	5,50	67,60	65,90	58,64	68,67
129800_C	Hooigracht 53 en 53a	9,00	66,91	65,21	57,96	67,98
129900_A	Hooigracht 55, 55a tm 55e	1,50	67,83	66,13	58,87	68,90
129900_B	Hooigracht 55, 55a tm 55e	5,50	67,69	66,00	58,74	68,77
129900_C	Hooigracht 55, 55a tm 55e	9,00	67,02	65,32	58,07	68,09
130100_A	Hooigracht 46	1,50	67,41	65,72	58,46	68,49
130100_B	Hooigracht 46	5,50	67,29	65,60	58,35	68,37
130100_C	Hooigracht 46	9,00	66,66	64,97	57,71	67,74
130200_A	Hooigracht 48	1,50	67,52	65,83	58,57	68,60
130200_B	Hooigracht 48	5,50	67,36	65,68	58,42	68,44
130200_C	Hooigracht 48	8,50	66,81	65,11	57,85	67,88
130200_D	Hooigracht 48	11,50	66,21	64,51	57,26	67,28
130400_B	Hooigracht 41a	5,50	67,37	65,68	58,42	68,45
130400_C	Hooigracht 41a	9,00	66,74	65,05	57,79	67,82
130400_D	Hooigracht 41a	12,50	66,06	64,37	57,11	67,14
130900_A	Hooigracht 50	1,50	67,56	65,86	58,61	68,63
130900_B	Hooigracht 50	5,50	67,43	65,73	58,48	68,50
130900_C	Hooigracht 50	9,00	66,79	65,09	57,84	67,86
131700_A	Hooigracht 38a,38e en 38k	1,50	67,49	65,80	58,54	68,57
131700_B	Hooigracht 38a,38e en 38k	5,50	67,38	65,68	58,43	68,45
131700_C	Hooigracht 38a,38e en 38k	9,00	66,75	65,05	57,80	67,82
131902_A	Hooigracht 27a, 27b, 27c	1,50	67,44	65,74	58,49	68,51
131902_B	Hooigracht 27a, 27b, 27c	5,50	67,38	65,68	58,43	68,45
131902_C	Hooigracht 27a, 27b, 27c	9,00	66,76	65,06	57,81	67,83
132000_B	Hooigracht 26	5,50	67,69	65,99	58,74	68,76
132000_C	Hooigracht 26	8,50	67,10	65,41	58,16	68,18
132001_B	Hooigracht 26	5,50	62,67	60,98	53,72	63,75
132001_C	Hooigracht 26	8,50	62,29	60,60	53,35	63,37
132002_B	Hooigracht 26	5,50	66,29	64,59	57,34	67,36
132002_C	Hooigracht 26	8,50	65,69	64,00	56,74	66,77
133000_A	Hooigracht 40	1,50	67,38	65,68	58,43	68,45
133000_B	Hooigracht 40	5,50	67,30	65,60	58,35	68,37
133000_C	Hooigracht 40	9,00	66,69	64,99	57,74	67,76
133100_A	Hooigracht 42	1,50	67,32	65,63	58,37	68,40
133100_B	Hooigracht 42	5,50	67,25	65,55	58,29	68,32
133100_C	Hooigracht 42	9,00	66,65	64,95	57,70	67,72
133500_B	Hooigracht 44a	5,50	67,26	65,57	58,31	68,34
133500_C	Hooigracht 44a	9,00	66,66	64,97	57,71	67,74
134200_A	Hooigracht 34	1,50	67,53	65,84	58,58	68,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2017
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134200_B	Hooigracht 34	5,50	67,43	65,74	58,48	68,51
134200_C	Hooigracht 34	9,00	66,81	65,12	57,86	67,89
134300_A	Hooigracht 32	1,50	67,57	65,88	58,62	68,65
134300_B	Hooigracht 32	5,50	67,49	65,79	58,54	68,56
134300_C	Hooigracht 32	9,00	66,87	65,18	57,92	67,95
134500_A	Hooigracht 28	1,50	67,80	66,10	58,85	68,87
134500_B	Hooigracht 28	5,50	67,63	65,93	58,68	68,70
134500_C	Hooigracht 28	9,00	66,95	65,25	58,00	68,02
138900_B	Pelikaanstraat 25 en 25a	5,50	69,09	67,36	60,12	70,15
138900_C	Pelikaanstraat 25 en 25a	9,00	68,14	66,42	59,17	69,20
140100_B	Legewerfsteeg 15, 19, 23	4,50	68,43	66,71	59,46	69,49
140100_C	Legewerfsteeg 15, 19, 23	7,50	67,97	66,25	59,00	69,03
140101_B	Legewerfsteeg 15, 19, 23	4,50	67,56	65,84	58,59	68,62
140101_C	Legewerfsteeg 15, 19, 23	7,50	66,95	65,22	57,98	68,01
140102_B	Legewerfsteeg 15, 19, 23	4,50	68,38	66,66	59,41	69,44
140102_C	Legewerfsteeg 15, 19, 23	7,50	67,94	66,22	58,97	69,00
140103_D	Legewerfsteeg 15, 19, 23	10,50	66,27	64,54	57,30	67,33
140200_B	Legewerfsteeg 17, 21, 25	4,50	68,17	66,45	59,20	69,23
140200_C	Legewerfsteeg 17, 21, 25	7,50	67,77	66,05	58,80	68,83
140201_D	Legewerfsteeg 17, 21, 25	10,50	64,88	63,15	55,92	65,94
140202_B	Legewerfsteeg 17, 21, 25	4,50	67,50	65,78	58,54	68,57
140202_C	Legewerfsteeg 17, 21, 25	7,50	66,98	65,26	58,01	68,04
140202_D	Legewerfsteeg 17, 21, 25	10,50	64,66	62,93	55,69	65,72
140300_B	Legewerfsteeg 27, 31, 35	4,50	68,04	66,31	59,06	69,10
140300_C	Legewerfsteeg 27, 31, 35	7,50	67,69	65,96	58,72	68,75
140300_D	Legewerfsteeg 27, 31, 35	10,50	66,96	65,24	57,99	68,02
140301_B	Legewerfsteeg 27, 31, 35	4,50	67,30	65,58	58,33	68,36
140301_C	Legewerfsteeg 27, 31, 35	7,50	66,81	65,09	57,84	67,87
140302_B	Legewerfsteeg 27, 31, 35	4,50	67,66	65,94	58,69	68,72
140302_C	Legewerfsteeg 27, 31, 35	7,50	67,38	65,66	58,41	68,44
140303_D	Legewerfsteeg 27, 31, 35	10,50	66,02	64,30	57,05	67,08
140400_B	Legewerfsteeg 29, 33, 37	4,50	67,15	65,42	58,17	68,21
140400_C	Legewerfsteeg 29, 33, 37	7,50	66,94	65,22	57,97	68,00
140401_D	Legewerfsteeg 29, 33, 37	10,50	65,25	63,52	56,28	66,31
140402_B	Legewerfsteeg 29, 33, 37	4,50	64,07	62,34	55,09	65,13
140402_C	Legewerfsteeg 29, 33, 37	7,50	63,99	62,27	55,01	65,05
140403_B	Legewerfsteeg 29, 33, 37	4,50	64,48	62,76	55,50	65,54
140403_C	Legewerfsteeg 29, 33, 37	7,50	64,36	62,63	55,38	65,42
140404_B	Legewerfsteeg 29, 33, 37	4,50	60,28	58,56	51,31	61,34
140404_C	Legewerfsteeg 29, 33, 37	7,50	60,28	58,55	51,31	61,34
140404_D	Legewerfsteeg 29, 33, 37	10,50	60,21	58,48	51,23	61,27
140405_B	Legewerfsteeg 29, 33, 37	4,50	56,37	54,64	47,39	57,43
140500_A	Hogewoerd 30	1,50	68,01	66,22	59,08	69,07
140500_B	Hogewoerd 30	5,50	67,84	66,05	58,91	68,90
140501_A	Hogewoerd 30	1,50	63,88	62,09	54,93	64,93
140501_B	Hogewoerd 30	5,50	64,15	62,36	55,20	65,20
140501_C	Hogewoerd 30	9,50	63,68	61,90	54,73	64,73
140501_D	Hogewoerd 30	12,50	63,23	61,45	54,28	64,28
144600_B	Oude Rijn 130	5,50	69,10	67,38	60,13	70,16
144600_C	Oude Rijn 130	9,00	68,10	66,37	59,13	69,16
144601_B	Oude Rijn 130	5,50	67,88	66,16	58,91	68,94
144601_C	Oude Rijn 130	9,00	66,80	65,08	57,83	67,86
144602_B	Oude Rijn 130	5,50	64,77	63,04	55,80	65,83
144602_C	Oude Rijn 130	9,00	64,21	62,49	55,25	65,28
148100_A	Klokpoort 6-16	1,00	68,86	67,15	59,89	69,93
148100_B	Klokpoort 6-16	3,00	69,08	67,37	60,11	70,15
148100_C	Klokpoort 6-16	4,50	68,88	67,18	59,91	69,95
148100_D	Klokpoort 6-16	6,00	68,56	66,86	59,59	69,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2017
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
148100_E	Klokpoort 6-16	9,00	67,84	66,14	58,87	68,91
148200_A	Klokpoort 4	1,50	69,31	67,61	60,35	70,38
148200_B	Klokpoort 4	4,50	69,13	67,43	60,16	70,20
148200_C	Klokpoort 4	7,50	68,37	66,66	59,40	69,44
148201_B	Klokpoort 4	4,50	61,26	59,55	52,28	62,32
148300_A	Klokpoort 1	1,50	67,96	66,25	58,99	69,03
148300_B	Klokpoort 1	4,50	68,03	66,32	59,05	69,09
148301_A	Klokpoort 1	1,50	66,41	64,71	57,44	67,48
148301_B	Klokpoort 1	4,50	66,47	64,76	57,50	67,54
148302_A	Klokpoort 1	1,50	66,87	65,16	57,89	67,93
148302_B	Klokpoort 1	4,50	67,06	65,35	58,08	68,12
148302_C	Klokpoort 1	7,50	66,75	65,04	57,77	67,81
148302_D	Klokpoort 1	10,50	66,34	64,63	57,37	67,41
148303_A	Klokpoort 1	1,50	66,94	65,23	57,97	68,01
148303_B	Klokpoort 1	4,50	67,11	65,40	58,13	68,17
148303_C	Klokpoort 1	7,50	66,66	64,95	57,68	67,72
148303_D	Klokpoort 1	10,50	66,23	64,52	57,25	67,29
148304_A	Klokpoort 1	1,50	62,60	60,89	53,62	63,66
148304_B	Klokpoort 1	4,50	62,70	60,99	53,72	63,76
148304_C	Klokpoort 1	7,50	62,58	60,87	53,61	63,65
148304_D	Klokpoort 1	10,50	62,33	60,61	53,35	63,39
148305_A	Klokpoort 1	2,50	61,19	59,48	52,22	62,26
148305_B	Klokpoort 1	5,50	61,37	59,66	52,39	62,43
148305_C	Klokpoort 1	8,50	61,36	59,65	52,38	62,42
148305_D	Klokpoort 1	11,50	61,17	59,46	52,20	62,24
148306_A	Klokpoort 1	1,50	59,89	58,18	50,91	60,95
148306_B	Klokpoort 1	4,50	60,46	58,75	51,49	61,53
148306_C	Klokpoort 1	7,50	60,60	58,89	51,62	61,66
148306_D	Klokpoort 1	10,50	60,58	58,87	51,60	61,64
148400_A	Klokpoort 2	1,50	69,36	67,66	60,39	70,43
148400_B	Klokpoort 2	4,50	69,11	67,41	60,14	70,18
148401_A	Klokpoort 2	1,50	54,69	52,99	45,72	55,76
148401_B	Klokpoort 2	4,50	63,87	62,17	54,90	64,94
148402_A	Klokpoort 2	1,50	56,95	55,24	47,98	58,02
148500_A	Klokpoort 18-32	1,00	69,11	67,40	60,14	70,18
148500_B	Klokpoort 18-32	3,00	69,29	67,58	60,32	70,36
148500_C	Klokpoort 18-32	4,50	69,07	67,37	60,11	70,14
148500_D	Klokpoort 18-32	6,00	68,75	67,04	59,77	69,81
148500_E	Klokpoort 18-32	7,50	68,37	66,66	59,40	69,44
148500_F	Klokpoort 18-32	9,00	67,99	66,28	59,02	69,06
148501_A	Klokpoort 18-32	12,00	67,17	65,46	58,20	68,24
148600_A	Klokpoort 34-48	1,00	68,80	67,09	59,84	69,87
148600_B	Klokpoort 34-48	3,00	68,97	67,26	60,01	70,04
148600_C	Klokpoort 34-48	4,50	68,77	67,06	59,80	69,84
148600_D	Klokpoort 34-48	6,00	68,45	66,74	59,48	69,52
148600_E	Klokpoort 34-48	7,50	68,08	66,37	59,11	69,15
148600_F	Klokpoort 34-48	9,00	67,70	65,99	58,73	68,77
148601_A	Klokpoort 34-48	12,00	66,91	65,20	57,94	67,98
148700_A	Klokpoort 50-56	1,50	69,26	67,54	60,29	70,32
148700_B	Klokpoort 50-56	4,50	68,96	67,25	59,99	70,03
148700_C	Klokpoort 50-56	7,50	68,18	66,46	59,21	69,24
148700_D	Klokpoort 50-56	10,50	67,34	65,62	58,37	68,40
148701_A	Klokpoort 50-56	13,50	59,12	57,39	50,14	60,18
148702_A	Klokpoort 50-56	1,50	66,64	64,93	57,68	67,71
148702_B	Klokpoort 50-56	4,50	66,28	64,57	57,30	67,34
148702_C	Klokpoort 50-56	7,50	65,53	63,81	56,55	66,59
148702_D	Klokpoort 50-56	10,50	64,64	62,92	55,66	65,70
148703_B	Klokpoort 50-56	4,50	65,08	63,37	56,11	66,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2017
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
148703_C	Klokpoort 50-56	7,50	64,58	62,86	55,60	65,64
148703_D	Klokpoort 50-56	10,50	63,91	62,19	54,94	64,97
148703_E	Klokpoort 50-56	13,50	63,18	61,46	54,21	64,24
149000_B	Haarlemmerstraat 267a en 267b	5,00	64,22	62,48	55,25	65,28
149001_B	Haarlemmerstraat 267a en 267b	5,00	62,69	60,96	53,72	63,75
149001_C	Haarlemmerstraat 267a en 267b	8,00	62,68	60,94	53,71	63,74
149100_B	Haarlemmerstraat 261 en 263	5,00	69,15	67,41	60,19	70,21
149100_C	Haarlemmerstraat 261 en 263	8,00	68,34	66,60	59,37	69,40
149101_B	Haarlemmerstraat 261 en 263	5,00	68,23	66,49	59,27	69,29
149101_C	Haarlemmerstraat 261 en 263	8,00	67,36	65,62	58,40	68,42
149102_B	Haarlemmerstraat 261 en 263	5,00	65,76	64,02	56,79	66,82
149102_C	Haarlemmerstraat 261 en 263	8,00	65,34	63,60	56,37	66,40
149103_C	Haarlemmerstraat 261 en 263	8,00	56,53	54,80	47,56	57,59
150100_B	Haarlemmerstraat 236a	5,50	68,52	66,79	59,54	69,58
150100_C	Haarlemmerstraat 236a	8,50	67,80	66,07	58,83	68,86
150101_B	Haarlemmerstraat 236a	5,50	67,58	65,86	58,61	68,64
150101_C	Haarlemmerstraat 236a	8,50	66,80	65,07	57,83	67,86
150102_B	Haarlemmerstraat 236a	5,50	65,06	63,34	56,09	66,12
150102_C	Haarlemmerstraat 236a	8,50	64,45	62,72	55,48	65,51
150103_B	Haarlemmerstraat 236a	5,50	66,11	64,38	57,14	67,17
150104_B	Haarlemmerstraat 236a	5,50	63,07	61,34	54,10	64,13
150700_B	Pelikaanstraat 23	5,50	69,05	67,33	60,08	70,11
150700_C	Pelikaanstraat 23	9,00	68,12	66,39	59,15	69,18
150700_D	Pelikaanstraat 23	12,00	67,36	65,63	58,39	68,42
150701_B	Pelikaanstraat 23	5,50	63,88	62,15	54,91	64,94
150701_C	Pelikaanstraat 23	9,00	63,51	61,78	54,53	64,57
150701_D	Pelikaanstraat 23	12,00	63,08	61,35	54,11	64,14
150702_B	Pelikaanstraat 23	5,50	67,84	66,11	58,87	68,90
150702_C	Pelikaanstraat 23	9,00	66,79	65,07	57,82	67,85
150702_D	Pelikaanstraat 23	12,00	65,95	64,22	56,98	67,01
150800_A	Oude Rijn 138	1,50	63,26	61,53	54,30	64,32
150800_B	Oude Rijn 138	5,50	63,27	61,53	54,30	64,33
150800_C	Oude Rijn 138	9,00	62,91	61,17	53,95	63,97
150802_B	Oude Rijn 138	5,50	68,29	66,56	59,33	69,35
150803_A	Oude Rijn 138	1,50	69,86	68,12	60,90	70,92
150803_B	Oude Rijn 138	5,50	69,13	67,39	60,17	70,19
150804_B	Oude Rijn 138	5,50	62,15	60,42	53,19	63,21
150804_C	Oude Rijn 138	9,00	64,39	62,65	55,42	65,45
151900_B	Pelikaanhof 11d, 19d, 27d, 35d	5,50	63,25	61,55	54,28	64,32
151900_C	Pelikaanhof 11d, 19d, 27d, 35d	8,50	62,98	61,27	54,01	64,05
151900_D	Pelikaanhof 11d, 19d, 27d, 35d	11,50	62,60	60,89	53,62	63,66
151900_E	Pelikaanhof 11d, 19d, 27d, 35d	14,50	62,12	60,41	53,15	63,19
151901_B	Pelikaanhof 11c, 19c, 27c, 35c	5,50	62,35	60,64	53,37	63,41
151901_C	Pelikaanhof 11c, 19c, 27c, 35c	8,50	62,16	60,46	53,19	63,23
151901_D	Pelikaanhof 11c, 19c, 27c, 35c	11,50	61,87	60,16	52,90	62,94
151901_E	Pelikaanhof 11c, 19c, 27c, 35c	14,50	61,49	59,78	52,52	62,56
151902_A	Pelikaanhof 4a, 11b, 19b, 27b	2,50	61,53	59,82	52,56	62,60
151902_B	Pelikaanhof 4a, 11b, 19b, 27b	5,50	61,60	59,90	52,63	62,67
151902_C	Pelikaanhof 4a, 11b, 19b, 27b	8,50	61,49	59,78	52,51	62,55
151902_D	Pelikaanhof 4a, 11b, 19b, 27b	11,50	61,26	59,56	52,29	62,33
151903_A	Pelikaanhof 4b, 11a, 19b, 27b	2,50	60,79	59,09	51,82	61,86
151903_B	Pelikaanhof 4b, 11a, 19b, 27b	5,50	60,95	59,24	51,97	62,01
151903_C	Pelikaanhof 4b, 11a, 19b, 27b	8,50	60,90	59,19	51,92	61,96
151903_D	Pelikaanhof 4b, 11a, 19b, 27b	11,50	60,73	59,03	51,76	61,80
151904_A	Pelikaanhof 4c, 12a, 20a, 28a	2,50	60,18	58,47	51,20	61,24
151904_B	Pelikaanhof 4c, 12a, 20a, 28a	5,50	60,39	58,68	51,41	61,45
151904_C	Pelikaanhof 4c, 12a, 20a, 28a	8,50	60,37	58,67	51,40	61,44
151904_D	Pelikaanhof 4c, 12a, 20a, 28a	11,50	60,24	58,53	51,27	61,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2017
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151905_A	Pelikaanhof 35a	14,50	58,50	56,80	49,53	59,57
151906_A	Pelikaanhof 36a	14,50	59,51	57,81	50,54	60,58
151907_A	Pelikaanhof 36b	14,50	59,06	57,36	50,09	60,13
151909_A	Pelikaanhof 42a	17,50	54,57	52,86	45,59	55,63
152000_B	Pelikaanstraat 17a	5,50	68,24	66,52	59,27	69,30
152100_B	Pelikaanhof 10b, 18b, 26b, 34b	5,50	68,20	66,48	59,22	69,26
152100_C	Pelikaanhof 10b, 18b, 26b, 34b	8,50	67,64	65,92	58,66	68,70
152100_D	Pelikaanhof 10b, 18b, 26b, 34b	11,50	67,03	65,31	58,05	68,09
152100_E	Pelikaanhof 10b, 18b, 26b, 34b	14,50	66,43	64,71	57,45	67,49
152101_B	Pelikaanhof 10a, 18a, 26a, 34a	5,50	66,02	64,29	57,03	67,07
152101_C	Pelikaanhof 10a, 18a, 26a, 34a	8,50	65,74	64,02	56,76	66,80
152101_D	Pelikaanhof 10a, 18a, 26a, 34a	11,50	65,38	63,65	56,40	66,44
152101_E	Pelikaanhof 10a, 18a, 26a, 34a	14,50	64,98	63,26	56,00	66,04
152102_A	Pelikaanhof 41a	17,50	57,44	55,71	48,46	58,50
152102_B	Pelikaanhof 10c, 18c, 26c, 34c	5,50	67,95	66,23	58,98	69,01
152102_C	Pelikaanhof 10c, 18c, 26c, 34c	8,50	67,45	65,73	58,47	68,51
152102_D	Pelikaanhof 10c, 18c, 26c, 34c	11,50	66,88	65,16	57,90	67,94
152102_E	Pelikaanhof 10c, 18c, 26c, 34c	14,50	66,30	64,58	57,32	67,36
152103_A	Pelikaanhof 42b	17,50	55,76	54,04	46,79	56,82
152200_A	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	2,50	61,90	60,18	52,93	62,96
152200_B	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	5,50	61,85	60,13	52,87	62,91
152200_C	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	8,50	61,50	59,78	52,52	62,56
152200_D	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	11,50	61,06	59,34	52,07	62,12
152200_E	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	14,50	60,62	58,89	51,63	61,67
152200_F	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	17,50	61,06	59,34	52,08	62,12
152300_A	Pelikaanhof 8abc,16abc,24abc,32abc	5,50	66,69	64,96	57,71	67,75
152300_B	Pelikaanhof 8abc,16abc,24abc,32abc	8,50	66,41	64,69	57,43	67,47
152300_C	Pelikaanhof 8abc,16abc,24abc,32abc	11,50	66,05	64,33	57,07	67,11
152300_D	Pelikaanhof 8abc,16abc,24abc,32abc	14,50	65,64	63,92	56,66	66,70
152301_A	Pelikaanhof 40abc, 45abc	17,50	60,24	58,52	51,26	61,30
152301_B	Pelikaanhof 40abc, 45abc	20,50	64,06	62,33	55,08	65,12
152302_A	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	5,50	35,19	33,46	26,22	36,25
152302_B	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	8,50	35,79	34,06	26,82	36,85
152302_C	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	11,50	36,34	34,60	27,37	37,40
152302_D	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	14,50	36,82	35,09	27,86	37,88
152302_E	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	17,50	37,63	35,89	28,66	38,69
152302_F	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	20,50	38,22	36,48	29,25	39,28
152303_A	Pelikaanhof 43,	14,50	39,82	38,08	30,84	40,87
152303_B	Pelikaanhof 43,	17,50	40,35	38,61	31,38	41,41
152400_A	Pelikaanhof 142a-e,149a-e,156a-e,162a-e	5,50	66,84	65,11	57,86	67,90
152400_B	Pelikaanhof 142a-e,149a-e,156a-e,162a-e	8,50	66,55	64,83	57,57	67,61
152400_C	Pelikaanhof 142a-e,149a-e,156a-e,162a-e	11,50	66,17	64,45	57,20	67,23
152400_D	Pelikaanhof 142a-e,149a-e,156a-e,162a-e	14,50	65,75	64,03	56,77	66,81
152401_A	Pelikaanhof 165a-e, 168d, 168f-i	17,50	61,26	59,54	52,28	62,32
152401_B	Pelikaanhof 165a-e, 168d, 168f-i	20,50	64,35	62,62	55,37	65,41
152402_A	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	5,50	35,65	33,92	26,68	36,71
152402_B	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	8,50	36,37	34,64	27,41	37,43
152402_C	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	11,50	37,36	35,62	28,39	38,42
152402_D	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	14,50	38,02	36,28	29,05	39,08
152402_E	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	17,50	38,63	36,89	29,66	39,69
152402_F	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	20,50	39,01	37,27	30,04	40,07
152500_A	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	2,50	66,26	64,54	57,28	67,32
152500_B	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	5,50	66,29	64,57	57,31	67,35
152500_C	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	8,50	65,94	64,22	56,96	67,00
152500_D	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	11,50	65,50	63,78	56,52	66,56
152500_E	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	14,50	65,04	63,32	56,06	66,10
152501_A	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	2,50	68,21	66,49	59,23	69,27
152501_B	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	5,50	68,09	66,37	59,12	69,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2017
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
152501_C	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	8,50	67,62	65,90	58,64	68,68
152501_D	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	11,50	67,07	65,35	58,09	68,13
152501_E	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	14,50	66,52	64,80	57,54	67,58
152502_A	Pelikaanhof 164d, 168c	17,50	59,55	57,83	50,57	60,61
152502_B	Pelikaanhof 164d, 168c	20,50	63,34	61,62	54,37	64,40
152600_A	Pelikaanhof 135f, 140c, 147c, 154c, 160c	2,50	68,41	66,69	59,43	69,47
152600_B	Pelikaanhof 135f, 140c, 147c, 154c, 160c	5,50	68,23	66,51	59,26	69,29
152600_C	Pelikaanhof 135f, 140c, 147c, 154c, 160c	8,50	67,71	65,99	58,74	68,77
152600_D	Pelikaanhof 135f, 140c, 147c, 154c, 160c	11,50	67,13	65,40	58,15	68,19
152600_E	Pelikaanhof 135f, 140c, 147c, 154c, 160c	14,50	66,56	64,84	57,58	67,62
152601_A	Pelikaanhof 164c, 168b	17,50	59,19	57,47	50,21	60,25
152601_B	Pelikaanhof 164c, 168b	20,50	63,30	61,57	54,32	64,36
152700_A	Pelikaanhof 135e, 140b, 147b, 154b, 160b	2,50	65,51	63,78	56,54	66,57
152700_B	Pelikaanhof 135e, 140b, 147b, 154b, 160b	5,50	65,40	63,68	56,43	66,46
152700_C	Pelikaanhof 135e, 140b, 147b, 154b, 160b	8,50	65,00	63,28	56,03	66,06
152700_D	Pelikaanhof 135e, 140b, 147b, 154b, 160b	11,50	64,51	62,78	55,54	65,57
152700_E	Pelikaanhof 135e, 140b, 147b, 154b, 160b	14,50	63,96	62,23	54,99	65,02
152701_A	Pelikaanhof 135d, 140a, 147a, 154a, 160a	2,50	64,77	63,04	55,79	65,83
152701_B	Pelikaanhof 135d, 140a, 147a, 154a, 160a	5,50	64,76	63,04	55,79	65,82
152701_C	Pelikaanhof 135d, 140a, 147a, 154a, 160a	8,50	64,46	62,74	55,49	65,52
152701_D	Pelikaanhof 135d, 140a, 147a, 154a, 160a	11,50	64,07	62,35	55,10	65,13
152701_E	Pelikaanhof 135d, 140a, 147a, 154a, 160a	14,50	63,63	61,90	54,66	64,69
152800_A	Pelikaanhof 135a, 139a, 146a, 153a	2,50	63,67	61,94	54,69	64,73
152800_B	Pelikaanhof 135a, 139a, 146a, 153a	5,50	63,77	62,04	54,80	64,83
152800_C	Pelikaanhof 135a, 139a, 146a, 153a	8,50	63,57	61,84	54,60	64,63
152800_D	Pelikaanhof 135a, 139a, 146a, 153a	11,50	63,18	61,45	54,21	64,24
152801_A	Pelikaanhof 135b, 139b, 146b, 153b	2,50	62,84	61,11	53,86	63,90
152801_B	Pelikaanhof 135b, 139b, 146b, 153b	5,50	62,99	61,27	54,02	64,05
152801_C	Pelikaanhof 135b, 139b, 146b, 153b	8,50	62,85	61,13	53,88	63,91
152801_D	Pelikaanhof 135b, 139b, 146b, 153b	11,50	62,67	60,94	53,70	63,73
152802_A	Pelikaanhof 159a	14,50	61,38	59,65	52,41	62,44
152803_A	Pelikaanhof 159b	14,50	61,29	59,56	52,32	62,35
152804_A	Pelikaanhof 164b	17,50	59,74	58,00	50,77	60,80
152805_A	Pelikaanhof 164a	17,50	59,29	57,56	50,32	60,35
152806_A	Pelikaanhof 168b	20,50	59,33	57,60	50,36	60,39
152807_A	Pelikaanhof 168a	20,50	58,56	56,83	49,60	59,62
152808_A	Pelikaanhof 164c	17,50	60,15	58,43	51,18	61,21
152900_A	Pelikaanstraat 4	1,50	67,61	65,88	58,63	68,67
152900_B	Pelikaanstraat 4	4,50	67,68	65,95	58,69	68,73
152900_C	Pelikaanstraat 4	7,00	67,34	65,62	58,36	68,40
153000_A	Pelikaanstraat 2	1,50	67,80	66,08	58,81	68,86
153000_B	Pelikaanstraat 2	5,50	67,66	65,94	58,68	68,72
153000_C	Pelikaanstraat 2	8,50	67,15	65,43	58,17	68,21
153001_B	Pelikaanstraat 2	5,50	63,82	62,11	54,85	64,89
153001_C	Pelikaanstraat 2	8,50	63,42	61,70	54,44	64,48
154700_A	Oude Singel 226 en 226a DOOF	1,50	69,28	67,58	60,31	70,35
154700_B	Oude Singel 226 en 226a DOOF	4,50	69,01	67,31	60,04	70,08
154701_A	Oude Singel 226 en 226a	1,50	64,81	63,11	55,84	65,88
154701_B	Oude Singel 226 en 226a	4,50	64,71	63,00	55,74	65,78
154701_C	Oude Singel 226 en 226a	7,50	64,27	62,56	55,30	65,34
154703_A	Oude Singel 226 en 226a	1,50	55,12	53,42	46,15	56,19
154703_B	Oude Singel 226 en 226a	4,50	64,26	62,56	55,29	65,33
154703_C	Oude Singel 226 en 226a	7,50	63,90	62,19	54,93	64,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5


Titel	Afweging bronmaatregel
Bron	Geomilieu versie 2020.2 module wegverkeer SRM2
Toelichting	Afweging doelmatigheid stille deklaag

Toelichting
In de Wgh is aangegeven, dat maatregelen om de toekomstige geluidsbelasting terug te brengen tot 48 dB niet getroffen hoeven te worden wanneer de kosten voor die maatregelen niet in redelijke verhouding staan tot de verbetering van de geluidssituatie. De regels voor deze afweging staan in de Regeling doelmatigheid geluidsmaatregelen Wet geluidhinder (doelmatigheidscriterium).

Om een uniforme kosten- en batenafweging van maatregelen mogelijk te maken, werkt het doelmatigheidscriterium niet met werkelijke kosten van maatregelen, maar met genormeerde eenheidskosten. Om het doelmatigheidscriterium ongevoeliger te maken voor jaarlijkse prijsschommelingen in de werkelijke maatregelkosten zijn deze normkosten niet in euro's uitgedrukt maar in zogenaamde 'maatregelpunten'.

Het budget voor een bepaalde locatie met geluidsgevoelige objecten wordt vervolgens uitgedrukt in 'reductiepunten'. Reductiepunten worden per geluidsgevoelig object toegekend en vervolgens tot een beschikbaar 'budget' voor een bepaalde locatie opgeteld voor alle geluidsgevoelige objecten die op die locatie zodanig in elkaars nabijheid liggen dat ze van een aaneengesloten maatregel kunnen profiteren.

Clusters
Als we uitgaan van het maken van een cluster volgens een 1D-zichthoek, is sprake van drie clusters. Voor het toepassen van de bronmaatregel SMA NL8 G+ hanteren we een 2D-zichthoek. Dan overlappen de clusters met elkaar. Daarom hanteren wij binnen het projectgebied één cluster: cluster Fase 2.



Clusters Fase 2 (noordpijl <-)



Wegbreedte

Doelmatige bronmaatregelen

Voor het doelmatig toepassen van een steenmastiek asfalt SMA NL8 G+ geldt:

1 Kan worden toegepast op kruisingen en/of rotondes.
2 Het kost 5 maatregelpunten per 10 m^2 ten opzichte van dab.

Voor het bepalen van het oppervlak is uitgegaan van een standaardbreedte van 7 meter op basis van het huidige profiel van de weg (2*1 rijstroken).

Op basis van de geluidsbelasting in 2032 is per woning het aantal reductiepunten bepaald. Het budget is toereikend voor de maatregel, zie onderstaande tabel en bijlage 4.

Cluster	Aantal reductiepunten	Aantal woningen	Benodigde lengte [m] obv 2D-zichthoek	Aantal reductiepunten benodigde	Doelmatig?
Fase 2	1.772.700	283*	900	3.150	Ja

*) Woningen met geluidsbelasting van 48 dB of minder leveren niet bij aan de reductiepunten

Foto's afweging overdrachtsmaatregel

Situatie Sint Jorissteeg (bron Google Maps 2020)



Situatie Hooigracht (bron Google Maps 2020)




Situatie Pelikaanstraat (bron Google Maps 2020)



Situatie Klokpoort (bron Google Maps 2020)




Saneringsprogramma Centrumroute fase 2



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.03.R001 - Toekomstige situatie 2032 bronmtgl] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Clusters bronmaatregel


Saneringsprogramma Centrumroute fase 2



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.03.R001 - Toekomstige situatie 2032 bronmtgl] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Clusters bronmaatregel


Saneringsprogramma Centrumroute fase 2



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.03.R001 - Toekomstige situatie 2032 bronmtgl] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Wegen met bronmaatregel


Saneringsprogramma Centrumroute fase 2



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.03.R001 - Toekomstige situatie 2032 bronmtgl] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR


Wegen met bronmaatregel

Saneringsprogramma Centrumroute fase 2



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.03.R001 - Toekomstige situatie 2032 bronmtgl] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Wegen met bronmaatregel



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.03.R001 - Toekomstige situatie 2032 bronmtgl] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Wegen met bronmaatregel

Model: Toekomstige situatie 2032 bronmtgl
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID	Groep	Naam	Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
1931368	Centrumroute	Pelikaanst	Pelikaanstraat	SMA-NL8G+	50	50	50	50	50	50
1931371	Centrumroute	Klokpoort	Klokpoort	SMA-NL8G+	50	50	50	50	50	50
1931375	Centrumroute	Sint Joris	Sint Jorissteeg	SMA-NL8G+	50	50	50	50	50	50
1931376	Centrumroute	Sint Joris	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50
1931377	Centrumroute	Sint Joris	Sint Jorissteeg	SMA-NL8G+	50	50	50	50	50	50
1931442	Centrumroute	Hooigracht	Hooigracht	SMA-NL8G+	50	50	50	50	50	50
1931443	Centrumroute	Hooigracht	Hooigracht	SMA-NL8G+	50	50	50	50	50	50
1931444	Centrumroute	Hooigracht	Hooigracht	SMA-NL8G+	50	50	50	50	50	50
1931448	Centrumroute	Pelikaanst	Pelikaanstraat	SMA-NL8G+	50	50	50	50	50	50
1931450	Centrumroute	Klokpoort	Klokpoort	SMA-NL8G+	50	50	50	50	50	50
1931451	Centrumroute	Klokpoort	Klokpoort	SMA-NL8G+	50	50	50	50	50	50
1931452	Centrumroute	Klokpoort	Klokpoort	SMA-NL8G+	50	50	50	50	50	50
1931466	Centrumroute	Watersteeg	Watersteeg	SMA-NL8G+	50	50	50	50	50	50
1931469	Centrumroute	Hooigracht	Hooigracht	SMA-NL8G+	50	50	50	50	50	50
1931487	Centrumroute	Hooigracht	Hooigracht	SMA-NL8G+	50	50	50	50	50	50
1931503	Centrumroute	Pelikaanst	Pelikaanstraat	SMA-NL8G+	50	50	50	50	50	50
1931590	Centrumroute	HooigrachT	Hooigracht	SMA-NL8G+	50	50	50	50	50	50
2004397	Centrumroute	Sint Joris	Sint Jorissteeg	SMA-NL8G+	50	50	50	50	50	50
2004398	Centrumroute	Sint Joris	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50
2004399	Centrumroute	Sint Joris	Sint Jorissteeg	SMA-NL8G+	50	50	50	50	50	50
2004400	Centrumroute	Watersteeg	Watersteeg	SMA-NL8G+	50	50	50	50	50	50
2004401	Centrumroute	HooigrachT	Hooigracht	SMA-NL8G+	50	50	50	50	50	50
2004402	Centrumroute	Hooigracht	Hooigracht	SMA-NL8G+	50	50	50	50	50	50
2004403	Centrumroute	Hooigracht	Hooigracht	SMA-NL8G+	50	50	50	50	50	50
2004404	Centrumroute	Hooigracht	Hooigracht	SMA-NL8G+	50	50	50	50	50	50
2004405	Centrumroute	Hooigracht	Hooigracht	SMA-NL8G+	50	50	50	50	50	50
2004406	Centrumroute	Hooigracht	Hooigracht	SMA-NL8G+	50	50	50	50	50	50
2004407	Centrumroute	Pelikaanst	Pelikaanstraat	SMA-NL8G+	50	50	50	50	50	50
2004408	Centrumroute	Pelikaanst	Pelikaanstraat	SMA-NL8G+	50	50	50	50	50	50
2004409	Centrumroute	Pelikaanst	Pelikaanstraat	SMA-NL8G+	50	50	50	50	50	50
2004410	Centrumroute	Klokpoort	Klokpoort	SMA-NL8G+	50	50	50	50	50	50
2004411	Centrumroute	Klokpoort	Klokpoort	SMA-NL8G+	50	50	50	50	50	50
2004412	Centrumroute	Klokpoort	Klokpoort	SMA-NL8G+	50	50	50	50	50	50
2004413	Centrumroute	Klokpoort	Klokpoort	SMA-NL8G+	50	50	50	50	50	50
1931354	Overige wegen 50km	Ir. Driess	Ir. Driessenstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
1931355	Overige wegen 50km	Ir. Driess	Ir. Driessenstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
1931453	Overige wegen 50km	Langegrach	Langegracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
1931454	Overige wegen 50km	Langegrach	Langegracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
1931353	Wegen zonder zones	Van der We	Van der Werfstraat	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931366	Wegen zonder zones	Hogewoerd	Hogewoerd	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931367	Wegen zonder zones	Hogewoerd	Hogewoerd	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931369	Wegen zonder zones	Oude Vest	Oude Vest	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931370	Wegen zonder zones	Oude Vest	Oude Vest	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931372	Wegen zonder zones	Oude Vest	Oude Vest	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931373	Wegen zonder zones	Oude Vest	Oude Vest	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931447	Wegen zonder zones	Van der We	Van der Werfstraat	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931485	Wegen zonder zones	Kaasmarkt	Kaasmarkt	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931486	Wegen zonder zones	Kaasmarkt	Kaasmarkt	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931504	Wegen zonder zones	Oude Singe	Oude Singel	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931505	Wegen zonder zones	Oude Singe	Oude Singel	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931588	Wegen zonder zones	Nieuwe Rij	Nieuwe Rijn	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931589	Wegen zonder zones	Nieuwe Rij	Nieuwe Rijn	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931591	Wegen zonder zones	Nieuwe Rij	Nieuwe Rijn	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931592	Wegen zonder zones	Nieuwe Rij	Nieuwe Rijn	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931609	Wegen zonder zones	Oude Rijn	Oude Rijn	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
1931614	Wegen zonder zones	Nieuwstraa	Nieuwstraat	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30

Model: Toekomstige situatie 2032 bronmtgl
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
1931368	50	50	50	7561,00	6,71	3,63	0,62	90,61	96,73	91,19	8,82	2,93	8,56	0,57	0,34	0,25
1931371	50	50	50	7242,00	6,71	3,64	0,62	90,71	96,77	91,25	8,78	2,92	8,52	0,52	0,31	0,23
1931375	50	50	50	6998,00	6,71	3,64	0,62	90,67	96,63	91,46	8,32	2,76	8,09	1,02	0,61	0,45
1931376	50	50	50	6998,00	6,71	3,64	0,62	90,67	96,63	91,46	8,32	2,76	8,09	1,02	0,61	0,45
1931377	50	50	50	6778,00	6,70	3,66	0,62	91,85	97,10	92,52	7,33	2,41	7,12	0,82	0,48	0,36
1931442	50	50	50	6631,00	6,68	3,70	0,62	93,78	97,85	94,23	5,73	1,86	5,56	0,48	0,28	0,21
1931443	50	50	50	7304,00	6,70	3,65	0,62	91,55	97,06	92,10	7,90	2,61	7,66	0,55	0,33	0,24
1931444	50	50	50	7304,00	6,70	3,65	0,62	91,55	97,06	92,10	7,90	2,61	7,66	0,55	0,33	0,24
1931448	50	50	50	7348,00	6,70	3,65	0,62	91,21	96,92	91,80	8,16	2,70	7,92	0,64	0,38	0,28
1931450	50	50	50	7242,00	6,71	3,64	0,62	90,72	96,78	91,27	8,76	2,91	8,50	0,51	0,31	0,23
1931451	50	50	50	7242,00	6,71	3,64	0,62	90,72	96,78	91,27	8,76	2,91	8,50	0,51	0,31	0,23
1931452	50	50	50	7242,00	6,71	3,64	0,62	90,72	96,78	91,27	8,76	2,91	8,50	0,51	0,31	0,23
1931466	50	50	50	6901,00	6,70	3,66	0,62	91,77	97,07	92,44	7,41	2,44	7,20	0,82	0,48	0,36
1931469	50	50	50	6631,00	6,68	3,70	0,62	93,78	97,85	94,23	5,73	1,86	5,56	0,48	0,28	0,21
1931487	50	50	50	7443,00	6,70	3,65	0,62	91,22	96,93	91,81	8,16	2,70	7,92	0,62	0,37	0,27
1931503	50	50	50	7348,00	6,70	3,65	0,62	91,21	96,92	91,80	8,16	2,70	7,92	0,64	0,38	0,28
1931590	50	50	50	6540,00	6,69	3,67	0,62	92,36	97,31	92,96	6,93	2,27	6,73	0,70	0,42	0,31
2004397	50	50	50	6998,00	6,71	3,64	0,62	90,67	96,63	91,46	8,32	2,76	8,09	1,02	0,61	0,45
2004398	50	50	50	6998,00	6,71	3,64	0,62	90,67	96,63	91,46	8,32	2,76	8,09	1,02	0,61	0,45
2004399	50	50	50	6778,00	6,70	3,66	0,62	91,85	97,10	92,52	7,33	2,41	7,12	0,82	0,48	0,36
2004400	50	50	50	6901,00	6,70	3,66	0,62	91,77	97,07	92,44	7,41	2,44	7,20	0,82	0,48	0,36
2004401	50	50	50	6540,00	6,69	3,67	0,62	92,36	97,31	92,96	6,93	2,27	6,73	0,70	0,42	0,31
2004402	50	50	50	6631,00	6,68	3,70	0,62	93,78	97,85	94,23	5,73	1,86	5,56	0,48	0,28	0,21
2004403	50	50	50	6631,00	6,68	3,70	0,62	93,78	97,85	94,23	5,73	1,86	5,56	0,48	0,28	0,21
2004404	50	50	50	7304,00	6,70	3,65	0,62	91,55	97,06	92,10	7,90	2,61	7,66	0,55	0,33	0,24
2004405	50	50	50	7304,00	6,70	3,65	0,62	91,55	97,06	92,10	7,90	2,61	7,66	0,55	0,33	0,24
2004406	50	50	50	7443,00	6,70	3,65	0,62	91,22	96,93	91,81	8,16	2,70	7,92	0,62	0,37	0,27
2004407	50	50	50	7348,00	6,70	3,65	0,62	91,21	96,92	91,80	8,16	2,70	7,92	0,64	0,38	0,28
2004408	50	50	50	7348,00	6,70	3,65	0,62	91,21	96,92	91,80	8,16	2,70	7,92	0,64	0,38	0,28
2004409	50	50	50	7561,00	6,71	3,63	0,62	90,61	96,73	91,19	8,82	2,93	8,56	0,57	0,34	0,25
2004410	50	50	50	7242,00	6,71	3,64	0,62	90,71	96,77	91,25	8,78	2,92	8,52	0,52	0,31	0,23
2004411	50	50	50	7242,00	6,71	3,64	0,62	90,72	96,78	91,27	8,76	2,91	8,50	0,51	0,31	0,23
2004412	50	50	50	7242,00	6,71	3,64	0,62	90,72	96,78	91,27	8,76	2,91	8,50	0,51	0,31	0,23
2004413	50	50	50	7242,00	6,71	3,64	0,62	90,72	96,78	91,27	8,76	2,91	8,50	0,51	0,31	0,23
1931354	50	50	50	5067,00	6,88	3,27	0,55	88,63	93,66	87,84	10,43	5,95	10,98	0,94	0,39	1,18
1931355	50	50	50	5067,00	6,88	3,27	0,55	88,63	93,66	87,84	10,43	5,95	10,98	0,94	0,39	1,18
1931453	50	50	50	9473,00	6,70	3,66	0,62	91,75	97,18	92,20	7,88	2,60	7,63	0,37	0,22	0,16
1931454	50	50	50	13862,00	6,71	3,61	0,62	89,68	96,42	90,23	9,86	3,30	9,57	0,45	0,27	0,20
1931353	30	30	30	2701,00	6,90	3,18	0,55	82,68	90,08	81,54	15,71	9,24	16,45	1,61	0,68	2,02
1931366	30	30	30	293,00	6,87	3,30	0,55	90,60	94,80	89,96	8,74	4,93	9,21	0,66	0,27	0,84
1931367	30	30	30	293,00	6,87	3,30	0,55	90,60	94,80	89,96	8,74	4,93	9,21	0,66	0,27	0,84
1931369	30	30	30	712,00	6,88	3,26	0,55	88,42	93,63	87,52	10,04	5,74	10,55	1,53	0,63	1,93
1931370	30	30	30	712,00	6,88	3,26	0,55	88,42	93,63	87,52	10,04	5,74	10,55	1,53	0,63	1,93
1931372	30	30	30	252,00	6,90	3,23	0,55	85,76	92,07	84,66	12,25	7,10	12,84	1,99	0,83	2,50
1931373	30	30	30	252,00	6,90	3,23	0,55	85,76	92,07	84,66	12,25	7,10	12,84	1,99	0,83	2,50
1931447	30	30	30	2701,00	6,90	3,18	0,55	82,68	90,08	81,54	15,71	9,24	16,45	1,61	0,68	2,02
1931485	30	30	30	916,00	6,89	3,22	0,55	85,91	92,19	84,79	11,90	6,89	12,47	2,18	0,91	2,74
1931486	30	30	30	916,00	6,89	3,22	0,55	85,91	92,19	84,79	11,90	6,89	12,47	2,18	0,91	2,74
1931504	30	30	30	200,00	7,69	2,06	0,65	--	--	--	95,96	97,05	95,19	4,04	2,95	4,81
1931505	30	30	30	200,00	7,69	2,06	0,65	--	--	--	95,96	97,05	95,19	4,04	2,95	4,81
1931588	30	30	30	407,00	6,85	3,33	0,55	93,61	96,73	92,88	4,52	2,52	4,76	1,87	0,75	2,35
1931589	30	30	30	407,00	6,85	3,33	0,55	93,61	96,73	92,88	4,52	2,52	4,76	1,87	0,75	2,35
1931591	30	30	30	407,00	6,94	3,03	0,56	72,83	83,73	71,14	23,82	14,77	24,69	3,35	1,50	4,17
1931592	30	30	30	407,00	6,94	3,03	0,56	72,83	83,73	71,14	23,82	14,77	24,69	3,35	1,50	4,17
1931609	30	30	30	209,00	6,88	3,23	0,55	86,46	92,45	85,45	11,90	6,87	12,48	1,64	0,68	2,06
1931614	30	30	30	1210,00	6,91	3,17	0,55	82,14	89,86	80,84	15,43	9,11	16,11	2,43	1,04	3,05

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032 bronmtgl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102600_B	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	5,50	64,47	61,24	54,00	64,68
102600_C	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	8,50	64,12	60,90	53,66	64,34
102600_D	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	11,00	63,76	60,53	53,30	63,97
102601_B	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	5,50	64,71	61,49	54,25	64,93
102601_C	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	8,50	64,43	61,21	53,97	64,65
102601_D	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	11,00	64,10	60,88	53,64	64,32
102602_B	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	5,50	60,25	57,03	49,79	60,47
102602_C	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	8,50	60,04	56,82	49,58	60,26
102602_D	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	11,00	59,78	56,56	49,32	60,00
102900_A	Sint Jorissteeg 9	1,50	63,86	60,67	53,40	64,08
102900_B	Sint Jorissteeg 9	4,50	64,30	61,11	53,84	64,52
103000_A	Sint Jorissteeg 11	1,50	63,73	60,55	53,28	63,96
103000_B	Sint Jorissteeg 11	4,50	64,19	61,01	53,73	64,42
103100_A	Sint Jorissteeg 15	1,50	63,44	60,28	52,99	63,67
103100_B	Sint Jorissteeg 15	4,50	63,93	60,77	53,48	64,16
103100_C	Sint Jorissteeg 15	6,50	63,88	60,72	53,42	64,11
103200_A	Sint Jorissteeg 17	1,50	63,22	60,07	52,77	63,46
103200_B	Sint Jorissteeg 17	4,50	63,71	60,56	53,26	63,95
103200_C	Sint Jorissteeg 17	6,50	63,66	60,50	53,20	63,89
103201_A	Sint Jorissteeg 17	1,50	58,70	55,55	48,25	58,94
103201_B	Sint Jorissteeg 17	4,50	59,36	56,21	48,90	59,59
104800_B	Sint Jorissteeg 13a	4,50	64,12	60,95	53,67	64,35
104800_C	Sint Jorissteeg 13a	7,50	64,00	60,83	53,55	64,23
105200_A	Sint Jorissteeg 5	1,50	64,17	60,97	53,71	64,39
105200_B	Sint Jorissteeg 5	4,50	64,58	61,38	54,12	64,80
106300_A	Sint Jorissteeg 7	1,50	64,00	60,81	53,55	64,23
106300_B	Sint Jorissteeg 7	4,50	64,41	61,21	53,95	64,63
106400_A	Sint Jorissteeg 3	1,50	64,25	61,05	53,79	64,47
106400_B	Sint Jorissteeg 3	4,50	64,62	61,42	54,16	64,84
106800_B	Hooigracht 24	5,50	61,13	58,16	50,73	61,42
106800_C	Hooigracht 24	9,00	60,28	57,31	49,88	60,57
106801_B	Hooigracht 24	5,50	66,28	63,30	55,88	66,57
106801_C	Hooigracht 24	9,00	65,65	62,67	55,25	65,94
106802_B	Hooigracht 24	5,50	63,68	60,71	53,29	63,98
106802_C	Hooigracht 24	9,00	63,09	60,11	52,69	63,38
106900_A	Hooigracht 8	1,50	66,51	63,47	56,11	66,79
106900_B	Hooigracht 8	5,50	66,45	63,41	56,04	66,72
106900_C	Hooigracht 8	9,00	65,74	62,70	55,34	66,02
107000_A	Hooigracht 7	1,50	66,27	63,20	55,86	66,54
107000_B	Hooigracht 7	5,50	66,20	63,13	55,79	66,47
107000_C	Hooigracht 7	9,00	65,56	62,48	55,15	65,82
110000_A	Hooigracht 3a, 3f, 3i, 3m	1,50	67,90	64,75	57,46	68,14
110000_B	Hooigracht 3a, 3f, 3i, 3m	5,50	67,33	64,18	56,89	67,57
110000_C	Hooigracht 3a, 3f, 3i, 3m	9,00	66,36	63,21	55,92	66,60
110000_D	Hooigracht 3a, 3f, 3i, 3m	12,50	65,41	62,27	54,98	65,65
111300_B	Hooigracht 4a	5,50	64,14	61,07	53,73	64,41
111300_C	Hooigracht 4a	9,00	63,40	60,33	52,99	63,67
111301_B	Hooigracht 4a	5,50	67,67	64,53	57,24	67,91
111301_C	Hooigracht 4a	9,00	66,65	63,52	56,22	66,90
111302_B	Hooigracht 4a	5,50	66,00	62,90	55,58	66,26
111302_C	Hooigracht 4a	9,00	64,83	61,74	54,42	65,09
111400_A	Hooigracht 10	1,50	66,63	63,59	56,22	66,90
111400_B	Hooigracht 10	5,50	66,56	63,52	56,15	66,83
111400_C	Hooigracht 10	9,00	65,85	62,81	55,44	66,12
111800_C	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	7,50	66,67	63,50	56,23	66,90
111801_A	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	1,50	62,71	59,51	52,25	62,93
111801_B	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	4,50	63,02	59,82	52,57	63,24
111801_C	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	7,50	62,59	59,39	52,13	62,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032 bronmtgl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111801_D	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	10,50	62,02	58,82	51,57	62,24
111802_B	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	4,50	57,87	54,71	47,43	58,11
111802_C	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	7,50	63,63	60,49	53,20	63,87
111802_D	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	10,50	63,52	60,38	53,09	63,76
111803_A	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	1,50	54,33	51,06	43,88	54,54
112000_A	Hooigracht 12	1,50	66,60	63,58	56,20	66,88
112000_B	Hooigracht 12	6,50	66,33	63,30	55,93	66,61
112000_C	Hooigracht 12	9,50	65,73	62,70	55,32	66,01
112000_D	Hooigracht 12	12,50	65,11	62,08	54,71	65,39
112100_A	Hooigracht 11 kamer 6,14	2,50	44,04	40,87	33,62	44,28
112100_B	Hooigracht 11 kamer 6,14	5,50	53,94	50,95	43,55	54,23
112101_A	Hooigracht 11 kamer 5,13	1,50	66,23	63,18	55,82	66,50
112101_B	Hooigracht 11 kamer 5,13	5,50	66,18	63,12	55,77	66,45
112102_A	Hooigracht 11 kamers 1,8,18	1,50	66,17	63,14	55,77	66,45
112102_B	Hooigracht 11 kamers 1,8,18	5,50	66,13	63,10	55,73	66,41
112102_C	Hooigracht 11 kamers 1,8,18	9,00	65,53	62,50	55,13	65,81
112103_A	Hooigracht 11 kamers 2,9,19	1,50	66,17	63,13	55,77	66,45
112103_B	Hooigracht 11 kamers 2,9,19	5,50	66,14	63,09	55,73	66,41
112103_C	Hooigracht 11 kamers 2,9,19	9,00	65,54	62,49	55,13	65,81
112200_B	Nieuwe Rijn 61a	4,50	59,49	56,30	49,04	59,72
112200_C	Nieuwe Rijn 61a	7,50	59,36	56,16	48,91	59,58
112200_D	Nieuwe Rijn 61a	10,50	59,10	55,90	48,64	59,32
112300_B	Hooglandsekerk-Choorsteeg 9 (Hooigracht 22)	5,50	66,17	63,18	55,77	66,46
112500_A	Hooigracht 3b, 3e, 3h, 3l	1,50	67,58	64,43	57,15	67,82
112500_B	Hooigracht 3b, 3e, 3h, 3l	5,50	67,13	63,99	56,70	67,37
112500_C	Hooigracht 3b, 3e, 3h, 3l	9,00	66,20	63,06	55,77	66,44
112500_D	Hooigracht 3b, 3e, 3h, 3l	12,50	65,29	62,16	54,86	65,54
112600_A	Hooigracht 3c, 3d, 3g, 3k	1,50	67,22	64,08	56,79	67,46
112600_B	Hooigracht 3c, 3d, 3g, 3k	5,50	66,88	63,74	56,45	67,12
112600_C	Hooigracht 3c, 3d, 3g, 3k	9,00	66,01	62,88	55,59	66,26
112600_D	Hooigracht 3c, 3d, 3g, 3k	12,50	65,15	62,02	54,72	65,40
112700_A	Hooigracht 5	1,50	66,85	63,72	56,42	67,10
112700_B	Hooigracht 5	5,50	66,65	63,52	56,22	66,90
112700_C	Hooigracht 5	9,00	65,89	62,77	55,46	66,14
112800_A	Hooigracht 31a tm 31h	1,50	66,14	63,20	55,75	66,44
112800_B	Hooigracht 31a tm 31h	5,50	66,11	63,17	55,72	66,41
112800_C	Hooigracht 31a tm 31h	9,00	65,53	62,59	55,14	65,83
112800_D	Hooigracht 31a tm 31h	12,50	64,87	61,93	54,48	65,17
113000_A	Hooigracht 51, 51a, 51b en 51c	1,50	66,40	63,47	56,01	66,71
113000_B	Hooigracht 51, 51a, 51b en 51c	5,50	66,28	63,36	55,90	66,59
113000_C	Hooigracht 51, 51a, 51b en 51c	9,00	65,64	62,71	55,25	65,95
114000_A	Watersteeg 2b	1,50	67,33	64,12	56,88	67,55
114000_B	Watersteeg 2b	4,50	67,31	64,10	56,86	67,53
114000_C	Watersteeg 2b	7,50	66,62	63,41	56,16	66,84
114000_D	Watersteeg 2b	10,50	65,82	62,61	55,36	66,04
114100_A	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	1,50	67,64	64,43	57,18	67,86
114100_B	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	6,00	67,21	64,00	56,75	67,43
114100_C	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	9,00	66,30	63,11	55,85	66,53
114101_A	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	0,80	62,87	59,67	52,42	63,09
114101_B	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	6,00	62,60	59,41	52,15	62,83
114101_C	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	9,00	61,96	58,78	51,52	62,19
114102_A	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	1,50	56,35	53,20	45,91	56,59
114102_B	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	6,00	56,80	53,65	46,37	57,04
114102_C	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	9,00	56,65	53,50	46,21	56,89
114700_A	Watersteeg 3	1,50	55,28	52,08	44,83	55,50
114700_B	Watersteeg 3	4,50	55,68	52,47	45,23	55,90
114700_C	Watersteeg 3	7,50	55,55	52,33	45,09	55,77
114701_A	Watersteeg 3	1,50	58,90	55,71	48,45	59,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032 bronmtgl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
114701_B	Watersteeg 3	4,50	59,43	56,24	48,98	59,66
114701_C	Watersteeg 3	7,50	59,41	56,23	48,96	59,64
114702_C	Watersteeg 3	7,50	60,44	57,26	49,99	60,67
114800_B	Watersteeg 2a	4,00	67,00	63,78	56,54	67,22
114800_C	Watersteeg 2a	6,00	66,65	63,43	56,19	66,87
114800_D	Watersteeg 2a	9,00	65,94	62,72	55,48	66,16
114800_E	Watersteeg 2a	12,00	65,21	62,00	54,75	65,43
114801_C	Watersteeg 2a	6,00	65,05	61,83	54,59	65,27
114801_D	Watersteeg 2a	9,00	64,38	61,16	53,92	64,60
114802_B	Watersteeg 2a	4,00	61,53	58,32	51,08	61,75
114802_C	Watersteeg 2a	6,00	61,49	58,27	51,03	61,71
114802_D	Watersteeg 2a	9,00	61,22	58,00	50,76	61,44
114802_E	Watersteeg 2a	12,00	60,85	57,62	50,38	61,06
115400_A	Watersteeg 5, 7 en 9	1,50	65,75	62,54	55,29	65,97
115400_B	Watersteeg 5, 7 en 9	5,50	65,95	62,74	55,50	66,17
115401_A	Watersteeg 5, 7 en 9	1,50	60,36	57,15	49,90	60,58
115401_B	Watersteeg 5, 7 en 9	5,50	61,27	58,06	50,82	61,49
115401_C	Watersteeg 5, 7 en 9	9,50	62,01	58,81	51,55	62,23
118800_A	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	1,50	60,34	57,13	49,88	60,56
118800_B	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	5,50	61,00	57,79	50,54	61,22
118800_C	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	9,50	60,80	57,60	50,35	61,02
118800_D	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	12,50	60,52	57,31	50,06	60,74
118801_A	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	1,50	55,53	52,31	45,07	55,75
118801_B	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	5,50	56,07	52,86	45,62	56,29
118801_C	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	9,50	56,07	52,86	45,62	56,29
118801_D	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	12,50	57,49	54,29	47,04	57,71
118900_A	Watersteeg 1	1,50	65,42	62,22	54,97	65,64
118900_B	Watersteeg 1	4,50	65,64	62,44	55,18	65,86
118901_A	Watersteeg 1	1,50	60,59	57,40	50,14	60,82
118901_B	Watersteeg 1	4,50	60,95	57,76	50,50	61,18
118902_A	Watersteeg 1	1,50	63,39	60,20	52,94	63,62
118902_B	Watersteeg 1	4,50	63,58	60,38	53,13	63,80
120100_A	Nieuwe Rijn 64a	1,50	59,92	56,72	49,46	60,14
120100_B	Nieuwe Rijn 64a	4,50	60,63	57,43	50,18	60,85
120100_C	Nieuwe Rijn 64a	8,50	60,43	57,23	49,97	60,65
120100_D	Nieuwe Rijn 64a	11,50	60,16	56,96	49,71	60,38
120101_C	Nieuwe Rijn 64a	8,50	63,89	60,75	53,46	64,13
120101_D	Nieuwe Rijn 64a	11,50	63,48	60,33	53,04	63,72
120102_A	Nieuwe Rijn 64a	2,50	52,04	48,85	41,60	52,27
120102_B	Nieuwe Rijn 64a	4,50	56,74	53,62	46,31	56,99
120102_C	Nieuwe Rijn 64a	7,50	58,85	55,72	48,42	59,10
120102_D	Nieuwe Rijn 64a	10,50	58,88	55,74	48,45	59,12
121500_A	Hooigracht 82a tm 82g	1,50	66,43	63,39	56,03	66,71
121500_B	Hooigracht 82a tm 82g	5,50	66,35	63,30	55,95	66,62
121500_C	Hooigracht 82a tm 82g	8,50	65,84	62,79	55,43	66,11
121500_D	Hooigracht 82a tm 82g	11,00	65,35	62,30	54,95	65,62
121602_A	Hooigracht 29	1,50	66,20	63,25	55,81	66,50
121602_B	Hooigracht 29	5,50	66,11	63,16	55,72	66,41
121602_C	Hooigracht 29	9,00	65,47	62,52	55,08	65,77
121700_A	Hooigracht 61	1,50	66,56	63,60	56,17	66,86
121700_B	Hooigracht 61	5,50	66,46	63,49	56,06	66,75
121700_C	Hooigracht 61	9,00	65,77	62,81	55,38	66,07
121700_D	Hooigracht 61	12,50	65,04	62,07	54,64	65,33
121800_A	Francois Houttijnshof 1	1,50	67,57	64,50	57,16	67,84
121800_B	Francois Houttijnshof 1	4,50	67,40	64,32	56,99	67,66
121800_C	Francois Houttijnshof 1	7,50	66,70	63,62	56,29	66,96
121801_A	Francois Houttijnshof 1	1,50	65,82	62,73	55,41	66,08
121801_B	Francois Houttijnshof 1	5,50	65,65	62,55	55,24	65,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032 bronmtgl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121801_C	Francois Houttijnshof 1	8,50	65,06	61,97	54,65	65,32
122100_B	Hooigracht 102a	4,50	66,51	63,31	56,08	66,74
122100_C	Hooigracht 102a	7,50	66,01	62,82	55,59	66,24
122200_B	Hooigracht 100	5,50	66,09	62,88	55,66	66,32
122200_C	Hooigracht 100	9,00	65,46	62,25	55,03	65,69
122300_A	Hooigracht 96	1,50	65,94	62,72	55,51	66,16
122300_B	Hooigracht 96	4,50	66,00	62,79	55,57	66,23
122300_C	Hooigracht 96	7,50	65,57	62,36	55,14	65,80
122400_A	Hooigracht 80	1,50	66,47	63,43	56,06	66,74
122400_B	Hooigracht 80	5,50	66,39	63,35	55,98	66,66
122400_C	Hooigracht 80	9,00	65,76	62,72	55,36	66,04
122500_A	Hooigracht 78	1,50	66,49	63,46	56,09	66,77
122500_B	Hooigracht 78	5,50	66,39	63,36	55,99	66,67
122500_C	Hooigracht 78	9,00	65,76	62,73	55,36	66,04
122600_A	Hooigracht 68	1,50	66,64	63,65	56,24	66,93
122600_B	Hooigracht 68	5,50	66,50	63,51	56,11	66,79
122600_C	Hooigracht 68	8,50	65,93	62,94	55,53	66,22
122600_D	Hooigracht 68	11,00	65,41	62,42	55,01	65,70
122700_A	Hooigracht 58, 60	1,50	66,44	63,48	56,05	66,74
122700_B	Hooigracht 58, 60	5,50	66,33	63,38	55,94	66,63
122700_C	Hooigracht 58, 60	9,00	65,68	62,72	55,29	65,98
122800_B	Hooigracht 54a	5,50	66,25	63,32	55,87	66,56
122800_C	Hooigracht 54a	9,00	65,61	62,67	55,22	65,91
122900_A	Hooigracht 98 en 98a	1,50	66,05	62,82	55,62	66,27
122900_B	Hooigracht 98 en 98a	5,50	65,98	62,76	55,55	66,20
122900_C	Hooigracht 98 en 98a	9,00	65,36	62,16	54,94	65,59
123000_A	Hooigracht 52	1,50	66,32	63,39	55,94	66,63
123000_B	Hooigracht 52	5,50	66,21	63,28	55,82	66,52
123700_A	Hooigracht 69, 69a t/m 69d	1,50	66,31	63,31	55,91	66,60
123700_B	Hooigracht 69, 69a t/m 69d	5,50	66,30	63,30	55,90	66,59
123700_C	Hooigracht 69, 69a t/m 69d	9,00	65,71	62,71	55,32	66,00
123800_B	Hooigracht 70, 70a en 70b	5,50	66,50	63,50	56,10	66,79
123800_C	Hooigracht 70, 70a en 70b	9,00	65,81	62,81	55,42	66,10
124000_A	Hooigracht 94, 94a tm 94d	1,50	65,86	62,66	55,43	66,09
124000_B	Hooigracht 94, 94a tm 94d	5,50	65,82	62,63	55,39	66,05
124000_C	Hooigracht 94, 94a tm 94d	9,00	65,23	62,05	54,80	65,46
124100_B	Hooigracht 104a	5,50	66,40	63,23	55,98	66,64
124100_C	Hooigracht 104a	9,00	65,72	62,56	55,30	65,96
124200_B	Hooigracht 62, 64	5,50	66,42	63,45	56,02	66,71
124200_C	Hooigracht 62, 64	9,00	65,75	62,77	55,35	66,04
124201_C	Hooigracht 64	7,50	56,53	53,54	46,13	56,82
124600_B	Hooigracht 106a	5,50	66,50	63,37	56,08	66,75
124600_C	Hooigracht 106a	9,00	65,76	62,63	55,35	66,01
124601_B	Hooigracht 106a	4,50	66,05	62,96	55,64	66,31
124601_C	Hooigracht 106a	7,50	65,48	62,39	55,07	65,74
124602_C	Hooigracht 106a	7,50	61,32	58,22	50,91	61,58
124603_B	Hooigracht 106a	4,50	58,75	55,65	48,33	59,01
124603_C	Hooigracht 106a	7,50	58,95	55,86	48,54	59,21
124700_A	Hooigracht 57	1,50	66,57	63,62	56,18	66,87
124700_B	Hooigracht 57	5,50	66,46	63,51	56,07	66,76
124700_C	Hooigracht 57	9,00	65,79	62,84	55,40	66,09
124800_A	Hooigracht 59	1,50	66,60	63,65	56,21	66,90
124800_B	Hooigracht 59	5,50	66,48	63,52	56,09	66,78
124800_C	Hooigracht 59	9,00	65,80	62,84	55,41	66,10
124900_A	Hooigracht 63	1,50	66,36	63,38	55,96	66,65
124900_B	Hooigracht 63	5,50	66,30	63,33	55,91	66,60
124900_C	Hooigracht 63	9,00	65,65	62,68	55,26	65,95
125000_A	Hooigracht 65, 65a, 65b	1,50	66,22	63,23	55,82	66,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032 bronmtgl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125000_B	Hooigracht 65, 65a, 65b	5,50	66,20	63,21	55,80	66,49
125000_C	Hooigracht 65, 65a, 65b	9,00	65,60	62,62	55,21	65,89
125100_A	Hooigracht 67, 67a tm 67g	1,50	66,21	63,22	55,82	66,50
125100_B	Hooigracht 67, 67a tm 67g	5,50	66,21	63,21	55,81	66,50
125100_C	Hooigracht 67, 67a tm 67g	9,00	65,62	62,62	55,22	65,91
125200_A	Hooigracht 71	1,50	66,36	63,34	55,96	66,64
125200_B	Hooigracht 71	5,50	66,33	63,32	55,93	66,61
125200_C	Hooigracht 71	9,00	65,74	62,73	55,34	66,02
125300_B	Hooigracht 73a	4,50	66,54	63,52	56,14	66,82
125300_C	Hooigracht 73a	7,50	66,08	63,06	55,68	66,36
125400_B	Hooigracht 77a tm 77d	4,50	66,88	63,85	56,48	67,16
125400_C	Hooigracht 77a tm 77d	7,50	66,35	63,31	55,94	66,62
125500_A	Hooigracht 36	1,50	66,43	63,50	56,04	66,74
125500_B	Hooigracht 36	5,50	66,29	63,36	55,90	66,60
125500_C	Hooigracht 36	9,00	65,63	62,70	55,24	65,94
127200_A	Hooigracht 92, 92a en 92b	1,50	65,77	62,62	55,35	66,01
127200_B	Hooigracht 92, 92a en 92b	5,00	65,81	62,66	55,39	66,05
127200_C	Hooigracht 92, 92a en 92b	8,50	65,26	62,12	54,85	65,51
127200_D	Hooigracht 92, 92a en 92b	11,50	64,71	61,56	54,29	64,95
127300_A	Hooigracht 90	1,50	65,79	62,67	55,37	66,04
127300_B	Hooigracht 90	4,50	65,88	62,77	55,47	66,14
127300_C	Hooigracht 90	7,50	65,48	62,36	55,06	65,73
127400_A	Hooigracht 84a, 84b, 84c	1,50	66,30	63,24	55,89	66,57
127400_B	Hooigracht 84a, 84b, 84c	5,50	66,25	63,19	55,84	66,52
127400_C	Hooigracht 84a, 84b, 84c	9,50	65,57	62,50	55,16	65,84
127500_A	Hooigracht 76, 76a tm e	1,50	66,63	63,60	56,23	66,91
127500_B	Hooigracht 76, 76a tm e	5,50	66,50	63,47	56,10	66,78
127500_C	Hooigracht 76, 76a tm e	9,00	65,82	62,79	55,42	66,10
127600_A	Hooigracht 74, 74a tm d	1,50	66,72	63,71	56,32	67,00
127600_B	Hooigracht 74, 74a tm d	5,50	66,57	63,55	56,17	66,85
127600_C	Hooigracht 74, 74a tm d	9,50	65,77	62,76	55,37	66,05
127800_A	Hooigracht 72	1,50	66,68	63,68	56,28	66,97
127800_B	Hooigracht 72	5,50	66,53	63,53	56,13	66,82
127800_C	Hooigracht 72	9,00	65,83	62,83	55,43	66,12
127900_A	Hooigracht 56	1,50	66,42	63,47	56,03	66,72
127900_B	Hooigracht 56	5,50	66,30	63,35	55,91	66,60
127900_C	Hooigracht 56	8,50	65,75	62,80	55,36	66,05
128000_A	Hooigracht 86b tm 86g	1,50	66,04	62,97	55,63	66,31
128000_B	Hooigracht 86b tm 86g	5,50	66,04	62,96	55,63	66,30
128000_C	Hooigracht 86b tm 86g	9,00	65,49	62,41	55,08	65,75
128200_A	Hooigracht 79	1,50	67,01	63,96	56,60	67,28
128200_B	Hooigracht 79	5,50	66,81	63,76	56,41	67,08
128201_B	Hooigracht 79	5,50	66,85	63,80	56,44	67,12
128201_C	Hooigracht 79	9,50	65,99	62,94	55,58	66,26
128202_A	Hooigracht 79	1,50	67,15	64,10	56,75	67,42
128202_B	Hooigracht 79	5,50	66,90	63,84	56,49	67,17
128300_A	Hooigracht 88a, 88b en 88c	1,50	65,84	62,75	55,43	66,10
128300_B	Hooigracht 88a, 88b en 88c	5,50	65,83	62,73	55,42	66,09
128300_C	Hooigracht 88a, 88b en 88c	9,00	65,26	62,16	54,85	65,52
128500_A	Hooigracht 30	1,50	66,32	63,36	55,93	66,62
128500_B	Hooigracht 30	5,50	66,22	63,26	55,83	66,52
128500_C	Hooigracht 30	9,00	65,59	62,64	55,20	65,89
129100_B	Hooigracht 47	5,50	66,07	63,16	55,69	66,38
129100_C	Hooigracht 47	9,00	65,46	62,55	55,07	65,77
129101_B	Hooigracht 47	5,50	59,11	56,20	48,73	59,42
129101_C	Hooigracht 47	9,00	58,69	55,78	48,31	59,00
129102_B	Hooigracht 47	5,50	64,80	61,89	54,42	65,11
129102_C	Hooigracht 47	9,00	64,10	61,19	53,71	64,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032 bronmtgl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129200_A	Hooigracht 45	1,50	66,09	63,18	55,70	66,40
129200_B	Hooigracht 45	5,50	66,04	63,14	55,66	66,36
129200_C	Hooigracht 45	8,50	65,53	62,63	55,15	65,85
129200_D	Hooigracht 45	10,50	65,14	62,24	54,76	65,46
129300_A	Hooigracht 43	1,50	66,05	63,15	55,67	66,37
129300_B	Hooigracht 43	4,50	66,13	63,23	55,75	66,45
129300_C	Hooigracht 43	7,50	65,69	62,78	55,30	66,00
129400_A	Hooigracht 39	1,50	66,10	63,19	55,71	66,41
129400_B	Hooigracht 39	5,50	66,07	63,16	55,69	66,38
129400_C	Hooigracht 39	9,00	65,48	62,56	55,09	65,79
129400_D	Hooigracht 39	12,50	64,81	61,89	54,42	65,12
129500_A	Hooigracht 37	1,50	66,10	63,18	55,72	66,41
129500_B	Hooigracht 37	5,50	66,09	63,18	55,71	66,40
129600_A	Hooigracht 35	1,50	66,07	63,15	55,68	66,38
129600_B	Hooigracht 35	5,50	66,08	63,15	55,69	66,39
129600_C	Hooigracht 35	9,00	65,49	62,57	55,11	65,80
129700_B	Hooigracht 33a	5,50	66,07	63,14	55,68	66,38
129700_C	Hooigracht 33a	9,00	65,50	62,57	55,11	65,81
129800_A	Hooigracht 53 en 53a	1,50	66,45	63,51	56,06	66,75
129800_B	Hooigracht 53 en 53a	5,50	66,32	63,38	55,93	66,62
129800_C	Hooigracht 53 en 53a	9,00	65,66	62,72	55,27	65,96
129900_A	Hooigracht 55, 55a tm 55e	1,50	66,53	63,58	56,14	66,83
129900_B	Hooigracht 55, 55a tm 55e	5,50	66,42	63,48	56,03	66,72
129900_C	Hooigracht 55, 55a tm 55e	9,00	65,77	62,83	55,38	66,07
130100_A	Hooigracht 46	1,50	66,14	63,23	55,75	66,45
130100_B	Hooigracht 46	5,50	66,05	63,15	55,67	66,37
130100_C	Hooigracht 46	9,00	65,44	62,53	55,06	65,75
130200_A	Hooigracht 48	1,50	66,17	63,26	55,79	66,48
130200_B	Hooigracht 48	5,50	66,08	63,17	55,69	66,39
130200_C	Hooigracht 48	8,50	65,55	62,64	55,17	65,86
130200_D	Hooigracht 48	11,50	64,97	62,06	54,58	65,28
130400_B	Hooigracht 41a	5,50	66,05	63,14	55,67	66,36
130400_C	Hooigracht 41a	9,00	65,46	62,55	55,07	65,77
130400_D	Hooigracht 41a	12,50	64,80	61,89	54,42	65,11
130900_A	Hooigracht 50	1,50	66,30	63,38	55,92	66,61
130900_B	Hooigracht 50	5,50	66,20	63,28	55,81	66,51
130900_C	Hooigracht 50	9,00	65,57	62,65	55,19	65,88
131700_A	Hooigracht 38a,38e en 38k	1,50	66,38	63,46	55,99	66,69
131700_B	Hooigracht 38a,38e en 38k	5,50	66,23	63,31	55,84	66,54
131700_C	Hooigracht 38a,38e en 38k	9,00	65,57	62,65	55,18	65,88
131902_A	Hooigracht 27a, 27b, 27c	1,50	66,31	63,36	55,92	66,61
131902_B	Hooigracht 27a, 27b, 27c	5,50	66,23	63,27	55,84	66,53
131902_C	Hooigracht 27a, 27b, 27c	9,00	65,58	62,63	55,19	65,88
132000_B	Hooigracht 26	5,50	66,27	63,31	55,88	66,57
132000_C	Hooigracht 26	8,50	65,75	62,79	55,36	66,05
132001_B	Hooigracht 26	5,50	61,23	58,27	50,84	61,53
132001_C	Hooigracht 26	8,50	60,90	57,94	50,51	61,20
132002_B	Hooigracht 26	5,50	64,85	61,88	54,46	65,15
132002_C	Hooigracht 26	8,50	64,33	61,36	53,94	64,63
133000_A	Hooigracht 40	1,50	66,28	63,36	55,89	66,59
133000_B	Hooigracht 40	5,50	66,16	63,24	55,77	66,47
133000_C	Hooigracht 40	9,00	65,53	62,61	55,14	65,84
133100_A	Hooigracht 42	1,50	66,18	63,27	55,80	66,49
133100_B	Hooigracht 42	5,50	66,08	63,17	55,69	66,39
133100_C	Hooigracht 42	9,00	65,46	62,55	55,07	65,77
133500_B	Hooigracht 44a	5,50	66,07	63,16	55,69	66,38
133500_C	Hooigracht 44a	9,00	65,47	62,56	55,08	65,78
134200_A	Hooigracht 34	1,50	66,26	63,32	55,87	66,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032 bronmtgl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134200_B	Hooigracht 34	5,50	66,18	63,24	55,79	66,48
134200_C	Hooigracht 34	9,00	65,56	62,62	55,17	65,86
134300_A	Hooigracht 32	1,50	66,27	63,32	55,88	66,57
134300_B	Hooigracht 32	5,50	66,19	63,25	55,81	66,50
134300_C	Hooigracht 32	9,00	65,59	62,64	55,20	65,89
134500_A	Hooigracht 28	1,50	66,36	63,40	55,97	66,66
134500_B	Hooigracht 28	5,50	66,26	63,30	55,87	66,56
134500_C	Hooigracht 28	9,00	65,64	62,68	55,25	65,94
138900_B	Pelikaanstraat 25 en 25a	5,50	67,16	64,06	56,74	67,42
138900_C	Pelikaanstraat 25 en 25a	9,00	66,26	63,16	55,84	66,52
140100_B	Legewerfsteeg 15, 19, 23	4,50	65,80	62,70	55,38	66,06
140100_C	Legewerfsteeg 15, 19, 23	7,50	65,56	62,46	55,15	65,82
140101_B	Legewerfsteeg 15, 19, 23	4,50	64,99	61,89	54,57	65,25
140101_C	Legewerfsteeg 15, 19, 23	7,50	64,64	61,54	54,22	64,90
140102_B	Legewerfsteeg 15, 19, 23	4,50	65,75	62,65	55,33	66,01
140102_C	Legewerfsteeg 15, 19, 23	7,50	65,55	62,44	55,13	65,80
140103_D	Legewerfsteeg 15, 19, 23	10,50	64,50	61,41	54,08	64,76
140200_B	Legewerfsteeg 17, 21, 25	4,50	65,60	62,49	55,18	65,85
140200_C	Legewerfsteeg 17, 21, 25	7,50	65,36	62,26	54,95	65,62
140201_D	Legewerfsteeg 17, 21, 25	10,50	63,37	60,31	52,96	63,64
140202_B	Legewerfsteeg 17, 21, 25	4,50	64,91	61,82	54,49	65,17
140202_C	Legewerfsteeg 17, 21, 25	7,50	64,59	61,49	54,17	64,85
140202_D	Legewerfsteeg 17, 21, 25	10,50	62,52	59,42	52,10	62,78
140300_B	Legewerfsteeg 27, 31, 35	4,50	65,62	62,51	55,20	65,87
140300_C	Legewerfsteeg 27, 31, 35	7,50	65,41	62,30	54,99	65,66
140300_D	Legewerfsteeg 27, 31, 35	10,50	64,71	61,60	54,29	64,96
140301_B	Legewerfsteeg 27, 31, 35	4,50	64,89	61,79	54,47	65,15
140301_C	Legewerfsteeg 27, 31, 35	7,50	64,54	61,45	54,13	64,80
140302_B	Legewerfsteeg 27, 31, 35	4,50	65,38	62,27	54,96	65,63
140302_C	Legewerfsteeg 27, 31, 35	7,50	65,20	62,09	54,78	65,45
140303_D	Legewerfsteeg 27, 31, 35	10,50	64,11	61,01	53,69	64,37
140400_B	Legewerfsteeg 29, 33, 37	4,50	64,96	61,85	54,55	65,22
140400_C	Legewerfsteeg 29, 33, 37	7,50	64,82	61,70	54,40	65,07
140401_D	Legewerfsteeg 29, 33, 37	10,50	63,37	60,27	52,96	63,63
140402_B	Legewerfsteeg 29, 33, 37	4,50	62,00	58,87	51,59	62,25
140402_C	Legewerfsteeg 29, 33, 37	7,50	61,94	58,80	51,53	62,19
140403_B	Legewerfsteeg 29, 33, 37	4,50	62,46	59,33	52,04	62,71
140403_C	Legewerfsteeg 29, 33, 37	7,50	62,36	59,24	51,94	62,61
140404_B	Legewerfsteeg 29, 33, 37	4,50	58,35	55,22	47,93	58,60
140404_C	Legewerfsteeg 29, 33, 37	7,50	58,36	55,23	47,94	58,61
140404_D	Legewerfsteeg 29, 33, 37	10,50	58,29	55,16	47,87	58,54
140405_B	Legewerfsteeg 29, 33, 37	4,50	54,48	51,40	44,07	54,74
140500_A	Hogewoerd 30	1,50	66,43	63,21	55,97	66,65
140500_B	Hogewoerd 30	5,50	66,36	63,15	55,91	66,58
140501_A	Hogewoerd 30	1,50	62,84	59,62	52,37	63,05
140501_B	Hogewoerd 30	5,50	63,04	59,82	52,58	63,26
140501_C	Hogewoerd 30	9,50	62,50	59,28	52,04	62,72
140501_D	Hogewoerd 30	12,50	61,99	58,78	51,53	62,21
144600_B	Oude Rijn 130	5,50	67,15	64,06	56,73	67,41
144600_C	Oude Rijn 130	9,00	66,19	63,09	55,77	66,45
144601_B	Oude Rijn 130	5,50	65,97	62,87	55,55	66,23
144601_C	Oude Rijn 130	9,00	64,93	61,83	54,52	65,19
144602_B	Oude Rijn 130	5,50	62,89	59,79	52,47	63,15
144602_C	Oude Rijn 130	9,00	62,33	59,23	51,92	62,59
148100_A	Klokpoort 6-16	1,00	66,61	63,46	56,20	66,86
148100_B	Klokpoort 6-16	3,00	66,89	63,73	56,48	67,13
148100_C	Klokpoort 6-16	4,50	66,73	63,56	56,32	66,97
148100_D	Klokpoort 6-16	6,00	66,45	63,28	56,04	66,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032 bronmtgl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
148100_E	Klokpoort 6-16	9,00	65,80	62,61	55,38	66,03
148200_A	Klokpoort 4	1,50	67,05	63,91	56,64	67,30
148200_B	Klokpoort 4	4,50	66,96	63,81	56,55	67,21
148200_C	Klokpoort 4	7,50	66,29	63,14	55,88	66,54
148201_B	Klokpoort 4	4,50	59,30	56,18	48,89	59,55
148300_A	Klokpoort 1	1,50	66,37	63,23	55,96	66,62
148300_B	Klokpoort 1	4,50	66,47	63,33	56,06	66,72
148301_A	Klokpoort 1	1,50	64,58	61,45	54,17	64,83
148301_B	Klokpoort 1	4,50	64,92	61,79	54,51	65,17
148302_A	Klokpoort 1	1,50	65,05	61,91	54,64	65,30
148302_B	Klokpoort 1	4,50	65,47	62,33	55,05	65,72
148302_C	Klokpoort 1	7,50	65,11	61,97	54,70	65,36
148302_D	Klokpoort 1	10,50	64,66	61,52	54,25	64,91
148303_A	Klokpoort 1	1,50	65,28	62,15	54,87	65,53
148303_B	Klokpoort 1	4,50	65,52	62,38	55,10	65,77
148303_C	Klokpoort 1	7,50	65,04	61,90	54,63	65,29
148303_D	Klokpoort 1	10,50	64,57	61,43	54,16	64,82
148304_A	Klokpoort 1	1,50	60,94	57,80	50,53	61,19
148304_B	Klokpoort 1	4,50	61,18	58,05	50,77	61,43
148304_C	Klokpoort 1	7,50	61,02	57,88	50,61	61,27
148304_D	Klokpoort 1	10,50	60,72	57,59	50,31	60,97
148305_A	Klokpoort 1	2,50	59,59	56,46	49,18	59,84
148305_B	Klokpoort 1	5,50	59,76	56,62	49,35	60,01
148305_C	Klokpoort 1	8,50	59,72	56,58	49,31	59,97
148305_D	Klokpoort 1	11,50	59,51	56,38	49,10	59,76
148306_A	Klokpoort 1	1,50	57,92	54,78	47,50	58,17
148306_B	Klokpoort 1	4,50	58,87	55,73	48,46	59,12
148306_C	Klokpoort 1	7,50	59,01	55,87	48,60	59,26
148306_D	Klokpoort 1	10,50	58,98	55,84	48,56	59,23
148400_A	Klokpoort 2	1,50	67,04	63,90	56,63	67,29
148400_B	Klokpoort 2	4,50	66,97	63,83	56,56	67,22
148401_A	Klokpoort 2	1,50	52,97	49,73	42,54	53,19
148401_B	Klokpoort 2	4,50	61,87	58,74	51,46	62,12
148402_A	Klokpoort 2	1,50	55,13	51,89	44,71	55,35
148500_A	Klokpoort 18-32	1,00	66,82	63,61	56,40	67,05
148500_B	Klokpoort 18-32	3,00	67,06	63,85	56,64	67,29
148500_C	Klokpoort 18-32	4,50	66,88	63,66	56,46	67,11
148500_D	Klokpoort 18-32	6,00	66,59	63,37	56,17	66,82
148500_E	Klokpoort 18-32	7,50	66,26	63,03	55,84	66,48
148500_F	Klokpoort 18-32	9,00	65,91	62,68	55,49	66,13
148501_A	Klokpoort 18-32	12,00	65,16	61,94	54,74	65,39
148600_A	Klokpoort 34-48	1,00	66,49	63,12	56,06	66,68
148600_B	Klokpoort 34-48	3,00	66,71	63,35	56,28	66,90
148600_C	Klokpoort 34-48	4,50	66,54	63,19	56,11	66,73
148600_D	Klokpoort 34-48	6,00	66,27	62,91	55,83	66,46
148600_E	Klokpoort 34-48	7,50	65,94	62,59	55,51	66,13
148600_F	Klokpoort 34-48	9,00	65,60	62,26	55,17	65,80
148601_A	Klokpoort 34-48	12,00	64,88	61,55	54,45	65,08
148700_A	Klokpoort 50-56	1,50	66,88	63,44	56,44	67,05
148700_B	Klokpoort 50-56	4,50	66,66	63,23	56,22	66,83
148700_C	Klokpoort 50-56	7,50	65,96	62,54	55,51	66,13
148700_D	Klokpoort 50-56	10,50	65,19	61,80	54,76	65,37
148701_A	Klokpoort 50-56	13,50	57,41	54,04	46,97	57,60
148702_A	Klokpoort 50-56	1,50	64,17	60,67	53,72	64,32
148702_B	Klokpoort 50-56	4,50	63,81	60,32	53,36	63,97
148702_C	Klokpoort 50-56	7,50	63,09	59,59	52,64	63,24
148702_D	Klokpoort 50-56	10,50	62,23	58,75	51,79	62,39
148703_B	Klokpoort 50-56	4,50	62,72	59,23	52,27	62,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032 bronmtgl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
148703_C	Klokpoort 50-56	7,50	62,24	58,76	51,80	62,40
148703_D	Klokpoort 50-56	10,50	61,62	58,14	51,17	61,78
148703_E	Klokpoort 50-56	13,50	60,94	57,46	50,49	61,10
149000_B	Haarlemmerstraat 267a en 267b	5,00	62,38	59,27	51,96	62,63
149001_B	Haarlemmerstraat 267a en 267b	5,00	60,90	57,79	50,48	61,15
149001_C	Haarlemmerstraat 267a en 267b	8,00	60,89	57,78	50,47	61,14
149100_B	Haarlemmerstraat 261 en 263	5,00	67,22	64,13	56,80	67,48
149100_C	Haarlemmerstraat 261 en 263	8,00	66,45	63,36	56,03	66,71
149101_B	Haarlemmerstraat 261 en 263	5,00	66,30	63,20	55,88	66,56
149101_C	Haarlemmerstraat 261 en 263	8,00	65,48	62,38	55,06	65,74
149102_B	Haarlemmerstraat 261 en 263	5,00	63,95	60,85	53,53	64,21
149102_C	Haarlemmerstraat 261 en 263	8,00	63,56	60,46	53,14	63,82
149103_C	Haarlemmerstraat 261 en 263	8,00	54,57	51,44	44,15	54,82
150100_B	Haarlemmerstraat 236a	5,50	66,20	63,10	55,78	66,46
150100_C	Haarlemmerstraat 236a	8,50	65,66	62,56	55,24	65,92
150101_B	Haarlemmerstraat 236a	5,50	65,56	62,47	55,14	65,82
150101_C	Haarlemmerstraat 236a	8,50	64,92	61,82	54,50	65,18
150102_B	Haarlemmerstraat 236a	5,50	63,10	60,01	52,68	63,36
150102_C	Haarlemmerstraat 236a	8,50	62,56	59,47	52,14	62,82
150103_B	Haarlemmerstraat 236a	5,50	64,15	61,05	53,73	64,41
150104_B	Haarlemmerstraat 236a	5,50	61,14	58,04	50,72	61,40
150700_B	Pelikaanstraat 23	5,50	67,13	64,04	56,72	67,39
150700_C	Pelikaanstraat 23	9,00	66,24	63,14	55,82	66,50
150700_D	Pelikaanstraat 23	12,00	65,51	62,41	55,09	65,77
150701_B	Pelikaanstraat 23	5,50	61,87	58,77	51,45	62,13
150701_C	Pelikaanstraat 23	9,00	61,54	58,43	51,12	61,79
150701_D	Pelikaanstraat 23	12,00	61,15	58,04	50,73	61,40
150702_B	Pelikaanstraat 23	5,50	65,89	62,80	55,47	66,15
150702_C	Pelikaanstraat 23	9,00	64,89	61,79	54,47	65,15
150702_D	Pelikaanstraat 23	12,00	64,06	60,96	53,64	64,32
150800_A	Oude Rijn 138	1,50	61,46	58,37	51,04	61,72
150800_B	Oude Rijn 138	5,50	61,56	58,48	51,15	61,82
150800_C	Oude Rijn 138	9,00	61,17	58,08	50,75	61,43
150802_B	Oude Rijn 138	5,50	66,50	63,41	56,08	66,76
150803_A	Oude Rijn 138	1,50	67,89	64,79	57,47	68,15
150803_B	Oude Rijn 138	5,50	67,30	64,21	56,88	67,56
150804_B	Oude Rijn 138	5,50	60,27	57,16	49,85	60,52
150804_C	Oude Rijn 138	9,00	62,40	59,31	51,98	62,66
151900_B	Pelikaanhof 11d, 19d, 27d, 35d	5,50	61,31	58,18	50,90	61,56
151900_C	Pelikaanhof 11d, 19d, 27d, 35d	8,50	61,05	57,91	50,63	61,30
151900_D	Pelikaanhof 11d, 19d, 27d, 35d	11,50	60,67	57,53	50,26	60,92
151900_E	Pelikaanhof 11d, 19d, 27d, 35d	14,50	60,22	57,08	49,80	60,47
151901_B	Pelikaanhof 11c, 19c, 27c, 35c	5,50	60,44	57,30	50,02	60,69
151901_C	Pelikaanhof 11c, 19c, 27c, 35c	8,50	60,26	57,12	49,85	60,51
151901_D	Pelikaanhof 11c, 19c, 27c, 35c	11,50	59,97	56,83	49,56	60,22
151901_E	Pelikaanhof 11c, 19c, 27c, 35c	14,50	59,62	56,48	49,21	59,87
151902_A	Pelikaanhof 4a, 11b, 19b, 27b	2,50	59,42	56,28	49,01	59,67
151902_B	Pelikaanhof 4a, 11b, 19b, 27b	5,50	59,70	56,56	49,29	59,95
151902_C	Pelikaanhof 4a, 11b, 19b, 27b	8,50	59,59	56,45	49,18	59,84
151902_D	Pelikaanhof 4a, 11b, 19b, 27b	11,50	59,37	56,23	48,96	59,62
151903_A	Pelikaanhof 4b, 11a, 19b, 27b	2,50	58,55	55,41	48,13	58,80
151903_B	Pelikaanhof 4b, 11a, 19b, 27b	5,50	58,94	55,80	48,53	59,19
151903_C	Pelikaanhof 4b, 11a, 19b, 27b	8,50	58,88	55,74	48,47	59,13
151903_D	Pelikaanhof 4b, 11a, 19b, 27b	11,50	58,71	55,57	48,29	58,96
151904_A	Pelikaanhof 4c, 12a, 20a, 28a	2,50	57,97	54,83	47,56	58,22
151904_B	Pelikaanhof 4c, 12a, 20a, 28a	5,50	58,48	55,34	48,07	58,73
151904_C	Pelikaanhof 4c, 12a, 20a, 28a	8,50	58,51	55,37	48,10	58,76
151904_D	Pelikaanhof 4c, 12a, 20a, 28a	11,50	58,37	55,23	47,96	58,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032 bronmtgl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151905_A	Pelikaanhof 35a	14,50	56,75	53,61	46,34	57,00
151906_A	Pelikaanhof 36a	14,50	57,60	54,46	47,18	57,85
151907_A	Pelikaanhof 36b	14,50	57,28	54,15	46,87	57,53
151909_A	Pelikaanhof 42a	17,50	52,75	49,62	42,33	53,00
152000_B	Pelikaanstraat 17a	5,50	65,71	62,60	55,29	65,96
152100_B	Pelikaanhof 10b, 18b, 26b, 34b	5,50	66,19	63,04	55,77	66,43
152100_C	Pelikaanhof 10b, 18b, 26b, 34b	8,50	65,68	62,53	55,26	65,92
152100_D	Pelikaanhof 10b, 18b, 26b, 34b	11,50	65,11	61,97	54,70	65,36
152100_E	Pelikaanhof 10b, 18b, 26b, 34b	14,50	64,53	61,39	54,12	64,78
152101_B	Pelikaanhof 10a, 18a, 26a, 34a	5,50	64,09	60,95	53,67	64,34
152101_C	Pelikaanhof 10a, 18a, 26a, 34a	8,50	63,82	60,68	53,41	64,07
152101_D	Pelikaanhof 10a, 18a, 26a, 34a	11,50	63,46	60,32	53,04	63,71
152101_E	Pelikaanhof 10a, 18a, 26a, 34a	14,50	63,07	59,93	52,65	63,32
152102_A	Pelikaanhof 41a	17,50	55,58	52,44	45,17	55,83
152102_B	Pelikaanhof 10c, 18c, 26c, 34c	5,50	65,90	62,76	55,49	66,15
152102_C	Pelikaanhof 10c, 18c, 26c, 34c	8,50	65,47	62,33	55,06	65,72
152102_D	Pelikaanhof 10c, 18c, 26c, 34c	11,50	64,95	61,81	54,54	65,20
152102_E	Pelikaanhof 10c, 18c, 26c, 34c	14,50	64,40	61,26	53,98	64,65
152103_A	Pelikaanhof 42b	17,50	53,99	50,83	43,57	54,23
152200_A	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	2,50	60,00	56,85	49,58	60,24
152200_B	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	5,50	59,94	56,79	49,52	60,18
152200_C	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	8,50	59,59	56,44	49,17	59,83
152200_D	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	11,50	59,14	55,99	48,73	59,39
152200_E	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	14,50	58,74	55,57	48,32	58,98
152200_F	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	17,50	59,11	55,97	48,70	59,36
152300_A	Pelikaanhof 8abc,16abc,24abc,32abc	5,50	64,79	61,64	54,37	65,03
152300_B	Pelikaanhof 8abc,16abc,24abc,32abc	8,50	64,52	61,38	54,11	64,77
152300_C	Pelikaanhof 8abc,16abc,24abc,32abc	11,50	64,17	61,02	53,75	64,41
152300_D	Pelikaanhof 8abc,16abc,24abc,32abc	14,50	63,80	60,65	53,38	64,04
152301_A	Pelikaanhof 40abc, 45abc	17,50	58,34	55,20	47,92	58,59
152301_B	Pelikaanhof 40abc, 45abc	20,50	62,26	59,14	51,85	62,51
152302_A	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	5,50	33,52	30,24	23,09	33,73
152302_B	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	8,50	34,14	30,81	23,70	34,34
152302_C	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	11,50	34,73	31,36	24,29	34,92
152302_D	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	14,50	35,38	31,95	24,93	35,55
152302_E	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	17,50	36,27	32,84	25,83	36,44
152302_F	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	20,50	36,71	33,30	26,27	36,89
152303_A	Pelikaanhof 43,	14,50	38,24	34,92	27,81	38,44
152303_B	Pelikaanhof 43,	17,50	38,91	35,52	28,47	39,09
152400_A	Pelikaanhof 142a-e,149a-e,156a-e,162a-e	5,50	64,97	61,83	54,56	65,22
152400_B	Pelikaanhof 142a-e,149a-e,156a-e,162a-e	8,50	64,70	61,56	54,28	64,95
152400_C	Pelikaanhof 142a-e,149a-e,156a-e,162a-e	11,50	64,34	61,20	53,92	64,59
152400_D	Pelikaanhof 142a-e,149a-e,156a-e,162a-e	14,50	63,93	60,79	53,52	64,18
152401_A	Pelikaanhof 165a-e, 168d, 168f-i	17,50	59,37	56,24	48,96	59,62
152401_B	Pelikaanhof 165a-e, 168d, 168f-i	20,50	62,49	59,35	52,07	62,74
152402_A	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	5,50	34,02	30,73	23,59	34,23
152402_B	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	8,50	34,85	31,49	24,41	35,04
152402_C	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	11,50	35,91	32,50	25,47	36,09
152402_D	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	14,50	36,64	33,20	26,20	36,81
152402_E	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	17,50	37,34	33,90	26,90	37,51
152402_F	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	20,50	37,70	34,28	27,26	37,87
152500_A	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	2,50	64,29	61,14	53,87	64,53
152500_B	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	5,50	64,34	61,19	53,92	64,58
152500_C	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	8,50	64,00	60,86	53,59	64,25
152500_D	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	11,50	63,59	60,44	53,18	63,84
152500_E	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	14,50	63,14	60,00	52,73	63,39
152501_A	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	2,50	66,22	63,09	55,81	66,47
152501_B	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	5,50	66,12	62,98	55,70	66,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032 bronmtgl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
152501_C	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	8,50	65,67	62,53	55,25	65,92
152501_D	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	11,50	65,13	61,99	54,71	65,38
152501_E	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	14,50	64,60	61,46	54,18	64,85
152502_A	Pelikaanhof 164d, 168c	17,50	57,57	54,45	47,16	57,82
152502_B	Pelikaanhof 164d, 168c	20,50	61,32	58,20	50,91	61,57
152600_A	Pelikaanhof 135f, 140c, 147c, 154c, 160c	2,50	66,37	63,24	55,96	66,62
152600_B	Pelikaanhof 135f, 140c, 147c, 154c, 160c	5,50	66,21	63,08	55,80	66,46
152600_C	Pelikaanhof 135f, 140c, 147c, 154c, 160c	8,50	65,73	62,59	55,31	65,98
152600_D	Pelikaanhof 135f, 140c, 147c, 154c, 160c	11,50	65,17	62,04	54,75	65,42
152600_E	Pelikaanhof 135f, 140c, 147c, 154c, 160c	14,50	64,63	61,50	54,21	64,88
152601_A	Pelikaanhof 164c, 168b	17,50	57,27	54,16	46,86	57,53
152601_B	Pelikaanhof 164c, 168b	20,50	61,37	58,25	50,96	61,62
152700_A	Pelikaanhof 135e, 140b, 147b, 154b, 160b	2,50	63,43	60,31	53,01	63,68
152700_B	Pelikaanhof 135e, 140b, 147b, 154b, 160b	5,50	63,35	60,23	52,93	63,60
152700_C	Pelikaanhof 135e, 140b, 147b, 154b, 160b	8,50	62,98	59,86	52,56	63,23
152700_D	Pelikaanhof 135e, 140b, 147b, 154b, 160b	11,50	62,52	59,41	52,10	62,77
152700_E	Pelikaanhof 135e, 140b, 147b, 154b, 160b	14,50	61,99	58,88	51,57	62,24
152701_A	Pelikaanhof 135d, 140a, 147a, 154a, 160a	2,50	62,67	59,56	52,26	62,93
152701_B	Pelikaanhof 135d, 140a, 147a, 154a, 160a	5,50	62,69	59,58	52,28	62,95
152701_C	Pelikaanhof 135d, 140a, 147a, 154a, 160a	8,50	62,42	59,31	52,00	62,67
152701_D	Pelikaanhof 135d, 140a, 147a, 154a, 160a	11,50	62,06	58,95	51,65	62,32
152701_E	Pelikaanhof 135d, 140a, 147a, 154a, 160a	14,50	61,61	58,50	51,19	61,86
152800_A	Pelikaanhof 135a, 139a, 146a, 153a	2,50	61,58	58,47	51,17	61,84
152800_B	Pelikaanhof 135a, 139a, 146a, 153a	5,50	61,73	58,62	51,31	61,98
152800_C	Pelikaanhof 135a, 139a, 146a, 153a	8,50	61,56	58,45	51,15	61,82
152800_D	Pelikaanhof 135a, 139a, 146a, 153a	11,50	61,22	58,11	50,80	61,47
152801_A	Pelikaanhof 135b, 139b, 146b, 153b	2,50	60,74	57,63	50,33	61,00
152801_B	Pelikaanhof 135b, 139b, 146b, 153b	5,50	60,93	57,82	50,51	61,18
152801_C	Pelikaanhof 135b, 139b, 146b, 153b	8,50	60,82	57,70	50,40	61,07
152801_D	Pelikaanhof 135b, 139b, 146b, 153b	11,50	60,68	57,56	50,26	60,93
152802_A	Pelikaanhof 159a	14,50	59,38	56,29	48,96	59,64
152803_A	Pelikaanhof 159b	14,50	59,41	56,31	48,99	59,67
152804_A	Pelikaanhof 164b	17,50	57,95	54,85	47,53	58,21
152805_A	Pelikaanhof 164a	17,50	57,55	54,47	47,14	57,81
152806_A	Pelikaanhof 168b	20,50	57,48	54,39	47,06	57,74
152807_A	Pelikaanhof 168a	20,50	56,67	53,57	46,25	56,93
152808_A	Pelikaanhof 164c	17,50	58,10	54,99	47,68	58,35
152900_A	Pelikaanstraat 4	1,50	65,26	62,11	54,84	65,50
152900_B	Pelikaanstraat 4	4,50	65,57	62,42	55,15	65,81
152900_C	Pelikaanstraat 4	7,00	65,34	62,20	54,93	65,59
153000_A	Pelikaanstraat 2	1,50	65,51	62,36	55,09	65,75
153000_B	Pelikaanstraat 2	5,50	65,68	62,54	55,27	65,93
153000_C	Pelikaanstraat 2	8,50	65,25	62,11	54,83	65,50
153001_B	Pelikaanstraat 2	5,50	62,01	58,87	51,59	62,26
153001_C	Pelikaanstraat 2	8,50	61,61	58,47	51,19	61,86
154700_A	Oude Singel 226 en 226a DOOF	1,50	66,85	63,71	56,44	67,10
154700_B	Oude Singel 226 en 226a DOOF	4,50	66,81	63,67	56,40	67,06
154701_A	Oude Singel 226 en 226a	1,50	62,12	58,99	51,71	62,37
154701_B	Oude Singel 226 en 226a	4,50	62,36	59,23	51,95	62,61
154701_C	Oude Singel 226 en 226a	7,50	62,01	58,87	51,60	62,26
154703_A	Oude Singel 226 en 226a	1,50	53,28	50,05	42,87	53,51
154703_B	Oude Singel 226 en 226a	4,50	62,26	59,13	51,85	62,51
154703_C	Oude Singel 226 en 226a	7,50	61,97	58,83	51,56	62,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bepaling doelmatigheid bronmaatregel

	straatnaam	huisnr	zonder maatregelen	met SMA-NL 8G+	Reductie	zonder maatregelen	
			Lden in dB, incl. aftrek	Lden in dB, incl. aftrek	dB	Lden in dB, incl. aftrek afgerond	Reductiepunten
1	FRANCOIS HOUTTIJNSHOF	1	65,15	62,84	2,31	65	8100
2	HOOIGRACHT	3A	65,46	63,14	2,32	65	8100
3	HOOIGRACHT	3F	64,89	62,57	2,32	65	8100
4	HOOIGRACHT	3I	63,92	61,60	2,32	64	7800
5	HOOIGRACHT	3M	62,97	60,65	2,32	63	5000
6	HOOIGRACHT	3B	65,15	62,82	2,33	65	8100
7	HOOIGRACHT	3E	64,69	62,37	2,32	65	8100
8	HOOIGRACHT	3H	63,76	61,44	2,32	64	7800
9	HOOIGRACHT	3I	62,85	60,54	2,31	63	5000
10	HOOIGRACHT	3C	64,79	62,46	2,33	65	8100
11	HOOIGRACHT	3D	64,44	62,12	2,32	64	7800
12	HOOIGRACHT	3G	63,58	61,26	2,32	64	7800
13	HOOIGRACHT	3K	62,71	60,40	2,31	63	5000
14	HOOIGRACHT	4A	65,22	62,91	2,31	65	8100
15	HOOIGRACHT	5	64,22	61,90	2,32	64	7800
16	HOOIGRACHT	7	63,77	61,47	2,30	64	7800
17	HOOIGRACHT	8	64,09	61,79	2,30	64	7800
18	HOOIGRACHT	10	64,20	61,90	2,30	64	7800
19	HOOIGRACHT	11	63,70	61,41	2,29	64	7800
20	HOOIGRACHT	12	64,17	61,88	2,29	64	7800
21	Hooglandsekerk Choorsteeg	9	63,74	61,46	2,28	64	7800
22	HOOIGRACHT	24	63,85	61,57	2,28	64	7800
23	HOOIGRACHT	26	63,85	61,57	2,28	64	7800
24	HOOIGRACHT	27A	63,89	61,61	2,28	64	7800
25	HOOIGRACHT	27B	63,81	61,53	2,28	64	7800
26	HOOIGRACHT	27C	63,17	60,88	2,29	63	5000
27	HOOIGRACHT	28	63,94	61,66	2,28	64	7800
28	HOOIGRACHT	29	63,79	61,50	2,29	64	7800
29	HOOIGRACHT	30	63,90	61,62	2,28	64	7800
30	HOOIGRACHT	31A	63,72	61,44	2,28	64	7800
31	HOOIGRACHT	31B	63,72	61,44	2,28	64	7800
32	HOOIGRACHT	31C	63,70	61,41	2,29	64	7800
33	HOOIGRACHT	31D	63,70	61,41	2,29	64	7800
34	HOOIGRACHT	31E	63,11	60,83	2,28	63	5000
35	HOOIGRACHT	31F	63,11	60,83	2,28	63	5000
36	HOOIGRACHT	31G	62,45	60,17	2,28	62	4700
37	HOOIGRACHT	31H	62,45	60,17	2,28	62	4700
38	HOOIGRACHT	32	63,85	61,57	2,28	64	7800
39	HOOIGRACHT	33A	63,66	61,38	2,28	64	7800
40	HOOIGRACHT	34	63,84	61,56	2,28	64	7800
41	HOOIGRACHT	35	63,66	61,38	2,28	64	7800
42	HOOIGRACHT	36	64,01	61,74	2,27	64	7800
43	HOOIGRACHT	37	63,69	61,41	2,28	64	7800
44	HOOIGRACHT	38A	63,97	61,69	2,28	64	7800
45	HOOIGRACHT	38E	63,81	61,54	2,27	64	7800
46	HOOIGRACHT	38K	63,15	60,88	2,27	63	5000
47	HOOIGRACHT	39	63,68	61,41	2,27	64	7800
48	HOOIGRACHT	40	63,86	61,59	2,27	64	7800
49	HOOIGRACHT	41A	63,64	61,36	2,28	64	7800
50	HOOIGRACHT	42	63,76	61,49	2,27	64	7800
51	HOOIGRACHT	43	63,64	61,37	2,27	64	7800
52	HOOIGRACHT	44A	63,66	61,38	2,28	64	7800
53	HOOIGRACHT	45	63,68	61,40	2,28	64	7800
54	HOOIGRACHT	46	63,73	61,45	2,28	64	7800
55	HOOIGRACHT	47	63,66	61,38	2,28	64	7800
56	HOOIGRACHT	48	63,76	61,48	2,28	64	7800
57	HOOIGRACHT	50	63,89	61,61	2,28	64	7800
58	HOOIGRACHT	51	63,99	61,71	2,28	64	7800
59	HOOIGRACHT	51A	63,99	61,71	2,28	64	7800
60	HOOIGRACHT	51B	63,87	61,59	2,28	64	7800
61	HOOIGRACHT	51C	63,22	60,95	2,27	63	5000
62	HOOIGRACHT	52	63,91	61,63	2,28	64	7800
63	HOOIGRACHT	53	64,04	61,75	2,29	64	7800
64	HOOIGRACHT	53a	63,90	61,62	2,28	64	7800
65	HOOIGRACHT	54A	63,84	61,56	2,28	64	7800
66	HOOIGRACHT	55	64,11	61,83	2,28	64	7800

	straatnaam	huisnr	zonder maatregelen	met SMA-NL 8G+	Reductie	zonder maatregelen	
			Lden in dB, incl. aftrek	Lden in dB, incl. aftrek	dB	Lden in dB, incl. aftrek afgerond	Reductiepunten
67	HOOIGRACHT	55a	64,11	61,83	2,28	64	7800
68	HOOIGRACHT	55B	64,00	61,72	2,28	64	7800
69	HOOIGRACHT	55C	64,00	61,72	2,28	64	7800
70	HOOIGRACHT	55d	63,35	61,07	2,28	63	5000
71	HOOIGRACHT	55e	63,35	61,07	2,28	63	5000
72	HOOIGRACHT	56	64,00	61,72	2,28	64	7800
73	HOOIGRACHT	57	64,16	61,87	2,29	64	7800
74	HOOIGRACHT	58	64,02	61,74	2,28	64	7800
75	HOOIGRACHT	59	64,19	61,90	2,29	64	7800
76	HOOIGRACHT	61	64,15	61,86	2,29	64	7800
77	HOOIGRACHT	63	63,94	61,65	2,29	64	7800
78	HOOIGRACHT	64	64,00	61,71	2,29	64	7800
79	HOOIGRACHT	65	63,80	61,51	2,29	64	7800
80	HOOIGRACHT	65a	63,78	61,49	2,29	64	7800
81	HOOIGRACHT	65b	63,18	60,89	2,29	63	5000
82	HOOIGRACHT	67	63,79	61,50	2,29	64	7800
83	HOOIGRACHT	67a	63,79	61,50	2,29	64	7800
84	HOOIGRACHT	67b	63,79	61,50	2,29	64	7800
85	HOOIGRACHT	67C	63,78	61,50	2,28	64	7800
86	HOOIGRACHT	67d	63,78	61,50	2,28	64	7800
87	HOOIGRACHT	67e	63,78	61,50	2,28	64	7800
88	HOOIGRACHT	67f	63,19	60,91	2,28	63	5000
89	HOOIGRACHT	67g	63,19	60,91	2,28	63	5000
90	HOOIGRACHT	68	64,22	61,93	2,29	64	7800
91	HOOIGRACHT	69	63,89	61,60	2,29	64	7800
92	HOOIGRACHT	69a	63,89	61,60	2,29	64	7800
93	HOOIGRACHT	69b	63,88	61,59	2,29	64	7800
94	HOOIGRACHT	69C	63,88	61,59	2,29	64	7800
95	HOOIGRACHT	69d	63,29	61,00	2,29	63	5000
96	HOOIGRACHT	70	64,08	61,79	2,29	64	7800
97	HOOIGRACHT	70a	64,08	61,79	2,29	64	7800
98	HOOIGRACHT	70b	63,38	61,10	2,28	63	5000
99	HOOIGRACHT	71	63,94	61,64	2,30	64	7800
100	HOOIGRACHT	72	64,26	61,97	2,29	64	7800
101	HOOIGRACHT	73A	64,11	61,82	2,29	64	7800
102	HOOIGRACHT	74	64,30	62,00	2,30	64	7800
103	HOOIGRACHT	74a	64,30	62,00	2,30	64	7800
104	HOOIGRACHT	74b	64,15	61,85	2,30	64	7800
105	HOOIGRACHT	74C	64,15	61,85	2,30	64	7800
106	HOOIGRACHT	74d	63,35	61,05	2,30	63	5000
107	HOOIGRACHT	76	64,20	61,91	2,29	64	7800
108	HOOIGRACHT	76a	64,20	61,91	2,29	64	7800
109	HOOIGRACHT	76b	64,07	61,78	2,29	64	7800
110	HOOIGRACHT	76C	64,07	61,78	2,29	64	7800
111	HOOIGRACHT	76d	63,39	61,10	2,29	63	5000
112	HOOIGRACHT	76e	63,39	61,10	2,29	63	5000
113	HOOIGRACHT	77a	64,46	62,16	2,30	64	7800
114	HOOIGRACHT	77b	64,46	62,16	2,30	64	7800
115	HOOIGRACHT	77C	63,92	61,62	2,30	64	7800
116	HOOIGRACHT	77d	63,92	61,62	2,30	64	7800
117	HOOIGRACHT	78	64,07	61,77	2,30	64	7800
118	HOOIGRACHT	79	64,73	62,42	2,31	65	8100
119	HOOIGRACHT	80	64,04	61,74	2,30	64	7800
120	HOOIGRACHT	82a	64,01	61,71	2,30	64	7800
121	HOOIGRACHT	82b	64,01	61,71	2,30	64	7800
122	HOOIGRACHT	82C	63,92	61,62	2,30	64	7800
123	HOOIGRACHT	82d	63,92	61,62	2,30	64	7800
124	HOOIGRACHT	82e	63,41	61,11	2,30	63	5000
125	HOOIGRACHT	82f	63,41	61,11	2,30	63	5000
126	HOOIGRACHT	82g	62,92	60,62	2,30	63	5000
127	HOOIGRACHT	84a	63,87	61,57	2,30	64	7800
128	HOOIGRACHT	84b	63,81	61,52	2,29	64	7800
129	HOOIGRACHT	84C	63,13	60,84	2,29	63	5000
130	HOOIGRACHT	86b	63,61	61,31	2,30	64	7800
131	HOOIGRACHT	86C	63,61	61,31	2,30	64	7800
132	HOOIGRACHT	86d	63,61	61,30	2,31	64	7800
133	HOOIGRACHT	86e	63,61	61,30	2,31	64	7800
134	HOOIGRACHT	86f	63,06	60,75	2,31	63	5000

	straatnaam	huisnr	zonder maatregelen	met SMA-NL 8G+	Reductie	zonder maatregelen	
			Lden in dB, incl. aftrek	Lden in dB, incl. aftrek	dB	Lden in dB, incl. aftrek afgerond	Reductiepunten
135	HOOIGRACHT	86g	63,06	60,75	2,31	63	5000
136	HOOIGRACHT	88a	63,41	61,10	2,31	63	5000
137	HOOIGRACHT	88b	63,39	61,09	2,30	63	5000
138	HOOIGRACHT	88C	62,83	60,52	2,31	63	5000
139	HOOIGRACHT	90	63,35	61,04	2,31	63	5000
140	HOOIGRACHT	92	63,33	61,01	2,32	63	5000
141	HOOIGRACHT	92a	63,37	61,05	2,32	63	5000
142	HOOIGRACHT	92b	62,82	60,51	2,31	63	5000
143	HOOIGRACHT	94	63,42	61,09	2,33	63	5000
144	HOOIGRACHT	94a	63,42	61,09	2,33	63	5000
145	HOOIGRACHT	94b	63,37	61,05	2,32	63	5000
146	HOOIGRACHT	94C	63,37	61,05	2,32	63	5000
147	HOOIGRACHT	94d	62,78	60,46	2,32	63	5000
148	HOOIGRACHT	96	63,50	61,16	2,34	64	7800
149	HOOIGRACHT	98	63,61	61,27	2,34	64	7800
150	HOOIGRACHT	98a	63,53	61,20	2,33	64	7800
151	HOOIGRACHT	100	63,65	61,32	2,33	64	7800
152	HOOIGRACHT	102A	64,06	61,74	2,32	64	7800
153	HOOIGRACHT	104A	63,96	61,64	2,32	64	7800
154	HOOIGRACHT	106A	64,06	61,75	2,31	64	7800
155	NIEUWE RIJN	61A	57,03	54,72	2,31	57	3300
156	NIEUWE RIJN	64	60,19	57,93	2,26	60	4100
157	NIEUWE RIJN	64A	57,41	55,14	2,27	57	3300
158	KLOKPOORT	1	62,85	60,53	2,32	63	5000
159	KLOKPOORT	2	64,61	62,29	2,32	65	8100
160	KLOKPOORT	4	64,62	62,30	2,32	65	8100
161	KLOKPOORT	6	64,18	61,86	2,32	64	7800
162	KLOKPOORT	8	64,46	62,13	2,33	64	7800
163	KLOKPOORT	10	64,30	61,97	2,33	64	7800
164	KLOKPOORT	6	64,18	61,86	2,32	64	7800
165	KLOKPOORT	8	64,46	62,13	2,33	64	7800
166	KLOKPOORT	10	64,30	61,97	2,33	64	7800
167	KLOKPOORT	18	64,63	62,29	2,34	65	8100
168	KLOKPOORT	20	64,15	61,82	2,33	64	7800
169	KLOKPOORT	22	63,46	61,13	2,33	63	5000
170	KLOKPOORT	24	62,72	60,39	2,33	63	5000
171	KLOKPOORT	18	64,63	62,29	2,34	65	8100
172	KLOKPOORT	20	64,15	61,82	2,33	64	7800
173	KLOKPOORT	22	63,46	61,13	2,33	63	5000
174	KLOKPOORT	24	62,72	60,39	2,33	63	5000
175	KLOKPOORT	34	64,26	61,90	2,36	64	7800
176	KLOKPOORT	36	63,82	61,46	2,36	64	7800
177	KLOKPOORT	38	63,14	60,80	2,34	63	5000
178	KLOKPOORT	40	62,42	60,08	2,34	62	4700
179	KLOKPOORT	34	64,26	61,90	2,36	64	7800
180	KLOKPOORT	36	63,82	61,46	2,36	64	7800
181	KLOKPOORT	38	63,14	60,80	2,34	63	5000
182	KLOKPOORT	40	62,42	60,08	2,34	62	4700
183	KLOKPOORT	50	64,42	62,05	2,37	64	7800
184	KLOKPOORT	52	64,20	61,83	2,37	64	7800
185	KLOKPOORT	54	63,50	61,13	2,37	64	7800
186	KLOKPOORT	56	62,73	60,37	2,36	63	5000
187	OUDE SINGEL	226	59,69	57,37	2,32	60	4100
188	OUDE SINGEL	226A	59,93	57,61	2,32	60	4100
189	HAARLEMMERSTRAAT	236A	63,76	61,46	2,30	64	7800
190	HAARLEMMERSTRAAT	261	64,79	62,48	2,31	65	8100
191	HAARLEMMERSTRAAT	263	64,02	61,71	2,31	64	7800
192	HAARLEMMERSTRAAT	267A	59,94	57,63	2,31	60	4100
193	HAARLEMMERSTRAAT	267B	59,94	57,63	2,31	60	4100
194	LEGEWERFSTEEG	15	63,36	61,06	2,30	63	5000
195	LEGEWERFSTEEG	17	63,16	60,85	2,31	63	5000
196	LEGEWERFSTEEG	19	63,12	60,82	2,30	63	5000
197	LEGEWERFSTEEG	21	62,93	60,62	2,31	63	5000
198	LEGEWERFSTEEG	23	62,09	59,76	2,33	62	4700
199	LEGEWERFSTEEG	25	61,00	58,64	2,36	61	4400
200	LEGEWERFSTEEG	27	63,18	60,87	2,31	63	5000
201	LEGEWERFSTEEG	29	62,52	60,22	2,30	63	5000
202	LEGEWERFSTEEG	31	62,97	60,66	2,31	63	5000

	straatnaam	huisnr	zonder maatregelen	met SMA-NL 8G+	Reductie	zonder maatregelen	
			Lden in dB, incl. aftrek	Lden in dB, incl. aftrek	dB	Lden in dB, incl. aftrek afgerond	Reductiepunten
203	LEGEWERFSTEEG	33	62,37	60,07	2,30	62	4700
204	LEGEWERFSTEEG	35	62,27	59,96	2,31	62	4700
205	LEGEWERFSTEEG	37	60,97	58,63	2,34	61	4400
206	OUDE RIJN	130	64,72	62,41	2,31	65	8100
207	OUDE RIJN	138	65,46	63,15	2,31	65	8100
208	PELIKAANHOF	3	57,56	55,24	2,32	58	3600
209	PELIKAANHOF	4a	56,98	54,67	2,31	57	3300
210	PELIKAANHOF	7	30,82	28,73	2,09	48	0
211	PELIKAANHOF	8A	62,35	60,03	2,32	62	4700
212	PELIKAANHOF	9A	57,50	55,18	2,32	58	3600
213	PELIKAANHOF	10A	61,65	59,34	2,31	62	4700
214	PELIKAANHOF	11a	57,26	54,95	2,31	57	3300
215	PELIKAANHOF	15	31,40	29,34	2,06	48	0
216	PELIKAANHOF	16a	62,08	59,77	2,31	62	4700
217	PELIKAANHOF	17a	57,15	54,83	2,32	57	3300
218	PELIKAANHOF	18a	61,38	59,07	2,31	61	4400
219	PELIKAANHOF	19B	57,14	54,84	2,30	57	3300
220	PELIKAANHOF	23	31,92	29,92	2,00	48	0
221	PELIKAANHOF	24a	61,72	59,41	2,31	62	4700
222	PELIKAANHOF	25	56,70	54,39	2,31	57	3300
223	PELIKAANHOF	26a	61,01	58,71	2,30	61	4400
224	PELIKAANHOF	27B	56,92	54,62	2,30	57	3300
225	PELIKAANHOF	31	32,48	30,55	1,93	48	0
226	PELIKAANHOF	32a	61,35	59,04	2,31	61	4400
227	PELIKAANHOF	33	56,27	53,98	2,29	56	3000
228	PELIKAANHOF	34a	60,61	58,32	2,29	61	4400
229	PELIKAANHOF	35a	54,28	52,00	2,28	54	2400
230	PELIKAANHOF	39	33,31	31,44	1,87	33	0
231	PELIKAANHOF	40a	55,86	53,59	2,27	56	3000
232	PELIKAANHOF	41a	56,66	54,36	2,30	57	3300
233	PELIKAANHOF	42a	50,31	48,00	2,31	50	1300
234	PELIKAANHOF	43	36,07	34,09	1,98	36	0
235	PELIKAANHOF	44a	33,77	31,89	1,88	34	0
236	PELIKAANHOF	45a	59,82	57,51	2,31	60	4100
237	PELIKAANHOF	139a	59,29	56,98	2,31	59	3900
238	PELIKAANHOF	140a	60,25	57,95	2,30	60	4100
239	PELIKAANHOF	141a	63,68	61,37	2,31	64	7800
240	PELIKAANHOF	142a	62,53	60,22	2,31	63	5000
241	PELIKAANHOF	143	31,34	29,23	2,11	31	0
242	PELIKAANHOF	146a	59,12	56,82	2,30	59	3900
243	PELIKAANHOF	147a	59,98	57,67	2,31	60	4100
244	PELIKAANHOF	148a	63,22	60,92	2,30	63	5000
245	PELIKAANHOF	149a	62,26	59,95	2,31	62	4700
246	PELIKAANHOF	150a	32,07	30,04	2,03	32	0
247	PELIKAANHOF	153a	58,76	56,47	2,29	59	3900
248	PELIKAANHOF	154a	59,62	57,32	2,30	60	4100
249	PELIKAANHOF	155a	62,68	60,38	2,30	63	5000
250	PELIKAANHOF	156a	61,89	59,59	2,30	62	4700
251	PELIKAANHOF	157a	33,03	31,09	1,94	33	0
252	PELIKAANHOF	159a	56,94	54,64	2,30	57	3300
253	PELIKAANHOF	160a	59,17	56,86	2,31	59	3900
254	PELIKAANHOF	161a	62,15	59,85	2,30	62	4700
255	PELIKAANHOF	162a	61,48	59,18	2,30	61	4400
256	PELIKAANHOF	163a	33,69	31,81	1,88	34	0
257	PELIKAANHOF	164a	55,11	52,81	2,30	55	2700
258	PELIKAANHOF	165a	56,91	54,62	2,29	57	3300
259	PELIKAANHOF	166a	34,36	32,51	1,85	34	0
260	PELIKAANHOF	168a	60,04	57,74	2,30	60	4100
261	PELIKAANHOF	169a	34,74	32,87	1,87	35	0
262	PELIKAANSTRAAT	2	63,07	60,75	2,32	63	5000
263	PELIKAANSTRAAT	4	62,82	60,50	2,32	63	5000
264	PELIKAANSTRAAT	17a	63,27	60,96	2,31	63	5000
265	PELIKAANSTRAAT	23	64,70	62,39	2,31	65	8100
266	PELIKAANSTRAAT	25	64,72	62,42	2,30	65	8100
267	PELIKAANSTRAAT	25a	63,83	61,52	2,31	64	7800
268	SINT JORISSTEEG	1	61,51	59,93	1,58	62	4700
269	SINT JORISSTEEG	1a	61,51	59,93	1,58	62	4700
270	SINT JORISSTEEG	1B	61,24	59,65	1,59	61	4400

	straatnaam	huisnr	zonder maatregelen	met SMA-NL 8G+	Reductie	zonder maatregelen	
			Lden in dB, incl. aftrek	Lden in dB, incl. aftrek	dB	Lden in dB, incl. aftrek afgerond	Reductiepunten
271	SINT JORISSTEEG	1C	61,24	59,65	1,59	61	4400
272	SINT JORISSTEEG	1D	60,92	59,32	1,60	61	4400
273	SINT JORISSTEEG	1e	60,92	59,32	1,60	61	4400
274	SINT JORISSTEEG	3	60,94	59,47	1,47	61	4400
275	SINT JORISSTEEG	5	60,84	59,39	1,45	61	4400
276	SINT JORISSTEEG	7	60,66	59,23	1,43	61	4400
277	SINT JORISSTEEG	9	60,51	59,08	1,43	61	4400
278	SINT JORISSTEEG	11	60,38	58,96	1,42	60	4100
279	SINT JORISSTEEG	13A	60,77	59,35	1,42	61	4400
280	SINT JORISSTEEG	15	60,10	58,67	1,43	60	4100
281	SINT JORISSTEEG	17	59,88	58,46	1,42	60	4100
282	WATERSTEEG	1	62,91	60,64	2,27	63	5000
283	WATERSTEEG	2A	64,37	62,22	2,15	64	7800
284	WATERSTEEG	3	56,43	54,13	2,30	56	3000
285	WATERSTEEG	2B	64,80	62,55	2,25	65	8100
286	WATERSTEEG	4A	65,15	62,86	2,29	65	8100
287	WATERSTEEG	4B	64,69	62,43	2,26	65	8100
288	WATERSTEEG	4C	63,77	61,53	2,24	64	7800
289	WATERSTEEG	4D	63,77	61,53	2,24	64	7800
290	WATERSTEEG	5	63,19	60,97	2,22	63	5000
291	WATERSTEEG	7	63,37	61,17	2,20	63	5000
292	WATERSTEEG	9	63,37	61,17	2,20	63	5000
293	HOGEWOERD	30	63,79	61,65	2,14	64	7800
294	HOGEWOERD	32A	57,08	55,56	1,52	57	3300
295	HOGEWOERD	32B	57,71	56,22	1,49	58	3600
296	HOGEWOERD	32C	57,50	56,02	1,48	58	3600
Totaal aantal reductiepunten							**1.772.700,00**

Wegdek			SMA-NL 8G+		
Maatregelenpunten			5	per 10 m2 t.o.v. DAB	
Oppervlakte (m2)		l (m)	900	6300	
		b (m)	7		
Aantal maatregelenpunten					**3150**
Doelmatig? (aantal reductiepunten hoger dan maatregelen?)					**ja**

Bijlage 6

Titel	Hogere waardenlijst
Bron	Bijlage 4 en kadastrale gegevens ODWH
Toelichting	Overzicht per perceel en aan te vragen hogere waarde

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

aanvrager:	**Omgevingsdienst West-Holland**
project:	**2019.035.00**

Na bronmaatregel SMA NL8G+

	straatnaam	huisnr	toev.	postcode	plaats	kadaster aanduiding	maatgevende weg	A-lijst ja/nee	status volgens vraag 5b	bouwjaar	toelichting	waar-neem-hoogte	geluids-belasting zonder aftrek in dB	aftrek 110g Wgh	geluids-belasting na aftrek dB
1	FRANCOIS HOUTTIJNSHOF	1		2312 KP	LEIDEN	I 497	HOOIGRACHT	nee		1737		1,5	67,84	5	63
												4,5	67,66	5	63
					#N/B							7,5	66,96	5	62
2	HOOIGRACHT	3	A	2312 KM	LEIDEN	I 3088	HOOIGRACHT	nee		1983		1,5	68,14	5	63
3	HOOIGRACHT	3	F	2312 KM	LEIDEN	I 3088	HOOIGRACHT					5,5	67,57	5	63
4	HOOIGRACHT	3	I	2312 KM	LEIDEN	I 3088	HOOIGRACHT					9,0	66,60	5	62
5	HOOIGRACHT	3	M	2312 KM	LEIDEN	I 3088	HOOIGRACHT					12,5	65,65	5	61
6	HOOIGRACHT	3	B	2312 KM	LEIDEN	I 3088	HOOIGRACHT	nee		1983		1,5	67,82	5	63
7	HOOIGRACHT	3	E	2312 KM	LEIDEN	I 3088	HOOIGRACHT					5,5	67,37	5	62
8	HOOIGRACHT	3	H	2312 KM	LEIDEN	I 3088	HOOIGRACHT					9,0	66,44	5	61
9	HOOIGRACHT	3	I	2312 KM	LEIDEN	I 3088	HOOIGRACHT					12,5	65,54	5	61
10	HOOIGRACHT	3	C	2312 KM	LEIDEN	I 3088	HOOIGRACHT	nee		1983		1,5	67,46	5	62
11	HOOIGRACHT	3	D	2312 KM	LEIDEN	I 3088	HOOIGRACHT					5,5	67,12	5	62
12	HOOIGRACHT	3	G	2312 KM	LEIDEN	I 3088	HOOIGRACHT					9,0	66,26	5	61
13	HOOIGRACHT	3	K	2312 KM	LEIDEN	I 3088	HOOIGRACHT					12,5	65,40	5	60
14	HOOIGRACHT	4	A	2312 KR	LEIDEN	I 2187	HOOIGRACHT	nee		1860		5,5	67,91	5	63
												9,0	66,90	5	62
15	HOOIGRACHT	5		2312 KM	LEIDEN	I 3086	HOOIGRACHT	nee		1650		1,5	67,10	5	62
												5,5	66,90	5	62
												9,0	66,14	5	61
16	HOOIGRACHT	7		2312 KM	LEIDEN	I 617	HOOIGRACHT	nee		1750		1,5	66,54	5	62
												5,5	66,47	5	61
												9,0	65,82	5	61
17	HOOIGRACHT	8		2312 KS	LEIDEN	I 307	HOOIGRACHT	nee		1901		1,5	66,79	5	62
												5,5	66,72	5	62
												9,0	66,02	5	61
18	HOOIGRACHT	10		2312 KS	LEIDEN	I 308	HOOIGRACHT	nee		1911		1,5	66,90	5	62
												5,5	66,83	5	62
												9,0	66,12	5	61
19	HOOIGRACHT	11		2312 KM	LEIDEN	I 2833	HOOIGRACHT	nee		1915		1,5	66,45	5	61
												5,5	66,41	5	61
												9,0	65,81	5	61
20	HOOIGRACHT	12		2312 KS	LEIDEN	I 2892	HOOIGRACHT	nee		1901		1,5	66,88	5	62
												6,5	66,61	5	62
												9,5	66,01	5	61
												12,5	65,39	5	60
21	Hooglandsekerk Choorsteeg	9		2312 KK	LEIDEN	I 3333	HOOIGRACHT	nee				5,5	66,46	5	61
22	HOOIGRACHT	24		2312 KS	LEIDEN	I 3333	HOOIGRACHT	nee		1901		5,5	66,57	5	62
												9,0	65,94	5	61
23	HOOIGRACHT	26		2312 KT	LEIDEN	I 346	HOOIGRACHT	nee		1650		5,5	66,57	5	62
												8,5	66,05	5	61
24	HOOIGRACHT	27	A	2312 KM	LEIDEN	I 3443	HOOIGRACHT	nee		1700		1,5	66,61	5	62
25	HOOIGRACHT	27	B	2312 KM	LEIDEN	I 3443	HOOIGRACHT					5,5	66,53	5	62
26	HOOIGRACHT	27	C	2312 KM	LEIDEN	I 3443	HOOIGRACHT					9,0	65,88	5	61
27	HOOIGRACHT	28		2312 KT	LEIDEN	I 2891	HOOIGRACHT	nee		1907		1,5	66,66	5	62
												5,5	66,56	5	62
												9,0	65,94	5	61
28	HOOIGRACHT	29		2312 KM	LEIDEN	I 3443	HOOIGRACHT	nee		1700		1,5	66,50	5	61
												5,5	66,41	5	61
												9,0	65,77	5	61
29	HOOIGRACHT	30		2312 KT	LEIDEN	I 356	HOOIGRACHT	nee		1907		1,5	66,62	5	62
												5,5	66,52	5	62
												9,0	65,89	5	61
30	HOOIGRACHT	31	A	2312 KM	LEIDEN	I 3443	HOOIGRACHT	nee		1700		1,5	66,44	5	61
31	HOOIGRACHT	31	B	2312 KM	LEIDEN	I 3443	HOOIGRACHT	nee		1700		1,5	66,44	5	61
32	HOOIGRACHT	31	C	2312 KM	LEIDEN	I 3443	HOOIGRACHT	nee		1700		5,5	66,41	5	61
33	HOOIGRACHT	31	D	2312 KM	LEIDEN	I 3443	HOOIGRACHT	nee		1700		5,5	66,41	5	61
34	HOOIGRACHT	31	E	2312 KM	LEIDEN	I 3443	HOOIGRACHT	nee		1700		9,0	65,83	5	61
35	HOOIGRACHT	31	F	2312 KM	LEIDEN	I 3443	HOOIGRACHT	nee		1700		9,0	65,83	5	61
36	HOOIGRACHT	31	G	2312 KM	LEIDEN	I 3443	HOOIGRACHT	nee		1700		12,5	65,17	5	60
37	HOOIGRACHT	31	H	2312 KM	LEIDEN	I 3443	HOOIGRACHT	nee		1700		12,5	65,17	5	60
38	HOOIGRACHT	32		2312 KT	LEIDEN	I 3322	HOOIGRACHT	nee		1750		1,5	66,57	5	62

aanvrager:	**Omgevingsdienst West-Holland**
project:	**2019.035.00**

Na bronmaatregel SMA NL8G+

	straatnaam	huisnr	toev.	postcode	plaats	kadaster aanduiding	maatgevende weg	A-lijst ja/nee	status volgens vraag 5b	bouwjaar	toelichting	waar-neem-hoogte	geluids-belasting zonder aftrek in dB	aftrek 110g Wgh	geluids-belasting na aftrek dB
												5,5	66,50	5	61
												9,0	65,89	5	61
39	HOOIGRACHT	33	A	2312 KM	LEIDEN	I 3346	HOOIGRACHT	nee		1750		5,5	66,38	5	61
												9,0	65,81	5	61
40	HOOIGRACHT	34		2312 KT	LEIDEN	I 2620	HOOIGRACHT	nee		1860		1,5	66,56	5	62
												5,5	66,48	5	61
												9,0	65,86	5	61
41	HOOIGRACHT	35		2312 KN	LEIDEN	I 3346	HOOIGRACHT	nee		1750		1,5	66,38	5	61
												5,5	66,39	5	61
												9,0	65,80	5	61
42	HOOIGRACHT	36		2312 KT	LEIDEN	I 359	HOOIGRACHT	nee		1901		1,5	66,74	5	62
												5,5	66,60	5	62
												9,0	65,94	5	61
43	HOOIGRACHT	37		2312 KN	LEIDEN	I 2070	HOOIGRACHT	nee		1750		1,5	66,41	5	61
												5,5	66,40	5	61
44	HOOIGRACHT	38	A	2312 KV	LEIDEN	I 2621	HOOIGRACHT	nee		1750		1,5	66,69	5	62
45	HOOIGRACHT	38	E	2312 KV	LEIDEN	I 2621	HOOIGRACHT	nee		1750		5,5	66,54	5	62
46	HOOIGRACHT	38	K	2312 KV	LEIDEN	I 2621	HOOIGRACHT	nee		1750		9,0	65,88	5	61
47	HOOIGRACHT	39		2312 KN	LEIDEN	I 2071	HOOIGRACHT	nee		1750		1,5	66,41	5	61
												5,5	66,38	5	61
												9,0	65,79	5	61
												12,5	65,12	5	60
48	HOOIGRACHT	40		2312 KV	LEIDEN	I 3153	HOOIGRACHT	nee		1750		1,5	66,59	5	62
												5,5	66,47	5	61
												9,0	65,84	5	61
49	HOOIGRACHT	41	A	2312 KN	LEIDEN	I 2837	HOOIGRACHT	nee		1750		5,5	66,36	5	61
												9,0	65,77	5	61
												12,5	65,11	5	60
50	HOOIGRACHT	42		2312 KV	LEIDEN	I 364	HOOIGRACHT	nee		1750		1,5	66,49	5	61
												5,5	66,39	5	61
												9,0	65,77	5	61
51	HOOIGRACHT	43		2312 KN	LEIDEN	I 558	HOOIGRACHT	nee		1750		1,5	66,37	5	61
												4,5	66,45	5	61
												7,5	66,00	5	61
52	HOOIGRACHT	44	A	2312 KV	LEIDEN	I 2498	HOOIGRACHT	nee		1860		5,5	66,38	5	61
												9,0	65,78	5	61
53	HOOIGRACHT	45		2312 KN	LEIDEN	I 557	HOOIGRACHT	nee		1750		1,5	66,40	5	61
												5,5	66,36	5	61
												8,5	65,85	5	61
												10,5	65,46	5	60
54	HOOIGRACHT	46		2312 KV	LEIDEN	I 2612	HOOIGRACHT	nee		1750		1,5	66,45	5	61
												5,5	66,37	5	61
												9,0	65,75	5	61
55	HOOIGRACHT	47		2312 KN	LEIDEN	I 556	HOOIGRACHT	nee		1800		5,5	66,38	5	61
												9,0	65,77	5	61
56	HOOIGRACHT	48		2312 KV	LEIDEN	I 2842	HOOIGRACHT	nee		1650		1,5	66,48	5	61
												5,5	66,39	5	61
												8,5	65,86	5	61
												11,5	65,28	5	60
57	HOOIGRACHT	50		2312 KV	LEIDEN	I 1848	HOOIGRACHT	nee		1800		1,5	66,61	5	62
												5,5	66,51	5	62
												9,0	65,88	5	61
58	HOOIGRACHT	51		2312 KP	LEIDEN	I 3294	HOOIGRACHT	nee		1800		1,5	66,71	5	62
59	HOOIGRACHT	51	A	2312 KP	LEIDEN	I 3294	HOOIGRACHT	nee		1800		1,5	66,71	5	62
60	HOOIGRACHT	51	B	2312 KP	LEIDEN	I 3294	HOOIGRACHT	nee		1800		5,5	66,59	5	62
61	HOOIGRACHT	51	C	2312 KP	LEIDEN	I 3294	HOOIGRACHT	nee		1800		9,0	65,95	5	61
62	HOOIGRACHT	52		2312 KV	LEIDEN	I 3173	HOOIGRACHT	nee		1650		1,5	66,63	5	62
												5,5	66,52	5	62
63	HOOIGRACHT	53		2312 KP	LEIDEN	I 2197	HOOIGRACHT	nee		1750		1,5	66,75	5	62
64	HOOIGRACHT	53	a	2312 KP	LEIDEN	I 2197	HOOIGRACHT	nee		1750		5,5	66,62	5	62
65	HOOIGRACHT	54	A	2312 KV	LEIDEN	I 3172	HOOIGRACHT	nee		1850		5,5	66,56	5	62
												9,0	65,91	5	61
66	HOOIGRACHT	55		2312 KP	LEIDEN	I 538	HOOIGRACHT	nee		1750		1,5	66,83	5	62
67	HOOIGRACHT	55	a	2312 KP	LEIDEN	I 538	HOOIGRACHT	nee		1750		1,5	66,83	5	62
68	HOOIGRACHT	55	B	2312 KP	LEIDEN	I 538	HOOIGRACHT	nee		1750		5,5	66,72	5	62

aanvrager:	**Omgevingsdienst West-Holland**
project:	**2019.035.00**

Na bronmaatregel SMA NL8G+

	straatnaam	huisnr	toev.	postcode	plaats	kadaster aanduiding	maatgevende weg	A-lijst ja/nee	status volgens vraag 5b	bouwjaar	toelichting	waar-neem-hoogte	geluids-belasting zonder aftrek in dB	aftrek 110g Wgh	geluids-belasting na aftrek dB
69	HOOIGRACHT	55	C	2312 KP	LEIDEN	I 538	HOOIGRACHT	nee		1750		5,5	66,72	5	62
70	HOOIGRACHT	55	d	2312 KP	LEIDEN	I 538	HOOIGRACHT	nee		1750		9,0	66,07	5	61
71	HOOIGRACHT	55	e	2312 KP	LEIDEN	I 538	HOOIGRACHT	nee		1750		9,0	66,07	5	61
72	HOOIGRACHT	56		2312 KV	LEIDEN	I 2807	HOOIGRACHT	nee		1890		1,5	66,72	5	62
												5,5	66,60	5	62
												8,5	66,05	5	61
73	HOOIGRACHT	57		2312 KP	LEIDEN	I 1603	HOOIGRACHT	nee		1750		1,5	66,87	5	62
												5,5	66,76	5	62
												9,0	66,09	5	61
74	HOOIGRACHT	58		2312 KV	LEIDEN	I 2808	HOOIGRACHT	nee		1750		1,5	66,74	5	62
												5,5	66,63	5	62
												9,0	65,98	5	61
75	HOOIGRACHT	59		2312 KP	LEIDEN	I 2980	HOOIGRACHT	nee		1750		1,5	66,90	5	62
												5,5	66,78	5	62
												9,0	66,10	5	61
76	HOOIGRACHT	61		2312 KP	LEIDEN	I 2792	HOOIGRACHT	nee		1750		1,5	66,86	5	62
												5,5	66,75	5	62
												9,0	66,07	5	61
												12,5	65,33	5	60
77	HOOIGRACHT	63		2312 KP	LEIDEN	I 526	HOOIGRACHT	nee		1750		1,5	66,65	5	62
												5,5	66,60	5	62
												9,0	65,95	5	61
78	HOOIGRACHT	64		2312 KV	LEIDEN	I 2459	HOOIGRACHT	nee		1850		5,5	66,71	5	62
												9,0	66,04	5	61
79	HOOIGRACHT	65		2312 KP	LEIDEN	I 1540	HOOIGRACHT	nee		1901		1,5	66,51	5	62
80	HOOIGRACHT	65	a	2312 KP	LEIDEN	I 1540	HOOIGRACHT	nee			splitsing na 2009	5,5	66,49	5	61
81	HOOIGRACHT	65	b	2312 KP	LEIDEN	I 1540	HOOIGRACHT	nee			splitsing na 2009	9,0	65,89	5	61
82	HOOIGRACHT	67		2312 KP	LEIDEN	I 2625	HOOIGRACHT	nee		1800		1,5	66,50	5	61
83	HOOIGRACHT	67	a	2312 KP	LEIDEN	I 2625	HOOIGRACHT	nee		1800		1,5	66,50	5	61
84	HOOIGRACHT	67	b	2312 KP	LEIDEN	I 2625	HOOIGRACHT	nee		1800		1,5	66,50	5	61
85	HOOIGRACHT	67	C	2312 KP	LEIDEN	I 2625	HOOIGRACHT	nee		1800		5,5	66,50	5	61
86	HOOIGRACHT	67	d	2312 KP	LEIDEN	I 2625	HOOIGRACHT	nee		1800		5,5	66,50	5	61
87	HOOIGRACHT	67	e	2312 KP	LEIDEN	I 2625	HOOIGRACHT	nee		1800		5,5	66,50	5	61
88	HOOIGRACHT	67	f	2312 KP	LEIDEN	I 2625	HOOIGRACHT	nee		1800		9,0	65,91	5	61
89	HOOIGRACHT	67	g	2312 KP	LEIDEN	I 2625	HOOIGRACHT	nee		1800		9,0	65,91	5	61
90	HOOIGRACHT	68		2312 KW	LEIDEN	I 1937	HOOIGRACHT	nee		1901		1,5	66,93	5	62
												5,5	66,79	5	62
												8,5	66,22	5	61
												11,0	65,70	5	61
91	HOOIGRACHT	69		2312 KP	LEIDEN	I 2818	HOOIGRACHT	nee		1750		1,5	66,60	5	62
92	HOOIGRACHT	69	a	2312 KP	LEIDEN	I 2818	HOOIGRACHT	nee		1750		1,5	66,60	5	62
93	HOOIGRACHT	69	b	2312 KP	LEIDEN	I 2818	HOOIGRACHT	nee		1750		5,5	66,59	5	62
94	HOOIGRACHT	69	C	2312 KP	LEIDEN	I 2818	HOOIGRACHT	nee		1750		5,5	66,59	5	62
95	HOOIGRACHT	69	d	2312 KP	LEIDEN	I 2818	HOOIGRACHT	nee		1750		9,0	66,00	5	61
96	HOOIGRACHT	70		2312 KW	LEIDEN	I 3316	HOOIGRACHT	nee		1914		5,5	66,79	5	62
97	HOOIGRACHT	70	a	2312 KW	LEIDEN	I 3316	HOOIGRACHT	nee		1914		5,5	66,79	5	62
98	HOOIGRACHT	70	b	2312 KW	LEIDEN	I 3316	HOOIGRACHT	nee		1914		9,0	66,10	5	61
99	HOOIGRACHT	71		2312 KP	LEIDEN	I 513	HOOIGRACHT	nee		1750		1,5	66,64	5	62
												5,5	66,61	5	62
												9,0	66,02	5	61
100	HOOIGRACHT	72		2312 KW	LEIDEN	I 3339	HOOIGRACHT	nee		1920		1,5	66,97	5	62
												5,5	66,82	5	62
												9,0	66,12	5	61
101	HOOIGRACHT	73	A	2312 KP	LEIDEN	I 512	HOOIGRACHT	nee		1750		4,5	66,82	5	62
												7,5	66,36	5	61
102	HOOIGRACHT	74		2312 KW	LEIDEN	I 3178	HOOIGRACHT	nee		1850		1,5	67,00	5	62
103	HOOIGRACHT	74	a	2312 KW	LEIDEN	I 3178	HOOIGRACHT	nee		1850		1,5	67,00	5	62
104	HOOIGRACHT	74	b	2312 KW	LEIDEN	I 3178	HOOIGRACHT	nee		1850		5,5	66,85	5	62
105	HOOIGRACHT	74	C	2312 KW	LEIDEN	I 3178	HOOIGRACHT	nee		1850		5,5	66,85	5	62
106	HOOIGRACHT	74	d	2312 KW	LEIDEN	I 3178	HOOIGRACHT	nee		1850		9,5	66,05	5	61
107	HOOIGRACHT	76		2312 KW	LEIDEN	I 2714	HOOIGRACHT	nee		1800		1,5	66,91	5	62
108	HOOIGRACHT	76	a	2312 KW	LEIDEN	I 2714	HOOIGRACHT	nee		1800		1,5	66,91	5	62
109	HOOIGRACHT	76	b	2312 KW	LEIDEN	I 2714	HOOIGRACHT	nee		1800		5,5	66,78	5	62
110	HOOIGRACHT	76	C	2312 KW	LEIDEN	I 2714	HOOIGRACHT	nee		1800		5,5	66,78	5	62
111	HOOIGRACHT	76	d	2312 KW	LEIDEN	I 2714	HOOIGRACHT	nee		1800		9,0	66,10	5	61

aanvrager:	**Omgevingsdienst West-Holland**
project:	**2019.035.00**

Na bronmaatregel SMA NL8G+

	straatnaam	huisnr	toev.	postcode	plaats	kadaster aanduiding	maatgevende weg	A-lijst ja/nee	status volgens vraag 5b	bouwjaar	toelichting	waar-neem-hoogte	geluids-belasting zonder aftrek in dB	aftrek 110g Wgh	geluids-belasting na aftrek dB
112	HOOIGRACHT	76	e	2312 KW	LEIDEN	I 2714	HOOIGRACHT	nee		1800		9,0	66,10	5	61
113	HOOIGRACHT	77	a	2312 KP	LEIDEN	I 2791	HOOIGRACHT	nee		1800		4,5	67,16	5	62
114	HOOIGRACHT	77	b	2312 KP	LEIDEN	I 2791	HOOIGRACHT	nee		1800		4,5	67,16	5	62
115	HOOIGRACHT	77	C	2312 KP	LEIDEN	I 2791	HOOIGRACHT	nee		1800		7,5	66,62	5	62
116	HOOIGRACHT	77	d	2312 KP	LEIDEN	I 2791	HOOIGRACHT	nee		1800		7,5	66,62	5	62
117	HOOIGRACHT	78		2312 KW	LEIDEN	I 392	HOOIGRACHT	nee		1939		1,5	66,77	5	62
												5,5	66,67	5	62
												9,0	66,04	5	61
118	HOOIGRACHT	79		2312 KP	LEIDEN	I 2816	HOOIGRACHT	nee		1750		1,5	67,42	5	62
												5,5	67,17	5	62
												9,5	66,26	5	61
119	HOOIGRACHT	80		2312 KW	LEIDEN	I 2713	HOOIGRACHT	nee		1939		1,5	66,74	5	62
												5,5	66,66	5	62
												9,0	66,04	5	61
120	HOOIGRACHT	82	a	2312 KW	LEIDEN	I 2712	HOOIGRACHT	nee		1750		1,5	66,71	5	62
121	HOOIGRACHT	82	b	2312 KW	LEIDEN	I 2712	HOOIGRACHT	nee		1750		1,5	66,71	5	62
122	HOOIGRACHT	82	C	2312 KW	LEIDEN	I 2712	HOOIGRACHT	nee		1750		5,5	66,62	5	62
123	HOOIGRACHT	82	d	2312 KW	LEIDEN	I 2712	HOOIGRACHT	nee		1750		5,5	66,62	5	62
124	HOOIGRACHT	82	e	2312 KW	LEIDEN	I 2712	HOOIGRACHT	nee		1750		8,5	66,11	5	61
125	HOOIGRACHT	82	f	2312 KW	LEIDEN	I 2712	HOOIGRACHT	nee		1750		8,5	66,11	5	61
126	HOOIGRACHT	82	g	2312 KW	LEIDEN	I 2712	HOOIGRACHT	nee		1750		11,0	65,62	5	61
127	HOOIGRACHT	84	a	2312 KW	LEIDEN	I 2039	HOOIGRACHT	nee		1750		1,5	66,57	5	62
128	HOOIGRACHT	84	b	2312 KW	LEIDEN	I 2039	HOOIGRACHT	nee		1750		5,5	66,52	5	62
129	HOOIGRACHT	84	C	2312 KW	LEIDEN	I 2039	HOOIGRACHT	nee		1750		9,5	65,84	5	61
130	HOOIGRACHT	86	b	2312 KW	LEIDEN	I 2183	HOOIGRACHT	nee		1750		1,5	66,31	5	61
131	HOOIGRACHT	86	C	2312 KW	LEIDEN	I 2183	HOOIGRACHT	nee		1750		1,5	66,31	5	61
132	HOOIGRACHT	86	d	2312 KW	LEIDEN	I 2183	HOOIGRACHT	nee		1750		5,5	66,30	5	61
133	HOOIGRACHT	86	e	2312 KW	LEIDEN	I 2183	HOOIGRACHT	nee		1750		5,5	66,30	5	61
134	HOOIGRACHT	86	f	2312 KW	LEIDEN	I 2183	HOOIGRACHT	nee		1750		9,0	65,75	5	61
135	HOOIGRACHT	86	g	2312 KW	LEIDEN	I 2183	HOOIGRACHT	nee		1750		9,0	65,75	5	61
136	HOOIGRACHT	88	a	2312 KX	LEIDEN	I 1953	HOOIGRACHT	nee		1750		1,5	66,10	5	61
137	HOOIGRACHT	88	b	2312 KX	LEIDEN	I 1953	HOOIGRACHT	nee		1750		5,5	66,09	5	61
138	HOOIGRACHT	88	C	2312 KX	LEIDEN	I 1953	HOOIGRACHT	nee		1750		9,0	65,52	5	61
139	HOOIGRACHT	90		2312 KX	LEIDEN	I 1954	HOOIGRACHT	nee		1750		1,5	66,04	5	61
												4,5	66,14	5	61
												7,5	65,73	5	61
140	HOOIGRACHT	92		2312 KX	LEIDEN	I 2822	HOOIGRACHT	nee		1650		1,5	66,01	5	61
141	HOOIGRACHT	92	a	2312 KX	LEIDEN	I 2822	HOOIGRACHT	nee		1650		5,0	66,05	5	61
142	HOOIGRACHT	92	b	2312 KX	LEIDEN	I 2822	HOOIGRACHT	nee		1650		8,5	65,51	5	61
143	HOOIGRACHT	94		2312 KX	LEIDEN	I 3289	HOOIGRACHT	nee		1850		1,5	66,09	5	61
144	HOOIGRACHT	94	a	2312 KX	LEIDEN	I 3289	HOOIGRACHT	nee		1850		1,5	66,09	5	61
145	HOOIGRACHT	94	b	2312 KX	LEIDEN	I 3289	HOOIGRACHT	nee		1850		5,5	66,05	5	61
146	HOOIGRACHT	94	C	2312 KX	LEIDEN	I 3289	HOOIGRACHT	nee		1850		5,5	66,05	5	61
147	HOOIGRACHT	94	d	2312 KX	LEIDEN	I 3289	HOOIGRACHT	nee		1850		9,0	65,46	5	60
148	HOOIGRACHT	96		2312 KX	LEIDEN	I 412	HOOIGRACHT	nee		1918		1,5	66,16	5	61
												4,5	66,23	5	61
												7,5	65,80	5	61
149	HOOIGRACHT	98		2312 KX	LEIDEN	I 413	HOOIGRACHT	nee		1918		1,5	66,27	5	61
150	HOOIGRACHT	98	a	2312 KX	LEIDEN	I 413	HOOIGRACHT	nee		1918		5,5	66,20	5	61
151	HOOIGRACHT	100		2312 KX	LEIDEN	I 414	HOOIGRACHT	nee		1918		5,5	66,32	5	61
												9,0	65,69	5	61
152	HOOIGRACHT	102	A	2312 KX	LEIDEN	I 415	HOOIGRACHT	nee		1918		4,5	66,74	5	62
												7,5	66,24	5	61
153	HOOIGRACHT	104	A	2312 KX	LEIDEN	I 416	HOOIGRACHT	nee		1750		5,5	66,64	5	62
												9,0	65,96	5	61
154	HOOIGRACHT	106	A	2312 KX	LEIDEN	I 2505	HOOIGRACHT	nee		1918		5,5	66,75	5	62
												9,0	66,01	5	61
155	NIEUWE RIJN	61	A	2312 JH	LEIDEN	I 3284	HOOIGRACHT	nee		1850		4,5	59,72	5	55
												7,5	59,58	5	55
												10,5	59,32	5	54
156	NIEUWE RIJN	64		2312 JJ	LEIDEN	I 2835	HOOIGRACHT	nee		1750		1,5	62,93	5	58
												4,5	63,24	5	58
												7,5	66,90	5	62
												10,5	63,76	5	59
157	NIEUWE RIJN	64	A	2312 JJ	LEIDEN	I 2835	HOOIGRACHT	nee		1750		1,5	60,14	5	55

aanvrager:	**Omgevingsdienst West-Holland**
project:	**2019.035.00**

Na bronmaatregel SMA NL8G+

	straatnaam	huisnr	toev.	postcode	plaats	kadaster aanduiding	maatgevende weg	A-lijst ja/nee	status volgens vraag 5b	bouwjaar	toelichting	waar-neem-hoogte	geluids-belasting zonder aftrek in dB	aftrek 110g Wgh	geluids-belasting na aftrek dB
												4,5	60,85	5	56
												8,5	64,13	5	59
												11,5	63,72	5	59
158	KLOKPOORT	1		2312 CX	LEIDEN	B 3370	KLOKPOORT	nee		1980		1,5	65,53	5	61
												4,5	65,77	5	61
												7,5	65,29	5	60
												10,5	64,82	5	60
159	KLOKPOORT	2		2312 CX	LEIDEN	B 3287	KLOKPOORT	nee		1750		1,5	67,29	5	62
												4,5	67,22	5	62
160	KLOKPOORT	4		2312 CX	LEIDEN	B 3554	KLOKPOORT	nee		1983		1,5	67,30	5	62
												4,5	67,21	5	62
												7,5	66,54	5	62
161	KLOKPOORT	6		2312 CX	LEIDEN	B 3554	KLOKPOORT	nee		1983		1,0	66,86	5	62
162	KLOKPOORT	8		2312 CX	LEIDEN	B 3554	KLOKPOORT	nee		1983		3,0	67,13	5	62
163	KLOKPOORT	10		2312 CX	LEIDEN	B 3554	KLOKPOORT	nee		1983		4,5	66,97	5	62
164	KLOKPOORT	6		2312 CX	LEIDEN	B 3554	KLOKPOORT	nee		1983		1,0	66,86	5	62
165	KLOKPOORT	8		2312 CX	LEIDEN	B 3554	KLOKPOORT	nee		1983		3,0	67,13	5	62
166	KLOKPOORT	10		2312 CX	LEIDEN	B 3554	KLOKPOORT	nee		1983		4,5	66,97	5	62
167	KLOKPOORT	18		2312 CX	LEIDEN	B 3554	KLOKPOORT	nee		1983		3,0	67,29	5	62
168	KLOKPOORT	20		2312 CX	LEIDEN	B 3554	KLOKPOORT	nee		1983		6,0	66,82	5	62
169	KLOKPOORT	22		2312 CX	LEIDEN	B 3554	KLOKPOORT	nee		1983		9,0	66,13	5	61
170	KLOKPOORT	24		2312 CX	LEIDEN	B 3554	KLOKPOORT	nee		1983		12,0	65,39	5	60
171	KLOKPOORT	18		2312 CX	LEIDEN	B 3554	KLOKPOORT	nee		1983		3,0	67,29	5	62
172	KLOKPOORT	20		2312 CX	LEIDEN	B 3554	KLOKPOORT	nee		1983		6,0	66,82	5	62
173	KLOKPOORT	22		2312 CX	LEIDEN	B 3554	KLOKPOORT	nee		1983		9,0	66,13	5	61
174	KLOKPOORT	24		2312 CX	LEIDEN	B 3554	KLOKPOORT	nee		1983		12,0	65,39	5	60
175	KLOKPOORT	34		2312 CX	LEIDEN	B 3554	KLOKPOORT	nee		1983		3,0	66,90	5	62
176	KLOKPOORT	36		2312 CX	LEIDEN	B 3554	KLOKPOORT	nee		1983		6,0	66,46	5	61
177	KLOKPOORT	38		2312 CX	LEIDEN	B 3554	KLOKPOORT	nee		1983		9,0	65,80	5	61
178	KLOKPOORT	40		2312 CX	LEIDEN	B 3554	KLOKPOORT	nee		1983		12,0	65,08	5	60
179	KLOKPOORT	34		2312 CX	LEIDEN	B 3554	KLOKPOORT	nee		1983		3,0	66,90	5	62
180	KLOKPOORT	36		2312 CX	LEIDEN	B 3554	KLOKPOORT	nee		1983		6,0	66,46	5	61
181	KLOKPOORT	38		2312 CX	LEIDEN	B 3554	KLOKPOORT	nee		1983		9,0	65,80	5	61
182	KLOKPOORT	40		2312 CX	LEIDEN	B 3554	KLOKPOORT	nee		1983		12,0	65,08	5	60
183	KLOKPOORT	50		2312 CX	LEIDEN	B 3554	KLOKPOORT	nee		1983		1,5	67,05	5	62
184	KLOKPOORT	52		2312 CX	LEIDEN	B 3554	KLOKPOORT	nee		1983		4,5	66,83	5	62
185	KLOKPOORT	54		2312 CX	LEIDEN	B 3554	KLOKPOORT	nee		1983		7,5	66,13	5	61
186	KLOKPOORT	56		2312 CX	LEIDEN	B 3554	KLOKPOORT	nee		1983		10,5	65,37	5	60
187	OUDE SINGEL	226		2312 RJ	LEIDEN	B 3287	KLOKPOORT	nee		1750		1,5	62,37	5	57
188	OUDE SINGEL	226	A	2312 RJ	LEIDEN	B 3287	KLOKPOORT	nee		1750		4,5	62,61	5	58
189	HAARLEMMERSTRAAT	236	A	2312 GK	LEIDEN	H 3518	PELIKAANSTRAAT	nee		1918		5,5	66,46	5	61
												8,5	65,18	5	60
190	HAARLEMMERSTRAAT	261		2312 DT	LEIDEN	H 3692	PELIKAANSTRAAT	nee		1952		5,0	67,48	5	62
191	HAARLEMMERSTRAAT	263		2312 DT	LEIDEN	H 3692	PELIKAANSTRAAT	nee		1952		8,0	66,71	5	62
192	HAARLEMMERSTRAAT	267	A	2312 DT	LEIDEN	H 716	PELIKAANSTRAAT	nee				5,0	62,63	5	58
193	HAARLEMMERSTRAAT	267	B	2312 DT	LEIDEN	H 716	PELIKAANSTRAAT	nee				5,0	62,63	5	58
194	LEGEWERFSTEEG	15		2312 GW	LEIDEN	H 3942	PELIKAANSTRAAT	nee		1981		4,5	66,06	5	61
195	LEGEWERFSTEEG	17		2312 GW	LEIDEN	H 3942	PELIKAANSTRAAT	nee		1981		4,5	65,85	5	61
196	LEGEWERFSTEEG	19		2312 GW	LEIDEN	H 3942	PELIKAANSTRAAT	nee		1981		7,5	65,82	5	61
197	LEGEWERFSTEEG	21		2312 GW	LEIDEN	H 3942	PELIKAANSTRAAT	nee		1981		7,5	65,62	5	61
198	LEGEWERFSTEEG	23		2312 GW	LEIDEN	H 3942	PELIKAANSTRAAT	nee		1981		10,5	64,76	5	60
199	LEGEWERFSTEEG	25		2312 GW	LEIDEN	H 3942	PELIKAANSTRAAT	nee		1981		10,5	63,64	5	59
200	LEGEWERFSTEEG	27		2312 GW	LEIDEN	H 3942	PELIKAANSTRAAT	nee		1981		4,5	65,87	5	61
201	LEGEWERFSTEEG	29		2312 GW	LEIDEN	H 3942	PELIKAANSTRAAT	nee		1981		4,5	65,22	5	60
202	LEGEWERFSTEEG	31		2312 GW	LEIDEN	H 3942	PELIKAANSTRAAT	nee		1981		7,5	65,66	5	61
203	LEGEWERFSTEEG	33		2312 GW	LEIDEN	H 3942	PELIKAANSTRAAT	nee		1981		7,5	65,07	5	60
204	LEGEWERFSTEEG	35		2312 GW	LEIDEN	H 3942	PELIKAANSTRAAT	nee		1981		10,5	64,96	5	60
205	LEGEWERFSTEEG	37		2312 GW	LEIDEN	H 3942	PELIKAANSTRAAT	nee		1981		10,5	63,63	5	59
206	OUDE RIJN	130		2312 HK	LEIDEN	H 3645	PELIKAANSTRAAT	nee		1918		5,5	67,41	5	62
												9,0	66,45	5	61
207	OUDE RIJN	138		2312 HL	LEIDEN	H 712	PELIKAANSTRAAT	nee		1750		1,5	68,15	5	63
												5,5	67,56	5	63
												9,0	62,66	5	58
208	PELIKAANHOF	3		2312 EA	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		2,5	60,24	5	55
209	PELIKAANHOF	4	a	2312 EA	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		2,5	59,67	5	55

aanvrager:	**Omgevingsdienst West-Holland**
project:	**2019.035.00**

Na bronmaatregel SMA NL8G+

	straatnaam	huisnr	toev.	postcode	plaats	kadaster aanduiding	maatgevende weg	A-lijst ja/nee	status volgens vraag 5b	bouwjaar	toelichting	waar-neem-hoogte	geluids-belasting zonder aftrek in dB	aftrek 110g Wgh	geluids-belasting na aftrek dB
210	PELIKAANHOF	7		2312 EA	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		5,5	33,73	5	29
211	PELIKAANHOF	8	A	2312 EA	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		5,5	65,03	5	60
212	PELIKAANHOF	9	A	2312 EA	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		5,5	60,18	5	55
213	PELIKAANHOF	10	A	2312 EA	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		5,5	64,34	5	59
214	PELIKAANHOF	11	a	2312 EA	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		5,5	59,95	5	55
215	PELIKAANHOF	15		2312 EA	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		8,5	34,34	5	29
216	PELIKAANHOF	16	a	2312 EA	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		8,5	64,77	5	60
217	PELIKAANHOF	17	a	2312 EA	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		8,5	59,83	5	55
218	PELIKAANHOF	18	a	2312 EA	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		8,5	64,07	5	59
219	PELIKAANHOF	19	B	2312 EA	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		8,5	59,84	5	55
220	PELIKAANHOF	23		2312 EB	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		11,5	34,92	5	30
221	PELIKAANHOF	24	a	2312 EB	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		11,5	64,41	5	59
222	PELIKAANHOF	25		2312 EB	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		11,5	59,39	5	54
223	PELIKAANHOF	26	a	2312 EB	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		11,5	63,71	5	59
224	PELIKAANHOF	27	B	2312 EB	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		11,5	59,62	5	55
225	PELIKAANHOF	31		2312 EB	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		14,5	35,55	5	31
226	PELIKAANHOF	32	a	2312 EB	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		14,5	64,04	5	59
227	PELIKAANHOF	33		2312 EB	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		14,5	58,98	5	54
228	PELIKAANHOF	34	a	2312 EB	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		14,5	63,32	5	58
229	PELIKAANHOF	35	a	2312 EB	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		14,5	57,00	5	52
230	PELIKAANHOF	39		2312 EB	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		17,5	36,44	5	31
231	PELIKAANHOF	40	a	2312 EB	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		17,5	58,59	5	54
232	PELIKAANHOF	41	a	2312 EB	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		17,5	59,36	5	54
233	PELIKAANHOF	42	a	2312 EB	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		17,5	53,00	5	48
234	PELIKAANHOF	43		2312 EB	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		17,5	39,09	5	34
235	PELIKAANHOF	44	a	2312 EB	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		20,5	36,89	5	32
236	PELIKAANHOF	45	a	2312 EB	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		20,5	62,51	5	58
237	PELIKAANHOF	139	a	2312 EH	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		5,5	61,98	5	57
238	PELIKAANHOF	140	a	2312 EH	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		5,5	62,95	5	58
239	PELIKAANHOF	141	a	2312 EH	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		5,5	66,37	5	61
240	PELIKAANHOF	142	a	2312 EH	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		5,5	65,22	5	60
241	PELIKAANHOF	143		2312 EH	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		5,5	34,23	5	29
242	PELIKAANHOF	146	a	2312 EH	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		8,5	61,82	5	57
243	PELIKAANHOF	147	a	2312 EH	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		8,5	62,67	5	58
244	PELIKAANHOF	148	a	2312 EH	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		8,5	65,92	5	61
245	PELIKAANHOF	149	a	2312 EH	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		8,5	64,95	5	60
246	PELIKAANHOF	150	a	2312 EH	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		8,5	35,04	5	30
247	PELIKAANHOF	153	a	2312 EJ	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		11,5	61,47	5	56
248	PELIKAANHOF	154	a	2312 EJ	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		11,5	62,32	5	57
249	PELIKAANHOF	155	a	2312 EJ	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		11,5	65,38	5	60
250	PELIKAANHOF	156	a	2312 EJ	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		11,5	64,59	5	60
251	PELIKAANHOF	157	a	2312 EJ	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		11,5	36,09	5	31
252	PELIKAANHOF	159	a	2312 EJ	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		14,5	59,64	5	55
253	PELIKAANHOF	160	a	2312 EJ	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		14,5	61,86	5	57
254	PELIKAANHOF	161	a	2312 EJ	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		14,5	64,85	5	60
255	PELIKAANHOF	162	a	2312 EJ	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		14,5	64,18	5	59
256	PELIKAANHOF	163	a	2312 EJ	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		14,5	36,81	5	32
257	PELIKAANHOF	164	a	2312 EJ	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		17,5	57,81	5	53
258	PELIKAANHOF	165	a	2312 EJ	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		17,5	59,62	5	55
259	PELIKAANHOF	166	a	2312 EJ	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		17,5	37,51	5	33
260	PELIKAANHOF	168	a	2312 EJ	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		20,5	62,74	5	58
261	PELIKAANHOF	169	a	2312 EJ	LEIDEN	H 3929	PELIKAANSTRAAT	nee		1974		20,5	37,87	5	33
262	PELIKAANSTRAAT	2		2312 DW	LEIDEN	H 2789	PELIKAANSTRAAT	nee		1750		1,5	65,75	5	61
												5,5	65,93	5	61
												8,5	65,50	5	61
263	PELIKAANSTRAAT	4		2312 DW	LEIDEN	H 2790	PELIKAANSTRAAT	nee		1750		1,5	65,50	5	61
												4,5	65,81	5	61
												7,0	65,59	5	61
264	PELIKAANSTRAAT	17	a	2312 DW	LEIDEN	H 2937	PELIKAANSTRAAT	nee		1918		5,5	65,96	5	61
265	PELIKAANSTRAAT	23		2312 DW	LEIDEN	H 700	PELIKAANSTRAAT	nee		1901		5,5	67,39	5	62
												9,0	66,50	5	61
												12,0	65,77	5	61
266	PELIKAANSTRAAT	25		2312 DW	LEIDEN	H 3895	PELIKAANSTRAAT	nee		1918		5,5	67,42	5	62
267	PELIKAANSTRAAT	25	a	2312 DW	LEIDEN	H 3895	PELIKAANSTRAAT	nee		1918		9,0	66,52	5	62
268	SINT JORISSTEEG	1		2311 JA	LEIDEN	D 1744	ST JORISSTEEG	nee		1875		5,5	64,93	5	60

aanvrager:	**Omgevingsdienst West-Holland**
project:	**2019.035.00**

Na bronmaatregel SMA NL8G+

	straatnaam	huisnr	toev.	postcode	plaats	kadaster aanduiding	maatgevende weg	A-lijst ja/nee	status volgens vraag 5b	bouwjaar	toelichting	waar-neem-hoogte	geluids-belasting zonder aftrek in dB	aftrek 110g Wgh	geluids-belasting na aftrek dB
269	SINT JORISSTEEG	1	a	2311 JA	LEIDEN	D 1744	ST JORISSTEEG	nee		1875		5,5	64,93	5	60
270	SINT JORISSTEEG	1	B	2311 JA	LEIDEN	D 1744	ST JORISSTEEG	nee		1875		8,5	64,65	5	60
271	SINT JORISSTEEG	1	C	2311 JA	LEIDEN	D 1744	ST JORISSTEEG	nee		1875		8,5	64,65	5	60
272	SINT JORISSTEEG	1	D	2311 JA	LEIDEN	D 1744	ST JORISSTEEG	nee		1875		11,0	64,32	5	59
273	SINT JORISSTEEG	1	e	2311 JA	LEIDEN	D 1744	ST JORISSTEEG	nee		1875		11,0	64,32	5	59
274	SINT JORISSTEEG	3		2311 JA	LEIDEN	D 1744	ST JORISSTEEG	nee		1650		1,5	64,47	5	59
												4,5	64,84	5	60
275	SINT JORISSTEEG	5		2311 JA	LEIDEN	D 1928	ST JORISSTEEG	nee		1650		1,5	64,39	5	59
												4,5	64,80	5	60
276	SINT JORISSTEEG	7		2311 JA	LEIDEN	D 501	ST JORISSTEEG	nee		1650		1,5	64,23	5	59
												4,5	64,63	5	60
277	SINT JORISSTEEG	9		2311 JA	LEIDEN	D 500	ST JORISSTEEG	nee		1750		1,5	64,08	5	59
												4,5	64,52	5	60
278	SINT JORISSTEEG	11		2311 JA	LEIDEN	D 499	ST JORISSTEEG	nee		1650		1,5	63,96	5	59
												4,5	64,42	5	59
279	SINT JORISSTEEG	13	A	2311 JA	LEIDEN	D 498	ST JORISSTEEG	nee		1850		4,5	64,35	5	59
												7,5	64,23	5	59
280	SINT JORISSTEEG	15		2311 JA	LEIDEN	D 497	ST JORISSTEEG	nee		1750		1,5	63,67	5	59
												4,5	64,16	5	59
												6,5	64,11	5	59
281	SINT JORISSTEEG	17		2311 JA	LEIDEN	D 874	ST JORISSTEEG	nee		1650		1,5	63,46	5	58
												4,5	63,95	5	59
												6,5	63,89	5	59
282	WATERSTEEG	1		2311 HZ	LEIDEN	D 1846,	WATERSTEEG	nee		1775		1,5	65,64	5	61
												4,5	65,86	5	61
283	WATERSTEEG	2	A	2311 HZ	LEIDEN	D 2155	WATERSTEEG	nee		1750		4,0	67,22	5	62
												6,0	66,87	5	62
												9,0	66,16	5	61
												12,0	65,43	5	60
284	WATERSTEEG	3		2311 HZ	LEIDEN	D 1846	WATERSTEEG	nee		1725		1,5	59,13	5	54
												4,5	59,66	5	55
												7,5	60,67	5	56
285	WATERSTEEG	2	B	2311 HZ	LEIDEN	D 2155	WATERSTEEG	nee				1,5	67,55	5	63
												4,5	67,53	5	63
												7,5	66,84	5	62
												10,5	66,04	5	61
286	WATERSTEEG	4	A	2311 HZ	LEIDEN	D 2157 A1	WATERSTEEG	nee		1750		1,5	67,86	5	63
287	WATERSTEEG	4	B	2311 HZ	LEIDEN	D 2157 A2	WATERSTEEG	nee		1750		6,0	67,43	5	62
288	WATERSTEEG	4	C	2311 HZ	LEIDEN	D 2157 A3	WATERSTEEG	nee		1750		9,0	66,53	5	62
289	WATERSTEEG	4	D	2311 HZ	LEIDEN	D 2157 A3	WATERSTEEG	nee		1750		9,0	66,53	5	62
290	WATERSTEEG	5		2311 HZ	LEIDEN	D 1846	WATERSTEEG	nee		1775		1,5	65,97	5	61
291	WATERSTEEG	7		2311 HZ	LEIDEN	D 1846	WATERSTEEG	nee		1775		5,5	66,17	5	61
292	WATERSTEEG	9		2311 HZ	LEIDEN	D 1846	WATERSTEEG	nee		1775		5,5	66,17	5	61
293	HOGEWOERD	30		2311 HN	LEIDEN	D 1846	WATERSTEEG	nee		1775		1,5	66,65	5	62
												5,5	66,58	5	62
												9,5	62,72	5	58
												12,5	62,21	5	57
294	HOGEWOERD	32	A	2311 HN	LEIDEN	D 1847	WATERSTEEG	nee		1725		1,5	60,56	5	56
295	HOGEWOERD	32	B	2311 HN	LEIDEN	D 1847	WATERSTEEG	nee		1725		5,5	61,22	5	56
296	HOGEWOERD	32	C	2311 HN	LEIDEN	D 1847	WATERSTEEG	nee		1725		9,5	61,02	5	56

Bijlage 7

Titel	Wettelijk kader
Bron	Wet geluidhinder
Toelichting	Wettelijk kader dat voor dit project van toepassing is

Wettelijk kader

Algemeen

Bij de inwerkingtreding van de Wet geluidhinder (Wgh) waren er al geluidsgevoelige bestemmingen langs bestaande wegen met een te hoge geluidsbelasting. Op grond van de Wgh is het een taak van het gemeentebestuur om deze situaties:

- te melden;
- een programma van maatregelen op te stellen;
- het programma van maatregelen uit te voeren.

Melden

Het melden van geluidsgevoelige bestemmingen langs bestaande wegen met een te hoge geluidsbelasting kon tot 1 januari 2007. De geluidsgevoelige bestemmingen konden alleen als saneringssituatie worden aangemerkt als op 1 maart 1986 de geluidsbelasting van een toen bestaande weg 60 dB(A) of hoger was én de woning en/of de weg zijn geprojecteerd in een na 1 januari 1982 vastgesteld bestemmingsplan.

Opstellen programma van maatregelen

Wanneer de objecten die voor geluidssanering in aanmerking komen in beeld zijn gebracht (voorbereidend akoestisch onderzoek), moet hiervoor een saneringsprogramma worden opgesteld. In dit programma moet worden aangegeven hoe de gevelbelasting kan worden teruggebracht en/of welke gevelmaatregelen kunnen worden getroffen. Wat een saneringsprogramma moet bevatten en op welke wijze het saneringsprogramma moet worden ingediend, is vastgelegd in het Besluit geluidhinder en de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai.

Uitvoeren van programma van maatregelen

Nadat de gemeente een uitgewerkt saneringsprogramma en tweede subsidieaanvraag heeft ingediend, verleent BSV een uitvoeringssubsidie. Deze subsidie is bedoeld voor de kosten van uitvoering van de maatregelen in het saneringsprogramma. Na subsidieverlening kan de gemeente de aanbesteding starten, het project gunnen en uitvoeren. Dit rapport betreft het saneringsprogramma ter onderbouwing van de aanvraag van de uitvoeringssubsidie.

Geluiddefinities

Geluidsgevoelige bestemmingen

Binnen de Wgh worden woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen beschermd. Onder andere zijn de volgende gebouwen in art 1.2 van het Besluit geluidhinder als geluidsgevoelig aangewezen: onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, verzorgingshuizen, psychiatrische inrichtingen en kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven kunnen echter niet onder de saneringsregeling vallen, omdat deze pas sinds 2007 aangewezen zijn als geluidsgevoelig.

Geluidszone

In de jaren 90 zijn veel saneringssituaties opgelost door het invoeren van 30 km/uur gebieden. Naast het feit dat de geluidsniveaus door een lagere snelheid afnemen, vallen deze saneringswoningen ook buiten het kader van de Wgh. Volgens de Wgh hebben wegen met dit snelheidsregime namelijk geen geluidszone en vallen de woningen langs deze weg buiten het toetsingskader van de wet.

Grenswaarden
De Wgh stelt eisen ten aanzien van de maximale grenswaarden bij saneringssituaties binnen de geluidszone van de relevante weg. Daarnaast bevat de wet tevens een bandbreedte waartussen hogere waarden nodig zijn. De bandbreedte voor wegverkeer bij sanering is, bij een maximaal binnenniveau van 43 dB (art. 111b lid 2 Wgh):

- voorkeursgrenswaarde : 48 dB (art. 89 lid 1 Wgh);
- maximale ontheffingswaarde : 68 dB (art. 90 lid 3 Wgh).

De geluidsbelasting (L_{den}) wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de volgende geluidsniveaus:


- Het equivalente geluidsniveau over de dagperiode (07.00-19.00 uur).
- Het equivalente geluidsniveau over de avondperiode (19.00-23.00 uur), verhoogd met 5 dB.
- Het equivalente geluidsniveau over de nachtperiode (23.00-07.00 uur), verhoogd met 10 dB.


Aftrek op de berekende resultaten
Voor zover geen sprake is van specifieke omstandigheden wordt de berekende geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer verminderd met de aftrek conform artikel 110g Wgh alvorens toetsing aan de grenswaarden plaatsvindt. De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG2012) en bedraagt 5 dB.

Saneringswaarden
De gemeente Leiden overweegt een stiller wegdek als maatregel. Wanneer er, na het treffen van deze maatregel, niet aan de geldende (voorkeurs)waarde van 48 dB kan worden voldaan, moeten hogere waarden worden aangevraagd. De bevoegdheid voor het vaststellen van de hogere waarde (tot een maximum van 68 dB) ligt bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (art. 90 lid 2 Wgh). Als er bij deze woningen sprake is van blootstelling aan meerdere geluidsbronnen, wordt ook de gecumuleerde geluidsbelasting bepaald. Op grond van het Besluit geluidhinder moet de noodzaak van isolerende maatregelen aan de gevel onderzocht worden indien de binnenwaarde hoger is dan 43 dB. Met gevelisolatie moet dan een binnenniveau van ten hoogste 38 dB bereikt worden.


Bijlage 8

Titel	Resultaten Herinrichting Centrumroute
Bron	Rapport M.2017.0896.00.R001, bijlage 5
Toelichting	Resultaten onderzoek ‘reconstructie’


114104
114103
114100
114101
114102
114000
114800
114801
114200
102300
102100
102200
106200
105100
102501
104700
102400
102602
102600
104701
102601
106400
105200
106300
102800
102900
103000
104800
103100
103201
102700
102500
KAARDESTEEG
SINT JORISSTEEG
WATERSTEEG
118904
118903
114701
116201
118902
118901
118900
115404
118801
115403
116001
120201
114900
115402
115401
115400
118800
116200
116100
116000
120200
114600
114500
119011
119012
116300
119010
115100
115900
119009
119008
119007
119006
119005
119004
119003
119002
119001
119000
115201
115202
119100
115200
115303
115304
LAMBERTUSHOF
KOENESTEEG
115302
115301
115300
116900
112500
LEVENDAAL
Esri Nederland & Community Maps Contributors


125600
129700
134200
121601
134300
121600
134400
128500
133800
128501
133701
131800
133700
131801
134500
131901
132002
132001
131900
106800
109905
106801
109904
112300
109903
110800
112003
112000
109902
112001
110600
HOOIGRACHT
112002
109901
100500
109900
101600
111400
100700
112103
100600
100800
106901
100900
112102
110100
112101
110500
112100
107001
107000
107002
111200
111104
112201
111300
111103
111301
111102
111101
112400
110000
111100
101000
110002
100400
110900
100200
110001
100300
120101
120102
110400
111803
110300
111802
112200
111801
104400
111800
120100
111700
102201
111600
119600
102101
111900
111501
119500
111500
114103114104
Esri Nederland & Community Maps Contributors


127200
127301
128300
128000
128100
127400
121500
122400
122500
127500
127700
127701
127800
123800
123800
122600
124300
124301
124200
124201
127801
122700
122701
127900
122800
123000
130900
130000
130200
130100
133500
133100
133000
131700
125500
125600
129700
129600
129500
129400
130402
130401
130400
129300
129200
129100
129101
128401
128400
137200
129000
128800
128900
128700
123200
142301
142302
142300
121801
121800
128203
128202
128201
125400
125300
125200
123700
125100
125000
124900
121700
124800
124700
129900
129800
123600
130600
125700
126300
HOOIGRACHT
HOOIGRACHT
Esri Nederland & Community Maps Contributors


151806
138601
140100
140101
140102
140103
140104
140105
140106
140107
140108
140109
152000
150100
138800
139000
150102
139600
139200
150701
150700
140000
139901
136301
139401
138900
144600
134900
139400
144601
135600
139900
134800
136300
135700
135300
LEGEWERFSTEEG
PELIKAANSTRAAT
HOOIGRACHT
153803
153802
153801
153800
152400
152700
152800
HAARLEMMERSTRAAT
150900
149500
150200
151100
149000
149103
149104
149102
149101
150804
150805
150803
150802
150801
150800
154800
151400
150000
151600
151200
149800
151500
OUDE RIJN
144500
124601
121902
121901
124600
126800
124500
124500
121900
124100
122101
122100
122200
122900
122300
124000
127300
127200
Esri Nederland & Community Maps Contributors


148100
148101
148102
148103
148104
148105
148106
148107
148108
148109
148201
146501
146502
146201
154501
154502
148402
148400
148401
154601
154703
154700
154702
154701
154600
154500
146500
146600
146700
146800
146900
147600
137400
OUDE SINGEL
KLOKPOORT
146109
146110
146108
146107
146106
146105
146104
146103
146102
146101
148800
145400
148700
146100
148307
148306
145101
145702
148308
148309
148305
148304
148303
148302
148301
145200
145100
145300
145701
OUDE SINGEL
OUDE SING
151800
151801
151803
151804
144900
144800
154000
153900
151805
151806
PELIKAANSTRAAT
153001
152300
151600
153000
151700
153400
153700
153501
152900
153500
153805
153804
OUDE VEST
MARIA GUYENSTEEG
Esri Nederland & Community Maps Contributors

Geluidbelastingen ten gevolge van de Centrumroute [L_{den}]

inclusief 5dB correctie conform art.110g Wgh

*De gecumuleerde waarde is inclusief de bijdrage van kruisende wegen, exclusief 5dB correctie conform art.110g Wgh

Adres	Rekenpunt			Aantal woningen		Toets van de geluidbelasting L_{den}						Geluidbelasting L_{den} na maatregelen	
	Locatie	Gevel	Hoogte	Totaal aantal woningen	Aantal saneringswoningen	Huidige situatie 2017	Verleende hogere waarde	Toetswaarde	Toekomstige situatie 2030 (zonder maatregelen)	Toename	Reconstructie?	Toekomstige situatie 2030 met SMA-NL8 G+ ipv dab	Gecumuleerde waarde*
François Houttijnshof 1	1218	00	1,5	1	1	64,82	--	64,82	65,13	0,31	nee	62,78	68
			4,5			64,67	--	64,67	65,01	0,34	nee	62,67	68
			7,5			64,00	--	64,00	64,38	0,38	nee	62,04	67
		01	1,5			63,03	--	63,03	63,29	0,26	nee	60,95	66
			4,5			63,11	--	63,11	63,38	0,27	nee	61,04	66
			7,5			62,66	--	62,66	62,94	0,28	nee	60,61	66
Haarlemmerstraat 236 A	1501	00	1,5	1	1	65,00	--	65,00	65,11	0,11	nee	62,78	68
			4,5			64,78	--	64,78	64,86	0,08	nee	62,53	68
			7,5			64,07	--	64,07	64,11	0,04	nee	61,79	67
			10,5			63,33	--	63,33	63,34	0,01	nee	61,02	66
		01	1,5			61,44	--	61,44	61,48	0,04	nee	59,15	64
			4,5			61,37	--	61,37	61,39	0,02	nee	59,05	64
			7,5			60,81	--	60,81	60,81	0	nee	58,47	64
			10,5			60,16	--	60,16	60,13	-0,03	nee	57,80	63
		02	1,5			59,15	--	59,15	59,16	0,01	nee	56,82	62
			4,5			59,24	--	59,24	59,23	-0,01	nee	56,90	62
			7,5			58,83	--	58,83	58,80	-0,03	nee	56,47	62
			10,5			58,30	--	58,30	58,25	-0,05	nee	55,92	61
Haarlemmerstraat 261 , 263	1491	00	1,5	2	2	56,48	--	56,48	56,29	-0,19	nee	53,94	59
			4,5			55,95	--	55,95	55,79	-0,16	nee	53,44	58
			7,5			54,99	--	54,99	54,89	-0,1	nee	52,54	58
			10,5			54,08	--	54,08	54,01	-0,07	nee	51,69	57
		01	1,5			65,64	--	65,64	65,41	-0,23	nee	63,06	68
			4,5			65,26	--	65,26	65,07	-0,19	nee	62,72	68
			7,5			64,46	--	64,46	64,32	-0,14	nee	61,98	67
			10,5			63,68	--	63,68	63,57	-0,11	nee	61,23	66
		02	1,5			65,69	--	65,69	65,44	-0,25	nee	63,09	68
			4,5			65,27	--	65,27	65,07	-0,2	nee	62,72	68
			7,5			64,44	--	64,44	64,29	-0,15	nee	61,94	67
			10,5			63,63	--	63,63	63,51	-0,12	nee	61,17	66
		03	1,5			61,96	--	61,96	61,75	-0,21	nee	59,40	65
			4,5			62,07	--	62,07	61,89	-0,18	nee	59,54	65
			7,5			61,62	--	61,62	61,46	-0,16	nee	59,12	64
			10,5			61,06	--	61,06	60,93	-0,13	nee	58,60	64
		04	1,5			60,68	--	60,68	60,51	-0,17	nee	58,16	63
			4,5			61,11	--	61,11	60,96	-0,15	nee	58,62	64
			7,5			60,92	--	60,92	60,78	-0,14	nee	58,44	64
			10,5			60,55	--	60,55	60,43	-0,12	nee	58,10	63
Haarlemmerstraat 267 A, 267 B, 267 C, 267 D, 267 E, 267 F	1490	00	1,5	6	6	58,37	--	58,37	58,21	-0,16	nee	55,87	61
			4,5			59,34	--	59,34	59,21	-0,13	nee	56,88	62
			7,5			59,33	--	59,33	59,21	-0,12	nee	56,88	62
Hogewoerd 30 , Watersteeg 5 , 7 , 9	1154	00	1,5	4	4	60,56	--	60,56	60,55	-0,01	nee	58,50	64
			4,5			60,80	--	60,80	60,84	0,04	nee	58,78	64
			7,5			60,47	--	60,47	60,56	0,09	nee	58,51	64
			10,5			59,98	--	59,98	60,11	0,13	nee	58,08	63
			13,5			59,44	--	59,44	59,60	0,16	nee	57,59	63
		01	1,5			64,28	--	64,28	64,37	0,09	nee	62,09	67
			4,5			64,22	--	64,22	64,37	0,15	nee	62,09	67
			7,5			63,64	--	63,64	63,83	0,19	nee	61,56	67
			10,5			62,96	--	62,96	63,19	0,23	nee	60,92	66
			13,5			62,27	--	62,27	62,52	0,25	nee	60,25	65
		02	1,5			64,07	--	64,07	64,20	0,13	nee	61,89	67
			4,5			64,05	--	64,05	64,22	0,17	nee	61,92	67
			7,5			63,54	--	63,54	63,75	0,21	nee	61,46	67
			10,5			62,91	--	62,91	63,15	0,24	nee	60,87	66
			13,5			62,25	--	62,25	62,52	0,27	nee	60,23	65
		03	1,5			63,74	--	63,74	63,92	0,18	nee	61,59	67
			4,5			63,77	--	63,77	63,98	0,21	nee	61,66	67
			7,5			63,32	--	63,32	63,56	0,24	nee	61,24	66
			10,5			62,74	--	62,74	63,01	0,27	nee	60,70	66
			13,5			62,12	--	62,12	62,41	0,29	nee	60,10	65
		04	1,5			58,80	--	58,80	59,04	0,24	nee	56,69	62
			4,5			58,96	--	58,96	59,21	0,25	nee	56,87	62
			7,5			58,69	--	58,69	58,95	0,26	nee	56,62	62
			10,5			58,53	--	58,53	58,81	0,28	nee	56,50	62
			13,5			58,53	--	58,53	58,88	0,35	nee	56,54	62
Hogewoerd 32 A, 32 B, 32 C	1188	00	1,5	3	3	57,48	--	57,48	57,55	0,07	nee	55,45	62
			4,5			58,16	--	58,16	58,29	0,13	nee	56,19	62
			7,5			58,15	--	58,15	58,30	0,15	nee	56,21	62
			10,5			57,94	--	57,94	58,10	0,16	nee	56,02	62
			13,5			57,66	--	57,66	57,83	0,17	nee	55,76	61
		01	1,5			53,22	--	53,22	53,50	0,28	nee	51,14	56
			4,5			53,68	--	53,68	54,00	0,32	nee	51,64	57
			7,5			53,52	--	53,52	53,85	0,33	nee	51,50	57
			10,5			53,47	--	53,47	53,81	0,34	nee	51,49	57
			13,5			54,89	--	54,89	55,29	0,40	nee	52,94	58
Hooglandsekerk-Choorsteeg 9	1123	00	4,5	1	1	63,83	--	63,83	64,46	0,63	nee	62,15	67

Geluidbelastingen ten gevolge van de Centrumroute [L_{den}]

inclusief 5dB correctie conform art.110g Wgh

*De gecumuleerde waarde is inclusief de bijdrage van kruisende wegen, exclusief 5dB correctie conform art.110g Wgh

Adres	Rekenpunt			Aantal woningen		Toets van de geluidbelasting L_{den}						Geluidbelasting L_{den} na maatregelen	
	Locatie	Gevel	Hoogte	Totaal aantal woningen	Aantal saneringswoningen	Huidige situatie 2017	Verleende hogere waarde	Toetswaarde	Toekomstige situatie 2030 (zonder maatregelen)	Toename	Reconstructie?	Toekomstige situatie 2030 met SMA-NL8 G+ ipv dab	Gecumuleerde waarde*
Hooigracht 1 , 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F, 1 G, 1 H, Nieuwe Rijn 64	1118	00	1,5	10	10	60,64	--	60,64	60,88	0,24	nee	58,56	65
			4,5			60,58	--	60,58	60,83	0,25	nee	58,51	65
			7,5			60,15	--	60,15	60,43	0,28	nee	58,13	64
			10,5			59,60	--	59,60	59,91	0,31	nee	57,62	64
		01	1,5			65,19	--	65,19	65,44	0,25	nee	63,07	68
			4,5			64,88	--	64,88	65,18	0,30	nee	62,82	68
			7,5			64,10	--	64,10	64,45	0,35	nee	62,10	67
			10,5			63,28	--	63,28	63,67	0,39	nee	61,33	67
		02	1,5			65,41	--	65,41	65,68	0,27	nee	63,31	68
			4,5			65,05	--	65,05	65,36	0,31	nee	63,01	68
			7,5			64,23	--	64,23	64,60	0,37	nee	62,26	67
			10,5			63,40	--	63,40	63,81	0,41	nee	61,47	67
		03	1,5			61,46	--	61,46	61,81	0,35	nee	59,44	65
			4,5			61,47	--	61,47	61,85	0,38	nee	59,49	65
			7,5			60,98	--	60,98	61,39	0,41	nee	59,03	64
			10,5			60,37	--	60,37	60,81	0,44	nee	58,46	64
Hooigracht 1 K, 1 M, 1 N, Nieuwe Rijn 64 A	1201	00	1,5	4	4	57,90	--	57,90	58,18	0,28	nee	55,85	63
			4,5			58,09	--	58,09	58,38	0,29	nee	56,05	63
			7,5			57,95	--	57,95	58,24	0,29	nee	55,93	62
			10,5			57,69	--	57,69	57,99	0,30	nee	55,68	62
		01	1,5			61,02	--	61,02	61,40	0,38	nee	59,04	64
			4,5			61,08	--	61,08	61,48	0,40	nee	59,13	64
			7,5			60,68	--	60,68	61,09	0,41	nee	58,74	64
			10,5			60,13	--	60,13	60,57	0,44	nee	58,22	63
		02	1,5			56,22	--	56,22	56,61	0,39	nee	54,26	59
			4,5			56,52	--	56,52	56,94	0,42	nee	54,60	60
			7,5			56,26	--	56,26	56,70	0,44	nee	54,35	59
			10,5			55,91	--	55,91	56,35	0,44	nee	54,01	59
Hooigracht 10	1114	00	1,5	1	1	63,94	--	63,94	64,58	0,64	nee	62,25	67
			4,5			63,99	--	63,99	64,61	0,62	nee	62,28	67
			7,5			63,48	--	63,48	64,07	0,59	nee	61,74	67
			10,5			62,85	--	62,85	63,42	0,57	nee	61,10	66
Hooigracht 100	1222	00	1,5	1	1	64,16	--	64,16	64,27	0,11	nee	61,92	67
			4,5			64,17	--	64,17	64,27	0,1	nee	61,92	67
			7,5			63,66	--	63,66	63,74	0,08	nee	61,39	67
Hooigracht 102 A	1221	00	4,5	1	1	64,42	--	64,42	64,50	0,08	nee	62,15	67
			7,5			63,87	--	63,87	63,94	0,07	nee	61,60	67
		01	4,5			39,85	--	48,00	39,90	0,00	nee	37,86	45
			7,5			47,75	--	48,00	47,71	0,00	nee	45,36	51
Hooigracht 104 A	1241	00	1,5	1	1	64,43	--	64,43	64,52	0,09	nee	62,18	67
			4,5			64,45	--	64,45	64,52	0,07	nee	62,18	67
			7,5			63,90	--	63,90	63,96	0,06	nee	61,63	67
Hooigracht 106 A	1246	00	4,5	1	1	64,53	--	64,53	64,60	0,07	nee	62,27	68
			7,5			63,94	--	63,94	63,99	0,05	nee	61,65	67
		01	4,5			57,77	--	57,77	57,76	-0,01	nee	55,45	63
			7,5			57,82	--	57,82	57,81	-0,01	nee	55,50	63
Hooigracht 12	1120	00	1,5	1	1	63,64	--	63,64	64,29	0,65	nee	61,97	67
			4,5			63,72	--	63,72	64,34	0,62	nee	62,02	67
			7,5			63,24	--	63,24	63,84	0,6	nee	61,52	67
			10,5			62,64	--	62,64	63,21	0,57	nee	60,89	66
			13,5			62,02	--	62,02	62,58	0,56	nee	60,27	65
			16,5			61,45	--	61,45	61,99	0,54	nee	59,68	65
		01	1,5			63,58	--	63,58	64,22	0,64	nee	61,90	67
			4,5			63,64	--	63,64	64,26	0,62	nee	61,94	67
			7,5			63,14	--	63,14	63,74	0,6	nee	61,42	66
			10,5			62,52	--	62,52	63,09	0,57	nee	60,78	66
			13,5			61,89	--	61,89	62,45	0,56	nee	60,14	65
			16,5			61,31	--	61,31	61,85	0,54	nee	59,54	65
		02	1,5			63,94	--	63,94	64,59	0,65	nee	62,27	67
			4,5			63,98	--	63,98	64,61	0,63	nee	62,28	67
			7,5			63,46	--	63,46	64,05	0,59	nee	61,73	67
			10,5			62,82	--	62,82	63,39	0,57	nee	61,07	66
			13,5			62,21	--	62,21	62,76	0,55	nee	60,45	66
			16,5			61,65	--	61,65	62,19	0,54	nee	59,89	65
		03	1,5			36,89	--	48,00	37,46	0	nee	35,22	41
			4,5			37,89	--	48,00	38,44	0	nee	36,24	42
			7,5			38,62	--	48,00	39,15	0	nee	37,02	43
			10,5			39,45	--	48,00	39,96	0	nee	37,91	44
			13,5			42,56	--	48,00	43,06	0	nee	40,90	46
			16,5			46,37	--	48,00	46,84	0	nee	44,64	50
Hooigracht 24	1068	00	1,5	1	1	59,26	--	59,26	59,89	0,63	nee	57,57	63
			4,5			59,32	--	59,32	59,92	0,6	nee	57,62	63
			7,5			58,91	--	58,91	59,51	0,6	nee	57,20	62
			10,5			57,85	--	57,85	58,43	0,58	nee	56,12	61
		01	1,5			64,06	--	64,06	64,73	0,67	nee	62,42	67
			4,5			64,00	--	64,00	64,65	0,65	nee	62,34	67
			7,5			63,43	--	63,43	64,04	0,61	nee	61,73	67
			10,5			62,77	--	62,77	63,36	0,59	nee	61,06	66

Geluidbelastingen ten gevolge van de Centrumroute [L_{den}]

inclusief 5dB correctie conform art.110g Wgh

*De gecumuleerde waarde is inclusief de bijdrage van kruisende wegen, exclusief 5dB correctie conform art.110g Wgh

Adres	Rekenpunt			Aantal woningen		Toets van de geluidbelasting L_{den}						Geluidbelasting L_{den} na maatregelen	
	Locatie	Gevel	Hoogte	Totaal aantal woningen	Aantal saneringswoningen	Huidige situatie 2017	Verleende hogere waarde	Toetswaarde	Toekomstige situatie 2030 (zonder maatregelen)	Toename	Reconstructie?	Toekomstige situatie 2030 met SMA-NL8 G+ ipv dab	Gecumuleerde waarde*
Hooigracht 26	1320	00	1,5	1	1	63,93	--	63,93	64,60	0,67	nee	62,29	67
			4,5			63,91	--	63,91	64,55	0,64	nee	62,24	67
			7,5			63,37	--	63,37	63,99	0,62	nee	61,68	67
			10,5			62,75	--	62,75	63,34	0,59	nee	61,04	66
		01	1,5			58,68	--	58,68	59,33	0,65	nee	57,02	62
			4,5			58,83	--	58,83	59,45	0,62	nee	57,15	62
			7,5			58,51	--	58,51	59,12	0,61	nee	56,82	62
			10,5			58,06	--	58,06	58,65	0,59	nee	56,36	61
		02	1,5			55,44	--	55,44	56,07	0,63	nee	53,76	59
			4,5			55,71	--	55,71	56,31	0,6	nee	54,00	59
			7,5			55,50	--	55,50	56,09	0,59	nee	53,79	59
			10,5			55,18	--	55,18	55,76	0,58	nee	53,47	59
Hooigracht 28	1345	00	1,5	1	1	63,87	--	63,87	64,52	0,65	nee	62,22	67
			4,5			63,86	--	63,86	64,49	0,63	nee	62,18	67
			7,5			63,33	--	63,33	63,94	0,61	nee	61,63	67
			10,5			62,71	--	62,71	63,30	0,59	nee	61,00	66
Hooigracht 29 , 31 A, 31 B, 31 C, 31 D, 31 E, 31 F, 31 G, 31 H, 31 K	1216	00	1,5	10	10	63,40	--	63,40	63,85	0,45	nee	61,54	67
			4,5			63,51	--	63,51	63,98	0,47	nee	61,67	67
			7,5			63,08	--	63,08	63,57	0,49	nee	61,27	66
			10,5			62,53	--	62,53	63,03	0,50	nee	60,73	66
			13,5			61,95	--	61,95	62,47	0,52	nee	60,17	65
		01	1,5			63,40	--	63,40	63,85	0,45	nee	61,54	67
			4,5			63,51	--	63,51	63,98	0,47	nee	61,67	67
			7,5			63,08	--	63,08	63,57	0,49	nee	61,27	66
			10,5			62,52	--	62,52	63,03	0,51	nee	60,74	66
			13,5			61,95	--	61,95	62,47	0,52	nee	60,18	65
Hooigracht 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, 3 E, 3 F, 3 G, 3 H, 3 J, 3 K, 3 L, 3 M	1100	00	1,5	12	12	52,58	--	52,58	52,96	0,38	nee	50,60	56
			4,5			52,35	--	52,35	52,73	0,38	nee	50,37	55
			7,5			51,81	--	51,81	52,21	0,40	nee	49,85	55
			10,5			51,08	--	51,08	51,51	0,43	nee	49,16	54
			13,5			50,34	--	50,34	50,80	0,46	nee	48,47	54
		01	1,5			59,76	--	59,76	60,13	0,37	nee	57,77	63
			4,5			59,93	--	59,93	60,33	0,40	nee	57,97	63
			7,5			59,51	--	59,51	59,93	0,42	nee	57,58	63
			10,5			58,98	--	58,98	59,42	0,44	nee	57,07	62
			13,5			58,43	--	58,43	58,88	0,45	nee	56,55	62
		02	1,5			64,67	--	64,67	64,99	0,32	nee	62,63	68
			4,5			64,51	--	64,51	64,86	0,35	nee	62,51	68
			7,5			63,84	--	63,84	64,24	0,40	nee	61,88	67
			10,5			63,08	--	63,08	63,52	0,44	nee	61,17	66
			13,5			62,35	--	62,35	62,81	0,46	nee	60,47	66
Hooigracht 30	1285	00	1,5	1	1	63,82	--	63,82	64,46	0,64	nee	62,16	67
			4,5			63,83	--	63,83	64,45	0,62	nee	62,15	67
			7,5			63,31	--	63,31	63,91	0,6	nee	61,61	67
			10,5			62,70	--	62,70	63,28	0,58	nee	60,98	66
		01	1,5			63,78	--	63,78	64,42	0,64	nee	62,12	67
			4,5			63,78	--	63,78	64,40	0,62	nee	62,10	67
			7,5			63,26	--	63,26	63,86	0,6	nee	61,56	67
			10,5			62,65	--	62,65	63,23	0,58	nee	60,94	66
Hooigracht 32	1343	00	1,5	1	1	63,65	--	63,65	64,29	0,64	nee	61,98	67
			4,5			63,70	--	63,70	64,31	0,61	nee	62,01	67
			7,5			63,23	--	63,23	63,83	0,6	nee	61,53	67
			10,5			62,66	--	62,66	63,24	0,58	nee	60,94	66
Hooigracht 33 A	1297	00	1,5	1	1	63,41	--	63,41	63,85	0,44	nee	61,55	67
			4,5			63,52	--	63,52	63,99	0,47	nee	61,68	67
			7,5			63,08	--	63,08	63,57	0,49	nee	61,27	66
			10,5			62,52	--	62,52	63,03	0,51	nee	60,74	66
Hooigracht 34	1342	00	1,5	1	1	63,60	--	63,60	64,23	0,63	nee	61,93	67
			4,5			63,64	--	63,64	64,25	0,61	nee	61,95	67
			7,5			63,18	--	63,18	63,77	0,59	nee	61,47	66
			10,5			62,60	--	62,60	63,17	0,57	nee	60,88	66
Hooigracht 35	1296	00	1,5	1	1	63,45	--	63,45	63,89	0,44	nee	61,58	67
			4,5			63,54	--	63,54	64,01	0,47	nee	61,71	67
			7,5			63,10	--	63,10	63,59	0,49	nee	61,29	66
			10,5			62,53	--	62,53	63,04	0,51	nee	60,74	66
Hooigracht 36	1256	00	1,5	1	1	63,66	--	63,66	64,29	0,63	nee	61,99	67
			4,5			63,68	--	63,68	64,29	0,61	nee	62,00	67
			7,5			63,21	--	63,21	63,80	0,59	nee	61,50	67
			10,5			62,61	--	62,61	63,19	0,58	nee	60,90	66
Hooigracht 37 , 37 A	1295	00	1,5	2	2	63,52	--	63,52	63,96	0,44	nee	61,65	67
			4,5			63,60	--	63,60	64,06	0,46	nee	61,76	67
			7,5			63,14	--	63,14	63,63	0,49	nee	61,33	66
			10,5			62,57	--	62,57	63,07	0,50	nee	60,78	66
			13,5			61,98	--	61,98	62,50	0,52	nee	60,20	65
Hooigracht 38 A, 38 B, 38 C, 38 D, 38 E, 38 F, 38 G, 38 H, 38 K, 38 L, 38 M, 38 N, 38 P, 38 R	1317	00	1,5	14	14	63,56	--	63,56	64,20	0,64	nee	61,90	67
			4,5			63,60	--	63,60	64,21	0,61	nee	61,91	67

Geluidbelastingen ten gevolge van de Centrumroute [L_{den}]

inclusief 5dB correctie conform art.110g Wgh

*De gecumuleerde waarde is inclusief de bijdrage van kruisende wegen, exclusief 5dB correctie conform art.110g Wgh

Adres	Rekenpunt			Aantal woningen		Toets van de geluidbelasting L_{den}						Geluidbelasting L_{den} na maatregelen	
	Locatie	Gevel	Hoogte	Totaal aantal woningen	Aantal saneringswoningen	Huidige situatie 2017	Verleende hogere waarde	Toetswaarde	Toekomstige situatie 2030 (zonder maatregelen)	Toename	Reconstructie?	Toekomstige situatie 2030 met SMA-NL8 G+ ipv dab	Gecumuleerde waarde*
			7,5			63,12	--	63,12	63,72	0,60	nee	61,42	66
			10,5			62,54	--	62,54	63,12	0,58	nee	60,82	66
			13,5			61,95	--	61,95	62,51	0,56	nee	60,23	65
Hooigracht 39	1294	00	1,5	1	1	63,53	--	63,53	63,97	0,44	nee	61,67	67
			4,5			63,59	--	63,59	64,05	0,46	nee	61,74	67
			7,5			63,11	--	63,11	63,60	0,49	nee	61,30	66
			10,5			62,52	--	62,52	63,03	0,51	nee	60,73	66
			13,5			61,94	--	61,94	62,46	0,52	nee	60,16	65
Hooigracht 4 A	1113	00	1,5	1	1	61,82	--	61,82	62,49	0,67	nee	60,15	67
			4,5			61,72	--	61,72	62,35	0,63	nee	60,02	67
			7,5			61,08	--	61,08	61,68	0,6	nee	59,34	66
			10,5			60,36	--	60,36	60,93	0,57	nee	58,60	65
		01	1,5			66,62	--	66,62	67,36	0,74	nee	65,03	70
			4,5			65,84	--	65,84	66,49	0,65	nee	64,16	69
			7,5			64,69	--	64,69	65,28	0,59	nee	62,95	68
			10,5			63,71	--	63,71	64,25	0,54	nee	61,92	67
Hooigracht 40	1330	00	1,5	1	1	63,45	--	63,45	64,08	0,63	nee	61,78	67
			4,5			63,51	--	63,51	64,13	0,62	nee	61,83	67
			7,5			63,06	--	63,06	63,66	0,6	nee	61,36	66
			10,5			62,50	--	62,50	63,08	0,58	nee	60,79	66
Hooigracht 41 A	1304	00	1,5	1	1	63,54	--	63,54	63,96	0,42	nee	61,66	67
			4,5			63,58	--	63,58	64,03	0,45	nee	61,73	67
			7,5			63,11	--	63,11	63,58	0,47	nee	61,29	66
			10,5			62,53	--	62,53	63,03	0,50	nee	60,73	66
			13,5			61,90	--	61,90	62,42	0,52	nee	60,13	65
			16,5			61,35	--	61,35	61,88	0,53	nee	59,59	65
		01	1,5			36,05	--	48,00	36,49	0,00	nee	34,27	40
			4,5			36,91	--	48,00	37,37	0,00	nee	35,15	41
			7,5			37,53	--	48,00	38,00	0,00	nee	35,89	42
			10,5			39,25	--	48,00	39,75	0,00	nee	37,82	44
			13,5			41,87	--	48,00	42,39	0,00	nee	40,50	46
			16,5			48,84	--	48,84	49,34	0,50	nee	47,06	52
		02	1,5			38,05	--	48,00	38,51	0,00	nee	36,27	42
			4,5			38,93	--	48,00	39,41	0,00	nee	37,18	43
			7,5			39,42	--	48,00	39,90	0,00	nee	37,75	43
			10,5			40,74	--	48,00	41,23	0,00	nee	39,23	45
			13,5			42,53	--	48,00	43,03	0,00	nee	41,14	47
			16,5			48,11	--	48,11	48,54	0,43	nee	46,40	52
Hooigracht 42	1331	00	1,5	1	1	63,39	--	63,39	64,03	0,64	nee	61,73	67
			4,5			63,46	--	63,46	64,08	0,62	nee	61,78	67
			7,5			63,01	--	63,01	63,61	0,6	nee	61,32	66
			10,5			62,46	--	62,46	63,04	0,58	nee	60,75	66
Hooigracht 43	1293	00	1,5	1	1	63,51	--	63,51	63,92	0,41	nee	61,62	67
			4,5			63,54	--	63,54	63,98	0,44	nee	61,68	67
			7,5			63,05	--	63,05	63,52	0,47	nee	61,22	66
			10,5			62,45	--	62,45	62,95	0,5	nee	60,66	66
Hooigracht 44 A	1335	00	1,5	1	1	63,41	--	63,41	64,05	0,64	nee	61,76	67
			4,5			63,48	--	63,48	64,10	0,62	nee	61,81	67
			7,5			63,03	--	63,03	63,64	0,61	nee	61,34	66
Hooigracht 45	1292	00	1,5	1	1	63,58	--	63,58	63,97	0,39	nee	61,67	67
			4,5			63,59	--	63,59	64,02	0,43	nee	61,72	67
			7,5			63,09	--	63,09	63,55	0,46	nee	61,26	66
			10,5			62,48	--	62,48	62,97	0,49	nee	60,68	66
Hooigracht 46	1301	00	1,5	1	1	63,48	--	63,48	64,15	0,67	nee	61,85	67
			4,5			63,52	--	63,52	64,16	0,64	nee	61,87	67
			7,5			63,04	--	63,04	63,66	0,62	nee	61,36	66
			10,5			62,46	--	62,46	63,05	0,59	nee	60,77	66
Hooigracht 47	1291	00	1,5	1	1	63,64	--	63,64	64,02	0,38	nee	61,72	67
			4,5			63,64	--	63,64	64,06	0,42	nee	61,76	67
			7,5			63,12	--	63,12	63,58	0,46	nee	61,28	66
			10,5			62,51	--	62,51	63,00	0,49	nee	60,70	66
		01	1,5			56,47	--	56,47	56,91	0,44	nee	54,60	60
			4,5			56,57	--	56,57	57,03	0,46	nee	54,72	60
			7,5			56,23	--	56,23	56,70	0,47	nee	54,40	59
			10,5			55,80	--	55,80	56,29	0,49	nee	54,00	59
Hooigracht 48	1302	00	1,5	1	1	63,60	--	63,60	64,27	0,67	nee	61,97	67
			4,5			63,60	--	63,60	64,25	0,65	nee	61,95	67
			7,5			63,10	--	63,10	63,72	0,62	nee	61,42	66
			10,5			62,50	--	62,50	63,09	0,59	nee	60,80	66
Hooigracht 50	1309	00	1,5	1	1	63,63	--	63,63	64,28	0,65	nee	61,98	67
			4,5			63,65	--	63,65	64,28	0,63	nee	61,98	67
			7,5			63,17	--	63,17	63,78	0,61	nee	61,48	66
			10,5			62,58	--	62,58	63,16	0,58	nee	60,87	66
Hooigracht 52 , 52 A	1230	00	1,5	2	2	63,61	--	63,61	64,25	0,64	nee	61,95	67
			4,5			63,65	--	63,65	64,27	0,62	nee	61,97	67
			7,5			63,18	--	63,18	63,78	0,60	nee	61,48	66
			10,5			62,59	--	62,59	63,17	0,58	nee	60,87	66
			13,5			62,00	--	62,00	62,57	0,57	nee	60,28	65
Hooigracht 51, 51 A, 51 B, 51 C, 53	1298	00	1,5	5	5	63,83	--	63,83	64,25	0,42	nee	61,94	67

Geluidbelastingen ten gevolge van de Centrumroute [L_{den}]

inclusief 5dB correctie conform art.110g Wgh

*De gecumuleerde waarde is inclusief de bijdrage van kruisende wegen, exclusief 5dB correctie conform art.110g Wgh

Adres	Rekenpunt			Aantal woningen		Toets van de geluidbelasting L_{den}						Geluidbelasting L_{den} na maatregelen	
	Locatie	Gevel	Hoogte	Totaal aantal woningen	Aantal saneringswoningen	Huidige situatie 2017	Verleende hogere waarde	Toetswaarde	Toekomstige situatie 2030 (zonder maatregelen)	Toename	Reconstructie?	Toekomstige situatie 2030 met SMA-NL8 G+ ipv dab	Gecumuleerde waarde*
			4,5			63,82	--	63,82	64,27	0,45	nee	61,96	67
			7,5			63,29	--	63,29	63,77	0,48	nee	61,46	66
Hooigracht 54 A, 54 B	1228	00	4,5	2	2	63,67	--	63,67	64,28	0,61	nee	61,98	67
			7,5			63,20	--	63,20	63,79	0,59	nee	61,50	67
			10,5			62,62	--	62,62	63,20	0,58	nee	60,90	66
Hooigracht 55 , 55 A, 55 B, 55 C, 55 D, 55 E	1299	00	1,5	6	6	63,90	--	63,90	64,33	0,43	nee	62,01	67
			4,5			63,91	--	63,91	64,37	0,46	nee	62,06	67
			7,5			63,40	--	63,40	63,88	0,48	nee	61,57	67
			10,5			62,78	--	62,78	63,28	0,50	nee	60,98	66
Hooigracht 56	1280	00	1,5	1	1	63,40	--	63,40	64,00	0,6	nee	61,67	67
			4,5			63,52	--	63,52	64,09	0,57	nee	61,75	67
			7,5			63,13	--	63,13	63,67	0,54	nee	61,33	67
			10,5			62,61	--	62,61	63,10	0,49	nee	60,77	66
Hooigracht 57	1247	00	1,5	1	1	63,95	--	63,95	64,38	0,43	nee	62,07	67
			4,5			63,96	--	63,96	64,42	0,46	nee	62,11	67
			7,5			63,43	--	63,43	63,91	0,48	nee	61,60	67
			10,5			62,80	--	62,80	63,30	0,5	nee	60,99	66
Hooigracht 58 , Sint Pancrassteeg 9 D, 9 E	1227	00	1,5	3	3	63,69	--	63,69	64,31	0,62	nee	62,01	67
			4,5			63,76	--	63,76	64,37	0,61	nee	62,06	67
			7,5			63,30	--	63,30	63,89	0,59	nee	61,59	67
			10,5			62,73	--	62,73	63,29	0,56	nee	60,99	66
		01	1,5			63,64	--	63,64	64,27	0,63	nee	61,96	67
			4,5			63,69	--	63,69	64,30	0,61	nee	62,00	67
			7,5			63,22	--	63,22	63,81	0,59	nee	61,51	67
			10,5			62,64	--	62,64	63,21	0,57	nee	60,91	66
Hooigracht 59	1248	00	1,5	1	1	64,02	--	64,02	64,44	0,42	nee	62,13	67
			4,5			64,01	--	64,01	64,46	0,45	nee	62,15	67
			7,5			63,46	--	63,46	63,94	0,48	nee	61,63	67
			10,5			62,81	--	62,81	63,31	0,5	nee	61,00	66
Hooigracht 61	1217	00	1,5	1	1	63,99	--	63,99	64,41	0,42	nee	62,09	67
			4,5			63,99	--	63,99	64,44	0,45	nee	62,13	67
			7,5			63,45	--	63,45	63,92	0,47	nee	61,61	67
			10,5			62,80	--	62,80	63,29	0,49	nee	60,98	66
			13,5			62,16	--	62,16	62,67	0,51	nee	60,36	65
Hooigracht 63 , 63 A	1249	00	1,5	2	2	63,77	--	63,77	64,19	0,42	nee	61,87	67
			4,5			63,81	--	63,81	64,26	0,45	nee	61,94	67
			7,5			63,30	--	63,30	63,77	0,47	nee	61,46	66
			10,5			62,67	--	62,67	63,17	0,50	nee	60,86	66
Hooigracht 64	1242	00	1,5	1	1	55,93	--	55,93	56,52	0,59	nee	54,20	59
			4,5			56,03	--	56,03	56,62	0,59	nee	54,30	59
			7,5			55,72	--	55,72	56,30	0,58	nee	53,99	59
			10,5			55,35	--	55,35	55,91	0,56	nee	53,61	59
		01	1,5			63,75	--	63,75	64,38	0,63	nee	62,07	67
			4,5			63,80	--	63,80	64,40	0,6	nee	62,10	67
			7,5			63,31	--	63,31	63,90	0,59	nee	61,58	67
			10,5			62,70	--	62,70	63,27	0,57	nee	60,97	66
Hooigracht 65 , 65 A, 65 B	1250	00	1,5	3	3	63,60	--	63,60	64,03	0,43	nee	61,71	67
			4,5			63,68	--	63,68	64,13	0,45	nee	61,81	67
			7,5			63,22	--	63,22	63,69	0,47	nee	61,37	66
			10,5			62,64	--	62,64	63,13	0,49	nee	60,81	66
Hooigracht 67 , 67 A, 67 B, 67 C, 67 D, 67 E, 67 F, 67 G	1251	00	1,5	8	8	63,59	--	63,59	64,01	0,42	nee	61,69	67
			4,5			63,68	--	63,68	64,13	0,45	nee	61,81	67
			7,5			63,23	--	63,23	63,70	0,47	nee	61,39	66
			10,5			62,66	--	62,66	63,15	0,49	nee	60,84	66
Hooigracht 68 , 68 A, 68 B	1226	00	1,5	3	3	63,90	--	63,90	64,52	0,62	nee	62,21	67
			4,5			63,93	--	63,93	64,53	0,6	nee	62,22	67
			7,5			63,42	--	63,42	64,00	0,58	nee	61,69	67
			10,5			62,82	--	62,82	63,38	0,56	nee	61,07	66
Hooigracht 69 , 69 A, 69 B, 69 C, 69 D	1237	00	1,5	5	5	63,66	--	63,66	64,08	0,42	nee	61,76	67
			4,5			63,76	--	63,76	64,20	0,44	nee	61,88	67
			7,5			63,32	--	63,32	63,78	0,46	nee	61,47	66
			10,5			62,76	--	62,76	63,24	0,48	nee	60,92	66
			13,5			62,18	--	62,18	62,67	0,49	nee	60,35	65
Hooigracht 7	1070	00	1,5	1	1	63,64	--	63,64	64,02	0,38	nee	61,67	67
			4,5			63,71	--	63,71	64,11	0,4	nee	61,77	67
			7,5			63,22	--	63,22	63,66	0,44	nee	61,32	67
			10,5			62,61	--	62,61	63,06	0,45	nee	60,73	66
		01	1,5			54,59	--	54,59	55,05	0,46	nee	52,71	58
			4,5			54,50	--	54,50	54,97	0,47	nee	52,64	58
			7,5			53,96	--	53,96	54,45	0,49	nee	52,12	57
			10,5			53,28	--	53,28	53,80	0,52	nee	51,48	57
		02	1,5			48,87	--	48,87	49,34	0,47	nee	47,02	53
			4,5			48,84	--	48,84	49,32	0,48	nee	46,99	53
			7,5			48,53	--	48,53	49,02	0,49	nee	46,70	53
			10,5			48,10	--	48,10	48,60	0,5	nee	46,29	53
Hooigracht 70 A, 70 B	1238	00	4,5	2	2	63,95	--	63,95	64,56	0,61	nee	62,24	67
			7,5			63,42	--	63,42	64,02	0,60	nee	61,70	67
			10,5			62,81	--	62,81	63,37	0,56	nee	61,06	66

Geluidbelastingen ten gevolge van de Centrumroute [L_{den}]

inclusief 5dB correctie conform art.110g Wgh

*De gecumuleerde waarde is inclusief de bijdrage van kruisende wegen, exclusief 5dB correctie conform art.110g Wgh

Adres	Rekenpunt			Aantal woningen		Toets van de geluidbelasting L_{den}						Geluidbelasting L_{den} na maatregelen	
	Locatie	Gevel	Hoogte	Totaal aantal woningen	Aantal saneringswoningen	Huidige situatie 2017	Verleende hogere waarde	Toetswaarde	Toekomstige situatie 2030 (zonder maatregelen)	Toename	Reconstructie?	Toekomstige situatie 2030 met SMA-NL8 G+ ipv dab	Gecumuleerde waarde*
		01	4,5			52,02	--	52,02	52,62	0,60	nee	50,30	55
			7,5			51,27	--	51,27	51,84	0,57	nee	49,52	55
			10,5			50,82	--	50,82	51,36	0,54	nee	49,11	54
Hooigracht 71	1252	00	1,5	1	1	63,71	--	63,71	64,13	0,42	nee	61,80	67
			4,5			63,79	--	63,79	64,23	0,44	nee	61,91	67
			7,5			63,35	--	63,35	63,81	0,46	nee	61,49	67
Hooigracht 72	1278	00	1,5	1	1	63,97	--	63,97	64,60	0,63	nee	62,28	67
			4,5			63,97	--	63,97	64,59	0,62	nee	62,27	67
			7,5			63,45	--	63,45	64,04	0,59	nee	61,72	67
			10,5			62,83	--	62,83	63,39	0,56	nee	61,08	66
		01	1,5			63,71	--	63,71	64,33	0,62	nee	62,02	67
			4,5			63,76	--	63,76	64,37	0,61	nee	62,07	67
			7,5			63,29	--	63,29	63,88	0,59	nee	61,57	67
			10,5			62,70	--	62,70	63,27	0,57	nee	60,97	66
			13,5			62,11	--	62,11	62,67	0,56	nee	60,37	65
Hooigracht 73 A, 73 B	1253	00	4,5	2	2	63,85	--	63,85	64,30	0,45	nee	61,97	67
			7,5			63,40	--	63,40	63,86	0,46	nee	61,54	67
Hooigracht 74 , 74 A, 74 B, 74 C, 74 D	1277	00	1,5	5	5	46,94	--	48,00	47,53	0,00	nee	45,21	50
			4,5			47,11	--	48,00	47,68	0,00	nee	45,37	51
			7,5			46,44	--	48,00	47,01	0,00	nee	44,71	50
			10,5			46,79	--	48,00	47,31	0,00	nee	45,12	51
		01	1,5			50,55	--	50,55	51,15	0,60	nee	48,83	54
			4,5			50,45	--	50,45	51,04	0,59	nee	48,72	54
			7,5			49,94	--	49,94	50,51	0,57	nee	48,19	53
			10,5			49,56	--	49,56	50,10	0,54	nee	47,84	53
Hooigracht 76 , 76 A, 76 B, 76 C, 76 D, 76 E	1276	00	1,5	6	6	64,04	--	64,04	64,67	0,63	nee	62,34	67
			4,5			64,04	--	64,04	64,65	0,61	nee	62,33	67
			7,5			63,52	--	63,52	64,10	0,58	nee	61,78	67
			10,5			62,90	--	62,90	63,45	0,55	nee	61,14	66
Hooigracht 77 A, 77 B, 77 C, 77 D	1254	00	1,5	4	4	64,13	--	64,13	64,53	0,40	nee	62,20	67
			4,5			64,15	--	64,15	64,58	0,43	nee	62,25	67
			7,5			63,64	--	63,64	64,08	0,44	nee	61,76	67
Hooigracht 78	1225	00	1,5	1	1	63,87	--	63,87	64,49	0,62	nee	62,15	67
			4,5			63,91	--	63,91	64,50	0,59	nee	62,18	67
			7,5			63,42	--	63,42	63,99	0,57	nee	61,66	67
			10,5			62,82	--	62,82	63,37	0,55	nee	61,05	66
Hooigracht 8	1069	00	1,5	1	1	63,82	--	63,82	64,46	0,64	nee	62,13	67
			4,5			63,89	--	63,89	64,51	0,62	nee	62,17	67
			7,5			63,38	--	63,38	63,97	0,59	nee	61,64	67
			10,5			62,76	--	62,76	63,33	0,57	nee	61,00	66
		01	1,5			60,87	--	60,87	61,48	0,61	nee	59,15	65
			4,5			61,16	--	61,16	61,75	0,59	nee	59,41	66
			7,5			60,74	--	60,74	61,34	0,6	nee	59,00	65
			10,5			59,08	--	59,08	59,63	0,55	nee	57,30	64
Hooigracht 80	1224	00	1,5	1	1	63,85	--	63,85	64,47	0,62	nee	62,13	67
			4,5			63,90	--	63,90	64,49	0,59	nee	62,16	67
			7,5			63,41	--	63,41	63,99	0,58	nee	61,65	67
			10,5			62,82	--	62,82	63,36	0,54	nee	61,04	66
Hooigracht 82 A, 82 B, 82 C, 82 D, 82 E, 82 F, 82 G	1215	00	1,5	7	7	63,85	--	63,85	64,47	0,62	nee	62,14	67
			4,5			63,90	--	63,90	64,49	0,59	nee	62,16	67
			7,5			63,43	--	63,43	63,99	0,56	nee	61,66	67
			10,5			62,85	--	62,85	63,39	0,54	nee	61,06	66
Hooigracht 84 A, 84 B, 84 C	1275	00	1,5	3	3	63,97	--	63,97	64,60	0,63	nee	62,27	67
			4,5			63,98	--	63,98	64,59	0,61	nee	62,26	67
			7,5			63,47	--	63,47	64,05	0,58	nee	61,72	67
			10,5			62,85	--	62,85	63,40	0,55	nee	61,08	66
Hooigracht 86 B, 86 C, 86 D, 86 E, 86 F, 86 G	1281	00	4,5	6	6	63,62	--	63,62	64,21	0,59	nee	61,87	67
			7,5			63,22	--	63,22	63,77	0,55	nee	61,43	67
		01	4,5			47,85	--	48,00	48,30	0,30	nee	45,96	51
			7,5			47,27	--	48,00	47,73	0,00	nee	45,40	51
Hooigracht 88 A, 88 B, 88 C	1283	00	4,5	3	3	63,38	--	63,38	63,92	0,54	nee	61,57	67
			7,5			62,98	--	62,98	63,48	0,50	nee	61,14	67
Hooigracht 90	1274	00	1,5	1	1	63,72	--	63,72	64,34	0,62	nee	62,00	67
			4,5			63,79	--	63,79	64,38	0,59	nee	62,05	67
			7,5			63,34	--	63,34	63,90	0,56	nee	61,57	67
			10,5			62,78	--	62,78	63,31	0,53	nee	60,98	66
			13,5			62,21	--	62,21	62,72	0,51	nee	60,39	66
Hooigracht 92, 92 A, 92 B	1273	00	1,5	3	3	34,98	--	48,00	35,10	0,00	nee	32,85	40
			4,5			36,29	--	48,00	36,41	0,00	nee	34,21	41
			7,5			37,80	--	48,00	37,89	0,00	nee	35,87	43
			10,5			41,53	--	48,00	41,53	0,00	nee	39,59	46
			13,5			47,09	--	48,00	47,06	0,00	nee	44,80	51
		01	1,5			63,22	--	63,22	63,74	0,52	nee	61,40	67
			4,5			63,35	--	63,35	63,84	0,49	nee	61,49	67
			7,5			62,98	--	62,98	63,42	0,44	nee	61,08	67
Hooigracht 94 , 94 A, 94 B, 94 C	1240	00	1,5	4	4	63,48	--	63,48	63,73	0,25	nee	61,38	67
			4,5			63,59	--	63,59	63,83	0,24	nee	61,48	67
			7,5			63,18	--	63,18	63,42	0,24	nee	61,07	67

Geluidbelastingen ten gevolge van de Centrumroute [L_{den}]

inclusief 5dB correctie conform art.110g Wgh

*De gecumuleerde waarde is inclusief de bijdrage van kruisende wegen, exclusief 5dB correctie conform art.110g Wgh

Adres	Rekenpunt			Aantal woningen		Toets van de geluidbelasting L_{den}						Geluidbelasting L_{den} na maatregelen	
	Locatie	Gevel	Hoogte	Totaal aantal woningen	Aantal saneringswoningen	Huidige situatie 2017	Verleende hogere waarde	Toetswaarde	Toekomstige situatie 2030 (zonder maatregelen)	Toename	Reconstructie?	Toekomstige situatie 2030 met SMA-NL8 G+ ipv dab	Gecumuleerde waarde*
			10,5			62,63	--	62,63	62,85	0,22	nee	60,51	66
Hooigracht 96	1223	00	1,5	1	1	63,66	--	63,66	63,84	0,18	nee	61,49	67
			4,5			63,76	--	63,76	63,93	0,17	nee	61,58	67
			7,5			63,34	--	63,34	63,50	0,16	nee	61,15	67
Hooigracht 98 , 98 A	1229	00	1,5	2	2	63,90	--	63,90	64,04	0,14	nee	61,68	67
			4,5			63,96	--	63,96	64,08	0,12	nee	61,73	67
			7,5			63,49	--	63,49	63,61	0,12	nee	61,26	67
			10,5			62,90	--	62,90	63,02	0,12	nee	60,67	66
Klokpoort 1	1483	00	1,5	1	1	55,59	--	55,59	55,45	-0,14	nee	53,13	59
			4,5			56,20	--	56,20	56,08	-0,12	nee	53,76	59
			7,5			56,35	--	56,35	56,23	-0,12	nee	53,91	60
			10,5			56,33	--	56,33	56,21	-0,12	nee	53,90	60
		01	1,5			56,48	--	56,48	56,32	-0,16	nee	54,00	60
			4,5			56,91	--	56,91	56,77	-0,14	nee	54,45	60
			7,5			57,02	--	57,02	56,89	-0,13	nee	54,57	60
			10,5			56,98	--	56,98	56,85	-0,13	nee	54,53	60
		02	1,5			57,32	--	57,32	57,16	-0,16	nee	54,83	60
			4,5			57,63	--	57,63	57,48	-0,15	nee	55,15	61
			7,5			57,66	--	57,66	57,51	-0,15	nee	55,19	61
			10,5			57,55	--	57,55	57,41	-0,14	nee	55,09	61
		03	1,5			58,65	--	58,65	58,47	-0,18	nee	56,14	61
			4,5			58,74	--	58,74	58,57	-0,17	nee	56,24	62
			7,5			58,62	--	58,62	58,47	-0,15	nee	56,14	62
			10,5			58,36	--	58,36	58,22	-0,14	nee	55,89	61
		04	1,5			62,90	--	62,90	62,72	-0,18	nee	60,38	66
			4,5			63,06	--	63,06	62,90	-0,16	nee	60,56	66
			7,5			62,78	--	62,78	62,64	-0,14	nee	60,30	65
			10,5			62,36	--	62,36	62,23	-0,13	nee	59,89	65
		05	1,5			62,84	--	62,84	62,66	-0,18	nee	60,32	65
			4,5			62,99	--	62,99	62,83	-0,16	nee	60,49	66
			7,5			62,70	--	62,70	62,56	-0,14	nee	60,22	65
			10,5			62,26	--	62,26	62,13	-0,13	nee	59,80	65
		06	1,5			63,99	--	63,99	63,80	-0,19	nee	61,45	67
			4,5			64,06	--	64,06	63,90	-0,16	nee	61,55	67
			7,5			63,62	--	63,62	63,48	-0,14	nee	61,14	66
			10,5			63,04	--	63,04	62,92	-0,12	nee	60,58	66
		07	1,5			59,05	--	59,05	58,91	-0,14	nee	56,57	62
			4,5			59,33	--	59,33	59,21	-0,12	nee	56,87	62
			7,5			59,01	--	59,01	58,90	-0,11	nee	56,56	62
			10,5			58,45	--	58,45	58,36	-0,09	nee	56,02	61
		08	1,5			47,28	--	48,00	47,16	0	nee	44,83	50
			4,5			48,60	--	48,60	48,51	-0,09	nee	46,19	51
			7,5			48,56	--	48,56	48,47	-0,09	nee	46,15	51
			10,5			48,47	--	48,47	48,39	-0,08	nee	46,07	52
		09	1,5			47,25	--	48,00	47,14	0	nee	44,82	50
			4,5			48,65	--	48,65	48,57	-0,08	nee	46,24	51
			7,5			48,63	--	48,63	48,54	-0,09	nee	46,22	51
			10,5			48,56	--	48,56	48,47	-0,09	nee	46,16	52
Klokpoort 2	1484	00	1,5	1	1	65,43	--	65,43	65,48	0,05	nee	63,14	68
			4,5			65,18	--	65,18	65,21	0,03	nee	62,88	68
		01	1,5			60,12	--	60,12	60,15	0,03	nee	57,81	63
			4,5			60,00	--	60,00	60,01	0,01	nee	57,67	63
		02	1,5			61,97	--	61,97	61,99	0,02	nee	59,65	65
			4,5			60,89	--	60,89	60,89	0	nee	58,55	64
Klokpoort 4	1482	00	1,5	1	1	65,40	--	65,40	65,45	0,05	nee	63,10	68
			4,5			65,20	--	65,20	65,23	0,03	nee	62,89	68
			7,5			64,43	--	64,43	64,44	0,01	nee	62,09	67
		01	1,5			59,31	--	59,31	59,32	0,01	nee	56,99	62
			4,5			59,46	--	59,46	59,45	-0,01	nee	57,12	62
			7,5			59,12	--	59,12	59,10	-0,02	nee	56,77	62
Legewerfsteeg 15 , 17 , 19 , 1 , 23 , 25 , 27 , 29 , 1 , 33 , 35 , 37	1401	00	1,5	12	12	50,38	--	50,38	50,35	-0,03	nee	48,03	69
			4,5			51,74	--	51,74	51,69	-0,05	nee	49,37	68
			7,5			51,76	--	51,76	51,71	-0,05	nee	49,38	66
			10,5			51,64	--	51,64	51,59	-0,05	nee	49,27	65
		01	1,5			54,75	--	54,75	54,75	0,00	nee	52,42	68
			4,5			55,77	--	55,77	55,73	-0,04	nee	53,39	67
			7,5			55,71	--	55,71	55,67	-0,04	nee	53,34	65
			10,5			55,55	--	55,55	55,51	-0,04	nee	53,18	64
		02	1,5			55,91	--	55,91	55,90	-0,01	nee	53,57	69
			4,5			56,78	--	56,78	56,74	-0,04	nee	54,41	68
			7,5			56,74	--	56,74	56,69	-0,05	nee	54,37	66
			10,5			56,55	--	56,55	56,50	-0,05	nee	54,17	65
		03	1,5			60,77	--	60,77	60,79	0,02	nee	58,46	69
			4,5			61,10	--	61,10	61,11	0,01	nee	58,77	68
			7,5			60,92	--	60,92	60,91	-0,01	nee	58,58	66
			10,5			60,57	--	60,57	60,55	-0,02	nee	58,22	65
		04	1,5			62,33	--	62,33	62,36	0,03	nee	60,03	68
			4,5			62,58	--	62,58	62,59	0,01	nee	60,26	67

Geluidbelastingen ten gevolge van de Centrumroute [L_{den}]

inclusief 5dB correctie conform art.110g Wgh

*De gecumuleerde waarde is inclusief de bijdrage van kruisende wegen, exclusief 5dB correctie conform art.110g Wgh

Adres	Rekenpunt			Aantal woningen		Toets van de geluidbelasting L_{den}						Geluidbelasting L_{den} na maatregelen	
	Locatie	Gevel	Hoogte	Totaal aantal woningen	Aantal saneringswoningen	Huidige situatie 2017	Verleende hogere waarde	Toetswaarde	Toekomstige situatie 2030 (zonder maatregelen)	Toename	Reconstructie?	Toekomstige situatie 2030 met SMA-NL8 G+ ipv dab	Gecumuleerde waarde*
			7,5			62,33	--	62,33	62,32	-0,01	nee	60,00	67
			10,5			61,92	--	61,92	61,89	-0,03	nee	59,57	66
		05	1,5			63,80	--	63,80	63,88	0,08	nee	61,55	68
			4,5			64,06	--	64,06	64,11	0,05	nee	61,79	68
			7,5			63,81	--	63,81	63,84	0,03	nee	61,52	67
			10,5			63,39	--	63,39	63,41	0,02	nee	61,09	67
		06	1,5			64,02	--	64,02	64,11	0,09	nee	61,79	67
			4,5			64,18	--	64,18	64,24	0,06	nee	61,92	67
			7,5			63,85	--	63,85	63,89	0,04	nee	61,57	67
			10,5			63,38	--	63,38	63,39	0,01	nee	61,07	66
		07	1,5			63,76	--	63,76	63,84	0,08	nee	61,51	67
			4,5			63,71	--	63,71	63,76	0,05	nee	61,43	67
			7,5			63,23	--	63,23	63,25	0,02	nee	60,92	66
			10,5			62,63	--	62,63	62,62	-0,01	nee	60,29	65
		08	1,5			64,45	--	64,45	64,55	0,10	nee	62,23	67
			4,5			64,48	--	64,48	64,56	0,08	nee	62,24	68
			7,5			64,06	--	64,06	64,11	0,05	nee	61,79	67
			10,5			63,53	--	63,53	63,55	0,02	nee	61,23	67
		09	1,5			64,62	--	64,62	64,73	0,11	nee	62,40	67
			4,5			64,62	--	64,62	64,70	0,08	nee	62,37	67
			7,5			64,14	--	64,14	64,19	0,05	nee	61,87	67
			10,5			63,56	--	63,56	63,58	0,02	nee	61,26	66
Nieuwe Rijn 61 A, Nieuwstraat 57, 59	1122	00	1,5	3	3	56,78	--	56,78	57,29	0,51	nee	54,95	65
			4,5			56,95	--	56,95	57,43	0,48	nee	55,10	64
			7,5			56,79	--	56,79	57,27	0,48	nee	54,94	63
			10,5			56,54	--	56,54	57,01	0,47	nee	54,68	62
			13,5			56,22	--	56,22	56,67	0,45	nee	54,35	62
		01	1,5			59,70	--	59,70	60,32	0,62	nee	57,98	66
			4,5			59,98	--	59,98	60,58	0,60	nee	58,25	66
			7,5			59,68	--	59,68	60,27	0,59	nee	57,93	65
			10,5			59,23	--	59,23	59,79	0,56	nee	57,47	65
			13,5			58,74	--	58,74	59,29	0,55	nee	56,97	64
Oude Rijn 130	1446	00	1,5	1	1	65,77	--	65,77	65,86	0,09	nee	63,52	69
			4,5			65,42	--	65,42	65,47	0,05	nee	63,13	68
			7,5			64,58	--	64,58	64,60	0,02	nee	62,26	67
			10,5			63,74	--	63,74	63,72	-0,02	nee	61,39	66
		01	1,5			60,86	--	60,86	60,91	0,05	nee	58,57	64
			4,5			60,92	--	60,92	60,94	0,02	nee	58,61	64
			7,5			60,54	--	60,54	60,54	0,00	nee	58,22	64
			10,5			60,01	--	60,01	60,00	-0,01	nee	57,67	63
Oude Rijn 138	1508	00	1,5	1	1	59,27	--	59,27	59,11	-0,16	nee	56,77	63
			4,5			59,40	--	59,40	59,24	-0,16	nee	56,90	63
			7,5			59,19	--	59,19	59,05	-0,14	nee	56,72	62
			10,5			58,83	--	58,83	58,71	-0,12	nee	56,38	62
		01	1,5			64,66	--	64,66	64,46	-0,20	nee	62,12	67
			4,5			64,57	--	64,57	64,40	-0,17	nee	62,05	67
			7,5			63,98	--	63,98	63,84	-0,14	nee	61,50	67
			10,5			63,29	--	63,29	63,18	-0,11	nee	60,84	66
		02	1,5			64,79	--	64,79	64,58	-0,21	nee	62,24	67
			4,5			64,60	--	64,60	64,41	-0,19	nee	62,07	67
			7,5			63,92	--	63,92	63,77	-0,15	nee	61,43	67
			10,5			63,19	--	63,19	63,07	-0,12	nee	60,73	66
		03	1,5			65,91	--	65,91	65,67	-0,24	nee	63,31	68
			4,5			65,45	--	65,45	65,25	-0,20	nee	62,90	68
			7,5			64,59	--	64,59	64,44	-0,15	nee	62,10	67
			10,5			63,77	--	63,77	63,65	-0,12	nee	61,31	66
		04	1,5			55,00	--	55,00	54,82	-0,18	nee	52,47	57
			4,5			54,64	--	54,64	54,48	-0,16	nee	52,14	57
			7,5			53,86	--	53,86	53,74	-0,12	nee	51,39	56
			10,5			53,08	--	53,08	53,00	-0,08	nee	50,68	56
		05	1,5			48,48	--	48,48	48,35	-0,13	nee	46,00	51
			4,5			48,48	--	48,48	48,36	-0,12	nee	46,02	51
			7,5			48,11	--	48,11	48,01	-0,10	nee	45,69	51
			10,5			47,90	--	48,00	47,83	0,00	nee	45,57	51
Oude Singel 226 , 226 A	1547	00	1,5	2	2	65,35	--	65,35	65,41	0,06	nee	63,07	68
			4,5			65,08	--	65,08	65,11	0,03	nee	62,78	68
			7,5			64,31	--	64,31	64,32	0,01	nee	61,99	67
			10,5			63,50	--	63,50	63,49	-0,01	nee	61,16	66
		01	1,5			61,52	--	61,52	61,57	0,05	nee	59,24	64
			4,5			61,32	--	61,32	61,35	0,03	nee	59,02	64
			7,5			60,77	--	60,77	60,78	0,01	nee	58,45	64
			10,5			60,11	--	60,11	60,10	-0,01	nee	57,77	63
		02	1,5			60,37	--	60,37	60,40	0,03	nee	58,07	63
			4,5			60,36	--	60,36	60,38	0,02	nee	58,05	63
			7,5			60,05	--	60,05	60,06	0,01	nee	57,73	63
			10,5			59,59	--	59,59	59,58	-0,01	nee	57,25	63
		03	1,5			60,47	--	60,47	60,49	0,02	nee	58,15	63
			4,5			60,43	--	60,43	60,43	0,00	nee	58,10	63
			7,5			59,96	--	59,96	59,95	-0,01	nee	57,62	63

Geluidbelastingen ten gevolge van de Centrumroute [L_{den}]

inclusief 5dB correctie conform art.110g Wgh

*De gecumuleerde waarde is inclusief de bijdrage van kruisende wegen, exclusief 5dB correctie conform art.110g Wgh

Adres	Rekenpunt			Aantal woningen		Toets van de geluidbelasting L_{den}						Geluidbelasting L_{den} na maatregelen	
	Locatie	Gevel	Hoogte	Totaal aantal woningen	Aantal saneringswoningen	Huidige situatie 2017	Verleende hogere waarde	Toetswaarde	Toekomstige situatie 2030 (zonder maatregelen)	Toename	Reconstructie?	Toekomstige situatie 2030 met SMA-NL8 G+ ipv dab	Gecumuleerde waarde*
			10,5			59,90	--	59,90	59,85	-0,05	nee	57,50	63
Pelikaanhof 15 , 23 , 31 , 7	1449	00	1,5	4	4	62,42	--	62,42	62,43	0,01	nee	60,09	65
			4,5			62,88	--	62,88	62,87	-0,01	nee	60,53	66
			7,5			62,70	--	62,70	62,68	-0,02	nee	60,35	66
			10,5			62,39	--	62,39	62,37	-0,02	nee	60,03	65
			13,5			62,02	--	62,02	61,99	-0,03	nee	59,66	65
			16,5			61,62	--	61,62	61,58	-0,04	nee	59,25	65
Pelikaanhof 16 , 24 , 32 , 39 , 8	1448	00	1,5	5	5	62,48	--	62,48	62,49	0,01	nee	60,15	65
			4,5			62,94	--	62,94	62,93	-0,01	nee	60,59	66
			7,5			62,75	--	62,75	62,74	-0,01	nee	60,40	66
			10,5			62,44	--	62,44	62,41	-0,03	nee	60,07	65
			13,5			62,06	--	62,06	62,03	-0,03	nee	59,70	65
			16,5			61,66	--	61,66	61,62	-0,04	nee	59,29	65
Pelikaanstraat 17 A, 17 B	1520	00	1,5	2	2	64,54	--	64,54	64,65	0,11	nee	62,32	67
			4,5			64,49	--	64,49	64,57	0,08	nee	62,25	67
			7,5			63,98	--	63,98	64,03	0,05	nee	61,71	67
			10,5			63,38	--	63,38	63,40	0,02	nee	61,08	66
Pelikaanstraat 2	1530	00	1,5	1	1	63,79	--	63,79	63,55	-0,24	nee	61,20	66
			4,5			63,76	--	63,76	63,54	-0,22	nee	61,19	66
			7,5			63,30	--	63,30	63,11	-0,19	nee	60,77	66
		01	1,5			60,00	--	60,00	59,81	-0,19	nee	57,47	64
			4,5			59,96	--	59,96	59,78	-0,18	nee	57,44	64
			7,5			59,61	--	59,61	59,45	-0,16	nee	57,12	63
Pelikaanstraat 23	1507	00	1,5	1	1	65,68	--	65,68	65,76	0,08	nee	63,43	68
			4,5			65,36	--	65,36	65,41	0,05	nee	63,08	68
			7,5			64,59	--	64,59	64,60	0,01	nee	62,27	67
			10,5			63,80	--	63,80	63,79	-0,01	nee	61,46	67
		01	1,5			59,71	--	59,71	59,78	0,07	nee	57,46	63
			4,5			59,97	--	59,97	60,02	0,05	nee	57,70	63
			7,5			59,72	--	59,72	59,76	0,04	nee	57,43	63
			10,5			59,31	--	59,31	59,33	0,02	nee	57,01	62
Pelikaanstraat 4	1529	00	1,5	1	1	63,60	--	63,60	63,36	-0,24	nee	61,01	66
			4,5			63,65	--	63,65	63,44	-0,21	nee	61,10	66
			7,5			63,23	--	63,23	63,05	-0,18	nee	60,71	66
Sint Jorissteeg 1 , 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E	1026	00	1,5	6	6	62,20	--	62,20	62,55	0,35	nee	60,41	65
			4,5			62,33	--	62,33	62,67	0,34	nee	60,52	66
			7,5			62,00	--	62,00	62,33	0,33	nee	60,19	65
			10,5			61,53	--	61,53	61,85	0,32	nee	59,72	65
		01	1,5			62,25	--	62,25	62,67	0,42	nee	60,47	66
			4,5			62,49	--	62,49	62,88	0,39	nee	60,70	66
			7,5			62,21	--	62,21	62,59	0,38	nee	60,42	65
			10,5			61,77	--	61,77	62,14	0,37	nee	59,98	65
		02	1,5			57,67	--	57,67	58,01	0,34	nee	55,87	61
			4,5			58,06	--	58,06	58,39	0,33	nee	56,23	61
			7,5			57,88	--	57,88	58,21	0,33	nee	56,07	61
			10,5			57,58	--	57,58	57,90	0,32	nee	55,78	61
Sint Jorissteeg 11	1030	00	1,5	1	1	61,24	--	61,24	61,69	0,45	nee	59,54	65
			4,5			61,65	--	61,65	62,06	0,41	nee	59,95	65
Sint Jorissteeg 13 A	1048	00	1,5	1	1	61,06	--	61,06	61,50	0,44	nee	59,41	64
			4,5			61,50	--	61,50	61,91	0,41	nee	59,83	65
			7,5			61,36	--	61,36	61,76	0,40	nee	59,69	65
Sint Jorissteeg 15	1031	00	1,5	1	1	60,87	--	60,87	61,31	0,44	nee	59,29	64
			4,5			61,33	--	61,33	61,74	0,41	nee	59,71	65
Sint Jorissteeg 17	1032	00	1,5	1	1	60,62	--	60,62	61,05	0,43	nee	59,09	64
			4,5			61,08	--	61,08	61,49	0,41	nee	59,50	65
		01	1,5			53,82	--	53,82	54,26	0,44	nee	52,52	58
			4,5			54,57	--	54,57	54,96	0,39	nee	53,18	58
Sint Jorissteeg 3	1064	00	1,5	1	1	61,98	--	61,98	62,42	0,44	nee	60,20	65
			4,5			62,27	--	62,27	62,68	0,41	nee	60,49	66
			7,5			62,05	--	62,05	62,44	0,39	nee	60,26	65
Sint Jorissteeg 7	1063	00	1,5	1	1	61,62	--	61,62	62,07	0,45	nee	59,85	65
			4,5			61,95	--	61,95	62,36	0,41	nee	60,18	65
			7,5			61,75	--	61,75	62,14	0,39	nee	59,97	65
Sint Jorissteeg 9	1029	00	1,5	1	1	61,40	--	61,40	61,85	0,45	nee	59,67	65
			4,5			61,79	--	61,79	62,20	0,41	nee	60,05	65
Sint Pancrassteeg 12	1243	00	4,5	1	1	63,90	--	63,90	64,51	0,61	nee	62,19	67
			7,5			63,39	--	63,39	63,98	0,59	nee	61,67	67
		01	4,5			56,02	--	56,02	56,60	0,58	nee	54,29	59
			7,5			55,68	--	55,68	56,26	0,58	nee	53,95	59
Sint Pancrassteeg 9 , 9 A, 9 C	1279	00	4,5	3	3	63,67	--	63,67	64,28	0,61	nee	61,98	67
			7,5			63,20	--	63,20	63,79	0,59	nee	61,49	66
Watersteeg 1	1189	00	1,5	1	1	58,40	--	58,40	58,67	0,27	nee	56,30	61
			4,5			58,52	--	58,52	58,81	0,29	nee	56,45	62
			7,5			58,24	--	58,24	58,54	0,3	nee	56,19	61
			10,5			57,88	--	57,88	58,19	0,31	nee	55,84	61
		01	1,5			61,60	--	61,60	61,83	0,23	nee	59,48	65
			4,5			61,75	--	61,75	62,01	0,26	nee	59,66	65
			7,5			61,44	--	61,44	61,71	0,27	nee	59,37	64
			10,5			60,75	--	60,75	61,06	0,31	nee	58,72	64

Geluidbelastingen ten gevolge van de Centrumroute [L_{den}]

inclusief 5dB correctie conform art.110g Wgh

*De gecumuleerde waarde is inclusief de bijdrage van kruisende wegen, exclusief 5dB correctie conform art.110g Wgh

Adres	Rekenpunt			Aantal woningen		Toets van de geluidbelasting L_{den}						Geluidbelasting L_{den} na maatregelen	
	Locatie	Gevel	Hoogte	Totaal aantal woningen	Aantal saneringswoningen	Huidige situatie 2017	Verleende hogere waarde	Toetswaarde	Toekomstige situatie 2030 (zonder maatregelen)	Toename	Reconstructie?	Toekomstige situatie 2030 met SMA-NL8 G+ ipv dab	Gecumuleerde waarde*
		02	1,5			61,12	--	61,12	61,33	0,21	nee	58,99	64
			4,5			61,28	--	61,28	61,52	0,24	nee	59,19	64
			7,5			60,97	--	60,97	61,22	0,25	nee	58,90	64
			10,5			59,72	--	59,72	59,90	0,18	nee	57,59	63
		03	1,5			63,05	--	63,05	63,27	0,22	nee	60,92	66
			4,5			63,22	--	63,22	63,46	0,24	nee	61,12	66
			7,5			62,89	--	62,89	63,15	0,26	nee	60,82	66
			10,5			62,40	--	62,40	62,68	0,28	nee	60,35	66
		04	1,5			58,19	--	58,19	58,47	0,28	nee	56,11	62
			4,5			58,59	--	58,59	58,88	0,29	nee	56,53	62
			7,5			58,52	--	58,52	58,83	0,31	nee	56,49	62
			10,5			58,24	--	58,24	58,57	0,33	nee	56,23	62
Watersteeg 2 B	1140	00	1,5	1	1	65,10	--	65,10	65,64	0,54	nee	63,33	68
			4,5			64,86	--	64,86	65,36	0,50	nee	63,06	68
			7,5			64,14	--	64,14	64,59	0,45	nee	62,30	67
			10,5			63,34	--	63,34	63,75	0,41	nee	61,48	67
			13,5			62,59	--	62,59	62,98	0,39	nee	60,73	66
Watersteeg 3	1147	00	1,5	1	1	52,96	--	52,96	53,21	0,25	nee	50,85	56
			4,5			53,36	--	53,36	53,65	0,29	nee	51,30	56
			7,5			53,17	--	53,17	53,47	0,3	nee	51,12	56
			10,5			52,93	--	52,93	53,24	0,31	nee	50,90	56
		01	1,5			56,60	--	56,60	56,90	0,3	nee	54,55	60
			4,5			56,96	--	56,96	57,28	0,32	nee	54,94	61
			7,5			56,92	--	56,92	57,25	0,33	nee	54,91	61
			10,5			56,73	--	56,73	57,07	0,34	nee	54,73	61
Watersteeg 4 A, 4 B, 4 C, 4 D	1141	00	1,5	4	4	65,51	--	65,51	66,10	0,59	nee	63,77	69
			4,5			65,12	--	65,12	65,66	0,54	nee	63,34	68
			7,5			64,24	--	64,24	64,72	0,48	nee	62,42	68
			10,5			63,36	--	63,36	63,80	0,44	nee	61,52	67
			13,5			62,56	--	62,56	62,97	0,41	nee	60,71	66
		01	1,5			65,43	--	65,43	66,00	0,57	nee	63,68	69
			4,5			65,12	--	65,12	65,65	0,53	nee	63,33	68
			7,5			64,28	--	64,28	64,75	0,47	nee	62,45	68
			10,5			63,40	--	63,40	63,83	0,43	nee	61,54	67
			13,5			62,59	--	62,59	62,99	0,4	nee	60,72	66
		02	1,5			65,28	--	65,28	65,84	0,56	nee	63,52	69
			4,5			65,01	--	65,01	65,52	0,51	nee	63,21	68
			7,5			64,20	--	64,20	64,65	0,45	nee	62,36	67
			10,5			63,34	--	63,34	63,75	0,41	nee	61,47	67
			13,5			62,54	--	62,54	62,92	0,38	nee	60,66	66
		03	1,5			53,38	--	53,38	53,97	0,59	nee	51,65	59
			4,5			53,87	--	53,87	54,43	0,56	nee	52,11	59
			7,5			53,89	--	53,89	54,45	0,56	nee	52,13	59
			10,5			53,80	--	53,80	54,36	0,56	nee	52,05	59
			13,5			53,96	--	53,96	54,49	0,53	nee	52,18	59
		04	1,5			60,41	--	60,41	60,98	0,57	nee	58,62	64
			4,5			60,44	--	60,44	60,99	0,55	nee	58,64	64
			7,5			59,98	--	59,98	60,50	0,52	nee	58,15	64
			10,5			59,33	--	59,33	59,82	0,49	nee	57,47	63
			13,5			58,63	--	58,63	59,10	0,47	nee	56,75	63

				Peiljaar 2032				Reconstructie Centrumroute, afweging bronmaatregel						
Punt_ID	Adres	Hoogte (m)	aantal woningen	Lden (dB) ex aftrek Maatgevende weg Zonder maatregelen	aftrek	geluidsbelasting 2032 na aftrek Zonder maatregelen	maatgevende geluidsbelasting 2032 Zonder maatregelen	huidige situatie 2017 na aftrek	Toekomstige situatie 2032 zonder maatregel na aftrek	Toename	Reconstructie?	Toekomstige situatie 2032 met bronmtrgl (na aftrek)	(Extra) stil effect asfalt tov 2017	Subsidiabel?
102600_B	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	5,5	6	66,44	5	61	62	62,15	61,44	-0,71	nee	59,68	2,47	ja
102600_C	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	8,5		66,09	5	61		61,76	61,09	-0,67	nee	59,34	2,42	ja
102600_D	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	11,0		65,71	5	61		61,36	60,71	-0,65	nee	58,97	2,39	ja
102601_B	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	5,5		66,51	5	62		62,43	61,51	-0,92	nee	59,93	2,50	ja
102601_C	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	8,5		66,24	5	61		62,08	61,24	-0,84	nee	59,65	2,43	ja
102601_D	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	11,0		65,92	5	61		61,70	60,92	-0,78	nee	59,32	2,38	ja
102602_B	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	5,5		62,45	5	57		58,02	57,45	-0,57	nee	55,47	2,55	ja
102602_C	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	8,5		62,22	5	57		57,80	57,22	-0,58	nee	55,26	2,54	ja
102602_D	Sint Jorissteeg 1, 1a tm 1e	11,0		61,94	5	57		57,53	56,94	-0,59	nee	55,00	2,53	ja
102900_A	Sint Jorissteeg 9	1,5	1	65,51	5	61	61	61,40	60,51	-0,89	nee	59,08	2,32	ja
102900_B	Sint Jorissteeg 9	4,5		65,95	5	61		61,79	60,95	-0,84	nee	59,52	2,27	ja
103000_A	Sint Jorissteeg 11	1,5	1	65,38	5	60	61	61,24	60,38	-0,86	nee	58,96	2,28	ja
103000_B	Sint Jorissteeg 11	4,5		65,84	5	61		61,65	60,84	-0,81	nee	59,42	2,23	ja
103100_A	Sint Jorissteeg 15	1,5	1	65,10	5	60	61	60,87	60,10	-0,77	nee	58,67	2,20	ja
103100_B	Sint Jorissteeg 15	4,5		65,59	5	61		61,33	60,59	-0,74	nee	59,16	2,17	ja
103100_C	Sint Jorissteeg 15	6,5		65,55	5	61		61,27	60,55	-0,72	nee	59,11	2,16	ja
103200_A	Sint Jorissteeg 17	1,5	1	64,88	5	60	60	60,62	59,88	-0,74	nee	58,46	2,16	ja
103200_B	Sint Jorissteeg 17	4,5		65,37	5	60		61,08	60,37	-0,71	nee	58,95	2,13	ja
103200_C	Sint Jorissteeg 17	6,5		65,33	5	60		61,03	60,33	-0,70	nee	58,89	2,14	ja
103201_A	Sint Jorissteeg 17	1,5		60,32	5	55		56,01	55,32	-0,69	nee	53,94	2,07	ja
103201_B	Sint Jorissteeg 17	4,5		60,98	5	56		56,65	55,98	-0,67	nee	54,59	2,06	ja
104800_B	Sint Jorissteeg 13a	4,5	1	65,77	5	61	61	61,50	60,77	-0,73	nee	59,35	2,15	ja
104800_C	Sint Jorissteeg 13a	7,5		65,67	5	61		61,37	60,67	-0,70	nee	59,23	2,14	ja
105200_A	Sint Jorissteeg 5	1,5	1	65,84	5	61	61	61,83	60,84	-0,99	nee	59,39	2,44	ja
105200_B	Sint Jorissteeg 5	4,5		66,29	5	61		62,15	61,29	-0,86	nee	59,80	2,35	ja
106300_A	Sint Jorissteeg 7	1,5	1	65,66	5	61	61	61,62	60,66	-0,96	nee	59,23	2,39	ja
106300_B	Sint Jorissteeg 7	4,5		66,08	5	61		61,96	61,08	-0,88	nee	59,63	2,33	ja
106400_A	Sint Jorissteeg 3	1,5	1	65,94	5	61	61	61,97	60,94	-1,03	nee	59,47	2,50	ja
106400_B	Sint Jorissteeg 3	4,5		66,34	5	61		62,27	61,34	-0,93	nee	59,84	2,43	ja
106800_B	Hooigracht 24	5,5	1	63,71	5	59	64	58,56	58,71	0,15	nee	56,42	2,14	ja
106800_C	Hooigracht 24	9,0		62,85	5	58		57,81	57,85	0,04	nee	55,57	2,24	ja
106801_B	Hooigracht 24	5,5		68,85	5	64		63,84	63,85	0,01	nee	61,57	2,27	ja
106801_C	Hooigracht 24	9,0		68,22	5	63		63,11	63,22	0,11	nee	60,94	2,17	ja
106802_B	Hooigracht 24	5,5		66,27	5	61		61,16	61,27	0,11	nee	58,98	2,18	ja
106802_C	Hooigracht 24	9,0		65,67	5	61		60,49	60,67	0,18	nee	58,38	2,11	ja
106900_A	Hooigracht 8	1,5	1	69,09	5	64	64	63,85	64,09	0,24	nee	61,79	2,06	ja
106900_B	Hooigracht 8	5,5		69,02	5	64		63,77	64,02	0,25	nee	61,72	2,05	ja
106900_C	Hooigracht 8	9,0		68,31	5	63		63,05	63,31	0,26	nee	61,02	2,03	ja
107000_A	Hooigracht 7	1,5	1	68,84	5	64	64	63,61	63,84	0,23	nee	61,54	2,07	ja
107000_B	Hooigracht 7	5,5		68,77	5	64		63,53	63,77	0,24	nee	61,47	2,06	ja
107000_C	Hooigracht 7	9,0		68,12	5	63		62,88	63,12	0,24	nee	60,82	2,06	ja
110000_A	Hooigracht 3a, 3f, 3i, 3m	1,5	4	70,46	5	65	65	65,08	65,46	0,38	nee	63,14	1,94	ja
110000_B	Hooigracht 3a, 3f, 3i, 3m	5,5		69,89	5	65		64,57	64,89	0,32	nee	62,57	2,00	ja
110000_C	Hooigracht 3a, 3f, 3i, 3m	9,0		68,92	5	64		63,63	63,92	0,29	nee	61,60	2,03	ja
110000_D	Hooigracht 3a, 3f, 3i, 3m	12,5		67,97	5	63		62,72	62,97	0,25	nee	60,65	2,07	ja
111300_B	Hooigracht 4a	5,5	1	66,72	5	62	65	61,61	61,72	0,11	nee	59,41	2,20	ja
111300_C	Hooigracht 4a	9,0		65,97	5	61		60,76	60,97	0,21	nee	58,67	2,09	ja
111301_B	Hooigracht 4a	5,5		70,22	5	65		65,47	65,22	-0,25	nee	62,91	2,56	ja
111301_C	Hooigracht 4a	9,0		69,20	5	64		64,19	64,20	0,01	nee	61,90	2,29	ja
111302_B	Hooigracht 4a	5,5		68,57	5	64		63,52	63,57	0,05	nee	61,26	2,26	ja
111302_C	Hooigracht 4a	9,0		67,40	5	62		62,17	62,40	0,23	nee	60,09	2,08	ja
111400_A	Hooigracht 10	1,5	1	69,20	5	64	64	63,96	64,20	0,24	nee	61,90	2,06	ja
111400_B	Hooigracht 10	5,5		69,13	5	64		63,88	64,13	0,25	nee	61,83	2,05	ja
111400_C	Hooigracht 10	9,0		68,42	5	63		63,15	63,42	0,27	nee	61,12	2,03	ja
111800_C	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	7,5	1	69,19	5	64	64	64,10	64,19	0,09	nee	61,90	2,20	ja
111801_A	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	1,5		65,19	5	60		60,65	60,19	-0,46	nee	57,93	2,72	ja
111801_B	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	4,5		65,50	5	61		60,58	60,50	-0,08	nee	58,24	2,34	ja
111801_C	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	7,5		65,04	5	60		60,15	60,04	-0,11	nee	57,81	2,34	ja
111801_D	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	10,5		64,44	5	59		59,60	59,44	-0,16	nee	57,24	2,36	ja
111802_B	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	4,5		60,41	5	55		54,90	55,41	0,51	nee	53,11	1,79	ja
111802_C	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	7,5		66,21	5	61		60,98	61,21	0,23	nee	58,87	2,11	ja
111802_D	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	10,5		66,09	5	61		60,82	61,09	0,27	nee	58,76	2,06	ja
111803_A	Nieuwe Rijn 64, Hooigracht 1 en 1a	1,5		56,61	5	52		50,99	51,61	0,62	nee	49,54	1,45	nee
112000_A	Hooigracht 12	1,5	1	69,17	5	64	64	63,98	64,17	0,19	nee	61,88	2,10	ja
112000_B	Hooigracht 12	6,5		68,90	5	64		63,68	63,90	0,22	nee	61,61	2,07	ja
112000_C	Hooigracht 12	9,5		68,29	5	63		63,06	63,29	0,23	nee	61,01	2,05	ja
112000_D	Hooigracht 12	12,5		67,67	5	63		62,43	62,67	0,24	nee	60,39	2,04	ja
112100_A	Hooigracht 11 kamer 6,14	2,5		46,31	5	41	52	39,40	41,31		nee	39,28	0,12	nee
112100_B	Hooigracht 11 kamer 6,14	5,5		56,59	5	52		51,24	51,59	0,35	nee	49,23	2,01	ja
112101_A	Hooigracht 11 kamer 5,13	1,5		68,81	5	64	64	63,64	63,81	0,17	nee	61,50	2,14	ja
112101_B	Hooigracht 11 kamer 5,13	5,5		68,75	5	64		63,55	63,75	0,20	nee	61,45	2,10	ja
112102_A	Hooigracht 11 kamers 1,8,18	1,5	1	68,74	5	64	64	63,58	63,74	0,16	nee	61,45	2,13	ja
112102_B	Hooigracht 11 kamers 1,8,18	5,5		68,70	5	64		63,51	63,70	0,19	nee	61,41	2,10	ja
112102_C	Hooigracht 11 kamers 1,8,18	9,0		68,10	5	63		62,88	63,10	0,22	nee	60,81	2,07	ja
112103_A	Hooigracht 11 kamers 2,9,19	1,5		68,75	5	64	64	63,61	63,75	0,14	nee	61,45	2,16	ja
112103_B	Hooigracht 11 kamers 2,9,19	5,5		68,71	5	64		63,53	63,71	0,18	nee	61,41	2,12	ja

				Peiljaar 2032				Reconstructie Centrumroute, afweging bronmaatregel						
Punt_ID	Adres	Hoogte (m)	aantal woningen	Lden (dB) ex aftrek Maatgevende weg Zonder maatregelen	aftrek	geluidsbelasting 2032 na aftrek Zonder maatregelen	maatgevende geluidsbelasting 2032 Zonder maatregelen	huidige situatie 2017 na aftrek	Toekomstige situatie 2032 zonder maatregel na aftrek	Toename	Reconstructie?	Toekomstige situatie 2032 met bronmtrgl (na aftrek)	(Extra) stil effect asfalt tov 2017	Subsidiabel?
112103_C	Hooigracht 11 kamers 2,9,19	9,0		68,10	5	63		62,89	63,10	0,21	nee	60,81	2,08	ja
112200_B	Nieuwe Rijn 61a	4,5	1	62,03	5	57	57	56,95	57,03	0,08	nee	54,72	2,23	ja
112200_C	Nieuwe Rijn 61a	7,5		61,90	5	57		56,80	56,90	0,10	nee	54,58	2,22	ja
112200_D	Nieuwe Rijn 61a	10,5		61,63	5	57		56,54	56,63	0,09	nee	54,32	2,22	ja
112300_B	Hooglandsekerk-Choorsteeg 9 (Hooigracht 22)	5,5	1	68,74	5	64	64	63,70	63,74	0,04	nee	61,46	2,24	ja
112500_A	Hooigracht 3b, 3e, 3h, 3l	1,5	4	70,15	5	65	65	64,67	65,15	0,48	nee	62,82	1,85	ja
112500_B	Hooigracht 3b, 3e, 3h, 3l	5,5		69,69	5	65		64,30	64,69	0,39	nee	62,37	1,93	ja
112500_C	Hooigracht 3b, 3e, 3h, 3l	9,0		68,76	5	64		63,46	63,76	0,30	nee	61,44	2,02	ja
112500_D	Hooigracht 3b, 3e, 3h, 3l	12,5		67,85	5	63		62,59	62,85	0,26	nee	60,54	2,05	ja
112600_A	Hooigracht 3c, 3d, 3g, 3k	1,5	4	69,79	5	65	65	64,27	64,79	0,52	nee	62,46	1,81	ja
112600_B	Hooigracht 3c, 3d, 3g, 3k	5,5		69,44	5	64		64,01	64,44	0,43	nee	62,12	1,89	ja
112600_C	Hooigracht 3c, 3d, 3g, 3k	9,0		68,58	5	64		63,24	63,58	0,34	nee	61,26	1,98	ja
112600_D	Hooigracht 3c, 3d, 3g, 3k	12,5		67,71	5	63		62,42	62,71	0,29	nee	60,40	2,02	ja
112700_A	Hooigracht 5	1,5	1	69,41	5	64	64	64,00	64,41	0,41	nee	62,10	1,90	ja
112700_B	Hooigracht 5	5,5		69,22	5	64		63,85	64,22	0,37	nee	61,90	1,95	ja
112700_C	Hooigracht 5	9,0		68,45	5	63		63,14	63,45	0,31	nee	61,14	2,00	ja
112800_A	Hooigracht 31a tm 31h	1,5	8	68,72	5	64	64	63,40	63,72	0,32	nee	61,44	1,96	ja
112800_B	Hooigracht 31a tm 31h	5,5		68,70	5	64		63,38	63,70	0,32	nee	61,41	1,97	ja
112800_C	Hooigracht 31a tm 31h	9,0		68,11	5	63		62,80	63,11	0,31	nee	60,83	1,97	ja
112800_D	Hooigracht 31a tm 31h	12,5		67,45	5	62		62,14	62,45	0,31	nee	60,17	1,97	ja
113000_A	Hooigracht 51, 51a, 51b en 51c	1,5	4	68,99	5	64	64	63,82	63,99	0,17	nee	61,71	2,11	ja
113000_B	Hooigracht 51, 51a, 51b en 51c	5,5		68,87	5	64		63,65	63,87	0,22	nee	61,59	2,06	ja
113000_C	Hooigracht 51, 51a, 51b en 51c	9,0		68,22	5	63		62,96	63,22	0,26	nee	60,95	2,01	ja
114000_A	Watersteeg 2b	1,5	1	69,80	5	65	65	65,09	64,80	-0,29	nee	62,55	2,54	ja
114000_B	Watersteeg 2b	4,5		69,76	5	65		64,84	64,76	-0,08	nee	62,53	2,31	ja
114000_C	Watersteeg 2b	7,5		69,04	5	64		64,11	64,04	-0,07	nee	61,84	2,27	ja
114000_D	Watersteeg 2b	10,5		68,22	5	63		63,31	63,22	-0,09	nee	61,04	2,27	ja
114100_A	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	1,5	4	70,15	5	65	65	65,43	65,15	-0,28	nee	62,86	2,57	ja
114100_B	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	6,0		69,69	5	65		64,71	64,69	-0,02	nee	62,43	2,28	ja
114100_C	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	9,0		68,77	5	64		63,82	63,77	-0,05	nee	61,53	2,29	ja
114101_A	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	0,8		65,43	5	60		60,31	60,43	0,12	nee	58,09	2,22	ja
114101_B	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	6,0		65,15	5	60		60,28	60,15	-0,13	nee	57,83	2,45	ja
114101_C	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	9,0		64,52	5	60		59,67	59,52	-0,15	nee	57,19	2,48	ja
114102_A	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	1,5		58,88	5	54		53,55	53,88	0,33	nee	51,59	1,96	ja
114102_B	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	6,0		59,32	5	54		54,03	54,32	0,29	nee	52,04	1,99	ja
114102_C	Watersteeg 4a, 4b, 4c, 4d	9,0		59,16	5	54		53,87	54,16	0,29	nee	51,89	1,98	ja
114700_A	Watersteeg 3	1,5	1	57,83	5	53	58	52,97	52,83	-0,14	nee	50,50	2,47	ja
114700_B	Watersteeg 3	4,5		58,22	5	53		53,37	53,22	-0,15	nee	50,90	2,47	ja
114700_C	Watersteeg 3	7,5		58,08	5	53		53,24	53,08	-0,16	nee	50,77	2,47	ja
114701_A	Watersteeg 3	1,5		61,43	5	56		56,59	56,43	-0,16	nee	54,13	2,46	ja
114701_B	Watersteeg 3	4,5		61,96	5	57		56,95	56,96	0,01	nee	54,66	2,29	ja
114701_C	Watersteeg 3	7,5		61,93	5	57		56,91	56,93	0,02	nee	54,64	2,27	ja
114702_C	Watersteeg 3	7,5		62,93	5	58		58,22	57,93	-0,29	nee	55,67	2,55	ja
114800_B	Watersteeg 2a	4,0	1	69,37	5	64	64	64,57	64,37	-0,20	nee	62,22	2,35	ja
114800_C	Watersteeg 2a	6,0		69,00	5	64		64,19	64,00	-0,19	nee	61,87	2,32	ja
114800_D	Watersteeg 2a	9,0		68,27	5	63		63,46	63,27	-0,19	nee	61,16	2,30	ja
114800_E	Watersteeg 2a	12,0		67,51	5	63		62,70	62,51	-0,19	nee	60,43	2,27	ja
114801_C	Watersteeg 2a	6,0		67,16	5	62		62,72	62,16	-0,56	nee	60,27	2,45	ja
114801_D	Watersteeg 2a	9,0		66,44	5	61		62,04	61,44	-0,60	nee	59,60	2,44	ja
114802_B	Watersteeg 2a	4,0		63,32	5	58		59,25	58,32	-0,93	nee	56,75	2,50	ja
114802_C	Watersteeg 2a	6,0		63,25	5	58		59,18	58,25	-0,93	nee	56,71	2,47	ja
114802_D	Watersteeg 2a	9,0		62,95	5	58		58,88	57,95	-0,93	nee	56,44	2,44	ja
114802_E	Watersteeg 2a	12,0		62,54	5	58		58,48	57,54	-0,94	nee	56,06	2,42	ja
115400_A	Watersteeg 5, 7 en 9	1,5	3	68,19	5	63	63	63,67	63,19	-0,48	nee	60,97	2,70	ja
115400_B	Watersteeg 5, 7 en 9	5,5		68,37	5	63		63,59	63,37	-0,22	nee	61,17	2,42	ja
115401_A	Watersteeg 5, 7 en 9	1,5		62,88	5	58		58,81	57,88	-0,93	nee	55,58	3,23	ja
115401_B	Watersteeg 5, 7 en 9	5,5		63,77	5	59		58,99	58,77	-0,22	nee	56,49	2,50	ja
115401_C	Watersteeg 5, 7 en 9	9,5		64,54	5	60		59,63	59,54	-0,09	nee	57,23	2,40	ja
118800_A	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	1,5	3	62,08	5	57	58	57,48	57,08	-0,40	nee	55,56	1,92	ja
118800_B	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	5,5		62,71	5	58		58,20	57,71	-0,49	nee	56,22	1,98	ja
118800_C	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	9,5		62,50	5	57		58,02	57,50	-0,52	nee	56,02	2,00	ja
118800_D	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	12,5		62,20	5	57		57,75	57,20	-0,55	nee	55,74	2,01	ja
118801_A	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	1,5		58,07	5	53		53,17	53,07	-0,10	nee	50,75	2,42	ja
118801_B	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	5,5		58,61	5	54		53,60	53,61	0,01	nee	51,29	2,31	ja
118801_C	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	9,5		58,62	5	54		53,56	53,62	0,06	nee	51,29	2,27	ja
118801_D	Hogewoerd 32a, 32b, 32c	12,5		60,01	5	55		55,05	55,01	-0,04	nee	52,71	2,34	ja
118900_A	Watersteeg 1	1,5	1	67,91	5	63	63	63,06	62,91	-0,15	nee	60,64	2,42	ja
118900_B	Watersteeg 1	4,5		68,11	5	63		63,22	63,11	-0,11	nee	60,86	2,36	ja
118901_A	Watersteeg 1	1,5		63,12	5	58		58,18	58,12	-0,06	nee	55,82	2,36	ja
118901_B	Watersteeg 1	4,5		63,48	5	58		58,57	58,48	-0,09	nee	56,18	2,39	ja
118902_A	Watersteeg 1	1,5		65,90	5	61		61,12	60,90	-0,22	nee	58,62	2,50	ja
118902_B	Watersteeg 1	4,5		66,07	5	61		61,28	61,07	-0,21	nee	58,80	2,48	ja
120100_A	Nieuwe Rijn 64a	1,5	1	62,41	5	57	61	57,90	57,41	-0,49	nee	55,14	2,76	ja
120100_B	Nieuwe Rijn 64a	4,5		63,11	5	58		58,09	58,11	0,02	nee	55,85	2,24	ja
120100_C	Nieuwe Rijn 64a	8,5		62,88	5	58		57,92	57,88	-0,04	nee	55,65	2,27	ja
120100_D	Nieuwe Rijn 64a	11,5		62,60	5	58		57,67	57,60	-0,07	nee	55,38	2,29	ja

				Peiljaar 2032				Reconstructie Centrumroute, afweging bronmaatregel						
Punt_ID	Adres	Hoogte (m)	aantal woningen	Lden (dB) ex aftrek Maatgevende weg Zonder maatregelen	aftrek	geluidsbelasting 2032 na aftrek Zonder maatregelen	maatgevende geluidsbelasting 2032 Zonder maatregelen	huidige situatie 2017 na aftrek	Toekomstige situatie 2032 zonder maatregel na aftrek	Toename	Reconstructie?	Toekomstige situatie 2032 met bronmtrgl (na aftrek)	(Extra) stil effect asfalt tov 2017	Subsidiabel?
120101_C	Nieuwe Rijn 64a	8,5		66,47	5	61		61,25	61,47	0,22	nee	59,13	2,12	ja
120101_D	Nieuwe Rijn 64a	11,5		66,04	5	61		60,85	61,04	0,19	nee	58,72	2,13	ja
120102_A	Nieuwe Rijn 64a	2,5		54,50	5	49		46,15	49,50	1,00	nee	47,27	-1,12	nee
120102_B	Nieuwe Rijn 64a	4,5		59,40	5	54		54,48	54,40	-0,08	nee	51,99	2,49	ja
120102_C	Nieuwe Rijn 64a	7,5		61,43	5	56		56,25	56,43	0,18	nee	54,10	2,15	ja
120102_D	Nieuwe Rijn 64a	10,5		61,45	5	56		56,24	56,45	0,21	nee	54,12	2,12	ja
121500_A	Hooigracht 82a tm 82g	1,5	7	69,01	5	64	64	63,85	64,01	0,16	nee	61,71	2,14	ja
121500_B	Hooigracht 82a tm 82g	5,5		68,92	5	64		63,77	63,92	0,15	nee	61,62	2,15	ja
121500_C	Hooigracht 82a tm 82g	8,5		68,41	5	63		63,24	63,41	0,17	nee	61,11	2,13	ja
121500_D	Hooigracht 82a tm 82g	11,0		67,92	5	63		62,75	62,92	0,17	nee	60,62	2,13	ja
121602_A	Hooigracht 29	1,5	1	68,79	5	64	64	63,43	63,79	0,36	nee	61,50	1,93	ja
121602_B	Hooigracht 29	5,5		68,69	5	64		63,36	63,69	0,33	nee	61,41	1,95	ja
121602_C	Hooigracht 29	9,0		68,05	5	63		62,73	63,05	0,32	nee	60,77	1,96	ja
121700_A	Hooigracht 61	1,5	1	69,15	5	64	64	63,99	64,15	0,16	nee	61,86	2,13	ja
121700_B	Hooigracht 61	5,5		69,04	5	64		63,84	64,04	0,20	nee	61,75	2,09	ja
121700_C	Hooigracht 61	9,0		68,35	5	63		63,12	63,35	0,23	nee	61,07	2,05	ja
121700_D	Hooigracht 61	12,5		67,61	5	63		62,37	62,61	0,24	nee	60,33	2,04	ja
121800_A	Francois Houttijnshof 1	1,5	1	70,15	5	65	65	64,89	65,15	0,26	nee	62,84	2,05	ja
121800_B	Francois Houttijnshof 1	4,5		69,97	5	65		64,73	64,97	0,24	nee	62,66	2,07	ja
121800_C	Francois Houttijnshof 1	7,5		69,27	5	64		64,06	64,27	0,21	nee	61,96	2,10	ja
121801_A	Francois Houttijnshof 1	1,5		68,39	5	63		63,23	63,39	0,16	nee	61,08	2,15	ja
121801_B	Francois Houttijnshof 1	5,5		68,22	5	63		63,09	63,22	0,13	nee	60,91	2,18	ja
121801_C	Francois Houttijnshof 1	8,5		67,63	5	63		62,53	62,63	0,10	nee	60,32	2,21	ja
122100_B	Hooigracht 102a	4,5	1	69,06	5	64	64	64,40	64,06	-0,34	nee	61,74	2,66	ja
122100_C	Hooigracht 102a	7,5		68,56	5	64		63,84	63,56	-0,28	nee	61,24	2,60	ja
122200_B	Hooigracht 100	5,5	1	68,65	5	64	64	63,99	63,65	-0,34	nee	61,32	2,67	ja
122200_C	Hooigracht 100	9,0		68,01	5	63		63,31	63,01	-0,30	nee	60,69	2,62	ja
122300_A	Hooigracht 96	1,5	1	68,50	5	63	64	63,67	63,50	-0,17	nee	61,16	2,51	ja
122300_B	Hooigracht 96	4,5		68,56	5	64		63,74	63,56	-0,18	nee	61,23	2,51	ja
122300_C	Hooigracht 96	7,5		68,12	5	63		63,31	63,12	-0,19	nee	60,80	2,51	ja
122400_A	Hooigracht 80	1,5	1	69,04	5	64	64	63,85	64,04	0,19	nee	61,74	2,11	ja
122400_B	Hooigracht 80	5,5		68,96	5	64		63,76	63,96	0,20	nee	61,66	2,10	ja
122400_C	Hooigracht 80	9,0		68,33	5	63		63,13	63,33	0,20	nee	61,04	2,09	ja
122500_A	Hooigracht 78	1,5	1	69,07	5	64	64	63,86	64,07	0,21	nee	61,77	2,09	ja
122500_B	Hooigracht 78	5,5		68,97	5	64		63,77	63,97	0,20	nee	61,67	2,10	ja
122500_C	Hooigracht 78	9,0		68,33	5	63		63,12	63,33	0,21	nee	61,04	2,08	ja
122600_A	Hooigracht 68	1,5	1	69,22	5	64	64	63,90	64,22	0,32	nee	61,93	1,97	ja
122600_B	Hooigracht 68	5,5		69,08	5	64		63,78	64,08	0,30	nee	61,79	1,99	ja
122600_C	Hooigracht 68	8,5		68,50	5	63		63,22	63,50	0,28	nee	61,22	2,00	ja
122600_D	Hooigracht 68	11,0		67,98	5	63		62,71	62,98	0,27	nee	60,70	2,01	ja
122700_A	Hooigracht 58, 60	1,5	1	69,02	5	64	64	63,64	64,02	0,38	nee	61,74	1,90	ja
122700_B	Hooigracht 58, 60	5,5		68,91	5	64		63,56	63,91	0,35	nee	61,63	1,93	ja
122700_C	Hooigracht 58, 60	9,0		68,25	5	63		62,93	63,25	0,32	nee	60,98	1,95	ja
122800_B	Hooigracht 54a	5,5	1	68,84	5	64	64	63,53	63,84	0,31	nee	61,56	1,97	ja
122800_C	Hooigracht 54a	9,0		68,19	5	63		62,90	63,19	0,29	nee	60,91	1,99	ja
122900_A	Hooigracht 98 en 98a	1,5	2	68,61	5	64	64	63,91	63,61	-0,30	nee	61,27	2,64	ja
122900_B	Hooigracht 98 en 98a	5,5		68,53	5	64		63,81	63,53	-0,28	nee	61,20	2,61	ja
122900_C	Hooigracht 98 en 98a	9,0		67,92	5	63		63,17	62,92	-0,25	nee	60,59	2,58	ja
123000_A	Hooigracht 52	1,5	1	68,91	5	64	64	63,62	63,91	0,29	nee	61,63	1,99	ja
123000_B	Hooigracht 52	5,5		68,79	5	64		63,51	63,79	0,28	nee	61,52	1,99	ja
123700_A	Hooigracht 69, 69a t/m 69d	1,5	5	68,89	5	64	64	63,67	63,89	0,22	nee	61,60	2,07	ja
123700_B	Hooigracht 69, 69a t/m 69d	5,5		68,88	5	64		63,64	63,88	0,24	nee	61,59	2,05	ja
123700_C	Hooigracht 69, 69a t/m 69d	9,0		68,29	5	63		63,04	63,29	0,25	nee	61,00	2,04	ja
123800_B	Hooigracht 70, 70a en 70b	5,5	3	69,08	5	64	64	63,80	64,08	0,28	nee	61,79	2,01	ja
123800_C	Hooigracht 70, 70a en 70b	9,0		68,38	5	63		63,12	63,38	0,26	nee	61,10	2,02	ja
124000_A	Hooigracht 94, 94a tm 94d	1,5	5	68,42	5	63	63	63,48	63,42	-0,06	nee	61,09	2,39	ja
124000_B	Hooigracht 94, 94a tm 94d	5,5		68,37	5	63		63,46	63,37	-0,09	nee	61,05	2,41	ja
124000_C	Hooigracht 94, 94a tm 94d	9,0		67,78	5	63		62,88	62,78	-0,10	nee	60,46	2,42	ja
124100_B	Hooigracht 104a	5,5	1	68,96	5	64	64	64,27	63,96	-0,31	nee	61,64	2,63	ja
124100_C	Hooigracht 104a	9,0		68,28	5	63		63,56	63,28	-0,28	nee	60,96	2,60	ja
124200_B	Hooigracht 62, 64	5,5	1	69,00	5	64	64	63,66	64,00	0,34	nee	61,71	1,95	ja
124200_C	Hooigracht 62, 64	9,0		68,32	5	63		63,01	63,32	0,31	nee	61,04	1,97	ja
124201_C	Hooigracht 64	7,5		59,10	5	54	54	53,80	54,10	0,30	nee	51,82	1,98	ja
124600_B	Hooigracht 106a	5,5	1	69,06	5	64	64	64,32	64,06	-0,26	nee	61,75	2,57	ja
124600_C	Hooigracht 106a	9,0		68,32	5	63		63,56	63,32	-0,24	nee	61,01	2,55	ja
124601_B	Hooigracht 106a	4,5		68,62	5	64		63,98	63,62	-0,36	nee	61,31	2,67	ja
124601_C	Hooigracht 106a	7,5		68,05	5	63		63,36	63,05	-0,31	nee	60,74	2,62	ja
124602_C	Hooigracht 106a	7,5		63,88	5	59		59,18	58,88	-0,30	nee	56,58	2,60	ja
124603_B	Hooigracht 106a	4,5		61,29	5	56		56,74	56,29	-0,45	nee	54,01	2,73	ja
124603_C	Hooigracht 106a	7,5		61,50	5	57		56,85	56,50	-0,35	nee	54,21	2,64	ja
124700_A	Hooigracht 57	1,5	1	69,16	5	64	64	63,96	64,16	0,20	nee	61,87	2,09	ja
124700_B	Hooigracht 57	5,5		69,04	5	64		63,81	64,04	0,23	nee	61,76	2,05	ja
124700_C	Hooigracht 57	9,0		68,38	5	63		63,12	63,38	0,26	nee	61,09	2,03	ja
124800_A	Hooigracht 59	1,5	1	69,19	5	64	64	64,02	64,19	0,17	nee	61,90	2,12	ja
124800_B	Hooigracht 59	5,5		69,06	5	64		63,85	64,06	0,21	nee	61,78	2,07	ja
124800_C	Hooigracht 59	9,0		68,38	5	63		63,13	63,38	0,25	nee	61,10	2,03	ja

				Peiljaar 2032					Reconstructie Centrumroute, afweging bronmaatregel						
Punt_ID	Adres	Hoogte (m)	aantal woningen	Lden (dB) ex aftrek Maatgevende weg Zonder maatregelen	aftrek	geluidsbelasting 2032 na aftrek Zonder maatregelen	maatgevende geluidsbelasting 2032 Zonder maatregelen		huidige situatie 2017 na aftrek	Toekomstige situatie 2032 zonder maatregel na aftrek	Toename	Reconstructie?	Toekomstige situatie 2032 met bronmtrgl (na aftrek)	(Extra) stil effect asfalt tov 2017	Subsidiabel?
124900_A	Hooigracht 63	1,5	1	68,94	5	64	64		63,77	63,94	0,17	nee	61,65	2,12	ja
124900_B	Hooigracht 63	5,5		68,88	5	64			63,66	63,88	0,22	nee	61,60	2,06	ja
124900_C	Hooigracht 63	9,0		68,23	5	63			62,99	63,23	0,24	nee	60,95	2,04	ja
125000_A	Hooigracht 65, 65a, 65b	1,5	3	68,80	5	64	64		63,61	63,80	0,19	nee	61,51	2,10	ja
125000_B	Hooigracht 65, 65a, 65b	5,5		68,78	5	64			63,55	63,78	0,23	nee	61,49	2,06	ja
125000_C	Hooigracht 65, 65a, 65b	9,0		68,18	5	63			62,93	63,18	0,25	nee	60,89	2,04	ja
125100_A	Hooigracht 67, 67a tm 67g	1,5	4	68,79	8	61	64		63,59	63,79	0,20	nee	61,50	2,09	ja
125100_B	Hooigracht 67, 67a tm 67g	5,5		68,78	5	64			63,57	63,78	0,21	nee	61,50	2,07	ja
125100_C	Hooigracht 67, 67a tm 67g	9,0		68,19	5	63			62,96	63,19	0,23	nee	60,91	2,05	ja
125200_A	Hooigracht 71	1,5	1	68,94	5	64	64		63,71	63,94	0,23	nee	61,64	2,07	ja
125200_B	Hooigracht 71	5,5		68,91	5	64			63,67	63,91	0,24	nee	61,61	2,06	ja
125200_C	Hooigracht 71	9,0		68,31	5	63			63,07	63,31	0,24	nee	61,02	2,05	ja
125300_B	Hooigracht 73a	4,5	1	69,11	5	64	64		63,85	64,11	0,26	nee	61,82	2,03	ja
125300_C	Hooigracht 73a	7,5		68,65	5	64			63,40	63,65	0,25	nee	61,36	2,04	ja
125400_B	Hooigracht 77a tm 77d	4,5	4	69,46	5	64	64		64,15	64,46	0,31	nee	62,16	1,99	ja
125400_C	Hooigracht 77a tm 77d	7,5		68,92	5	64			63,64	63,92	0,28	nee	61,62	2,02	ja
125500_A	Hooigracht 36	1,5	1	69,01	5	64	64		63,67	64,01	0,34	nee	61,74	1,93	ja
125500_B	Hooigracht 36	5,5		68,87	5	64			63,55	63,87	0,32	nee	61,60	1,95	ja
125500_C	Hooigracht 36	9,0		68,21	5	63			62,91	63,21	0,30	nee	60,94	1,97	ja
127200_A	Hooigracht 92, 92a en 92b	1,5	3	68,33	5	63	63		63,27	63,33	0,06	nee	61,01	2,26	ja
127200_B	Hooigracht 92, 92a en 92b	5,0		68,37	5	63			63,33	63,37	0,04	nee	61,05	2,28	ja
127200_C	Hooigracht 92, 92a en 92b	8,5		67,82	5	63			62,80	62,82	0,02	nee	60,51	2,29	ja
127200_D	Hooigracht 92, 92a en 92b	11,5		67,26	5	62			62,26	62,26	0,00	nee	59,95	2,31	ja
127300_A	Hooigracht 90	1,5	1	68,35	5	63	63		63,22	63,35	0,13	nee	61,04	2,18	ja
127300_B	Hooigracht 90	4,5		68,45	5	63			63,34	63,45	0,11	nee	61,14	2,20	ja
127300_C	Hooigracht 90	7,5		68,04	5	63			62,96	63,04	0,08	nee	60,73	2,23	ja
127400_A	Hooigracht 84a, 84b, 84c	1,5	3	68,87	5	64	64		63,72	63,87	0,15	nee	61,57	2,15	ja
127400_B	Hooigracht 84a, 84b, 84c	5,5		68,81	5	64			63,67	63,81	0,14	nee	61,52	2,15	ja
127400_C	Hooigracht 84a, 84b, 84c	9,5		68,13	5	63			62,98	63,13	0,15	nee	60,84	2,14	ja
127500_A	Hooigracht 76, 76a tm e	1,5	6	69,20	5	64	64		63,97	64,20	0,23	nee	61,91	2,06	ja
127500_B	Hooigracht 76, 76a tm e	5,5		69,07	5	64			63,84	64,07	0,23	nee	61,78	2,06	ja
127500_C	Hooigracht 76, 76a tm e	9,0		68,39	5	63			63,16	63,39	0,23	nee	61,10	2,06	ja
127600_A	Hooigracht 74, 74a tm d	1,5	5	69,30	5	64	64		64,04	64,30	0,26	nee	62,00	2,04	ja
127600_B	Hooigracht 74, 74a tm d	5,5		69,15	5	64			63,89	64,15	0,26	nee	61,85	2,04	ja
127600_C	Hooigracht 74, 74a tm d	9,5		68,35	5	63			63,11	63,35	0,24	nee	61,05	2,06	ja
127800_A	Hooigracht 72	1,5	1	69,26	5	64	64		63,97	64,26	0,29	nee	61,97	2,00	ja
127800_B	Hooigracht 72	5,5		69,11	5	64			63,83	64,11	0,28	nee	61,82	2,01	ja
127800_C	Hooigracht 72	9,0		68,41	5	63			63,14	63,41	0,27	nee	61,12	2,02	ja
127900_A	Hooigracht 56	1,5	1	69,00	5	64	64		63,64	64,00	0,36	nee	61,72	1,92	ja
127900_B	Hooigracht 56	5,5		68,89	5	64			63,54	63,89	0,35	nee	61,60	1,94	ja
127900_C	Hooigracht 56	8,5		68,33	5	63			63,01	63,33	0,32	nee	61,05	1,96	ja
128000_A	Hooigracht 86b tm 86g	1,5	6	68,61	5	64	64		63,47	63,61	0,14	nee	61,31	2,16	ja
128000_B	Hooigracht 86b tm 86g	5,5		68,61	5	64			63,48	63,61	0,13	nee	61,30	2,18	ja
128000_C	Hooigracht 86b tm 86g	9,0		68,06	5	63			62,93	63,06	0,13	nee	60,75	2,18	ja
128200_A	Hooigracht 79	1,5	1	69,58	5	65	65		64,22	64,58	0,36	nee	62,28	1,94	ja
128200_B	Hooigracht 79	5,5		69,38	5	64			64,08	64,38	0,30	nee	62,08	2,00	ja
128201_B	Hooigracht 79	5,5		69,42	5	64			64,14	64,42	0,28	nee	62,12	2,02	ja
128201_C	Hooigracht 79	9,5		68,56	5	64			63,32	63,56	0,24	nee	61,26	2,06	ja
128202_A	Hooigracht 79	1,5		69,73	5	65			64,37	64,73	0,36	nee	62,42	1,95	ja
128202_B	Hooigracht 79	5,5		69,47	5	64			64,17	64,47	0,30	nee	62,17	2,00	ja
128300_A	Hooigracht 88a, 88b en 88c	1,5	3	68,41	5	63	63		63,27	63,41	0,14	nee	61,10	2,17	ja
128300_B	Hooigracht 88a, 88b en 88c	5,5		68,39	5	63			63,28	63,39	0,11	nee	61,09	2,19	ja
128300_C	Hooigracht 88a, 88b en 88c	9,0		67,83	5	63			62,73	62,83	0,10	nee	60,52	2,21	ja
128500_A	Hooigracht 30	1,5	1	68,90	5	64	64		63,78	63,90	0,12	nee	61,62	2,16	ja
128500_B	Hooigracht 30	5,5		68,80	5	64			63,63	63,80	0,17	nee	61,52	2,11	ja
128500_C	Hooigracht 30	9,0		68,17	5	63			62,96	63,17	0,21	nee	60,89	2,07	ja
129100_B	Hooigracht 47	5,5	1	68,66	5	64	64		63,49	63,66	0,17	nee	61,38	2,11	ja
129100_C	Hooigracht 47	9,0		68,04	5	63			62,81	63,04	0,23	nee	60,77	2,04	ja
129101_B	Hooigracht 47	5,5		61,70	5	57			56,47	56,70	0,23	nee	54,42	2,05	ja
129101_C	Hooigracht 47	9,0		61,27	5	56			56,02	56,27	0,25	nee	54,00	2,02	ja
129102_B	Hooigracht 47	5,5		67,39	5	62			62,21	62,39	0,18	nee	60,11	2,10	ja
129102_C	Hooigracht 47	9,0		66,69	5	62			61,43	61,69	0,26	nee	59,41	2,02	ja
129200_A	Hooigracht 45	1,5	1	68,68	5	64	64		63,57	63,68	0,11	nee	61,40	2,17	ja
129200_B	Hooigracht 45	5,5		68,63	5	64			63,45	63,63	0,18	nee	61,36	2,09	ja
129200_C	Hooigracht 45	8,5		68,12	5	63			62,89	63,12	0,23	nee	60,85	2,04	ja
129200_D	Hooigracht 45	10,5		67,73	5	63			62,48	62,73	0,25	nee	60,46	2,02	ja
129300_A	Hooigracht 43	1,5	1	68,64	5	64	64		63,51	63,64	0,13	nee	61,37	2,14	ja
129300_B	Hooigracht 43	4,5		68,72	5	64			63,54	63,72	0,18	nee	61,45	2,09	ja
129300_C	Hooigracht 43	7,5		68,27	5	63			63,05	63,27	0,22	nee	61,00	2,05	ja
129400_A	Hooigracht 39	1,5	1	68,68	5	64	64		63,53	63,68	0,15	nee	61,41	2,12	ja
129400_B	Hooigracht 39	5,5		68,66	5	64			63,46	63,66	0,20	nee	61,38	2,08	ja
129400_C	Hooigracht 39	9,0		68,06	5	63			62,82	63,06	0,24	nee	60,79	2,03	ja
129400_D	Hooigracht 39	12,5		67,38	5	62			62,13	62,38	0,25	nee	60,12	2,01	ja
129500_A	Hooigracht 37	1,5	1	68,69	5	64	64		63,52	63,69	0,17	nee	61,41	2,11	ja
129500_B	Hooigracht 37	5,5		68,68	5	64			63,47	63,68	0,21	nee	61,40	2,07	ja
129600_A	Hooigracht 35	1,5	1	68,66	5	64	64		63,45	63,66	0,21	nee	61,38	2,07	ja

				Peiljaar 2032				Reconstructie Centrumroute, afweging bronmaatregel						
Punt_ID	Adres	Hoogte (m)	aantal woningen	Lden (dB) ex aftrek Maatgevende weg Zonder maatregelen	aftrek	geluidsbelasting 2032 na aftrek Zonder maatregelen	maatgevende geluidsbelasting 2032 Zonder maatregelen	huidige situatie 2017 na aftrek	Toekomstige situatie 2032 zonder maatregel na aftrek	Toename	Reconstructie?	Toekomstige situatie 2032 met bronmtrgl (na aftrek)	(Extra) stil effect asfalt tov 2017	Subsidiabel?
129600_B	Hooigracht 35	5,5		68,66	5	64		63,42	63,66	0,24	nee	61,39	2,03	ja
129600_C	Hooigracht 35	9,0		68,08	5	63		62,82	63,08	0,26	nee	60,80	2,02	ja
129700_B	Hooigracht 33a	5,5	1	68,66	5	64	64	63,39	63,66	0,27	nee	61,38	2,01	ja
129700_C	Hooigracht 33a	9,0		68,08	5	63		62,81	63,08	0,27	nee	60,81	2,00	ja
129800_A	Hooigracht 53 en 53a	1,5	2	69,04	5	64	64	63,82	64,04	0,22	nee	61,75	2,07	ja
129800_B	Hooigracht 53 en 53a	5,5		68,90	5	64		63,67	63,90	0,23	nee	61,62	2,05	ja
129800_C	Hooigracht 53 en 53a	9,0		68,24	5	63		62,98	63,24	0,26	nee	60,96	2,02	ja
129900_A	Hooigracht 55, 55a tm 55e	1,5	6	69,11	5	64	64	63,90	64,11	0,21	nee	61,83	2,07	ja
129900_B	Hooigracht 55, 55a tm 55e	5,5		69,00	5	64		63,77	64,00	0,23	nee	61,72	2,05	ja
129900_C	Hooigracht 55, 55a tm 55e	9,0		68,35	5	63		63,09	63,35	0,26	nee	61,07	2,02	ja
130100_A	Hooigracht 46	1,5	1	68,73	5	64	64	63,49	63,73	0,24	nee	61,45	2,04	ja
130100_B	Hooigracht 46	5,5		68,64	5	64		63,37	63,64	0,27	nee	61,37	2,00	ja
130100_C	Hooigracht 46	9,0		68,02	5	63		62,74	63,02	0,28	nee	60,75	1,99	ja
130200_A	Hooigracht 48	1,5	1	68,76	5	64	64	63,60	63,76	0,16	nee	61,48	2,12	ja
130200_B	Hooigracht 48	5,5		68,66	5	64		63,44	63,66	0,22	nee	61,39	2,05	ja
130200_C	Hooigracht 48	8,5		68,14	5	63		62,88	63,14	0,26	nee	60,86	2,02	ja
130200_D	Hooigracht 48	11,5		67,55	5	63		62,28	62,55	0,27	nee	60,28	2,00	ja
130400_B	Hooigracht 41a	5,5	1	68,64	5	64	64	63,45	63,64	0,19	nee	61,36	2,09	ja
130400_C	Hooigracht 41a	9,0		68,04	5	63		62,82	63,04	0,22	nee	60,77	2,05	ja
130400_D	Hooigracht 41a	12,5		67,38	5	62		62,14	62,38	0,24	nee	60,11	2,03	ja
130900_A	Hooigracht 50	1,5	1	68,89	5	64	64	63,63	63,89	0,26	nee	61,61	2,02	ja
130900_B	Hooigracht 50	5,5		68,78	5	64		63,50	63,78	0,28	nee	61,51	1,99	ja
130900_C	Hooigracht 50	9,0		68,15	5	63		62,86	63,15	0,29	nee	60,88	1,98	ja
131700_A	Hooigracht 38a,38e en 38k	1,5	3	68,97	5	64	64	63,57	63,97	0,40	nee	61,69	1,88	ja
131700_B	Hooigracht 38a,38e en 38k	5,5		68,81	5	64		63,45	63,81	0,36	nee	61,54	1,91	ja
131700_C	Hooigracht 38a,38e en 38k	9,0		68,15	5	63		62,82	63,15	0,33	nee	60,88	1,94	ja
131902_A	Hooigracht 27a, 27b, 27c	1,5	3	68,89	5	64	64	63,51	63,89	0,38	nee	61,61	1,90	ja
131902_B	Hooigracht 27a, 27b, 27c	5,5		68,81	5	64		63,45	63,81	0,36	nee	61,53	1,92	ja
131902_C	Hooigracht 27a, 27b, 27c	9,0		68,17	5	63		62,83	63,17	0,34	nee	60,88	1,95	ja
132000_B	Hooigracht 26	5,5	1	68,85	5	64	64	63,76	63,85	0,09	nee	61,57	2,19	ja
132000_C	Hooigracht 26	8,5		68,33	5	63		63,18	63,33	0,15	nee	61,05	2,13	ja
132001_B	Hooigracht 26	5,5		63,81	5	59		58,75	58,81	0,06	nee	56,53	2,22	ja
132001_C	Hooigracht 26	8,5		63,47	5	58		58,37	58,47	0,10	nee	56,20	2,17	ja
132002_B	Hooigracht 26	5,5		67,43	5	62		62,36	62,43	0,07	nee	60,15	2,21	ja
132002_C	Hooigracht 26	8,5		66,91	5	62		61,77	61,91	0,14	nee	59,63	2,14	ja
133000_A	Hooigracht 40	1,5	1	68,86	5	64	64	63,45	63,86	0,41	nee	61,59	1,86	ja
133000_B	Hooigracht 40	5,5		68,74	5	64		63,37	63,74	0,37	nee	61,47	1,90	ja
133000_C	Hooigracht 40	9,0		68,11	5	63		62,76	63,11	0,35	nee	60,84	1,92	ja
133100_A	Hooigracht 42	1,5	1	68,76	5	64	64	63,40	63,76	0,36	nee	61,49	1,91	ja
133100_B	Hooigracht 42	5,5		68,67	5	64		63,32	63,67	0,35	nee	61,39	1,93	ja
133100_C	Hooigracht 42	9,0		68,04	5	63		62,72	63,04	0,32	nee	60,77	1,95	ja
133500_B	Hooigracht 44a	5,5	1	68,66	5	64	64	63,34	63,66	0,32	nee	61,38	1,96	ja
133500_C	Hooigracht 44a	9,0		68,05	5	63		62,74	63,05	0,31	nee	60,78	1,96	ja
134200_A	Hooigracht 34	1,5	1	68,84	5	64	64	63,61	63,84	0,23	nee	61,56	2,05	ja
134200_B	Hooigracht 34	5,5		68,76	5	64		63,51	63,76	0,25	nee	61,48	2,03	ja
134200_C	Hooigracht 34	9,0		68,14	5	63		62,89	63,14	0,25	nee	60,86	2,03	ja
134300_A	Hooigracht 32	1,5	1	68,85	5	64	64	63,65	63,85	0,20	nee	61,57	2,08	ja
134300_B	Hooigracht 32	5,5		68,77	5	64		63,56	63,77	0,21	nee	61,50	2,06	ja
134300_C	Hooigracht 32	9,0		68,17	5	63		62,95	63,17	0,22	nee	60,89	2,06	ja
134500_A	Hooigracht 28	1,5	1	68,94	5	64	64	63,87	63,94	0,07	nee	61,66	2,21	ja
134500_B	Hooigracht 28	5,5		68,84	5	64		63,70	63,84	0,14	nee	61,56	2,14	ja
134500_C	Hooigracht 28	9,0		68,21	5	63		63,02	63,21	0,19	nee	60,94	2,08	ja
138900_B	Pelikaanstraat 25 en 25a	5,5	2	69,72	5	65	65	65,15	64,72	-0,43	nee	62,42	2,73	ja
138900_C	Pelikaanstraat 25 en 25a	9,0		68,83	5	64		64,20	63,83	-0,37	nee	61,52	2,68	ja
140100_B	Legewerfsteeg 15, 19, 23	4,5	3	68,36	5	63	63	64,49	63,36	-1,13	nee	61,06	3,43	ja
140100_C	Legewerfsteeg 15, 19, 23	7,5		68,12	5	63		64,03	63,12	-0,91	nee	60,82	3,21	ja
140101_B	Legewerfsteeg 15, 19, 23	4,5		67,56	5	63		63,62	62,56	-1,06	nee	60,25	3,37	ja
140101_C	Legewerfsteeg 15, 19, 23	7,5		67,20	5	62		63,01	62,20	-0,81	nee	59,90	3,11	ja
140102_B	Legewerfsteeg 15, 19, 23	4,5		68,31	5	63		64,44	63,31	-1,13	nee	61,01	3,43	ja
140102_C	Legewerfsteeg 15, 19, 23	7,5		68,10	5	63		64,00	63,10	-0,90	nee	60,80	3,20	ja
140103_D	Legewerfsteeg 15, 19, 23	10,5		67,09	5	62		62,33	62,09	-0,24	nee	59,76	2,57	ja
140200_B	Legewerfsteeg 17, 21, 25	4,5	3	68,16	5	63	63	64,23	63,16	-1,07	nee	60,85	3,38	ja
140200_C	Legewerfsteeg 17, 21, 25	7,5		67,93	5	63		63,83	62,93	-0,90	nee	60,62	3,21	ja
140201_D	Legewerfsteeg 17, 21, 25	10,5		66,00	5	61		60,94	61,00	0,06	nee	58,64	2,30	ja
140202_B	Legewerfsteeg 17, 21, 25	4,5		67,48	5	62		63,57	62,48	-1,09	nee	60,17	3,40	ja
140202_C	Legewerfsteeg 17, 21, 25	7,5		67,15	5	62		63,04	62,15	-0,89	nee	59,85	3,19	ja
140202_D	Legewerfsteeg 17, 21, 25	10,5		65,07	5	60		60,72	60,07	-0,65	nee	57,78	2,94	ja
140300_B	Legewerfsteeg 27, 31, 35	4,5	3	68,18	5	63	63	64,10	63,18	-0,92	nee	60,87	3,23	ja
140300_C	Legewerfsteeg 27, 31, 35	7,5		67,97	5	63		63,75	62,97	-0,78	nee	60,66	3,09	ja
140300_D	Legewerfsteeg 27, 31, 35	10,5		67,27	5	62		63,02	62,27	-0,75	nee	59,96	3,06	ja
140301_B	Legewerfsteeg 27, 31, 35	4,5		67,46	5	62		63,36	62,46	-0,90	nee	60,15	3,21	ja
140301_C	Legewerfsteeg 27, 31, 35	7,5		67,11	5	62		62,87	62,11	-0,76	nee	59,80	3,07	ja
140302_B	Legewerfsteeg 27, 31, 35	4,5		67,94	5	63		63,72	62,94	-0,78	nee	60,63	3,09	ja
140302_C	Legewerfsteeg 27, 31, 35	7,5		67,75	5	63		63,44	62,75	-0,69	nee	60,45	2,99	ja
140303_D	Legewerfsteeg 27, 31, 35	10,5		66,70	5	62		62,08	61,70	-0,38	nee	59,37	2,71	ja
140400_B	Legewerfsteeg 29, 33, 37	4,5	3	67,52	5	63	63	63,21	62,52	-0,69	nee	60,22	2,99	ja


		Peiljaar 2032						Reconstructie Centrumroute, afweging bronmaatregel						
Punt_ID	Adres	Hoogte (m)	aantal woningen	Lden (dB) ex aftrek Maatgevende weg Zonder maatregelen	aftrek	geluidsbelasting 2032 na aftrek Zonder maatregelen	maatgevende geluidsbelasting 2032 Zonder maatregelen	huidige situatie 2017 na aftrek	Toekomstige situatie 2032 zonder maatregel na aftrek	Toename	Reconstructie?	Toekomstige situatie 2032 met bronmtrgl (na aftrek)	(Extra) stil effect asfalt tov 2017	Subsidiabel?
140400_C	Legewerfsteeg 29, 33, 37	7,5		67,37	5	62		63,00	62,37	-0,63	nee	60,07	2,93	ja
140401_D	Legewerfsteeg 29, 33, 37	10,5		65,97	5	61		61,31	60,97	-0,34	nee	58,63	2,68	ja
140402_B	Legewerfsteeg 29, 33, 37	4,5		64,56	5	60		60,13	59,56	-0,57	nee	57,25	2,88	ja
140402_C	Legewerfsteeg 29, 33, 37	7,5		64,50	5	59		60,05	59,50	-0,55	nee	57,19	2,86	ja
140403_B	Legewerfsteeg 29, 33, 37	4,5		65,01	5	60		60,54	60,01	-0,53	nee	57,71	2,83	ja
140403_C	Legewerfsteeg 29, 33, 37	7,5		64,91	5	60		60,42	59,91	-0,51	nee	57,61	2,81	ja
140404_B	Legewerfsteeg 29, 33, 37	4,5		60,90	5	56		56,34	55,90	-0,44	nee	53,60	2,74	ja
140404_C	Legewerfsteeg 29, 33, 37	7,5		60,91	5	56		56,34	55,91	-0,43	nee	53,61	2,73	ja
140404_D	Legewerfsteeg 29, 33, 37	10,5		60,84	5	56		56,27	55,84	-0,43	nee	53,54	2,73	ja
140405_B	Legewerfsteeg 29, 33, 37	4,5		57,08	5	52		52,43	52,08	-0,35	nee	49,74	2,69	ja
140500_A	Hogewoerd 30	1,5	1	68,79	5	64	64	64,07	63,79	-0,28	nee	61,65	2,42	ja
140500_B	Hogewoerd 30	5,5		68,71	5	64		63,90	63,71	-0,19	nee	61,58	2,32	ja
140501_A	Hogewoerd 30	1,5		64,64	5	60		59,93	59,64	-0,29	nee	58,05	1,88	ja
140501_B	Hogewoerd 30	5,5		64,79	5	60		60,20	59,79	-0,41	nee	58,26	1,94	ja
140501_C	Hogewoerd 30	9,5		64,22	5	59		59,73	59,22	-0,51	nee	57,72	2,01	ja
140501_D	Hogewoerd 30	12,5		63,69	5	59		59,28	58,69	-0,59	nee	57,21	2,07	ja
144600_B	Oude Rijn 130	5,5	1	69,72	5	65	65	65,16	64,72	-0,44	nee	62,41	2,75	ja
144600_C	Oude Rijn 130	9,0		68,76	5	64		64,16	63,76	-0,40	nee	61,45	2,71	ja
144601_B	Oude Rijn 130	5,5		68,54	5	64		63,94	63,54	-0,40	nee	61,23	2,71	ja
144601_C	Oude Rijn 130	9,0		67,50	5	63		62,86	62,50	-0,36	nee	60,19	2,67	ja
144602_B	Oude Rijn 130	5,5		65,45	5	60		60,83	60,45	-0,38	nee	58,15	2,68	ja
144602_C	Oude Rijn 130	9,0		64,89	5	60		60,28	59,89	-0,39	nee	57,59	2,69	ja
148100_A	Klokpoort 6-16	1,0	6	69,18	5	64	64	64,93	64,18	-0,75	nee	61,86	3,07	ja
148100_B	Klokpoort 6-16	3,0		69,46	5	64		65,15	64,46	-0,69	nee	62,13	3,02	ja
148100_C	Klokpoort 6-16	4,5		69,30	5	64		64,95	64,30	-0,65	nee	61,97	2,98	ja
148100_D	Klokpoort 6-16	6,0		69,02	5	64		64,63	64,02	-0,61	nee	61,69	2,94	ja
148100_E	Klokpoort 6-16	9,0		68,36	5	63		63,91	63,36	-0,55	nee	61,03	2,88	ja
148200_A	Klokpoort 4	1,5	1	69,62	5	65	65	65,38	64,62	-0,76	nee	62,30	3,08	ja
148200_B	Klokpoort 4	4,5		69,52	5	65		65,20	64,52	-0,68	nee	62,21	2,99	ja
148200_C	Klokpoort 4	7,5		68,86	5	64		64,44	63,86	-0,58	nee	61,54	2,90	ja
148201_B	Klokpoort 4	4,5		61,90	5	57		57,32	56,90	-0,42	nee	54,55	2,77	ja
148300_A	Klokpoort 1	1,5	1	68,94	5	64	64	64,03	63,94	-0,09	nee	61,62	2,41	ja
148300_B	Klokpoort 1	4,5		69,04	5	64		64,09	64,04	-0,05	nee	61,72	2,37	ja
148301_A	Klokpoort 1	1,5		67,14	5	62		62,48	62,14	-0,34	nee	59,83	2,65	ja
148301_B	Klokpoort 1	4,5		67,48	5	62		62,54	62,48	-0,06	nee	60,17	2,37	ja
148302_A	Klokpoort 1	1,5		67,61	5	63		62,93	62,61	-0,32	nee	60,30	2,63	ja
148302_B	Klokpoort 1	4,5		68,03	5	63		63,12	63,03	-0,09	nee	60,72	2,40	ja
148302_C	Klokpoort 1	7,5		67,68	5	63		62,81	62,68	-0,13	nee	60,36	2,45	ja
148302_D	Klokpoort 1	10,5		67,22	5	62		62,41	62,22	-0,19	nee	59,91	2,50	ja
148303_A	Klokpoort 1	1,5		67,85	5	63		63,01	62,85	-0,16	nee	60,53	2,48	ja
148303_B	Klokpoort 1	4,5		68,08	5	63		63,17	63,08	-0,09	nee	60,77	2,40	ja
148303_C	Klokpoort 1	7,5		67,61	5	63		62,72	62,61	-0,11	nee	60,29	2,43	ja
148303_D	Klokpoort 1	10,5		67,13	5	62		62,29	62,13	-0,16	nee	59,82	2,47	ja
148304_A	Klokpoort 1	1,5		63,50	5	59		58,66	58,50	-0,16	nee	56,19	2,47	ja
148304_B	Klokpoort 1	4,5		63,74	5	59		58,76	58,74	-0,02	nee	56,43	2,33	ja
148304_C	Klokpoort 1	7,5		63,58	5	59		58,65	58,58	-0,07	nee	56,27	2,38	ja
148304_D	Klokpoort 1	10,5		63,27	5	58		58,39	58,27	-0,12	nee	55,97	2,42	ja
148305_A	Klokpoort 1	2,5		62,15	5	57		57,26	57,15	-0,11	nee	54,84	2,42	ja
148305_B	Klokpoort 1	5,5		62,31	5	57		57,43	57,31	-0,12	nee	55,01	2,42	ja
148305_C	Klokpoort 1	8,5		62,27	5	57		57,42	57,27	-0,15	nee	54,97	2,45	ja
148305_D	Klokpoort 1	11,5		62,06	5	57		57,24	57,06	-0,18	nee	54,76	2,48	ja
148306_A	Klokpoort 1	1,5		60,46	5	55		55,95	55,46	-0,49	nee	53,17	2,78	ja
148306_B	Klokpoort 1	4,5		61,42	5	56		56,53	56,42	-0,11	nee	54,12	2,41	ja
148306_C	Klokpoort 1	7,5		61,55	5	57		56,66	56,55	-0,11	nee	54,26	2,40	ja
148306_D	Klokpoort 1	10,5		61,51	5	57		56,64	56,51	-0,13	nee	54,23	2,41	ja
148400_A	Klokpoort 2	1,5	1	69,61	5	65	65	65,43	64,61	-0,82	nee	62,29	3,14	ja
148400_B	Klokpoort 2	4,5		69,54	5	65		65,18	64,54	-0,64	nee	62,22	2,96	ja
148401_A	Klokpoort 2	1,5		55,29	5	50		50,76	50,29	-0,47	nee	48,19	2,57	ja
148401_B	Klokpoort 2	4,5		64,44	5	59		59,94	59,44	-0,50	nee	57,12	2,82	ja
148402_A	Klokpoort 2	1,5		57,45	5	52		53,02	52,45	-0,57	nee	50,35	2,67	ja
148500_A	Klokpoort 18-32	1,0	8	69,38	5	64	65	65,18	64,38	-0,80	nee	62,05	3,13	ja
148500_B	Klokpoort 18-32	3,0		69,63	5	65		65,36	64,63	-0,73	nee	62,29	3,07	ja
148500_C	Klokpoort 18-32	4,5		69,44	5	64		65,14	64,44	-0,70	nee	62,11	3,03	ja
148500_D	Klokpoort 18-32	6,0		69,15	5	64		64,81	64,15	-0,66	nee	61,82	2,99	ja
148500_E	Klokpoort 18-32	7,5		68,81	5	64		64,44	63,81	-0,63	nee	61,48	2,96	ja
148500_F	Klokpoort 18-32	9,0		68,46	5	63		64,06	63,46	-0,60	nee	61,13	2,93	ja
148501_A	Klokpoort 18-32	12,0		67,72	5	63		63,24	62,72	-0,52	nee	60,39	2,85	ja
148600_A	Klokpoort 34-48	1,0	8	69,04	5	64	64	64,87	64,04	-0,83	nee	61,68	3,19	ja
148600_B	Klokpoort 34-48	3,0		69,26	5	64		65,04	64,26	-0,78	nee	61,90	3,14	ja
148600_C	Klokpoort 34-48	4,5		69,09	5	64		64,84	64,09	-0,75	nee	61,73	3,11	ja
148600_D	Klokpoort 34-48	6,0		68,82	5	64		64,52	63,82	-0,70	nee	61,46	3,06	ja
148600_E	Klokpoort 34-48	7,5		68,49	5	63		64,15	63,49	-0,66	nee	61,13	3,02	ja
148600_F	Klokpoort 34-48	9,0		68,14	5	63		63,77	63,14	-0,63	nee	60,80	2,97	ja
148601_A	Klokpoort 34-48	12,0		67,42	5	62		62,98	62,42	-0,56	nee	60,08	2,90	ja
148700_A	Klokpoort 50-56	1,5	4	69,42	5	64	64	65,32	64,42	-0,90	nee	62,05	3,27	ja
148700_B	Klokpoort 50-56	4,5		69,20	5	64		65,03	64,20	-0,83	nee	61,83	3,20	ja

				Peiljaar 2032					Reconstructie Centrumroute, afweging bronmaatregel						
Punt_ID	Adres	Hoogte (m)	aantal woningen	Lden (dB) ex aftrek Maatgevende weg Zonder maatregelen	aftrek	geluidsbelasting 2032 na aftrek Zonder maatregelen	maatgevende geluidsbelasting 2032 Zonder maatregelen		huidige situatie 2017 na aftrek	Toekomstige situatie 2032 zonder maatregel na aftrek	Toename	Reconstructie?	Toekomstige situatie 2032 met bronmtrgl (na aftrek)	(Extra) stil effect asfalt tov 2017	Subsidiabel?
148700_C	Klokpoort 50-56	7,5		68,50	5	63			64,24	63,50	-0,74	nee	61,13	3,11	ja
148700_D	Klokpoort 50-56	10,5		67,73	5	63			63,40	62,73	-0,67	nee	60,37	3,03	ja
148701_A	Klokpoort 50-56	13,5		59,93	5	55			55,18	54,93	-0,25	nee	52,60	2,58	ja
148702_A	Klokpoort 50-56	1,5		66,71	5	62			62,71	61,71	-1,00	nee	59,32	3,39	ja
148702_B	Klokpoort 50-56	4,5		66,35	5	61			62,34	61,35	-0,99	nee	58,97	3,37	ja
148702_C	Klokpoort 50-56	7,5		65,63	5	61			61,59	60,63	-0,96	nee	58,24	3,35	ja
148702_D	Klokpoort 50-56	10,5		64,77	5	60			60,70	59,77	-0,93	nee	57,39	3,31	ja
148703_B	Klokpoort 50-56	4,5		65,25	5	60			61,15	60,25	-0,90	nee	57,88	3,27	ja
148703_C	Klokpoort 50-56	7,5		64,78	5	60			60,64	59,78	-0,86	nee	57,40	3,24	ja
148703_D	Klokpoort 50-56	10,5		64,15	5	59			59,97	59,15	-0,82	nee	56,78	3,19	ja
148703_E	Klokpoort 50-56	13,5		63,47	5	58			59,24	58,47	-0,77	nee	56,10	3,14	ja
149000_B	Haarlemmerstraat 267a en 267b	5,0	2	64,94	5	60	60		60,28	59,94	-0,34	nee	57,63	2,65	ja
149001_B	Haarlemmerstraat 267a en 267b	5,0		63,46	5	58			58,75	58,46	-0,29	nee	56,15	2,60	ja
149001_C	Haarlemmerstraat 267a en 267b	8,0		63,44	5	58			58,74	58,44	-0,30	nee	56,14	2,60	ja
149100_B	Haarlemmerstraat 261 en 263	5,0	2	69,79	5	65	65		65,21	64,79	-0,42	nee	62,48	2,73	ja
149100_C	Haarlemmerstraat 261 en 263	8,0		69,02	5	64			64,40	64,02	-0,38	nee	61,71	2,69	ja
149101_B	Haarlemmerstraat 261 en 263	5,0		68,87	5	64			64,29	63,87	-0,42	nee	61,56	2,73	ja
149101_C	Haarlemmerstraat 261 en 263	8,0		68,05	5	63			63,42	63,05	-0,37	nee	60,74	2,68	ja
149102_B	Haarlemmerstraat 261 en 263	5,0		66,51	5	62			61,82	61,51	-0,31	nee	59,21	2,61	ja
149102_C	Haarlemmerstraat 261 en 263	8,0		66,12	5	61			61,40	61,12	-0,28	nee	58,82	2,58	ja
149103_C	Haarlemmerstraat 261 en 263	8,0		57,10	5	52			52,59	52,10	-0,49	nee	49,82	2,77	ja
150100_B	Haarlemmerstraat 236a	5,5	1	68,76	5	64	64		64,58	63,76	-0,82	nee	61,46	3,12	ja
150100_C	Haarlemmerstraat 236a	8,5		68,23	5	63			63,86	63,23	-0,63	nee	60,92	2,94	ja
150101_B	Haarlemmerstraat 236a	5,5		68,13	5	63			63,64	63,13	-0,51	nee	60,82	2,82	ja
150101_C	Haarlemmerstraat 236a	8,5		67,49	5	62			62,86	62,49	-0,37	nee	60,18	2,68	ja
150102_B	Haarlemmerstraat 236a	5,5		65,67	5	61			61,12	60,67	-0,45	nee	58,36	2,76	ja
150102_C	Haarlemmerstraat 236a	8,5		65,13	5	60			60,51	60,13	-0,38	nee	57,82	2,69	ja
150103_B	Haarlemmerstraat 236a	5,5		66,72	5	62			62,17	61,72	-0,45	nee	59,41	2,76	ja
150104_B	Haarlemmerstraat 236a	5,5		63,71	5	59			59,13	58,71	-0,42	nee	56,40	2,73	ja
150700_B	Pelikaanstraat 23	5,5	1	69,70	5	65	65		65,11	64,70	-0,41	nee	62,39	2,72	ja
150700_C	Pelikaanstraat 23	9,0		68,80	5	64			64,18	63,80	-0,38	nee	61,50	2,68	ja
150700_D	Pelikaanstraat 23	12,0		68,07	5	63			63,42	63,07	-0,35	nee	60,77	2,65	ja
150701_B	Pelikaanstraat 23	5,5		64,43	5	59			59,94	59,43	-0,51	nee	57,13	2,81	ja
150701_C	Pelikaanstraat 23	9,0		64,10	5	59			59,57	59,10	-0,47	nee	56,79	2,78	ja
150701_D	Pelikaanstraat 23	12,0		63,70	5	59			59,14	58,70	-0,44	nee	56,40	2,74	ja
150702_B	Pelikaanstraat 23	5,5		68,47	5	63			63,90	63,47	-0,43	nee	61,15	2,75	ja
150702_C	Pelikaanstraat 23	9,0		67,46	5	62			62,85	62,46	-0,39	nee	60,15	2,70	ja
150702_D	Pelikaanstraat 23	12,0		66,63	5	62			62,01	61,63	-0,38	nee	59,32	2,69	ja
150800_A	Oude Rijn 138	1,5	1	64,01	5	59	65		59,32	59,01	-0,31	nee	56,72	2,60	ja
150800_B	Oude Rijn 138	5,5		64,13	5	59			59,33	59,13	-0,20	nee	56,82	2,51	ja
150800_C	Oude Rijn 138	9,0		63,72	5	59			58,97	58,72	-0,25	nee	56,43	2,54	ja
150802_B	Oude Rijn 138	5,5		69,07	5	64			64,35	64,07	-0,28	nee	61,76	2,59	ja
150803_A	Oude Rijn 138	1,5		70,46	5	65			65,92	65,46	-0,46	nee	63,15	2,77	ja
150803_B	Oude Rijn 138	5,5		69,87	5	65			65,19	64,87	-0,32	nee	62,56	2,63	ja
150804_B	Oude Rijn 138	5,5		62,84	5	58			58,21	57,84	-0,37	nee	55,52	2,69	ja
150804_C	Oude Rijn 138	9,0		64,97	5	60			60,45	59,97	-0,48	nee	57,66	2,79	ja
151900_B	Pelikaanhof 11d, 19d, 27d, 35d	5,5		63,87	5	59	59		59,32	58,87	-0,45	nee	56,56	2,76	ja
151900_C	Pelikaanhof 11d, 19d, 27d, 35d	8,5		63,60	5	59			59,05	58,60	-0,45	nee	56,30	2,75	ja
151900_D	Pelikaanhof 11d, 19d, 27d, 35d	11,5		63,22	5	58			58,66	58,22	-0,44	nee	55,92	2,74	ja
151900_E	Pelikaanhof 11d, 19d, 27d, 35d	14,5		62,77	5	58			58,19	57,77	-0,42	nee	55,47	2,72	ja
151901_B	Pelikaanhof 11c, 19c, 27c, 35c	5,5		62,99	5	58	58		58,41	57,99	-0,42	nee	55,69	2,72	ja
151901_C	Pelikaanhof 11c, 19c, 27c, 35c	8,5		62,81	5	58			58,23	57,81	-0,42	nee	55,51	2,72	ja
151901_D	Pelikaanhof 11c, 19c, 27c, 35c	11,5		62,52	5	58			57,94	57,52	-0,42	nee	55,22	2,72	ja
151901_E	Pelikaanhof 11c, 19c, 27c, 35c	14,5		62,17	5	57			57,56	57,17	-0,39	nee	54,87	2,69	ja
151902_A	Pelikaanhof 4a, 11b, 19b, 27b	2,5	4	61,98	5	57	57		57,60	56,98	-0,62	nee	54,67	2,93	ja
151902_B	Pelikaanhof 4a, 11b, 19b, 27b	5,5		62,26	5	57			57,67	57,26	-0,41	nee	54,95	2,72	ja
151902_C	Pelikaanhof 4a, 11b, 19b, 27b	8,5		62,14	5	57			57,55	57,14	-0,41	nee	54,84	2,71	ja
151902_D	Pelikaanhof 4a, 11b, 19b, 27b	11,5		61,92	5	57			57,33	56,92	-0,41	nee	54,62	2,71	ja
151903_A	Pelikaanhof 4b, 11a, 19b, 27b	2,5		61,10	5	56	56		56,86	56,10	-0,76	nee	53,80	3,06	ja
151903_B	Pelikaanhof 4b, 11a, 19b, 27b	5,5		61,49	5	56			57,01	56,49	-0,52	nee	54,19	2,82	ja
151903_C	Pelikaanhof 4b, 11a, 19b, 27b	8,5		61,43	5	56			56,96	56,43	-0,53	nee	54,13	2,83	ja
151903_D	Pelikaanhof 4b, 11a, 19b, 27b	11,5		61,25	5	56			56,80	56,25	-0,55	nee	53,96	2,84	ja
151904_A	Pelikaanhof 4c, 12a, 20a, 28a	2,5		60,52	5	56	56		56,24	55,52	-0,72	nee	53,22	3,02	ja
151904_B	Pelikaanhof 4c, 12a, 20a, 28a	5,5		61,03	5	56			56,45	56,03	-0,42	nee	53,73	2,72	ja
151904_C	Pelikaanhof 4c, 12a, 20a, 28a	8,5		61,05	5	56			56,44	56,05	-0,39	nee	53,76	2,68	ja
151904_D	Pelikaanhof 4c, 12a, 20a, 28a	11,5		60,92	5	56			56,31	55,92	-0,39	nee	53,62	2,69	ja
151905_A	Pelikaanhof 35a	14,5	1	59,28	5	54	54		54,57	54,28	-0,29	nee	52,00	2,57	ja
151906_A	Pelikaanhof 36a	14,5		60,15	5	55	55		55,58	55,15	-0,43	nee	52,85	2,73	ja
151907_A	Pelikaanhof 36b	14,5		59,83	5	55	55		55,13	54,83	-0,30	nee	52,53	2,60	ja
151909_A	Pelikaanhof 42a	17,5	1	55,31	5	50	50		50,63	50,31	-0,32	nee	48,00	2,63	ja
152000_B	Pelikaanstraat 17a	5,5	1	68,27	5	63	63		64,30	63,27	-1,03	nee	60,96	3,34	ja
152100_B	Pelikaanhof 10b, 18b, 26b, 34b	5,5		68,75	5	64	64		64,26	63,75	-0,51	nee	61,43	2,83	ja
152100_C	Pelikaanhof 10b, 18b, 26b, 34b	8,5		68,24	5	63			63,70	63,24	-0,46	nee	60,92	2,78	ja
152100_D	Pelikaanhof 10b, 18b, 26b, 34b	11,5		67,67	5	63			63,09	62,67	-0,42	nee	60,36	2,73	ja
152100_E	Pelikaanhof 10b, 18b, 26b, 34b	14,5		67,09	5	62			62,49	62,09	-0,40	nee	59,78	2,71	ja
152101_B	Pelikaanhof 10a, 18a, 26a, 34a	5,5	4	66,65	5	62	62		62,07	61,65	-0,42	nee	59,34	2,73	ja

				Peiljaar 2032					Reconstructie Centrumroute, afweging bronmaatregel						
Punt_ID	Adres	Hoogte (m)	aantal woningen	Lden (dB) ex aftrek Maatgevende weg Zonder maatregelen	aftrek	geluidsbelasting 2032 na aftrek Zonder maatregelen	maatgevende geluidsbelasting 2032 Zonder maatregelen		huidige situatie 2017 na aftrek	Toekomstige situatie 2032 zonder maatregel na aftrek	Toename	Reconstructie?	Toekomstige situatie 2032 met bronmtrgl (na aftrek)	(Extra) stil effect asfalt tov 2017	Subsidiabel?
152101_C	Pelikaanhof 10a, 18a, 26a, 34a	8,5		66,38	5	61			61,80	61,38	-0,42	nee	59,07	2,73	ja
152101_D	Pelikaanhof 10a, 18a, 26a, 34a	11,5		66,01	5	61			61,44	61,01	-0,43	nee	58,71	2,73	ja
152101_E	Pelikaanhof 10a, 18a, 26a, 34a	14,5		65,61	5	61			61,04	60,61	-0,43	nee	58,32	2,72	ja
152102_A	Pelikaanhof 41a	17,5	1	58,10	5	53	53		53,50	53,10	-0,40	nee	50,83	2,67	ja
152102_B	Pelikaanhof 10c, 18c, 26c, 34c	5,5		68,47	5	63	63		64,01	63,47	-0,54	nee	61,15	2,86	ja
152102_C	Pelikaanhof 10c, 18c, 26c, 34c	8,5		68,03	5	63			63,51	63,03	-0,48	nee	60,72	2,79	ja
152102_D	Pelikaanhof 10c, 18c, 26c, 34c	11,5		67,51	5	63			62,94	62,51	-0,43	nee	60,20	2,74	ja
152102_E	Pelikaanhof 10c, 18c, 26c, 34c	14,5		66,95	5	62			62,36	61,95	-0,41	nee	59,65	2,71	ja
152103_A	Pelikaanhof 42b	17,5		56,47	5	51	51		51,82	51,47	-0,35	nee	49,23	2,59	ja
152200_A	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	2,5	6	62,56	5	58	58		57,96	57,56	-0,40	nee	55,24	2,72	ja
152200_B	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	5,5		62,50	5	57			57,91	57,50	-0,41	nee	55,18	2,73	ja
152200_C	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	8,5		62,15	5	57			57,56	57,15	-0,41	nee	54,83	2,73	ja
152200_D	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	11,5		61,70	5	57			57,12	56,70	-0,42	nee	54,39	2,73	ja
152200_E	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	14,5		61,27	5	56			56,67	56,27	-0,40	nee	53,98	2,69	ja
152200_F	Pelikaanhof 3, 9a, 17a, 25, 33, 41a	17,5		61,66	5	57			57,12	56,66	-0,46	nee	54,36	2,76	ja
152300_A	Pelikaanhof 8abc,16abc,24abc,32abc	5,5	4	67,35	5	62	62		62,75	62,35	-0,40	nee	60,03	2,72	ja
152300_B	Pelikaanhof 8abc,16abc,24abc,32abc	8,5		67,08	5	62			62,47	62,08	-0,39	nee	59,77	2,70	ja
152300_C	Pelikaanhof 8abc,16abc,24abc,32abc	11,5		66,72	5	62			62,11	61,72	-0,39	nee	59,41	2,70	ja
152300_D	Pelikaanhof 8abc,16abc,24abc,32abc	14,5		66,35	5	61			61,70	61,35	-0,35	nee	59,04	2,66	ja
152301_A	Pelikaanhof 40abc, 45abc	17,5	2	60,86	5	56	60		56,30	55,86	-0,44	nee	53,59	2,71	ja
152301_B	Pelikaanhof 40abc, 45abc	20,5		64,82	5	60			60,12	59,82	-0,30	nee	57,51	2,61	ja
152302_A	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	5,5	6	35,82	5	31	34		31,25	30,82		nee	28,73	2,52	ja
152302_B	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	8,5		36,40	5	31			31,85	31,40		nee	29,34	2,51	ja
152302_C	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	11,5		36,92	5	32			32,40	31,92		nee	29,92	2,48	ja
152302_D	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	14,5		37,48	5	32			32,88	32,48		nee	30,55	2,33	ja
152302_E	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	17,5		38,31	5	33			33,69	33,31		nee	31,44	2,25	ja
152302_F	Pelikaanhof 7, 15, 23, 31, 39, 44	20,5		38,77	5	34			34,28	33,77		nee	31,89	2,39	ja
152303_A	Pelikaanhof 43,	14,5	1	40,52	5	36	36		35,87	35,52		nee	33,44	2,43	ja
152303_B	Pelikaanhof 43,	17,5		41,07	5	36			36,41	36,07		nee	34,09	2,32	ja
152400_A	Pelikaanhof 142a-e,149a-e,156a-e,162a-e	5,5	4	67,53	5	63	63		62,90	62,53	-0,37	nee	60,22	2,68	ja
152400_B	Pelikaanhof 142a-e,149a-e,156a-e,162a-e	8,5		67,26	5	62			62,61	62,26	-0,35	nee	59,95	2,66	ja
152400_C	Pelikaanhof 142a-e,149a-e,156a-e,162a-e	11,5	1	66,89	5	62			62,23	61,89	-0,34	nee	59,59	2,64	ja
152400_D	Pelikaanhof 142a-e,149a-e,156a-e,162a-e	14,5		66,48	5	61			61,81	61,48	-0,33	nee	59,18	2,63	ja
152401_A	Pelikaanhof 165a-e, 168d, 168f-i	17,5	1	61,91	5	57	60		57,32	56,91	-0,41	nee	54,62	2,70	ja
152401_B	Pelikaanhof 165a-e, 168d, 168f-i	20,5		65,04	5	60			60,41	60,04	-0,37	nee	57,74	2,67	ja
152402_A	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	5,5	6	36,34	5	31	35		31,71	31,34		nee	29,23	2,48	ja
152402_B	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	8,5		37,07	5	32			32,43	32,07		nee	30,04	2,39	ja
152402_C	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	11,5		38,03	5	33			33,42	33,03		nee	31,09	2,33	ja
152402_D	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	14,5		38,69	5	34			34,08	33,69		nee	31,81	2,27	ja
152402_E	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	17,5		39,36	5	34			34,69	34,36		nee	32,51	2,18	ja
152402_F	Pelikaanhof 143,150,157,163,166,169	20,5		39,74	5	35			35,07	34,74		nee	32,87	2,20	ja
152500_A	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	2,5	3	66,85	5	62	64		62,32	61,85	-0,47	nee	59,53	2,79	ja
152500_B	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	5,5		66,90	5	62			62,35	61,90	-0,45	nee	59,58	2,77	ja
152500_C	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	8,5		66,57	5	62			62,00	61,57	-0,43	nee	59,25	2,75	ja
152500_D	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	11,5		66,14	5	61			61,56	61,14	-0,42	nee	58,84	2,72	ja
152500_E	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	14,5		65,69	5	61			61,10	60,69	-0,41	nee	58,39	2,71	ja
152501_A	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	2,5		68,79	5	64			64,27	63,79	-0,48	nee	61,47	2,80	ja
152501_B	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	5,5		68,68	5	64			64,15	63,68	-0,47	nee	61,37	2,78	ja
152501_C	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	8,5		68,22	5	63			63,68	63,22	-0,46	nee	60,92	2,76	ja
152501_D	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	11,5		67,68	5	63			63,13	62,68	-0,45	nee	60,38	2,75	ja
152501_E	Pelikaanhof 136a, 141a, 148a, 155a, 161a	14,5		67,15	5	62			62,58	62,15	-0,43	nee	59,85	2,73	ja
152502_A	Pelikaanhof 164d, 168c	17,5		60,14	5	55	59		55,61	55,14	-0,47	nee	52,82	2,79	ja
152502_B	Pelikaanhof 164d, 168c	20,5		63,88	5	59			59,40	58,88	-0,52	nee	56,57	2,83	ja
152600_A	Pelikaanhof 135f, 140c, 147c, 154c, 160c	2,5		68,94	5	64	64		64,47	63,94	-0,53	nee	61,62	2,85	ja
152600_B	Pelikaanhof 135f, 140c, 147c, 154c, 160c	5,5		68,78	5	64			64,29	63,78	-0,51	nee	61,46	2,83	ja
152600_C	Pelikaanhof 135f, 140c, 147c, 154c, 160c	8,5		68,29	5	63			63,77	63,29	-0,48	nee	60,98	2,79	ja
152600_D	Pelikaanhof 135f, 140c, 147c, 154c, 160c	11,5		67,73	5	63			63,19	62,73	-0,46	nee	60,42	2,77	ja
152600_E	Pelikaanhof 135f, 140c, 147c, 154c, 160c	14,5		67,18	5	62			62,62	62,18	-0,44	nee	59,88	2,74	ja
152601_A	Pelikaanhof 164c, 168b	17,5		59,84	5	55	59		55,25	54,84	-0,41	nee	52,53	2,72	ja
152601_B	Pelikaanhof 164c, 168b	20,5		63,94	5	59			59,36	58,94	-0,42	nee	56,62	2,74	ja
152700_A	Pelikaanhof 135e, 140b, 147b, 154b, 160b	2,5		65,99	5	61	61		61,57	60,99	-0,58	nee	58,68	2,89	ja
152700_B	Pelikaanhof 135e, 140b, 147b, 154b, 160b	5,5		65,91	5	61			61,46	60,91	-0,55	nee	58,60	2,86	ja
152700_C	Pelikaanhof 135e, 140b, 147b, 154b, 160b	8,5		65,54	5	61			61,06	60,54	-0,52	nee	58,23	2,83	ja
152700_D	Pelikaanhof 135e, 140b, 147b, 154b, 160b	11,5		65,07	5	60			60,57	60,07	-0,50	nee	57,77	2,80	ja
152700_E	Pelikaanhof 135e, 140b, 147b, 154b, 160b	14,5		64,55	5	60			60,02	59,55	-0,47	nee	57,24	2,78	ja
152701_A	Pelikaanhof 135d, 140a, 147a, 154a, 160a	2,5	4	65,24	5	60	60		60,83	60,24	-0,59	nee	57,93	2,90	ja
152701_B	Pelikaanhof 135d, 140a, 147a, 154a, 160a	5,5		65,25	5	60			60,82	60,25	-0,57	nee	57,95	2,87	ja
152701_C	Pelikaanhof 135d, 140a, 147a, 154a, 160a	8,5		64,98	5	60			60,52	59,98	-0,54	nee	57,67	2,85	ja
152701_D	Pelikaanhof 135d, 140a, 147a, 154a, 160a	11,5		64,62	5	60			60,13	59,62	-0,51	nee	57,32	2,81	ja
152701_E	Pelikaanhof 135d, 140a, 147a, 154a, 160a	14,5		64,17	5	59			59,69	59,17	-0,52	nee	56,86	2,83	ja
152800_A	Pelikaanhof 135a, 139a, 146a, 153a	2,5	3	64,14	5	59	59		59,73	59,14	-0,59	nee	56,84	2,89	ja
152800_B	Pelikaanhof 135a, 139a, 146a, 153a	5,5		64,29	5	59			59,83	59,29	-0,54	nee	56,98	2,85	ja
152800_C	Pelikaanhof 135a, 139a, 146a, 153a	8,5		64,12	5	59			59,63	59,12	-0,51	nee	56,82	2,81	ja
152800_D	Pelikaanhof 135a, 139a, 146a, 153a	11,5		63,76	5	59			59,24	58,76	-0,48	nee	56,47	2,77	ja
152801_A	Pelikaanhof 135b, 139b, 146b, 153b	2,5		63,30	5	58	58		58,90	58,30	-0,60	nee	56,00	2,90	ja
152801_B	Pelikaanhof 135b, 139b, 146b, 153b	5,5		63,49	5	58			59,05	58,49	-0,56	nee	56,18	2,87	ja


				Peiljaar 2032					Reconstructie Centrumroute, afweging bronmaatregel						
Punt_ID	Adres	Hoogte (m)	aantal woningen	Lden (dB) ex aftrek Maatgevende weg Zonder maatregelen	aftrek	geluidsbelasting 2032 na aftrek Zonder maatregelen	maatgevende geluidsbelasting 2032 Zonder maatregelen		huidige situatie 2017 na aftrek	Toekomstige situatie 2032 zonder maatregel na aftrek	Toename	Reconstructie?	Toekomstige situatie 2032 met bronmtrgl (na aftrek)	(Extra) stil effect asfalt tov 2017	Subsidiabel?
152801_C	Pelikaanhof 135b, 139b, 146b, 153b	8,5		63,37	5	58			58,91	58,37	-0,54	nee	56,07	2,84	ja
152801_D	Pelikaanhof 135b, 139b, 146b, 153b	11,5		63,23	5	58			58,73	58,23	-0,50	nee	55,93	2,80	ja
152802_A	Pelikaanhof 159a	14,5	1	61,94	5	57	57		57,44	56,94	-0,50	nee	54,64	2,80	ja
152803_A	Pelikaanhof 159b	14,5		61,96	5	57	57		57,35	56,96	-0,39	nee	54,67	2,68	ja
152804_A	Pelikaanhof 164b	17,5		60,49	5	55	55		55,80	55,49	-0,31	nee	53,21	2,59	ja
152805_A	Pelikaanhof 164a	17,5	1	60,11	5	55	55		55,35	55,11	-0,24	nee	52,81	2,54	ja
152806_A	Pelikaanhof 168b	20,5		60,04	5	55	55		55,39	55,04	-0,35	nee	52,74	2,65	ja
152807_A	Pelikaanhof 168a	20,5		59,21	5	54	54		54,62	54,21	-0,41	nee	51,93	2,69	ja
152808_A	Pelikaanhof 164c	17,5		60,66	5	56	56		56,21	55,66	-0,55	nee	53,35	2,86	ja
152900_A	Pelikaanstraat 4	1,5	1	67,82	5	63	63		63,67	62,82	-0,85	nee	60,50	3,17	ja
152900_B	Pelikaanstraat 4	4,5		68,13	5	63			63,73	63,13	-0,60	nee	60,81	2,92	ja
152900_C	Pelikaanstraat 4	7,0		67,90	5	63			63,40	62,90	-0,50	nee	60,59	2,81	ja
153000_A	Pelikaanstraat 2	1,5	1	68,07	5	63	63		63,86	63,07	-0,79	nee	60,75	3,11	ja
153000_B	Pelikaanstraat 2	5,5		68,24	5	63			63,72	63,24	-0,48	nee	60,93	2,79	ja
153000_C	Pelikaanstraat 2	8,5		67,81	5	63			63,21	62,81	-0,40	nee	60,50	2,71	ja
153001_B	Pelikaanstraat 2	5,5		64,57	5	60			59,89	59,57	-0,32	nee	57,26	2,63	ja
153001_C	Pelikaanstraat 2	8,5		64,17	5	59			59,48	59,17	-0,31	nee	56,86	2,62	ja
154700_A	Oude Singel 226 en 226a DOOF	1,5		69,42	5	64	64		65,35	64,42	-0,93	nee	62,10	3,25	ja
154700_B	Oude Singel 226 en 226a DOOF	4,5		69,37	5	64			65,08	64,37	-0,71	nee	62,06	3,02	ja
154701_A	Oude Singel 226 en 226a	1,5	2	64,69	5	60	60		60,88	59,69	-1,19	nee	57,37	3,51	ja
154701_B	Oude Singel 226 en 226a	4,5		64,93	5	60			60,78	59,93	-0,85	nee	57,61	3,17	ja
154701_C	Oude Singel 226 en 226a	7,5		64,57	5	60			60,34	59,57	-0,77	nee	57,26	3,08	ja
154703_A	Oude Singel 226 en 226a	1,5		55,60	5	51			51,19	50,60	-0,59	nee	48,51	2,68	ja
154703_B	Oude Singel 226 en 226a	4,5		64,83	5	60			60,33	59,83	-0,50	nee	57,51	2,82	ja
154703_C	Oude Singel 226 en 226a	7,5		64,52	5	60			59,97	59,52	-0,45	nee	57,22	2,75	ja

Saneringsprogramma Centrumroute fase 2



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen - Huidige situatie (jaar 2017)] , Geomilieu V4.30


Rekenmodel 2017 van project M.2017.0896 (Geomilieu vesie V4.3)
wegnummering en kruispunten



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen - Huidige situatie (jaar 2017)] , Geomilieu V4.30

Rekenmodel 2017 van project M.2017.0896 (Geomilieu vesie V4.3)
wegnummering en kruispunten


Saneringsprogramma Centrumroute fase 2



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen - Huidige situatie (jaar 2017)] , Geomilieu V4.30

Rekenmodel 2017 van project M.2017.0896 (Geomilieu vesie V4.3)
wegnummering en kruispunten


Saneringsprogramma Centrumroute fase 2



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen - Huidige situatie (jaar 2017)] , Geomilieu V4.30

Rekenmodel 2017 van project M.2017.0896 (Geomilieu vesie V4.3)
wegnummering en kruispunten

Saneringsprogramma Centrumroute fase 2



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen - Huidige situatie (jaar 2017)] , Geomilieu V4.30

Rekenmodel 2017 van project M.2017.0896 (Geomilieu vesie V4.3)
wegnummering en kruispunten

Model: Huidige situatie (jaar 2017)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID	Groep	Naam	Omschr.	Wegdek.	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
1581	Centrumroute	1818420620	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
1584	Centrumroute	2609318184	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
1631	Centrumroute	2017520608	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50	50	50
1632	Centrumroute	2017520608	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50	50	50
1633	Centrumroute	2109620175	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50	50	50
2912	Centrumroute	Geregracht	Geregracht Beide richtingen	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50	50	50
2941	Centrumroute	Oranjeboom	Oranjeboomstraat	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50	50	50
2961	Centrumroute	2061422049	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
2962	Centrumroute	2568420614	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
2963	Centrumroute	2568420614	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
2988	Centrumroute	2062026092	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
2990	Centrumroute	2062226093	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
2991	Centrumroute	2062226093	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
2992	Centrumroute	2062226093	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
3650	Centrumroute	2674821096	Watersteeg	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
3781	Centrumroute	2204926762	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
4402	Centrumroute	2713225684	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
4771	Centrumroute	2062026092	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
5343	Centrumroute	2676226748	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
492419	Centrumroute	2062018484	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
492420	Centrumroute	1818426093	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
492421	Centrumroute	2060820175	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50	50	50
492422	Centrumroute	2060820175	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50	50	50
492423	Centrumroute	2060820175	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50	50	50
492424	Centrumroute	2204920614	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
492425	Centrumroute	2061425684	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
492426	Centrumroute	2061425684	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
492427	Centrumroute	2609220620	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
492428	Centrumroute	2609320622	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
492429	Centrumroute	2609320622	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
492430	Centrumroute	2609320622	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
492431	Centrumroute	2109626748	Watersteeg	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
492432	Centrumroute	2676222049	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
492433	Centrumroute	2568427132	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
492434	Centrumroute	2713226092	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
492435	Centrumroute	2674826762	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496308	Centrumroute	2674821096	Watersteeg	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496309	Centrumroute	2109626748	Watersteeg	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496310	Centrumroute	2109626748	Watersteeg	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496311	Centrumroute	2674821096	Watersteeg	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496312	Centrumroute	2713225684	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496313	Centrumroute	2713225684	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496314	Centrumroute	2568427132	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496315	Centrumroute	2568427132	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496316	Centrumroute	2609318184	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496317	Centrumroute	2609318184	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496318	Centrumroute	1818426093	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496319	Centrumroute	1818426093	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496357	Centrumroute	2109620175	Sint Jorissteeg	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496358	Centrumroute	2017521096	Sint Jorissteeg	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496360	Centrumroute	2109620175	Sint Jorissteeg	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496361	Centrumroute	2017521096	Sint Jorissteeg	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496363	Centrumroute	2609220620	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496364	Centrumroute	2062026092	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496366	Centrumroute	2609227132	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
566201	Centrumroute	1818420620	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
566202	Centrumroute	2062018484	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
566203	Centrumroute	2017520608	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50	50	50
566204	Centrumroute	2060820175	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50	50	50

Model: Huidige situatie (jaar 2017)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
1581	50	9591,60	6,35	4,33	0,81	91,50	91,72	91,55	8,12	8,16	8,13	0,38	0,12	0,32
1584	50	8691,04	6,35	4,33	0,81	91,82	91,93	91,79	7,97	8,00	8,03	0,22	0,07	0,19
1631	50	7219,16	6,35	4,32	0,81	92,07	92,42	92,00	7,34	7,39	7,35	0,59	0,19	0,65
1632	50	7219,16	6,35	4,32	0,81	92,07	92,42	92,00	7,34	7,39	7,35	0,59	0,19	0,65
1633	50	6803,72	6,35	4,32	0,81	92,93	93,19	92,89	6,66	6,66	6,65	0,41	0,14	0,46
2912	50	17055,92	6,36	4,32	0,81	92,16	92,58	92,09	7,14	7,19	7,18	0,70	0,24	0,73
2941	50	16867,96	6,36	4,32	0,81	92,13	92,56	92,08	7,15	7,20	7,18	0,72	0,24	0,73
2961	50	6542,52	6,35	4,33	0,81	93,88	93,98	93,83	5,89	5,93	5,93	0,23	0,09	0,25
2962	50	8135,92	6,35	4,33	0,81	92,82	92,99	92,73	6,88	6,92	6,89	0,30	0,09	0,38
2963	50	8135,92	6,35	4,33	0,81	92,82	92,99	92,73	6,88	6,92	6,89	0,30	0,09	0,38
2988	50	7691,44	6,35	4,33	0,81	93,02	93,20	93,09	6,73	6,72	6,70	0,25	0,08	0,21
2990	50	8691,04	6,35	4,33	0,81	91,82	91,93	91,79	7,97	8,00	8,03	0,22	0,07	0,19
2991	50	8691,04	6,35	4,33	0,81	91,82	91,93	91,79	7,97	8,00	8,03	0,22	0,07	0,19
2992	50	8691,04	6,35	4,33	0,81	91,82	91,93	91,79	7,97	8,00	8,03	0,22	0,07	0,19
3650	50	6443,96	6,35	4,32	0,81	92,65	92,90	92,55	6,94	6,95	6,97	0,42	0,15	0,48
3781	50	6542,52	6,35	4,33	0,81	93,88	93,98	93,83	5,89	5,93	5,93	0,23	0,09	0,25
4402	50	7847,48	6,35	4,33	0,81	92,91	93,05	93,03	6,84	6,87	6,77	0,26	0,08	0,21
4771	50	7691,44	6,35	4,33	0,81	93,02	93,20	93,09	6,73	6,72	6,70	0,25	0,08	0,21
5343	50	5999,84	6,35	4,33	0,81	93,70	93,91	93,74	6,05	6,01	5,99	0,25	0,07	0,27
492419	50	5440,44	6,35	4,33	0,81	92,69	92,93	92,79	6,90	6,93	6,91	0,41	0,14	0,30
492420	50	5351,20	6,35	4,33	0,81	92,84	93,06	92,97	6,79	6,83	6,73	0,37	0,11	0,30
492421	50	5894,76	6,36	4,31	0,81	90,50	91,23	90,30	8,30	8,37	8,38	1,20	0,39	1,32
492422	50	5894,76	6,36	4,31	0,81	90,50	91,23	90,30	8,30	8,37	8,38	1,20	0,39	1,32
492423	50	5894,76	6,36	4,31	0,81	90,50	91,23	90,30	8,30	8,37	8,38	1,20	0,39	1,32
492424	50	4459,84	6,35	4,33	0,81	94,01	94,18	93,99	5,72	5,73	5,65	0,26	0,09	0,36
492425	50	6082,72	6,35	4,32	0,81	92,47	92,76	92,37	7,06	7,08	7,12	0,47	0,16	0,51
492426	50	6082,72	6,35	4,32	0,81	92,47	92,76	92,37	7,06	7,08	7,12	0,47	0,16	0,51
492427	50	6604,32	6,36	4,32	0,81	91,63	92,03	91,54	7,67	7,73	7,75	0,70	0,23	0,71
492428	50	5351,20	6,35	4,33	0,81	92,84	93,06	92,97	6,79	6,83	6,73	0,37	0,11	0,30
492429	50	5351,20	6,35	4,33	0,81	92,84	93,06	92,97	6,79	6,83	6,73	0,37	0,11	0,30
492430	50	5351,20	6,35	4,33	0,81	92,84	93,06	92,97	6,79	6,83	6,73	0,37	0,11	0,30
492431	50	5619,44	6,36	4,31	0,81	91,12	91,69	90,91	7,90	7,97	7,99	0,98	0,34	1,10
492432	50	4459,84	6,35	4,33	0,81	94,01	94,18	93,99	5,72	5,73	5,65	0,26	0,09	0,36
492433	50	6593,96	6,36	4,32	0,81	91,73	92,11	91,71	7,62	7,66	7,58	0,66	0,24	0,71
492434	50	6604,32	6,36	4,32	0,81	91,63	92,03	91,54	7,67	7,73	7,75	0,70	0,23	0,71
492435	50	5094,28	6,36	4,32	0,81	91,41	91,86	91,18	7,82	7,87	7,89	0,77	0,26	0,92
496308	50	6443,96	6,35	4,32	0,81	92,65	92,90	92,55	6,94	6,95	6,97	0,42	0,15	0,48
496309	50	5619,44	6,36	4,31	0,81	91,12	91,69	90,91	7,90	7,97	7,99	0,98	0,34	1,10
496310	50	5619,44	6,36	4,31	0,81	91,12	91,69	90,91	7,90	7,97	7,99	0,98	0,34	1,10
496311	50	6443,96	6,35	4,32	0,81	92,65	92,90	92,55	6,94	6,95	6,97	0,42	0,15	0,48
496312	50	7847,48	6,35	4,33	0,81	92,91	93,05	93,03	6,84	6,87	6,77	0,26	0,08	0,21
496313	50	7847,48	6,35	4,33	0,81	92,91	93,05	93,03	6,84	6,87	6,77	0,26	0,08	0,21
496314	50	6593,96	6,36	4,32	0,81	91,73	92,11	91,71	7,62	7,66	7,58	0,66	0,24	0,71
496315	50	6593,96	6,36	4,32	0,81	91,73	92,11	91,71	7,62	7,66	7,58	0,66	0,24	0,71
496316	50	8691,04	6,35	4,33	0,81	91,82	91,93	91,79	7,97	8,00	8,03	0,22	0,07	0,19
496317	50	8691,04	6,35	4,33	0,81	91,82	91,93	91,79	7,97	8,00	8,03	0,22	0,07	0,19
496318	50	5351,20	6,35	4,33	0,81	92,84	93,06	92,97	6,79	6,83	6,73	0,37	0,11	0,30
496319	50	5351,20	6,35	4,33	0,81	92,84	93,06	92,97	6,79	6,83	6,73	0,37	0,11	0,30
496357	50	6803,72	6,35	4,32	0,81	92,93	93,19	92,89	6,66	6,66	6,65	0,41	0,14	0,46
496358	50	5295,24	6,36	4,31	0,81	91,18	91,79	91,20	7,83	7,88	7,91	0,99	0,33	0,89
496360	50	6803,72	6,35	4,32	0,81	92,93	93,19	92,89	6,66	6,66	6,65	0,41	0,14	0,46
496361	50	5295,24	6,36	4,31	0,81	91,18	91,79	91,20	7,83	7,88	7,91	0,99	0,33	0,89
496363	50	6604,32	6,36	4,32	0,81	91,63	92,03	91,54	7,67	7,73	7,75	0,70	0,23	0,71
496364	50	7691,44	6,35	4,33	0,81	93,02	93,20	93,09	6,73	6,72	6,70	0,25	0,08	0,21
496366	50	7691,44	6,35	4,33	0,81	93,02	93,20	93,09	6,73	6,72	6,70	0,25	0,08	0,21
566201	50	9591,60	6,35	4,33	0,81	91,50	91,72	91,55	8,12	8,16	8,13	0,38	0,12	0,32
566202	50	5440,44	6,35	4,33	0,81	92,69	92,93	92,79	6,90	6,93	6,91	0,41	0,14	0,30
566203	50	7219,16	6,35	4,32	0,81	92,07	92,42	92,00	7,34	7,39	7,35	0,59	0,19	0,65
566204	50	5894,76	6,36	4,31	0,81	90,50	91,23	90,30	8,30	8,37	8,38	1,20	0,39	1,32

Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
Groep: Centrumroute
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID	Groep	Naam	Omschr.	Wegdek.	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
1581	Centrumroute	1818420620	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
1584	Centrumroute	2609318184	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
1631	Centrumroute	2017520608	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50	50	50
1632	Centrumroute	2017520608	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50	50	50
1633	Centrumroute	2109620175	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50	50	50
2912	Centrumroute	Geregracht	Geregracht Beide richtingen	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50	50	50
2941	Centrumroute	Oranjeboom	Oranjeboomstraat	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50	50	50
2961	Centrumroute	2061422049	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
2962	Centrumroute	2568420614	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
2963	Centrumroute	2568420614	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
2988	Centrumroute	2062026092	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
2990	Centrumroute	2062226093	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
2991	Centrumroute	2062226093	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
2992	Centrumroute	2062226093	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
3650	Centrumroute	2674821096	Watersteeg	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
3781	Centrumroute	2204926762	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
4402	Centrumroute	2713225684	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
4771	Centrumroute	2062026092	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
5343	Centrumroute	2676226748	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
492419	Centrumroute	2062018484	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
492420	Centrumroute	1818426093	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
492421	Centrumroute	2060820175	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50	50	50
492422	Centrumroute	2060820175	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50	50	50
492423	Centrumroute	2060820175	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50	50	50
492424	Centrumroute	2204920614	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
492425	Centrumroute	2061425684	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
492426	Centrumroute	2061425684	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
492427	Centrumroute	2609220620	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
492428	Centrumroute	2609320622	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
492429	Centrumroute	2609320622	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
492430	Centrumroute	2609320622	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
492431	Centrumroute	2109626748	Watersteeg	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
492432	Centrumroute	2676222049	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
492433	Centrumroute	2568427132	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
492434	Centrumroute	2713226092	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
492435	Centrumroute	2674826762	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496308	Centrumroute	2674821096	Watersteeg	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496309	Centrumroute	2109626748	Watersteeg	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496310	Centrumroute	2109626748	Watersteeg	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496311	Centrumroute	2674821096	Watersteeg	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496312	Centrumroute	2713225684	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496313	Centrumroute	2713225684	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496314	Centrumroute	2568427132	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496315	Centrumroute	2568427132	Hooigracht	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496316	Centrumroute	2609318184	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496317	Centrumroute	2609318184	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496318	Centrumroute	1818426093	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496319	Centrumroute	1818426093	Klokpoort	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496357	Centrumroute	2109620175	Sint Jorissteeg	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496358	Centrumroute	2017521096	Sint Jorissteeg	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496360	Centrumroute	2109620175	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50	50	50
496361	Centrumroute	2017521096	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50	50	50
496363	Centrumroute	2609220620	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496364	Centrumroute	2062026092	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
496366	Centrumroute	2609227132	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
566201	Centrumroute	1818420620	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
566202	Centrumroute	2062018484	Pelikaanstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
566203	Centrumroute	2017520608	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50	50	50
566204	Centrumroute	2060820175	Sint Jorissteeg	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50	50	50

Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
Groep: Centrumroute
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
1581	50	10069,32	6,35	4,32	0,81	91,79	92,11	91,71	7,66	7,70	7,68	0,55	0,19	0,61
1584	50	9207,96	6,35	4,33	0,81	92,21	92,47	92,26	7,39	7,41	7,41	0,40	0,13	0,34
1631	50	9314,00	6,36	4,32	0,81	93,13	93,59	93,17	6,14	6,16	6,16	0,73	0,25	0,67
1632	50	9314,00	6,36	4,32	0,81	93,13	93,59	93,17	6,14	6,16	6,16	0,73	0,25	0,67
1633	50	8517,72	6,36	4,32	0,81	93,86	94,25	93,80	5,57	5,57	5,64	0,57	0,18	0,55
2912	50	18292,12	6,35	4,33	0,81	92,70	92,72	92,71	6,49	6,50	6,44	0,81	0,79	0,85
2941	50	18302,04	6,35	4,33	0,81	92,69	92,72	92,71	6,50	6,49	6,44	0,82	0,79	0,85
2961	50	8558,00	6,35	4,33	0,81	94,80	95,07	94,93	4,77	4,79	4,71	0,43	0,14	0,36
2962	50	8842,52	6,35	4,32	0,81	93,34	93,64	93,33	6,19	6,21	6,14	0,48	0,15	0,53
2963	50	8842,52	6,35	4,32	0,81	93,34	93,64	93,33	6,19	6,21	6,14	0,48	0,15	0,53
2988	50	8386,08	6,35	4,32	0,81	93,57	93,86	93,72	5,99	6,00	5,91	0,44	0,14	0,37
2990	50	9207,00	6,35	4,33	0,81	92,22	92,47	92,26	7,38	7,41	7,41	0,40	0,13	0,34
2991	50	9207,00	6,35	4,33	0,81	92,22	92,47	92,26	7,38	7,41	7,41	0,40	0,13	0,34
2992	50	9207,00	6,35	4,33	0,81	92,22	92,47	92,26	7,38	7,41	7,41	0,40	0,13	0,34
3650	50	8514,72	6,35	4,32	0,81	93,85	94,25	93,80	5,58	5,57	5,64	0,57	0,18	0,55
3781	50	8558,00	6,35	4,33	0,81	94,80	95,07	94,93	4,77	4,79	4,71	0,43	0,14	0,36
4402	50	8559,36	6,35	4,32	0,81	93,47	93,76	93,48	6,08	6,08	6,16	0,44	0,16	0,36
4771	50	8386,08	6,35	4,32	0,81	93,57	93,86	93,72	5,99	6,00	5,91	0,44	0,14	0,37
5343	50	8066,04	6,35	4,32	0,81	94,83	95,13	94,81	4,75	4,73	4,81	0,42	0,14	0,38
492419	50	4519,68	6,36	4,32	0,81	91,18	91,59	91,10	8,18	8,20	8,22	0,64	0,22	0,68
492420	50	4488,68	6,35	4,32	0,81	91,24	91,53	91,03	8,18	8,25	8,28	0,59	0,22	0,69
492421	50	4928,72	6,36	4,30	0,81	89,66	90,48	89,64	9,01	9,08	9,10	1,33	0,43	1,25
492422	50	4928,72	6,36	4,30	0,81	89,66	90,48	89,64	9,01	9,08	9,10	1,33	0,43	1,25
492423	50	4928,72	6,36	4,30	0,81	89,66	90,48	89,64	9,01	9,08	9,10	1,33	0,43	1,25
492424	50	3954,64	6,36	4,32	0,81	93,04	93,46	92,97	6,30	6,30	6,25	0,66	0,25	0,78
492425	50	5078,08	6,36	4,32	0,81	91,04	91,45	91,15	8,26	8,32	8,24	0,70	0,23	0,61
492426	50	5078,08	6,36	4,32	0,81	91,04	91,45	91,15	8,26	8,32	8,24	0,70	0,23	0,61
492427	50	5563,04	6,36	4,31	0,81	89,99	90,52	89,95	9,07	9,17	9,20	0,94	0,31	0,85
492428	50	4488,68	6,35	4,32	0,81	91,24	91,53	91,03	8,18	8,25	8,28	0,59	0,22	0,69
492429	50	4488,68	6,35	4,32	0,81	91,24	91,53	91,03	8,18	8,25	8,28	0,59	0,22	0,69
492430	50	4488,68	6,35	4,32	0,81	91,24	91,53	91,03	8,18	8,25	8,28	0,59	0,22	0,69
492431	50	4842,40	6,36	4,31	0,81	90,47	91,21	90,42	8,34	8,39	8,31	1,19	0,40	1,28
492432	50	3954,64	6,36	4,32	0,81	93,04	93,46	92,97	6,30	6,30	6,25	0,66	0,25	0,78
492433	50	5554,04	6,36	4,32	0,81	90,09	90,62	90,21	8,99	9,07	8,94	0,92	0,31	0,85
492434	50	5563,04	6,36	4,31	0,81	89,99	90,52	89,95	9,07	9,17	9,20	0,94	0,31	0,85
492435	50	4502,12	6,36	4,31	0,81	90,28	90,98	90,35	8,59	8,63	8,60	1,14	0,39	1,04
496308	50	8514,72	6,35	4,32	0,81	93,85	94,25	93,80	5,58	5,57	5,64	0,57	0,18	0,55
496309	50	4842,40	6,36	4,31	0,81	90,47	91,21	90,42	8,34	8,39	8,31	1,19	0,40	1,28
496310	50	4842,40	6,36	4,31	0,81	90,47	91,21	90,42	8,34	8,39	8,31	1,19	0,40	1,28
496311	50	8514,72	6,35	4,32	0,81	93,85	94,25	93,80	5,58	5,57	5,64	0,57	0,18	0,55
496312	50	8559,36	6,35	4,32	0,81	93,47	93,76	93,48	6,08	6,08	6,16	0,44	0,16	0,36
496313	50	8559,36	6,35	4,32	0,81	93,47	93,76	93,48	6,08	6,08	6,16	0,44	0,16	0,36
496314	50	5554,04	6,36	4,32	0,81	90,09	90,62	90,21	8,99	9,07	8,94	0,92	0,31	0,85
496315	50	5554,04	6,36	4,32	0,81	90,09	90,62	90,21	8,99	9,07	8,94	0,92	0,31	0,85
496316	50	9207,96	6,35	4,33	0,81	92,21	92,47	92,26	7,39	7,41	7,41	0,40	0,13	0,34
496317	50	9207,96	6,35	4,33	0,81	92,21	92,47	92,26	7,39	7,41	7,41	0,40	0,13	0,34
496318	50	4488,68	6,35	4,32	0,81	91,24	91,53	91,03	8,18	8,25	8,28	0,59	0,22	0,69
496319	50	4488,68	6,35	4,32	0,81	91,24	91,53	91,03	8,18	8,25	8,28	0,59	0,22	0,69
496357	50	8517,72	6,36	4,32	0,81	93,86	94,25	93,80	5,57	5,57	5,64	0,57	0,18	0,55
496358	50	4670,40	6,36	4,31	0,81	90,40	91,13	90,39	8,39	8,45	8,29	1,21	0,41	1,32
496360	50	8517,72	6,36	4,32	0,81	93,86	94,25	93,80	5,57	5,57	5,64	0,57	0,18	0,55
496361	50	4670,40	6,36	4,31	0,81	90,40	91,13	90,39	8,39	8,45	8,29	1,21	0,41	1,32
496363	50	5563,04	6,36	4,31	0,81	89,99	90,52	89,95	9,07	9,17	9,20	0,94	0,31	0,85
496364	50	8386,08	6,35	4,32	0,81	93,57	93,86	93,72	5,99	6,00	5,91	0,44	0,14	0,37
496366	50	8386,08	6,35	4,32	0,81	93,57	93,86	93,72	5,99	6,00	5,91	0,44	0,14	0,37
566201	50	10069,32	6,35	4,32	0,81	91,79	92,11	91,71	7,66	7,70	7,68	0,55	0,19	0,61
566202	50	4519,68	6,36	4,32	0,81	91,18	91,59	91,10	8,18	8,20	8,22	0,64	0,22	0,68
566203	50	9314,00	6,36	4,32	0,81	93,13	93,59	93,17	6,14	6,16	6,16	0,73	0,25	0,67
566204	50	4928,72	6,36	4,30	0,81	89,66	90,48	89,64	9,01	9,08	9,10	1,33	0,43	1,25

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100200_A	0546100000034381 [1]	1,50	48,02	46,25	39,09	49,08
100200_B	0546100000034381 [1]	4,50	49,36	47,59	40,43	50,42
100200_C	0546100000034381 [1]	7,50	49,43	47,66	40,50	50,49
100200_D	0546100000034381 [1]	10,50	49,39	47,62	40,46	50,45
100200_E	0546100000034381 [1]	13,50	49,34	47,57	40,41	50,40
100300_A	0546100000034382 [1]	1,50	49,86	48,09	40,93	50,92
100300_B	0546100000034382 [1]	4,50	51,05	49,28	42,12	52,11
100300_C	0546100000034382 [1]	7,50	51,08	49,31	42,15	52,14
100300_D	0546100000034382 [1]	10,50	51,01	49,24	42,08	52,07
100400_A	0546100000034383 [1]	1,50	46,29	44,52	37,36	47,35
100400_B	0546100000034383 [1]	4,50	47,72	45,95	38,79	48,78
100400_C	0546100000034383 [1]	7,50	47,86	46,08	38,93	48,92
100400_D	0546100000034383 [1]	10,50	47,84	46,07	38,91	48,90
100500_A	0546100000036034 [2]	1,50	43,99	42,26	35,05	45,06
100500_B	0546100000036034 [2]	4,50	45,35	43,62	36,40	46,42
100500_C	0546100000036034 [2]	7,50	46,30	44,57	37,35	47,37
100500_D	0546100000036034 [2]	10,50	46,39	44,66	37,45	47,46
100600_A	0546100000036052 [1]	1,50	46,74	45,02	37,79	47,81
100600_B	0546100000036052 [1]	4,50	48,52	46,80	39,57	49,59
100600_C	0546100000036052 [1]	7,50	48,79	47,07	39,84	49,86
100600_D	0546100000036052 [1]	10,50	48,75	47,03	39,81	49,82
100700_A	0546100000036054 [1]	1,50	45,50	43,77	36,55	46,57
100700_B	0546100000036054 [1]	4,50	47,19	45,47	38,25	48,26
100700_C	0546100000036054 [1]	7,50	47,66	45,94	38,72	48,73
100700_D	0546100000036054 [1]	10,50	47,63	45,91	38,69	48,70
100800_A	0546100000036055 [1]	1,50	47,79	46,07	38,84	48,86
100800_B	0546100000036055 [1]	4,50	49,56	47,83	40,61	50,63
100800_C	0546100000036055 [1]	7,50	49,75	48,03	40,80	50,82
100800_D	0546100000036055 [1]	10,50	49,71	47,99	40,76	50,78
100900_A	0546100000036056 [1]	1,50	49,12	47,40	40,17	50,19
100900_B	0546100000036056 [1]	4,50	50,82	49,09	41,87	51,89
100900_C	0546100000036056 [1]	7,50	50,96	49,23	42,01	52,03
100900_D	0546100000036056 [1]	10,50	50,90	49,17	41,95	51,97
101000_A	0546100000036070 [2]	1,50	45,35	43,57	36,41	46,41
101000_B	0546100000036070 [2]	4,50	46,73	44,95	37,80	47,79
101000_C	0546100000036070 [2]	7,50	47,01	45,24	38,08	48,07
101000_D	0546100000036070 [2]	10,50	47,00	45,22	38,07	48,06
101100_A	0546100000036071 [1]	1,50	44,71	42,93	35,78	45,77
101100_B	0546100000036071 [1]	4,50	46,01	44,24	37,08	47,07
101100_C	0546100000036071 [1]	7,50	46,48	44,71	37,55	47,54
101100_D	0546100000036071 [1]	10,50	46,48	44,71	37,55	47,54
101600_A	0546100000036107 [1]	1,50	45,04	43,31	36,09	46,11
101600_B	0546100000036107 [1]	4,50	46,55	44,82	37,61	47,62
101600_C	0546100000036107 [1]	7,50	47,31	45,58	38,36	48,38
101600_D	0546100000036107 [1]	10,50	47,31	45,58	38,37	48,38
102000_A	0546100000036131 [1]	1,50	42,71	40,93	33,77	43,77
102000_B	0546100000036131 [1]	4,50	43,87	42,10	34,94	44,93
102000_C	0546100000036131 [1]	7,50	44,49	42,72	35,56	45,55
102000_D	0546100000036131 [1]	10,50	44,55	42,77	35,61	45,61
102000_E	0546100000036131 [1]	13,50	44,56	42,78	35,63	45,62
102100_A	0546100000039833 [1]	1,50	50,07	48,30	41,13	51,13
102100_B	0546100000039833 [1]	4,50	51,06	49,28	42,12	52,12
102100_C	0546100000039833 [1]	7,50	51,10	49,32	42,15	52,15
102100_D	0546100000039833 [1]	10,50	50,98	49,20	42,03	52,03
102101_A	0546100000039833 [2]	1,50	54,51	52,74	45,58	55,57
102101_B	0546100000039833 [2]	4,50	54,82	53,05	45,89	55,88
102101_C	0546100000039833 [2]	7,50	54,76	52,99	45,83	55,82
102101_D	0546100000039833 [2]	10,50	54,59	52,81	45,65	55,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102200_A	0546100000039834 [1]	1,50	47,51	45,73	38,56	48,56
102200_B	0546100000039834 [1]	4,50	48,87	47,09	39,92	49,92
102200_C	0546100000039834 [1]	7,50	48,95	47,17	40,00	50,00
102200_D	0546100000039834 [1]	10,50	48,93	47,14	39,98	49,98
102201_A	0546100000039834 [3]	1,50	53,20	51,42	44,26	54,26
102201_B	0546100000039834 [3]	4,50	53,60	51,82	44,66	54,66
102201_C	0546100000039834 [3]	7,50	53,54	51,77	44,60	54,60
102201_D	0546100000039834 [3]	10,50	53,41	51,64	44,48	54,47
102300_A	0546100000039835 [1]	1,50	53,16	51,39	44,21	54,22
102300_B	0546100000039835 [1]	4,50	53,70	51,93	44,75	54,76
102300_C	0546100000039835 [1]	7,50	53,66	51,88	44,71	54,71
102300_D	0546100000039835 [1]	10,50	53,45	51,67	44,50	54,50
102400_A	0546100000039836 [4]	1,50	54,35	52,58	45,41	55,41
102400_B	0546100000039836 [4]	4,50	55,03	53,25	46,08	56,08
102400_C	0546100000039836 [4]	7,50	54,89	53,11	45,95	55,95
102400_D	0546100000039836 [4]	10,50	54,66	52,88	45,72	55,72
102500_A	0546100000039838 [1]	1,50	35,65	33,84	26,70	36,69
102500_B	0546100000039838 [1]	4,50	38,15	36,34	29,20	39,19
102500_C	0546100000039838 [1]	7,50	40,99	39,17	32,04	42,03
102500_D	0546100000039838 [1]	10,50	45,44	43,65	36,48	46,49
102501_A	0546100000039838 [4]	1,50	47,56	45,78	38,61	48,61
102501_B	0546100000039838 [4]	4,50	49,10	47,32	40,15	50,15
102501_C	0546100000039838 [4]	7,50	49,11	47,33	40,16	50,16
102501_D	0546100000039838 [4]	10,50	49,06	47,28	40,11	50,11
102600_A	0546100000039841 [1]	1,50	61,15	59,37	52,20	62,20
102600_B	0546100000039841 [1]	4,50	61,28	59,50	52,33	62,33
102600_C	0546100000039841 [1]	7,50	60,95	59,17	52,00	62,00
102600_D	0546100000039841 [1]	10,50	60,48	58,70	51,53	61,53
102600_E	0546100000039841 [1]	13,50	59,95	58,18	51,01	61,01
102601_A	0546100000039841 [2]	1,50	61,20	59,43	52,24	62,25
102601_B	0546100000039841 [2]	4,50	61,43	59,66	52,48	62,49
102601_C	0546100000039841 [2]	7,50	61,15	59,38	52,20	62,21
102601_D	0546100000039841 [2]	10,50	60,72	58,94	51,77	61,77
102601_E	0546100000039841 [2]	13,50	60,24	58,46	51,29	61,29
102602_A	0546100000039841 [3]	1,50	56,61	54,83	47,68	57,67
102602_B	0546100000039841 [3]	4,50	57,00	55,22	48,06	58,06
102602_C	0546100000039841 [3]	7,50	56,82	55,04	47,89	57,88
102602_D	0546100000039841 [3]	10,50	56,52	54,74	47,58	57,58
102602_E	0546100000039841 [3]	13,50	56,16	54,38	47,23	57,22
102700_A	0546100000039842 [1]	1,50	48,48	46,68	39,54	49,53
102700_B	0546100000039842 [1]	4,50	49,72	47,91	40,78	50,77
102700_C	0546100000039842 [1]	7,50	49,71	47,90	40,76	50,75
102800_A	0546100000039843 [1]	1,50	60,45	58,68	51,49	61,50
102800_B	0546100000039843 [1]	4,50	60,81	59,04	51,86	61,87
102900_A	0546100000039844 [1]	1,50	60,35	58,58	51,39	61,40
102900_B	0546100000039844 [1]	4,50	60,73	58,96	51,78	61,79
103000_A	0546100000039845 [1]	1,50	60,18	58,41	51,23	61,24
103000_B	0546100000039845 [1]	4,50	60,60	58,82	51,64	61,65
103100_A	0546100000039846 [1]	1,50	59,81	58,04	50,86	60,87
103100_B	0546100000039846 [1]	4,50	60,28	58,50	51,32	61,33
103200_A	0546100000039847 [1]	1,50	59,56	57,79	50,61	60,62
103200_B	0546100000039847 [1]	4,50	60,03	58,25	51,08	61,08
103201_A	0546100000039847 [2]	1,50	52,77	50,98	43,83	53,82
103201_B	0546100000039847 [2]	4,50	53,52	51,73	44,57	54,57
104400_A	0546100000040102 [3]	1,50	48,12	46,35	39,19	49,18
104400_B	0546100000040102 [3]	4,50	49,26	47,48	40,32	50,32
104400_C	0546100000040102 [3]	7,50	49,35	47,57	40,42	50,41
104400_D	0546100000040102 [3]	10,50	49,32	47,54	40,38	50,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
104400_E	0546100000040102 [3]	13,50	49,26	47,49	40,33	50,32
104700_A	0546100000040109 [1]	1,50	51,47	49,69	42,52	52,52
104700_B	0546100000040109 [1]	4,50	52,53	50,75	43,58	53,58
104700_C	0546100000040109 [1]	7,50	52,44	50,66	43,50	53,50
104700_D	0546100000040109 [1]	10,50	52,30	50,52	43,35	53,35
104701_A	0546100000040109 [3]	1,50	33,98	32,19	25,03	35,03
104701_B	0546100000040109 [3]	4,50	35,66	33,87	26,72	36,71
104701_C	0546100000040109 [3]	7,50	39,94	38,12	31,00	40,99
104701_D	0546100000040109 [3]	10,50	45,33	43,51	36,40	46,38
104800_A	0546100000040113 [1]	1,50	60,00	58,23	51,05	61,06
104800_B	0546100000040113 [1]	4,50	60,45	58,67	51,49	61,50
104800_C	0546100000040113 [1]	7,50	60,31	58,53	51,36	61,36
105100_A	0546100000040720 [1]	1,50	43,82	42,04	34,88	44,88
105100_B	0546100000040720 [1]	4,50	45,63	43,85	36,69	46,69
105100_C	0546100000040720 [1]	7,50	45,80	44,02	36,86	46,86
105100_D	0546100000040720 [1]	10,50	45,96	44,17	37,01	47,01
105100_E	0546100000040720 [1]	13,50	46,09	44,30	37,15	47,14
105200_A	0546100000041659 [1]	1,50	60,77	59,01	51,82	61,83
105200_B	0546100000041659 [1]	4,50	61,10	59,33	52,14	62,15
105800_A	0546100000041668 [1]	1,50	43,14	41,37	34,21	44,20
105800_B	0546100000041668 [1]	4,50	44,25	42,48	35,31	45,31
105800_C	0546100000041668 [1]	7,50	44,94	43,17	36,01	46,00
105800_D	0546100000041668 [1]	10,50	44,99	43,22	36,06	46,05
105801_A	0546100000041668 [2]	1,50	44,28	42,52	35,35	45,34
105801_B	0546100000041668 [2]	4,50	45,47	43,70	36,54	46,53
105801_C	0546100000041668 [2]	7,50	45,80	44,03	36,87	46,86
105801_D	0546100000041668 [2]	10,50	45,82	44,05	36,89	46,88
105900_A	0546100000041669 [12]	1,50	44,13	42,36	35,20	45,19
105900_B	0546100000041669 [12]	4,50	45,41	43,65	36,48	46,47
105900_C	0546100000041669 [12]	7,50	45,77	44,00	36,83	46,83
105900_D	0546100000041669 [12]	10,50	45,77	44,00	36,83	46,83
106200_A	0546100000049173 [1]	1,50	46,01	44,23	37,07	47,07
106200_B	0546100000049173 [1]	4,50	47,70	45,91	38,75	48,75
106200_C	0546100000049173 [1]	7,50	47,78	46,00	38,83	48,83
106200_D	0546100000049173 [1]	10,50	47,84	46,06	38,90	48,90
106200_E	0546100000049173 [1]	13,50	47,95	46,17	39,01	49,01
106300_A	0546100000049177 [1]	1,50	60,56	58,80	51,61	61,62
106300_B	0546100000049177 [1]	4,50	60,89	59,12	51,94	61,95
106300_C	0546100000049177 [1]	7,50	60,69	58,92	51,74	61,75
106400_A	0546100000055037 [1]	1,50	60,92	59,16	51,97	61,98
106400_B	0546100000055037 [1]	4,50	61,21	59,44	52,26	62,27
106400_C	0546100000055037 [1]	7,50	60,99	59,22	52,04	62,05
106800_A	0546100000035248 [1]	1,50	58,19	56,49	49,24	59,26
106800_B	0546100000035248 [1]	4,50	58,25	56,55	49,30	59,32
106800_C	0546100000035248 [1]	7,50	57,84	56,14	48,89	58,91
106800_D	0546100000035248 [1]	10,50	56,78	55,08	47,83	57,85
106801_A	0546100000035248 [2]	1,50	62,99	61,29	54,04	64,06
106801_B	0546100000035248 [2]	4,50	62,93	61,23	53,98	64,00
106801_C	0546100000035248 [2]	7,50	62,36	60,65	53,40	63,43
106801_D	0546100000035248 [2]	10,50	61,70	60,00	52,75	62,77
106900_A	0546100000035249 [1]	1,50	62,74	61,04	53,80	63,82
106900_B	0546100000035249 [1]	4,50	62,82	61,11	53,87	63,89
106900_C	0546100000035249 [1]	7,50	62,30	60,59	53,36	63,38
106900_D	0546100000035249 [1]	10,50	61,69	59,98	52,74	62,76
106901_A	0546100000035249 [2]	1,50	59,79	58,08	50,85	60,87
106901_B	0546100000035249 [2]	4,50	60,09	58,37	51,14	61,16
106901_C	0546100000035249 [2]	7,50	59,67	57,95	50,73	60,74
106901_D	0546100000035249 [2]	10,50	58,01	56,29	49,07	59,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107000_A	0546100000035250 [6]	1,50	62,57	60,84	53,62	63,64
107000_B	0546100000035250 [6]	4,50	62,64	60,91	53,69	63,71
107000_C	0546100000035250 [6]	7,50	62,15	60,43	53,21	63,22
107000_D	0546100000035250 [6]	10,50	61,54	59,81	52,60	62,61
107001_A	0546100000035250 [7]	1,50	53,52	51,81	44,57	54,59
107001_B	0546100000035250 [7]	4,50	53,43	51,73	44,48	54,50
107001_C	0546100000035250 [7]	7,50	52,88	51,18	43,94	53,96
107001_D	0546100000035250 [7]	10,50	52,21	50,50	43,26	53,28
107002_A	0546100000035250 [8]	1,50	47,80	46,09	38,85	48,87
107002_B	0546100000035250 [8]	4,50	47,77	46,06	38,82	48,84
107002_C	0546100000035250 [8]	7,50	47,46	45,76	38,51	48,53
107002_D	0546100000035250 [8]	10,50	47,03	45,32	38,08	48,10
108500_A	0546100000035916 [2]	1,50	44,64	42,86	35,71	45,70
108500_B	0546100000035916 [2]	4,50	45,85	44,08	36,92	46,91
108500_C	0546100000035916 [2]	7,50	46,48	44,70	37,55	47,54
108500_D	0546100000035916 [2]	10,50	46,47	44,70	37,54	47,53
108600_A	0546100000035917 [1]	1,50	45,32	43,54	36,39	46,38
108600_B	0546100000035917 [1]	4,50	46,66	44,88	37,73	47,72
108600_C	0546100000035917 [1]	7,50	47,04	45,26	38,10	48,10
109900_A	0546100000036042 [25]	1,50	62,44	60,73	53,49	63,51
109900_B	0546100000036042 [25]	4,50	62,50	60,79	53,55	63,57
109900_C	0546100000036042 [25]	7,50	62,01	60,30	53,06	63,08
109900_D	0546100000036042 [25]	10,50	61,39	59,69	52,44	62,46
109900_E	0546100000036042 [25]	13,50	60,78	59,07	51,83	61,85
109900_F	0546100000036042 [25]	16,50	60,20	58,49	51,25	61,27
109901_A	0546100000036042 [63]	1,50	62,45	60,75	53,51	63,53
109901_B	0546100000036042 [63]	4,50	62,52	60,82	53,57	63,59
109901_C	0546100000036042 [63]	7,50	62,04	60,34	53,09	63,11
109901_D	0546100000036042 [63]	10,50	61,44	59,73	52,49	62,51
109901_E	0546100000036042 [63]	13,50	60,83	59,12	51,88	61,90
109901_F	0546100000036042 [63]	16,50	60,25	58,54	51,30	61,32
109902_A	0546100000036042 [64]	1,50	62,46	60,77	53,52	63,54
109902_B	0546100000036042 [64]	4,50	62,56	60,85	53,61	63,63
109902_C	0546100000036042 [64]	7,50	62,09	60,39	53,15	63,17
109902_D	0546100000036042 [64]	10,50	61,51	59,80	52,56	62,58
109902_E	0546100000036042 [64]	13,50	60,91	59,21	51,96	61,98
109902_F	0546100000036042 [64]	16,50	60,34	58,63	51,39	61,41
109903_A	0546100000036042 [65]	1,50	62,52	60,82	53,57	63,59
109903_B	0546100000036042 [65]	4,50	62,60	60,90	53,65	63,67
109903_C	0546100000036042 [65]	7,50	62,15	60,45	53,20	63,22
109903_D	0546100000036042 [65]	10,50	61,57	59,87	52,63	62,65
109903_E	0546100000036042 [65]	13,50	60,99	59,29	52,04	62,06
109903_F	0546100000036042 [65]	16,50	60,44	58,74	51,49	61,51
109904_A	0546100000036042 [66]	1,50	62,28	60,57	53,32	63,35
109904_B	0546100000036042 [66]	4,50	62,39	60,68	53,44	63,46
109904_C	0546100000036042 [66]	7,50	61,96	60,26	53,01	63,03
109904_D	0546100000036042 [66]	10,50	61,41	59,71	52,46	62,48
109904_E	0546100000036042 [66]	13,50	60,85	59,15	51,90	61,92
109904_F	0546100000036042 [66]	16,50	60,29	58,60	51,35	61,37
109905_A	0546100000036042 [67]	1,50	62,43	60,73	53,48	63,50
109905_B	0546100000036042 [67]	4,50	62,50	60,80	53,55	63,57
109905_C	0546100000036042 [67]	7,50	62,04	60,34	53,09	63,11
109905_D	0546100000036042 [67]	10,50	61,48	59,77	52,53	62,55
109905_E	0546100000036042 [67]	13,50	60,90	59,21	51,95	61,98
109905_F	0546100000036042 [67]	16,50	60,35	58,65	51,40	61,42
110000_A	0546100000036043 [1]	1,50	51,52	49,76	42,59	52,58
110000_B	0546100000036043 [1]	4,50	51,29	49,52	42,35	52,35
110000_C	0546100000036043 [1]	7,50	50,75	48,98	41,81	51,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
110000_D	0546100000036043 [1]	10,50	50,02	48,25	41,08	51,08
110000_E	0546100000036043 [1]	13,50	49,28	47,51	40,34	50,34
110001_A	0546100000036043 [6]	1,50	58,70	56,93	49,76	59,76
110001_B	0546100000036043 [6]	4,50	58,87	57,10	49,93	59,93
110001_C	0546100000036043 [6]	7,50	58,45	56,69	49,52	59,51
110001_D	0546100000036043 [6]	10,50	57,92	56,16	48,98	58,98
110001_E	0546100000036043 [6]	13,50	57,37	55,61	48,43	58,43
110002_A	0546100000036043 [7]	1,50	63,61	61,85	54,68	64,67
110002_B	0546100000036043 [7]	4,50	63,45	61,69	54,51	64,51
110002_C	0546100000036043 [7]	7,50	62,78	61,02	53,84	63,84
110002_D	0546100000036043 [7]	10,50	62,02	60,27	53,08	63,08
110002_E	0546100000036043 [7]	13,50	61,29	59,54	52,35	62,35
110100_A	0546100000036053 [1]	1,50	50,00	48,28	41,06	51,07
110100_B	0546100000036053 [1]	4,50	51,63	49,90	42,68	52,70
110100_C	0546100000036053 [1]	7,50	51,70	49,98	42,76	52,77
110100_D	0546100000036053 [1]	10,50	51,45	49,72	42,50	52,52
110300_A	0546100000036074 [1]	1,50	53,44	51,67	44,51	54,50
110300_B	0546100000036074 [1]	4,50	53,93	52,15	45,00	54,99
110300_C	0546100000036074 [1]	7,50	53,89	52,12	44,96	54,95
110300_D	0546100000036074 [1]	10,50	53,74	51,97	44,81	54,80
110400_A	0546100000036075 [4]	1,50	51,33	49,55	42,40	52,39
110400_B	0546100000036075 [4]	4,50	52,17	50,40	43,24	53,23
110400_C	0546100000036075 [4]	7,50	52,17	50,40	43,24	53,23
110400_D	0546100000036075 [4]	10,50	52,07	50,30	43,14	53,13
110400_E	0546100000036075 [4]	13,50	51,94	50,17	43,01	53,00
110400_F	0546100000036075 [4]	16,50	51,79	50,02	42,86	52,85
110500_A	0546100000036100 [1]	1,50	52,66	50,94	43,71	53,73
110500_B	0546100000036100 [1]	4,50	53,91	52,19	44,97	54,98
110500_C	0546100000036100 [1]	7,50	53,88	52,16	44,93	54,95
110600_A	0546100000036120 [1]	1,50	43,74	42,02	34,80	44,81
110600_B	0546100000036120 [1]	4,50	45,25	43,53	36,31	46,32
110600_C	0546100000036120 [1]	7,50	45,99	44,27	37,05	47,06
110600_D	0546100000036120 [1]	10,50	46,00	44,28	37,06	47,07
110800_A	0546100000036134 [1]	1,50	62,77	61,06	53,82	63,84
110800_B	0546100000036134 [1]	4,50	62,81	61,11	53,86	63,88
110800_C	0546100000036134 [1]	7,50	62,31	60,60	53,36	63,38
110900_A	0546100000036135 [1]	1,50	65,15	63,40	56,20	66,21
110900_B	0546100000036135 [1]	4,50	64,55	62,80	55,60	65,61
110900_C	0546100000036135 [1]	7,50	63,52	61,77	54,57	64,58
110900_D	0546100000036135 [1]	10,50	62,59	60,84	53,64	63,65
110900_E	0546100000036135 [1]	13,50	61,78	60,03	52,84	62,84
111100_A	0546100000036147 [4]	1,50	44,36	42,59	35,42	45,42
111100_B	0546100000036147 [4]	4,50	44,78	43,02	35,84	45,84
111100_C	0546100000036147 [4]	7,50	44,65	42,89	35,71	45,71
111100_D	0546100000036147 [4]	10,50	44,47	42,70	35,53	45,53
111100_E	0546100000036147 [4]	13,50	44,42	42,66	35,49	45,48
111101_A	0546100000036147 [5]	1,50	48,94	47,18	40,00	50,00
111101_B	0546100000036147 [5]	4,50	49,02	47,25	40,08	50,08
111101_C	0546100000036147 [5]	7,50	48,71	46,94	39,77	49,77
111101_D	0546100000036147 [5]	10,50	48,28	46,52	39,34	49,34
111101_E	0546100000036147 [5]	13,50	47,94	46,18	39,01	49,00
111102_A	0546100000036147 [6]	1,50	56,48	54,73	47,55	57,55
111102_B	0546100000036147 [6]	4,50	56,29	54,54	47,35	57,35
111102_C	0546100000036147 [6]	7,50	55,69	53,94	46,76	56,76
111102_D	0546100000036147 [6]	10,50	54,96	53,20	46,02	56,02
111102_E	0546100000036147 [6]	13,50	54,22	52,47	45,28	55,28
111103_A	0546100000036147 [7]	1,50	62,93	61,18	53,99	63,99
111103_B	0546100000036147 [7]	4,50	62,94	61,19	54,00	64,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111103_C	0546100000036147 [7]	7,50	62,39	60,64	53,45	63,45
111103_D	0546100000036147 [7]	10,50	61,74	59,99	52,79	62,80
111103_E	0546100000036147 [7]	13,50	61,09	59,34	52,15	62,15
111104_A	0546100000036147 [11]	1,50	62,63	60,90	53,69	63,70
111104_B	0546100000036147 [11]	4,50	62,67	60,94	53,73	63,74
111104_C	0546100000036147 [11]	7,50	62,17	60,44	53,23	63,24
111104_D	0546100000036147 [11]	10,50	61,54	59,81	52,60	62,61
111104_E	0546100000036147 [11]	13,50	60,91	59,18	51,97	61,98
111200_A	0546100000036148 [1]	1,50	56,48	54,76	47,53	57,55
111200_B	0546100000036148 [1]	4,50	56,96	55,24	48,01	58,03
111200_C	0546100000036148 [1]	7,50	56,80	55,08	47,85	57,87
111200_D	0546100000036148 [1]	10,50	56,50	54,78	47,55	57,57
111300_A	0546100000036149 [1]	1,50	60,76	59,03	51,80	61,82
111300_B	0546100000036149 [1]	4,50	60,65	58,93	51,70	61,72
111300_C	0546100000036149 [1]	7,50	60,01	58,29	51,06	61,08
111300_D	0546100000036149 [1]	10,50	59,29	57,57	50,34	60,36
111301_A	0546100000036149 [2]	1,50	65,56	63,82	56,61	66,62
111301_B	0546100000036149 [2]	4,50	64,77	63,03	55,83	65,84
111301_C	0546100000036149 [2]	7,50	63,63	61,88	54,68	64,69
111301_D	0546100000036149 [2]	10,50	62,64	60,90	53,70	63,71
111400_A	0546100000036150 [1]	1,50	62,86	61,16	53,92	63,94
111400_B	0546100000036150 [1]	4,50	62,92	61,21	53,97	63,99
111400_C	0546100000036150 [1]	7,50	62,40	60,69	53,46	63,48
111400_D	0546100000036150 [1]	10,50	61,78	60,07	52,83	62,85
111500_A	0546100000036151 [1]	1,50	47,40	45,62	38,47	48,46
111500_B	0546100000036151 [1]	4,50	48,68	46,90	39,75	49,74
111500_C	0546100000036151 [1]	7,50	48,75	46,97	39,82	49,81
111500_D	0546100000036151 [1]	10,50	48,72	46,94	39,79	49,78
111501_A	0546100000036151 [2]	1,50	48,53	46,75	39,60	49,59
111501_B	0546100000036151 [2]	4,50	49,72	47,94	40,79	50,78
111501_C	0546100000036151 [2]	7,50	49,76	47,99	40,84	50,83
111501_D	0546100000036151 [2]	10,50	49,72	47,95	40,79	50,78
111600_A	0546100000036152 [3]	1,50	52,59	50,81	43,66	53,65
111600_B	0546100000036152 [3]	4,50	53,30	51,52	44,37	54,36
111600_C	0546100000036152 [3]	7,50	53,31	51,53	44,38	54,37
111600_D	0546100000036152 [3]	10,50	53,22	51,44	44,29	54,28
111600_E	0546100000036152 [3]	13,50	53,16	51,38	44,23	54,22
111700_A	0546100000036153 [1]	1,50	54,51	52,72	45,58	55,57
111700_B	0546100000036153 [1]	4,50	54,98	53,20	46,05	56,04
111700_C	0546100000036153 [1]	7,50	54,97	53,19	46,04	56,03
111700_D	0546100000036153 [1]	10,50	54,84	53,06	45,91	55,90
111701_A	0546100000036153 [2]	1,50	52,52	50,75	43,58	53,58
111701_B	0546100000036153 [2]	4,50	53,09	51,33	44,15	54,15
111701_C	0546100000036153 [2]	7,50	52,91	51,15	43,97	53,97
111701_D	0546100000036153 [2]	10,50	52,65	50,89	43,71	53,71
111800_A	0546100000036154 [1]	1,50	59,58	57,80	50,66	60,64
111800_B	0546100000036154 [1]	4,50	59,52	57,73	50,59	60,58
111800_C	0546100000036154 [1]	7,50	59,09	57,31	50,16	60,15
111800_D	0546100000036154 [1]	10,50	58,54	56,76	49,61	59,60
111801_A	0546100000036154 [2]	1,50	64,13	62,35	55,20	65,19
111801_B	0546100000036154 [2]	4,50	63,81	62,04	54,89	64,88
111801_C	0546100000036154 [2]	7,50	63,04	61,27	54,10	64,10
111801_D	0546100000036154 [2]	10,50	62,22	60,46	53,29	63,28
111802_A	0546100000036154 [3]	1,50	64,35	62,58	55,42	65,41
111802_B	0546100000036154 [3]	4,50	63,99	62,22	55,06	65,05
111802_C	0546100000036154 [3]	7,50	63,17	61,41	54,24	64,23
111802_D	0546100000036154 [3]	10,50	62,34	60,58	53,41	63,40
111803_A	0546100000036154 [4]	1,50	60,40	58,63	51,46	61,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111803_B	0546100000036154 [4]	4,50	60,41	58,64	51,47	61,47
111803_C	0546100000036154 [4]	7,50	59,92	58,16	50,99	60,98
111803_D	0546100000036154 [4]	10,50	59,31	57,55	50,38	60,37
111900_A	0546100000036155 [1]	1,50	49,70	47,92	40,77	50,76
111900_B	0546100000036155 [1]	4,50	50,78	49,00	41,85	51,84
111900_C	0546100000036155 [1]	7,50	50,80	49,02	41,87	51,86
111900_D	0546100000036155 [1]	10,50	50,75	48,97	41,82	51,81
112000_A	0546100000036156 [1]	1,50	62,57	60,87	53,62	63,64
112000_B	0546100000036156 [1]	4,50	62,65	60,95	53,70	63,72
112000_C	0546100000036156 [1]	7,50	62,17	60,47	53,22	63,24
112000_D	0546100000036156 [1]	10,50	61,56	59,86	52,62	62,64
112000_E	0546100000036156 [1]	13,50	60,95	59,25	52,00	62,02
112000_F	0546100000036156 [1]	16,50	60,38	58,67	51,43	61,45
112001_A	0546100000036156 [2]	1,50	62,50	60,80	53,56	63,58
112001_B	0546100000036156 [2]	4,50	62,57	60,86	53,62	63,64
112001_C	0546100000036156 [2]	7,50	62,07	60,37	53,12	63,14
112001_D	0546100000036156 [2]	10,50	61,45	59,74	52,50	62,52
112001_E	0546100000036156 [2]	13,50	60,82	59,12	51,87	61,89
112001_F	0546100000036156 [2]	16,50	60,23	58,52	51,29	61,31
112002_A	0546100000036156 [3]	1,50	62,87	61,17	53,92	63,94
112002_B	0546100000036156 [3]	4,50	62,91	61,21	53,96	63,98
112002_C	0546100000036156 [3]	7,50	62,39	60,68	53,44	63,46
112002_D	0546100000036156 [3]	10,50	61,75	60,04	52,80	62,82
112002_E	0546100000036156 [3]	13,50	61,13	59,42	52,19	62,21
112002_F	0546100000036156 [3]	16,50	60,58	58,87	51,63	61,65
112003_A	0546100000036156 [7]	1,50	35,82	34,10	26,87	36,89
112003_B	0546100000036156 [7]	4,50	36,81	35,10	27,87	37,89
112003_C	0546100000036156 [7]	7,50	37,55	35,83	28,60	38,62
112003_D	0546100000036156 [7]	10,50	38,38	36,66	29,44	39,45
112003_E	0546100000036156 [7]	13,50	41,49	39,77	32,54	42,56
112003_F	0546100000036156 [7]	16,50	45,30	43,59	36,35	46,37
112100_A	0546100000036157 [8]	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
112100_B	0546100000036157 [8]	4,50	<-->	<-->	<-->	<-->
112100_C	0546100000036157 [8]	7,50	<-->	<-->	<-->	<-->
112101_A	0546100000036157 [9]	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
112101_B	0546100000036157 [9]	4,50	<-->	<-->	<-->	<-->
112101_C	0546100000036157 [9]	7,50	<-->	<-->	<-->	<-->
112102_A	0546100000036157 [10]	4,50	<-->	<-->	<-->	<-->
112103_A	0546100000036157 [11]	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
112103_B	0546100000036157 [11]	4,50	<-->	<-->	<-->	<-->
112103_C	0546100000036157 [11]	7,50	<-->	<-->	<-->	<-->
112200_A	0546100000036159 [1]	1,50	55,72	53,95	46,79	56,78
112200_B	0546100000036159 [1]	4,50	55,89	54,12	46,95	56,95
112200_C	0546100000036159 [1]	7,50	55,73	53,96	46,80	56,79
112200_D	0546100000036159 [1]	10,50	55,48	53,71	46,55	56,54
112200_E	0546100000036159 [1]	13,50	55,16	53,39	46,23	56,22
112201_A	0546100000036159 [3]	1,50	58,63	56,91	49,68	59,70
112201_B	0546100000036159 [3]	4,50	58,91	57,19	49,96	59,98
112201_C	0546100000036159 [3]	7,50	58,61	56,89	49,66	59,68
112201_D	0546100000036159 [3]	10,50	58,15	56,44	49,21	59,23
112201_E	0546100000036159 [3]	13,50	57,67	55,95	48,72	58,74
112300_A	0546100000038556 [1]	4,50	<-->	<-->	<-->	<-->
112400_A	0546100000038558 [1]	1,50	65,39	63,65	56,44	66,45
112400_B	0546100000038558 [1]	4,50	64,67	62,92	55,73	65,73
112400_C	0546100000038558 [1]	7,50	63,56	61,81	54,61	64,62
112400_D	0546100000038558 [1]	10,50	62,59	60,84	53,64	63,65
112500_A	0546100000039439 [1]	1,50	44,75	42,91	35,81	45,79
112500_B	0546100000039439 [1]	4,50	46,03	44,18	37,09	47,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112500_C	0546100000039439 [1]	7,50	47,09	45,24	38,15	48,13
112500_D	0546100000039439 [1]	10,50	47,21	45,37	38,28	48,25
113000_A	0546100000039598 [2]	1,50	45,83	44,06	36,90	46,89
113000_B	0546100000039598 [2]	4,50	47,06	45,29	38,13	48,12
113000_C	0546100000039598 [2]	7,50	47,36	45,58	38,43	48,42
113000_D	0546100000039598 [2]	10,50	47,37	45,60	38,44	48,43
114000_A	0546100000039830 [1]	1,50	64,04	62,27	55,11	65,10
114000_B	0546100000039830 [1]	4,50	63,80	62,03	54,87	64,86
114000_C	0546100000039830 [1]	7,50	63,08	61,30	54,14	64,14
114000_D	0546100000039830 [1]	10,50	62,28	60,50	53,35	63,34
114000_E	0546100000039830 [1]	13,50	61,53	59,75	52,60	62,59
114100_A	0546100000040101 [1]	1,50	64,45	62,68	55,52	65,51
114100_B	0546100000040101 [1]	4,50	64,06	62,29	55,13	65,12
114100_C	0546100000040101 [1]	7,50	63,18	61,41	54,25	64,24
114100_D	0546100000040101 [1]	10,50	62,30	60,53	53,37	63,36
114100_E	0546100000040101 [1]	13,50	61,50	59,73	52,57	62,56
114101_A	0546100000040101 [2]	1,50	64,37	62,60	55,44	65,43
114101_B	0546100000040101 [2]	4,50	64,06	62,29	55,13	65,12
114101_C	0546100000040101 [2]	7,50	63,22	61,44	54,28	64,28
114101_D	0546100000040101 [2]	10,50	62,34	60,56	53,41	63,40
114101_E	0546100000040101 [2]	13,50	61,53	59,75	52,60	62,59
114102_A	0546100000040101 [3]	1,50	64,22	62,45	55,29	65,28
114102_B	0546100000040101 [3]	4,50	63,95	62,17	55,01	65,01
114102_C	0546100000040101 [3]	7,50	63,14	61,36	54,20	64,20
114102_D	0546100000040101 [3]	10,50	62,28	60,50	53,34	63,34
114102_E	0546100000040101 [3]	13,50	61,48	59,70	52,54	62,54
114103_A	0546100000040101 [6]	1,50	52,32	50,56	43,38	53,38
114103_B	0546100000040101 [6]	4,50	52,81	51,05	43,87	53,87
114103_C	0546100000040101 [6]	7,50	52,83	51,07	43,89	53,89
114103_D	0546100000040101 [6]	10,50	52,74	50,99	43,80	53,80
114103_E	0546100000040101 [6]	13,50	52,89	51,14	43,96	53,96
114104_A	0546100000040101 [8]	1,50	59,35	57,58	50,42	60,41
114104_B	0546100000040101 [8]	4,50	59,38	57,61	50,45	60,44
114104_C	0546100000040101 [8]	7,50	58,92	57,15	49,99	59,98
114104_D	0546100000040101 [8]	10,50	58,27	56,50	49,33	59,33
114104_E	0546100000040101 [8]	13,50	57,57	55,80	48,64	58,63
114200_A	0546100000040110 [1]	1,50	55,48	53,71	46,53	56,54
114200_B	0546100000040110 [1]	4,50	55,78	54,00	46,82	56,83
114200_C	0546100000040110 [1]	7,50	55,64	53,87	46,69	56,70
114200_D	0546100000040110 [1]	10,50	55,33	53,55	46,38	56,38
114200_E	0546100000040110 [1]	13,50	55,03	53,25	46,07	56,08
114500_A	0546100000040119 [1]	1,50	44,04	42,26	35,08	45,09
114500_B	0546100000040119 [1]	4,50	45,72	43,94	36,77	46,77
114500_C	0546100000040119 [1]	7,50	46,20	44,42	37,25	47,25
114500_D	0546100000040119 [1]	10,50	46,26	44,47	37,30	47,31
114600_A	0546100000040120 [1]	1,50	43,28	41,50	34,32	44,33
114600_B	0546100000040120 [1]	4,50	44,82	43,03	35,86	45,87
114600_C	0546100000040120 [1]	7,50	45,49	43,71	36,53	46,54
114600_D	0546100000040120 [1]	10,50	45,61	43,83	36,66	46,66
114700_A	0546100000040451 [1]	1,50	51,90	50,11	42,98	52,96
114700_B	0546100000040451 [1]	4,50	52,30	50,51	43,37	53,36
114700_C	0546100000040451 [1]	7,50	52,11	50,32	43,18	53,17
114700_D	0546100000040451 [1]	10,50	51,87	50,08	42,94	52,93
114701_A	0546100000040451 [2]	1,50	55,54	53,76	46,61	56,60
114701_B	0546100000040451 [2]	4,50	55,90	54,12	46,97	56,96
114701_C	0546100000040451 [2]	7,50	55,86	54,08	46,93	56,92
114701_D	0546100000040451 [2]	10,50	55,67	53,89	46,75	56,73
114800_A	0546100000040721 [1]	1,50	63,62	61,84	54,69	64,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
114800_B	0546100000040721 [1]	4,50	63,44	61,67	54,51	64,50
114800_C	0546100000040721 [1]	7,50	62,79	61,01	53,85	63,85
114800_D	0546100000040721 [1]	10,50	62,04	60,26	53,11	63,10
114800_E	0546100000040721 [1]	13,50	61,33	59,55	52,39	62,39
114800_F	0546100000040721 [1]	16,50	60,66	58,88	51,73	61,72
114801_A	0546100000040721 [2]	1,50	57,99	56,22	49,04	59,05
114801_B	0546100000040721 [2]	4,50	58,18	56,41	49,23	59,24
114801_C	0546100000040721 [2]	7,50	57,99	56,22	49,04	59,05
114801_D	0546100000040721 [2]	10,50	57,64	55,86	48,68	58,69
114801_E	0546100000040721 [2]	13,50	57,23	55,45	48,28	58,28
114801_F	0546100000040721 [2]	16,50	56,82	55,03	47,86	57,87
114900_A	0546100000040722 [4]	1,50	50,91	49,13	41,98	51,97
114900_B	0546100000040722 [4]	4,50	51,80	50,03	42,87	52,86
114900_C	0546100000040722 [4]	7,50	51,89	50,11	42,95	52,95
114900_D	0546100000040722 [4]	10,50	51,86	50,08	42,92	52,92
114901_A	0546100000040722 [5]	1,50	50,75	48,97	41,82	51,81
114901_B	0546100000040722 [5]	4,50	51,47	49,69	42,54	52,53
114901_C	0546100000040722 [5]	7,50	51,52	49,74	42,59	52,58
114901_D	0546100000040722 [5]	10,50	51,49	49,71	42,56	52,55
114902_A	0546100000040722 [6]	1,50	47,66	45,88	38,71	48,71
114902_B	0546100000040722 [6]	4,50	49,32	47,54	40,37	50,37
114902_C	0546100000040722 [6]	7,50	49,52	47,74	40,56	50,57
114902_D	0546100000040722 [6]	10,50	49,49	47,71	40,53	50,54
115100_A	0546100000040724 [2]	1,50	45,87	44,08	36,91	46,92
115100_B	0546100000040724 [2]	4,50	47,68	45,89	38,72	48,73
115100_C	0546100000040724 [2]	7,50	47,80	46,02	38,85	48,85
115200_A	0546100000040725 [1]	1,50	46,67	44,87	37,72	47,72
115200_B	0546100000040725 [1]	4,50	48,01	46,21	39,06	49,06
115200_C	0546100000040725 [1]	7,50	48,05	46,26	39,10	49,10
115201_A	0546100000040725 [2]	1,50	45,12	43,35	36,15	46,17
115201_B	0546100000040725 [2]	4,50	46,40	44,62	37,43	47,45
115201_C	0546100000040725 [2]	7,50	46,36	44,59	37,40	47,41
115202_A	0546100000040725 [3]	1,50	50,42	48,62	41,47	51,47
115202_B	0546100000040725 [3]	4,50	51,31	49,52	42,36	52,36
115202_C	0546100000040725 [3]	7,50	51,25	49,46	42,29	52,30
115300_A	0546100000040726 [2]	1,50	51,38	49,52	42,44	52,41
115300_B	0546100000040726 [2]	4,50	53,01	51,14	44,08	54,04
115300_C	0546100000040726 [2]	7,50	53,22	51,36	44,29	54,26
115300_D	0546100000040726 [2]	10,50	53,19	51,33	44,25	54,22
115300_E	0546100000040726 [2]	13,50	52,89	51,03	43,95	53,92
115301_A	0546100000040726 [3]	1,50	55,58	53,70	46,65	56,61
115301_B	0546100000040726 [3]	4,50	56,57	54,70	47,63	57,60
115301_C	0546100000040726 [3]	7,50	56,58	54,72	47,65	57,62
115301_D	0546100000040726 [3]	10,50	56,44	54,57	47,50	57,47
115301_E	0546100000040726 [3]	13,50	56,28	54,42	47,34	57,31
115302_A	0546100000040726 [4]	1,50	63,40	61,54	54,47	64,44
115302_B	0546100000040726 [4]	4,50	63,18	61,33	54,26	64,22
115302_C	0546100000040726 [4]	7,50	62,49	60,65	53,56	63,53
115302_D	0546100000040726 [4]	10,50	61,79	59,96	52,86	62,84
115302_E	0546100000040726 [4]	13,50	61,14	59,30	52,21	62,18
115303_A	0546100000040726 [5]	1,50	58,06	56,27	49,11	59,11
115303_B	0546100000040726 [5]	4,50	58,42	56,64	49,47	59,47
115303_C	0546100000040726 [5]	7,50	58,23	56,44	49,27	59,28
115303_D	0546100000040726 [5]	10,50	57,84	56,06	48,89	58,89
115303_E	0546100000040726 [5]	13,50	57,35	55,57	48,39	58,40
115304_A	0546100000040726 [6]	1,50	54,49	52,70	45,53	55,54
115304_B	0546100000040726 [6]	4,50	55,02	53,23	46,06	56,07
115304_C	0546100000040726 [6]	7,50	54,95	53,17	45,99	56,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
115304_D	0546100000040726 [6]	10,50	54,72	52,94	45,76	55,77
115304_E	0546100000040726 [6]	13,50	54,72	52,94	45,77	55,77
115400_A	0546100000040967 [1]	1,50	59,51	57,72	50,56	60,56
115400_B	0546100000040967 [1]	4,50	59,75	57,96	50,79	60,80
115400_C	0546100000040967 [1]	7,50	59,42	57,63	50,47	60,47
115400_D	0546100000040967 [1]	10,50	58,93	57,15	49,98	59,98
115400_E	0546100000040967 [1]	13,50	58,39	56,61	49,44	59,44
115401_A	0546100000040967 [2]	1,50	63,23	61,43	54,29	64,28
115401_B	0546100000040967 [2]	4,50	63,17	61,38	54,23	64,22
115401_C	0546100000040967 [2]	7,50	62,59	60,80	53,65	63,64
115401_D	0546100000040967 [2]	10,50	61,91	60,12	52,97	62,96
115401_E	0546100000040967 [2]	13,50	61,21	59,43	52,27	62,27
115402_A	0546100000040967 [3]	1,50	63,01	61,22	54,08	64,07
115402_B	0546100000040967 [3]	4,50	62,99	61,20	54,06	64,05
115402_C	0546100000040967 [3]	7,50	62,48	60,70	53,55	63,54
115402_D	0546100000040967 [3]	10,50	61,86	60,07	52,92	62,91
115402_E	0546100000040967 [3]	13,50	61,19	59,41	52,25	62,25
115403_A	0546100000040967 [4]	1,50	62,68	60,89	53,75	63,74
115403_B	0546100000040967 [4]	4,50	62,71	60,92	53,78	63,77
115403_C	0546100000040967 [4]	7,50	62,27	60,48	53,33	63,32
115403_D	0546100000040967 [4]	10,50	61,69	59,90	52,75	62,74
115403_E	0546100000040967 [4]	13,50	61,06	59,28	52,13	62,12
115404_A	0546100000040967 [5]	1,50	57,74	55,95	48,82	58,80
115404_B	0546100000040967 [5]	4,50	57,91	56,11	48,98	58,96
115404_C	0546100000040967 [5]	7,50	57,64	55,84	48,71	58,69
115404_D	0546100000040967 [5]	10,50	57,47	55,68	48,54	58,53
115404_E	0546100000040967 [5]	13,50	57,47	55,69	48,55	58,53
115900_A	0546100000040972 [1]	1,50	43,46	41,68	34,51	44,51
115900_B	0546100000040972 [1]	4,50	45,08	43,30	36,13	46,13
115900_C	0546100000040972 [1]	7,50	45,64	43,86	36,69	46,69
116000_A	0546100000040973 [1]	1,50	48,88	47,10	39,92	49,93
116000_B	0546100000040973 [1]	4,50	50,37	48,59	41,41	51,42
116000_C	0546100000040973 [1]	7,50	50,53	48,75	41,57	51,58
116001_A	0546100000040973 [4]	1,50	50,24	48,47	41,31	51,30
116001_B	0546100000040973 [4]	4,50	51,22	49,44	42,28	52,28
116001_C	0546100000040973 [4]	7,50	51,28	49,51	42,35	52,34
116100_A	0546100000040974 [1]	1,50	50,54	48,75	41,58	51,59
116100_B	0546100000040974 [1]	4,50	51,87	50,09	42,91	52,92
116100_C	0546100000040974 [1]	7,50	51,99	50,22	43,04	53,05
116200_A	0546100000040975 [1]	1,50	53,54	51,76	44,59	54,59
116200_B	0546100000040975 [1]	4,50	54,55	52,77	45,59	55,60
116200_C	0546100000040975 [1]	7,50	54,62	52,84	45,66	55,67
116200_D	0546100000040975 [1]	10,50	54,49	52,72	45,54	55,55
116201_A	0546100000040975 [6]	1,50	53,32	51,54	44,39	54,38
116201_B	0546100000040975 [6]	4,50	53,85	52,07	44,92	54,91
116201_C	0546100000040975 [6]	7,50	53,88	52,10	44,94	54,94
116201_D	0546100000040975 [6]	10,50	53,78	52,00	44,85	54,84
116300_A	0546100000040976 [1]	1,50	49,43	47,64	40,47	50,48
116300_B	0546100000040976 [1]	4,50	51,01	49,23	42,06	52,06
116300_C	0546100000040976 [1]	7,50	51,03	49,24	42,07	52,08
116300_D	0546100000040976 [1]	10,50	50,96	49,17	42,01	52,01
116900_A	0546100000040982 [1]	1,50	47,04	45,19	38,11	48,08
116900_B	0546100000040982 [1]	4,50	48,57	46,72	39,64	49,61
116900_C	0546100000040982 [1]	7,50	49,29	47,43	40,35	50,32
118800_A	0546100000041660 [1]	1,50	56,43	54,64	47,47	57,48
118800_B	0546100000041660 [1]	4,50	57,11	55,33	48,15	58,16
118800_C	0546100000041660 [1]	7,50	57,10	55,31	48,14	58,15
118800_D	0546100000041660 [1]	10,50	56,89	55,11	47,93	57,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
118800_E	0546100000041660 [1]	13,50	56,61	54,82	47,65	57,66
118801_A	0546100000041660 [2]	1,50	52,17	50,37	43,24	53,22
118801_B	0546100000041660 [2]	4,50	52,62	50,83	43,69	53,68
118801_C	0546100000041660 [2]	7,50	52,46	50,67	43,53	53,52
118801_D	0546100000041660 [2]	10,50	52,41	50,62	43,48	53,47
118801_E	0546100000041660 [2]	13,50	53,83	52,05	44,90	54,89
118900_A	0546100000041661 [1]	1,50	57,34	55,55	48,42	58,40
118900_B	0546100000041661 [1]	4,50	57,47	55,67	48,54	58,52
118900_C	0546100000041661 [1]	7,50	57,18	55,40	48,26	58,24
118900_D	0546100000041661 [1]	10,50	56,82	55,03	47,89	57,88
118901_A	0546100000041661 [2]	1,50	60,54	58,75	51,61	61,60
118901_B	0546100000041661 [2]	4,50	60,69	58,90	51,76	61,75
118901_C	0546100000041661 [2]	7,50	60,38	58,59	51,45	61,44
118901_D	0546100000041661 [2]	10,50	59,69	57,91	50,77	60,75
118902_A	0546100000041661 [3]	1,50	60,06	58,27	51,13	61,12
118902_B	0546100000041661 [3]	4,50	60,22	58,44	51,30	61,28
118902_C	0546100000041661 [3]	7,50	59,91	58,12	50,98	60,97
118902_D	0546100000041661 [3]	10,50	58,66	56,87	49,73	59,72
118903_A	0546100000041661 [4]	1,50	61,99	60,20	53,06	63,05
118903_B	0546100000041661 [4]	4,50	62,16	60,37	53,23	63,22
118903_C	0546100000041661 [4]	7,50	61,83	60,04	52,90	62,89
118903_D	0546100000041661 [4]	10,50	61,34	59,55	52,41	62,40
118904_A	0546100000041661 [5]	1,50	57,13	55,35	48,20	58,19
118904_B	0546100000041661 [5]	4,50	57,53	55,74	48,60	58,59
118904_C	0546100000041661 [5]	7,50	57,46	55,68	48,53	58,52
118904_D	0546100000041661 [5]	10,50	57,18	55,40	48,25	58,24
119000_A	0546100000048441 [2]	1,50	46,86	45,06	37,91	47,91
119000_B	0546100000048441 [2]	4,50	47,97	46,18	39,02	49,02
119000_C	0546100000048441 [2]	7,50	47,90	46,11	38,95	48,95
119000_D	0546100000048441 [2]	10,50	47,92	46,13	38,97	48,97
119001_A	0546100000048441 [3]	1,50	55,22	53,42	46,27	56,27
119001_B	0546100000048441 [3]	4,50	55,73	53,93	46,78	56,78
119001_C	0546100000048441 [3]	7,50	55,56	53,76	46,61	56,61
119001_D	0546100000048441 [3]	10,50	55,26	53,46	46,31	56,31
119002_A	0546100000048441 [4]	1,50	59,43	57,64	50,48	60,48
119002_B	0546100000048441 [4]	4,50	59,86	58,06	50,91	60,91
119002_C	0546100000048441 [4]	7,50	59,69	57,90	50,74	60,74
119002_D	0546100000048441 [4]	10,50	59,36	57,57	50,41	60,41
119003_A	0546100000048441 [5]	1,50	60,04	58,25	51,09	61,09
119003_B	0546100000048441 [5]	4,50	60,52	58,73	51,57	61,57
119003_C	0546100000048441 [5]	7,50	60,40	58,61	51,45	61,45
119003_D	0546100000048441 [5]	10,50	60,08	58,29	51,13	61,13
119004_A	0546100000048441 [6]	1,50	59,02	57,23	50,06	60,07
119004_B	0546100000048441 [6]	4,50	59,55	57,76	50,59	60,60
119004_C	0546100000048441 [6]	7,50	59,42	57,64	50,47	60,47
119004_D	0546100000048441 [6]	10,50	59,14	57,35	50,18	60,19
119005_A	0546100000048441 [7]	1,50	59,65	57,86	50,69	60,70
119005_B	0546100000048441 [7]	4,50	60,20	58,42	51,25	61,25
119005_C	0546100000048441 [7]	7,50	60,11	58,32	51,15	61,16
119005_D	0546100000048441 [7]	10,50	59,82	58,03	50,87	60,87
119006_A	0546100000048441 [8]	1,50	58,69	56,91	49,73	59,74
119006_B	0546100000048441 [8]	4,50	59,33	57,55	50,37	60,38
119006_C	0546100000048441 [8]	7,50	59,22	57,44	50,26	60,27
119006_D	0546100000048441 [8]	10,50	58,96	57,18	50,01	60,01
119007_A	0546100000048441 [9]	1,50	59,43	57,65	50,47	60,48
119007_B	0546100000048441 [9]	4,50	60,08	58,30	51,12	61,13
119007_C	0546100000048441 [9]	7,50	60,00	58,21	51,04	61,05
119007_D	0546100000048441 [9]	10,50	59,73	57,94	50,77	60,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
119008_A	0546100000048441 [10]	1,50	58,50	56,72	49,54	59,55
119008_B	0546100000048441 [10]	4,50	59,21	57,43	50,26	60,26
119008_C	0546100000048441 [10]	7,50	59,12	57,33	50,16	60,17
119008_D	0546100000048441 [10]	10,50	58,88	57,10	49,92	59,93
119009_A	0546100000048441 [11]	1,50	59,24	57,46	50,28	60,29
119009_B	0546100000048441 [11]	4,50	59,94	58,16	50,99	60,99
119009_C	0546100000048441 [11]	7,50	59,86	58,08	50,90	60,91
119009_D	0546100000048441 [11]	10,50	59,61	57,83	50,65	60,66
119010_A	0546100000048441 [12]	1,50	58,62	56,84	49,66	59,67
119010_B	0546100000048441 [12]	4,50	59,38	57,60	50,42	60,43
119010_C	0546100000048441 [12]	7,50	59,30	57,52	50,34	60,35
119010_D	0546100000048441 [12]	10,50	59,07	57,29	50,11	60,12
119011_A	0546100000048441 [13]	1,50	54,32	52,53	45,37	55,37
119011_B	0546100000048441 [13]	4,50	55,25	53,47	46,30	56,30
119011_C	0546100000048441 [13]	7,50	55,17	53,39	46,22	56,22
119011_D	0546100000048441 [13]	10,50	54,99	53,20	46,03	56,04
119012_A	0546100000048441 [14]	1,50	51,41	49,63	42,46	52,46
119012_B	0546100000048441 [14]	4,50	52,70	50,92	43,74	53,75
119012_C	0546100000048441 [14]	7,50	52,65	50,87	43,70	53,70
119012_D	0546100000048441 [14]	10,50	52,54	50,75	43,59	53,59
119100_A	0546100000049223 [3]	1,50	44,60	42,80	35,66	45,65
119100_B	0546100000049223 [3]	4,50	46,09	44,29	37,14	47,14
119100_C	0546100000049223 [3]	7,50	46,24	44,44	37,29	47,29
119500_A	0546100000052907 [1]	1,50	46,45	44,67	37,52	47,51
119500_B	0546100000052907 [1]	4,50	47,79	46,01	38,86	48,85
119500_C	0546100000052907 [1]	7,50	47,96	46,18	39,03	49,02
119500_D	0546100000052907 [1]	10,50	47,93	46,16	39,01	49,00
119600_A	0546100000052908 [1]	1,50	51,07	49,29	42,14	52,13
119600_B	0546100000052908 [1]	4,50	52,00	50,23	43,07	53,06
119600_C	0546100000052908 [1]	7,50	52,03	50,25	43,10	53,09
119600_D	0546100000052908 [1]	10,50	51,97	50,19	43,04	53,03
119600_E	0546100000052908 [1]	13,50	51,90	50,12	42,97	52,96
120100_A	0546100000057423 [1]	1,50	56,84	55,06	47,91	57,90
120100_B	0546100000057423 [1]	4,50	57,03	55,25	48,10	58,09
120100_C	0546100000057423 [1]	7,50	56,89	55,11	47,96	57,95
120100_D	0546100000057423 [1]	10,50	56,63	54,85	47,70	57,69
120100_E	0546100000057423 [1]	13,50	56,32	54,54	47,39	57,38
120101_A	0546100000057423 [2]	1,50	59,96	58,20	51,03	61,02
120101_B	0546100000057423 [2]	4,50	60,02	58,26	51,09	61,08
120101_C	0546100000057423 [2]	7,50	59,62	57,85	50,68	60,68
120101_D	0546100000057423 [2]	10,50	59,07	57,30	50,13	60,13
120101_E	0546100000057423 [2]	13,50	58,49	56,73	49,55	59,55
120102_A	0546100000057423 [3]	1,50	55,16	53,39	46,22	56,22
120102_B	0546100000057423 [3]	4,50	55,46	53,70	46,52	56,52
120102_C	0546100000057423 [3]	7,50	55,20	53,44	46,27	56,26
120102_D	0546100000057423 [3]	10,50	54,85	53,08	45,91	55,91
120102_E	0546100000057423 [3]	13,50	54,41	52,65	45,48	55,47
120200_A	0546100000057570 [2]	1,50	45,67	43,89	36,72	46,72
120200_B	0546100000057570 [2]	4,50	47,47	45,69	38,51	48,52
120200_C	0546100000057570 [2]	7,50	47,69	45,91	38,74	48,74
120200_D	0546100000057570 [2]	10,50	47,68	45,90	38,73	48,73
120201_A	0546100000057570 [3]	1,50	49,29	47,51	40,36	50,35
120201_B	0546100000057570 [3]	4,50	50,21	48,43	41,28	51,27
120201_C	0546100000057570 [3]	7,50	50,29	48,51	41,36	51,35
120201_D	0546100000057570 [3]	10,50	50,31	48,53	41,38	51,37
121500_A	0546100000034516 [1]	1,50	62,78	61,08	53,83	63,85
121500_B	0546100000034516 [1]	4,50	62,83	61,12	53,88	63,90
121500_C	0546100000034516 [1]	7,50	62,36	60,65	53,41	63,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121500_D	0546100000034516 [1]	10,50	61,78	60,07	52,83	62,85
121600_A	0546100000034518 [7]	1,50	62,33	60,63	53,38	63,40
121600_B	0546100000034518 [7]	4,50	62,44	60,74	53,49	63,51
121600_C	0546100000034518 [7]	7,50	62,01	60,31	53,06	63,08
121600_D	0546100000034518 [7]	10,50	61,46	59,76	52,50	62,53
121600_E	0546100000034518 [7]	13,50	60,88	59,18	51,92	61,95
121601_A	0546100000034518 [8]	1,50	62,33	60,63	53,38	63,40
121601_B	0546100000034518 [8]	4,50	62,44	60,74	53,49	63,51
121601_C	0546100000034518 [8]	7,50	62,00	60,31	53,05	63,08
121601_D	0546100000034518 [8]	10,50	61,45	59,75	52,50	62,52
121601_E	0546100000034518 [8]	13,50	60,88	59,18	51,93	61,95
121700_A	0546100000034521 [4]	1,50	62,92	61,22	53,97	63,99
121700_B	0546100000034521 [4]	4,50	62,92	61,22	53,97	63,99
121700_C	0546100000034521 [4]	7,50	62,37	60,67	53,43	63,45
121700_D	0546100000034521 [4]	10,50	61,73	60,03	52,78	62,80
121700_E	0546100000034521 [4]	13,50	61,09	59,39	52,14	62,16
121800_A	0546100000034522 [1]	1,50	63,74	62,04	54,80	64,82
121800_B	0546100000034522 [1]	4,50	63,60	61,88	54,65	64,67
121800_C	0546100000034522 [1]	7,50	62,92	61,22	53,98	64,00
121800_D	0546100000034522 [1]	10,50	62,22	60,51	53,27	63,29
121801_A	0546100000034522 [2]	1,50	61,95	60,24	53,01	63,03
121801_B	0546100000034522 [2]	4,50	62,04	60,33	53,09	63,11
121801_C	0546100000034522 [2]	7,50	61,59	59,88	52,64	62,66
121801_D	0546100000034522 [2]	10,50	61,05	59,34	52,10	62,12
121900_A	0546100000034587 [1]	1,50	37,99	36,26	29,04	39,06
121900_B	0546100000034587 [1]	4,50	39,94	38,21	31,00	41,01
121900_C	0546100000034587 [1]	7,50	47,15	45,42	38,19	48,21
121901_A	0546100000034587 [3]	1,50	50,40	48,68	41,44	51,47
121901_B	0546100000034587 [3]	4,50	51,99	50,27	43,03	53,06
121901_C	0546100000034587 [3]	7,50	52,36	50,63	43,39	53,42
121902_A	0546100000034587 [4]	1,50	51,33	49,61	42,37	52,40
121902_B	0546100000034587 [4]	4,50	52,88	51,15	43,91	53,94
121902_C	0546100000034587 [4]	7,50	53,14	51,42	44,18	54,21
122100_A	0546100000034589 [1]	1,50	63,35	61,62	54,41	64,42
122100_B	0546100000034589 [1]	4,50	63,35	61,62	54,41	64,42
122100_C	0546100000034589 [1]	7,50	62,80	61,08	53,86	63,87
122101_A	0546100000034589 [2]	1,50	36,56	34,83	27,62	37,63
122101_B	0546100000034589 [2]	4,50	38,79	37,05	29,84	39,85
122101_C	0546100000034589 [2]	7,50	46,68	44,96	37,72	47,75
122200_A	0546100000034590 [1]	1,50	63,09	61,37	54,15	64,16
122200_B	0546100000034590 [1]	4,50	63,10	61,38	54,16	64,17
122200_C	0546100000034590 [1]	7,50	62,58	60,86	53,65	63,66
122300_A	0546100000034591 [1]	1,50	62,59	60,87	53,65	63,66
122300_B	0546100000034591 [1]	4,50	62,69	60,96	53,75	63,76
122300_C	0546100000034591 [1]	7,50	62,27	60,54	53,33	63,34
122400_A	0546100000034592 [1]	1,50	62,78	61,07	53,83	63,85
122400_B	0546100000034592 [1]	4,50	62,83	61,12	53,87	63,90
122400_C	0546100000034592 [1]	7,50	62,34	60,64	53,39	63,41
122400_D	0546100000034592 [1]	10,50	61,75	60,04	52,80	62,82
122500_A	0546100000034593 [1]	1,50	62,79	61,09	53,85	63,87
122500_B	0546100000034593 [1]	4,50	62,83	61,13	53,89	63,91
122500_C	0546100000034593 [1]	7,50	62,35	60,65	53,40	63,42
122500_D	0546100000034593 [1]	10,50	61,75	60,05	52,80	62,82
122600_A	0546100000034594 [1]	1,50	62,83	61,12	53,88	63,90
122600_B	0546100000034594 [1]	4,50	62,85	61,16	53,90	63,93
122600_C	0546100000034594 [1]	7,50	62,35	60,65	53,40	63,42
122600_D	0546100000034594 [1]	10,50	61,75	60,04	52,79	62,82
122700_A	0546100000034597 [1]	1,50	62,62	60,92	53,67	63,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122700_B	0546100000034597 [1]	4,50	62,69	60,99	53,73	63,76
122700_C	0546100000034597 [1]	7,50	62,23	60,53	53,28	63,30
122700_D	0546100000034597 [1]	10,50	61,66	59,96	52,71	62,73
122701_A	0546100000034597 [2]	1,50	62,57	60,87	53,62	63,64
122701_B	0546100000034597 [2]	4,50	62,62	60,92	53,67	63,69
122701_C	0546100000034597 [2]	7,50	62,15	60,45	53,20	63,22
122701_D	0546100000034597 [2]	10,50	61,56	59,87	52,61	62,64
122800_A	0546100000034598 [1]	1,50	62,55	60,85	53,60	63,62
122800_B	0546100000034598 [1]	4,50	62,59	60,90	53,64	63,67
122800_C	0546100000034598 [1]	7,50	62,13	60,43	53,18	63,20
122800_D	0546100000034598 [1]	10,50	61,54	59,85	52,59	62,62
122900_A	0546100000034600 [1]	1,50	62,83	61,10	53,89	63,90
122900_B	0546100000034600 [1]	4,50	62,89	61,16	53,95	63,96
122900_C	0546100000034600 [1]	7,50	62,42	60,69	53,48	63,49
122900_D	0546100000034600 [1]	10,50	61,83	60,11	52,89	62,90
123000_A	0546100000034699 [1]	1,50	62,53	60,84	53,58	63,61
123000_B	0546100000034699 [1]	4,50	62,57	60,88	53,62	63,65
123000_C	0546100000034699 [1]	7,50	62,10	60,41	53,15	63,18
123000_D	0546100000034699 [1]	10,50	61,52	59,82	52,57	62,59
123000_E	0546100000034699 [1]	13,50	60,93	59,23	51,98	62,00
123200_A	0546100000034702 [1]	1,50	42,18	40,49	33,24	43,26
123200_B	0546100000034702 [1]	4,50	43,86	42,16	34,91	44,93
123200_C	0546100000034702 [1]	7,50	44,09	42,39	35,13	45,16
123600_A	0546100000034745 [2]	1,50	49,13	47,42	40,18	50,20
123600_B	0546100000034745 [2]	4,50	49,76	48,05	40,81	50,83
123700_A	0546100000034748 [4]	1,50	62,59	60,89	53,64	63,66
123700_B	0546100000034748 [4]	4,50	62,69	60,98	53,74	63,76
123700_C	0546100000034748 [4]	7,50	62,25	60,55	53,30	63,32
123700_D	0546100000034748 [4]	10,50	61,68	59,99	52,74	62,76
123700_E	0546100000034748 [4]	13,50	61,11	59,40	52,16	62,18
123800_A	0546100000034750 [1]	1,50	62,85	61,15	53,90	63,92
123800_B	0546100000034750 [1]	4,50	62,87	61,18	53,92	63,95
123800_C	0546100000034750 [1]	7,50	62,35	60,65	53,40	63,42
123800_D	0546100000034750 [1]	10,50	61,74	60,03	52,79	62,81
123801_A	0546100000034750 [4]	1,50	51,25	49,55	42,30	52,32
123801_B	0546100000034750 [4]	4,50	50,95	49,25	42,00	52,02
123801_C	0546100000034750 [4]	7,50	50,20	48,49	41,25	51,27
123801_D	0546100000034750 [4]	10,50	49,75	48,05	40,80	50,82
124000_A	0546100000034753 [1]	1,50	62,41	60,69	53,47	63,48
124000_B	0546100000034753 [1]	4,50	62,52	60,80	53,58	63,59
124000_C	0546100000034753 [1]	7,50	62,11	60,39	53,17	63,18
124000_D	0546100000034753 [1]	10,50	61,56	59,84	52,62	62,63
124100_A	0546100000034760 [1]	1,50	63,36	61,64	54,42	64,43
124100_B	0546100000034760 [1]	4,50	63,38	61,65	54,44	64,45
124100_C	0546100000034760 [1]	7,50	62,83	61,11	53,89	63,90
124200_A	0546100000034765 [1]	1,50	54,85	53,16	45,90	55,93
124200_B	0546100000034765 [1]	4,50	54,96	53,26	46,01	56,03
124200_C	0546100000034765 [1]	7,50	54,65	52,95	45,70	55,72
124200_D	0546100000034765 [1]	10,50	54,28	52,58	45,32	55,35
124201_A	0546100000034765 [2]	1,50	62,68	60,98	53,73	63,75
124201_B	0546100000034765 [2]	4,50	62,73	61,03	53,78	63,80
124201_C	0546100000034765 [2]	7,50	62,23	60,54	53,28	63,31
124201_D	0546100000034765 [2]	10,50	61,63	59,93	52,68	62,70
124300_A	0546100000034768 [1]	1,50	62,79	61,09	53,84	63,86
124300_B	0546100000034768 [1]	4,50	62,83	61,13	53,88	63,90
124300_C	0546100000034768 [1]	7,50	62,32	60,62	53,37	63,39
124300_D	0546100000034768 [1]	10,50	61,71	60,01	52,76	62,78
124301_A	0546100000034768 [2]	1,50	54,87	53,17	45,92	55,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
124301_B	0546100000034768 [2]	4,50	54,95	53,24	46,00	56,02
124301_C	0546100000034768 [2]	7,50	54,61	52,91	45,66	55,68
124301_D	0546100000034768 [2]	10,50	54,20	52,50	45,25	55,27
124500_A	0546100000034770 [3]	1,50	46,86	45,13	37,89	47,92
124500_B	0546100000034770 [3]	4,50	48,11	46,38	39,14	49,17
124500_C	0546100000034770 [3]	7,50	49,02	47,29	40,05	50,08
124500_D	0546100000034770 [3]	10,50	49,31	47,58	40,34	50,37
124501_A	0546100000034770 [4]	1,50	48,38	46,66	39,42	49,45
124501_B	0546100000034770 [4]	4,50	49,82	48,09	40,85	50,88
124501_C	0546100000034770 [4]	7,50	50,52	48,79	41,55	51,58
124501_D	0546100000034770 [4]	10,50	50,62	48,89	41,65	51,68
124600_A	0546100000034771 [1]	1,50	63,50	61,78	54,56	64,57
124600_B	0546100000034771 [1]	4,50	63,46	61,74	54,52	64,53
124600_C	0546100000034771 [1]	7,50	62,87	61,14	53,93	63,94
124600_D	0546100000034771 [1]	10,50	62,20	60,47	53,26	63,27
124601_A	0546100000034771 [3]	1,50	55,91	54,19	46,95	56,98
124601_B	0546100000034771 [3]	4,50	56,70	54,98	47,74	57,77
124601_C	0546100000034771 [3]	7,50	56,76	55,03	47,80	57,82
124601_D	0546100000034771 [3]	10,50	56,62	54,89	47,66	57,68
124700_A	0546100000034772 [3]	1,50	62,88	61,18	53,93	63,95
124700_B	0546100000034772 [3]	4,50	62,89	61,19	53,94	63,96
124700_C	0546100000034772 [3]	7,50	62,35	60,66	53,41	63,43
124700_D	0546100000034772 [3]	10,50	61,73	60,03	52,78	62,80
124800_A	0546100000034773 [5]	1,50	62,95	61,25	54,00	64,02
124800_B	0546100000034773 [5]	4,50	62,94	61,24	53,99	64,01
124800_C	0546100000034773 [5]	7,50	62,39	60,69	53,44	63,46
124800_D	0546100000034773 [5]	10,50	61,74	60,04	52,78	62,81
124900_A	0546100000034774 [1]	1,50	62,70	60,99	53,75	63,77
124900_B	0546100000034774 [1]	4,50	62,74	61,04	53,79	63,81
124900_C	0546100000034774 [1]	7,50	62,23	60,52	53,28	63,30
124900_D	0546100000034774 [1]	10,50	61,60	59,90	52,65	62,67
125000_A	0546100000034775 [1]	1,50	62,53	60,83	53,58	63,60
125000_B	0546100000034775 [1]	4,50	62,61	60,91	53,66	63,68
125000_C	0546100000034775 [1]	7,50	62,14	60,44	53,20	63,22
125000_D	0546100000034775 [1]	10,50	61,57	59,87	52,62	62,64
125100_A	0546100000034776 [5]	1,50	62,52	60,81	53,57	63,59
125100_B	0546100000034776 [5]	4,50	62,61	60,91	53,66	63,68
125100_C	0546100000034776 [5]	7,50	62,16	60,46	53,21	63,23
125100_D	0546100000034776 [5]	10,50	61,59	59,89	52,64	62,66
125200_A	0546100000034777 [1]	1,50	62,64	60,93	53,68	63,71
125200_B	0546100000034777 [1]	4,50	62,72	61,01	53,77	63,79
125200_C	0546100000034777 [1]	7,50	62,28	60,57	53,33	63,35
125300_A	0546100000034778 [2]	1,50	62,71	61,01	53,77	63,79
125300_B	0546100000034778 [2]	4,50	62,78	61,08	53,83	63,85
125300_C	0546100000034778 [2]	7,50	62,33	60,62	53,38	63,40
125400_A	0546100000034780 [2]	1,50	63,05	61,35	54,11	64,13
125400_B	0546100000034780 [2]	4,50	63,08	61,38	54,13	64,15
125400_C	0546100000034780 [2]	7,50	62,57	60,86	53,62	63,64
125500_A	0546100000035246 [1]	1,50	62,60	60,91	53,65	63,68
125500_B	0546100000035246 [1]	4,50	62,62	60,93	53,67	63,70
125500_C	0546100000035246 [1]	7,50	62,13	60,43	53,18	63,20
125500_D	0546100000035246 [1]	10,50	61,53	59,83	52,58	62,60
125600_A	0546100000035247 [1]	1,50	62,58	60,89	53,63	63,66
125600_B	0546100000035247 [1]	4,50	62,61	60,91	53,65	63,68
125600_C	0546100000035247 [1]	7,50	62,13	60,44	53,18	63,21
125600_D	0546100000035247 [1]	10,50	61,54	59,84	52,59	62,61
125700_A	0546100000035315 [1]	1,50	42,51	40,81	33,56	43,58
125700_B	0546100000035315 [1]	4,50	44,11	42,41	35,16	45,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125700_C	0546100000035315 [1]	7,50	44,36	42,65	35,41	45,43
126300_A	0546100000035320 [1]	1,50	43,76	42,06	34,81	44,83
126300_B	0546100000035320 [1]	4,50	45,25	43,55	36,30	46,32
126300_C	0546100000035320 [1]	7,50	45,45	43,75	36,51	46,53
126800_A	0546100000035437 [2]	1,50	48,33	46,60	39,36	49,39
126800_B	0546100000035437 [2]	4,50	49,81	48,08	40,84	50,87
126800_C	0546100000035437 [2]	7,50	50,42	48,70	41,45	51,48
126800_D	0546100000035437 [2]	10,50	50,59	48,86	41,62	51,65
127200_A	0546100000035438 [1]	1,50	62,18	60,47	53,24	63,26
127200_B	0546100000035438 [1]	4,50	62,32	60,61	53,38	63,40
127200_C	0546100000035438 [1]	7,50	61,93	60,22	52,99	63,01
127200_D	0546100000035438 [1]	10,50	61,41	59,69	52,46	62,48
127200_E	0546100000035438 [1]	13,50	60,87	59,15	51,93	61,94
127300_A	0546100000035438 [4]	1,50	33,91	32,18	24,96	34,98
127300_B	0546100000035438 [4]	4,50	35,22	33,49	26,28	36,29
127300_C	0546100000035438 [4]	7,50	36,74	35,00	27,79	37,80
127300_D	0546100000035438 [4]	10,50	40,47	38,73	31,52	41,53
127300_E	0546100000035438 [4]	13,50	46,03	44,30	37,07	47,09
127301_A	0546100000035439 [1]	1,50	62,14	60,43	53,20	63,22
127301_B	0546100000035439 [1]	4,50	62,28	60,57	53,33	63,35
127301_C	0546100000035439 [1]	7,50	61,90	60,19	52,96	62,98
127400_A	0546100000035440 [1]	1,50	62,65	60,94	53,70	63,72
127400_B	0546100000035440 [1]	4,50	62,72	61,02	53,77	63,79
127400_C	0546100000035440 [1]	7,50	62,27	60,57	53,32	63,34
127400_D	0546100000035440 [1]	10,50	61,71	60,00	52,76	62,78
127400_E	0546100000035440 [1]	13,50	61,14	59,43	52,19	62,21
127500_A	0546100000035441 [1]	1,50	62,90	61,20	53,95	63,97
127500_B	0546100000035441 [1]	4,50	62,91	61,21	53,96	63,98
127500_C	0546100000035441 [1]	7,50	62,40	60,69	53,45	63,47
127500_D	0546100000035441 [1]	10,50	61,78	60,08	52,83	62,85
127600_A	0546100000035442 [1]	1,50	62,96	61,27	54,02	64,04
127600_B	0546100000035442 [1]	4,50	62,97	61,27	54,02	64,04
127600_C	0546100000035442 [1]	7,50	62,45	60,75	53,50	63,52
127600_D	0546100000035442 [1]	10,50	61,83	60,13	52,88	62,90
127700_A	0546100000035442 [2]	1,50	45,87	44,17	36,92	46,94
127700_B	0546100000035442 [2]	4,50	46,04	44,34	37,09	47,11
127700_C	0546100000035442 [2]	7,50	45,37	43,67	36,42	46,44
127700_D	0546100000035442 [2]	10,50	45,72	44,02	36,77	46,79
127701_A	0546100000035443 [3]	1,50	49,48	47,78	40,53	50,55
127701_B	0546100000035443 [3]	4,50	49,38	47,68	40,43	50,45
127701_C	0546100000035443 [3]	7,50	48,86	47,17	39,92	49,94
127701_D	0546100000035443 [3]	10,50	48,49	46,78	39,54	49,56
127800_A	0546100000035443 [4]	1,50	62,89	61,19	53,95	63,97
127800_B	0546100000035443 [4]	4,50	62,90	61,20	53,95	63,97
127800_C	0546100000035443 [4]	7,50	62,38	60,68	53,43	63,45
127800_D	0546100000035443 [4]	10,50	61,76	60,06	52,81	62,83
127801_A	0546100000035445 [1]	1,50	62,63	60,93	53,69	63,71
127801_B	0546100000035445 [1]	4,50	62,69	60,99	53,74	63,76
127801_C	0546100000035445 [1]	7,50	62,21	60,52	53,26	63,29
127801_D	0546100000035445 [1]	10,50	61,63	59,93	52,68	62,70
127801_E	0546100000035445 [1]	13,50	61,03	59,34	52,09	62,11
127900_A	0546100000035446 [1]	1,50	62,56	60,87	53,61	63,64
127900_B	0546100000035446 [1]	4,50	62,60	60,90	53,65	63,67
127900_C	0546100000035446 [1]	7,50	62,13	60,43	53,18	63,20
128000_A	0546100000035448 [1]	1,50	62,33	60,62	53,38	63,40
128000_B	0546100000035448 [1]	4,50	62,45	60,74	53,50	63,52
128000_C	0546100000035448 [1]	7,50	62,06	60,35	53,11	63,13
128000_D	0546100000035448 [1]	10,50	61,53	59,82	52,59	62,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
128100_A	0546100000035448 [2]	1,50	62,45	60,74	53,50	63,52
128100_B	0546100000035448 [2]	4,50	62,55	60,85	53,60	63,62
128100_C	0546100000035448 [2]	7,50	62,14	60,44	53,20	63,22
128100_D	0546100000035448 [2]	10,50	61,61	59,90	52,66	62,68
128101_A	0546100000034781 [2]	1,50	46,95	45,24	38,00	48,02
128101_B	0546100000034781 [2]	4,50	46,78	45,07	37,83	47,85
128101_C	0546100000034781 [2]	7,50	46,19	44,48	37,25	47,27
128101_D	0546100000034781 [2]	10,50	45,77	44,07	36,83	46,85
128200_A	0546100000034800 [2]	1,50	45,65	43,95	36,70	46,72
128200_B	0546100000034800 [2]	4,50	46,99	45,29	38,04	48,06
128200_C	0546100000034800 [2]	7,50	47,01	45,31	38,06	48,08
128201_A	0546100000035449 [4]	1,50	63,15	61,45	54,21	64,23
128201_B	0546100000035449 [4]	4,50	63,17	61,46	54,22	64,24
128201_C	0546100000035449 [4]	7,50	62,64	60,94	53,70	63,72
128201_D	0546100000035449 [4]	10,50	62,02	60,31	53,07	63,09
128201_E	0546100000035449 [4]	13,50	61,40	59,69	52,45	62,47
128202_A	0546100000035449 [5]	1,50	63,30	61,60	54,35	64,37
128202_B	0546100000035449 [5]	4,50	63,27	61,56	54,32	64,34
128202_C	0546100000035449 [5]	7,50	62,69	60,98	53,74	63,76
128202_D	0546100000035449 [5]	10,50	62,02	60,32	53,07	63,09
128202_E	0546100000035449 [5]	13,50	61,40	59,69	52,45	62,47
128203_A	0546100000035449 [6]	1,50	47,56	45,86	38,61	48,63
128203_B	0546100000035449 [6]	4,50	47,49	45,79	38,54	48,56
128203_C	0546100000035449 [6]	7,50	46,94	45,24	38,00	48,02
128203_D	0546100000035449 [6]	10,50	46,38	44,68	37,44	47,46
128203_E	0546100000035449 [6]	13,50	47,98	46,26	39,03	49,05
128300_A	0546100000035524 [1]	1,50	62,19	60,48	53,24	63,26
128300_B	0546100000035524 [1]	4,50	62,30	60,59	53,36	63,38
128300_C	0546100000035524 [1]	7,50	61,91	60,20	52,96	62,98
128300_D	0546100000035524 [1]	10,50	61,38	59,67	52,43	62,45
128400_A	0546100000035529 [1]	1,50	57,03	55,33	48,08	58,10
128400_B	0546100000035529 [1]	4,50	57,11	55,41	48,16	58,18
128400_C	0546100000035529 [1]	7,50	56,70	55,01	47,75	57,78
128400_D	0546100000035529 [1]	10,50	56,22	54,52	47,27	57,29
128401_A	0546100000035529 [2]	1,50	62,72	61,02	53,77	63,79
128401_B	0546100000035529 [2]	4,50	62,71	61,01	53,76	63,78
128401_C	0546100000035529 [2]	7,50	62,16	60,47	53,22	63,24
128401_D	0546100000035529 [2]	10,50	61,54	59,85	52,59	62,62
128500_A	0546100000035532 [1]	1,50	62,75	61,05	53,80	63,82
128500_B	0546100000035532 [1]	4,50	62,75	61,06	53,80	63,83
128500_C	0546100000035532 [1]	7,50	62,24	60,54	53,29	63,31
128500_D	0546100000035532 [1]	10,50	61,63	59,92	52,68	62,70
128501_A	0546100000035532 [2]	1,50	62,70	61,01	53,75	63,78
128501_B	0546100000035532 [2]	4,50	62,70	61,01	53,76	63,78
128501_C	0546100000035532 [2]	7,50	62,19	60,49	53,24	63,26
128501_D	0546100000035532 [2]	10,50	61,58	59,88	52,63	62,65
128700_A	0546100000035930 [1]	1,50	43,59	41,89	34,64	44,66
128700_B	0546100000035930 [1]	4,50	45,19	43,50	36,24	46,27
128700_C	0546100000035930 [1]	7,50	45,31	43,61	36,35	46,38
128800_A	0546100000035932 [2]	1,50	46,77	45,07	37,82	47,84
128800_B	0546100000035932 [2]	4,50	47,97	46,28	39,02	49,05
128800_C	0546100000035932 [2]	7,50	47,91	46,22	38,96	48,99
128800_D	0546100000035932 [2]	10,50	47,78	46,09	38,83	48,86
128900_A	0546100000035935 [1]	1,50	46,57	44,87	37,62	47,64
128900_B	0546100000035935 [1]	4,50	47,86	46,16	38,91	48,93
128900_C	0546100000035935 [1]	7,50	47,83	46,13	38,88	48,90
129000_A	0546100000035936 [1]	1,50	50,50	48,80	41,55	51,57
129000_B	0546100000035936 [1]	4,50	51,08	49,38	42,12	52,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129000_C	0546100000035936 [1]	7,50	50,93	49,23	41,98	52,00
129000_D	0546100000035936 [1]	10,50	50,72	49,03	41,78	51,80
129100_A	0546100000035937 [1]	1,50	62,57	60,87	53,62	63,64
129100_B	0546100000035937 [1]	4,50	62,57	60,87	53,61	63,64
129100_C	0546100000035937 [1]	7,50	62,04	60,35	53,09	63,12
129100_D	0546100000035937 [1]	10,50	61,43	59,74	52,48	62,51
129101_A	0546100000035937 [2]	1,50	55,39	53,70	46,44	56,47
129101_B	0546100000035937 [2]	4,50	55,49	53,80	46,54	56,57
129101_C	0546100000035937 [2]	7,50	55,15	53,46	46,20	56,23
129101_D	0546100000035937 [2]	10,50	54,73	53,03	45,78	55,80
129200_A	0546100000035938 [2]	1,50	62,50	60,81	53,55	63,58
129200_B	0546100000035938 [2]	4,50	62,52	60,82	53,57	63,59
129200_C	0546100000035938 [2]	7,50	62,01	60,32	53,06	63,09
129200_D	0546100000035938 [2]	10,50	61,41	59,71	52,45	62,48
129300_A	0546100000035939 [1]	1,50	62,44	60,74	53,48	63,51
129300_B	0546100000035939 [1]	4,50	62,46	60,77	53,51	63,54
129300_C	0546100000035939 [1]	7,50	61,97	60,28	53,02	63,05
129300_D	0546100000035939 [1]	10,50	61,38	59,68	52,43	62,45
129400_A	0546100000035940 [1]	1,50	62,46	60,76	53,51	63,53
129400_B	0546100000035940 [1]	4,50	62,51	60,82	53,56	63,59
129400_C	0546100000035940 [1]	7,50	62,04	60,34	53,09	63,11
129400_D	0546100000035940 [1]	10,50	61,45	59,75	52,50	62,52
129400_E	0546100000035940 [1]	13,50	60,86	59,17	51,91	61,94
129500_A	0546100000035941 [1]	1,50	62,44	60,75	53,49	63,52
129500_B	0546100000035941 [1]	4,50	62,52	60,83	53,57	63,60
129500_C	0546100000035941 [1]	7,50	62,07	60,37	53,12	63,14
129500_D	0546100000035941 [1]	10,50	61,49	59,80	52,54	62,57
129500_E	0546100000035941 [1]	13,50	60,91	59,21	51,96	61,98
129600_A	0546100000035942 [7]	1,50	62,37	60,68	53,43	63,45
129600_B	0546100000035942 [7]	4,50	62,47	60,77	53,52	63,54
129600_C	0546100000035942 [7]	7,50	62,03	60,33	53,08	63,10
129600_D	0546100000035942 [7]	10,50	61,46	59,76	52,51	62,53
129700_A	0546100000035943 [1]	1,50	62,34	60,64	53,39	63,41
129700_B	0546100000035943 [1]	4,50	62,44	60,75	53,49	63,52
129700_C	0546100000035943 [1]	7,50	62,01	60,31	53,06	63,08
129700_D	0546100000035943 [1]	10,50	61,45	59,75	52,50	62,52
129800_A	0546100000035944 [1]	1,50	62,76	61,06	53,80	63,83
129800_B	0546100000035944 [1]	4,50	62,74	61,05	53,80	63,82
129800_C	0546100000035944 [1]	7,50	62,21	60,52	53,26	63,29
129900_A	0546100000035946 [1]	1,50	62,83	61,13	53,87	63,90
129900_B	0546100000035946 [1]	4,50	62,84	61,14	53,89	63,91
129900_C	0546100000035946 [1]	7,50	62,32	60,63	53,37	63,40
129900_D	0546100000035946 [1]	10,50	61,71	60,01	52,76	62,78
130000_A	0546100000035947 [2]	1,50	62,58	60,89	53,63	63,66
130000_B	0546100000035947 [2]	4,50	62,60	60,91	53,65	63,68
130000_C	0546100000035947 [2]	7,50	62,10	60,41	53,15	63,18
130000_D	0546100000035947 [2]	10,50	61,51	59,81	52,55	62,58
130100_A	0546100000035948 [1]	1,50	62,41	60,71	53,46	63,48
130100_B	0546100000035948 [1]	4,50	62,44	60,75	53,49	63,52
130100_C	0546100000035948 [1]	7,50	61,97	60,28	53,01	63,04
130100_D	0546100000035948 [1]	10,50	61,38	59,69	52,43	62,46
130200_A	0546100000035949 [3]	1,50	62,52	60,83	53,57	63,60
130200_B	0546100000035949 [3]	4,50	62,53	60,83	53,58	63,60
130200_C	0546100000035949 [3]	7,50	62,02	60,33	53,07	63,10
130200_D	0546100000035949 [3]	10,50	61,43	59,73	52,47	62,50
130400_A	0546100000035988 [1]	1,50	62,47	60,77	53,52	63,54
130400_B	0546100000035988 [1]	4,50	62,51	60,81	53,56	63,58
130400_C	0546100000035988 [1]	7,50	62,03	60,34	53,08	63,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
130400_D	0546100000035988 [1]	10,50	61,45	59,76	52,50	62,53
130400_E	0546100000035988 [1]	13,50	60,83	59,13	51,88	61,90
130400_F	0546100000035988 [1]	16,50	60,28	58,58	51,33	61,35
130401_A	0546100000035988 [2]	1,50	34,98	33,27	26,03	36,05
130401_B	0546100000035988 [2]	4,50	35,84	34,13	26,89	36,91
130401_C	0546100000035988 [2]	7,50	36,46	34,75	27,51	37,53
130401_D	0546100000035988 [2]	10,50	38,18	36,47	29,23	39,25
130401_E	0546100000035988 [2]	13,50	40,80	39,09	31,85	41,87
130401_F	0546100000035988 [2]	16,50	47,76	46,07	38,81	48,84
130402_A	0546100000035988 [3]	1,50	36,98	35,28	28,03	38,05
130402_B	0546100000035988 [3]	4,50	37,86	36,16	28,91	38,93
130402_C	0546100000035988 [3]	7,50	38,35	36,65	29,40	39,42
130402_D	0546100000035988 [3]	10,50	39,67	37,96	30,72	40,74
130402_E	0546100000035988 [3]	13,50	41,45	39,75	32,51	42,53
130402_F	0546100000035988 [3]	16,50	47,04	45,34	38,09	48,11
130600_A	0546100000036015 [1]	1,50	42,98	41,28	34,03	44,05
130600_B	0546100000036015 [1]	4,50	44,57	42,87	35,63	45,65
130600_C	0546100000036015 [1]	7,50	44,67	42,97	35,72	45,74
130900_A	0546100000036018 [1]	1,50	62,55	60,86	53,60	63,63
130900_B	0546100000036018 [1]	4,50	62,57	60,88	53,62	63,65
130900_C	0546100000036018 [1]	7,50	62,09	60,40	53,14	63,17
130900_D	0546100000036018 [1]	10,50	61,50	59,81	52,55	62,58
131700_A	0546100000036029 [6]	1,50	62,49	60,79	53,54	63,56
131700_B	0546100000036029 [6]	4,50	62,52	60,83	53,57	63,60
131700_C	0546100000036029 [6]	7,50	62,04	60,35	53,09	63,12
131700_D	0546100000036029 [6]	10,50	61,46	59,77	52,51	62,54
131700_E	0546100000036029 [6]	13,50	60,87	59,18	51,92	61,95
131800_A	0546100000036035 [1]	1,50	42,65	40,95	33,70	43,72
131800_B	0546100000036035 [1]	4,50	44,06	42,36	35,11	45,13
131800_C	0546100000036035 [1]	7,50	44,57	42,87	35,62	45,64
131800_D	0546100000036035 [1]	10,50	47,21	45,50	38,26	48,28
131801_A	0546100000036035 [2]	1,50	34,47	32,75	25,52	35,54
131801_B	0546100000036035 [2]	4,50	36,14	34,42	27,20	37,21
131801_C	0546100000036035 [2]	7,50	40,38	38,66	31,43	41,45
131801_D	0546100000036035 [2]	10,50	49,05	47,35	40,10	50,12
131900_A	0546100000036041 [5]	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
131900_B	0546100000036041 [5]	4,50	<-->	<-->	<-->	<-->
131900_C	0546100000036041 [5]	7,50	<-->	<-->	<-->	<-->
131901_A	0546100000036041 [6]	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
131901_B	0546100000036041 [6]	4,50	<-->	<-->	<-->	<-->
131901_C	0546100000036041 [6]	7,50	<-->	<-->	<-->	<-->
132000_A	0546100000036046 [1]	1,50	62,86	61,16	53,91	63,93
132000_B	0546100000036046 [1]	4,50	62,83	61,14	53,88	63,91
132000_C	0546100000036046 [1]	7,50	62,30	60,60	53,35	63,37
132000_D	0546100000036046 [1]	10,50	61,68	59,98	52,73	62,75
132001_A	0546100000036046 [2]	1,50	57,61	55,91	48,66	58,68
132001_B	0546100000036046 [2]	4,50	57,76	56,06	48,81	58,83
132001_C	0546100000036046 [2]	7,50	57,43	55,74	48,49	58,51
132001_D	0546100000036046 [2]	10,50	56,99	55,29	48,04	58,06
132002_A	0546100000036046 [3]	1,50	54,37	52,67	45,42	55,44
132002_B	0546100000036046 [3]	4,50	54,63	52,94	45,68	55,71
132002_C	0546100000036046 [3]	7,50	54,42	52,73	45,47	55,50
132002_D	0546100000036046 [3]	10,50	54,11	52,41	45,16	55,18
133000_A	0546100000036138 [1]	1,50	62,38	60,68	53,42	63,45
133000_B	0546100000036138 [1]	4,50	62,44	60,74	53,48	63,51
133000_C	0546100000036138 [1]	7,50	61,98	60,29	53,03	63,06
133000_D	0546100000036138 [1]	10,50	61,43	59,73	52,48	62,50
133100_A	0546100000036139 [1]	1,50	62,31	60,62	53,36	63,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133100_B	0546100000036139 [1]	4,50	62,38	60,69	53,43	63,46
133100_C	0546100000036139 [1]	7,50	61,94	60,24	52,99	63,01
133100_D	0546100000036139 [1]	10,50	61,38	59,69	52,43	62,46
133500_A	0546100000036143 [1]	1,50	62,33	60,64	53,38	63,41
133500_B	0546100000036143 [1]	4,50	62,40	60,71	53,45	63,48
133500_C	0546100000036143 [1]	7,50	61,95	60,26	53,00	63,03
133700_A	0546100000036160 [2]	1,50	50,69	48,99	41,73	51,76
133700_B	0546100000036160 [2]	4,50	51,46	49,76	42,51	52,53
133700_C	0546100000036160 [2]	7,50	51,36	49,66	42,41	52,43
133701_A	0546100000036160 [3]	1,50	47,17	45,47	38,22	48,24
133701_B	0546100000036160 [3]	4,50	48,39	46,69	39,44	49,46
133701_C	0546100000036160 [3]	7,50	48,38	46,69	39,44	49,46
133800_A	0546100000036161 [1]	1,50	43,70	42,00	34,75	44,77
133800_B	0546100000036161 [1]	4,50	45,17	43,47	36,23	46,25
133800_C	0546100000036161 [1]	7,50	45,33	43,63	36,38	46,40
134200_A	0546100000036165 [1]	1,50	62,52	60,83	53,57	63,60
134200_B	0546100000036165 [1]	4,50	62,56	60,87	53,61	63,64
134200_C	0546100000036165 [1]	7,50	62,10	60,41	53,15	63,18
134200_D	0546100000036165 [1]	10,50	61,52	59,83	52,57	62,60
134300_A	0546100000036166 [1]	1,50	62,58	60,88	53,63	63,65
134300_B	0546100000036166 [1]	4,50	62,62	60,93	53,67	63,70
134300_C	0546100000036166 [1]	7,50	62,16	60,46	53,21	63,23
134300_D	0546100000036166 [1]	10,50	61,59	59,89	52,64	62,66
134400_A	0546100000036167 [1]	1,50	62,63	60,93	53,68	63,70
134400_B	0546100000036167 [1]	4,50	62,66	60,96	53,71	63,73
134400_C	0546100000036167 [1]	7,50	62,16	60,47	53,21	63,24
134400_D	0546100000036167 [1]	10,50	61,57	59,88	52,62	62,65
134500_A	0546100000036168 [2]	1,50	62,80	61,10	53,85	63,87
134500_B	0546100000036168 [2]	4,50	62,79	61,09	53,84	63,86
134500_C	0546100000036168 [2]	7,50	62,26	60,56	53,31	63,33
134500_D	0546100000036168 [2]	10,50	61,64	59,94	52,69	62,71
134800_A	0546100000038163 [1]	1,50	52,51	50,79	43,55	53,58
134800_B	0546100000038163 [1]	4,50	53,68	51,95	44,72	54,74
134800_C	0546100000038163 [1]	7,50	53,87	52,14	44,91	54,93
134900_A	0546100000038165 [1]	1,50	32,85	31,13	23,89	33,92
134900_B	0546100000038165 [1]	4,50	33,50	31,77	24,54	34,56
134900_C	0546100000038165 [1]	7,50	34,99	33,25	26,03	36,05
134900_D	0546100000038165 [1]	10,50	38,59	36,84	29,63	39,65
134900_E	0546100000038165 [1]	13,50	44,99	43,26	36,03	46,05
134901_A	0546100000038165 [2]	1,50	32,84	31,12	23,88	33,91
134901_B	0546100000038165 [2]	4,50	33,54	31,81	24,57	34,60
134901_C	0546100000038165 [2]	7,50	34,91	33,17	25,95	35,97
134901_D	0546100000038165 [2]	10,50	38,47	36,73	29,51	39,53
134901_E	0546100000038165 [2]	13,50	45,45	43,72	36,49	46,51
135100_A	0546100000038174 [1]	1,50	46,09	44,36	37,12	47,15
135100_B	0546100000038174 [1]	4,50	47,05	45,33	38,09	48,12
135100_C	0546100000038174 [1]	7,50	48,01	46,28	39,05	49,07
135200_A	0546100000038175 [1]	1,50	47,64	45,91	38,68	48,70
135200_B	0546100000038175 [1]	4,50	48,86	47,13	39,90	49,92
135200_C	0546100000038175 [1]	7,50	49,65	47,92	40,68	50,71
135200_D	0546100000038175 [1]	10,50	49,85	48,12	40,89	50,91
135300_A	0546100000038176 [1]	1,50	49,83	48,10	40,87	50,89
135300_B	0546100000038176 [1]	4,50	51,21	49,49	42,25	52,28
135300_C	0546100000038176 [1]	7,50	51,67	49,94	42,70	52,73
135300_D	0546100000038176 [1]	10,50	51,78	50,05	42,82	52,84
135400_A	0546100000038181 [1]	1,50	57,77	56,05	48,81	58,84
135400_B	0546100000038181 [1]	4,50	58,12	56,39	49,15	59,18
135400_C	0546100000038181 [1]	7,50	58,01	56,28	49,04	59,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135500_A	0546100000038182 [1]	1,50	46,88	45,16	37,92	47,95
135500_B	0546100000038182 [1]	4,50	47,95	46,23	38,99	49,02
135500_C	0546100000038182 [1]	7,50	48,86	47,13	39,90	49,92
135500_D	0546100000038182 [1]	10,50	49,07	47,34	40,11	50,13
135600_A	0546100000038197 [1]	1,50	56,26	54,53	47,29	57,32
135600_B	0546100000038197 [1]	4,50	56,82	55,10	47,86	57,89
135600_C	0546100000038197 [1]	7,50	56,83	55,11	47,87	57,90
135700_A	0546100000038198 [1]	1,50	50,84	49,11	41,87	51,90
135700_B	0546100000038198 [1]	4,50	52,15	50,43	43,19	53,22
135700_C	0546100000038198 [1]	7,50	52,52	50,79	43,56	53,58
135700_D	0546100000038198 [1]	10,50	52,61	50,88	43,65	53,67
135800_A	0546100000038199 [1]	1,50	48,06	46,33	39,09	49,12
135800_B	0546100000038199 [1]	4,50	49,28	47,56	40,32	50,35
135800_C	0546100000038199 [1]	7,50	49,99	48,26	41,02	51,05
135800_D	0546100000038199 [1]	10,50	50,19	48,47	41,23	51,26
136300_A	0546100000038214 [2]	1,50	51,39	49,67	42,43	52,46
136300_B	0546100000038214 [2]	4,50	52,61	50,89	43,65	53,68
136300_C	0546100000038214 [2]	7,50	52,92	51,20	43,96	53,99
136300_D	0546100000038214 [2]	10,50	52,99	51,26	44,03	54,05
136301_A	0546100000038214 [3]	1,50	44,46	42,73	35,50	45,52
136301_B	0546100000038214 [3]	4,50	46,06	44,33	37,10	47,12
136301_C	0546100000038214 [3]	7,50	46,19	44,46	37,22	47,25
136301_D	0546100000038214 [3]	10,50	46,38	44,64	37,41	47,44
136400_A	0546100000038217 [1]	1,50	48,79	47,07	39,83	49,86
136400_B	0546100000038217 [1]	4,50	50,12	48,39	41,16	51,18
136400_C	0546100000038217 [1]	7,50	50,72	48,99	41,76	51,78
136400_D	0546100000038217 [1]	10,50	50,87	49,14	41,91	51,93
136500_A	0546100000038315 [1]	1,50	44,88	43,15	35,92	45,94
136500_B	0546100000038315 [1]	4,50	45,83	44,11	36,87	46,90
136500_C	0546100000038315 [1]	7,50	46,80	45,08	37,84	47,87
136500_D	0546100000038315 [1]	10,50	47,24	45,51	38,27	48,30
137000_A	0546100000057503 [1]	1,50	45,82	44,09	36,86	46,88
137000_B	0546100000057503 [1]	4,50	46,74	45,01	37,77	47,80
137000_C	0546100000057503 [1]	7,50	47,70	45,98	38,74	48,77
137200_A	0546100000057679 [1]	1,50	52,33	50,63	43,38	53,40
137200_B	0546100000057679 [1]	4,50	52,60	50,90	43,65	53,67
137200_C	0546100000057679 [1]	7,50	52,38	50,69	43,43	53,46
137200_D	0546100000057679 [1]	10,50	52,10	50,41	43,15	53,18
137400_A	0546100000036493 [1]	1,50	48,14	46,43	39,16	49,20
137400_B	0546100000036493 [1]	4,50	49,47	47,76	40,49	50,53
137400_C	0546100000036493 [1]	7,50	50,01	48,30	41,03	51,07
137500_A	0546100000036495 [1]	1,50	44,63	42,93	35,66	45,70
137500_B	0546100000036495 [1]	4,50	45,46	43,75	36,48	46,52
137500_C	0546100000036495 [1]	7,50	46,36	44,65	37,38	47,42
137600_A	0546100000036496 [1]	1,50	43,84	42,14	34,87	44,91
137600_B	0546100000036496 [1]	4,50	44,62	42,92	35,65	45,69
137600_C	0546100000036496 [1]	7,50	45,50	43,80	36,53	46,57
137700_A	0546100000036497 [1]	1,50	43,40	41,69	34,42	44,46
137700_B	0546100000036497 [1]	4,50	44,11	42,40	35,14	45,18
137700_C	0546100000036497 [1]	7,50	44,97	43,26	35,99	46,03
138200_A	0546100000036520 [1]	1,50	44,63	42,92	35,65	45,69
138200_B	0546100000036520 [1]	4,50	45,54	43,83	36,57	46,61
138200_C	0546100000036520 [1]	7,50	46,47	44,76	37,50	47,54
138300_A	0546100000036522 [1]	1,50	43,06	41,34	34,08	44,12
138300_B	0546100000036522 [1]	4,50	43,84	42,13	34,86	44,90
138300_C	0546100000036522 [1]	7,50	44,74	43,03	35,77	45,81
138301_A	0546100000036522 [2]	1,50	44,50	42,79	35,52	45,56
138301_B	0546100000036522 [2]	4,50	45,45	43,74	36,47	46,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
138301_C	0546100000036522 [2]	7,50	46,38	44,67	37,40	47,44
138302_A	0546100000036522 [3]	1,50	44,80	43,09	35,82	45,86
138302_B	0546100000036522 [3]	4,50	45,77	44,06	36,80	46,84
138302_C	0546100000036522 [3]	7,50	46,71	45,00	37,74	47,78
138600_A	0546100000038148 [1]	1,50	44,59	42,86	35,61	45,65
138600_B	0546100000038148 [1]	4,50	46,23	44,51	37,25	47,29
138600_C	0546100000038148 [1]	7,50	46,75	45,03	37,77	47,81
138601_A	0546100000038148 [2]	1,50	43,76	42,04	34,78	44,82
138601_B	0546100000038148 [2]	4,50	45,31	43,58	36,33	46,37
138601_C	0546100000038148 [2]	7,50	45,98	44,25	37,01	47,04
138800_A	0546100000038150 [1]	1,50	54,03	52,30	45,06	55,09
138800_B	0546100000038150 [1]	4,50	54,73	53,00	45,77	55,79
138800_C	0546100000038150 [1]	7,50	54,70	52,97	45,73	55,76
138900_A	0546100000038164 [1]	1,50	64,70	62,98	55,73	65,76
138900_B	0546100000038164 [1]	4,50	64,34	62,62	55,37	65,40
138900_C	0546100000038164 [1]	7,50	63,53	61,81	54,57	64,60
138900_D	0546100000038164 [1]	10,50	62,74	61,01	53,77	63,80
139000_A	0546100000038167 [1]	1,50	55,96	54,23	46,99	57,02
139000_B	0546100000038167 [1]	4,50	56,39	54,67	47,43	57,46
139000_C	0546100000038167 [1]	7,50	56,26	54,54	47,29	57,32
139200_A	0546100000038200 [1]	1,50	55,79	54,06	46,82	56,85
139200_B	0546100000038200 [1]	4,50	56,10	54,37	47,13	57,16
139200_C	0546100000038200 [1]	7,50	55,92	54,19	46,95	56,98
139200_D	0546100000038200 [1]	10,50	55,64	53,90	46,67	56,70
139200_E	0546100000038200 [1]	13,50	55,54	53,81	46,57	56,60
139300_A	0546100000038202 [1]	1,50	51,25	49,52	42,28	52,31
139300_B	0546100000038202 [1]	4,50	52,09	50,36	43,12	53,15
139300_C	0546100000038202 [1]	7,50	52,05	50,32	43,09	53,11
139300_D	0546100000038202 [1]	10,50	51,97	50,24	43,00	53,03
139400_A	0546100000038203 [1]	1,50	32,78	31,05	23,82	33,84
139400_B	0546100000038203 [1]	4,50	33,76	32,03	24,80	34,82
139400_C	0546100000038203 [1]	7,50	35,51	33,77	26,56	36,57
139400_D	0546100000038203 [1]	10,50	39,17	37,42	30,21	40,23
139400_E	0546100000038203 [1]	13,50	47,27	45,55	38,32	48,34
139401_A	0546100000038203 [3]	1,50	42,67	40,94	33,70	43,73
139401_B	0546100000038203 [3]	4,50	44,33	42,60	35,36	45,39
139401_C	0546100000038203 [3]	7,50	44,53	42,80	35,57	45,59
139401_D	0546100000038203 [3]	10,50	44,69	42,96	35,72	45,75
139401_E	0546100000038203 [3]	13,50	44,86	43,13	35,90	45,92
139500_A	0546100000038206 [1]	1,50	45,28	43,55	36,31	46,34
139500_B	0546100000038206 [1]	4,50	46,99	45,25	38,02	48,05
139500_C	0546100000038206 [1]	7,50	47,08	45,35	38,11	48,14
139600_A	0546100000038207 [1]	1,50	44,19	42,46	35,22	45,25
139600_B	0546100000038207 [1]	4,50	45,89	44,16	36,92	46,95
139600_C	0546100000038207 [1]	7,50	46,12	44,39	37,16	47,18
139600_D	0546100000038207 [1]	10,50	46,23	44,49	37,26	47,29
139600_E	0546100000038207 [1]	13,50	46,36	44,63	37,39	47,42
139900_A	0546100000038215 [1]	1,50	54,53	52,80	45,56	55,59
139900_B	0546100000038215 [1]	4,50	55,35	53,63	46,39	56,42
139900_C	0546100000038215 [1]	7,50	55,45	53,72	46,48	56,51
139900_D	0546100000038215 [1]	10,50	55,35	53,62	46,39	56,41
139900_E	0546100000038215 [1]	13,50	55,24	53,51	46,28	56,30
139901_A	0546100000038215 [4]	1,50	47,23	45,50	38,27	48,29
139901_B	0546100000038215 [4]	4,50	48,65	46,92	39,68	49,71
139901_C	0546100000038215 [4]	7,50	48,70	46,97	39,73	49,76
139901_D	0546100000038215 [4]	10,50	48,77	47,04	39,80	49,83
139901_E	0546100000038215 [4]	13,50	49,07	47,34	40,10	50,13
140000_A	0546100000038216 [1]	1,50	48,88	47,15	39,91	49,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
140000_B	0546100000038216 [1]	4,50	50,09	48,36	41,12	51,15
140000_C	0546100000038216 [1]	7,50	50,11	48,38	41,14	51,17
140000_D	0546100000038216 [1]	10,50	50,13	48,40	41,16	51,19
140100_A	0546100000038224 [2]	1,50	49,32	47,59	40,34	50,38
140100_B	0546100000038224 [2]	4,50	50,68	48,96	41,71	51,74
140100_C	0546100000038224 [2]	7,50	50,70	48,97	41,72	51,76
140100_D	0546100000038224 [2]	10,50	50,58	48,86	41,61	51,64
140101_A	0546100000038224 [3]	1,50	53,69	51,97	44,72	54,75
140101_B	0546100000038224 [3]	4,50	54,71	52,98	45,73	55,77
140101_C	0546100000038224 [3]	7,50	54,65	52,92	45,67	55,71
140101_D	0546100000038224 [3]	10,50	54,49	52,77	45,52	55,55
140102_A	0546100000038224 [4]	1,50	54,85	53,12	45,87	55,91
140102_B	0546100000038224 [4]	4,50	55,72	53,99	46,74	56,78
140102_C	0546100000038224 [4]	7,50	55,68	53,95	46,71	56,74
140102_D	0546100000038224 [4]	10,50	55,49	53,76	46,51	56,55
140103_A	0546100000038224 [5]	1,50	59,71	57,98	50,73	60,77
140103_B	0546100000038224 [5]	4,50	60,04	58,32	51,07	61,10
140103_C	0546100000038224 [5]	7,50	59,86	58,14	50,89	60,92
140103_D	0546100000038224 [5]	10,50	59,51	57,79	50,54	60,57
140104_A	0546100000038224 [6]	1,50	61,27	59,54	52,29	62,33
140104_B	0546100000038224 [6]	4,50	61,52	59,80	52,54	62,58
140104_C	0546100000038224 [6]	7,50	61,27	59,55	52,29	62,33
140104_D	0546100000038224 [6]	10,50	60,86	59,13	51,88	61,92
140105_A	0546100000038224 [7]	1,50	62,74	61,02	53,76	63,80
140105_B	0546100000038224 [7]	4,50	63,00	61,28	54,02	64,06
140105_C	0546100000038224 [7]	7,50	62,75	61,03	53,77	63,81
140105_D	0546100000038224 [7]	10,50	62,33	60,61	53,36	63,39
140106_A	0546100000038224 [8]	1,50	62,96	61,24	53,99	64,02
140106_B	0546100000038224 [8]	4,50	63,12	61,40	54,15	64,18
140106_C	0546100000038224 [8]	7,50	62,79	61,07	53,82	63,85
140106_D	0546100000038224 [8]	10,50	62,32	60,59	53,34	63,38
140107_A	0546100000038224 [9]	1,50	62,70	60,98	53,73	63,76
140107_B	0546100000038224 [9]	4,50	62,65	60,93	53,68	63,71
140107_C	0546100000038224 [9]	7,50	62,17	60,45	53,20	63,23
140107_D	0546100000038224 [9]	10,50	61,57	59,84	52,59	62,63
140108_A	0546100000038224 [10]	1,50	63,39	61,67	54,42	64,45
140108_B	0546100000038224 [10]	4,50	63,42	61,70	54,45	64,48
140108_C	0546100000038224 [10]	7,50	63,00	61,27	54,03	64,06
140108_D	0546100000038224 [10]	10,50	62,47	60,74	53,49	63,53
140109_A	0546100000038224 [11]	1,50	63,56	61,84	54,58	64,62
140109_B	0546100000038224 [11]	4,50	63,56	61,84	54,59	64,62
140109_C	0546100000038224 [11]	7,50	63,08	61,36	54,11	64,14
140109_D	0546100000038224 [11]	10,50	62,50	60,78	53,53	63,56
140200_A	0546100000038230 [2]	1,50	46,55	44,84	37,57	47,61
140200_B	0546100000038230 [2]	4,50	47,69	45,99	38,72	48,76
140200_C	0546100000038230 [2]	7,50	48,48	46,78	39,51	49,55
140200_D	0546100000038230 [2]	10,50	48,63	46,92	39,66	49,70
141400_A	0546100000038244 [3]	1,50	42,85	41,14	33,87	43,91
141400_B	0546100000038244 [3]	4,50	43,58	41,87	34,60	44,64
141400_C	0546100000038244 [3]	7,50	44,45	42,75	35,48	45,52
141400_D	0546100000038244 [3]	10,50	45,05	43,35	36,08	46,12
141500_A	0546100000038245 [1]	1,50	43,78	42,07	34,80	44,84
141500_B	0546100000038245 [1]	4,50	44,62	42,91	35,65	45,69
141500_C	0546100000038245 [1]	7,50	45,55	43,84	36,58	46,62
141500_D	0546100000038245 [1]	10,50	46,00	44,29	37,03	47,07
141500_E	0546100000038245 [1]	13,50	46,06	44,35	37,08	47,12
141600_A	0546100000038246 [1]	1,50	43,65	41,94	34,67	44,71
141600_B	0546100000038246 [1]	4,50	44,61	42,90	35,63	45,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141600_C	0546100000038246 [1]	7,50	45,55	43,85	36,58	46,62
141600_D	0546100000038246 [1]	10,50	45,89	44,18	36,91	46,95
141700_A	0546100000038247 [1]	1,50	44,84	43,13	35,86	45,90
141700_B	0546100000038247 [1]	4,50	45,87	44,16	36,89	46,93
141700_C	0546100000038247 [1]	7,50	46,78	45,08	37,81	47,85
141800_A	0546100000038248 [1]	1,50	45,59	43,89	36,62	46,66
141800_B	0546100000038248 [1]	4,50	46,69	44,98	37,72	47,76
141800_C	0546100000038248 [1]	7,50	47,55	45,84	38,58	48,62
142300_A	0546100000034515 [7]	1,50	62,32	60,60	53,37	63,39
142300_B	0546100000034515 [7]	4,50	62,47	60,76	53,52	63,54
142300_C	0546100000034515 [7]	7,50	62,06	60,35	53,11	63,13
142300_D	0546100000034515 [7]	10,50	61,53	59,81	52,59	62,60
142301_A	0546100000034515 [8]	1,50	58,63	56,91	49,69	59,70
142301_B	0546100000034515 [8]	4,50	59,07	57,35	50,13	60,14
142301_C	0546100000034515 [8]	7,50	58,91	57,19	49,97	59,98
142301_D	0546100000034515 [8]	10,50	58,60	56,88	49,65	59,67
142302_A	0546100000034515 [9]	1,50	56,52	54,80	47,58	57,59
142302_B	0546100000034515 [9]	4,50	57,28	55,55	48,34	58,35
142302_C	0546100000034515 [9]	7,50	57,19	55,47	48,25	58,26
142302_D	0546100000034515 [9]	10,50	56,99	55,26	48,04	58,06
142303_A	0546100000034515 [10]	1,50	53,03	51,31	44,09	54,10
142303_B	0546100000034515 [10]	4,50	54,44	52,72	45,50	55,51
142303_C	0546100000034515 [10]	7,50	54,55	52,83	45,61	55,62
142303_D	0546100000034515 [10]	10,50	54,44	52,72	45,50	55,51
144400_A	0546100000036005 [7]	1,50	47,40	45,67	38,43	48,46
144400_B	0546100000036005 [7]	4,50	48,60	46,87	39,63	49,66
144400_C	0546100000036005 [7]	7,50	49,13	47,40	40,17	50,19
144400_D	0546100000036005 [7]	10,50	49,27	47,54	40,31	50,33
144400_E	0546100000036005 [7]	13,50	49,31	47,58	40,35	50,37
144500_A	0546100000036006 [6]	1,50	51,94	50,21	42,98	53,00
144500_B	0546100000036006 [6]	4,50	52,95	51,21	43,98	54,01
144500_C	0546100000036006 [6]	7,50	53,18	51,45	44,22	54,24
144500_D	0546100000036006 [6]	10,50	53,26	51,53	44,30	54,32
144600_A	0546100000038196 [1]	1,50	64,71	62,99	55,74	65,77
144600_B	0546100000038196 [1]	4,50	64,36	62,64	55,39	65,42
144600_C	0546100000038196 [1]	7,50	63,52	61,80	54,55	64,58
144600_D	0546100000038196 [1]	10,50	62,67	60,95	53,71	63,74
144601_A	0546100000038196 [2]	1,50	59,80	58,08	50,83	60,86
144601_B	0546100000038196 [2]	4,50	59,86	58,13	50,89	60,92
144601_C	0546100000038196 [2]	7,50	59,48	57,75	50,51	60,54
144601_D	0546100000038196 [2]	10,50	58,94	57,22	49,98	60,01
144800_A	0546100000034430 [1]	1,50	61,42	59,70	52,44	62,48
144800_B	0546100000034430 [1]	4,50	61,88	60,16	52,90	62,94
144800_C	0546100000034430 [1]	7,50	61,69	59,97	52,71	62,75
144800_D	0546100000034430 [1]	10,50	61,38	59,66	52,40	62,44
144800_E	0546100000034430 [1]	13,50	61,00	59,28	52,02	62,06
144800_F	0546100000034430 [1]	16,50	60,60	58,88	51,62	61,66
144900_A	0546100000034431 [1]	1,50	61,36	59,64	52,38	62,42
144900_B	0546100000034431 [1]	4,50	61,82	60,10	52,84	62,88
144900_C	0546100000034431 [1]	7,50	61,64	59,92	52,66	62,70
144900_D	0546100000034431 [1]	10,50	61,33	59,61	52,35	62,39
144900_E	0546100000034431 [1]	13,50	60,96	59,24	51,98	62,02
144900_F	0546100000034431 [1]	16,50	60,56	58,84	51,58	61,62
145100_A	0546100000034831 [1]	1,50	52,37	50,66	43,39	53,43
145100_B	0546100000034831 [1]	4,50	53,43	51,72	44,46	54,50
145100_C	0546100000034831 [1]	7,50	53,64	51,93	44,66	54,70
145100_D	0546100000034831 [1]	10,50	53,65	51,94	44,68	54,72
145101_A	0546100000034831 [2]	1,50	46,49	44,78	37,51	47,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
145101_B	0546100000034831 [2]	4,50	47,71	46,00	38,73	48,77
145101_C	0546100000034831 [2]	7,50	47,72	46,02	38,75	48,79
145101_D	0546100000034831 [2]	10,50	47,73	46,02	38,76	48,80
145200_A	0546100000034832 [1]	1,50	53,32	51,60	44,34	54,38
145200_B	0546100000034832 [1]	4,50	54,19	52,47	45,21	55,25
145200_C	0546100000034832 [1]	7,50	54,37	52,66	45,39	55,43
145300_A	0546100000034833 [1]	1,50	51,19	49,47	42,21	52,25
145300_B	0546100000034833 [1]	4,50	52,43	50,72	43,45	53,49
145300_C	0546100000034833 [1]	7,50	52,66	50,95	43,69	53,73
145300_D	0546100000034833 [1]	10,50	52,69	50,98	43,72	53,76
145400_A	0546100000034835 [4]	1,50	51,17	49,44	42,19	52,23
145400_B	0546100000034835 [4]	4,50	51,94	50,21	42,96	53,00
145400_C	0546100000034835 [4]	7,50	52,04	50,32	43,06	53,10
145400_D	0546100000034835 [4]	10,50	51,91	50,19	42,93	52,97
145500_A	0546100000034836 [2]	1,50	43,81	42,09	34,83	44,87
145500_B	0546100000034836 [2]	4,50	45,14	43,42	36,16	46,20
145500_C	0546100000034836 [2]	7,50	45,99	44,28	37,01	47,05
145700_A	0546100000036322 [3]	1,50	47,87	46,16	38,90	48,94
145700_B	0546100000036322 [3]	4,50	49,24	47,53	40,26	50,30
145700_C	0546100000036322 [3]	7,50	49,75	48,04	40,78	50,82
145700_D	0546100000036322 [3]	10,50	49,82	48,11	40,84	50,88
145700_E	0546100000036322 [3]	13,50	49,80	48,09	40,82	50,86
145700_F	0546100000036322 [3]	16,50	49,79	48,08	40,82	50,86
145701_A	0546100000036322 [4]	1,50	49,30	47,59	40,33	50,37
145701_B	0546100000036322 [4]	4,50	50,70	48,99	41,72	51,76
145701_C	0546100000036322 [4]	7,50	51,03	49,32	42,05	52,09
145701_D	0546100000036322 [4]	10,50	51,07	49,36	42,09	52,13
145701_E	0546100000036322 [4]	13,50	51,05	49,34	42,08	52,12
145701_F	0546100000036322 [4]	16,50	50,99	49,28	42,02	52,06
145702_A	0546100000036322 [5]	1,50	33,68	31,97	24,71	34,75
145702_B	0546100000036322 [5]	4,50	35,03	33,31	26,06	36,09
145702_C	0546100000036322 [5]	7,50	36,23	34,51	27,25	37,29
145702_D	0546100000036322 [5]	10,50	39,04	37,32	30,07	40,10
145702_E	0546100000036322 [5]	13,50	46,00	44,29	37,03	47,07
145702_F	0546100000036322 [5]	16,50	49,09	47,37	40,11	50,15
146100_A	0546100000036327 [8]	1,50	57,85	56,14	48,87	58,91
146100_B	0546100000036327 [8]	4,50	58,09	56,38	49,11	59,15
146100_C	0546100000036327 [8]	7,50	57,75	56,05	48,77	58,81
146100_D	0546100000036327 [8]	10,50	57,21	55,50	48,23	58,27
146100_E	0546100000036327 [8]	13,50	56,93	55,22	47,95	57,99
146100_F	0546100000036327 [8]	16,50	56,98	55,27	48,00	58,04
146101_A	0546100000036327 [9]	1,50	62,79	61,07	53,81	63,85
146101_B	0546100000036327 [9]	4,50	62,96	61,25	53,98	64,02
146101_C	0546100000036327 [9]	7,50	62,55	60,84	53,58	63,62
146101_D	0546100000036327 [9]	10,50	62,04	60,33	53,06	63,10
146101_E	0546100000036327 [9]	13,50	61,52	59,80	52,54	62,58
146101_F	0546100000036327 [9]	16,50	61,00	59,29	52,02	62,06
146102_A	0546100000036327 [10]	1,50	61,95	60,23	52,97	63,01
146102_B	0546100000036327 [10]	4,50	62,13	60,42	53,15	63,19
146102_C	0546100000036327 [10]	7,50	61,73	60,01	52,75	62,79
146102_D	0546100000036327 [10]	10,50	61,21	59,50	52,23	62,27
146102_E	0546100000036327 [10]	13,50	60,65	58,94	51,68	61,72
146102_F	0546100000036327 [10]	16,50	60,12	58,40	51,14	61,18
146103_A	0546100000036327 [11]	1,50	63,08	61,36	54,10	64,14
146103_B	0546100000036327 [11]	4,50	63,14	61,42	54,16	64,20
146103_C	0546100000036327 [11]	7,50	62,68	60,96	53,70	63,74
146103_D	0546100000036327 [11]	10,50	62,12	60,40	53,14	63,18
146103_E	0546100000036327 [11]	13,50	61,55	59,83	52,57	62,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146103_F	0546100000036327 [11]	16,50	61,00	59,28	52,02	62,06
146104_A	0546100000036327 [12]	1,50	62,05	60,32	53,06	63,10
146104_B	0546100000036327 [12]	4,50	62,18	60,46	53,20	63,24
146104_C	0546100000036327 [12]	7,50	61,74	60,02	52,76	62,80
146104_D	0546100000036327 [12]	10,50	61,19	59,47	52,21	62,25
146104_E	0546100000036327 [12]	13,50	60,60	58,89	51,62	61,66
146104_F	0546100000036327 [12]	16,50	60,04	58,32	51,06	61,10
146105_A	0546100000036327 [13]	1,50	63,13	61,40	54,14	64,18
146105_B	0546100000036327 [13]	4,50	63,11	61,38	54,13	64,17
146105_C	0546100000036327 [13]	7,50	62,61	60,88	53,63	63,67
146105_D	0546100000036327 [13]	10,50	62,01	60,29	53,03	63,07
146105_E	0546100000036327 [13]	13,50	61,41	59,69	52,43	62,47
146105_F	0546100000036327 [13]	16,50	60,83	59,11	51,85	61,89
146106_A	0546100000036327 [14]	1,50	62,04	60,32	53,06	63,10
146106_B	0546100000036327 [14]	4,50	62,09	60,37	53,11	63,15
146106_C	0546100000036327 [14]	7,50	61,62	59,89	52,64	62,68
146106_D	0546100000036327 [14]	10,50	61,03	59,30	52,05	62,09
146106_E	0546100000036327 [14]	13,50	60,41	58,69	51,43	61,47
146106_F	0546100000036327 [14]	16,50	59,82	58,10	50,84	60,88
146107_A	0546100000036327 [15]	1,50	63,08	61,35	54,10	64,14
146107_B	0546100000036327 [15]	4,50	63,00	61,27	54,01	64,05
146107_C	0546100000036327 [15]	7,50	62,44	60,72	53,46	63,50
146107_D	0546100000036327 [15]	10,50	61,81	60,09	52,83	62,87
146107_E	0546100000036327 [15]	13,50	61,18	59,46	52,21	62,24
146107_F	0546100000036327 [15]	16,50	60,58	58,85	51,60	61,64
146108_A	0546100000036327 [16]	1,50	61,61	59,87	52,62	62,66
146108_B	0546100000036327 [16]	4,50	61,48	59,75	52,49	62,53
146108_C	0546100000036327 [16]	7,50	60,94	59,21	51,96	62,00
146108_D	0546100000036327 [16]	10,50	60,27	58,54	51,28	61,32
146108_E	0546100000036327 [16]	13,50	59,57	57,85	50,60	60,63
146108_F	0546100000036327 [16]	16,50	58,88	57,16	49,90	59,94
146109_A	0546100000036327 [17]	1,50	58,09	56,36	49,11	59,15
146109_B	0546100000036327 [17]	4,50	57,96	56,23	48,98	59,02
146109_C	0546100000036327 [17]	7,50	57,52	55,80	48,54	58,58
146109_D	0546100000036327 [17]	10,50	56,93	55,20	47,95	57,99
146109_E	0546100000036327 [17]	13,50	56,28	54,56	47,30	57,34
146109_F	0546100000036327 [17]	16,50	55,55	53,82	46,57	56,61
146110_A	0546100000036327 [18]	1,50	53,56	51,82	44,57	54,61
146110_B	0546100000036327 [18]	4,50	53,81	52,08	44,82	54,86
146110_C	0546100000036327 [18]	7,50	53,73	52,00	44,75	54,79
146110_D	0546100000036327 [18]	10,50	53,46	51,74	44,48	54,52
146110_E	0546100000036327 [18]	13,50	53,09	51,37	44,11	54,15
146110_F	0546100000036327 [18]	16,50	52,63	50,91	43,66	53,69
146200_A	0546100000036330 [1]	1,50	54,72	53,02	45,75	55,79
146200_B	0546100000036330 [1]	4,50	55,32	53,61	46,35	56,39
146200_C	0546100000036330 [1]	7,50	55,40	53,69	46,42	56,46
146200_D	0546100000036330 [1]	10,50	55,30	53,59	46,32	56,36
146200_E	0546100000036330 [1]	13,50	55,12	53,41	46,15	56,19
146201_A	0546100000036330 [2]	1,50	43,42	41,71	34,44	44,48
146201_B	0546100000036330 [2]	4,50	45,88	44,17	36,91	46,95
146201_C	0546100000036330 [2]	7,50	50,73	49,02	41,76	51,80
146201_D	0546100000036330 [2]	10,50	52,23	50,53	43,26	53,30
146201_E	0546100000036330 [2]	13,50	52,17	50,47	43,20	53,24
146400_A	0546100000036526 [1]	1,50	42,53	40,81	33,55	43,59
146400_B	0546100000036526 [1]	4,50	43,75	42,03	34,77	44,81
146400_C	0546100000036526 [1]	7,50	44,77	43,06	35,80	45,84
146500_A	0546100000036528 [1]	1,50	53,45	51,74	44,48	54,52
146500_B	0546100000036528 [1]	4,50	54,33	52,62	45,35	55,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146500_C	0546100000036528 [1]	7,50	54,47	52,76	45,50	55,54
146500_D	0546100000036528 [1]	10,50	54,43	52,72	45,46	55,50
146501_A	0546100000036528 [3]	1,50	47,45	45,75	38,48	48,52
146501_B	0546100000036528 [3]	4,50	48,68	46,97	39,70	49,74
146501_C	0546100000036528 [3]	7,50	48,65	46,95	39,68	49,72
146501_D	0546100000036528 [3]	10,50	48,58	46,88	39,61	49,65
146502_A	0546100000036528 [4]	1,50	46,70	44,99	37,72	47,76
146502_B	0546100000036528 [4]	4,50	47,64	45,93	38,66	48,70
146502_C	0546100000036528 [4]	7,50	51,58	49,88	42,61	52,65
146502_D	0546100000036528 [4]	10,50	52,72	51,01	43,74	53,78
146600_A	0546100000036529 [1]	1,50	52,66	50,95	43,68	53,72
146600_B	0546100000036529 [1]	4,50	53,72	52,01	44,75	54,79
146600_C	0546100000036529 [1]	7,50	53,92	52,21	44,95	54,99
146700_A	0546100000036530 [2]	1,50	51,98	50,27	43,01	53,05
146700_B	0546100000036530 [2]	4,50	53,17	51,46	44,19	54,23
146700_C	0546100000036530 [2]	7,50	53,40	51,69	44,42	54,46
146800_A	0546100000036532 [1]	1,50	50,21	48,50	41,23	51,27
146800_B	0546100000036532 [1]	4,50	51,59	49,88	42,61	52,65
146800_C	0546100000036532 [1]	7,50	51,91	50,20	42,93	52,97
146800_D	0546100000036532 [1]	10,50	51,96	50,25	42,99	53,03
146900_A	0546100000036533 [1]	1,50	49,30	47,59	40,33	50,37
146900_B	0546100000036533 [1]	4,50	50,70	48,99	41,73	51,77
146900_C	0546100000036533 [1]	7,50	51,09	49,38	42,11	52,15
146900_D	0546100000036533 [1]	10,50	51,16	49,45	42,18	52,22
147600_A	0546100000036540 [1]	1,50	48,76	47,05	39,78	49,82
147600_B	0546100000036540 [1]	4,50	50,13	48,42	41,15	51,19
147600_C	0546100000036540 [1]	7,50	50,60	48,89	41,63	51,67
148100_A	0546100000036546 [1]	1,50	47,06	45,35	38,09	48,13
148100_B	0546100000036546 [1]	4,50	48,64	46,92	39,67	49,70
148100_C	0546100000036546 [1]	7,50	48,96	47,24	39,99	50,02
148100_D	0546100000036546 [1]	10,50	48,94	47,23	39,97	50,01
148100_E	0546100000036546 [1]	13,50	48,85	47,13	39,87	49,91
148100_F	0546100000036546 [1]	16,50	48,72	47,00	39,75	49,78
148101_A	0546100000036546 [2]	1,50	54,18	52,47	45,21	55,25
148101_B	0546100000036546 [2]	4,50	54,30	52,58	45,33	55,36
148101_C	0546100000036546 [2]	7,50	54,18	52,46	45,21	55,24
148101_D	0546100000036546 [2]	10,50	53,86	52,15	44,89	54,93
148101_E	0546100000036546 [2]	13,50	53,44	51,72	44,47	54,50
148101_F	0546100000036546 [2]	16,50	52,97	51,25	44,00	54,03
148102_A	0546100000036546 [3]	1,50	59,31	57,59	50,34	60,37
148102_B	0546100000036546 [3]	4,50	59,34	57,62	50,37	60,40
148102_C	0546100000036546 [3]	7,50	59,03	57,31	50,06	60,09
148102_D	0546100000036546 [3]	10,50	58,55	56,83	49,58	59,61
148102_E	0546100000036546 [3]	13,50	58,00	56,28	49,03	59,06
148102_F	0546100000036546 [3]	16,50	57,43	55,72	48,46	58,50
148103_A	0546100000036546 [4]	1,50	60,29	58,57	51,32	61,35
148103_B	0546100000036546 [4]	4,50	60,17	58,45	51,19	61,23
148103_C	0546100000036546 [4]	7,50	59,66	57,94	50,68	60,72
148103_D	0546100000036546 [4]	10,50	58,99	57,27	50,02	60,05
148103_E	0546100000036546 [4]	13,50	58,27	56,55	49,30	59,33
148103_F	0546100000036546 [4]	16,50	57,55	55,83	48,58	58,61
148104_A	0546100000036546 [5]	1,50	62,07	60,35	53,09	63,13
148104_B	0546100000036546 [5]	4,50	61,79	60,08	52,82	62,86
148104_C	0546100000036546 [5]	7,50	61,12	59,41	52,15	62,19
148104_D	0546100000036546 [5]	10,50	60,31	58,59	51,34	61,37
148104_E	0546100000036546 [5]	13,50	59,48	57,76	50,50	60,54
148104_F	0546100000036546 [5]	16,50	58,71	56,99	49,74	59,77
148105_A	0546100000036546 [6]	1,50	61,75	60,04	52,79	62,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
148105_B	0546100000036546 [6]	4,50	61,41	59,70	52,44	62,48
148105_C	0546100000036546 [6]	7,50	60,69	58,97	51,72	61,75
148105_D	0546100000036546 [6]	10,50	59,83	58,11	50,86	60,89
148105_E	0546100000036546 [6]	13,50	58,96	57,24	49,98	60,02
148105_F	0546100000036546 [6]	16,50	58,11	56,39	49,14	59,17
148106_A	0546100000036546 [7]	1,50	64,29	62,58	55,32	65,36
148106_B	0546100000036546 [7]	4,50	63,97	62,25	55,00	65,03
148106_C	0546100000036546 [7]	7,50	63,17	61,45	54,19	64,23
148106_D	0546100000036546 [7]	10,50	62,31	60,59	53,34	63,37
148106_E	0546100000036546 [7]	13,50	61,51	59,80	52,54	62,58
148106_F	0546100000036546 [7]	16,50	60,79	59,07	51,82	61,85
148107_A	0546100000036546 [8]	1,50	63,95	62,24	54,98	65,02
148107_B	0546100000036546 [8]	4,50	63,79	62,08	54,81	64,85
148107_C	0546100000036546 [8]	7,50	63,09	61,37	54,12	64,15
148107_D	0546100000036546 [8]	10,50	62,31	60,60	53,34	63,38
148107_E	0546100000036546 [8]	13,50	61,57	59,85	52,59	62,63
148107_F	0546100000036546 [8]	16,50	60,89	59,17	51,91	61,95
148108_A	0546100000036546 [9]	1,50	64,17	62,47	55,21	65,24
148108_B	0546100000036546 [9]	4,50	64,03	62,33	55,06	65,10
148108_C	0546100000036546 [9]	7,50	63,32	61,61	54,35	64,39
148108_D	0546100000036546 [9]	10,50	62,57	60,86	53,60	63,64
148108_E	0546100000036546 [9]	13,50	61,80	60,09	52,82	62,86
148108_F	0546100000036546 [9]	16,50	61,16	59,45	52,19	62,23
148109_A	0546100000036546 [10]	1,50	40,18	38,47	31,21	41,25
148109_B	0546100000036546 [10]	4,50	39,44	37,72	30,47	40,50
148109_C	0546100000036546 [10]	7,50	44,90	43,19	35,93	45,97
148109_D	0546100000036546 [10]	10,50	47,39	45,68	38,41	48,45
148109_E	0546100000036546 [10]	13,50	52,08	50,38	43,11	53,15
148109_F	0546100000036546 [10]	16,50	53,74	52,03	44,77	54,81
148200_A	0546100000036547 [1]	1,50	64,33	62,63	55,36	65,40
148200_B	0546100000036547 [1]	4,50	64,13	62,43	55,16	65,20
148200_C	0546100000036547 [1]	7,50	63,36	61,66	54,39	64,43
148201_A	0546100000036547 [2]	1,50	58,24	56,54	49,27	59,31
148201_B	0546100000036547 [2]	4,50	58,39	56,69	49,42	59,46
148201_C	0546100000036547 [2]	7,50	58,05	56,34	49,08	59,12
148300_A	0546100000036548 [1]	1,50	54,53	52,82	45,55	55,59
148300_B	0546100000036548 [1]	4,50	55,14	53,43	46,16	56,20
148300_C	0546100000036548 [1]	7,50	55,28	53,57	46,31	56,35
148300_D	0546100000036548 [1]	10,50	55,26	53,55	46,29	56,33
148301_A	0546100000036548 [2]	1,50	55,41	53,70	46,44	56,48
148301_B	0546100000036548 [2]	4,50	55,85	54,13	46,87	56,91
148301_C	0546100000036548 [2]	7,50	55,96	54,24	46,98	57,02
148301_D	0546100000036548 [2]	10,50	55,91	54,20	46,94	56,98
148302_A	0546100000036548 [3]	1,50	56,25	54,54	47,28	57,32
148302_B	0546100000036548 [3]	4,50	56,56	54,85	47,59	57,63
148302_C	0546100000036548 [3]	7,50	56,60	54,88	47,62	57,66
148302_D	0546100000036548 [3]	10,50	56,48	54,77	47,51	57,55
148303_A	0546100000036548 [4]	1,50	57,58	55,87	48,61	58,65
148303_B	0546100000036548 [4]	4,50	57,67	55,96	48,70	58,74
148303_C	0546100000036548 [4]	7,50	57,56	55,85	48,58	58,62
148303_D	0546100000036548 [4]	10,50	57,30	55,59	48,32	58,36
148304_A	0546100000036548 [5]	1,50	61,84	60,13	52,86	62,90
148304_B	0546100000036548 [5]	4,50	62,00	60,29	53,02	63,06
148304_C	0546100000036548 [5]	7,50	61,72	60,01	52,74	62,78
148304_D	0546100000036548 [5]	10,50	61,29	59,58	52,32	62,36
148305_A	0546100000036548 [6]	1,50	61,77	60,06	52,80	62,84
148305_B	0546100000036548 [6]	4,50	61,93	60,22	52,95	62,99
148305_C	0546100000036548 [6]	7,50	61,64	59,93	52,66	62,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
148305_D	0546100000036548 [6]	10,50	61,20	59,49	52,22	62,26
148306_A	0546100000036548 [7]	1,50	62,92	61,21	53,95	63,99
148306_B	0546100000036548 [7]	4,50	63,00	61,29	54,02	64,06
148306_C	0546100000036548 [7]	7,50	62,56	60,85	53,58	63,62
148306_D	0546100000036548 [7]	10,50	61,98	60,27	53,00	63,04
148307_A	0546100000036548 [8]	1,50	57,99	56,28	49,01	59,05
148307_B	0546100000036548 [8]	4,50	58,27	56,56	49,29	59,33
148307_C	0546100000036548 [8]	7,50	57,95	56,24	48,97	59,01
148307_D	0546100000036548 [8]	10,50	57,39	55,68	48,41	58,45
148308_A	0546100000036548 [12]	1,50	46,21	44,51	37,24	47,28
148308_B	0546100000036548 [12]	4,50	47,54	45,83	38,56	48,60
148308_C	0546100000036548 [12]	7,50	47,50	45,79	38,52	48,56
148308_D	0546100000036548 [12]	10,50	47,41	45,70	38,43	48,47
148309_A	0546100000036548 [13]	1,50	46,18	44,48	37,21	47,25
148309_B	0546100000036548 [13]	4,50	47,59	45,88	38,61	48,65
148309_C	0546100000036548 [13]	7,50	47,56	45,85	38,59	48,63
148309_D	0546100000036548 [13]	10,50	47,49	45,79	38,52	48,56
148400_A	0546100000036549 [1]	1,50	64,36	62,66	55,39	65,43
148400_B	0546100000036549 [1]	4,50	64,11	62,41	55,14	65,18
148401_A	0546100000036549 [2]	1,50	59,05	57,35	50,08	60,12
148401_B	0546100000036549 [2]	4,50	58,93	57,23	49,96	60,00
148402_A	0546100000036549 [4]	1,50	60,90	59,20	51,93	61,97
148402_B	0546100000036549 [4]	4,50	59,82	58,12	50,85	60,89
148500_A	0546100000036557 [4]	1,50	46,79	45,07	37,81	47,85
148500_B	0546100000036557 [4]	4,50	48,38	46,66	39,40	49,44
148600_A	0546100000036558 [5]	1,50	47,63	45,91	38,66	48,69
148600_B	0546100000036558 [5]	4,50	49,13	47,41	40,15	50,19
148600_C	0546100000036558 [5]	7,50	49,47	47,74	40,49	50,53
148700_A	0546100000036559 [3]	1,50	48,53	46,80	39,55	49,59
148700_B	0546100000036559 [3]	4,50	49,89	48,16	40,91	50,95
148800_A	0546100000036560 [3]	1,50	49,65	47,92	40,67	50,71
148800_B	0546100000036560 [3]	4,50	50,78	49,05	41,80	51,84
149000_A	0546100000038140 [4]	1,50	57,31	55,58	48,35	58,37
149000_B	0546100000038140 [4]	4,50	58,28	56,54	49,31	59,34
149000_C	0546100000038140 [4]	7,50	58,27	56,53	49,30	59,33
149100_A	0546100000038141 [3]	1,50	55,42	53,68	46,46	56,48
149100_B	0546100000038141 [3]	4,50	54,89	53,15	45,93	55,95
149100_C	0546100000038141 [3]	7,50	53,93	52,20	44,97	54,99
149100_D	0546100000038141 [3]	10,50	53,02	51,29	44,06	54,08
149101_A	0546100000038141 [4]	1,50	64,58	62,84	55,63	65,64
149101_B	0546100000038141 [4]	4,50	64,20	62,46	55,23	65,26
149101_C	0546100000038141 [4]	7,50	63,40	61,67	54,44	64,46
149101_D	0546100000038141 [4]	10,50	62,62	60,89	53,65	63,68
149102_A	0546100000038141 [5]	1,50	64,63	62,89	55,67	65,69
149102_B	0546100000038141 [5]	4,50	64,21	62,47	55,25	65,27
149102_C	0546100000038141 [5]	7,50	63,38	61,65	54,42	64,44
149102_D	0546100000038141 [5]	10,50	62,57	60,84	53,61	63,63
149103_A	0546100000038141 [6]	1,50	60,90	59,16	51,94	61,96
149103_B	0546100000038141 [6]	4,50	61,01	59,27	52,05	62,07
149103_C	0546100000038141 [6]	7,50	60,56	58,82	51,60	61,62
149103_D	0546100000038141 [6]	10,50	60,00	58,27	51,04	61,06
149104_A	0546100000038141 [7]	1,50	59,62	57,89	50,66	60,68
149104_B	0546100000038141 [7]	4,50	60,05	58,32	51,09	61,11
149104_C	0546100000038141 [7]	7,50	59,86	58,12	50,89	60,92
149104_D	0546100000038141 [7]	10,50	59,49	57,76	50,52	60,55
149400_A	0546100000038151 [2]	1,50	46,32	44,59	37,36	47,38
149400_B	0546100000038151 [2]	4,50	48,05	46,31	39,08	49,11
149400_C	0546100000038151 [2]	7,50	48,52	46,79	39,55	49,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
149400_D	0546100000038151 [2]	10,50	48,55	46,81	39,58	49,61
149500_A	0546100000038152 [1]	1,50	48,00	46,27	39,04	49,06
149500_B	0546100000038152 [1]	4,50	49,76	48,02	40,79	50,82
149500_C	0546100000038152 [1]	7,50	50,05	48,31	41,08	51,11
149500_D	0546100000038152 [1]	10,50	50,14	48,40	41,17	51,20
149600_A	0546100000038158 [1]	1,50	44,65	42,92	35,68	45,71
149600_B	0546100000038158 [1]	4,50	45,82	44,08	36,85	46,88
149600_C	0546100000038158 [1]	7,50	46,66	44,92	37,69	47,72
149600_D	0546100000038158 [1]	10,50	46,66	44,93	37,69	47,72
149700_A	0546100000038159 [1]	1,50	45,41	43,68	36,44	46,47
149700_B	0546100000038159 [1]	4,50	46,65	44,92	37,69	47,71
149700_C	0546100000038159 [1]	7,50	47,34	45,61	38,37	48,40
149800_A	0546100000038160 [1]	1,50	47,26	45,52	38,29	48,32
149800_B	0546100000038160 [1]	4,50	48,64	46,91	39,67	49,70
149800_C	0546100000038160 [1]	7,50	48,97	47,24	40,00	50,03
149800_D	0546100000038160 [1]	10,50	48,98	47,25	40,01	50,04
149800_E	0546100000038160 [1]	13,50	49,00	47,27	40,03	50,06
149900_A	0546100000038161 [1]	1,50	50,11	48,37	41,14	51,17
149900_B	0546100000038161 [1]	4,50	51,37	49,64	42,41	52,43
149900_C	0546100000038161 [1]	7,50	51,46	49,73	42,50	52,52
149900_D	0546100000038161 [1]	10,50	51,41	49,68	42,45	52,47
150000_A	0546100000038162 [1]	1,50	53,06	51,32	44,09	54,12
150000_B	0546100000038162 [1]	4,50	53,87	52,14	44,90	54,93
150000_C	0546100000038162 [1]	7,50	53,93	52,20	44,97	54,99
150100_A	0546100000038166 [1]	1,50	63,94	62,22	54,97	65,00
150100_B	0546100000038166 [1]	4,50	63,72	62,00	54,75	64,78
150100_C	0546100000038166 [1]	7,50	63,01	61,29	54,04	64,07
150100_D	0546100000038166 [1]	10,50	62,27	60,55	53,30	63,33
150101_A	0546100000038166 [2]	1,50	60,38	58,65	51,41	61,44
150101_B	0546100000038166 [2]	4,50	60,31	58,58	51,34	61,37
150101_C	0546100000038166 [2]	7,50	59,75	58,02	50,79	60,81
150101_D	0546100000038166 [2]	10,50	59,10	57,37	50,13	60,16
150102_A	0546100000038166 [3]	1,50	58,09	56,37	49,12	59,15
150102_B	0546100000038166 [3]	4,50	58,18	56,45	49,21	59,24
150102_C	0546100000038166 [3]	7,50	57,77	56,04	48,81	58,83
150102_D	0546100000038166 [3]	10,50	57,24	55,51	48,27	58,30
150200_A	0546100000038170 [1]	1,50	51,00	49,27	42,04	52,06
150200_B	0546100000038170 [1]	4,50	52,67	50,94	43,71	53,73
150200_C	0546100000038170 [1]	7,50	52,83	51,10	43,87	53,89
150200_D	0546100000038170 [1]	10,50	52,84	51,11	43,87	53,90
150300_A	0546100000038171 [1]	1,50	48,34	46,60	39,37	49,40
150300_B	0546100000038171 [1]	4,50	49,73	47,99	40,76	50,79
150300_C	0546100000038171 [1]	7,50	49,94	48,21	40,97	51,00
150400_A	0546100000038172 [1]	1,50	44,18	42,44	35,21	45,24
150400_B	0546100000038172 [1]	4,50	45,28	43,55	36,31	46,34
150400_C	0546100000038172 [1]	7,50	46,23	44,50	37,27	47,29
150500_A	0546100000038178 [1]	1,50	43,47	41,74	34,50	44,53
150500_B	0546100000038178 [1]	4,50	44,51	42,78	35,54	45,57
150500_C	0546100000038178 [1]	7,50	45,52	43,78	36,55	46,58
150500_D	0546100000038178 [1]	10,50	45,63	43,90	36,66	46,69
150700_A	0546100000038184 [1]	1,50	64,62	62,90	55,65	65,68
150700_B	0546100000038184 [1]	4,50	64,30	62,57	55,33	65,36
150700_C	0546100000038184 [1]	7,50	63,53	61,80	54,56	64,59
150700_D	0546100000038184 [1]	10,50	62,74	61,01	53,78	63,80
150701_A	0546100000038184 [2]	1,50	58,65	56,92	49,67	59,71
150701_B	0546100000038184 [2]	4,50	58,91	57,19	49,94	59,97
150701_C	0546100000038184 [2]	7,50	58,66	56,93	49,69	59,72
150701_D	0546100000038184 [2]	10,50	58,25	56,53	49,28	59,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150800_A	0546100000038185 [1]	1,50	58,21	56,48	49,25	59,27
150800_B	0546100000038185 [1]	4,50	58,34	56,60	49,38	59,40
150800_C	0546100000038185 [1]	7,50	58,13	56,40	49,17	59,19
150800_D	0546100000038185 [1]	10,50	57,77	56,04	48,81	58,83
150801_A	0546100000038185 [2]	1,50	63,60	61,86	54,64	64,66
150801_B	0546100000038185 [2]	4,50	63,51	61,77	54,54	64,57
150801_C	0546100000038185 [2]	7,50	62,92	61,18	53,96	63,98
150801_D	0546100000038185 [2]	10,50	62,23	60,49	53,27	63,29
150802_A	0546100000038185 [3]	1,50	63,73	62,00	54,77	64,79
150802_B	0546100000038185 [3]	4,50	63,54	61,80	54,58	64,60
150802_C	0546100000038185 [3]	7,50	62,86	61,13	53,90	63,92
150802_D	0546100000038185 [3]	10,50	62,13	60,39	53,16	63,19
150803_A	0546100000038185 [4]	1,50	64,86	63,11	55,89	65,91
150803_B	0546100000038185 [4]	4,50	64,39	62,65	55,43	65,45
150803_C	0546100000038185 [4]	7,50	63,53	61,80	54,57	64,59
150803_D	0546100000038185 [4]	10,50	62,71	60,97	53,74	63,77
150804_A	0546100000038185 [5]	1,50	53,94	52,20	44,97	55,00
150804_B	0546100000038185 [5]	4,50	53,58	51,84	44,61	54,64
150804_C	0546100000038185 [5]	7,50	52,80	51,06	43,83	53,86
150804_D	0546100000038185 [5]	10,50	52,02	50,28	43,06	53,08
150805_A	0546100000038185 [6]	1,50	47,42	45,68	38,45	48,48
150805_B	0546100000038185 [6]	4,50	47,42	45,68	38,45	48,48
150805_C	0546100000038185 [6]	7,50	47,05	45,32	38,09	48,11
150805_D	0546100000038185 [6]	10,50	46,84	45,10	37,88	47,90
150900_A	0546100000038186 [2]	1,50	45,12	43,38	36,15	46,18
150900_B	0546100000038186 [2]	4,50	46,79	45,06	37,83	47,85
150900_C	0546100000038186 [2]	7,50	47,41	45,67	38,44	48,47
150900_D	0546100000038186 [2]	10,50	47,47	45,74	38,50	48,53
151000_A	0546100000038188 [1]	1,50	52,96	51,23	44,00	54,02
151000_B	0546100000038188 [1]	4,50	54,53	52,79	45,56	55,59
151000_C	0546100000038188 [1]	7,50	54,64	52,90	45,67	55,70
151000_D	0546100000038188 [1]	10,50	54,56	52,83	45,60	55,62
151100_A	0546100000038189 [1]	1,50	54,69	52,95	45,73	55,75
151100_B	0546100000038189 [1]	4,50	56,14	54,40	47,17	57,20
151100_C	0546100000038189 [1]	7,50	56,23	54,50	47,27	57,29
151100_D	0546100000038189 [1]	10,50	56,15	54,42	47,18	57,21
151200_A	0546100000038193 [1]	1,50	49,09	47,36	40,13	50,15
151200_B	0546100000038193 [1]	4,50	50,45	48,72	41,48	51,51
151200_C	0546100000038193 [1]	7,50	50,60	48,86	41,63	51,66
151300_A	0546100000038194 [1]	1,50	51,16	49,43	42,19	52,22
151300_B	0546100000038194 [1]	4,50	52,32	50,58	43,35	53,38
151300_C	0546100000038194 [1]	7,50	52,40	50,67	43,44	53,46
151400_A	0546100000038195 [1]	1,50	56,68	54,95	47,72	57,74
151400_B	0546100000038195 [1]	4,50	56,97	55,24	48,01	58,03
151400_C	0546100000038195 [1]	7,50	56,92	55,19	47,96	57,98
151500_A	0546100000038218 [1]	1,50	46,22	44,49	37,25	47,28
151500_B	0546100000038218 [1]	4,50	47,53	45,80	38,56	48,59
151500_C	0546100000038218 [1]	7,50	48,07	46,34	39,10	49,13
151500_D	0546100000038218 [1]	10,50	48,08	46,35	39,12	49,14
151600_A	0546100000038221 [7]	1,50	55,08	53,37	46,10	56,14
151600_B	0546100000038221 [7]	4,50	55,54	53,83	46,57	56,61
151600_C	0546100000038221 [7]	7,50	55,57	53,86	46,60	56,64
151700_A	0546100000038222 [6]	1,50	52,58	50,87	43,60	53,64
151700_B	0546100000038222 [6]	4,50	53,52	51,81	44,54	54,58
151700_C	0546100000038222 [6]	7,50	53,67	51,97	44,70	54,74
151800_A	0546100000038225 [1]	1,50	50,63	48,92	41,66	51,70
151800_B	0546100000038225 [1]	4,50	51,88	50,18	42,91	52,95
151800_C	0546100000038225 [1]	7,50	52,07	50,37	43,10	53,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151800_D	0546100000038225 [1]	10,50	52,07	50,36	43,10	53,14
151800_E	0546100000038225 [1]	13,50	52,00	50,29	43,02	53,06
151800_F	0546100000038225 [1]	16,50	51,90	50,19	42,92	52,96
151801_A	0546100000038225 [2]	1,50	60,91	59,19	51,93	61,97
151801_B	0546100000038225 [2]	4,50	61,38	59,66	52,40	62,44
151801_C	0546100000038225 [2]	7,50	61,23	59,51	52,26	62,29
151801_D	0546100000038225 [2]	10,50	60,97	59,25	51,99	62,03
151801_E	0546100000038225 [2]	13,50	60,64	58,92	51,66	61,70
151801_F	0546100000038225 [2]	16,50	60,24	58,52	51,27	61,30
151802_A	0546100000038225 [3]	1,50	58,08	56,36	49,10	59,14
151802_B	0546100000038225 [3]	4,50	58,44	56,72	49,46	59,50
151802_C	0546100000038225 [3]	7,50	58,18	56,46	49,20	59,24
151802_D	0546100000038225 [3]	10,50	57,79	56,07	48,81	58,85
151802_E	0546100000038225 [3]	13,50	57,34	55,62	48,37	58,40
151802_F	0546100000038225 [3]	16,50	56,86	55,14	47,88	57,92
151803_A	0546100000038225 [4]	1,50	57,86	56,14	48,88	58,92
151803_B	0546100000038225 [4]	4,50	58,15	56,43	49,16	59,21
151803_C	0546100000038225 [4]	7,50	57,88	56,16	48,89	58,94
151803_D	0546100000038225 [4]	10,50	57,49	55,77	48,51	58,55
151803_E	0546100000038225 [4]	13,50	57,02	55,30	48,04	58,08
151803_F	0546100000038225 [4]	16,50	56,51	54,79	47,53	57,57
151804_A	0546100000038225 [5]	1,50	61,29	59,57	52,30	62,35
151804_B	0546100000038225 [5]	4,50	61,75	60,03	52,78	62,81
151804_C	0546100000038225 [5]	7,50	61,56	59,84	52,59	62,62
151804_D	0546100000038225 [5]	10,50	61,25	59,53	52,27	62,31
151804_E	0546100000038225 [5]	13,50	60,88	59,16	51,90	61,94
151804_F	0546100000038225 [5]	16,50	60,47	58,75	51,49	61,53
151805_A	0546100000038225 [10]	1,50	63,18	61,46	54,21	64,24
151805_B	0546100000038225 [10]	4,50	63,29	61,57	54,31	64,35
151805_C	0546100000038225 [10]	7,50	62,87	61,15	53,90	63,93
151805_D	0546100000038225 [10]	10,50	62,32	60,60	53,34	63,38
151805_E	0546100000038225 [10]	13,50	61,76	60,03	52,78	62,82
151805_F	0546100000038225 [10]	16,50	61,21	59,49	52,24	62,27
151806_A	0546100000038225 [11]	1,50	53,53	51,80	44,55	54,59
151806_B	0546100000038225 [11]	4,50	54,09	52,37	45,12	55,15
151806_C	0546100000038225 [11]	7,50	54,02	52,29	45,04	55,08
151806_D	0546100000038225 [11]	10,50	53,84	52,11	44,86	54,90
151806_E	0546100000038225 [11]	13,50	53,69	51,96	44,71	54,75
151806_F	0546100000038225 [11]	16,50	54,14	52,41	45,17	55,20
151807_A	0546100000038225 [12]	1,50	47,27	45,55	38,29	48,33
151807_B	0546100000038225 [12]	4,50	48,93	47,20	39,94	49,98
151807_C	0546100000038225 [12]	7,50	49,23	47,50	40,24	50,28
151807_D	0546100000038225 [12]	10,50	48,94	47,21	39,96	50,00
151807_E	0546100000038225 [12]	13,50	48,79	47,06	39,81	49,85
151807_F	0546100000038225 [12]	16,50	49,23	47,50	40,25	50,29
151808_A	0546100000038225 [13]	1,50	46,66	44,93	37,68	47,72
151808_B	0546100000038225 [13]	4,50	48,37	46,64	39,39	49,43
151808_C	0546100000038225 [13]	7,50	48,81	47,09	39,83	49,87
151808_D	0546100000038225 [13]	10,50	48,05	46,32	39,07	49,11
151808_E	0546100000038225 [13]	13,50	48,15	46,43	39,17	49,21
151808_F	0546100000038225 [13]	16,50	48,52	46,79	39,54	49,58
152000_A	0546100000038254 [1]	1,50	63,48	61,76	54,50	64,54
152000_B	0546100000038254 [1]	4,50	63,43	61,71	54,46	64,49
152000_C	0546100000038254 [1]	7,50	62,92	61,20	53,95	63,98
152000_D	0546100000038254 [1]	10,50	62,32	60,59	53,35	63,38
152200_A	0546100000038257 [1]	1,50	46,44	44,70	37,48	47,50
152200_B	0546100000038257 [1]	4,50	48,25	46,51	39,28	49,31
152200_C	0546100000038257 [1]	7,50	48,59	46,85	39,62	49,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
152300_A	0546100000038259 [1]	1,50	57,26	55,55	48,28	58,32
152300_B	0546100000038259 [1]	4,50	57,40	55,69	48,42	58,46
152300_C	0546100000038259 [1]	7,50	57,25	55,54	48,28	58,32
152400_A	0546100000038260 [1]	1,50	57,68	55,94	48,72	58,74
152400_B	0546100000038260 [1]	4,50	58,84	57,11	49,88	59,90
152400_C	0546100000038260 [1]	7,50	58,83	57,09	49,86	59,89
152400_D	0546100000038260 [1]	10,50	58,68	56,94	49,71	59,74
152500_A	0546100000038261 [2]	1,50	41,99	40,25	33,02	43,05
152500_B	0546100000038261 [2]	4,50	43,31	41,58	34,35	44,37
152500_C	0546100000038261 [2]	7,50	44,39	42,66	35,42	45,45
152500_D	0546100000038261 [2]	10,50	44,49	42,75	35,52	45,55
152700_A	0546100000038263 [1]	1,50	47,97	46,23	39,00	49,03
152700_B	0546100000038263 [1]	4,50	49,80	48,06	40,84	50,86
152700_C	0546100000038263 [1]	7,50	50,01	48,27	41,05	51,07
152800_A	0546100000038264 [2]	1,50	49,76	48,02	40,79	50,82
152800_B	0546100000038264 [2]	4,50	51,56	49,82	42,59	52,62
152800_C	0546100000038264 [2]	7,50	51,64	49,91	42,68	52,70
152800_D	0546100000038264 [2]	10,50	51,71	49,97	42,74	52,77
152900_A	0546100000038265 [1]	1,50	62,54	60,82	53,56	63,60
152900_B	0546100000038265 [1]	4,50	62,60	60,87	53,61	63,65
152900_C	0546100000038265 [1]	7,50	62,17	60,45	53,19	63,23
153000_A	0546100000038266 [1]	1,50	62,73	61,01	53,75	63,79
153000_B	0546100000038266 [1]	4,50	62,70	60,98	53,71	63,76
153000_C	0546100000038266 [1]	7,50	62,24	60,52	53,25	63,30
153001_A	0546100000038266 [2]	1,50	58,94	57,23	49,96	60,00
153001_B	0546100000038266 [2]	4,50	58,90	57,19	49,92	59,96
153001_C	0546100000038266 [2]	7,50	58,55	56,84	49,57	59,61
153300_A	0546100000038284 [1]	1,50	43,46	41,72	34,49	44,52
153300_B	0546100000038284 [1]	4,50	44,45	42,71	35,48	45,51
153300_C	0546100000038284 [1]	7,50	45,45	43,72	36,48	46,51
153300_D	0546100000038284 [1]	10,50	45,68	43,95	36,71	46,74
153300_E	0546100000038284 [1]	13,50	45,52	43,79	36,55	46,58
153400_A	0546100000038285 [2]	1,50	50,96	49,25	41,99	52,03
153400_B	0546100000038285 [2]	4,50	52,03	50,32	43,05	53,09
153400_C	0546100000038285 [2]	7,50	52,24	50,53	43,27	53,31
153500_A	0546100000038290 [6]	1,50	33,29	31,57	24,32	34,35
153500_B	0546100000038290 [6]	4,50	34,73	33,00	25,76	35,79
153500_C	0546100000038290 [6]	7,50	37,55	35,83	28,58	38,61
153500_D	0546100000038290 [6]	10,50	47,06	45,35	38,08	48,12
153501_A	0546100000038290 [7]	1,50	49,19	47,48	40,21	50,25
153501_B	0546100000038290 [7]	4,50	50,50	48,79	41,52	51,56
153501_C	0546100000038290 [7]	7,50	50,87	49,16	41,89	51,93
153501_D	0546100000038290 [7]	10,50	50,92	49,21	41,95	51,99
153502_A	0546100000038290 [8]	1,50	47,75	46,04	38,77	48,81
153502_B	0546100000038290 [8]	4,50	49,04	47,33	40,06	50,10
153502_C	0546100000038290 [8]	7,50	49,59	47,88	40,61	50,65
153502_D	0546100000038290 [8]	10,50	49,65	47,94	40,67	50,71
153700_A	0546100000038292 [3]	1,50	50,66	48,95	41,68	51,72
153700_B	0546100000038292 [3]	4,50	51,86	50,15	42,89	52,93
153700_C	0546100000038292 [3]	7,50	52,06	50,35	43,08	53,12
153800_A	0546100000038314 [3]	1,50	57,95	56,21	48,99	59,01
153800_B	0546100000038314 [3]	4,50	58,77	57,04	49,81	59,83
153800_C	0546100000038314 [3]	7,50	58,73	56,99	49,76	59,79
153800_D	0546100000038314 [3]	10,50	58,50	56,76	49,53	59,56
153800_E	0546100000038314 [3]	13,50	58,06	56,32	49,09	59,12
153800_F	0546100000038314 [3]	16,50	57,75	56,01	48,78	58,81
153801_A	0546100000038314 [4]	1,50	61,60	59,87	52,63	62,66
153801_B	0546100000038314 [4]	4,50	61,98	60,25	53,01	63,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153801_C	0546100000038314 [4]	7,50	61,71	59,98	52,73	62,77
153801_D	0546100000038314 [4]	10,50	61,29	59,56	52,32	62,35
153801_E	0546100000038314 [4]	13,50	60,83	59,10	51,86	61,89
153801_F	0546100000038314 [4]	16,50	60,37	58,64	51,40	61,43
153802_A	0546100000038314 [5]	1,50	61,49	59,76	52,52	62,55
153802_B	0546100000038314 [5]	4,50	61,80	60,07	52,82	62,86
153802_C	0546100000038314 [5]	7,50	61,49	59,76	52,51	62,55
153802_D	0546100000038314 [5]	10,50	61,03	59,30	52,06	62,09
153802_E	0546100000038314 [5]	13,50	60,54	58,81	51,57	61,60
153802_F	0546100000038314 [5]	16,50	60,06	58,33	51,09	61,12
153803_A	0546100000038314 [6]	1,50	62,44	60,71	53,46	63,50
153803_B	0546100000038314 [6]	4,50	62,57	60,84	53,59	63,63
153803_C	0546100000038314 [6]	7,50	62,13	60,41	53,16	63,19
153803_D	0546100000038314 [6]	10,50	61,58	59,85	52,60	62,64
153803_E	0546100000038314 [6]	13,50	61,00	59,27	52,02	62,06
153803_F	0546100000038314 [6]	16,50	60,46	58,73	51,48	61,52
153804_A	0546100000038314 [7]	1,50	62,70	60,97	53,71	63,75
153804_B	0546100000038314 [7]	4,50	62,80	61,08	53,82	63,86
153804_C	0546100000038314 [7]	7,50	62,36	60,64	53,38	63,42
153804_D	0546100000038314 [7]	10,50	61,80	60,08	52,82	62,86
153804_E	0546100000038314 [7]	13,50	61,22	59,50	52,24	62,28
153804_F	0546100000038314 [7]	16,50	60,68	58,96	51,70	61,74
153805_A	0546100000038314 [8]	1,50	33,94	32,22	24,96	35,00
153805_B	0546100000038314 [8]	4,50	35,23	33,51	26,26	36,29
153805_C	0546100000038314 [8]	7,50	36,50	34,78	27,52	37,56
153805_D	0546100000038314 [8]	10,50	42,77	41,06	33,80	43,84
153805_E	0546100000038314 [8]	13,50	46,34	44,64	37,37	47,41
153805_F	0546100000038314 [8]	16,50	46,65	44,94	37,67	47,71
153900_A	0546100000038454 [2]	1,50	61,10	59,38	52,12	62,16
153900_B	0546100000038454 [2]	4,50	61,48	59,76	52,50	62,54
153900_C	0546100000038454 [2]	7,50	61,25	59,53	52,27	62,31
153900_D	0546100000038454 [2]	10,50	60,86	59,14	51,88	61,92
153900_E	0546100000038454 [2]	13,50	60,43	58,71	51,45	61,49
153900_F	0546100000038454 [2]	16,50	59,97	58,25	50,99	61,03
154000_A	0546100000038456 [1]	1,50	61,54	59,82	52,56	62,60
154000_B	0546100000038456 [1]	4,50	61,93	60,21	52,95	62,99
154000_C	0546100000038456 [1]	7,50	61,73	60,01	52,75	62,79
154000_D	0546100000038456 [1]	10,50	61,39	59,67	52,41	62,45
154000_E	0546100000038456 [1]	13,50	60,98	59,26	52,00	62,04
154000_F	0546100000038456 [1]	16,50	60,56	58,83	51,58	61,62
154200_A	0546100000051927 [2]	1,50	45,95	44,23	36,97	47,01
154200_B	0546100000051927 [2]	4,50	47,51	45,79	38,53	48,57
154200_C	0546100000051927 [2]	7,50	47,99	46,27	39,02	49,05
154300_A	0546100000051929 [2]	1,50	45,35	43,63	36,36	46,41
154300_B	0546100000051929 [2]	4,50	46,85	45,13	37,87	47,91
154300_C	0546100000051929 [2]	7,50	47,44	45,72	38,46	48,50
154400_A	0546100000051931 [2]	1,50	44,46	42,74	35,48	45,52
154400_B	0546100000051931 [2]	4,50	45,87	44,15	36,90	46,93
154400_C	0546100000051931 [2]	7,50	46,59	44,87	37,61	47,65
154500_A	0546100000055459 [1]	1,50	56,44	54,73	47,47	57,51
154500_B	0546100000055459 [1]	4,50	56,76	55,05	47,78	57,82
154500_C	0546100000055459 [1]	7,50	56,77	55,06	47,80	57,84
154500_D	0546100000055459 [1]	10,50	56,62	54,91	47,65	57,69
154501_A	0546100000055459 [2]	1,50	45,22	43,52	36,25	46,29
154501_B	0546100000055459 [2]	4,50	47,99	46,28	39,01	49,05
154501_C	0546100000055459 [2]	7,50	51,67	49,97	42,70	52,74
154501_D	0546100000055459 [2]	10,50	53,01	51,30	44,04	54,08
154502_A	0546100000055459 [3]	1,50	54,86	53,16	45,89	55,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie (jaar 2017)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
154502_B	0546100000055459 [3]	4,50	55,22	53,52	46,25	56,29
154502_C	0546100000055459 [3]	7,50	55,40	53,70	46,43	56,47
154502_D	0546100000055459 [3]	10,50	56,17	54,47	47,20	57,24
154600_A	0546100000055460 [1]	1,50	57,93	56,22	48,96	59,00
154600_B	0546100000055460 [1]	4,50	58,07	56,37	49,10	59,14
154600_C	0546100000055460 [1]	7,50	57,95	56,24	48,98	59,02
154600_D	0546100000055460 [1]	10,50	57,67	55,96	48,69	58,73
154601_A	0546100000055460 [2]	1,50	55,87	54,16	46,90	56,94
154601_B	0546100000055460 [2]	4,50	55,93	54,22	46,96	57,00
154601_C	0546100000055460 [2]	7,50	55,73	54,03	46,76	56,80
154601_D	0546100000055460 [2]	10,50	56,39	54,69	47,42	57,46
154700_A	0546100000055461 [1]	1,50	64,28	62,58	55,31	65,35
154700_B	0546100000055461 [1]	4,50	64,01	62,31	55,04	65,08
154700_C	0546100000055461 [1]	7,50	63,24	61,54	54,27	64,31
154700_D	0546100000055461 [1]	10,50	62,43	60,73	53,46	63,50
154701_A	0546100000055461 [2]	1,50	60,45	58,75	51,48	61,52
154701_B	0546100000055461 [2]	4,50	60,25	58,54	51,28	61,32
154701_C	0546100000055461 [2]	7,50	59,70	57,99	50,73	60,77
154701_D	0546100000055461 [2]	10,50	59,04	57,33	50,07	60,11
154702_A	0546100000055461 [3]	1,50	59,30	57,60	50,33	60,37
154702_B	0546100000055461 [3]	4,50	59,29	57,58	50,32	60,36
154702_C	0546100000055461 [3]	7,50	58,98	57,28	50,01	60,05
154702_D	0546100000055461 [3]	10,50	58,52	56,81	49,55	59,59
154703_A	0546100000055461 [4]	1,50	59,40	57,70	50,43	60,47
154703_B	0546100000055461 [4]	4,50	59,36	57,66	50,39	60,43
154703_C	0546100000055461 [4]	7,50	58,89	57,19	49,92	59,96
154703_D	0546100000055461 [4]	10,50	58,83	57,12	49,86	59,90
154800_A	0546100000057500 [1]	1,50	55,20	53,46	46,23	56,26
154800_B	0546100000057500 [1]	4,50	55,69	53,96	46,72	56,75
154800_C	0546100000057500 [1]	7,50	55,72	53,99	46,76	56,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100200_A	0546100000034381 [1]	1,50	48,51	46,70	39,55	49,55
100200_B	0546100000034381 [1]	4,50	49,84	48,03	40,88	50,88
100200_C	0546100000034381 [1]	7,50	49,90	48,09	40,94	50,94
100200_D	0546100000034381 [1]	10,50	49,86	48,05	40,90	50,90
100200_E	0546100000034381 [1]	13,50	49,81	48,00	40,85	50,85
100300_A	0546100000034382 [1]	1,50	50,33	48,53	41,38	51,38
100300_B	0546100000034382 [1]	4,50	51,51	49,70	42,55	52,55
100300_C	0546100000034382 [1]	7,50	51,53	49,72	42,57	52,57
100300_D	0546100000034382 [1]	10,50	51,46	49,66	42,51	52,51
100400_A	0546100000034383 [1]	1,50	46,74	44,93	37,79	47,78
100400_B	0546100000034383 [1]	4,50	48,17	46,36	39,22	49,21
100400_C	0546100000034383 [1]	7,50	48,30	46,49	39,34	49,34
100400_D	0546100000034383 [1]	10,50	48,28	46,47	39,33	49,32
100500_A	0546100000036034 [2]	1,50	44,54	42,76	35,57	45,59
100500_B	0546100000036034 [2]	4,50	45,90	44,12	36,93	46,95
100500_C	0546100000036034 [2]	7,50	46,84	45,06	37,87	47,89
100500_D	0546100000036034 [2]	10,50	46,93	45,16	37,96	47,98
100600_A	0546100000036052 [1]	1,50	47,32	45,55	38,35	48,37
100600_B	0546100000036052 [1]	4,50	49,10	47,33	40,13	50,15
100600_C	0546100000036052 [1]	7,50	49,36	47,59	40,39	50,41
100600_D	0546100000036052 [1]	10,50	49,32	47,55	40,35	50,37
100700_A	0546100000036054 [1]	1,50	46,07	44,30	37,11	47,12
100700_B	0546100000036054 [1]	4,50	47,78	46,01	38,81	48,83
100700_C	0546100000036054 [1]	7,50	48,24	46,46	39,26	49,28
100700_D	0546100000036054 [1]	10,50	48,20	46,43	39,23	49,25
100800_A	0546100000036055 [1]	1,50	48,36	46,59	39,39	49,41
100800_B	0546100000036055 [1]	4,50	50,12	48,35	41,15	51,17
100800_C	0546100000036055 [1]	7,50	50,31	48,54	41,34	51,36
100800_D	0546100000036055 [1]	10,50	50,27	48,50	41,30	51,32
100900_A	0546100000036056 [1]	1,50	49,69	47,91	40,72	50,74
100900_B	0546100000036056 [1]	4,50	51,37	49,59	42,40	52,42
100900_C	0546100000036056 [1]	7,50	51,51	49,73	42,54	52,56
100900_D	0546100000036056 [1]	10,50	51,45	49,68	42,48	52,50
101000_A	0546100000036070 [2]	1,50	45,77	43,96	36,81	46,81
101000_B	0546100000036070 [2]	4,50	47,16	45,35	38,20	48,20
101000_C	0546100000036070 [2]	7,50	47,42	45,61	38,47	48,46
101000_D	0546100000036070 [2]	10,50	47,41	45,60	38,46	48,45
101100_A	0546100000036071 [1]	1,50	45,14	43,34	36,19	46,19
101100_B	0546100000036071 [1]	4,50	46,45	44,65	37,50	47,50
101100_C	0546100000036071 [1]	7,50	46,91	45,11	37,96	47,96
101100_D	0546100000036071 [1]	10,50	46,91	45,11	37,95	47,95
101600_A	0546100000036107 [1]	1,50	45,60	43,83	36,64	46,65
101600_B	0546100000036107 [1]	4,50	47,12	45,35	38,15	48,17
101600_C	0546100000036107 [1]	7,50	47,87	46,09	38,90	48,92
101600_D	0546100000036107 [1]	10,50	47,87	46,09	38,90	48,92
102000_A	0546100000036131 [1]	1,50	43,11	41,30	34,15	44,15
102000_B	0546100000036131 [1]	4,50	44,28	42,47	35,33	45,32
102000_C	0546100000036131 [1]	7,50	44,89	43,08	35,94	45,93
102000_D	0546100000036131 [1]	10,50	44,94	43,13	35,98	45,98
102000_E	0546100000036131 [1]	13,50	44,95	43,14	35,99	45,99
102100_A	0546100000039833 [1]	1,50	50,27	48,45	41,32	51,31
102100_B	0546100000039833 [1]	4,50	51,24	49,42	42,28	52,28
102100_C	0546100000039833 [1]	7,50	51,28	49,46	42,32	52,32
102100_D	0546100000039833 [1]	10,50	51,16	49,34	42,21	52,20
102101_A	0546100000039833 [2]	1,50	55,01	53,21	46,06	56,06
102101_B	0546100000039833 [2]	4,50	55,31	53,51	46,36	56,36
102101_C	0546100000039833 [2]	7,50	55,25	53,44	46,29	56,29
102101_D	0546100000039833 [2]	10,50	55,07	53,26	46,11	56,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102200_A	0546100000039834 [1]	1,50	47,66	45,84	38,71	48,70
102200_B	0546100000039834 [1]	4,50	49,00	47,17	40,04	50,04
102200_C	0546100000039834 [1]	7,50	49,08	47,26	40,13	50,12
102200_D	0546100000039834 [1]	10,50	49,06	47,24	40,11	50,10
102201_A	0546100000039834 [3]	1,50	53,69	51,88	44,73	54,73
102201_B	0546100000039834 [3]	4,50	54,08	52,27	45,12	55,12
102201_C	0546100000039834 [3]	7,50	54,02	52,21	45,06	55,06
102201_D	0546100000039834 [3]	10,50	53,89	52,08	44,93	54,93
102300_A	0546100000039835 [1]	1,50	53,39	51,58	44,44	54,43
102300_B	0546100000039835 [1]	4,50	53,90	52,09	44,95	54,94
102300_C	0546100000039835 [1]	7,50	53,86	52,04	44,91	54,90
102300_D	0546100000039835 [1]	10,50	53,65	51,83	44,69	54,69
102400_A	0546100000039836 [4]	1,50	54,65	52,83	45,70	55,69
102400_B	0546100000039836 [4]	4,50	55,30	53,49	46,35	56,34
102400_C	0546100000039836 [4]	7,50	55,16	53,35	46,21	56,20
102400_D	0546100000039836 [4]	10,50	54,93	53,11	45,97	55,97
102500_A	0546100000039838 [1]	1,50	35,98	34,16	27,03	37,02
102500_B	0546100000039838 [1]	4,50	38,45	36,61	29,49	39,48
102500_C	0546100000039838 [1]	7,50	41,24	39,40	32,29	42,28
102500_D	0546100000039838 [1]	10,50	45,69	43,88	36,74	46,73
102501_A	0546100000039838 [4]	1,50	47,66	45,84	38,71	48,70
102501_B	0546100000039838 [4]	4,50	49,18	47,36	40,23	50,22
102501_C	0546100000039838 [4]	7,50	49,20	47,37	40,25	50,24
102501_D	0546100000039838 [4]	10,50	49,15	47,33	40,20	50,19
102600_A	0546100000039841 [1]	1,50	61,51	59,70	52,55	62,55
102600_B	0546100000039841 [1]	4,50	61,63	59,82	52,67	62,67
102600_C	0546100000039841 [1]	7,50	61,29	59,48	52,33	62,33
102600_D	0546100000039841 [1]	10,50	60,81	59,00	51,85	61,85
102600_E	0546100000039841 [1]	13,50	60,28	58,47	51,33	61,32
102601_A	0546100000039841 [2]	1,50	61,62	59,83	52,67	62,67
102601_B	0546100000039841 [2]	4,50	61,84	60,04	52,88	62,88
102601_C	0546100000039841 [2]	7,50	61,54	59,74	52,59	62,59
102601_D	0546100000039841 [2]	10,50	61,09	59,29	52,14	62,14
102601_E	0546100000039841 [2]	13,50	60,59	58,79	51,64	61,64
102602_A	0546100000039841 [3]	1,50	56,97	55,15	48,01	58,01
102602_B	0546100000039841 [3]	4,50	57,35	55,53	48,39	58,39
102602_C	0546100000039841 [3]	7,50	57,17	55,36	48,22	58,21
102602_D	0546100000039841 [3]	10,50	56,86	55,05	47,91	57,90
102602_E	0546100000039841 [3]	13,50	56,50	54,69	47,55	57,54
102700_A	0546100000039842 [1]	1,50	48,88	47,05	39,91	49,91
102700_B	0546100000039842 [1]	4,50	50,07	48,24	41,11	51,11
102700_C	0546100000039842 [1]	7,50	50,06	48,23	41,09	51,09
102800_A	0546100000039843 [1]	1,50	60,91	59,11	51,95	61,95
102800_B	0546100000039843 [1]	4,50	61,24	59,44	52,28	62,28
102900_A	0546100000039844 [1]	1,50	60,81	59,01	51,85	61,85
102900_B	0546100000039844 [1]	4,50	61,16	59,36	52,20	62,20
103000_A	0546100000039845 [1]	1,50	60,64	58,84	51,69	61,69
103000_B	0546100000039845 [1]	4,50	61,02	59,22	52,06	62,06
103100_A	0546100000039846 [1]	1,50	60,27	58,47	51,31	61,31
103100_B	0546100000039846 [1]	4,50	60,70	58,89	51,74	61,74
103200_A	0546100000039847 [1]	1,50	60,01	58,21	51,05	61,05
103200_B	0546100000039847 [1]	4,50	60,44	58,64	51,49	61,49
103201_A	0546100000039847 [2]	1,50	53,22	51,40	44,26	54,26
103201_B	0546100000039847 [2]	4,50	53,92	52,10	44,95	54,96
104400_A	0546100000040102 [3]	1,50	48,59	46,78	39,63	49,63
104400_B	0546100000040102 [3]	4,50	49,71	47,90	40,75	50,75
104400_C	0546100000040102 [3]	7,50	49,79	47,99	40,84	50,84
104400_D	0546100000040102 [3]	10,50	49,76	47,96	40,81	50,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
104400_E	0546100000040102 [3]	13,50	49,71	47,90	40,75	50,75
104700_A	0546100000040109 [1]	1,50	51,65	49,83	42,70	52,69
104700_B	0546100000040109 [1]	4,50	52,69	50,87	43,74	53,73
104700_C	0546100000040109 [1]	7,50	52,61	50,79	43,66	53,65
104700_D	0546100000040109 [1]	10,50	52,46	50,64	43,51	53,50
104701_A	0546100000040109 [3]	1,50	34,35	32,55	25,39	35,39
104701_B	0546100000040109 [3]	4,50	36,02	34,20	27,07	37,06
104701_C	0546100000040109 [3]	7,50	40,23	38,38	31,27	41,26
104701_D	0546100000040109 [3]	10,50	45,49	43,64	36,53	46,52
104800_A	0546100000040113 [1]	1,50	60,46	58,66	51,50	61,50
104800_B	0546100000040113 [1]	4,50	60,87	59,07	51,91	61,91
104800_C	0546100000040113 [1]	7,50	60,72	58,92	51,76	61,76
105100_A	0546100000040720 [1]	1,50	43,96	42,14	35,01	45,00
105100_B	0546100000040720 [1]	4,50	45,77	43,95	36,82	46,81
105100_C	0546100000040720 [1]	7,50	45,93	44,11	36,98	46,97
105100_D	0546100000040720 [1]	10,50	46,09	44,27	37,14	47,13
105100_E	0546100000040720 [1]	13,50	46,23	44,40	37,28	47,27
105200_A	0546100000041659 [1]	1,50	61,22	59,43	52,27	62,27
105200_B	0546100000041659 [1]	4,50	61,52	59,72	52,56	62,56
105800_A	0546100000041668 [1]	1,50	43,55	41,75	34,60	44,60
105800_B	0546100000041668 [1]	4,50	44,66	42,86	35,70	45,70
105800_C	0546100000041668 [1]	7,50	45,35	43,54	36,39	46,39
105800_D	0546100000041668 [1]	10,50	45,39	43,58	36,43	46,43
105801_A	0546100000041668 [2]	1,50	44,75	42,95	35,80	45,80
105801_B	0546100000041668 [2]	4,50	45,94	44,14	36,99	46,99
105801_C	0546100000041668 [2]	7,50	46,26	44,46	37,30	47,30
105801_D	0546100000041668 [2]	10,50	46,28	44,47	37,32	47,32
105900_A	0546100000041669 [12]	1,50	44,61	42,81	35,65	45,65
105900_B	0546100000041669 [12]	4,50	45,90	44,10	36,94	46,94
105900_C	0546100000041669 [12]	7,50	46,23	44,43	37,27	47,27
105900_D	0546100000041669 [12]	10,50	46,23	44,44	37,27	47,28
106200_A	0546100000049173 [1]	1,50	46,20	44,39	37,25	47,24
106200_B	0546100000049173 [1]	4,50	47,87	46,05	38,92	48,91
106200_C	0546100000049173 [1]	7,50	47,96	46,14	39,01	49,00
106200_D	0546100000049173 [1]	10,50	48,03	46,20	39,07	49,07
106200_E	0546100000049173 [1]	13,50	48,13	46,31	39,18	49,17
106300_A	0546100000049177 [1]	1,50	61,02	59,22	52,07	62,07
106300_B	0546100000049177 [1]	4,50	61,32	59,52	52,36	62,36
106300_C	0546100000049177 [1]	7,50	61,10	59,30	52,14	62,14
106400_A	0546100000055037 [1]	1,50	61,37	59,58	52,41	62,42
106400_B	0546100000055037 [1]	4,50	61,64	59,84	52,68	62,68
106400_C	0546100000055037 [1]	7,50	61,39	59,59	52,44	62,44
106800_A	0546100000035248 [1]	1,50	58,84	57,08	49,87	59,89
106800_B	0546100000035248 [1]	4,50	58,87	57,12	49,90	59,92
106800_C	0546100000035248 [1]	7,50	58,46	56,70	49,48	59,51
106800_D	0546100000035248 [1]	10,50	57,38	55,62	48,41	58,43
106801_A	0546100000035248 [2]	1,50	63,68	61,93	54,71	64,73
106801_B	0546100000035248 [2]	4,50	63,60	61,84	54,62	64,65
106801_C	0546100000035248 [2]	7,50	62,99	61,23	54,02	64,04
106801_D	0546100000035248 [2]	10,50	62,31	60,55	53,34	63,36
106900_A	0546100000035249 [1]	1,50	63,41	61,65	54,43	64,46
106900_B	0546100000035249 [1]	4,50	63,46	61,69	54,49	64,51
106900_C	0546100000035249 [1]	7,50	62,92	61,15	53,95	63,97
106900_D	0546100000035249 [1]	10,50	62,28	60,51	53,31	63,33
106901_A	0546100000035249 [2]	1,50	60,43	58,66	51,46	61,48
106901_B	0546100000035249 [2]	4,50	60,70	58,92	51,73	61,75
106901_C	0546100000035249 [2]	7,50	60,29	58,51	51,32	61,34
106901_D	0546100000035249 [2]	10,50	58,58	56,81	49,62	59,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107000_A	0546100000035250 [6]	1,50	62,97	61,19	54,01	64,02
107000_B	0546100000035250 [6]	4,50	63,06	61,28	54,10	64,11
107000_C	0546100000035250 [6]	7,50	62,61	60,83	53,64	63,66
107000_D	0546100000035250 [6]	10,50	62,02	60,23	53,05	63,06
107001_A	0546100000035250 [7]	1,50	54,00	52,23	45,04	55,05
107001_B	0546100000035250 [7]	4,50	53,92	52,16	44,96	54,97
107001_C	0546100000035250 [7]	7,50	53,40	51,64	44,44	54,45
107001_D	0546100000035250 [7]	10,50	52,75	50,98	43,79	53,80
107002_A	0546100000035250 [8]	1,50	48,29	46,52	39,32	49,34
107002_B	0546100000035250 [8]	4,50	48,27	46,50	39,30	49,32
107002_C	0546100000035250 [8]	7,50	47,97	46,20	39,00	49,02
107002_D	0546100000035250 [8]	10,50	47,55	45,79	38,58	48,60
108500_A	0546100000035916 [2]	1,50	45,01	43,21	36,06	46,06
108500_B	0546100000035916 [2]	4,50	46,22	44,42	37,27	47,27
108500_C	0546100000035916 [2]	7,50	46,87	45,06	37,91	47,91
108500_D	0546100000035916 [2]	10,50	46,86	45,06	37,90	47,90
108600_A	0546100000035917 [1]	1,50	45,70	43,89	36,75	46,74
108600_B	0546100000035917 [1]	4,50	47,03	45,22	38,08	48,07
108600_C	0546100000035917 [1]	7,50	47,43	45,62	38,47	48,47
109900_A	0546100000036042 [25]	1,50	62,88	61,11	53,91	63,93
109900_B	0546100000036042 [25]	4,50	62,96	61,19	53,99	64,01
109900_C	0546100000036042 [25]	7,50	62,50	60,73	53,53	63,55
109900_D	0546100000036042 [25]	10,50	61,91	60,14	52,95	62,96
109900_E	0546100000036042 [25]	13,50	61,31	59,54	52,34	62,36
109900_F	0546100000036042 [25]	16,50	60,74	58,98	51,78	61,79
109901_A	0546100000036042 [63]	1,50	62,90	61,13	53,93	63,95
109901_B	0546100000036042 [63]	4,50	62,99	61,22	54,03	64,04
109901_C	0546100000036042 [63]	7,50	62,53	60,77	53,57	63,58
109901_D	0546100000036042 [63]	10,50	61,95	60,19	52,99	63,00
109901_E	0546100000036042 [63]	13,50	61,36	59,59	52,39	62,41
109901_F	0546100000036042 [63]	16,50	60,79	59,03	51,82	61,84
109902_A	0546100000036042 [64]	1,50	62,91	61,15	53,95	63,96
109902_B	0546100000036042 [64]	4,50	63,03	61,27	54,06	64,08
109902_C	0546100000036042 [64]	7,50	62,59	60,82	53,62	63,64
109902_D	0546100000036042 [64]	10,50	62,02	60,26	53,06	63,07
109902_E	0546100000036042 [64]	13,50	61,44	59,68	52,48	62,49
109902_F	0546100000036042 [64]	16,50	60,88	59,12	51,91	61,93
109903_A	0546100000036042 [65]	1,50	62,97	61,20	54,00	64,02
109903_B	0546100000036042 [65]	4,50	63,07	61,31	54,11	64,12
109903_C	0546100000036042 [65]	7,50	62,65	60,89	53,68	63,70
109903_D	0546100000036042 [65]	10,50	62,09	60,33	53,13	63,14
109903_E	0546100000036042 [65]	13,50	61,53	59,77	52,56	62,58
109903_F	0546100000036042 [65]	16,50	60,99	59,23	52,02	62,04
109904_A	0546100000036042 [66]	1,50	62,71	60,95	53,75	63,76
109904_B	0546100000036042 [66]	4,50	62,85	61,09	53,89	63,90
109904_C	0546100000036042 [66]	7,50	62,45	60,69	53,49	63,50
109904_D	0546100000036042 [66]	10,50	61,93	60,17	52,97	62,98
109904_E	0546100000036042 [66]	13,50	61,39	59,63	52,42	62,44
109904_F	0546100000036042 [66]	16,50	60,85	59,09	51,88	61,90
109905_A	0546100000036042 [67]	1,50	62,86	61,11	53,90	63,92
109905_B	0546100000036042 [67]	4,50	62,96	61,21	54,00	64,02
109905_C	0546100000036042 [67]	7,50	62,53	60,78	53,57	63,59
109905_D	0546100000036042 [67]	10,50	61,99	60,23	53,03	63,04
109905_E	0546100000036042 [67]	13,50	61,44	59,68	52,47	62,49
109905_F	0546100000036042 [67]	16,50	60,90	59,14	51,93	61,95
110000_A	0546100000036043 [1]	1,50	51,92	50,11	42,95	52,96
110000_B	0546100000036043 [1]	4,50	51,69	49,88	42,72	52,73
110000_C	0546100000036043 [1]	7,50	51,17	49,36	42,20	52,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
110000_D	0546100000036043 [1]	10,50	50,47	48,67	41,50	51,51
110000_E	0546100000036043 [1]	13,50	49,76	47,95	40,79	50,80
110001_A	0546100000036043 [6]	1,50	59,09	57,29	50,12	60,13
110001_B	0546100000036043 [6]	4,50	59,29	57,48	50,32	60,33
110001_C	0546100000036043 [6]	7,50	58,89	57,09	49,92	59,93
110001_D	0546100000036043 [6]	10,50	58,38	56,58	49,41	59,42
110001_E	0546100000036043 [6]	13,50	57,84	56,05	48,87	58,88
110002_A	0546100000036043 [7]	1,50	63,95	62,15	54,98	64,99
110002_B	0546100000036043 [7]	4,50	63,82	62,02	54,85	64,86
110002_C	0546100000036043 [7]	7,50	63,20	61,39	54,23	64,24
110002_D	0546100000036043 [7]	10,50	62,47	60,68	53,51	63,52
110002_E	0546100000036043 [7]	13,50	61,77	59,97	52,80	62,81
110100_A	0546100000036053 [1]	1,50	50,58	48,81	41,61	51,63
110100_B	0546100000036053 [1]	4,50	52,19	50,42	43,22	53,24
110100_C	0546100000036053 [1]	7,50	52,27	50,50	43,30	53,32
110100_D	0546100000036053 [1]	10,50	52,03	50,26	43,06	53,08
110300_A	0546100000036074 [1]	1,50	53,93	52,13	44,98	54,98
110300_B	0546100000036074 [1]	4,50	54,39	52,59	45,44	55,44
110300_C	0546100000036074 [1]	7,50	54,35	52,54	45,39	55,39
110300_D	0546100000036074 [1]	10,50	54,19	52,39	45,24	55,24
110400_A	0546100000036075 [4]	1,50	51,82	50,01	42,86	52,86
110400_B	0546100000036075 [4]	4,50	52,64	50,83	43,69	53,68
110400_C	0546100000036075 [4]	7,50	52,64	50,83	43,68	53,68
110400_D	0546100000036075 [4]	10,50	52,53	50,72	43,58	53,57
110400_E	0546100000036075 [4]	13,50	52,40	50,59	43,45	53,44
110400_F	0546100000036075 [4]	16,50	52,25	50,44	43,29	53,29
110500_A	0546100000036100 [1]	1,50	53,25	51,48	44,28	54,30
110500_B	0546100000036100 [1]	4,50	54,48	52,71	45,51	55,53
110500_C	0546100000036100 [1]	7,50	54,45	52,67	45,48	55,50
110600_A	0546100000036120 [1]	1,50	44,30	42,53	35,33	45,35
110600_B	0546100000036120 [1]	4,50	45,81	44,04	36,84	46,86
110600_C	0546100000036120 [1]	7,50	46,54	44,77	37,57	47,59
110600_D	0546100000036120 [1]	10,50	46,55	44,77	37,58	47,60
110800_A	0546100000036134 [1]	1,50	63,43	61,68	54,46	64,48
110800_B	0546100000036134 [1]	4,50	63,46	61,70	54,49	64,51
110800_C	0546100000036134 [1]	7,50	62,93	61,17	53,96	63,98
110900_A	0546100000036135 [1]	1,50	65,89	64,10	56,92	66,93
110900_B	0546100000036135 [1]	4,50	65,22	63,44	56,25	66,27
110900_C	0546100000036135 [1]	7,50	64,11	62,33	55,15	65,16
110900_D	0546100000036135 [1]	10,50	63,14	61,35	54,17	64,18
110900_E	0546100000036135 [1]	13,50	62,32	60,53	53,35	63,36
111100_A	0546100000036147 [4]	1,50	44,77	42,96	35,79	45,80
111100_B	0546100000036147 [4]	4,50	45,23	43,43	36,26	46,27
111100_C	0546100000036147 [4]	7,50	45,11	43,31	36,14	46,15
111100_D	0546100000036147 [4]	10,50	44,93	43,13	35,96	45,97
111100_E	0546100000036147 [4]	13,50	44,89	43,08	35,92	45,93
111101_A	0546100000036147 [5]	1,50	49,38	47,58	40,41	50,42
111101_B	0546100000036147 [5]	4,50	49,46	47,66	40,49	50,50
111101_C	0546100000036147 [5]	7,50	49,16	47,36	40,19	50,20
111101_D	0546100000036147 [5]	10,50	48,75	46,95	39,78	49,79
111101_E	0546100000036147 [5]	13,50	48,42	46,62	39,45	49,46
111102_A	0546100000036147 [6]	1,50	56,90	55,10	47,93	57,94
111102_B	0546100000036147 [6]	4,50	56,72	54,92	47,75	57,76
111102_C	0546100000036147 [6]	7,50	56,16	54,36	47,19	57,20
111102_D	0546100000036147 [6]	10,50	55,44	53,65	46,47	56,48
111102_E	0546100000036147 [6]	13,50	54,73	52,94	45,76	55,77
111103_A	0546100000036147 [7]	1,50	63,29	61,49	54,32	64,33
111103_B	0546100000036147 [7]	4,50	63,33	61,53	54,36	64,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111103_C	0546100000036147 [7]	7,50	62,82	61,02	53,85	63,86
111103_D	0546100000036147 [7]	10,50	62,19	60,40	53,22	63,23
111103_E	0546100000036147 [7]	13,50	61,56	59,77	52,60	62,61
111104_A	0546100000036147 [11]	1,50	63,02	61,23	54,05	64,06
111104_B	0546100000036147 [11]	4,50	63,09	61,30	54,12	64,13
111104_C	0546100000036147 [11]	7,50	62,61	60,83	53,65	63,66
111104_D	0546100000036147 [11]	10,50	62,01	60,22	53,04	63,05
111104_E	0546100000036147 [11]	13,50	61,40	59,61	52,43	62,44
111200_A	0546100000036148 [1]	1,50	57,09	55,32	48,12	58,14
111200_B	0546100000036148 [1]	4,50	57,55	55,78	48,59	58,60
111200_C	0546100000036148 [1]	7,50	57,38	55,61	48,41	58,43
111200_D	0546100000036148 [1]	10,50	57,08	55,31	48,11	58,13
111300_A	0546100000036149 [1]	1,50	61,44	59,67	52,47	62,49
111300_B	0546100000036149 [1]	4,50	61,30	59,53	52,33	62,35
111300_C	0546100000036149 [1]	7,50	60,63	58,86	51,66	61,68
111300_D	0546100000036149 [1]	10,50	59,88	58,11	50,91	60,93
111301_A	0546100000036149 [2]	1,50	66,31	64,54	57,35	67,36
111301_B	0546100000036149 [2]	4,50	65,45	63,66	56,48	66,49
111301_C	0546100000036149 [2]	7,50	64,23	62,45	55,26	65,28
111301_D	0546100000036149 [2]	10,50	63,20	61,42	54,23	64,25
111400_A	0546100000036150 [1]	1,50	63,53	61,76	54,55	64,58
111400_B	0546100000036150 [1]	4,50	63,56	61,80	54,59	64,61
111400_C	0546100000036150 [1]	7,50	63,02	61,25	54,04	64,07
111400_D	0546100000036150 [1]	10,50	62,37	60,60	53,40	63,42
111500_A	0546100000036151 [1]	1,50	47,76	45,95	38,81	48,80
111500_B	0546100000036151 [1]	4,50	49,05	47,24	40,09	50,09
111500_C	0546100000036151 [1]	7,50	49,13	47,32	40,18	50,17
111500_D	0546100000036151 [1]	10,50	49,10	47,29	40,15	50,14
111501_A	0546100000036151 [2]	1,50	48,90	47,08	39,94	49,94
111501_B	0546100000036151 [2]	4,50	50,11	48,30	41,15	51,15
111501_C	0546100000036151 [2]	7,50	50,16	48,34	41,20	51,20
111501_D	0546100000036151 [2]	10,50	50,12	48,30	41,16	51,16
111600_A	0546100000036152 [3]	1,50	52,91	51,10	43,96	53,95
111600_B	0546100000036152 [3]	4,50	53,65	51,84	44,70	54,69
111600_C	0546100000036152 [3]	7,50	53,66	51,85	44,70	54,70
111600_D	0546100000036152 [3]	10,50	53,57	51,76	44,62	54,61
111600_E	0546100000036152 [3]	13,50	53,51	51,70	44,56	54,55
111700_A	0546100000036153 [1]	1,50	54,83	53,02	45,88	55,87
111700_B	0546100000036153 [1]	4,50	55,34	53,52	46,38	56,38
111700_C	0546100000036153 [1]	7,50	55,33	53,51	46,37	56,37
111700_D	0546100000036153 [1]	10,50	55,20	53,39	46,25	56,24
111701_A	0546100000036153 [2]	1,50	52,93	51,13	43,96	53,97
111701_B	0546100000036153 [2]	4,50	53,56	51,76	44,59	54,60
111701_C	0546100000036153 [2]	7,50	53,39	51,59	44,42	54,43
111701_D	0546100000036153 [2]	10,50	53,14	51,34	44,16	54,18
111800_A	0546100000036154 [1]	1,50	59,84	58,02	50,88	60,88
111800_B	0546100000036154 [1]	4,50	59,79	57,97	50,83	60,83
111800_C	0546100000036154 [1]	7,50	59,39	57,57	50,43	60,43
111800_D	0546100000036154 [1]	10,50	58,87	57,05	49,91	59,91
111801_A	0546100000036154 [2]	1,50	64,40	62,58	55,43	65,44
111801_B	0546100000036154 [2]	4,50	64,14	62,32	55,17	65,18
111801_C	0546100000036154 [2]	7,50	63,41	61,60	54,44	64,45
111801_D	0546100000036154 [2]	10,50	62,63	60,82	53,67	63,67
111802_A	0546100000036154 [3]	1,50	64,64	62,83	55,67	65,68
111802_B	0546100000036154 [3]	4,50	64,32	62,52	55,36	65,36
111802_C	0546100000036154 [3]	7,50	63,56	61,76	54,59	64,60
111802_D	0546100000036154 [3]	10,50	62,77	60,97	53,80	63,81
111803_A	0546100000036154 [4]	1,50	60,77	58,96	51,80	61,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111803_B	0546100000036154 [4]	4,50	60,81	59,00	51,84	61,85
111803_C	0546100000036154 [4]	7,50	60,35	58,54	51,38	61,39
111803_D	0546100000036154 [4]	10,50	59,77	57,97	50,80	60,81
111900_A	0546100000036155 [1]	1,50	50,05	48,23	41,09	51,09
111900_B	0546100000036155 [1]	4,50	51,15	49,34	42,20	52,19
111900_C	0546100000036155 [1]	7,50	51,17	49,36	42,22	52,21
111900_D	0546100000036155 [1]	10,50	51,12	49,31	42,17	52,16
112000_A	0546100000036156 [1]	1,50	63,24	61,48	54,26	64,29
112000_B	0546100000036156 [1]	4,50	63,29	61,53	54,32	64,34
112000_C	0546100000036156 [1]	7,50	62,79	61,03	53,82	63,84
112000_D	0546100000036156 [1]	10,50	62,16	60,40	53,18	63,21
112000_E	0546100000036156 [1]	13,50	61,53	59,76	52,56	62,58
112000_F	0546100000036156 [1]	16,50	60,94	59,18	51,97	61,99
112001_A	0546100000036156 [2]	1,50	63,17	61,41	54,19	64,22
112001_B	0546100000036156 [2]	4,50	63,21	61,45	54,23	64,26
112001_C	0546100000036156 [2]	7,50	62,69	60,93	53,72	63,74
112001_D	0546100000036156 [2]	10,50	62,04	60,28	53,07	63,09
112001_E	0546100000036156 [2]	13,50	61,40	59,64	52,43	62,45
112001_F	0546100000036156 [2]	16,50	60,80	59,03	51,83	61,85
112002_A	0546100000036156 [3]	1,50	63,54	61,78	54,57	64,59
112002_B	0546100000036156 [3]	4,50	63,56	61,79	54,58	64,61
112002_C	0546100000036156 [3]	7,50	63,00	61,24	54,03	64,05
112002_D	0546100000036156 [3]	10,50	62,34	60,58	53,37	63,39
112002_E	0546100000036156 [3]	13,50	61,71	59,95	52,74	62,76
112002_F	0546100000036156 [3]	16,50	61,14	59,38	52,17	62,19
112003_A	0546100000036156 [7]	1,50	36,41	34,64	27,44	37,46
112003_B	0546100000036156 [7]	4,50	37,39	35,61	28,42	38,44
112003_C	0546100000036156 [7]	7,50	38,10	36,32	29,13	39,15
112003_D	0546100000036156 [7]	10,50	38,91	37,13	29,95	39,96
112003_E	0546100000036156 [7]	13,50	42,01	40,24	33,04	43,06
112003_F	0546100000036156 [7]	16,50	45,79	44,01	36,82	46,84
112100_A	0546100000036157 [8]	1,50	51,41	49,64	42,45	52,46
112100_B	0546100000036157 [8]	4,50	51,25	49,48	42,29	52,30
112100_C	0546100000036157 [8]	7,50	50,80	49,03	41,83	51,85
112100_D	0546100000036157 [8]	10,50	50,21	48,44	41,25	51,26
112100_E	0546100000036157 [8]	13,50	49,75	47,98	40,78	50,80
112101_A	0546100000036157 [9]	1,50	62,85	61,07	53,88	63,90
112101_B	0546100000036157 [9]	4,50	62,89	61,11	53,92	63,94
112101_C	0546100000036157 [9]	7,50	62,39	60,61	53,42	63,44
112101_D	0546100000036157 [9]	10,50	61,76	59,98	52,80	62,81
112101_E	0546100000036157 [9]	13,50	61,14	59,35	52,17	62,18
112102_A	0546100000036157 [10]	1,50	63,66	61,89	54,70	64,71
112102_B	0546100000036157 [10]	4,50	63,57	61,80	54,60	64,62
112102_C	0546100000036157 [10]	7,50	62,96	61,19	54,00	64,01
112102_D	0546100000036157 [10]	10,50	62,26	60,49	53,29	63,31
112102_E	0546100000036157 [10]	13,50	61,58	59,82	52,62	62,63
112103_A	0546100000036157 [11]	1,50	62,89	61,12	53,92	63,94
112103_B	0546100000036157 [11]	4,50	62,95	61,18	53,99	64,00
112103_C	0546100000036157 [11]	7,50	62,49	60,72	53,52	63,54
112103_D	0546100000036157 [11]	10,50	61,89	60,13	52,93	62,94
112103_E	0546100000036157 [11]	13,50	61,28	59,51	52,31	62,33
112200_A	0546100000036159 [1]	1,50	56,25	54,44	47,29	57,29
112200_B	0546100000036159 [1]	4,50	56,39	54,58	47,43	57,43
112200_C	0546100000036159 [1]	7,50	56,23	54,42	47,27	57,27
112200_D	0546100000036159 [1]	10,50	55,96	54,16	47,01	57,01
112200_E	0546100000036159 [1]	13,50	55,63	53,83	46,67	56,67
112201_A	0546100000036159 [3]	1,50	59,27	57,50	50,30	60,32
112201_B	0546100000036159 [3]	4,50	59,53	57,76	50,56	60,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112201_C	0546100000036159 [3]	7,50	59,22	57,45	50,25	60,27
112201_D	0546100000036159 [3]	10,50	58,74	56,98	49,78	59,79
112201_E	0546100000036159 [3]	13,50	58,24	56,47	49,27	59,29
112300_A	0546100000038556 [1]	1,50	63,42	61,66	54,45	64,47
112300_B	0546100000038556 [1]	4,50	63,41	61,65	54,44	64,46
112300_C	0546100000038556 [1]	7,50	62,87	61,11	53,90	63,92
112300_D	0546100000038556 [1]	10,50	62,22	60,47	53,26	63,28
112400_A	0546100000038558 [1]	1,50	66,14	64,36	57,17	67,19
112400_B	0546100000038558 [1]	4,50	65,34	63,56	56,38	66,39
112400_C	0546100000038558 [1]	7,50	64,16	62,37	55,19	65,20
112400_D	0546100000038558 [1]	10,50	63,14	61,36	54,17	64,19
112500_A	0546100000039439 [1]	1,50	45,03	43,28	36,06	46,08
112500_B	0546100000039439 [1]	4,50	46,30	44,55	37,33	47,35
112500_C	0546100000039439 [1]	7,50	47,37	45,63	38,40	48,43
112500_D	0546100000039439 [1]	10,50	47,49	45,75	38,53	48,55
113000_A	0546100000039598 [2]	1,50	46,21	44,40	37,25	47,25
113000_B	0546100000039598 [2]	4,50	47,44	45,63	38,48	48,48
113000_C	0546100000039598 [2]	7,50	47,75	45,94	38,79	48,79
113000_D	0546100000039598 [2]	10,50	47,76	45,96	38,81	48,81
114000_A	0546100000039830 [1]	1,50	64,59	62,79	55,64	65,64
114000_B	0546100000039830 [1]	4,50	64,32	62,51	55,37	65,36
114000_C	0546100000039830 [1]	7,50	63,54	61,74	54,59	64,59
114000_D	0546100000039830 [1]	10,50	62,71	60,90	53,76	63,75
114000_E	0546100000039830 [1]	13,50	61,94	60,13	52,99	62,98
114100_A	0546100000040101 [1]	1,50	65,05	63,25	56,10	66,10
114100_B	0546100000040101 [1]	4,50	64,61	62,81	55,66	65,66
114100_C	0546100000040101 [1]	7,50	63,68	61,87	54,73	64,72
114100_D	0546100000040101 [1]	10,50	62,76	60,95	53,80	63,80
114100_E	0546100000040101 [1]	13,50	61,93	60,12	52,98	62,97
114101_A	0546100000040101 [2]	1,50	64,96	63,15	56,01	66,00
114101_B	0546100000040101 [2]	4,50	64,61	62,80	55,66	65,65
114101_C	0546100000040101 [2]	7,50	63,71	61,90	54,76	64,75
114101_D	0546100000040101 [2]	10,50	62,79	60,98	53,84	63,83
114101_E	0546100000040101 [2]	13,50	61,95	60,14	53,00	62,99
114102_A	0546100000040101 [3]	1,50	64,80	62,99	55,84	65,84
114102_B	0546100000040101 [3]	4,50	64,48	62,67	55,53	65,52
114102_C	0546100000040101 [3]	7,50	63,61	61,80	54,66	64,65
114102_D	0546100000040101 [3]	10,50	62,71	60,90	53,76	63,75
114102_E	0546100000040101 [3]	13,50	61,88	60,07	52,93	62,92
114103_A	0546100000040101 [6]	1,50	52,93	51,14	43,96	53,97
114103_B	0546100000040101 [6]	4,50	53,39	51,60	44,42	54,43
114103_C	0546100000040101 [6]	7,50	53,40	51,61	44,44	54,45
114103_D	0546100000040101 [6]	10,50	53,32	51,52	44,35	54,36
114103_E	0546100000040101 [6]	13,50	53,45	51,66	44,48	54,49
114104_A	0546100000040101 [8]	1,50	59,93	58,13	50,98	60,98
114104_B	0546100000040101 [8]	4,50	59,95	58,14	50,99	60,99
114104_C	0546100000040101 [8]	7,50	59,46	57,65	50,50	60,50
114104_D	0546100000040101 [8]	10,50	58,78	56,97	49,82	59,82
114104_E	0546100000040101 [8]	13,50	58,06	56,25	49,10	59,10
114200_A	0546100000040110 [1]	1,50	55,74	53,93	46,78	56,78
114200_B	0546100000040110 [1]	4,50	56,02	54,21	47,07	57,06
114200_C	0546100000040110 [1]	7,50	55,88	54,07	46,92	56,92
114200_D	0546100000040110 [1]	10,50	55,56	53,75	46,61	56,60
114200_E	0546100000040110 [1]	13,50	55,25	53,44	46,30	56,29
114500_A	0546100000040119 [1]	1,50	44,09	42,28	35,14	45,13
114500_B	0546100000040119 [1]	4,50	45,76	43,93	36,80	46,80
114500_C	0546100000040119 [1]	7,50	46,28	44,46	37,33	47,32
114500_D	0546100000040119 [1]	10,50	46,33	44,52	37,38	47,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
114600_A	0546100000040120 [1]	1,50	43,25	41,43	34,30	44,29
114600_B	0546100000040120 [1]	4,50	44,77	42,95	35,82	45,81
114600_C	0546100000040120 [1]	7,50	45,48	43,66	36,53	46,52
114600_D	0546100000040120 [1]	10,50	45,60	43,79	36,66	46,65
114700_A	0546100000040451 [1]	1,50	52,17	50,34	43,22	53,21
114700_B	0546100000040451 [1]	4,50	52,61	50,79	43,66	53,65
114700_C	0546100000040451 [1]	7,50	52,43	50,60	43,48	53,47
114700_D	0546100000040451 [1]	10,50	52,20	50,38	43,25	53,24
114701_A	0546100000040451 [2]	1,50	55,86	54,04	46,90	56,90
114701_B	0546100000040451 [2]	4,50	56,24	54,43	47,29	57,28
114701_C	0546100000040451 [2]	7,50	56,21	54,39	47,25	57,25
114701_D	0546100000040451 [2]	10,50	56,03	54,21	47,07	57,07
114800_A	0546100000040721 [1]	1,50	64,13	62,32	55,18	65,17
114800_B	0546100000040721 [1]	4,50	63,92	62,11	54,96	64,96
114800_C	0546100000040721 [1]	7,50	63,22	61,41	54,27	64,26
114800_D	0546100000040721 [1]	10,50	62,44	60,63	53,49	63,48
114800_E	0546100000040721 [1]	13,50	61,70	59,89	52,75	62,74
114800_F	0546100000040721 [1]	16,50	61,02	59,21	52,07	62,06
114801_A	0546100000040721 [2]	1,50	58,28	56,47	49,32	59,32
114801_B	0546100000040721 [2]	4,50	58,47	56,66	49,51	59,51
114801_C	0546100000040721 [2]	7,50	58,27	56,47	49,32	59,32
114801_D	0546100000040721 [2]	10,50	57,91	56,11	48,96	58,96
114801_E	0546100000040721 [2]	13,50	57,50	55,70	48,55	58,55
114801_F	0546100000040721 [2]	16,50	57,09	55,28	48,14	58,13
114900_A	0546100000040722 [4]	1,50	51,28	49,47	42,32	52,32
114900_B	0546100000040722 [4]	4,50	52,20	50,39	43,24	53,24
114900_C	0546100000040722 [4]	7,50	52,29	50,48	43,33	53,33
114900_D	0546100000040722 [4]	10,50	52,26	50,45	43,30	53,30
114901_A	0546100000040722 [5]	1,50	51,10	49,29	42,15	52,14
114901_B	0546100000040722 [5]	4,50	51,85	50,04	42,90	52,89
114901_C	0546100000040722 [5]	7,50	51,90	50,09	42,95	52,94
114901_D	0546100000040722 [5]	10,50	51,88	50,07	42,92	52,92
114902_A	0546100000040722 [6]	1,50	47,77	45,95	38,82	48,81
114902_B	0546100000040722 [6]	4,50	49,46	47,64	40,50	50,50
114902_C	0546100000040722 [6]	7,50	49,66	47,84	40,70	50,70
114902_D	0546100000040722 [6]	10,50	49,63	47,82	40,68	50,67
115100_A	0546100000040724 [2]	1,50	45,81	43,99	36,86	46,85
115100_B	0546100000040724 [2]	4,50	47,63	45,81	38,68	48,67
115100_C	0546100000040724 [2]	7,50	47,77	45,94	38,82	48,81
115200_A	0546100000040725 [1]	1,50	46,87	45,05	37,91	47,91
115200_B	0546100000040725 [1]	4,50	48,24	46,42	39,28	49,28
115200_C	0546100000040725 [1]	7,50	48,29	46,47	39,33	49,33
115201_A	0546100000040725 [2]	1,50	45,36	43,56	36,41	46,41
115201_B	0546100000040725 [2]	4,50	46,67	44,87	37,72	47,72
115201_C	0546100000040725 [2]	7,50	46,64	44,84	37,69	47,69
115202_A	0546100000040725 [3]	1,50	50,60	48,78	41,65	51,64
115202_B	0546100000040725 [3]	4,50	51,55	49,73	42,59	52,59
115202_C	0546100000040725 [3]	7,50	51,49	49,67	42,53	52,53
115300_A	0546100000040726 [2]	1,50	51,59	49,83	42,63	52,64
115300_B	0546100000040726 [2]	4,50	53,23	51,46	44,26	54,28
115300_C	0546100000040726 [2]	7,50	53,45	51,69	44,48	54,50
115300_D	0546100000040726 [2]	10,50	53,42	51,66	44,46	54,47
115300_E	0546100000040726 [2]	13,50	53,11	51,35	44,14	54,16
115301_A	0546100000040726 [3]	1,50	55,76	54,01	46,79	56,81
115301_B	0546100000040726 [3]	4,50	56,77	55,04	47,81	57,83
115301_C	0546100000040726 [3]	7,50	56,80	55,06	47,83	57,86
115301_D	0546100000040726 [3]	10,50	56,65	54,92	47,69	57,71
115301_E	0546100000040726 [3]	13,50	56,51	54,79	47,55	57,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
115302_A	0546100000040726 [4]	1,50	63,38	61,51	54,41	64,40
115302_B	0546100000040726 [4]	4,50	63,24	61,38	54,27	64,26
115302_C	0546100000040726 [4]	7,50	62,62	60,77	53,65	63,65
115302_D	0546100000040726 [4]	10,50	61,98	60,14	53,02	63,01
115302_E	0546100000040726 [4]	13,50	61,37	59,53	52,40	62,40
115303_A	0546100000040726 [5]	1,50	58,21	56,39	49,26	59,25
115303_B	0546100000040726 [5]	4,50	58,61	56,79	49,65	59,65
115303_C	0546100000040726 [5]	7,50	58,44	56,62	49,48	59,48
115303_D	0546100000040726 [5]	10,50	58,08	56,27	49,12	59,12
115303_E	0546100000040726 [5]	13,50	57,60	55,79	48,65	58,64
115304_A	0546100000040726 [6]	1,50	54,67	52,86	45,72	55,71
115304_B	0546100000040726 [6]	4,50	55,26	53,45	46,31	56,30
115304_C	0546100000040726 [6]	7,50	55,20	53,39	46,25	56,24
115304_D	0546100000040726 [6]	10,50	54,99	53,18	46,03	56,03
115304_E	0546100000040726 [6]	13,50	55,01	53,20	46,05	56,05
115400_A	0546100000040967 [1]	1,50	59,51	57,68	50,56	60,55
115400_B	0546100000040967 [1]	4,50	59,80	57,98	50,85	60,84
115400_C	0546100000040967 [1]	7,50	59,52	57,70	50,56	60,56
115400_D	0546100000040967 [1]	10,50	59,07	57,25	50,11	60,11
115400_E	0546100000040967 [1]	13,50	58,56	56,75	49,61	59,60
115401_A	0546100000040967 [2]	1,50	63,33	61,50	54,38	64,37
115401_B	0546100000040967 [2]	4,50	63,33	61,50	54,38	64,37
115401_C	0546100000040967 [2]	7,50	62,79	60,96	53,84	63,83
115401_D	0546100000040967 [2]	10,50	62,15	60,33	53,19	63,19
115401_E	0546100000040967 [2]	13,50	61,48	59,67	52,53	62,52
115402_A	0546100000040967 [3]	1,50	63,16	61,33	54,21	64,20
115402_B	0546100000040967 [3]	4,50	63,18	61,36	54,23	64,22
115402_C	0546100000040967 [3]	7,50	62,71	60,89	53,76	63,75
115402_D	0546100000040967 [3]	10,50	62,11	60,29	53,16	63,15
115402_E	0546100000040967 [3]	13,50	61,48	59,66	52,52	62,52
115403_A	0546100000040967 [4]	1,50	62,88	61,05	53,93	63,92
115403_B	0546100000040967 [4]	4,50	62,94	61,12	53,99	63,98
115403_C	0546100000040967 [4]	7,50	62,52	60,70	53,57	63,56
115403_D	0546100000040967 [4]	10,50	61,97	60,15	53,02	63,01
115403_E	0546100000040967 [4]	13,50	61,37	59,55	52,42	62,41
115404_A	0546100000040967 [5]	1,50	58,00	56,17	49,05	59,04
115404_B	0546100000040967 [5]	4,50	58,17	56,35	49,22	59,21
115404_C	0546100000040967 [5]	7,50	57,91	56,09	48,96	58,95
115404_D	0546100000040967 [5]	10,50	57,77	55,95	48,82	58,81
115404_E	0546100000040967 [5]	13,50	57,84	56,02	48,88	58,88
115900_A	0546100000040972 [1]	1,50	43,47	41,65	34,52	44,51
115900_B	0546100000040972 [1]	4,50	45,08	43,26	36,13	46,12
115900_C	0546100000040972 [1]	7,50	45,67	43,84	36,72	46,71
116000_A	0546100000040973 [1]	1,50	48,97	47,15	40,02	50,01
116000_B	0546100000040973 [1]	4,50	50,49	48,68	41,54	51,53
116000_C	0546100000040973 [1]	7,50	50,66	48,85	41,71	51,70
116001_A	0546100000040973 [4]	1,50	50,61	48,81	41,66	51,66
116001_B	0546100000040973 [4]	4,50	51,62	49,81	42,66	52,66
116001_C	0546100000040973 [4]	7,50	51,69	49,88	42,73	52,73
116100_A	0546100000040974 [1]	1,50	50,63	48,82	41,68	51,67
116100_B	0546100000040974 [1]	4,50	52,00	50,19	43,05	53,04
116100_C	0546100000040974 [1]	7,50	52,14	50,33	43,19	53,18
116200_A	0546100000040975 [1]	1,50	53,64	51,82	44,69	54,68
116200_B	0546100000040975 [1]	4,50	54,71	52,90	45,76	55,75
116200_C	0546100000040975 [1]	7,50	54,79	52,98	45,84	55,83
116200_D	0546100000040975 [1]	10,50	54,67	52,86	45,72	55,71
116201_A	0546100000040975 [6]	1,50	53,66	51,85	44,71	54,70
116201_B	0546100000040975 [6]	4,50	54,22	52,40	45,26	55,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116201_C	0546100000040975 [6]	7,50	54,25	52,43	45,29	55,29
116201_D	0546100000040975 [6]	10,50	54,15	52,34	45,20	55,19
116300_A	0546100000040976 [1]	1,50	49,45	47,62	40,50	50,49
116300_B	0546100000040976 [1]	4,50	51,07	49,25	42,12	52,11
116300_C	0546100000040976 [1]	7,50	51,09	49,27	42,14	52,13
116300_D	0546100000040976 [1]	10,50	51,03	49,20	42,08	52,07
116900_A	0546100000040982 [1]	1,50	47,30	45,53	38,33	48,35
116900_B	0546100000040982 [1]	4,50	48,82	47,06	39,85	49,87
116900_C	0546100000040982 [1]	7,50	49,55	47,79	40,59	50,60
118800_A	0546100000041660 [1]	1,50	56,51	54,69	47,56	57,55
118800_B	0546100000041660 [1]	4,50	57,25	55,44	48,30	58,29
118800_C	0546100000041660 [1]	7,50	57,26	55,44	48,30	58,30
118800_D	0546100000041660 [1]	10,50	57,06	55,25	48,11	58,10
118800_E	0546100000041660 [1]	13,50	56,79	54,98	47,84	57,83
118801_A	0546100000041660 [2]	1,50	52,46	50,63	43,51	53,50
118801_B	0546100000041660 [2]	4,50	52,95	51,13	44,01	54,00
118801_C	0546100000041660 [2]	7,50	52,80	50,98	43,86	53,85
118801_D	0546100000041660 [2]	10,50	52,77	50,94	43,81	53,81
118801_E	0546100000041660 [2]	13,50	54,25	52,43	45,29	55,29
118900_A	0546100000041661 [1]	1,50	57,63	55,81	48,68	58,67
118900_B	0546100000041661 [1]	4,50	57,77	55,94	48,82	58,81
118900_C	0546100000041661 [1]	7,50	57,50	55,68	48,55	58,54
118900_D	0546100000041661 [1]	10,50	57,15	55,33	48,20	58,19
118901_A	0546100000041661 [2]	1,50	60,79	58,97	51,84	61,83
118901_B	0546100000041661 [2]	4,50	60,97	59,14	52,02	62,01
118901_C	0546100000041661 [2]	7,50	60,67	58,85	51,72	61,71
118901_D	0546100000041661 [2]	10,50	60,02	58,20	51,07	61,06
118902_A	0546100000041661 [3]	1,50	60,29	58,47	51,34	61,33
118902_B	0546100000041661 [3]	4,50	60,48	58,65	51,53	61,52
118902_C	0546100000041661 [3]	7,50	60,18	58,36	51,23	61,22
118902_D	0546100000041661 [3]	10,50	58,86	57,03	49,91	59,90
118903_A	0546100000041661 [4]	1,50	62,23	60,41	53,28	63,27
118903_B	0546100000041661 [4]	4,50	62,42	60,59	53,46	63,46
118903_C	0546100000041661 [4]	7,50	62,11	60,29	53,15	63,15
118903_D	0546100000041661 [4]	10,50	61,64	59,82	52,69	62,68
118904_A	0546100000041661 [5]	1,50	57,43	55,61	48,47	58,47
118904_B	0546100000041661 [5]	4,50	57,84	56,03	48,89	58,88
118904_C	0546100000041661 [5]	7,50	57,79	55,98	48,83	58,83
118904_D	0546100000041661 [5]	10,50	57,53	55,71	48,57	58,57
119000_A	0546100000048441 [2]	1,50	47,07	45,25	38,11	48,11
119000_B	0546100000048441 [2]	4,50	48,23	46,42	39,28	49,27
119000_C	0546100000048441 [2]	7,50	48,17	46,35	39,21	49,21
119000_D	0546100000048441 [2]	10,50	48,19	46,38	39,24	49,23
119001_A	0546100000048441 [3]	1,50	55,39	53,56	46,43	56,43
119001_B	0546100000048441 [3]	4,50	55,94	54,11	46,98	56,98
119001_C	0546100000048441 [3]	7,50	55,78	53,96	46,82	56,82
119001_D	0546100000048441 [3]	10,50	55,50	53,68	46,54	56,54
119002_A	0546100000048441 [4]	1,50	59,62	57,80	50,66	60,66
119002_B	0546100000048441 [4]	4,50	60,09	58,27	51,13	61,13
119002_C	0546100000048441 [4]	7,50	59,93	58,11	50,98	60,97
119002_D	0546100000048441 [4]	10,50	59,62	57,80	50,66	60,66
119003_A	0546100000048441 [5]	1,50	60,22	58,40	51,27	61,26
119003_B	0546100000048441 [5]	4,50	60,74	58,92	51,79	61,78
119003_C	0546100000048441 [5]	7,50	60,64	58,82	51,68	61,68
119003_D	0546100000048441 [5]	10,50	60,33	58,51	51,37	61,37
119004_A	0546100000048441 [6]	1,50	59,21	57,39	50,26	60,25
119004_B	0546100000048441 [6]	4,50	59,78	57,97	50,82	60,82
119004_C	0546100000048441 [6]	7,50	59,66	57,85	50,71	60,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
119004_D	0546100000048441 [6]	10,50	59,39	57,58	50,44	60,43
119005_A	0546100000048441 [7]	1,50	59,85	58,03	50,89	60,89
119005_B	0546100000048441 [7]	4,50	60,43	58,62	51,48	61,47
119005_C	0546100000048441 [7]	7,50	60,35	58,54	51,39	61,39
119005_D	0546100000048441 [7]	10,50	60,07	58,26	51,12	61,11
119006_A	0546100000048441 [8]	1,50	58,89	57,08	49,93	59,93
119006_B	0546100000048441 [8]	4,50	59,56	57,75	50,61	60,60
119006_C	0546100000048441 [8]	7,50	59,46	57,66	50,51	60,51
119006_D	0546100000048441 [8]	10,50	59,22	57,41	50,27	60,26
119007_A	0546100000048441 [9]	1,50	59,62	57,81	50,67	60,66
119007_B	0546100000048441 [9]	4,50	60,30	58,49	51,35	61,34
119007_C	0546100000048441 [9]	7,50	60,23	58,42	51,28	61,27
119007_D	0546100000048441 [9]	10,50	59,97	58,16	51,02	61,01
119008_A	0546100000048441 [10]	1,50	58,69	56,87	49,73	59,73
119008_B	0546100000048441 [10]	4,50	59,44	57,63	50,49	60,48
119008_C	0546100000048441 [10]	7,50	59,35	57,54	50,40	60,39
119008_D	0546100000048441 [10]	10,50	59,12	57,31	50,17	60,16
119009_A	0546100000048441 [11]	1,50	59,42	57,60	50,46	60,46
119009_B	0546100000048441 [11]	4,50	60,17	58,35	51,21	61,21
119009_C	0546100000048441 [11]	7,50	60,09	58,28	51,14	61,13
119009_D	0546100000048441 [11]	10,50	59,85	58,04	50,90	60,89
119010_A	0546100000048441 [12]	1,50	58,77	56,95	49,82	59,81
119010_B	0546100000048441 [12]	4,50	59,58	57,77	50,63	60,62
119010_C	0546100000048441 [12]	7,50	59,52	57,70	50,56	60,56
119010_D	0546100000048441 [12]	10,50	59,29	57,48	50,34	60,33
119011_A	0546100000048441 [13]	1,50	54,32	52,50	45,37	55,36
119011_B	0546100000048441 [13]	4,50	55,33	53,51	46,38	56,37
119011_C	0546100000048441 [13]	7,50	55,26	53,44	46,31	56,30
119011_D	0546100000048441 [13]	10,50	55,08	53,26	46,13	56,12
119012_A	0546100000048441 [14]	1,50	51,46	49,64	42,51	52,50
119012_B	0546100000048441 [14]	4,50	52,80	50,98	43,85	53,84
119012_C	0546100000048441 [14]	7,50	52,76	50,94	43,81	53,80
119012_D	0546100000048441 [14]	10,50	52,65	50,83	43,70	53,69
119100_A	0546100000049223 [3]	1,50	44,84	43,01	35,88	45,88
119100_B	0546100000049223 [3]	4,50	46,35	44,53	37,39	47,39
119100_C	0546100000049223 [3]	7,50	46,50	44,67	37,54	47,54
119500_A	0546100000052907 [1]	1,50	46,83	45,02	37,87	47,87
119500_B	0546100000052907 [1]	4,50	48,17	46,36	39,22	49,21
119500_C	0546100000052907 [1]	7,50	48,35	46,54	39,40	49,39
119500_D	0546100000052907 [1]	10,50	48,33	46,52	39,38	49,37
119600_A	0546100000052908 [1]	1,50	51,42	49,61	42,47	52,46
119600_B	0546100000052908 [1]	4,50	52,38	50,57	43,43	53,42
119600_C	0546100000052908 [1]	7,50	52,41	50,60	43,46	53,45
119600_D	0546100000052908 [1]	10,50	52,35	50,54	43,40	53,39
119600_E	0546100000052908 [1]	13,50	52,28	50,47	43,33	53,32
120100_A	0546100000057423 [1]	1,50	57,14	55,32	48,18	58,18
120100_B	0546100000057423 [1]	4,50	57,34	55,52	48,38	58,38
120100_C	0546100000057423 [1]	7,50	57,20	55,39	48,25	58,24
120100_D	0546100000057423 [1]	10,50	56,95	55,13	48,00	57,99
120100_E	0546100000057423 [1]	13,50	56,65	54,84	47,70	57,69
120101_A	0546100000057423 [2]	1,50	60,36	58,55	51,39	61,40
120101_B	0546100000057423 [2]	4,50	60,44	58,64	51,47	61,48
120101_C	0546100000057423 [2]	7,50	60,05	58,25	51,08	61,09
120101_D	0546100000057423 [2]	10,50	59,53	57,72	50,56	60,57
120101_E	0546100000057423 [2]	13,50	58,97	57,17	50,00	60,01
120102_A	0546100000057423 [3]	1,50	55,57	53,77	46,60	56,61
120102_B	0546100000057423 [3]	4,50	55,91	54,10	46,93	56,94
120102_C	0546100000057423 [3]	7,50	55,66	53,86	46,69	56,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
120102_D	0546100000057423 [3]	10,50	55,31	53,51	46,34	56,35
120102_E	0546100000057423 [3]	13,50	54,89	53,09	45,92	55,93
120200_A	0546100000057570 [2]	1,50	45,76	43,95	36,81	46,80
120200_B	0546100000057570 [2]	4,50	47,56	45,75	38,61	48,60
120200_C	0546100000057570 [2]	7,50	47,81	45,99	38,86	48,85
120200_D	0546100000057570 [2]	10,50	47,80	45,99	38,85	48,84
120201_A	0546100000057570 [3]	1,50	49,64	47,83	40,69	50,68
120201_B	0546100000057570 [3]	4,50	50,59	48,78	41,64	51,63
120201_C	0546100000057570 [3]	7,50	50,68	48,87	41,72	51,72
120201_D	0546100000057570 [3]	10,50	50,70	48,89	41,74	51,74
121500_A	0546100000034516 [1]	1,50	63,42	61,66	54,45	64,47
121500_B	0546100000034516 [1]	4,50	63,44	61,67	54,47	64,49
121500_C	0546100000034516 [1]	7,50	62,94	61,18	53,97	63,99
121500_D	0546100000034516 [1]	10,50	62,34	60,57	53,37	63,39
121600_A	0546100000034518 [7]	1,50	62,80	61,04	53,83	63,85
121600_B	0546100000034518 [7]	4,50	62,93	61,18	53,96	63,98
121600_C	0546100000034518 [7]	7,50	62,52	60,76	53,55	63,57
121600_D	0546100000034518 [7]	10,50	61,98	60,23	53,01	63,03
121600_E	0546100000034518 [7]	13,50	61,41	59,66	52,45	62,47
121601_A	0546100000034518 [8]	1,50	62,79	61,04	53,83	63,85
121601_B	0546100000034518 [8]	4,50	62,93	61,17	53,96	63,98
121601_C	0546100000034518 [8]	7,50	62,51	60,76	53,55	63,57
121601_D	0546100000034518 [8]	10,50	61,98	60,23	53,01	63,03
121601_E	0546100000034518 [8]	13,50	61,42	59,67	52,45	62,47
121700_A	0546100000034521 [4]	1,50	63,36	61,60	54,40	64,41
121700_B	0546100000034521 [4]	4,50	63,38	61,63	54,42	64,44
121700_C	0546100000034521 [4]	7,50	62,87	61,12	53,90	63,92
121700_D	0546100000034521 [4]	10,50	62,24	60,48	53,27	63,29
121700_E	0546100000034521 [4]	13,50	61,61	59,86	52,65	62,67
121800_A	0546100000034522 [1]	1,50	64,08	62,31	55,12	65,13
121800_B	0546100000034522 [1]	4,50	63,96	62,19	55,00	65,01
121800_C	0546100000034522 [1]	7,50	63,33	61,56	54,37	64,38
121800_D	0546100000034522 [1]	10,50	62,64	60,88	53,68	63,69
121801_A	0546100000034522 [2]	1,50	62,24	60,47	53,28	63,29
121801_B	0546100000034522 [2]	4,50	62,33	60,56	53,37	63,38
121801_C	0546100000034522 [2]	7,50	61,89	60,12	52,93	62,94
121801_D	0546100000034522 [2]	10,50	61,36	59,59	52,40	62,41
121900_A	0546100000034587 [1]	1,50	38,07	36,30	29,11	39,12
121900_B	0546100000034587 [1]	4,50	40,00	38,22	31,03	41,05
121900_C	0546100000034587 [1]	7,50	47,13	45,36	38,15	48,18
121901_A	0546100000034587 [3]	1,50	50,40	48,64	41,42	51,45
121901_B	0546100000034587 [3]	4,50	51,98	50,22	43,00	53,03
121901_C	0546100000034587 [3]	7,50	52,34	50,58	43,36	53,39
121902_A	0546100000034587 [4]	1,50	51,32	49,56	42,34	52,37
121902_B	0546100000034587 [4]	4,50	52,86	51,10	43,88	53,91
121902_C	0546100000034587 [4]	7,50	53,11	51,35	44,13	54,16
122100_A	0546100000034589 [1]	1,50	63,47	61,70	54,51	64,52
122100_B	0546100000034589 [1]	4,50	63,45	61,69	54,49	64,50
122100_C	0546100000034589 [1]	7,50	62,89	61,13	53,93	63,94
122101_A	0546100000034589 [2]	1,50	36,66	34,89	27,69	37,71
122101_B	0546100000034589 [2]	4,50	38,85	37,07	29,88	39,90
122101_C	0546100000034589 [2]	7,50	46,66	44,90	37,68	47,71
122200_A	0546100000034590 [1]	1,50	63,22	61,46	54,26	64,27
122200_B	0546100000034590 [1]	4,50	63,22	61,45	54,26	64,27
122200_C	0546100000034590 [1]	7,50	62,69	60,93	53,73	63,74
122300_A	0546100000034591 [1]	1,50	62,79	61,02	53,83	63,84
122300_B	0546100000034591 [1]	4,50	62,88	61,11	53,92	63,93
122300_C	0546100000034591 [1]	7,50	62,45	60,68	53,49	63,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122400_A	0546100000034592 [1]	1,50	63,42	61,65	54,44	64,47
122400_B	0546100000034592 [1]	4,50	63,44	61,68	54,47	64,49
122400_C	0546100000034592 [1]	7,50	62,94	61,17	53,96	63,99
122400_D	0546100000034592 [1]	10,50	62,31	60,55	53,34	63,36
122500_A	0546100000034593 [1]	1,50	63,44	61,67	54,46	64,49
122500_B	0546100000034593 [1]	4,50	63,45	61,69	54,48	64,50
122500_C	0546100000034593 [1]	7,50	62,94	61,18	53,97	63,99
122500_D	0546100000034593 [1]	10,50	62,32	60,56	53,35	63,37
122600_A	0546100000034594 [1]	1,50	63,47	61,72	54,50	64,52
122600_B	0546100000034594 [1]	4,50	63,48	61,73	54,51	64,53
122600_C	0546100000034594 [1]	7,50	62,95	61,20	53,98	64,00
122600_D	0546100000034594 [1]	10,50	62,32	60,57	53,36	63,38
122700_A	0546100000034597 [1]	1,50	63,26	61,51	54,29	64,31
122700_B	0546100000034597 [1]	4,50	63,32	61,56	54,35	64,37
122700_C	0546100000034597 [1]	7,50	62,84	61,09	53,87	63,89
122700_D	0546100000034597 [1]	10,50	62,24	60,49	53,27	63,29
122701_A	0546100000034597 [2]	1,50	63,22	61,47	54,25	64,27
122701_B	0546100000034597 [2]	4,50	63,25	61,50	54,28	64,30
122701_C	0546100000034597 [2]	7,50	62,76	61,01	53,79	63,81
122701_D	0546100000034597 [2]	10,50	62,16	60,41	53,19	63,21
122800_A	0546100000034598 [1]	1,50	63,21	61,46	54,24	64,26
122800_B	0546100000034598 [1]	4,50	63,23	61,48	54,26	64,28
122800_C	0546100000034598 [1]	7,50	62,74	60,99	53,77	63,79
122800_D	0546100000034598 [1]	10,50	62,14	60,39	53,18	63,20
122900_A	0546100000034600 [1]	1,50	62,99	61,22	54,02	64,04
122900_B	0546100000034600 [1]	4,50	63,03	61,27	54,07	64,08
122900_C	0546100000034600 [1]	7,50	62,56	60,79	53,60	63,61
122900_D	0546100000034600 [1]	10,50	61,97	60,20	53,00	63,02
123000_A	0546100000034699 [1]	1,50	63,20	61,45	54,23	64,25
123000_B	0546100000034699 [1]	4,50	63,22	61,47	54,25	64,27
123000_C	0546100000034699 [1]	7,50	62,72	60,98	53,75	63,78
123000_D	0546100000034699 [1]	10,50	62,12	60,37	53,15	63,17
123000_E	0546100000034699 [1]	13,50	61,52	59,77	52,55	62,57
123200_A	0546100000034702 [1]	1,50	42,74	40,99	33,77	43,79
123200_B	0546100000034702 [1]	4,50	44,42	42,67	35,45	45,47
123200_C	0546100000034702 [1]	7,50	44,65	42,89	35,68	45,70
123600_A	0546100000034745 [2]	1,50	49,74	47,98	40,77	50,79
123600_B	0546100000034745 [2]	4,50	50,34	48,58	41,37	51,39
123700_A	0546100000034748 [4]	1,50	63,03	61,27	54,07	64,08
123700_B	0546100000034748 [4]	4,50	63,15	61,39	54,19	64,20
123700_C	0546100000034748 [4]	7,50	62,73	60,97	53,77	63,78
123700_D	0546100000034748 [4]	10,50	62,19	60,42	53,22	63,24
123700_E	0546100000034748 [4]	13,50	61,62	59,85	52,65	62,67
123800_A	0546100000034750 [1]	1,50	63,51	61,75	54,53	64,56
123800_B	0546100000034750 [1]	4,50	63,51	61,75	54,53	64,56
123800_C	0546100000034750 [1]	7,50	62,97	61,21	53,99	64,02
123800_D	0546100000034750 [1]	10,50	62,32	60,57	53,35	63,37
123801_A	0546100000034750 [4]	1,50	51,89	50,13	42,92	52,94
123801_B	0546100000034750 [4]	4,50	51,57	49,82	42,60	52,62
123801_C	0546100000034750 [4]	7,50	50,79	49,03	41,82	51,84
123801_D	0546100000034750 [4]	10,50	50,31	48,55	41,34	51,36
124000_A	0546100000034753 [1]	1,50	62,68	60,92	53,72	63,73
124000_B	0546100000034753 [1]	4,50	62,78	61,01	53,82	63,83
124000_C	0546100000034753 [1]	7,50	62,37	60,60	53,40	63,42
124000_D	0546100000034753 [1]	10,50	61,80	60,04	52,84	62,85
124100_A	0546100000034760 [1]	1,50	63,47	61,71	54,51	64,52
124100_B	0546100000034760 [1]	4,50	63,47	61,71	54,50	64,52
124100_C	0546100000034760 [1]	7,50	62,91	61,15	53,95	63,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
124200_A	0546100000034765 [1]	1,50	55,47	53,71	46,50	56,52
124200_B	0546100000034765 [1]	4,50	55,57	53,82	46,60	56,62
124200_C	0546100000034765 [1]	7,50	55,25	53,49	46,27	56,30
124200_D	0546100000034765 [1]	10,50	54,86	53,10	45,89	55,91
124201_A	0546100000034765 [2]	1,50	63,33	61,58	54,36	64,38
124201_B	0546100000034765 [2]	4,50	63,35	61,60	54,38	64,40
124201_C	0546100000034765 [2]	7,50	62,85	61,09	53,88	63,90
124201_D	0546100000034765 [2]	10,50	62,22	60,47	53,25	63,27
124300_A	0546100000034768 [1]	1,50	63,44	61,69	54,47	64,49
124300_B	0546100000034768 [1]	4,50	63,46	61,70	54,49	64,51
124300_C	0546100000034768 [1]	7,50	62,93	61,17	53,96	63,98
124300_D	0546100000034768 [1]	10,50	62,30	60,54	53,33	63,35
124301_A	0546100000034768 [2]	1,50	55,49	53,73	46,52	56,54
124301_B	0546100000034768 [2]	4,50	55,55	53,79	46,58	56,60
124301_C	0546100000034768 [2]	7,50	55,21	53,45	46,24	56,26
124301_D	0546100000034768 [2]	10,50	54,79	53,03	45,82	55,84
124500_A	0546100000034770 [3]	1,50	46,82	45,06	37,84	47,87
124500_B	0546100000034770 [3]	4,50	48,07	46,31	39,09	49,12
124500_C	0546100000034770 [3]	7,50	48,97	47,21	40,00	50,02
124500_D	0546100000034770 [3]	10,50	49,26	47,50	40,28	50,31
124501_A	0546100000034770 [4]	1,50	48,36	46,60	39,38	49,41
124501_B	0546100000034770 [4]	4,50	49,80	48,04	40,82	50,85
124501_C	0546100000034770 [4]	7,50	50,48	48,72	41,50	51,53
124501_D	0546100000034770 [4]	10,50	50,58	48,82	41,60	51,63
124600_A	0546100000034771 [1]	1,50	63,61	61,86	54,65	64,67
124600_B	0546100000034771 [1]	4,50	63,55	61,79	54,59	64,60
124600_C	0546100000034771 [1]	7,50	62,93	61,18	53,97	63,99
124600_D	0546100000034771 [1]	10,50	62,25	60,49	53,28	63,30
124601_A	0546100000034771 [3]	1,50	55,95	54,19	46,98	57,00
124601_B	0546100000034771 [3]	4,50	56,71	54,96	47,74	57,76
124601_C	0546100000034771 [3]	7,50	56,76	55,00	47,78	57,81
124601_D	0546100000034771 [3]	10,50	56,62	54,86	47,64	57,67
124700_A	0546100000034772 [3]	1,50	63,33	61,57	54,37	64,38
124700_B	0546100000034772 [3]	4,50	63,36	61,61	54,40	64,42
124700_C	0546100000034772 [3]	7,50	62,86	61,10	53,89	63,91
124700_D	0546100000034772 [3]	10,50	62,24	60,49	53,28	63,30
124800_A	0546100000034773 [5]	1,50	63,39	61,63	54,43	64,44
124800_B	0546100000034773 [5]	4,50	63,41	61,65	54,44	64,46
124800_C	0546100000034773 [5]	7,50	62,88	61,13	53,92	63,94
124800_D	0546100000034773 [5]	10,50	62,26	60,50	53,29	63,31
124900_A	0546100000034774 [1]	1,50	63,14	61,38	54,18	64,19
124900_B	0546100000034774 [1]	4,50	63,21	61,45	54,25	64,26
124900_C	0546100000034774 [1]	7,50	62,72	60,97	53,75	63,77
124900_D	0546100000034774 [1]	10,50	62,12	60,36	53,15	63,17
125000_A	0546100000034775 [1]	1,50	62,98	61,22	54,01	64,03
125000_B	0546100000034775 [1]	4,50	63,08	61,32	54,11	64,13
125000_C	0546100000034775 [1]	7,50	62,64	60,88	53,67	63,69
125000_D	0546100000034775 [1]	10,50	62,08	60,32	53,11	63,13
125100_A	0546100000034776 [5]	1,50	62,96	61,20	54,00	64,01
125100_B	0546100000034776 [5]	4,50	63,08	61,32	54,12	64,13
125100_C	0546100000034776 [5]	7,50	62,65	60,89	53,69	63,70
125100_D	0546100000034776 [5]	10,50	62,10	60,34	53,14	63,15
125200_A	0546100000034777 [1]	1,50	63,08	61,31	54,11	64,13
125200_B	0546100000034777 [1]	4,50	63,18	61,42	54,22	64,23
125200_C	0546100000034777 [1]	7,50	62,76	61,00	53,79	63,81
125300_A	0546100000034778 [2]	1,50	63,16	61,39	54,19	64,21
125300_B	0546100000034778 [2]	4,50	63,25	61,48	54,28	64,30
125300_C	0546100000034778 [2]	7,50	62,81	61,05	53,84	63,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125400_A	0546100000034780 [2]	1,50	63,48	61,71	54,51	64,53
125400_B	0546100000034780 [2]	4,50	63,53	61,76	54,57	64,58
125400_C	0546100000034780 [2]	7,50	63,03	61,27	54,07	64,08
125500_A	0546100000035246 [1]	1,50	63,26	61,51	54,29	64,31
125500_B	0546100000035246 [1]	4,50	63,26	61,51	54,29	64,31
125500_C	0546100000035246 [1]	7,50	62,75	61,00	53,78	63,80
125500_D	0546100000035246 [1]	10,50	62,13	60,39	53,16	63,19
125600_A	0546100000035247 [1]	1,50	63,24	61,49	54,27	64,29
125600_B	0546100000035247 [1]	4,50	63,24	61,49	54,27	64,29
125600_C	0546100000035247 [1]	7,50	62,75	61,00	53,78	63,80
125600_D	0546100000035247 [1]	10,50	62,14	60,39	53,17	63,19
125700_A	0546100000035315 [1]	1,50	43,09	41,33	34,12	44,14
125700_B	0546100000035315 [1]	4,50	44,67	42,92	35,70	45,72
125700_C	0546100000035315 [1]	7,50	44,92	43,16	35,95	45,97
126300_A	0546100000035320 [1]	1,50	44,34	42,58	35,37	45,39
126300_B	0546100000035320 [1]	4,50	45,82	44,06	36,85	46,87
126300_C	0546100000035320 [1]	7,50	46,02	44,27	37,05	47,07
126800_A	0546100000035437 [2]	1,50	48,31	46,55	39,33	49,36
126800_B	0546100000035437 [2]	4,50	49,80	48,04	40,81	50,85
126800_C	0546100000035437 [2]	7,50	50,39	48,63	41,42	51,44
126800_D	0546100000035437 [2]	10,50	50,56	48,80	41,58	51,61
127200_A	0546100000035438 [1]	1,50	62,63	60,86	53,66	63,68
127200_B	0546100000035438 [1]	4,50	62,73	60,97	53,76	63,78
127200_C	0546100000035438 [1]	7,50	62,32	60,55	53,35	63,37
127200_D	0546100000035438 [1]	10,50	61,76	59,99	52,79	62,81
127200_E	0546100000035438 [1]	13,50	61,20	59,43	52,23	62,25
127300_A	0546100000035438 [4]	1,50	34,05	32,28	25,08	35,10
127300_B	0546100000035438 [4]	4,50	35,36	33,58	26,39	36,41
127300_C	0546100000035438 [4]	7,50	36,85	35,05	27,88	37,89
127300_D	0546100000035438 [4]	10,50	40,49	38,70	31,51	41,53
127300_E	0546100000035438 [4]	13,50	46,01	44,25	37,04	47,06
127301_A	0546100000035439 [1]	1,50	62,69	60,92	53,72	63,74
127301_B	0546100000035439 [1]	4,50	62,79	61,02	53,81	63,84
127301_C	0546100000035439 [1]	7,50	62,37	60,60	53,40	63,42
127400_A	0546100000035440 [1]	1,50	63,29	61,52	54,31	64,34
127400_B	0546100000035440 [1]	4,50	63,33	61,56	54,35	64,38
127400_C	0546100000035440 [1]	7,50	62,85	61,09	53,88	63,90
127400_D	0546100000035440 [1]	10,50	62,26	60,49	53,29	63,31
127400_E	0546100000035440 [1]	13,50	61,67	59,90	52,70	62,72
127500_A	0546100000035441 [1]	1,50	63,55	61,79	54,57	64,60
127500_B	0546100000035441 [1]	4,50	63,54	61,78	54,57	64,59
127500_C	0546100000035441 [1]	7,50	63,00	61,23	54,03	64,05
127500_D	0546100000035441 [1]	10,50	62,35	60,60	53,38	63,40
127600_A	0546100000035442 [1]	1,50	63,62	61,86	54,65	64,67
127600_B	0546100000035442 [1]	4,50	63,60	61,84	54,63	64,65
127600_C	0546100000035442 [1]	7,50	63,05	61,29	54,08	64,10
127600_D	0546100000035442 [1]	10,50	62,40	60,64	53,44	63,45
127700_A	0546100000035442 [2]	1,50	46,48	44,72	37,50	47,53
127700_B	0546100000035442 [2]	4,50	46,63	44,88	37,66	47,68
127700_C	0546100000035442 [2]	7,50	45,96	44,19	36,99	47,01
127700_D	0546100000035442 [2]	10,50	46,26	44,49	37,29	47,31
127701_A	0546100000035443 [3]	1,50	50,10	48,34	41,13	51,15
127701_B	0546100000035443 [3]	4,50	49,99	48,24	41,02	51,04
127701_C	0546100000035443 [3]	7,50	49,46	47,70	40,49	50,51
127701_D	0546100000035443 [3]	10,50	49,05	47,29	40,08	50,10
127800_A	0546100000035443 [4]	1,50	63,55	61,79	54,58	64,60
127800_B	0546100000035443 [4]	4,50	63,54	61,78	54,57	64,59
127800_C	0546100000035443 [4]	7,50	62,99	61,23	54,02	64,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127800_D	0546100000035443 [4]	10,50	62,34	60,58	53,37	63,39
127801_A	0546100000035445 [1]	1,50	63,28	61,53	54,31	64,33
127801_B	0546100000035445 [1]	4,50	63,32	61,57	54,35	64,37
127801_C	0546100000035445 [1]	7,50	62,83	61,07	53,86	63,88
127801_D	0546100000035445 [1]	10,50	62,22	60,47	53,25	63,27
127801_E	0546100000035445 [1]	13,50	61,62	59,86	52,65	62,67
127900_A	0546100000035446 [1]	1,50	63,22	61,47	54,24	64,27
127900_B	0546100000035446 [1]	4,50	63,23	61,48	54,26	64,28
127900_C	0546100000035446 [1]	7,50	62,74	60,99	53,77	63,79
128000_A	0546100000035448 [1]	1,50	62,95	61,19	53,98	64,00
128000_B	0546100000035448 [1]	4,50	63,04	61,27	54,07	64,09
128000_C	0546100000035448 [1]	7,50	62,62	60,85	53,64	63,67
128000_D	0546100000035448 [1]	10,50	62,05	60,29	53,08	63,10
128100_A	0546100000035448 [2]	1,50	63,09	61,32	54,11	64,14
128100_B	0546100000035448 [2]	4,50	63,16	61,39	54,19	64,21
128100_C	0546100000035448 [2]	7,50	62,72	60,95	53,75	63,77
128100_D	0546100000035448 [2]	10,50	62,15	60,39	53,18	63,20
128101_A	0546100000034781 [2]	1,50	47,40	45,63	38,44	48,45
128101_B	0546100000034781 [2]	4,50	47,25	45,48	38,28	48,30
128101_C	0546100000034781 [2]	7,50	46,68	44,92	37,71	47,73
128101_D	0546100000034781 [2]	10,50	46,28	44,50	37,31	47,33
128200_A	0546100000034800 [2]	1,50	46,23	44,48	37,26	47,28
128200_B	0546100000034800 [2]	4,50	47,56	45,81	38,60	48,62
128200_C	0546100000034800 [2]	7,50	47,58	45,82	38,61	48,63
128201_A	0546100000035449 [4]	1,50	63,57	61,80	54,60	64,62
128201_B	0546100000035449 [4]	4,50	63,60	61,83	54,63	64,65
128201_C	0546100000035449 [4]	7,50	63,10	61,33	54,13	64,15
128201_D	0546100000035449 [4]	10,50	62,48	60,72	53,52	63,53
128201_E	0546100000035449 [4]	13,50	61,87	60,11	52,90	62,92
128202_A	0546100000035449 [5]	1,50	63,70	61,92	54,73	64,75
128202_B	0546100000035449 [5]	4,50	63,68	61,91	54,72	64,73
128202_C	0546100000035449 [5]	7,50	63,13	61,36	54,16	64,18
128202_D	0546100000035449 [5]	10,50	62,49	60,72	53,52	63,54
128202_E	0546100000035449 [5]	13,50	61,87	60,10	52,90	62,92
128203_A	0546100000035449 [6]	1,50	48,03	46,25	39,06	49,08
128203_B	0546100000035449 [6]	4,50	47,97	46,20	39,01	49,02
128203_C	0546100000035449 [6]	7,50	47,45	45,68	38,48	48,50
128203_D	0546100000035449 [6]	10,50	46,91	45,14	37,94	47,96
128203_E	0546100000035449 [6]	13,50	48,34	46,57	39,37	49,39
128300_A	0546100000035524 [1]	1,50	62,79	61,03	53,82	63,84
128300_B	0546100000035524 [1]	4,50	62,87	61,10	53,89	63,92
128300_C	0546100000035524 [1]	7,50	62,43	60,66	53,45	63,48
128300_D	0546100000035524 [1]	10,50	61,87	60,10	52,89	62,92
128400_A	0546100000035529 [1]	1,50	57,47	55,72	48,51	58,53
128400_B	0546100000035529 [1]	4,50	57,58	55,83	48,62	58,64
128400_C	0546100000035529 [1]	7,50	57,20	55,45	48,23	58,25
128400_D	0546100000035529 [1]	10,50	56,74	54,99	47,77	57,79
128401_A	0546100000035529 [2]	1,50	63,13	61,38	54,17	64,19
128401_B	0546100000035529 [2]	4,50	63,16	61,41	54,19	64,21
128401_C	0546100000035529 [2]	7,50	62,65	60,90	53,69	63,71
128401_D	0546100000035529 [2]	10,50	62,05	60,30	53,09	63,11
128500_A	0546100000035532 [1]	1,50	63,41	61,66	54,44	64,46
128500_B	0546100000035532 [1]	4,50	63,40	61,65	54,43	64,45
128500_C	0546100000035532 [1]	7,50	62,86	61,11	53,89	63,91
128500_D	0546100000035532 [1]	10,50	62,23	60,47	53,26	63,28
128501_A	0546100000035532 [2]	1,50	63,37	61,62	54,40	64,42
128501_B	0546100000035532 [2]	4,50	63,35	61,60	54,38	64,40
128501_C	0546100000035532 [2]	7,50	62,81	61,06	53,84	63,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
128501_D	0546100000035532 [2]	10,50	62,18	60,43	53,21	63,23
128700_A	0546100000035930 [1]	1,50	44,10	42,35	35,13	45,15
128700_B	0546100000035930 [1]	4,50	45,72	43,97	36,75	46,77
128700_C	0546100000035930 [1]	7,50	45,83	44,08	36,86	46,88
128800_A	0546100000035932 [2]	1,50	47,29	45,54	38,32	48,34
128800_B	0546100000035932 [2]	4,50	48,52	46,77	39,55	49,57
128800_C	0546100000035932 [2]	7,50	48,46	46,71	39,49	49,51
128800_D	0546100000035932 [2]	10,50	48,33	46,58	39,36	49,38
128900_A	0546100000035935 [1]	1,50	47,08	45,33	38,12	48,14
128900_B	0546100000035935 [1]	4,50	48,40	46,65	39,43	49,45
128900_C	0546100000035935 [1]	7,50	48,36	46,61	39,40	49,42
129000_A	0546100000035936 [1]	1,50	50,98	49,23	42,01	52,03
129000_B	0546100000035936 [1]	4,50	51,59	49,84	42,63	52,65
129000_C	0546100000035936 [1]	7,50	51,45	49,70	42,48	52,50
129000_D	0546100000035936 [1]	10,50	51,26	49,51	42,29	52,31
129100_A	0546100000035937 [1]	1,50	62,97	61,22	54,00	64,02
129100_B	0546100000035937 [1]	4,50	63,00	61,26	54,04	64,06
129100_C	0546100000035937 [1]	7,50	62,52	60,78	53,56	63,58
129100_D	0546100000035937 [1]	10,50	61,94	60,19	52,98	63,00
129101_A	0546100000035937 [2]	1,50	55,85	54,10	46,89	56,91
129101_B	0546100000035937 [2]	4,50	55,97	54,22	47,01	57,03
129101_C	0546100000035937 [2]	7,50	55,65	53,90	46,68	56,70
129101_D	0546100000035937 [2]	10,50	55,24	53,49	46,27	56,29
129200_A	0546100000035938 [2]	1,50	62,92	61,17	53,95	63,97
129200_B	0546100000035938 [2]	4,50	62,97	61,22	54,00	64,02
129200_C	0546100000035938 [2]	7,50	62,50	60,75	53,53	63,55
129200_D	0546100000035938 [2]	10,50	61,92	60,17	52,95	62,97
129300_A	0546100000035939 [1]	1,50	62,86	61,11	53,90	63,92
129300_B	0546100000035939 [1]	4,50	62,92	61,18	53,96	63,98
129300_C	0546100000035939 [1]	7,50	62,47	60,72	53,50	63,52
129300_D	0546100000035939 [1]	10,50	61,89	60,15	52,93	62,95
129400_A	0546100000035940 [1]	1,50	62,91	61,16	53,95	63,97
129400_B	0546100000035940 [1]	4,50	62,99	61,24	54,03	64,05
129400_C	0546100000035940 [1]	7,50	62,54	60,80	53,58	63,60
129400_D	0546100000035940 [1]	10,50	61,97	60,23	53,01	63,03
129400_E	0546100000035940 [1]	13,50	61,40	59,66	52,43	62,46
129500_A	0546100000035941 [1]	1,50	62,90	61,15	53,94	63,96
129500_B	0546100000035941 [1]	4,50	63,00	61,25	54,04	64,06
129500_C	0546100000035941 [1]	7,50	62,57	60,83	53,61	63,63
129500_D	0546100000035941 [1]	10,50	62,02	60,27	53,05	63,07
129500_E	0546100000035941 [1]	13,50	61,44	59,69	52,48	62,50
129600_A	0546100000035942 [7]	1,50	62,84	61,09	53,87	63,89
129600_B	0546100000035942 [7]	4,50	62,96	61,21	53,99	64,01
129600_C	0546100000035942 [7]	7,50	62,53	60,78	53,57	63,59
129600_D	0546100000035942 [7]	10,50	61,98	60,23	53,02	63,04
129700_A	0546100000035943 [1]	1,50	62,80	61,05	53,83	63,85
129700_B	0546100000035943 [1]	4,50	62,93	61,18	53,97	63,99
129700_C	0546100000035943 [1]	7,50	62,52	60,77	53,55	63,57
129700_D	0546100000035943 [1]	10,50	61,97	60,23	53,01	63,03
129800_A	0546100000035944 [1]	1,50	63,20	61,44	54,24	64,25
129800_B	0546100000035944 [1]	4,50	63,21	61,46	54,25	64,27
129800_C	0546100000035944 [1]	7,50	62,71	60,96	53,75	63,77
129900_A	0546100000035946 [1]	1,50	63,27	61,52	54,31	64,33
129900_B	0546100000035946 [1]	4,50	63,31	61,56	54,35	64,37
129900_C	0546100000035946 [1]	7,50	62,83	61,07	53,86	63,88
129900_D	0546100000035946 [1]	10,50	62,23	60,48	53,26	63,28
130000_A	0546100000035947 [2]	1,50	63,27	61,53	54,30	64,33
130000_B	0546100000035947 [2]	4,50	63,27	61,52	54,29	64,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
130000_C	0546100000035947 [2]	7,50	62,74	61,00	53,77	63,80
130000_D	0546100000035947 [2]	10,50	62,12	60,37	53,15	63,17
130100_A	0546100000035948 [1]	1,50	63,09	61,35	54,12	64,15
130100_B	0546100000035948 [1]	4,50	63,11	61,36	54,14	64,16
130100_C	0546100000035948 [1]	7,50	62,60	60,86	53,64	63,66
130100_D	0546100000035948 [1]	10,50	62,00	60,25	53,03	63,05
130200_A	0546100000035949 [3]	1,50	63,22	61,47	54,24	64,27
130200_B	0546100000035949 [3]	4,50	63,19	61,45	54,22	64,25
130200_C	0546100000035949 [3]	7,50	62,66	60,92	53,69	63,72
130200_D	0546100000035949 [3]	10,50	62,04	60,29	53,07	63,09
130400_A	0546100000035988 [1]	1,50	62,91	61,16	53,94	63,96
130400_B	0546100000035988 [1]	4,50	62,98	61,23	54,01	64,03
130400_C	0546100000035988 [1]	7,50	62,53	60,78	53,56	63,58
130400_D	0546100000035988 [1]	10,50	61,97	60,22	53,01	63,03
130400_E	0546100000035988 [1]	13,50	61,36	59,62	52,40	62,42
130400_F	0546100000035988 [1]	16,50	60,82	59,08	51,85	61,88
130401_A	0546100000035988 [2]	1,50	35,44	33,69	26,47	36,49
130401_B	0546100000035988 [2]	4,50	36,31	34,56	27,35	37,37
130401_C	0546100000035988 [2]	7,50	36,95	35,18	27,98	38,00
130401_D	0546100000035988 [2]	10,50	38,70	36,93	29,73	39,75
130401_E	0546100000035988 [2]	13,50	41,34	39,57	32,37	42,39
130401_F	0546100000035988 [2]	16,50	48,29	46,54	39,32	49,34
130402_A	0546100000035988 [3]	1,50	37,45	35,70	28,49	38,51
130402_B	0546100000035988 [3]	4,50	38,35	36,60	29,39	39,41
130402_C	0546100000035988 [3]	7,50	38,85	37,09	29,88	39,90
130402_D	0546100000035988 [3]	10,50	40,18	38,41	31,21	41,23
130402_E	0546100000035988 [3]	13,50	41,99	40,21	33,01	43,03
130402_F	0546100000035988 [3]	16,50	47,49	45,74	38,52	48,54
130600_A	0546100000036015 [1]	1,50	43,55	41,80	34,58	44,60
130600_B	0546100000036015 [1]	4,50	45,14	43,38	36,17	46,19
130600_C	0546100000036015 [1]	7,50	45,23	43,47	36,26	46,28
130900_A	0546100000036018 [1]	1,50	63,23	61,48	54,26	64,28
130900_B	0546100000036018 [1]	4,50	63,23	61,48	54,26	64,28
130900_C	0546100000036018 [1]	7,50	62,72	60,98	53,76	63,78
130900_D	0546100000036018 [1]	10,50	62,11	60,36	53,14	63,16
131700_A	0546100000036029 [6]	1,50	63,14	61,40	54,17	64,20
131700_B	0546100000036029 [6]	4,50	63,16	61,41	54,19	64,21
131700_C	0546100000036029 [6]	7,50	62,66	60,92	53,69	63,72
131700_D	0546100000036029 [6]	10,50	62,06	60,32	53,10	63,12
131700_E	0546100000036029 [6]	13,50	61,46	59,71	52,49	62,51
131800_A	0546100000036035 [1]	1,50	43,27	41,52	34,30	44,32
131800_B	0546100000036035 [1]	4,50	44,67	42,91	35,70	45,72
131800_C	0546100000036035 [1]	7,50	45,16	43,40	36,19	46,21
131800_D	0546100000036035 [1]	10,50	47,75	46,00	38,78	48,80
131801_A	0546100000036035 [2]	1,50	35,03	33,26	26,06	36,08
131801_B	0546100000036035 [2]	4,50	36,70	34,92	27,73	37,75
131801_C	0546100000036035 [2]	7,50	40,92	39,14	31,95	41,97
131801_D	0546100000036035 [2]	10,50	49,57	47,81	40,60	50,62
131900_A	0546100000036041 [5]	1,50	62,92	61,16	53,96	63,97
131900_B	0546100000036041 [5]	4,50	63,00	61,25	54,03	64,05
131900_C	0546100000036041 [5]	7,50	62,55	60,80	53,59	63,61
131900_D	0546100000036041 [5]	10,50	61,99	60,23	53,02	63,04
131900_E	0546100000036041 [5]	13,50	61,41	59,65	52,44	62,46
131900_F	0546100000036041 [5]	16,50	60,85	59,09	51,88	61,90
131901_A	0546100000036041 [6]	1,50	62,89	61,13	53,92	63,94
131901_B	0546100000036041 [6]	4,50	62,97	61,22	54,01	64,03
131901_C	0546100000036041 [6]	7,50	62,54	60,78	53,57	63,59
131901_D	0546100000036041 [6]	10,50	61,98	60,23	53,01	63,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
131901_E	0546100000036041 [6]	13,50	61,40	59,65	52,44	62,46
131901_F	0546100000036041 [6]	16,50	60,85	59,09	51,88	61,90
132000_A	0546100000036046 [1]	1,50	63,54	61,80	54,57	64,60
132000_B	0546100000036046 [1]	4,50	63,50	61,74	54,52	64,55
132000_C	0546100000036046 [1]	7,50	62,93	61,18	53,97	63,99
132000_D	0546100000036046 [1]	10,50	62,29	60,53	53,32	63,34
132001_A	0546100000036046 [2]	1,50	58,28	56,53	49,31	59,33
132001_B	0546100000036046 [2]	4,50	58,40	56,64	49,43	59,45
132001_C	0546100000036046 [2]	7,50	58,07	56,32	49,10	59,12
132001_D	0546100000036046 [2]	10,50	57,60	55,85	48,63	58,65
132002_A	0546100000036046 [3]	1,50	55,02	53,27	46,05	56,07
132002_B	0546100000036046 [3]	4,50	55,26	53,51	46,29	56,31
132002_C	0546100000036046 [3]	7,50	55,04	53,29	46,07	56,09
132002_D	0546100000036046 [3]	10,50	54,71	52,96	45,74	55,76
133000_A	0546100000036138 [1]	1,50	63,02	61,28	54,05	64,08
133000_B	0546100000036138 [1]	4,50	63,07	61,33	54,11	64,13
133000_C	0546100000036138 [1]	7,50	62,60	60,86	53,63	63,66
133000_D	0546100000036138 [1]	10,50	62,03	60,28	53,06	63,08
133100_A	0546100000036139 [1]	1,50	62,97	61,23	54,00	64,03
133100_B	0546100000036139 [1]	4,50	63,02	61,28	54,06	64,08
133100_C	0546100000036139 [1]	7,50	62,56	60,81	53,59	63,61
133100_D	0546100000036139 [1]	10,50	61,99	60,24	53,02	63,04
133500_A	0546100000036143 [1]	1,50	63,00	61,25	54,03	64,05
133500_B	0546100000036143 [1]	4,50	63,05	61,30	54,08	64,10
133500_C	0546100000036143 [1]	7,50	62,58	60,84	53,61	63,64
133700_A	0546100000036160 [2]	1,50	51,32	49,56	42,35	52,37
133700_B	0546100000036160 [2]	4,50	52,06	50,30	43,09	53,11
133700_C	0546100000036160 [2]	7,50	51,95	50,20	42,99	53,01
133701_A	0546100000036160 [3]	1,50	47,79	46,04	38,82	48,84
133701_B	0546100000036160 [3]	4,50	48,99	47,23	40,02	50,04
133701_C	0546100000036160 [3]	7,50	48,98	47,23	40,01	50,03
133800_A	0546100000036161 [1]	1,50	44,28	42,53	35,31	45,33
133800_B	0546100000036161 [1]	4,50	45,74	43,98	36,77	46,79
133800_C	0546100000036161 [1]	7,50	45,90	44,14	36,93	46,95
134200_A	0546100000036165 [1]	1,50	63,18	61,43	54,21	64,23
134200_B	0546100000036165 [1]	4,50	63,20	61,45	54,23	64,25
134200_C	0546100000036165 [1]	7,50	62,72	60,97	53,75	63,77
134200_D	0546100000036165 [1]	10,50	62,12	60,37	53,15	63,17
134300_A	0546100000036166 [1]	1,50	63,24	61,49	54,27	64,29
134300_B	0546100000036166 [1]	4,50	63,26	61,51	54,29	64,31
134300_C	0546100000036166 [1]	7,50	62,78	61,03	53,81	63,83
134300_D	0546100000036166 [1]	10,50	62,19	60,44	53,22	63,24
134400_A	0546100000036167 [1]	1,50	63,29	61,54	54,32	64,34
134400_B	0546100000036167 [1]	4,50	63,30	61,55	54,33	64,35
134400_C	0546100000036167 [1]	7,50	62,78	61,03	53,81	63,83
134400_D	0546100000036167 [1]	10,50	62,18	60,42	53,21	63,23
134500_A	0546100000036168 [2]	1,50	63,47	61,72	54,50	64,52
134500_B	0546100000036168 [2]	4,50	63,43	61,69	54,46	64,49
134500_C	0546100000036168 [2]	7,50	62,89	61,13	53,92	63,94
134500_D	0546100000036168 [2]	10,50	62,25	60,49	53,28	63,30
134800_A	0546100000038163 [1]	1,50	52,50	50,75	43,53	53,55
134800_B	0546100000038163 [1]	4,50	53,65	51,89	44,68	54,70
134800_C	0546100000038163 [1]	7,50	53,84	52,08	44,86	54,89
134900_A	0546100000038165 [1]	1,50	32,91	31,15	23,94	33,96
134900_B	0546100000038165 [1]	4,50	33,55	31,78	24,58	34,60
134900_C	0546100000038165 [1]	7,50	35,02	33,25	26,05	36,07
134900_D	0546100000038165 [1]	10,50	38,58	36,79	29,60	39,62
134900_E	0546100000038165 [1]	13,50	44,93	43,17	35,96	45,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134901_A	0546100000038165 [2]	1,50	32,87	31,10	23,89	33,92
134901_B	0546100000038165 [2]	4,50	33,56	31,80	24,59	34,61
134901_C	0546100000038165 [2]	7,50	34,93	33,15	25,95	35,97
134901_D	0546100000038165 [2]	10,50	38,44	36,66	29,47	39,49
134901_E	0546100000038165 [2]	13,50	45,38	43,61	36,40	46,43
135100_A	0546100000038174 [1]	1,50	46,06	44,30	37,08	47,11
135100_B	0546100000038174 [1]	4,50	47,03	45,27	38,05	48,08
135100_C	0546100000038174 [1]	7,50	47,98	46,22	39,00	49,03
135200_A	0546100000038175 [1]	1,50	47,61	45,85	38,64	48,66
135200_B	0546100000038175 [1]	4,50	48,83	47,07	39,86	49,88
135200_C	0546100000038175 [1]	7,50	49,61	47,85	40,63	50,66
135200_D	0546100000038175 [1]	10,50	49,81	48,05	40,84	50,86
135300_A	0546100000038176 [1]	1,50	49,79	48,04	40,82	50,84
135300_B	0546100000038176 [1]	4,50	51,18	49,42	42,20	52,23
135300_C	0546100000038176 [1]	7,50	51,62	49,87	42,65	52,67
135300_D	0546100000038176 [1]	10,50	51,74	49,98	42,76	52,79
135400_A	0546100000038181 [1]	1,50	57,80	56,04	48,82	58,85
135400_B	0546100000038181 [1]	4,50	58,12	56,37	49,15	59,17
135400_C	0546100000038181 [1]	7,50	58,01	56,25	49,03	59,06
135500_A	0546100000038182 [1]	1,50	46,84	45,08	37,86	47,89
135500_B	0546100000038182 [1]	4,50	47,92	46,16	38,94	48,97
135500_C	0546100000038182 [1]	7,50	48,81	47,05	39,84	49,86
135500_D	0546100000038182 [1]	10,50	49,03	47,27	40,06	50,08
135600_A	0546100000038197 [1]	1,50	56,26	54,51	47,29	57,31
135600_B	0546100000038197 [1]	4,50	56,81	55,05	47,83	57,86
135600_C	0546100000038197 [1]	7,50	56,81	55,06	47,84	57,86
135700_A	0546100000038198 [1]	1,50	50,79	49,04	41,82	51,84
135700_B	0546100000038198 [1]	4,50	52,11	50,35	43,14	53,16
135700_C	0546100000038198 [1]	7,50	52,47	50,71	43,50	53,52
135700_D	0546100000038198 [1]	10,50	52,56	50,80	43,58	53,61
135800_A	0546100000038199 [1]	1,50	48,03	46,27	39,05	49,08
135800_B	0546100000038199 [1]	4,50	49,26	47,50	40,28	50,31
135800_C	0546100000038199 [1]	7,50	49,95	48,19	40,97	51,00
135800_D	0546100000038199 [1]	10,50	50,16	48,40	41,18	51,21
136300_A	0546100000038214 [2]	1,50	51,36	49,60	42,39	52,41
136300_B	0546100000038214 [2]	4,50	52,58	50,82	43,61	53,63
136300_C	0546100000038214 [2]	7,50	52,88	51,12	43,91	53,93
136300_D	0546100000038214 [2]	10,50	52,95	51,19	43,97	54,00
136301_A	0546100000038214 [3]	1,50	44,44	42,68	35,46	45,49
136301_B	0546100000038214 [3]	4,50	46,05	44,28	37,06	47,09
136301_C	0546100000038214 [3]	7,50	46,16	44,40	37,18	47,21
136301_D	0546100000038214 [3]	10,50	46,35	44,58	37,37	47,40
136400_A	0546100000038217 [1]	1,50	48,77	47,02	39,80	49,82
136400_B	0546100000038217 [1]	4,50	50,10	48,34	41,12	51,15
136400_C	0546100000038217 [1]	7,50	50,69	48,93	41,71	51,74
136400_D	0546100000038217 [1]	10,50	50,84	49,08	41,86	51,89
136500_A	0546100000038315 [1]	1,50	44,86	43,10	35,88	45,91
136500_B	0546100000038315 [1]	4,50	45,82	44,06	36,84	46,87
136500_C	0546100000038315 [1]	7,50	46,79	45,03	37,81	47,84
136500_D	0546100000038315 [1]	10,50	47,21	45,45	38,23	48,26
137000_A	0546100000057503 [1]	1,50	45,78	44,01	36,80	46,83
137000_B	0546100000057503 [1]	4,50	46,70	44,94	37,72	47,75
137000_C	0546100000057503 [1]	7,50	47,66	45,90	38,68	48,71
137200_A	0546100000057679 [1]	1,50	52,81	51,06	43,84	53,86
137200_B	0546100000057679 [1]	4,50	53,11	51,36	44,14	54,16
137200_C	0546100000057679 [1]	7,50	52,90	51,15	43,93	53,95
137200_D	0546100000057679 [1]	10,50	52,63	50,88	43,66	53,68
137400_A	0546100000036493 [1]	1,50	48,10	46,36	39,15	49,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137400_B	0546100000036493 [1]	4,50	49,44	47,70	40,48	50,50
137400_C	0546100000036493 [1]	7,50	49,96	48,22	41,00	51,02
137500_A	0546100000036495 [1]	1,50	44,60	42,86	35,64	45,66
137500_B	0546100000036495 [1]	4,50	45,42	43,68	36,46	46,48
137500_C	0546100000036495 [1]	7,50	46,32	44,58	37,36	47,38
137600_A	0546100000036496 [1]	1,50	43,81	42,07	34,85	44,87
137600_B	0546100000036496 [1]	4,50	44,59	42,85	35,63	45,65
137600_C	0546100000036496 [1]	7,50	45,47	43,73	36,51	46,53
137700_A	0546100000036497 [1]	1,50	43,35	41,61	34,39	44,41
137700_B	0546100000036497 [1]	4,50	44,07	42,33	35,11	45,13
137700_C	0546100000036497 [1]	7,50	44,92	43,18	35,97	45,98
138200_A	0546100000036520 [1]	1,50	44,58	42,84	35,62	45,64
138200_B	0546100000036520 [1]	4,50	45,50	43,75	36,54	46,56
138200_C	0546100000036520 [1]	7,50	46,43	44,69	37,47	47,49
138300_A	0546100000036522 [1]	1,50	43,02	41,27	34,06	44,08
138300_B	0546100000036522 [1]	4,50	43,80	42,06	34,84	44,86
138300_C	0546100000036522 [1]	7,50	44,70	42,96	35,75	45,76
138301_A	0546100000036522 [2]	1,50	44,45	42,71	35,50	45,51
138301_B	0546100000036522 [2]	4,50	45,40	43,66	36,45	46,46
138301_C	0546100000036522 [2]	7,50	46,34	44,59	37,38	47,40
138302_A	0546100000036522 [3]	1,50	44,76	43,02	35,80	45,82
138302_B	0546100000036522 [3]	4,50	45,73	43,99	36,78	46,79
138302_C	0546100000036522 [3]	7,50	46,67	44,93	37,71	47,73
138600_A	0546100000038148 [1]	1,50	44,55	42,80	35,60	45,61
138600_B	0546100000038148 [1]	4,50	46,20	44,45	37,25	47,26
138600_C	0546100000038148 [1]	7,50	46,70	44,95	37,75	47,76
138601_A	0546100000038148 [2]	1,50	43,72	41,97	34,77	44,78
138601_B	0546100000038148 [2]	4,50	45,28	43,52	36,32	46,33
138601_C	0546100000038148 [2]	7,50	45,94	44,18	36,99	47,00
138800_A	0546100000038150 [1]	1,50	54,02	52,26	45,04	55,07
138800_B	0546100000038150 [1]	4,50	54,71	52,94	45,73	55,76
138800_C	0546100000038150 [1]	7,50	54,66	52,89	45,67	55,70
138900_A	0546100000038164 [1]	1,50	64,79	63,04	55,81	65,84
138900_B	0546100000038164 [1]	4,50	64,40	62,64	55,42	65,45
138900_C	0546100000038164 [1]	7,50	63,56	61,80	54,58	64,61
138900_D	0546100000038164 [1]	10,50	62,74	60,98	53,75	63,79
139000_A	0546100000038167 [1]	1,50	56,01	54,25	47,03	57,06
139000_B	0546100000038167 [1]	4,50	56,45	54,69	47,47	57,50
139000_C	0546100000038167 [1]	7,50	56,31	54,55	47,33	57,36
139200_A	0546100000038200 [1]	1,50	55,81	54,06	46,83	56,86
139200_B	0546100000038200 [1]	4,50	56,09	54,33	47,11	57,14
139200_C	0546100000038200 [1]	7,50	55,90	54,14	46,91	56,95
139200_D	0546100000038200 [1]	10,50	55,60	53,84	46,62	56,65
139200_E	0546100000038200 [1]	13,50	55,48	53,72	46,50	56,53
139300_A	0546100000038202 [1]	1,50	51,26	49,50	42,27	52,31
139300_B	0546100000038202 [1]	4,50	52,07	50,31	43,09	53,12
139300_C	0546100000038202 [1]	7,50	52,03	50,27	43,05	53,08
139300_D	0546100000038202 [1]	10,50	51,94	50,18	42,96	52,99
139400_A	0546100000038203 [1]	1,50	32,84	31,08	23,87	33,89
139400_B	0546100000038203 [1]	4,50	33,82	32,04	24,84	34,86
139400_C	0546100000038203 [1]	7,50	35,55	33,76	26,57	36,59
139400_D	0546100000038203 [1]	10,50	39,15	37,37	30,18	40,20
139400_E	0546100000038203 [1]	13,50	47,21	45,45	38,25	48,26
139401_A	0546100000038203 [3]	1,50	42,62	40,86	33,64	43,67
139401_B	0546100000038203 [3]	4,50	44,29	42,53	35,31	45,34
139401_C	0546100000038203 [3]	7,50	44,49	42,72	35,51	45,54
139401_D	0546100000038203 [3]	10,50	44,64	42,87	35,66	45,69
139401_E	0546100000038203 [3]	13,50	44,81	43,04	35,83	45,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
139500_A	0546100000038206 [1]	1,50	45,23	43,47	36,25	46,28
139500_B	0546100000038206 [1]	4,50	46,94	45,17	37,96	47,99
139500_C	0546100000038206 [1]	7,50	47,03	45,26	38,05	48,08
139600_A	0546100000038207 [1]	1,50	44,17	42,41	35,19	45,22
139600_B	0546100000038207 [1]	4,50	45,88	44,11	36,89	46,92
139600_C	0546100000038207 [1]	7,50	46,10	44,34	37,12	47,15
139600_D	0546100000038207 [1]	10,50	46,20	44,44	37,22	47,25
139600_E	0546100000038207 [1]	13,50	46,33	44,56	37,35	47,38
139900_A	0546100000038215 [1]	1,50	54,53	52,77	45,55	55,58
139900_B	0546100000038215 [1]	4,50	55,33	53,58	46,36	56,38
139900_C	0546100000038215 [1]	7,50	55,42	53,67	46,45	56,47
139900_D	0546100000038215 [1]	10,50	55,33	53,57	46,35	56,38
139900_E	0546100000038215 [1]	13,50	55,22	53,46	46,24	56,27
139901_A	0546100000038215 [4]	1,50	47,22	45,46	38,24	48,27
139901_B	0546100000038215 [4]	4,50	48,63	46,86	39,64	49,67
139901_C	0546100000038215 [4]	7,50	48,68	46,91	39,69	49,72
139901_D	0546100000038215 [4]	10,50	48,74	46,98	39,76	49,79
139901_E	0546100000038215 [4]	13,50	49,03	47,27	40,05	50,08
140000_A	0546100000038216 [1]	1,50	48,87	47,11	39,89	49,92
140000_B	0546100000038216 [1]	4,50	50,06	48,30	41,08	51,11
140000_C	0546100000038216 [1]	7,50	50,08	48,31	41,10	51,13
140000_D	0546100000038216 [1]	10,50	50,09	48,33	41,11	51,14
140100_A	0546100000038224 [2]	1,50	49,30	47,54	40,34	50,35
140100_B	0546100000038224 [2]	4,50	50,64	48,88	41,68	51,69
140100_C	0546100000038224 [2]	7,50	50,65	48,90	41,69	51,71
140100_D	0546100000038224 [2]	10,50	50,54	48,78	41,58	51,59
140101_A	0546100000038224 [3]	1,50	53,69	51,94	44,74	54,75
140101_B	0546100000038224 [3]	4,50	54,67	52,92	45,72	55,73
140101_C	0546100000038224 [3]	7,50	54,62	52,86	45,66	55,67
140101_D	0546100000038224 [3]	10,50	54,46	52,70	45,50	55,51
140102_A	0546100000038224 [4]	1,50	54,85	53,09	45,89	55,90
140102_B	0546100000038224 [4]	4,50	55,68	53,93	46,72	56,74
140102_C	0546100000038224 [4]	7,50	55,64	53,88	46,68	56,69
140102_D	0546100000038224 [4]	10,50	55,44	53,69	46,49	56,50
140103_A	0546100000038224 [5]	1,50	59,74	57,98	50,77	60,79
140103_B	0546100000038224 [5]	4,50	60,05	58,30	51,09	61,11
140103_C	0546100000038224 [5]	7,50	59,86	58,10	50,89	60,91
140103_D	0546100000038224 [5]	10,50	59,49	57,74	50,53	60,55
140104_A	0546100000038224 [6]	1,50	61,31	59,56	52,34	62,36
140104_B	0546100000038224 [6]	4,50	61,54	59,78	52,57	62,59
140104_C	0546100000038224 [6]	7,50	61,27	59,51	52,30	62,32
140104_D	0546100000038224 [6]	10,50	60,84	59,08	51,87	61,89
140105_A	0546100000038224 [7]	1,50	62,83	61,08	53,85	63,88
140105_B	0546100000038224 [7]	4,50	63,06	61,31	54,09	64,11
140105_C	0546100000038224 [7]	7,50	62,79	61,04	53,82	63,84
140105_D	0546100000038224 [7]	10,50	62,36	60,61	53,39	63,41
140106_A	0546100000038224 [8]	1,50	63,06	61,31	54,09	64,11
140106_B	0546100000038224 [8]	4,50	63,19	61,44	54,21	64,24
140106_C	0546100000038224 [8]	7,50	62,84	61,09	53,87	63,89
140106_D	0546100000038224 [8]	10,50	62,34	60,59	53,37	63,39
140107_A	0546100000038224 [9]	1,50	62,79	61,04	53,81	63,84
140107_B	0546100000038224 [9]	4,50	62,71	60,95	53,73	63,76
140107_C	0546100000038224 [9]	7,50	62,20	60,45	53,22	63,25
140107_D	0546100000038224 [9]	10,50	61,57	59,81	52,59	62,62
140108_A	0546100000038224 [10]	1,50	63,50	61,75	54,52	64,55
140108_B	0546100000038224 [10]	4,50	63,51	61,76	54,53	64,56
140108_C	0546100000038224 [10]	7,50	63,06	61,31	54,08	64,11
140108_D	0546100000038224 [10]	10,50	62,50	60,75	53,52	63,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
140109_A	0546100000038224 [11]	1,50	63,68	61,93	54,70	64,73
140109_B	0546100000038224 [11]	4,50	63,65	61,90	54,67	64,70
140109_C	0546100000038224 [11]	7,50	63,14	61,39	54,16	64,19
140109_D	0546100000038224 [11]	10,50	62,53	60,78	53,56	63,58
140200_A	0546100000038230 [2]	1,50	46,52	44,78	37,56	47,58
140200_B	0546100000038230 [2]	4,50	47,67	45,93	38,71	48,73
140200_C	0546100000038230 [2]	7,50	48,45	46,72	39,50	49,52
140200_D	0546100000038230 [2]	10,50	48,60	46,86	39,64	49,66
141400_A	0546100000038244 [3]	1,50	42,80	41,06	33,85	43,86
141400_B	0546100000038244 [3]	4,50	43,54	41,80	34,58	44,60
141400_C	0546100000038244 [3]	7,50	44,42	42,68	35,46	45,48
141400_D	0546100000038244 [3]	10,50	45,01	43,27	36,05	46,07
141500_A	0546100000038245 [1]	1,50	43,73	41,99	34,77	44,79
141500_B	0546100000038245 [1]	4,50	44,58	42,84	35,62	45,64
141500_C	0546100000038245 [1]	7,50	45,52	43,78	36,56	46,58
141500_D	0546100000038245 [1]	10,50	45,96	44,22	37,00	47,02
141500_E	0546100000038245 [1]	13,50	46,01	44,27	37,05	47,07
141600_A	0546100000038246 [1]	1,50	43,61	41,87	34,65	44,67
141600_B	0546100000038246 [1]	4,50	44,58	42,84	35,61	45,64
141600_C	0546100000038246 [1]	7,50	45,52	43,78	36,56	46,58
141600_D	0546100000038246 [1]	10,50	45,85	44,11	36,89	46,91
141700_A	0546100000038247 [1]	1,50	44,79	43,05	35,83	45,85
141700_B	0546100000038247 [1]	4,50	45,82	44,08	36,86	46,88
141700_C	0546100000038247 [1]	7,50	46,74	45,00	37,78	47,80
141800_A	0546100000038248 [1]	1,50	45,56	43,82	36,60	46,62
141800_B	0546100000038248 [1]	4,50	46,65	44,92	37,70	47,72
141800_C	0546100000038248 [1]	7,50	47,51	45,77	38,55	48,57
142300_A	0546100000034515 [7]	1,50	62,63	60,85	53,67	63,68
142300_B	0546100000034515 [7]	4,50	62,80	61,02	53,84	63,85
142300_C	0546100000034515 [7]	7,50	62,40	60,63	53,44	63,45
142300_D	0546100000034515 [7]	10,50	61,89	60,11	52,92	62,94
142301_A	0546100000034515 [8]	1,50	58,77	57,00	49,81	59,82
142301_B	0546100000034515 [8]	4,50	59,21	57,44	50,25	60,26
142301_C	0546100000034515 [8]	7,50	59,04	57,27	50,08	60,09
142301_D	0546100000034515 [8]	10,50	58,73	56,96	49,77	59,78
142302_A	0546100000034515 [9]	1,50	56,66	54,89	47,70	57,71
142302_B	0546100000034515 [9]	4,50	57,43	55,66	48,47	58,48
142302_C	0546100000034515 [9]	7,50	57,35	55,58	48,39	58,40
142302_D	0546100000034515 [9]	10,50	57,14	55,37	48,18	58,19
142303_A	0546100000034515 [10]	1,50	53,22	51,45	44,26	54,27
142303_B	0546100000034515 [10]	4,50	54,64	52,87	45,68	55,69
142303_C	0546100000034515 [10]	7,50	54,76	52,99	45,79	55,81
142303_D	0546100000034515 [10]	10,50	54,65	52,88	45,68	55,70
144400_A	0546100000036005 [7]	1,50	47,40	45,63	38,42	48,45
144400_B	0546100000036005 [7]	4,50	48,56	46,80	39,58	49,61
144400_C	0546100000036005 [7]	7,50	49,11	47,35	40,13	50,16
144400_D	0546100000036005 [7]	10,50	49,27	47,50	40,29	50,32
144400_E	0546100000036005 [7]	13,50	49,29	47,53	40,31	50,34
144500_A	0546100000036006 [6]	1,50	51,85	50,09	42,87	52,90
144500_B	0546100000036006 [6]	4,50	52,85	51,08	43,87	53,90
144500_C	0546100000036006 [6]	7,50	53,07	51,31	44,09	54,12
144500_D	0546100000036006 [6]	10,50	53,16	51,39	44,18	54,21
144600_A	0546100000038196 [1]	1,50	64,81	63,05	55,82	65,86
144600_B	0546100000038196 [1]	4,50	64,42	62,66	55,44	65,47
144600_C	0546100000038196 [1]	7,50	63,55	61,79	54,57	64,60
144600_D	0546100000038196 [1]	10,50	62,67	60,92	53,69	63,72
144601_A	0546100000038196 [2]	1,50	59,86	58,10	50,88	60,91
144601_B	0546100000038196 [2]	4,50	59,89	58,14	50,91	60,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144601_C	0546100000038196 [2]	7,50	59,49	57,74	50,52	60,54
144601_D	0546100000038196 [2]	10,50	58,95	57,19	49,97	60,00
144800_A	0546100000034430 [1]	1,50	61,43	59,68	52,48	62,49
144800_B	0546100000034430 [1]	4,50	61,87	60,12	52,92	62,93
144800_C	0546100000034430 [1]	7,50	61,68	59,93	52,73	62,74
144800_D	0546100000034430 [1]	10,50	61,35	59,60	52,40	62,41
144800_E	0546100000034430 [1]	13,50	60,97	59,22	52,02	62,03
144800_F	0546100000034430 [1]	16,50	60,56	58,81	51,61	61,62
144900_A	0546100000034431 [1]	1,50	61,36	59,62	52,42	62,43
144900_B	0546100000034431 [1]	4,50	61,81	60,06	52,86	62,87
144900_C	0546100000034431 [1]	7,50	61,62	59,87	52,68	62,68
144900_D	0546100000034431 [1]	10,50	61,31	59,56	52,36	62,37
144900_E	0546100000034431 [1]	13,50	60,93	59,18	51,98	61,99
144900_F	0546100000034431 [1]	16,50	60,52	58,77	51,57	61,58
145100_A	0546100000034831 [1]	1,50	52,26	50,52	43,31	53,32
145100_B	0546100000034831 [1]	4,50	53,33	51,59	44,38	54,39
145100_C	0546100000034831 [1]	7,50	53,54	51,80	44,59	54,60
145100_D	0546100000034831 [1]	10,50	53,56	51,82	44,61	54,62
145101_A	0546100000034831 [2]	1,50	46,39	44,65	37,43	47,45
145101_B	0546100000034831 [2]	4,50	47,63	45,89	38,67	48,69
145101_C	0546100000034831 [2]	7,50	47,65	45,91	38,69	48,71
145101_D	0546100000034831 [2]	10,50	47,66	45,92	38,70	48,72
145200_A	0546100000034832 [1]	1,50	53,19	51,45	44,24	54,25
145200_B	0546100000034832 [1]	4,50	54,08	52,34	45,12	55,14
145200_C	0546100000034832 [1]	7,50	54,27	52,52	45,31	55,33
145300_A	0546100000034833 [1]	1,50	51,09	49,35	42,13	52,15
145300_B	0546100000034833 [1]	4,50	52,34	50,60	43,39	53,40
145300_C	0546100000034833 [1]	7,50	52,58	50,84	43,63	53,64
145300_D	0546100000034833 [1]	10,50	52,61	50,87	43,66	53,67
145400_A	0546100000034835 [4]	1,50	51,01	49,24	42,06	52,07
145400_B	0546100000034835 [4]	4,50	51,81	50,04	42,86	52,87
145400_C	0546100000034835 [4]	7,50	51,92	50,15	42,97	52,98
145400_D	0546100000034835 [4]	10,50	51,80	50,03	42,85	52,86
145500_A	0546100000034836 [2]	1,50	43,75	42,00	34,80	44,81
145500_B	0546100000034836 [2]	4,50	45,07	43,32	36,12	46,13
145500_C	0546100000034836 [2]	7,50	45,93	44,18	36,98	46,99
145700_A	0546100000036322 [3]	1,50	47,79	46,05	38,83	48,85
145700_B	0546100000036322 [3]	4,50	49,15	47,41	40,19	50,21
145700_C	0546100000036322 [3]	7,50	49,68	47,94	40,72	50,74
145700_D	0546100000036322 [3]	10,50	49,74	48,00	40,79	50,80
145700_E	0546100000036322 [3]	13,50	49,72	47,98	40,77	50,78
145700_F	0546100000036322 [3]	16,50	49,72	47,98	40,76	50,78
145701_A	0546100000036322 [4]	1,50	49,22	47,48	40,26	50,28
145701_B	0546100000036322 [4]	4,50	50,61	48,87	41,66	51,67
145701_C	0546100000036322 [4]	7,50	50,95	49,21	41,99	52,01
145701_D	0546100000036322 [4]	10,50	50,99	49,25	42,03	52,05
145701_E	0546100000036322 [4]	13,50	50,98	49,24	42,03	52,04
145701_F	0546100000036322 [4]	16,50	50,92	49,18	41,97	51,98
145702_A	0546100000036322 [5]	1,50	33,63	31,87	24,67	34,68
145702_B	0546100000036322 [5]	4,50	34,98	33,22	26,02	36,03
145702_C	0546100000036322 [5]	7,50	36,19	34,43	27,23	37,24
145702_D	0546100000036322 [5]	10,50	39,00	37,24	30,05	40,06
145702_E	0546100000036322 [5]	13,50	45,96	44,23	37,01	47,03
145702_F	0546100000036322 [5]	16,50	49,01	47,27	40,06	50,07
146100_A	0546100000036327 [8]	1,50	57,70	55,97	48,75	58,77
146100_B	0546100000036327 [8]	4,50	57,96	56,23	49,01	59,03
146100_C	0546100000036327 [8]	7,50	57,64	55,91	48,68	58,70
146100_D	0546100000036327 [8]	10,50	57,11	55,38	48,15	58,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146100_E	0546100000036327 [8]	13,50	56,85	55,11	47,89	57,91
146100_F	0546100000036327 [8]	16,50	56,93	55,19	47,96	57,99
146101_A	0546100000036327 [9]	1,50	62,62	60,88	53,67	63,68
146101_B	0546100000036327 [9]	4,50	62,81	61,07	53,86	63,87
146101_C	0546100000036327 [9]	7,50	62,43	60,68	53,47	63,49
146101_D	0546100000036327 [9]	10,50	61,93	60,19	52,97	62,99
146101_E	0546100000036327 [9]	13,50	61,42	59,68	52,46	62,48
146101_F	0546100000036327 [9]	16,50	60,92	59,17	51,96	61,98
146102_A	0546100000036327 [10]	1,50	61,80	60,05	52,85	62,86
146102_B	0546100000036327 [10]	4,50	62,01	60,25	53,05	63,06
146102_C	0546100000036327 [10]	7,50	61,62	59,87	52,67	62,68
146102_D	0546100000036327 [10]	10,50	61,12	59,37	52,16	62,18
146102_E	0546100000036327 [10]	13,50	60,57	58,83	51,62	61,63
146102_F	0546100000036327 [10]	16,50	60,05	58,30	51,09	61,11
146103_A	0546100000036327 [11]	1,50	62,92	61,16	53,96	63,97
146103_B	0546100000036327 [11]	4,50	63,00	61,24	54,05	64,06
146103_C	0546100000036327 [11]	7,50	62,55	60,80	53,60	63,61
146103_D	0546100000036327 [11]	10,50	62,01	60,26	53,06	63,07
146103_E	0546100000036327 [11]	13,50	61,46	59,71	52,51	62,52
146103_F	0546100000036327 [11]	16,50	60,92	59,17	51,96	61,98
146104_A	0546100000036327 [12]	1,50	61,89	60,13	52,95	62,95
146104_B	0546100000036327 [12]	4,50	62,05	60,29	53,10	63,11
146104_C	0546100000036327 [12]	7,50	61,63	59,87	52,68	62,69
146104_D	0546100000036327 [12]	10,50	61,09	59,34	52,14	62,15
146104_E	0546100000036327 [12]	13,50	60,53	58,77	51,57	61,58
146104_F	0546100000036327 [12]	16,50	59,97	58,22	51,02	61,03
146105_A	0546100000036327 [13]	1,50	62,95	61,19	54,01	64,01
146105_B	0546100000036327 [13]	4,50	62,96	61,20	54,01	64,02
146105_C	0546100000036327 [13]	7,50	62,48	60,72	53,53	63,54
146105_D	0546100000036327 [13]	10,50	61,91	60,15	52,95	62,96
146105_E	0546100000036327 [13]	13,50	61,32	59,57	52,37	62,38
146105_F	0546100000036327 [13]	16,50	60,75	59,00	51,80	61,81
146106_A	0546100000036327 [14]	1,50	61,88	60,11	52,93	62,94
146106_B	0546100000036327 [14]	4,50	61,95	60,19	53,00	63,01
146106_C	0546100000036327 [14]	7,50	61,50	59,74	52,55	62,56
146106_D	0546100000036327 [14]	10,50	60,92	59,17	51,98	61,98
146106_E	0546100000036327 [14]	13,50	60,32	58,56	51,37	61,38
146106_F	0546100000036327 [14]	16,50	59,75	57,99	50,79	60,80
146107_A	0546100000036327 [15]	1,50	62,90	61,13	53,96	63,96
146107_B	0546100000036327 [15]	4,50	62,84	61,08	53,89	63,90
146107_C	0546100000036327 [15]	7,50	62,31	60,55	53,36	63,37
146107_D	0546100000036327 [15]	10,50	61,71	59,94	52,75	62,76
146107_E	0546100000036327 [15]	13,50	61,10	59,34	52,14	62,15
146107_F	0546100000036327 [15]	16,50	60,50	58,74	51,55	61,56
146108_A	0546100000036327 [16]	1,50	61,42	59,66	52,48	62,48
146108_B	0546100000036327 [16]	4,50	61,31	59,55	52,37	62,37
146108_C	0546100000036327 [16]	7,50	60,80	59,03	51,85	61,86
146108_D	0546100000036327 [16]	10,50	60,15	58,38	51,20	61,21
146108_E	0546100000036327 [16]	13,50	59,48	57,71	50,53	60,54
146108_F	0546100000036327 [16]	16,50	58,80	57,04	49,85	59,86
146109_A	0546100000036327 [17]	1,50	57,92	56,15	48,98	58,98
146109_B	0546100000036327 [17]	4,50	57,80	56,03	48,86	58,86
146109_C	0546100000036327 [17]	7,50	57,39	55,62	48,44	58,45
146109_D	0546100000036327 [17]	10,50	56,82	55,05	47,87	57,88
146109_E	0546100000036327 [17]	13,50	56,19	54,42	47,24	57,25
146109_F	0546100000036327 [17]	16,50	55,47	53,71	46,52	56,53
146110_A	0546100000036327 [18]	1,50	53,39	51,63	44,44	54,45
146110_B	0546100000036327 [18]	4,50	53,67	51,90	44,72	54,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146110_C	0546100000036327 [18]	7,50	53,61	51,84	44,66	54,67
146110_D	0546100000036327 [18]	10,50	53,35	51,59	44,40	54,41
146110_E	0546100000036327 [18]	13,50	52,99	51,23	44,04	54,05
146110_F	0546100000036327 [18]	16,50	52,54	50,78	43,59	53,60
146200_A	0546100000036330 [1]	1,50	54,73	52,99	45,77	55,79
146200_B	0546100000036330 [1]	4,50	55,30	53,57	46,35	56,37
146200_C	0546100000036330 [1]	7,50	55,37	53,63	46,42	56,43
146200_D	0546100000036330 [1]	10,50	55,27	53,53	46,31	56,33
146200_E	0546100000036330 [1]	13,50	55,09	53,35	46,13	56,15
146201_A	0546100000036330 [2]	1,50	43,42	41,68	34,45	44,48
146201_B	0546100000036330 [2]	4,50	45,81	44,07	36,85	46,87
146201_C	0546100000036330 [2]	7,50	50,64	48,91	41,68	51,70
146201_D	0546100000036330 [2]	10,50	52,20	50,46	43,24	53,26
146201_E	0546100000036330 [2]	13,50	52,12	50,38	43,16	53,18
146400_A	0546100000036526 [1]	1,50	42,50	40,75	33,55	43,56
146400_B	0546100000036526 [1]	4,50	43,73	41,98	34,77	44,79
146400_C	0546100000036526 [1]	7,50	44,75	43,00	35,79	45,81
146500_A	0546100000036528 [1]	1,50	53,45	51,71	44,49	54,51
146500_B	0546100000036528 [1]	4,50	54,30	52,56	45,35	55,36
146500_C	0546100000036528 [1]	7,50	54,44	52,70	45,49	55,50
146500_D	0546100000036528 [1]	10,50	54,40	52,66	45,45	55,46
146501_A	0546100000036528 [3]	1,50	47,43	45,70	38,47	48,49
146501_B	0546100000036528 [3]	4,50	48,64	46,91	39,68	49,70
146501_C	0546100000036528 [3]	7,50	48,61	46,88	39,65	49,67
146501_D	0546100000036528 [3]	10,50	48,54	46,81	39,58	49,60
146502_A	0546100000036528 [4]	1,50	46,68	44,94	37,72	47,74
146502_B	0546100000036528 [4]	4,50	47,59	45,85	38,62	48,65
146502_C	0546100000036528 [4]	7,50	51,51	49,78	42,55	52,57
146502_D	0546100000036528 [4]	10,50	52,68	50,94	43,72	53,74
146600_A	0546100000036529 [1]	1,50	52,65	50,91	43,69	53,71
146600_B	0546100000036529 [1]	4,50	53,70	51,95	44,74	54,76
146600_C	0546100000036529 [1]	7,50	53,89	52,15	44,93	54,95
146700_A	0546100000036530 [2]	1,50	51,97	50,23	43,01	53,03
146700_B	0546100000036530 [2]	4,50	53,14	51,40	44,18	54,20
146700_C	0546100000036530 [2]	7,50	53,36	51,62	44,41	54,42
146800_A	0546100000036532 [1]	1,50	50,18	48,44	41,22	51,24
146800_B	0546100000036532 [1]	4,50	51,55	49,81	42,59	52,61
146800_C	0546100000036532 [1]	7,50	51,87	50,13	42,91	52,93
146800_D	0546100000036532 [1]	10,50	51,92	50,18	42,97	52,98
146900_A	0546100000036533 [1]	1,50	49,27	47,53	40,31	50,33
146900_B	0546100000036533 [1]	4,50	50,67	48,93	41,71	51,73
146900_C	0546100000036533 [1]	7,50	51,04	49,30	42,09	52,10
146900_D	0546100000036533 [1]	10,50	51,11	49,37	42,15	52,17
147600_A	0546100000036540 [1]	1,50	48,72	46,98	39,76	49,78
147600_B	0546100000036540 [1]	4,50	50,10	48,36	41,14	51,16
147600_C	0546100000036540 [1]	7,50	50,56	48,82	41,60	51,62
148100_A	0546100000036546 [1]	1,50	47,09	45,34	38,13	48,15
148100_B	0546100000036546 [1]	4,50	48,66	46,91	39,70	49,72
148100_C	0546100000036546 [1]	7,50	48,98	47,22	40,02	50,03
148100_D	0546100000036546 [1]	10,50	48,96	47,20	40,00	50,01
148100_E	0546100000036546 [1]	13,50	48,86	47,10	39,90	49,91
148100_F	0546100000036546 [1]	16,50	48,73	46,98	39,77	49,79
148101_A	0546100000036546 [2]	1,50	54,26	52,50	45,29	55,31
148101_B	0546100000036546 [2]	4,50	54,35	52,60	45,39	55,41
148101_C	0546100000036546 [2]	7,50	54,22	52,46	45,26	55,27
148101_D	0546100000036546 [2]	10,50	53,90	52,14	44,94	54,95
148101_E	0546100000036546 [2]	13,50	53,46	51,71	44,50	54,52
148101_F	0546100000036546 [2]	16,50	52,99	51,23	44,03	54,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
148102_A	0546100000036546 [3]	1,50	59,38	57,62	50,41	60,43
148102_B	0546100000036546 [3]	4,50	59,40	57,64	50,43	60,45
148102_C	0546100000036546 [3]	7,50	59,08	57,32	50,11	60,13
148102_D	0546100000036546 [3]	10,50	58,59	56,83	49,63	59,64
148102_E	0546100000036546 [3]	13,50	58,03	56,27	49,06	59,08
148102_F	0546100000036546 [3]	16,50	57,45	55,69	48,49	58,50
148103_A	0546100000036546 [4]	1,50	60,35	58,59	51,39	61,40
148103_B	0546100000036546 [4]	4,50	60,22	58,46	51,25	61,27
148103_C	0546100000036546 [4]	7,50	59,70	57,94	50,74	60,75
148103_D	0546100000036546 [4]	10,50	59,02	57,26	50,05	60,07
148103_E	0546100000036546 [4]	13,50	58,28	56,52	49,32	59,33
148103_F	0546100000036546 [4]	16,50	57,55	55,79	48,59	58,60
148104_A	0546100000036546 [5]	1,50	62,16	60,40	53,19	63,21
148104_B	0546100000036546 [5]	4,50	61,88	60,11	52,91	62,93
148104_C	0546100000036546 [5]	7,50	61,19	59,43	52,23	62,24
148104_D	0546100000036546 [5]	10,50	60,36	58,60	51,39	61,41
148104_E	0546100000036546 [5]	13,50	59,51	57,75	50,55	60,56
148104_F	0546100000036546 [5]	16,50	58,73	56,97	49,77	59,78
148105_A	0546100000036546 [6]	1,50	61,85	60,09	52,88	62,90
148105_B	0546100000036546 [6]	4,50	61,50	59,74	52,53	62,55
148105_C	0546100000036546 [6]	7,50	60,76	59,00	51,80	61,81
148105_D	0546100000036546 [6]	10,50	59,88	58,12	50,92	60,93
148105_E	0546100000036546 [6]	13,50	58,99	57,23	50,03	60,04
148105_F	0546100000036546 [6]	16,50	58,13	56,37	49,17	59,18
148106_A	0546100000036546 [7]	1,50	64,38	62,62	55,41	65,43
148106_B	0546100000036546 [7]	4,50	64,04	62,29	55,08	65,10
148106_C	0546100000036546 [7]	7,50	63,21	61,46	54,25	64,27
148106_D	0546100000036546 [7]	10,50	62,33	60,58	53,37	63,39
148106_E	0546100000036546 [7]	13,50	61,53	59,77	52,56	62,58
148106_F	0546100000036546 [7]	16,50	60,79	59,03	51,83	61,84
148107_A	0546100000036546 [8]	1,50	64,03	62,28	55,06	65,08
148107_B	0546100000036546 [8]	4,50	63,84	62,09	54,88	64,90
148107_C	0546100000036546 [8]	7,50	63,12	61,37	54,15	64,17
148107_D	0546100000036546 [8]	10,50	62,32	60,57	53,36	63,38
148107_E	0546100000036546 [8]	13,50	61,56	59,81	52,60	62,62
148107_F	0546100000036546 [8]	16,50	60,87	59,12	51,91	61,93
148108_A	0546100000036546 [9]	1,50	64,24	62,50	55,27	65,30
148108_B	0546100000036546 [9]	4,50	64,07	62,34	55,11	65,13
148108_C	0546100000036546 [9]	7,50	63,34	61,60	54,38	64,40
148108_D	0546100000036546 [9]	10,50	62,57	60,83	53,61	63,63
148108_E	0546100000036546 [9]	13,50	61,78	60,04	52,82	62,84
148108_F	0546100000036546 [9]	16,50	61,13	59,39	52,17	62,19
148109_A	0546100000036546 [10]	1,50	40,18	38,44	31,22	41,24
148109_B	0546100000036546 [10]	4,50	39,38	37,63	30,42	40,44
148109_C	0546100000036546 [10]	7,50	44,85	43,11	35,89	45,91
148109_D	0546100000036546 [10]	10,50	47,32	45,58	38,36	48,38
148109_E	0546100000036546 [10]	13,50	51,98	50,24	43,02	53,04
148109_F	0546100000036546 [10]	16,50	53,61	51,87	44,66	54,67
148200_A	0546100000036547 [1]	1,50	64,39	62,66	55,42	65,45
148200_B	0546100000036547 [1]	4,50	64,17	62,43	55,21	65,23
148200_C	0546100000036547 [1]	7,50	63,38	61,64	54,41	64,44
148201_A	0546100000036547 [2]	1,50	58,26	56,53	49,30	59,32
148201_B	0546100000036547 [2]	4,50	58,39	56,66	49,43	59,45
148201_C	0546100000036547 [2]	7,50	58,04	56,30	49,07	59,10
148300_A	0546100000036548 [1]	1,50	54,39	52,64	45,43	55,45
148300_B	0546100000036548 [1]	4,50	55,02	53,27	46,06	56,08
148300_C	0546100000036548 [1]	7,50	55,17	53,42	46,21	56,23
148300_D	0546100000036548 [1]	10,50	55,15	53,41	46,20	56,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
148301_A	0546100000036548 [2]	1,50	55,26	53,52	46,31	56,32
148301_B	0546100000036548 [2]	4,50	55,71	53,97	46,76	56,77
148301_C	0546100000036548 [2]	7,50	55,83	54,08	46,87	56,89
148301_D	0546100000036548 [2]	10,50	55,79	54,05	46,84	56,85
148302_A	0546100000036548 [3]	1,50	56,10	54,35	47,14	57,16
148302_B	0546100000036548 [3]	4,50	56,42	54,68	47,46	57,48
148302_C	0546100000036548 [3]	7,50	56,45	54,71	47,50	57,51
148302_D	0546100000036548 [3]	10,50	56,35	54,61	47,40	57,41
148303_A	0546100000036548 [4]	1,50	57,41	55,67	48,46	58,47
148303_B	0546100000036548 [4]	4,50	57,51	55,77	48,56	58,57
148303_C	0546100000036548 [4]	7,50	57,41	55,66	48,45	58,47
148303_D	0546100000036548 [4]	10,50	57,16	55,41	48,21	58,22
148304_A	0546100000036548 [5]	1,50	61,66	59,92	52,70	62,72
148304_B	0546100000036548 [5]	4,50	61,84	60,10	52,88	62,90
148304_C	0546100000036548 [5]	7,50	61,57	59,84	52,62	62,64
148304_D	0546100000036548 [5]	10,50	61,17	59,43	52,21	62,23
148305_A	0546100000036548 [6]	1,50	61,60	59,86	52,65	62,66
148305_B	0546100000036548 [6]	4,50	61,77	60,03	52,81	62,83
148305_C	0546100000036548 [6]	7,50	61,49	59,76	52,54	62,56
148305_D	0546100000036548 [6]	10,50	61,07	59,33	52,11	62,13
148306_A	0546100000036548 [7]	1,50	62,74	61,00	53,79	63,80
148306_B	0546100000036548 [7]	4,50	62,84	61,10	53,88	63,90
148306_C	0546100000036548 [7]	7,50	62,42	60,68	53,46	63,48
148306_D	0546100000036548 [7]	10,50	61,86	60,12	52,90	62,92
148307_A	0546100000036548 [8]	1,50	57,85	56,11	48,89	58,91
148307_B	0546100000036548 [8]	4,50	58,15	56,41	49,19	59,21
148307_C	0546100000036548 [8]	7,50	57,84	56,10	48,88	58,90
148307_D	0546100000036548 [8]	10,50	57,29	55,56	48,34	58,36
148308_A	0546100000036548 [12]	1,50	46,10	44,36	37,14	47,16
148308_B	0546100000036548 [12]	4,50	47,45	45,71	38,49	48,51
148308_C	0546100000036548 [12]	7,50	47,41	45,67	38,45	48,47
148308_D	0546100000036548 [12]	10,50	47,33	45,59	38,37	48,39
148309_A	0546100000036548 [13]	1,50	46,08	44,34	37,12	47,14
148309_B	0546100000036548 [13]	4,50	47,50	45,77	38,55	48,57
148309_C	0546100000036548 [13]	7,50	47,48	45,74	38,52	48,54
148309_D	0546100000036548 [13]	10,50	47,41	45,68	38,45	48,47
148400_A	0546100000036549 [1]	1,50	64,42	62,69	55,46	65,48
148400_B	0546100000036549 [1]	4,50	64,15	62,42	55,19	65,21
148401_A	0546100000036549 [2]	1,50	59,09	57,36	50,13	60,15
148401_B	0546100000036549 [2]	4,50	58,95	57,22	49,99	60,01
148402_A	0546100000036549 [4]	1,50	60,93	59,20	51,96	61,99
148402_B	0546100000036549 [4]	4,50	59,83	58,10	50,87	60,89
148500_A	0546100000036557 [4]	1,50	46,71	44,95	37,76	47,77
148500_B	0546100000036557 [4]	4,50	48,30	46,54	39,35	49,36
148600_A	0546100000036558 [5]	1,50	47,54	45,78	38,58	48,59
148600_B	0546100000036558 [5]	4,50	49,04	47,28	40,09	50,10
148600_C	0546100000036558 [5]	7,50	49,38	47,62	40,43	50,44
148700_A	0546100000036559 [3]	1,50	48,42	46,66	39,47	49,48
148700_B	0546100000036559 [3]	4,50	49,79	48,03	40,83	50,84
148800_A	0546100000036560 [3]	1,50	49,51	47,75	40,56	50,57
148800_B	0546100000036560 [3]	4,50	50,65	48,89	41,71	51,71
149000_A	0546100000038140 [4]	1,50	57,16	55,39	48,18	58,21
149000_B	0546100000038140 [4]	4,50	58,16	56,39	49,19	59,21
149000_C	0546100000038140 [4]	7,50	58,16	56,39	49,19	59,21
149100_A	0546100000038141 [3]	1,50	55,24	53,47	46,26	56,29
149100_B	0546100000038141 [3]	4,50	54,75	52,97	45,76	55,79
149100_C	0546100000038141 [3]	7,50	53,84	52,07	44,86	54,89
149100_D	0546100000038141 [3]	10,50	52,97	51,20	43,98	54,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
149101_A	0546100000038141 [4]	1,50	64,37	62,59	55,39	65,41
149101_B	0546100000038141 [4]	4,50	64,02	62,25	55,04	65,07
149101_C	0546100000038141 [4]	7,50	63,27	61,50	54,29	64,32
149101_D	0546100000038141 [4]	10,50	62,52	60,75	53,54	63,57
149102_A	0546100000038141 [5]	1,50	64,40	62,62	55,42	65,44
149102_B	0546100000038141 [5]	4,50	64,02	62,25	55,04	65,07
149102_C	0546100000038141 [5]	7,50	63,24	61,47	54,26	64,29
149102_D	0546100000038141 [5]	10,50	62,46	60,69	53,48	63,51
149103_A	0546100000038141 [6]	1,50	60,70	58,93	51,72	61,75
149103_B	0546100000038141 [6]	4,50	60,84	59,07	51,86	61,89
149103_C	0546100000038141 [6]	7,50	60,41	58,65	51,44	61,46
149103_D	0546100000038141 [6]	10,50	59,88	58,12	50,91	60,93
149104_A	0546100000038141 [7]	1,50	59,46	57,69	50,48	60,51
149104_B	0546100000038141 [7]	4,50	59,91	58,14	50,93	60,96
149104_C	0546100000038141 [7]	7,50	59,73	57,96	50,76	60,78
149104_D	0546100000038141 [7]	10,50	59,38	57,61	50,41	60,43
149400_A	0546100000038151 [2]	1,50	46,24	44,47	37,26	47,29
149400_B	0546100000038151 [2]	4,50	47,96	46,19	38,98	49,01
149400_C	0546100000038151 [2]	7,50	48,45	46,69	39,47	49,50
149400_D	0546100000038151 [2]	10,50	48,48	46,71	39,50	49,53
149500_A	0546100000038152 [1]	1,50	47,90	46,13	38,92	48,95
149500_B	0546100000038152 [1]	4,50	49,67	47,90	40,69	50,72
149500_C	0546100000038152 [1]	7,50	49,97	48,20	40,99	51,02
149500_D	0546100000038152 [1]	10,50	50,07	48,30	41,09	51,12
149600_A	0546100000038158 [1]	1,50	44,58	42,81	35,59	45,62
149600_B	0546100000038158 [1]	4,50	45,73	43,97	36,75	46,78
149600_C	0546100000038158 [1]	7,50	46,58	44,82	37,60	47,63
149600_D	0546100000038158 [1]	10,50	46,59	44,83	37,61	47,64
149700_A	0546100000038159 [1]	1,50	45,33	43,57	36,35	46,38
149700_B	0546100000038159 [1]	4,50	46,57	44,81	37,59	47,62
149700_C	0546100000038159 [1]	7,50	47,27	45,50	38,28	48,31
149800_A	0546100000038160 [1]	1,50	47,18	45,42	38,20	48,23
149800_B	0546100000038160 [1]	4,50	48,56	46,79	39,57	49,60
149800_C	0546100000038160 [1]	7,50	48,91	47,14	39,93	49,96
149800_D	0546100000038160 [1]	10,50	48,92	47,16	39,94	49,97
149800_E	0546100000038160 [1]	13,50	48,94	47,17	39,95	49,98
149900_A	0546100000038161 [1]	1,50	50,02	48,25	41,04	51,07
149900_B	0546100000038161 [1]	4,50	51,30	49,53	42,32	52,35
149900_C	0546100000038161 [1]	7,50	51,40	49,64	42,42	52,45
149900_D	0546100000038161 [1]	10,50	51,35	49,59	42,37	52,40
150000_A	0546100000038162 [1]	1,50	53,00	51,24	44,02	54,05
150000_B	0546100000038162 [1]	4,50	53,82	52,05	44,84	54,87
150000_C	0546100000038162 [1]	7,50	53,90	52,14	44,92	54,95
150100_A	0546100000038166 [1]	1,50	64,06	62,31	55,08	65,11
150100_B	0546100000038166 [1]	4,50	63,81	62,05	54,83	64,86
150100_C	0546100000038166 [1]	7,50	63,06	61,31	54,08	64,11
150100_D	0546100000038166 [1]	10,50	62,29	60,53	53,31	63,34
150101_A	0546100000038166 [2]	1,50	60,43	58,67	51,45	61,48
150101_B	0546100000038166 [2]	4,50	60,34	58,58	51,35	61,39
150101_C	0546100000038166 [2]	7,50	59,76	58,00	50,78	60,81
150101_D	0546100000038166 [2]	10,50	59,08	57,32	50,10	60,13
150102_A	0546100000038166 [3]	1,50	58,11	56,35	49,13	59,16
150102_B	0546100000038166 [3]	4,50	58,18	56,42	49,20	59,23
150102_C	0546100000038166 [3]	7,50	57,76	55,99	48,77	58,80
150102_D	0546100000038166 [3]	10,50	57,21	55,44	48,22	58,25
150200_A	0546100000038170 [1]	1,50	50,89	49,13	41,91	51,94
150200_B	0546100000038170 [1]	4,50	52,59	50,82	43,61	53,64
150200_C	0546100000038170 [1]	7,50	52,75	50,98	43,77	53,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150200_D	0546100000038170 [1]	10,50	52,77	51,00	43,79	53,82
150300_A	0546100000038171 [1]	1,50	48,25	46,48	39,27	49,30
150300_B	0546100000038171 [1]	4,50	49,64	47,88	40,66	50,69
150300_C	0546100000038171 [1]	7,50	49,87	48,10	40,89	50,92
150400_A	0546100000038172 [1]	1,50	44,10	42,33	35,11	45,14
150400_B	0546100000038172 [1]	4,50	45,20	43,43	36,21	46,24
150400_C	0546100000038172 [1]	7,50	46,16	44,39	37,17	47,20
150500_A	0546100000038178 [1]	1,50	43,41	41,64	34,43	44,46
150500_B	0546100000038178 [1]	4,50	44,45	42,68	35,46	45,49
150500_C	0546100000038178 [1]	7,50	45,45	43,68	36,46	46,49
150500_D	0546100000038178 [1]	10,50	45,57	43,81	36,59	46,62
150700_A	0546100000038184 [1]	1,50	64,71	62,96	55,73	65,76
150700_B	0546100000038184 [1]	4,50	64,36	62,61	55,38	65,41
150700_C	0546100000038184 [1]	7,50	63,55	61,79	54,57	64,60
150700_D	0546100000038184 [1]	10,50	62,74	60,98	53,76	63,79
150701_A	0546100000038184 [2]	1,50	58,73	56,98	49,75	59,78
150701_B	0546100000038184 [2]	4,50	58,97	57,22	49,99	60,02
150701_C	0546100000038184 [2]	7,50	58,71	56,95	49,73	59,76
150701_D	0546100000038184 [2]	10,50	58,28	56,52	49,30	59,33
150800_A	0546100000038185 [1]	1,50	58,06	56,29	49,08	59,11
150800_B	0546100000038185 [1]	4,50	58,19	56,42	49,21	59,24
150800_C	0546100000038185 [1]	7,50	58,00	56,23	49,02	59,05
150800_D	0546100000038185 [1]	10,50	57,66	55,89	48,68	58,71
150801_A	0546100000038185 [2]	1,50	63,42	61,64	54,44	64,46
150801_B	0546100000038185 [2]	4,50	63,35	61,58	54,37	64,40
150801_C	0546100000038185 [2]	7,50	62,79	61,02	53,81	63,84
150801_D	0546100000038185 [2]	10,50	62,13	60,37	53,15	63,18
150802_A	0546100000038185 [3]	1,50	63,54	61,76	54,56	64,58
150802_B	0546100000038185 [3]	4,50	63,37	61,59	54,39	64,41
150802_C	0546100000038185 [3]	7,50	62,72	60,95	53,74	63,77
150802_D	0546100000038185 [3]	10,50	62,02	60,25	53,04	63,07
150803_A	0546100000038185 [4]	1,50	64,63	62,85	55,65	65,67
150803_B	0546100000038185 [4]	4,50	64,21	62,43	55,23	65,25
150803_C	0546100000038185 [4]	7,50	63,39	61,62	54,41	64,44
150803_D	0546100000038185 [4]	10,50	62,60	60,83	53,62	63,65
150804_A	0546100000038185 [5]	1,50	53,77	52,00	44,79	54,82
150804_B	0546100000038185 [5]	4,50	53,44	51,66	44,45	54,48
150804_C	0546100000038185 [5]	7,50	52,69	50,92	43,71	53,74
150804_D	0546100000038185 [5]	10,50	51,95	50,18	42,97	53,00
150805_A	0546100000038185 [6]	1,50	47,30	45,53	38,32	48,35
150805_B	0546100000038185 [6]	4,50	47,31	45,54	38,33	48,36
150805_C	0546100000038185 [6]	7,50	46,96	45,20	37,98	48,01
150805_D	0546100000038185 [6]	10,50	46,78	45,01	37,80	47,83
150900_A	0546100000038186 [2]	1,50	45,03	43,26	36,04	46,07
150900_B	0546100000038186 [2]	4,50	46,69	44,92	37,71	47,74
150900_C	0546100000038186 [2]	7,50	47,34	45,57	38,36	48,39
150900_D	0546100000038186 [2]	10,50	47,40	45,63	38,42	48,45
151000_A	0546100000038188 [1]	1,50	52,85	51,08	43,87	53,90
151000_B	0546100000038188 [1]	4,50	54,44	52,67	45,46	55,49
151000_C	0546100000038188 [1]	7,50	54,55	52,78	45,57	55,60
151000_D	0546100000038188 [1]	10,50	54,47	52,71	45,50	55,52
151100_A	0546100000038189 [1]	1,50	54,56	52,80	45,59	55,61
151100_B	0546100000038189 [1]	4,50	56,04	54,27	47,06	57,09
151100_C	0546100000038189 [1]	7,50	56,14	54,37	47,16	57,19
151100_D	0546100000038189 [1]	10,50	56,06	54,29	47,09	57,11
151200_A	0546100000038193 [1]	1,50	49,01	47,25	40,03	50,06
151200_B	0546100000038193 [1]	4,50	50,37	48,61	41,39	51,42
151200_C	0546100000038193 [1]	7,50	50,53	48,76	41,55	51,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151300_A	0546100000038194 [1]	1,50	51,06	49,30	42,08	52,11
151300_B	0546100000038194 [1]	4,50	52,24	50,47	43,26	53,29
151300_C	0546100000038194 [1]	7,50	52,34	50,57	43,36	53,39
151400_A	0546100000038195 [1]	1,50	56,56	54,79	47,58	57,61
151400_B	0546100000038195 [1]	4,50	56,86	55,09	47,88	57,91
151400_C	0546100000038195 [1]	7,50	56,82	55,05	47,83	57,86
151500_A	0546100000038218 [1]	1,50	46,15	44,38	37,17	47,20
151500_B	0546100000038218 [1]	4,50	47,45	45,68	38,46	48,49
151500_C	0546100000038218 [1]	7,50	48,00	46,24	39,02	49,05
151500_D	0546100000038218 [1]	10,50	48,02	46,26	39,04	49,07
151600_A	0546100000038221 [7]	1,50	54,93	53,19	45,98	55,99
151600_B	0546100000038221 [7]	4,50	55,42	53,68	46,46	56,48
151600_C	0546100000038221 [7]	7,50	55,45	53,71	46,49	56,51
151700_A	0546100000038222 [6]	1,50	52,46	50,72	43,50	53,52
151700_B	0546100000038222 [6]	4,50	53,41	51,67	44,45	54,47
151700_C	0546100000038222 [6]	7,50	53,57	51,83	44,61	54,63
151800_A	0546100000038225 [1]	1,50	50,62	48,88	41,66	51,68
151800_B	0546100000038225 [1]	4,50	51,86	50,13	42,90	52,92
151800_C	0546100000038225 [1]	7,50	52,05	50,31	43,09	53,11
151800_D	0546100000038225 [1]	10,50	52,04	50,31	43,09	53,11
151800_E	0546100000038225 [1]	13,50	51,97	50,23	43,01	53,03
151800_F	0546100000038225 [1]	16,50	51,87	50,13	42,91	52,93
151801_A	0546100000038225 [2]	1,50	60,92	59,17	51,97	61,98
151801_B	0546100000038225 [2]	4,50	61,36	59,61	52,41	62,42
151801_C	0546100000038225 [2]	7,50	61,21	59,46	52,26	62,27
151801_D	0546100000038225 [2]	10,50	60,94	59,19	51,99	62,00
151801_E	0546100000038225 [2]	13,50	60,60	58,85	51,65	61,66
151801_F	0546100000038225 [2]	16,50	60,20	58,45	51,25	61,26
151802_A	0546100000038225 [3]	1,50	58,07	56,32	49,13	59,13
151802_B	0546100000038225 [3]	4,50	58,41	56,66	49,47	59,47
151802_C	0546100000038225 [3]	7,50	58,14	56,39	49,20	59,20
151802_D	0546100000038225 [3]	10,50	57,75	56,00	48,81	58,81
151802_E	0546100000038225 [3]	13,50	57,29	55,54	48,35	58,35
151802_F	0546100000038225 [3]	16,50	56,80	55,05	47,86	57,86
151803_A	0546100000038225 [4]	1,50	57,88	56,13	48,94	58,94
151803_B	0546100000038225 [4]	4,50	58,12	56,37	49,19	59,19
151803_C	0546100000038225 [4]	7,50	57,85	56,10	48,91	58,91
151803_D	0546100000038225 [4]	10,50	57,45	55,71	48,51	58,52
151803_E	0546100000038225 [4]	13,50	56,98	55,23	48,03	58,04
151803_F	0546100000038225 [4]	16,50	56,46	54,71	47,51	57,52
151804_A	0546100000038225 [5]	1,50	61,29	59,54	52,35	62,35
151804_B	0546100000038225 [5]	4,50	61,74	60,00	52,80	62,81
151804_C	0546100000038225 [5]	7,50	61,55	59,80	52,60	62,61
151804_D	0546100000038225 [5]	10,50	61,23	59,48	52,28	62,29
151804_E	0546100000038225 [5]	13,50	60,85	59,10	51,90	61,91
151804_F	0546100000038225 [5]	16,50	60,43	58,68	51,48	61,49
151805_A	0546100000038225 [10]	1,50	63,22	61,47	54,27	64,28
151805_B	0546100000038225 [10]	4,50	63,31	61,55	54,36	64,37
151805_C	0546100000038225 [10]	7,50	62,87	61,12	53,92	63,93
151805_D	0546100000038225 [10]	10,50	62,30	60,55	53,35	63,36
151805_E	0546100000038225 [10]	13,50	61,73	59,97	52,77	62,78
151805_F	0546100000038225 [10]	16,50	61,18	59,42	52,22	62,23
151806_A	0546100000038225 [11]	1,50	53,54	51,78	44,57	54,59
151806_B	0546100000038225 [11]	4,50	54,07	52,31	45,10	55,12
151806_C	0546100000038225 [11]	7,50	53,98	52,23	45,02	55,04
151806_D	0546100000038225 [11]	10,50	53,80	52,04	44,83	54,85
151806_E	0546100000038225 [11]	13,50	53,64	51,88	44,67	54,69
151806_F	0546100000038225 [11]	16,50	54,08	52,32	45,11	55,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151807_A	0546100000038225 [12]	1,50	47,23	45,48	38,28	48,29
151807_B	0546100000038225 [12]	4,50	48,87	47,12	39,92	49,93
151807_C	0546100000038225 [12]	7,50	49,17	47,41	40,22	50,23
151807_D	0546100000038225 [12]	10,50	48,88	47,13	39,93	49,94
151807_E	0546100000038225 [12]	13,50	48,73	46,97	39,77	49,78
151807_F	0546100000038225 [12]	16,50	49,18	47,43	40,23	50,24
151808_A	0546100000038225 [13]	1,50	46,61	44,86	37,66	47,67
151808_B	0546100000038225 [13]	4,50	48,33	46,58	39,38	49,39
151808_C	0546100000038225 [13]	7,50	48,75	47,00	39,81	49,81
151808_D	0546100000038225 [13]	10,50	47,99	46,24	39,04	49,05
151808_E	0546100000038225 [13]	13,50	48,10	46,34	39,15	49,16
151808_F	0546100000038225 [13]	16,50	48,44	46,69	39,49	49,50
152000_A	0546100000038254 [1]	1,50	63,60	61,84	54,61	64,65
152000_B	0546100000038254 [1]	4,50	63,52	61,77	54,54	64,57
152000_C	0546100000038254 [1]	7,50	62,98	61,23	54,00	64,03
152000_D	0546100000038254 [1]	10,50	62,35	60,60	53,37	63,40
152200_A	0546100000038257 [1]	1,50	46,34	44,57	37,36	47,39
152200_B	0546100000038257 [1]	4,50	48,13	46,36	39,15	49,18
152200_C	0546100000038257 [1]	7,50	48,50	46,73	39,52	49,55
152300_A	0546100000038259 [1]	1,50	57,09	55,35	48,14	58,15
152300_B	0546100000038259 [1]	4,50	57,25	55,51	48,29	58,31
152300_C	0546100000038259 [1]	7,50	57,11	55,38	48,16	58,18
152400_A	0546100000038260 [1]	1,50	57,53	55,76	48,55	58,58
152400_B	0546100000038260 [1]	4,50	58,73	56,96	49,75	59,78
152400_C	0546100000038260 [1]	7,50	58,72	56,95	49,74	59,77
152400_D	0546100000038260 [1]	10,50	58,57	56,80	49,59	59,62
152500_A	0546100000038261 [2]	1,50	41,93	40,16	32,94	42,97
152500_B	0546100000038261 [2]	4,50	43,24	41,48	34,26	44,29
152500_C	0546100000038261 [2]	7,50	44,33	42,57	35,35	45,38
152500_D	0546100000038261 [2]	10,50	44,44	42,67	35,45	45,48
152700_A	0546100000038263 [1]	1,50	47,85	46,08	38,87	48,90
152700_B	0546100000038263 [1]	4,50	49,68	47,91	40,70	50,73
152700_C	0546100000038263 [1]	7,50	49,92	48,15	40,93	50,96
152800_A	0546100000038264 [2]	1,50	49,62	47,85	40,64	50,67
152800_B	0546100000038264 [2]	4,50	51,44	49,67	42,46	52,49
152800_C	0546100000038264 [2]	7,50	51,54	49,77	42,56	52,59
152800_D	0546100000038264 [2]	10,50	51,61	49,84	42,63	52,66
152900_A	0546100000038265 [1]	1,50	62,30	60,55	53,35	63,36
152900_B	0546100000038265 [1]	4,50	62,38	60,63	53,44	63,44
152900_C	0546100000038265 [1]	7,50	61,99	60,24	53,04	63,05
153000_A	0546100000038266 [1]	1,50	62,49	60,73	53,54	63,55
153000_B	0546100000038266 [1]	4,50	62,48	60,73	53,53	63,54
153000_C	0546100000038266 [1]	7,50	62,05	60,30	53,10	63,11
153001_A	0546100000038266 [2]	1,50	58,75	57,01	49,80	59,81
153001_B	0546100000038266 [2]	4,50	58,72	56,98	49,77	59,78
153001_C	0546100000038266 [2]	7,50	58,39	56,65	49,44	59,45
153300_A	0546100000038284 [1]	1,50	43,39	41,62	34,40	44,43
153300_B	0546100000038284 [1]	4,50	44,37	42,60	35,39	45,42
153300_C	0546100000038284 [1]	7,50	45,37	43,61	36,39	46,42
153300_D	0546100000038284 [1]	10,50	45,62	43,85	36,63	46,66
153300_E	0546100000038284 [1]	13,50	45,46	43,69	36,47	46,50
153400_A	0546100000038285 [2]	1,50	50,87	49,13	41,91	51,93
153400_B	0546100000038285 [2]	4,50	51,94	50,20	42,98	53,00
153400_C	0546100000038285 [2]	7,50	52,16	50,42	43,20	53,22
153500_A	0546100000038290 [6]	1,50	33,28	31,51	24,32	34,33
153500_B	0546100000038290 [6]	4,50	34,71	32,95	25,76	35,77
153500_C	0546100000038290 [6]	7,50	37,54	35,77	28,58	38,59
153500_D	0546100000038290 [6]	10,50	47,01	45,27	38,05	48,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153501_A	0546100000038290 [7]	1,50	49,10	47,37	40,15	50,17
153501_B	0546100000038290 [7]	4,50	50,41	48,67	41,45	51,47
153501_C	0546100000038290 [7]	7,50	50,79	49,05	41,83	51,85
153501_D	0546100000038290 [7]	10,50	50,85	49,11	41,89	51,91
153502_A	0546100000038290 [8]	1,50	47,66	45,92	38,70	48,72
153502_B	0546100000038290 [8]	4,50	48,94	47,20	39,99	50,00
153502_C	0546100000038290 [8]	7,50	49,50	47,76	40,54	50,56
153502_D	0546100000038290 [8]	10,50	49,56	47,82	40,61	50,62
153700_A	0546100000038292 [3]	1,50	50,56	48,82	41,60	51,62
153700_B	0546100000038292 [3]	4,50	51,77	50,03	42,81	52,83
153700_C	0546100000038292 [3]	7,50	51,97	50,23	43,02	53,03
153800_A	0546100000038314 [3]	1,50	57,79	56,01	48,81	58,83
153800_B	0546100000038314 [3]	4,50	58,64	56,87	49,66	59,69
153800_C	0546100000038314 [3]	7,50	58,61	56,84	49,63	59,66
153800_D	0546100000038314 [3]	10,50	58,38	56,62	49,41	59,43
153800_E	0546100000038314 [3]	13,50	57,96	56,19	48,98	59,01
153800_F	0546100000038314 [3]	16,50	57,66	55,89	48,68	58,71
153801_A	0546100000038314 [4]	1,50	61,41	59,65	52,45	62,46
153801_B	0546100000038314 [4]	4,50	61,82	60,06	52,86	62,87
153801_C	0546100000038314 [4]	7,50	61,57	59,81	52,61	62,62
153801_D	0546100000038314 [4]	10,50	61,17	59,41	52,21	62,22
153801_E	0546100000038314 [4]	13,50	60,72	58,96	51,76	61,77
153801_F	0546100000038314 [4]	16,50	60,28	58,52	51,31	61,33
153802_A	0546100000038314 [5]	1,50	61,30	59,54	52,34	62,35
153802_B	0546100000038314 [5]	4,50	61,63	59,87	52,67	62,68
153802_C	0546100000038314 [5]	7,50	61,34	59,58	52,38	62,39
153802_D	0546100000038314 [5]	10,50	60,90	59,14	51,94	61,95
153802_E	0546100000038314 [5]	13,50	60,43	58,66	51,46	61,48
153802_F	0546100000038314 [5]	16,50	59,96	58,20	51,00	61,01
153803_A	0546100000038314 [6]	1,50	62,22	60,46	53,27	63,28
153803_B	0546100000038314 [6]	4,50	62,39	60,63	53,43	63,44
153803_C	0546100000038314 [6]	7,50	61,97	60,22	53,02	63,03
153803_D	0546100000038314 [6]	10,50	61,44	59,68	52,48	62,49
153803_E	0546100000038314 [6]	13,50	60,88	59,12	51,92	61,93
153803_F	0546100000038314 [6]	16,50	60,36	58,60	51,40	61,41
153804_A	0546100000038314 [7]	1,50	62,47	60,72	53,53	63,53
153804_B	0546100000038314 [7]	4,50	62,60	60,85	53,66	63,66
153804_C	0546100000038314 [7]	7,50	62,19	60,44	53,24	63,25
153804_D	0546100000038314 [7]	10,50	61,66	59,91	52,71	62,72
153804_E	0546100000038314 [7]	13,50	61,10	59,34	52,15	62,16
153804_F	0546100000038314 [7]	16,50	60,57	58,81	51,62	61,63
153805_A	0546100000038314 [8]	1,50	33,81	32,05	24,86	34,87
153805_B	0546100000038314 [8]	4,50	35,13	33,37	26,17	36,18
153805_C	0546100000038314 [8]	7,50	36,41	34,66	27,46	37,47
153805_D	0546100000038314 [8]	10,50	42,67	40,92	33,71	43,73
153805_E	0546100000038314 [8]	13,50	46,19	44,45	37,24	47,25
153805_F	0546100000038314 [8]	16,50	46,50	44,76	37,55	47,56
153900_A	0546100000038454 [2]	1,50	61,10	59,36	52,16	62,17
153900_B	0546100000038454 [2]	4,50	61,47	59,72	52,53	62,53
153900_C	0546100000038454 [2]	7,50	61,24	59,49	52,29	62,30
153900_D	0546100000038454 [2]	10,50	60,83	59,09	51,89	61,90
153900_E	0546100000038454 [2]	13,50	60,39	58,64	51,44	61,45
153900_F	0546100000038454 [2]	16,50	59,93	58,18	50,99	60,99
154000_A	0546100000038456 [1]	1,50	61,53	59,78	52,58	62,59
154000_B	0546100000038456 [1]	4,50	61,91	60,16	52,96	62,97
154000_C	0546100000038456 [1]	7,50	61,70	59,95	52,75	62,76
154000_D	0546100000038456 [1]	10,50	61,34	59,59	52,39	62,40
154000_E	0546100000038456 [1]	13,50	60,93	59,18	51,98	61,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie (jaar 2030) - dab
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Ja


Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
154000_F	0546100000038456 [1]	16,50	60,49	58,74	51,54	61,55
154200_A	0546100000051927 [2]	1,50	45,88	44,12	36,92	46,93
154200_B	0546100000051927 [2]	4,50	47,43	45,67	38,48	48,49
154200_C	0546100000051927 [2]	7,50	47,93	46,17	38,97	48,98
154300_A	0546100000051929 [2]	1,50	45,28	43,52	36,32	46,33
154300_B	0546100000051929 [2]	4,50	46,77	45,02	37,82	47,83
154300_C	0546100000051929 [2]	7,50	47,38	45,62	38,42	48,43
154400_A	0546100000051931 [2]	1,50	44,40	42,64	35,44	45,45
154400_B	0546100000051931 [2]	4,50	45,80	44,04	36,85	46,86
154400_C	0546100000051931 [2]	7,50	46,53	44,78	37,58	47,59
154500_A	0546100000055459 [1]	1,50	56,45	54,71	47,49	57,51
154500_B	0546100000055459 [1]	4,50	56,75	55,01	47,79	57,81
154500_C	0546100000055459 [1]	7,50	56,75	55,01	47,79	57,81
154500_D	0546100000055459 [1]	10,50	56,60	54,85	47,64	57,66
154501_A	0546100000055459 [2]	1,50	45,22	43,48	36,26	46,28
154501_B	0546100000055459 [2]	4,50	47,91	46,17	38,95	48,97
154501_C	0546100000055459 [2]	7,50	51,64	49,90	42,67	52,70
154501_D	0546100000055459 [2]	10,50	52,95	51,22	43,99	54,01
154502_A	0546100000055459 [3]	1,50	54,87	53,14	45,90	55,93
154502_B	0546100000055459 [3]	4,50	55,21	53,48	46,25	56,27
154502_C	0546100000055459 [3]	7,50	55,39	53,65	46,43	56,45
154502_D	0546100000055459 [3]	10,50	56,13	54,39	47,17	57,19
154600_A	0546100000055460 [1]	1,50	57,95	56,22	48,99	59,01
154600_B	0546100000055460 [1]	4,50	58,09	56,35	49,12	59,15
154600_C	0546100000055460 [1]	7,50	57,95	56,21	48,99	59,01
154600_D	0546100000055460 [1]	10,50	57,66	55,92	48,70	58,72
154601_A	0546100000055460 [2]	1,50	55,88	54,15	46,91	56,94
154601_B	0546100000055460 [2]	4,50	55,93	54,19	46,96	56,99
154601_C	0546100000055460 [2]	7,50	55,72	53,99	46,76	56,78
154601_D	0546100000055460 [2]	10,50	56,35	54,61	47,39	57,41
154700_A	0546100000055461 [1]	1,50	64,35	62,62	55,38	65,41
154700_B	0546100000055461 [1]	4,50	64,05	62,32	55,09	65,11
154700_C	0546100000055461 [1]	7,50	63,26	61,53	54,30	64,32
154700_D	0546100000055461 [1]	10,50	62,43	60,70	53,47	63,49
154701_A	0546100000055461 [2]	1,50	60,51	58,78	51,54	61,57
154701_B	0546100000055461 [2]	4,50	60,29	58,56	51,33	61,35
154701_C	0546100000055461 [2]	7,50	59,72	57,99	50,76	60,78
154701_D	0546100000055461 [2]	10,50	59,04	57,31	50,08	60,10
154702_A	0546100000055461 [3]	1,50	59,34	57,61	50,38	60,40
154702_B	0546100000055461 [3]	4,50	59,32	57,58	50,36	60,38
154702_C	0546100000055461 [3]	7,50	59,00	57,26	50,04	60,06
154702_D	0546100000055461 [3]	10,50	58,52	56,78	49,56	59,58
154703_A	0546100000055461 [4]	1,50	59,43	57,70	50,47	60,49
154703_B	0546100000055461 [4]	4,50	59,37	57,64	50,41	60,43
154703_C	0546100000055461 [4]	7,50	58,89	57,15	49,92	59,95
154703_D	0546100000055461 [4]	10,50	58,79	57,06	49,83	59,85
154800_A	0546100000057500 [1]	1,50	55,10	53,33	46,12	56,15
154800_B	0546100000057500 [1]	4,50	55,60	53,84	46,62	56,65
154800_C	0546100000057500 [1]	7,50	55,64	53,88	46,67	56,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 9

Titel	Resultaten niet gemelde woningen
Omvang	Geomilieu versie 2020.2 module wegverkeer SRM2
Bron	(Onafgeronde) resultaten op de rekenpunten


Saneringsprogramma Centrumroute fase 2



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.03.R001 - Toekomstige situatie 2032 niet gemelde woningen] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Omgevingsmodel
niet gemelde woningen

Saneringsprogramma Centrumroute fase 2



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Rekenmodellen M.2018.1088.03.R001 - Toekomstige situatie 2032 niet gemelde woningen] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Omgevingsmodel
niet gemelde woningen

dGmR

Bijlage 9
Niet gemelde woningen
(Geomilieu versie V2020.2)

				Peiljaar 2032					Peiljaar 2032 Cumulatie			Peiljaar 2030 bronmtrgl - SMA NL8 G+					
Punt_ID	Adres	Hoogte (m)	aantal woningen	Lden (dB) ex aftrek Maatgevende weg Zonder maatregelen	aftrek	geluidsbelasting na aftrek Zonder maatregelen	maatgevende geluidsbelasting Zonder maatregelen	reductiepunten	Overige wegen [zonder aftrek]	Hoger dan voorkeurswaarde?	Optelling VL [zonder aftrek] (maatgevende+overige wegen)	geluidsbelasting na maatregel : SMA NL8G+ [ex aftrek]	geluidsbelasting na aftrek Zonder maatregelen	maatgevende geluidsbelasting met bronmtrgl	Behaalde reductie	maatgevende reductie	Optelling VL [zonder aftrek] (maatgevende+overige wegen)
E106300_A	Sint Jorissteeg 7a en 7b	1,5	2	65,58	5	61	61	8800	16,91			64,16	59	60	1,42	1	
E106300_B	Sint Jorissteeg 7a en 7b	4,5		66,02	5	61			17,05			64,58	60		1,44		
E112700_A	Hooigracht 5a	1,5	1	69,49	5	64	64	7800	14,13			67,17	62	62	2,32	2	
E112700_B	Hooigracht 5a	5,5		69,28	5	64			13,73			66,96	62		2,32		
E112700_C	Hooigracht 5a	9,0		68,51	5	64			13,59			66,20	61		2,31		
E123000_A	Hooigracht 52a	9,5	1	68,06	5	63	63	5000	36,98			65,79	61	61	2,27	2	
E123000_B	Hooigracht 52a	13,5		67,27	5	62			37,79			65,01	60		2,26		
E124900_A	Hooigracht 63a	1,5	1	68,98	5	64	64	7800	38,16			66,69	62	62	2,29	2	
E124900_B	Hooigracht 63a	5,5		68,90	5	64			39,45			66,62	62		2,28		
E124900_C	Hooigracht 63a	9,0		68,23	5	63			40,59			65,95	61		2,28		
E129500_C	Hooigracht 37a	9,0	1	68,09	5	63	63	5000	30,13			65,82	61	61	2,27	2	
E129500_D	Hooigracht 37a	12,5		67,43	5	62			31,35			65,16	60		2,27		
E149000_B	Haarlemmerstraat 267c tm 267F	5,0	4	64,94	5	60	60	16400	27,65			62,63	58	58	2,31	2	
E152000_A	Pelikaanstraat 17b	9,0	1	67,82	5	63	63	5000	40,27			65,52	61	61	2,30	2	
E152500_A	Pelikaanhof 136a	2,5		66,85	5	62	62	0	30,45			64,53	60	60	2,32	2	
E152501_A	Pelikaanhof 136a, 136f	2,5	2	68,79	5	64	64	15600	37,02			66,47	61	61	2,32	2	
E152700_A	Pelikaanhof 135e	2,5	1	65,99	5	61	61	4400	36,27			63,68	59	59	2,31	2	
E152701_A	Pelikaanhof 135d	2,5	1	65,24	5	60	60	4100	36,56			62,93	58	58	2,31	2	
E152800_A	Pelikaanhof 135a	2,5	1	64,14	5	59	59	3900	35,30			61,84	57	57	2,30	2	
E152801_A	Pelikaanhof 135b	2,5	1	63,30	5	58	58	3600	27,38			61,00	56	56	2,30	2	
E160000_A	Hooigracht 2, 2b tm 2g	2,0	7	70,83	5	66	66	58100	26,51			68,51	64	64	2,32	2	
E160000_B	Hooigracht 2, 2b tm 2g	5,5		70,07	5	65			26,03			67,77	63		2,30		
E160000_C	Hooigracht 2, 2b tm 2g	9,0		69,08	5	64			25,57			66,79	62		2,29		
E160000_D	Hooigracht 2, 2b tm 2g	12,5		68,12	5	63			25,66			65,84	61		2,28		
E160001_B	Pelikaanstraat 66	5,0	1	64,59	5	60	60	4100	27,38			62,29	57	57	2,30	2	
E160001_C	Pelikaanstraat 66	8,0		64,51	5	60			27,83			62,21	57		2,30		

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032 niet gemelde woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E106300_A	Sint Jorissteeg 7a en 7b	1,50	65,44	61,94	54,93	65,58
E106300_B	Sint Jorissteeg 7a en 7b	4,50	65,88	62,38	55,37	66,02
E112700_A	Hooigracht 5a	1,50	69,27	66,04	58,82	69,49
E112700_B	Hooigracht 5a	5,50	69,06	65,83	58,61	69,28
E112700_C	Hooigracht 5a	9,00	68,29	65,06	57,84	68,51
E123000_A	Hooigracht 52a	9,50	67,78	64,77	57,37	68,06
E123000_B	Hooigracht 52a	13,50	66,99	63,98	56,59	67,27
E124900_A	Hooigracht 63a	1,50	68,71	65,65	58,30	68,98
E124900_B	Hooigracht 63a	5,50	68,63	65,58	58,22	68,90
E124900_C	Hooigracht 63a	9,00	67,96	64,91	57,55	68,23
E129500_C	Hooigracht 37a	9,00	67,81	64,81	57,40	68,09
E129500_D	Hooigracht 37a	12,50	67,14	64,14	56,74	67,43
E149000_B	Haarlemmerstraat 267c tm 267F	5,00	64,71	61,50	54,28	64,94
E152000_A	Pelikaanstraat 17b	9,00	67,60	64,39	57,16	67,82
E152500_A	Pelikaanhof 136a	2,50	66,63	63,38	56,20	66,85
E152501_A	Pelikaanhof 136a, 136f	2,50	68,57	65,32	58,14	68,79
E152700_A	Pelikaanhof 135e	2,50	65,77	62,55	55,34	65,99
E152701_A	Pelikaanhof 135d	2,50	65,01	61,80	54,58	65,24
E152800_A	Pelikaanhof 135a	2,50	63,92	60,70	53,49	64,14
E152801_A	Pelikaanhof 135b	2,50	63,08	59,87	52,64	63,30
E160000_A	Hooigracht 2, 2b tm 2g	2,00	70,62	67,37	60,16	70,83
E160000_B	Hooigracht 2, 2b tm 2g	5,50	69,86	66,62	59,41	70,07
E160000_C	Hooigracht 2, 2b tm 2g	9,00	68,87	65,63	58,42	69,08
E160000_D	Hooigracht 2, 2b tm 2g	12,50	67,91	64,67	57,46	68,12
E160001_B	Pelikaanstraat 66	5,00	64,36	61,16	53,93	64,59
E160001_C	Pelikaanstraat 66	8,00	64,28	61,08	53,85	64,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032 niet gemelde woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overige wegen 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E106300_A	Sint Jorissteeg 7a en 7b	1,50	16,90	12,98	6,28	16,91
E106300_B	Sint Jorissteeg 7a en 7b	4,50	17,04	13,10	6,42	17,05
E112700_A	Hooigracht 5a	1,50	14,10	10,18	3,54	14,13
E112700_B	Hooigracht 5a	5,50	13,71	9,76	3,15	13,73
E112700_C	Hooigracht 5a	9,00	13,57	9,61	3,01	13,59
E123000_A	Hooigracht 52a	9,50	37,00	33,24	26,13	36,98
E123000_B	Hooigracht 52a	13,50	37,82	34,05	26,94	37,79
E124900_A	Hooigracht 63a	1,50	38,19	34,39	27,34	38,16
E124900_B	Hooigracht 63a	5,50	39,48	35,68	28,62	39,45
E124900_C	Hooigracht 63a	9,00	40,62	36,82	29,76	40,59
E129500_C	Hooigracht 37a	9,00	30,14	26,38	19,33	30,13
E129500_D	Hooigracht 37a	12,50	31,32	27,66	20,56	31,35
E149000_B	Haarlemmerstraat 267c tm 267F	5,00	27,53	23,86	17,08	27,65
E152000_A	Pelikaanstraat 17b	9,00	40,18	36,65	29,54	40,27
E152500_A	Pelikaanhof 136a	2,50	30,29	26,80	19,84	30,45
E152501_A	Pelikaanhof 136a, 136f	2,50	37,03	33,29	26,21	37,02
E152700_A	Pelikaanhof 135e	2,50	36,29	32,54	25,44	36,27
E152701_A	Pelikaanhof 135d	2,50	36,58	32,82	25,73	36,56
E152800_A	Pelikaanhof 135a	2,50	35,32	31,56	24,47	35,30
E152801_A	Pelikaanhof 135b	2,50	27,37	23,54	16,68	27,38
E160000_A	Hooigracht 2, 2b tm 2g	2,00	26,53	22,76	15,68	26,51
E160000_B	Hooigracht 2, 2b tm 2g	5,50	26,05	22,27	15,20	26,03
E160000_C	Hooigracht 2, 2b tm 2g	9,00	25,59	21,81	14,75	25,57
E160000_D	Hooigracht 2, 2b tm 2g	12,50	25,67	21,90	14,85	25,66
E160001_B	Pelikaanstraat 66	5,00	27,32	23,55	16,76	27,38
E160001_C	Pelikaanstraat 66	8,00	27,79	23,98	17,20	27,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2032 bronmtgl niet gemelde woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Centrumroute
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E106300_A	Sint Jorissteeg 7a en 7b	1,50	63,93	60,74	53,48	64,16
E106300_B	Sint Jorissteeg 7a en 7b	4,50	64,36	61,16	53,90	64,58
E112700_A	Hooigracht 5a	1,50	66,92	63,79	56,49	67,17
E112700_B	Hooigracht 5a	5,50	66,71	63,58	56,28	66,96
E112700_C	Hooigracht 5a	9,00	65,95	62,82	55,52	66,20
E123000_A	Hooigracht 52a	9,50	65,48	62,55	55,10	65,79
E123000_B	Hooigracht 52a	13,50	64,70	61,77	54,31	65,01
E124900_A	Hooigracht 63a	1,50	66,40	63,42	56,00	66,69
E124900_B	Hooigracht 63a	5,50	66,32	63,35	55,93	66,62
E124900_C	Hooigracht 63a	9,00	65,65	62,68	55,26	65,95
E129500_C	Hooigracht 37a	9,00	65,51	62,59	55,13	65,82
E129500_D	Hooigracht 37a	12,50	64,85	61,93	54,46	65,16
E149000_B	Haarlemmerstraat 267c tm 267F	5,00	62,38	59,27	51,96	62,63
E152000_A	Pelikaanstraat 17b	9,00	65,26	62,16	54,85	65,52
E152500_A	Pelikaanhof 136a	2,50	64,29	61,14	53,87	64,53
E152501_A	Pelikaanhof 136a, 136f	2,50	66,22	63,09	55,81	66,47
E152700_A	Pelikaanhof 135e	2,50	63,43	60,31	53,01	63,68
E152701_A	Pelikaanhof 135d	2,50	62,67	59,56	52,26	62,93
E152800_A	Pelikaanhof 135a	2,50	61,58	58,47	51,17	61,84
E152801_A	Pelikaanhof 135b	2,50	60,74	57,63	50,33	61,00
E160000_A	Hooigracht 2, 2b tm 2g	2,00	68,27	65,12	57,84	68,51
E160000_B	Hooigracht 2, 2b tm 2g	5,50	67,53	64,38	57,09	67,77
E160000_C	Hooigracht 2, 2b tm 2g	9,00	66,54	63,41	56,11	66,79
E160000_D	Hooigracht 2, 2b tm 2g	12,50	65,59	62,46	55,16	65,84
E160001_B	Pelikaanstraat 66	5,00	62,03	58,93	51,61	62,29
E160001_C	Pelikaanstraat 66	8,00	61,96	58,85	51,54	62,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen