

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.
Adviesbureau voor bouwakoestiek
• Woudrichem

Opdrachtgever Omgevingsdienst West-Holland
Postbus 159
2300 AD LEIDEN
Mevrouw W. Hoekman

Kenmerk **14.061 (versie 06)**

Betreft Akoestisch onderzoek naar de bepaling van mogelijke geluidreducerende maatregelen en de toekomstige geluidsbelastingen (2032) ten gevolge van wegverkeerslawaai voor 104 saneringswoningen in de omgeving van de Herenweg en Sweilandstraat te Warmond. (projectnummer BSV 2015.015.00)

Datum 24 augustus 2022


Behandeld door Ir. I. Moorelisse

Gecontroleerd door Ir. W. Metz

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.

Ambachtstraat 13
4283 JD Giessen

Tel.: 0183 – 44 13 77
e-mail:Info@metzbv.nl




INHOUD

1 INLEIDING	1
2 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK	3
2.1 Aanleiding en doel	3
2.2 Saneringswoningen wegverkeerslawaai.....	3
2.3 In het onderzoek betrokken woningen	3
2.4 Aftrek ex artikel 103 of 110g Wgh	9
2.5 Voorkeurswaarde wegverkeerslawaai Wet geluidhinder	10
2.6 Ten hoogste toelaatbare waarden wegverkeerslawaai Wet geluidhinder.....	10
2.7 Waardepunten.....	10
2.8 Rekenmethode.....	10
2.9 Verkeersgegevens, verhardingen en maximum snelheid	10
2.10 Modellering	13
3 BEREKENINGSRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI	15
4 OVERWEGING GELUIDSMAATREGELEN.....	15
5 SAMENLOOP MET ANDERE GELUIDSBRONNEN	21

Bijlagen

1. Lijst met saneringswoningen
2. Verkeersgegevens
3. Invoergegevens berekeningsmodel
4. Situering waardepunten
5. Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai Lden (zonder maatregelen)
6. Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai Lden – 30 km/uur en SMA NL8G+
7. Berekening subsidiebedrag 30 km/uur
8. Herinrichtings- en verhardingsplan Herenweg en Sweilandstraat
9. Rekenresultaten 30 km/uur en DAB
10. Berekening doelmatigheid stilwegdek



1 INLEIDING

Binnen de gemeente Teylingen zijn in de omgeving van de Herenweg en Sweilandstraat in Warmond een groot aantal woningen gelegen die op grond van de Wet geluidhinder bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (voorheen ministerie van VROM of ministerie van Infrastructuur en Milieu) als saneringswoningen zijn aangemeld.

De Omgevingsdienst West-Holland heeft op verzoek van de gemeente Teylingen op 26 februari 2015 bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, een aanvraag ingediend voor een voorbereidingssubsidie. Met deze subsidie zou een nader onderzoek kunnen worden uitgevoerd naar mogelijke maatregelen om de geluidsbelasting op de gevels van 111 saneringswoningen te reduceren. De aanvraag betrof de volgende woningen:

- Herenweg 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 38A, 39I, 39, 40, 41, 43, 43A, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78A, 81, 85A, 90, 93, 95, 97, 101, 102, 103, 105, 107, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129 en 131 en 133 (=Julianastraat 1) (B-lijst);
- Sweilandstraat 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47A, 47B, 69 en 71 (B-lijst);
- Van Duvenvoordestraat 39 en 41 (B-lijst).

Door het ministerie van Infrastructuur en Milieu is op 1 juli 2015 (kenmerk IenM/BSK-2015/121255) de aangevraagde voorbereidingssubsidie toegekend en er is ingestemd met de uitvoering van het onderzoek naar mogelijke geluid reducerende maatregelen.

Op de saneringslijstlijst van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat staan ook de volgende 10 A-lijst woningen vermeld. Verzocht is de actuele status van deze woningen te onderzoeken:

- Herenweg 73, 79, 85, 87, 89, 91 en 99;
- Kerkdam 2, 4 en 6.


Gebleken is dat deze woningen in het recente verleden in een ISV-project opgenomen zijn geweest en worden daarom in dit project niet nader beschouwd.

Bij nader onderzoek van de 111 saneringsadressen is vastgesteld dat de volgende 3 adressen geen woonfunctie hebben, deze adressen zijn daarom verder niet in het onderzoek betrokken:

- Herenweg 2 betreft een tankstation en winkel;
- Herenweg 65 is in gebruik als garage;
- Herenweg 77 heeft als bestemming gezondheidszorg.


Daarnaast zijn de woningen Herenweg 90 en 102 en Van Duvenvoordestraat 39 en 41 na 1986 met een bouwvergunning herbouwd en worden daarom beschouwd als nieuwe woningen.

Wanneer de bovenstaande constateringen worden verwerkt in het adressenbestand, is de totale projectomvang waarvoor een nader onderzoek naar mogelijke maatregelen uitgevoerd dient te worden **104** woningen.



In de subsidietoekenning wordt de Omgevingsdienst West-Holland verzocht om voor deze 104 woningen een geactualiseerd onderzoek in te dienen naar de toekomstige geluidsbelastingen vanwege het wegverkeerslawaai, en tevens een beschrijving en onderbouwing van de voorgestelde geluidreducerende maatregelen hierin op te nemen. In 2019 heeft de gemeente Teylingen het besluit genomen om de Herenweg en de Sweilandstraat her in te richten en de weg af te schalen naar een 30 km/uur-weg. Om, ten gevolge hiervan geen subsidiebudget te verspelen is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verzocht om in te stemmen met een vervroegde start van de uitvoering van deze maatregel. Op 28 januari 2020 is deze instemming ontvangen (kenmerk IenM/BSK-2020/12163).

In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten nader benoemd. In hoofdstuk 3 worden de rekenresultaten besproken, waarna in hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de te treffen maatregelen. Ten slotte wordt in hoofdstuk 5 de cumulatieve geluidsbelasting behandeld.



2 UITGANGSPUNten ONDERZOEK

2.1 Aanleiding en doel

In opdracht van de Omgevingsdienst West-Holland is onderzoek gedaan naar de te verwachten toekomstige geluidsbelasting in het jaar 2032 voor de saneringswoningen die gelegen zijn aan de Herenweg of de Sweilandstraat te Warmond.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt gevraagd, voorafgaande aan het treffen van mogelijke geluid reducerende maatregelen, deze geactualiseerde geluidsbelastingen als zogenaamde “ten hoogst toelaatbare waarden” vast te stellen.

2.2 Saneringswoningen wegverkeerslawaai

Saneringswoningen zijn woningen die op grond van artikel 88 van de Wet geluidhinder op 1 maart 1986 een geluidsbelasting ondervonden van meer dan 55 dB(A) vanwege het wegverkeer op de toen aanwezige wegen. Bij de wijziging van de Wet geluidhinder op 1 januari 2007 is deze minimale geluidsbelasting aangepast naar 60 dB(A).

Woningen die vóór 1 januari 2007 als aanwezige saneringswoningen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (voorheen de ministeries van VROM of Infrastructuur en Milieu) zijn gemeld, zijn op de A- of B-lijst van de gemeente opgenomen. Op de A-lijst worden woningen vermeld die op 1 maart 1986 een geluidsbelasting ondervonden van meer dan 65 dB(A), op de B-lijst worden woningen vermeld die op deze datum een geluidsbelasting ondervonden variërend van 55 dB(A) tot en met 65 dB(A).


Adressen die vóór 1 januari 2009 als aanwezige saneringsadressen aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (voorheen VROM) zijn gemeld, zijn opgenomen op de saneringslijst van de gemeente. Op deze lijst worden woningen vermeld die op 1 maart 1986 een geluidsbelasting ondervonden van meer dan 55 dB(A). Vanaf 1 januari 2009 is het niet meer mogelijk om adressen aan de saneringslijst toe te voegen.

2.3 In het onderzoek betrokken woningen

Door de Omgevingsdienst West-Holland is uit de totale voorraad saneringswoningen van de gemeente Teylingen een selectie van saneringsobjecten gemaakt die in dit onderzoek zijn opgenomen. Het betreft objecten die zijn gelegen aan en nabij de Herenweg en Sweilandstraat te Warmond.

De volgende objecten zijn geselecteerd:

- Herenweg 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 38A, 39I, 39, 40, 41, 43, 43A, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78A, 81, 85A, 90, 93, 95, 97, 101, 102, 103, 105, 107, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129 en 131 en 133;



- Sweilandstraat 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47A, 47B, 69 en 71;
- Van Duvenvoordestraat 39 en 41.


Aan de hand van o.a. de BAG-viewer voor Basisregistraties Adressen en Gebouwen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een controle op functie en/of status uitgevoerd. Hierbij is o.a. geconstateerd dat

- het adres Herenweg 2 een tankstations met winkel betreft;
- het adres Herenweg 65 als garage in gebruik is;
- het adres Herenweg 67 de bovenwoning betreft boven de winkel met het adres Herenweg 67A;
- het adres Herenweg 77 de bestemming gezondheidszorg heeft;
- De woningen Herenweg 90 en 102 na 1986 met een bouwvergunning geheel zijn herbouwd, en daarom als nieuwe woningen worden beschouwd;
- het adres Herenweg 6A niet (meer) bestaat, huisnummer 4A daarentegen wel. Waarschijnlijk is hier sprake van een adreswisseling. In het onderzoek wordt huisnummer 4A aangehouden;
- het adres Herenweg 133 niet (meer) bestaat, deze hoekwoning heeft het adres Julianalaan 1. Waarschijnlijk is hier sprake van een adreswisseling. In het onderzoek wordt het adres Julianalaan 1 aangehouden;
- de woning bij de Mattiaskerk het adres Herenweg 78 heeft in plaats van Herenweg 78A;
- het adres Herenweg 37 op de begane grond de bestemming gezondheidszorg heeft, een fysiotherapie met hierboven een woning. Dit adres is daarom toch in het onderzoek opgenomen;
- het woningblok met hierin o.a. de woningen Van Duvenvoordestraat 39 en 41 na 1986 is herbouwd.

Met in acht name van de bovenstaande opmerkingen blijven er **104** saneringsobjecten betrokken in het onderzoek naar de toekomstige geluidsbelastingen (zie ook bijlage 1). Het betreft de volgende adressen:


- Herenweg 3, 4, 4A, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38A, 38, 39I, 39, 40, 41, 43, 43A, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 78, 81, 85A, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129 en 131;
- Julianalaan 1;
- Sweilandstraat 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47A, 47B, 69 en 71.

De situering van deze 104 woningen is in de figuren 2.1 t/m 2.9 weergegeven.



Figuur 2.1 Situering saneringswoningen Herenweg, Sweilandstraat






Figuur 2.2 Situering woningen: Herenweg 3, 4, 4A, 5, 6 en 9 en Sweilandstraat 17-35 (oneven)




Figuur 2.3 Situering woningen: Herenweg 10-28 (even), 11 -29 (oneven) en Sweilandstraat 37-47 (oneven), 47A en 47B



Figuur 2.4 Situering woningen: Herenweg 31-39 (oneven), 39I, 36, 38, 38A en 40







Figuur 2.5 Situering woningen: Herenweg 41, 43 en 43A en Sweilandstraat 69 en 71




Figuur 2.6 Situering woningen: Herenweg 47-63 (oneven), 67, 69, 71 en 58-74 (even)







Figuur 2.7 Situering woningen: Herenweg 75, 78, 81 en 85A



Figuur 2.8 Situering woningen: Herenweg 93-97(oneven) en 101-107 (oneven)





Figuur 2.9 Situering woningen: Herenweg 113-131(oneven) en Julianalaan 1




2.4 Aftrek ex artikel 103 of 110g Wgh

Op grond van de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal gaan afnemen, mogen de berekende geluidsbelastingen vanwege wegverkeerslawaai op de gevels worden gereduceerd met een wettelijk vastgestelde correctie.

In het jaar 1986 werd deze correctie bepaald, ingevolge artikel 103 van de Wet geluidhinder in het Reken- en meetvoorschrift wegverkeerslawaai 1981 en deze bedroeg 5 dB(A) voor alle wegen, ongeacht de wettelijk toegestane rijsnelheid van de weg.

Sinds 1 januari 2007 dient deze correctie te worden bepaald, ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder. Deze in artikel 110g bedoelde aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 en bedraagt voor wegen waar de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt:

- 4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is;
- 3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 56 dB is;
- 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van een gevel volgens het Bouwbesluit 2012.



Voor de wegen waar de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/uur bedraagt, is deze:

- 5 dB voor overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van een gevel volgens het Bouwbesluit 2012.

Wegen met een snelheid van 30 km/uur vallen buiten de zonering van de Wet geluidhinder, voor deze wegen is er voor gekozen de aftrek van 5 dB volgens artikel 110g Wgh niet toe te passen. Dit omdat de geluidsemisie van het verkeer op deze wegen meer veroorzaakt door het motorgeluid dan door het bandengeluid.

Genoemde correcties zijn toegepast in de berekeningsresultaten (zie bijlagen 5 en 6).

2.5 Voorkeurswaarde wegverkeerslawaai Wet geluidhinder

Overeenkomstig artikel 90 het tweede lid van de Wet geluidhinder mag de geluidsbelasting vanwege een weg, ter plaatse van de gevels van saneringswoningen, bij voorkeur niet hoger zijn dan 48 dB.

2.6 Ten hoogste toelaatbare waarden wegverkeerslawaai Wet geluidhinder

Als burgemeester en wethouders, door indiening van een saneringsprogramma, de minister om de vaststelling van (geluid) maatregelen verzoeken, heeft de minister de mogelijkheid om op grond van artikel 90 het derde lid een ten hoogste toelaatbare waarde vast te stellen, deze waarde mag niet hoger zijn dan 68 dB (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh).

2.7 Waarneempunten

De in het berekeningsmodel opgenomen waarneempunten zijn enkel ter plaatse van gevels van woningen gesitueerd, waar ook geluidgevoelige ruimten zijn gelegen. Voor woningen met meerdere bouwlagen is per verdieping een waarneempunt opgenomen. In bijlage 4 wordt de ligging van de rekenpuntnummers weergegeven.


2.8 Rekenmethode

Om de geluidsbelastingen vanwege het wegverkeer te kunnen bepalen, is er een berekeningsmodel opgesteld overeenkomstig het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 (RMG2012). Er is gerekend met Standaard rekenmethode II als bedoeld in artikel 3.3 van het RMG2012 en er is gebruik gemaakt van het computerprogramma WinHavik versie 9.

2.9 Verkeersgegevens, verhardingen en maximum snelheid

Voor de berekening van de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai is het noodzakelijk de maatgevende intensiteit te kennen van de te onderscheiden categorieën (lichte-, middelzware- en zware motorvoertuigen) en de verdeling van het verkeer over de dag- (07.00 - 19.00 uur), avond- (19.00-23.00 uur) en de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur).

Tevens is het voor het rekenresultaat van belang op welk type wegdekverharding de voertuigen rijden en welke maximale snelheid ter plaatse van toepassing is. In het basis berekeningsmodel is uitgegaan



van de huidige situatie, zoals weergegeven in tabel 2.1, dus zonder het instellen van een snelheid van 30 km/uur.

Tabel 2.1 Wegdekverharding en maximum snelheid

Weg	Wegdekverharding	Maximum snelheid
Herenweg	DAB*	50 km/uur
Sweilandstraat	DAB*	50 km/uur

* DAB: dicht asphaltbeton referentie-asfalt


De Omgevingsdienst West-Holland heeft ten behoeve van dit onderzoek tevens de te verwachten verkeersgegevens, etmaalintensiteit en verdeling voor het jaar 2030 aangeleverd. Deze gegevens zijn ontleend aan de recent geactualiseerde Regionale verkeersmilieukaart (RVMK) versie 3.2. Aanvullende informatie hierover is terug te vinden op www.odwh.nl/rvmk.

In het samenwerkingsverband Holland Rijnland werken de diverse gemeenten, waaronder de gemeente Teylingen, samen aan een regionale verkeers- en milieukaart. Aanvullende informatie hierover is opgenomen op de website van de Omgevingsdienst (www.odwh.nl, zoekterm regionale verkeers- en milieukaart Holland Rijnland).

Tot 2017 was het RVMK Holland Rijnland versie 3.0 het vigerende milieu- en verkeersmodel. Dit model is op verzoek van het samenwerkingsverband Holland Rijnland geactualiseerd in een versie 3.1. Recent is deze opnieuw geactualiseerd in versie 3.2.

De RVMK Holland Rijnland bestaat uit een verkeersmodel en een milieumodel. Met het verkeersmodel worden verkeersstromen gesimuleerd van verschillende toekomstscenario's. In de rapportage 'RVMK Holland Rijnland v3.0 verkeersmodel; Actualisatie en harmonisatie van het verkeersmodel Holland Rijnland van januari 2015' staat opgenomen dat de kalibratie heeft plaatsgevonden aan de hand van tellingen uit 2010 op gemeentelijke wegen op zowel het onderliggend als het hoofdwegennet. Daarnaast is er aansluiting gezocht en gemaakt met de modellen voor aangrenzende deelgebieden en gemeenten. De ruimtelijke ontwikkelingen in de regio Holland Rijnland zijn gebaseerd op gemeentelijke opgaven van ruimtelijke plannen; hieronder vallen de woningbouw en de ontwikkeling van werkgelegenheidslocaties. De output van het verkeersmodel vormt de input van het milieumodel, waarmee de gevolgen van wegverkeer op het gebied van geluid inzichtelijk worden gemaakt. In het meest recente milieumodel van de RVMK Holland Rijnland zijn de wegverkeersgegevens van de prognosejaren 2020 en 2030 opgenomen.

Bij de actualisatie van het verkeersmodel naar versie 3.1 zijn de geconstateerde verwonderpunten verwerkt, is de kalibratie voor het jaar 2010 opnieuw uitgevoerd o.b.v. gecorrigeerde netwerken, ruimtelijke vullingen en tellingen en is er aangesloten op het NRM2015. Bij de actualisatie naar versie 3.2 zijn met name de ruimtelijke ontwikkelingen specifiek voor de gemeente Leiden verwerkt. De overige ruimtelijke ontwikkelingen zijn een-op-een overgenomen uit versie 3.1.




Het verkeersmodel is gebouwd in de OmiTRANS 6.0.34 software omgeving en houdt rekening met de verplaatsingsmotieven werk, zakelijk en overig. De ruimtelijke ontwikkeling in de regio Holland Rijnlijn is gebaseerd op gemeentelijke opgaven. Voor het buitengebied is deze afgeleid van het WLO-scenario: Global Economy dan wel Regional Communities zoals binnen het NRM West wordt toegepast.

In tabel 2.2 zijn de etmaalintensiteiten voor 2020 en 2030 opgenomen. Om tot de etmaalintensiteiten voor het jaar 2032 te komen, is het groeipercentage tussen de situaties 2020 en 2030 bepaald en zijn de gegevens van 2030 met dit groeipercentage geëxtrapoleerd naar het jaar 2032. Op diverse wegvakken is, om onduidelijke redenen, sprake van een (zeer geringe) afname (percentage variërend tussen 0,06 en 0,38%). Op de andere wegvakken, behoudens het wegvak Lockhorstlaan – Sweilandstraat, is sprake van geringe groei (percentage variërend tussen 0,00 en 0,18%). Op het wegvak Lockhorstlaan – Sweilandstraat bedraagt de toename 1,39%. Uitgaande van een algeheel autonomische groei voor het gehele gebied is voor de wegen waar sprake is van een afname, een gemiddeld groeipercentage van 0,10% gehanteerd. De verdeling naar periode en type voertuig is ontleend aan het model 2030 uit RVMK versie 3.2. (Zie ook bijlage 2).

Tabel 2.2 Verkeersgegevens: etmaalintensiteit 2020 en 2030

Weg / Wegvak	Etmaal intensiteit 2020 weekdag [mvt]	Etmaal intensiteit 2030 weekdag [mvt]	Groei Percentage [%]
Oranje Nassaulaan Spoorbaan - Van Wassenaarstraat	7.301	7.228	-0,10
Herenweg Van Wassenaarstraat - Lockhorstlaan	3.375	3.257	-0,36
Lockhorstlaan - Sweilandstraat	3.297	3.786	1,39
Sweilandstraat - Bijleveldlaan	6.587	6.344	-0,38
Bijleveldlaan - Meerrustlaan	6.596	6.359	-0,37
Meerrustlaan – Peerke Donderspad	6.296	6.202	-0,15
Peerke Donderspad – Kerkdam	6.297	6.227	-0,11
Kerkdam - Bisschopslaan	6.177	6.115	0,00
Bisschopslaan - Seminarielaan	6.208	6.171	-0,06
Seminarielaan – De Baan	6.375	6.373	0,00
De Baan – Laan van Oostergeest	6.539	6.554	0,02
Laan van Oostergeest - Burg. Nederburghlaan	6.627	6.670	0,06
Burg. Nederburghlaan – Julianalaan	6.666	6.730	0,10
Julianalaan - Beatrixlaan	6.670	6.734	0,10
Sweilandstraat Herenweg – Lockhorstlaan	3.391	3.453	0,18
Lockhorstlaan - Herenweg	3.838	3.857	0,05



Tabel 2.3 Verkeersgegevens: etmaalintensiteit 2032 o.b.v. groeipercentage


Weg Wegvak	Etmaal intensiteit 2030 weekdag [mvt]	Groei Percentage [%]	Etmaal intensiteit 2032 weekdag [mvt]
<i>Oranje Nassaulaan</i> Spoorbaan - Van Wassenaarstraat	7.228	0,10	7.242
<i>Herenweg</i> Van Wassenaarstraat - Lockhorstlaan Lockhorstlaan - Sweilandstraat Sweilandstraat - Bijleveldlaan Bijleveldlaan - Meerrustlaan Meerrustlaan – Peerke Donderspad Peerke Donderspad – Kerkdam Kerkdam - Bisschopslaan Bisschopslaan - Seminarielaan Seminarielaan – De Baan De Baan – Laan van Oostergeest Laan van Oostergeest - Burg. Nederburghlaan Burg. Nederburghlaan – Julianalaat Julianalaat - Beatrixlaan	3.257	0,10	3.264
	3.786	1,39	3.892
	6.344	0,10	6.357
	6.359	0,10	6.372
	6.202	0,10	6.214
	6.227	0,10	6.239
	6.115	0,00	6.115
	6.171	0,10	6.183
	6.373	0,00	6.373
	6.554	0,02	6.557
	6.670	0,06	6.679
	6.730	0,10	6.743
	6.734	0,10	6.747
<i>Sweilandstraat</i> Herenweg – Lockhorstlaan Lockhorstlaan - Herenweg	3.453	0,18	3.466
	3.857	0,05	3.861

2.10 Modellering

In het onderzoeksgebied zijn met uitzondering van het spoor en de spoortunnel ter plaatse van de kruising met de Herenweg geen relevante lokale maaiveldverschillen. De hoogteverschillen in het maaiveld zijn vastgesteld aan de hand van het Actuele Hoogtebestand Nederland van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Uitsluitend ter plaatse van het spoor en de spoortunnel zijn maaiveldverschillen gemodelleerd.

In de aangeleverde informatie is de etmaalintensiteit en voertuigverdeling gesitueerd op 1 rijlijn. Voor de berekening zijn deze etmaalintensiteiten verdeeld over 2 rijlijnen, dit met uitzondering van de wegdeel van de Herenweg en de Sweilandstraat tussen het spoor en de Bijleveldlaan die als éénrichtingsverkeerswegen zijn ingericht.

De wegen (inclusief voet- en fietspaden) zijn als hard en reflecterend bodemgebied ingevoerd. Voor het overige bodemgebied is uitgegaan van een gemiddelde absorptiefactor van 80%.



De, door de gemeente aangeleverde GBKN is leidend voor het modelleren van gebouwen en bodemgebieden. Eigen wegen zoals bijvoorbeeld bij Herenweg 78 worden niet ingevoerd. De woningen naast Herenweg 58 zijn gesloopt maar ondertussen ook weer herbouwd. Ze zijn daarom wel in het rekenmodel als gebouw mee opgenomen.


Figuur 2.10 Eigen weg Herenweg 78



Figuur 2.11 Nieuwbouw woningen Herenweg 56 en Krusemanstraat 1



Er zijn op het betreffende traject geen verkeersregelinstallatie 's (VRI) aanwezig. Er is daarom geen kruispuntcorrectie toegepast. De invoergegevens zijn opgenomen in bijlage 3.



3 BEREKENINGSRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Met dit onderzoek zijn de te verwachten toekomstige geluidsbelastingen voor het jaar 2032 bepaald vanwege het wegverkeer ter plaatse van de gevels van 104, op de saneringslijst genoemde adressen in de nabije omgeving van de Herenweg en Sweilandstraat in Warmond.

De rekenresultaten, zonder maatregelen aan de bron of in de overdracht, zijn per woning opgenomen in bijlage 5. Daarbij is rekening gehouden met de aftrek volgens artikel 3.4 van het RMG2012 en zoals bedoeld in artikel 110g van de Wet geluidhinder.

4 OVERWEGING GELUIDSMAATREGELEN

De Wet geluidhinder hanteert een voorkeursvolgorde bij de bestrijding van geluidshinder, te weten:


- 1) Maatregelen aan de bron, zoals verkeers- of snelheidsbeperkende maatregelen of geluid reducerend asfalt;
- 2) Overdrachtsmaatregelen, zoals geluidsschermen of het aanpassen van de afstand tussen de geluidsbron en de ontvanger van het geluid;
- 3) Maatregelen bij de ontvanger, zoals de realisatie van gevelisolatie bij woningen of het aanpassen van de indeling van woningen.

Ad. 1. Maatregelen aan de bron


De gemeente Teylingen heeft in 2019 het besluit genomen om de Herenweg en de Sweilandstraat her in te richten en deze wegen, grotendeels, om veiligheid en snelheid remmende redenen af te schalen naar een 30 km/uur-weg. De verwachting is niet dat deze her inrichting tot een vermindering van de hoeveelheid verkeer zal leiden.

De Sweilandstraat wordt ingericht als 30 km/uur gebied en de Herenweg wordt vanaf de kruising met de Padoxlaan tot aan de Beatrixlaan ingericht als 30 km/uur gebied. Voor het deel Bloemistenlaan tot Beatrixstraat geldt echter een adviessnelheid van 30 km/uur. Op basis van het verkeersbesluit worden behalve de verkeersborden de kruisingen voorzien van fysieke en visuele verkeersdempels en wordt waar mogelijk de weg versmald.

Om geen subsidiegelden te verspelen is voor de uitvoering van deze maatregel bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een zogenaamde instemming vervroegde start aangevraagd. Het ministerie heeft op 28 januari 2020 met dit verzoek ingestemd (kenmerk IenM/BSK-2020/12163). In de onderstaande figuur is de gewijzigde zonering nader aangeduid.



Figuur 4.1 Maximaal toelaatbare snelheid doorgaande weg




Voor het noordelijk deel van de Herenweg, waar een adviessnelheid van 30 km/uur geldt, is een maximum snelheid van 50 km/uur gemodelleerd. In datzelfde besluit is eveneens besloten om het wegdek van de Herenweg en Sweilandstraat te voorzien van SMA NL8G+, ook wel bekend als "Gelders mengsel". De kruising met de Oranje Nassaulaan – Padoxlaan wordt voorzien van klinkerbestrating. Het herinrichtings- en verhardingsplan van de gemeente Teylingen is in bijlage 8 in deze rapportage opgenomen.

Op grond van artikel 12 uit de Subsidieregeling Sanering Verkeerslawai komt het instellen van een 30 km/uur zone voor subsidie in aanmerking voor een bedrag niet hoger dan het bedrag dat volgt uit de toepassing van bijlage A, onderdeel 1, bij de voornoemde regeling. Deze subsidie kan bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden aangevraagd.

Er is nader onderzoek gedaan naar de geluidsbelasting na het afschalen van de maximaal toelaatbare snelheid in combinatie met het toepassen van het stille wegdek SMA NL8G+. De resultaten hiervan zijn opgenomen in bijlage 6. De berekening van het mogelijke subsidiebedrag voor de uitvoering van de voorgenomen verkeersmaatregelen is opgenomen in bijlage 7.

Het toepassen van een stil wegdek komt voor een subsidiebijdrage in aanmerking indien deze als doelmatig beschouwd wordt. Een stil wegdek is financieel doelmatig indien het aantal maatregelpunten van het stil wegdek niet hoger is dan het aantal reductiepunten behorende bij het cluster waarin dit stil wegdek wordt toegepast. De reductiepunten zijn bepaald op basis van bijlage 2 van de regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder. De maatregelpunten zijn bepaald op basis van bijlage 1 van voornoemde regeling. Op grond van huidige Subsidieregeling (dd. 1 juli 2022) komen ook geluidreducerende wegdekken met een afname van 1 dB voor subsidie in aanmerking, en is binnen dit kader ook een afname van 1 dB als relevant aan te merken. De resultaten van de doelmatigheidsberekening zijn opgenomen in bijlage 10.



Ad. 2. Overdrachtsmaatregelen


Het grootste deel van de woningen, met uitzondering van de adressen Herenweg 101-131 (oneven) en Julianalaan 1, komt te liggen binnen de toekomstige 30 km/uur zone en komt niet voor nader onderzoek naar overdrachtsmaatregelen in aanmerking. Bij de 15 resterende saneringswoningen langs het noordelijk deel van het traject stuit een geluidsscherm in verband met de benodigde afmetingen (lengte en hoogte) op bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke en financiële aard. Hiervoor is daarom geen berekeningsvariant uitgewerkt.

Ad. 3. Maatregelen bij de ontvanger

15 saneringswoningen, t.w. Herenweg 101, 103, 105, 107, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129 en 131 en Julianalaan 1 vallen buiten de 30 km/uur zone. Het treffen van verkeers- en overdrachtsmaatregelen behoren bij deze woningen niet tot de mogelijkheden, de geluidsbelasting is na het aanbrengen van een stil wegdek nog hoger dan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder van 48 dB (incl. aftrek ex art 110g). Daarom wordt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd deze toekomstige geluidsbelastingen voor deze woningen zoals opgenomen in **bijlage 6**, als zogenaamde “ten hoogst toelaatbare waarden” vast te stellen. Voor deze woningen dient er een gevelisolatieonderzoek naar de bestaande geluidwering van de gevels te worden uitgevoerd. Als blijkt dat hiermee in de geluidsgevoelige vertrekken binnen de woning geen maximaal binnenniveau van 43 dB kan worden gerealiseerd komt de woning in aanmerking voor gesubsidieerde geluidwerende gevelmaatregelen.


Binnen het nieuwe 30 km/uur gebied bevinden zich ook 41 woningen waar de geluidsbelasting na herinrichting van het gebied, na afronding, nog gelijk of hoger is dan 60 dB (excl. aftrek ex art. 110g Wgh). Het betreft de woningen Herenweg 4, 4A, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20A, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43A, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 81, 85A, 93, 95 en 97. Op basis van de per 1 oktober 2021 gewijzigde Subsidieregeling Sanering Verkeerslawai zal er ook voor deze woningen een gevelisolatieonderzoek naar de bestaande geluidwering van de gevels worden uitgevoerd.

In bijlage 5 zijn de rekenresultaten opgenomen voor de situatie zonder verkeers- of bronmaatregelen, in bijlage 6 is per woning een overzicht opgenomen van de toekomstige belasting na uitvoering van het herinrichtingsplan en de realisatie van een 30 km/uur gebied. In de onderstaande tabel 4.1 wordt de maximaal berekende geluidsbelasting weergegeven (exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) voor de situaties zonder en na realisatie van het herinrichtingsplan.




Tabel 4.1 Maximaal effect op de geluidsbelasting per woning, exclusief aftrek ex art 110g Wgh, vanwege de her inrichting


Adres	Postcode	Maatgevende hoogte [m]	Maximale geluidsbelasting Lden in dB, zonder maatregelen	Maximale geluidsbelasting Lden in dB, met maatregelen	Afname in geluidsbelasting in dB
Herenweg 3	2361 EA	4,5	64	59	5
Herenweg 4	2361 ER	1,5	68	64	4
Herenweg 4A	2361 ER	1,5	68	64	4
Herenweg 5	2361 EA	1,5	64	60	4
Herenweg 6	2361 ER	1,5	68	64	4
Herenweg 9	2361 EA	1,5	65	61	4
Herenweg 10	2361 ER	1,5	69	65	4
Herenweg 11	2361 EA	7,5	66	62	4
Herenweg 12	2361 ER	1,5	69	65	4
Herenweg 13	2361 EA	7,5	66	61	5
Herenweg 14	2361 ER	1,5	69	65	4
Herenweg 15	2361 EA	1,5	67	63	4
Herenweg 16	2361 ER	1,5	66	63	3
Herenweg 17	2361 EA	1,5	66	63	3
Herenweg 17A	2361 EA	4,5	62	59	3
Herenweg 18	2361 ER	1,5	66	63	3
Herenweg 19	2361 EB	4,5	63	59	4
Herenweg 20	2361 ER	1,5	67	63	4
Herenweg 20A	2361 ER	1,5	67	63	4
Herenweg 21	2361 EB	1,5	65	61	4
Herenweg 22	2361 ER	4,5	63	59	4
Herenweg 23	2361 EB	1,5	65	61	4
Herenweg 24	2361 ER	4,5	63	59	4
Herenweg 25	2361 EB	1,5	65	61	4
Herenweg 26	2361 ER	1,5	62	59	3
Herenweg 27	2361 EB	1,5	65	61	4
Herenweg 28	2361 ER	1,5	66	62	4
Herenweg 29	2361 EB	1,5	65	61	4
Herenweg 31	2361 EB	1,5	65	62	3



Adres	Postcode	Maatgevende hoogte [m]	Maximale geluidsbelasting Lden in dB, zonder maatregelen	Maximale geluidsbelasting Lden in dB, met maatregelen	Afname in geluidsbelasting in dB
Herenweg 33	2361 EB	1,5	65	61	4
Herenweg 35	2361 EB	1,5	65	61	4
Herenweg 36	2361 ES	4,5	64	60	4
Herenweg 37	2361 EB	4,5	64	61	3
Herenweg 38A	2361 ES	4,5	64	60	4
Herenweg 38	2361 ES	4,5	64	60	4
Herenweg 39I	2361 EC	4,5	62	58	4
Herenweg 39	2361 EC	4,5	64	60	4
Herenweg 40	2361 ES	4,5	64	60	4
Herenweg 41	2361 EE	1,5	66	62	4
Herenweg 43	2361 EE	4,5	64	60	4
Herenweg 43A	2361 EE	4,5	64	61	3
Herenweg 47	2361 EG	4,5	62	58	4
Herenweg 49	2361 EG	4,5	62	58	4
Herenweg 51	2361 EG	4,5	62	58	4
Herenweg 53	2361 EG	7,5	62	58	4
Herenweg 55	2361 EG	7,5	61	58	3
Herenweg 57	2361 EG	1,5	62	58	4
Herenweg 58	2361 ET	4,5	63	59	4
Herenweg 59	2361 EG	7,5	61	58	3
Herenweg 60	2361 ET	4,5	64	60	4
Herenweg 61	2361 EG	4,5	62	58	4
Herenweg 62	2361 ET	4,5	61	58	3
Herenweg 63	2361 EG	4,5	61	58	3
Herenweg 64	2361 ET	4,5	61	58	3
Herenweg 66	2361 ET	4,5	66	62	4
Herenweg 67	2361 EG	4,5	66	62	4
Herenweg 68	2361 ET	4,5	66	62	4
Herenweg 69	2361 EG	4,5	65	61	4
Herenweg 70	2361 ET	1,5	66	63	3
Herenweg 71	2361 EG	4,5	64	61	3



Adres	Postcode	Maatgevende hoogte [m]	Maximale geluidsbelasting Lden in dB, zonder maatregelen	Maximale geluidsbelasting Lden in dB, met maatregelen	Afname in geluidsbelasting in dB
Herenweg 72	2361 ET	1,5	66	63	3
Herenweg 74	2361 ET	1,5	66	63	3
Herenweg 75	2361 EJ	4,5	64	61	3
Herenweg 78	2361 ET	7,5	57	53	4
Herenweg 81	2361 EJ	1,5	65	61	4
Herenweg 85A	2361 EJ	4,5	65	61	4
Herenweg 93	2361 EK	4,5	65	61	4
Herenweg 95	2361 EK	4,5	65	61	4
Herenweg 97	2361 EK	1,5	65	62	3
Herenweg 101	2361 EK	1,5	66	59	7
Herenweg 103	2361 EK	1,5	65	60	5
Herenweg 105	2361 EL	4,5	65	63	2
Herenweg 107	2361 EL	4,5	63	62	1
Herenweg 113	2361 EN	4,5	65	64	1
Herenweg 115	2361 EN	4,5	65	64	1
Herenweg 117	2361 EP	4,5	65	64	1
Herenweg 119	2361 EP	4,5	65	64	1
Herenweg 121	2361 EP	4,5	65	64	1
Herenweg 123	2361 EP	4,5	65	63	2
Herenweg 125	2361 EP	4,5	65	63	2
Herenweg 127	2361 EP	4,5	65	63	2
Herenweg 129	2361 EP	4,5	65	63	2
Herenweg 131	2361 EP	4,5	65	63	2
Julianalaan 1	2361 SV	4,5	65	64	1
Sweilandstraat 17	2361 JA	1,5	63	59	4
Sweilandstraat 19	2361 JA	1,5	63	59	4
Sweilandstraat 21	2361 JA	1,5	63	59	4
Sweilandstraat 23	2361 JA	1,5	63	59	4
Sweilandstraat 25	2361 JA	1,5	63	59	4




Adres	Postcode	Maatgevende hoogte [m]	Maximale geluidsbelasting Lden in dB, zonder maatregelen	Maximale geluidsbelasting Lden in dB, met maatregelen	Afname in geluidsbelasting in dB
Sweilandstraat 27	2361 JB	1,5	63	59	4
Sweilandstraat 29	2361 JB	1,5	63	59	4
Sweilandstraat 31	2361 JB	1,5	63	59	4
Sweilandstraat 33	2361 JB	1,5	63	59	4
Sweilandstraat 35	2361 JB	1,5	63	59	4
Sweilandstraat 37	2361 JB	1,5	63	59	4
Sweilandstraat 39	2361 JB	4,5	63	59	4
Sweilandstraat 41	2361 JB	4,5	63	59	4
Sweilandstraat 43	2361 JB	4,5	63	59	4
Sweilandstraat 45	2361 JB	4,5	63	59	4
Sweilandstraat 47	2361 JB	4,5	63	59	4
Sweilandstraat 47A	2361 JB	4,5	63	59	4
Sweilandstraat 47B	2361 JB	4,5	63	59	4
Sweilandstraat 69	2361 JC	4,5	63	59	4
Sweilandstraat 71	2361 JC	4,5	63	59	4

5 SAMENLOOP MET ANDERE GELUIDSBRONNEN

In artikel 110f van de Wet geluidhinder is geregeld, dat in het geval er maatregelen genomen worden, tevens met de samenloop van verschillende geluidsbronnen rekening gehouden moet worden. Het gaat daarbij om geluidsbronnen waarvoor op grond van de Wet geluidhinder een geluidszone geldt en waarvan de geluidsbelasting in de toekomstige situatie de voorkeurswaarde overschrijdt.

Cumulatie

Om inzicht te krijgen in de geluidsbelastingen vanwege de verschillende geluidsbronnen tezamen, dient de geluidsbelasting Lcum bepaald te worden. De wijze waarop de Lcum wordt berekend, is vastgelegd in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, bijlage 1 van hoofdstuk 2.




Bij het treffen van de maatregelen aan de gevelconstructie dient met deze geluidsbelastingen Lcum rekening gehouden te worden.

In de onderhavige situatie, bedraagt de maximaal toelaatbare snelheid op de dichtstbijzijnde, overige wegen, nabij de 15 resterende saneringswoningen, 30 km/uur. Deze wegen behoeven op grond van de Wet geluidhinder in dit kader niet nader te worden beschouwd. Er is derhalve geen nader onderzoek naar de gecumuleerde geluidsbelastingen uitgevoerd.

Giessen, 24 augustus 2022


Ir. W. Metz

Bijlagen



METZ B.V.

Bijlage 1




METZ B.V.

Saneringsvoorraadlijst gemeente Teylingen											
Gemeente	Straat	Huisnr.	Toev.	Postcode	Plaats	Kadaster	Bouwjaar	Afwijsend bouwjr BAG	Status	Maatgevend	Opmerkingen
Teylingen	HERENWEG	2		2361 ER	WARMOND	D4190	niet in TIB		B-lijst	HERENWEG	winkel
Teylingen	HERENWEG	3		2361 EA	WARMOND	D3967	1938		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	4		2361 ER	WARMOND	D2340	1984	1986	B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	5		2361 EA	WARMOND	D3968	1938		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	6		2361 ER	WARMOND	D3765	1915		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	6	A	2361 ER	WARMOND	D3766	niet in TIB	1915	B-lijst	HERENWEG	moet zijn Herenweg 4A
Teylingen	HERENWEG	9		2361 EA	WARMOND	D2591	1905		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	10		2361 ER	WARMOND	D2346	1925		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	11		2361 EA	WARMOND	D2590	1930		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	12		2361 ER	WARMOND	D3499	1925		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	13		2361 EA	WARMOND	D3673	1930		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	14		2361 ER	WARMOND	D3500	1925		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	15		2361 EA	WARMOND	D3672	1910		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	16		2361 ER	WARMOND	D2698	1925		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	17	A	2361 EA	WARMOND	D3370	1972	1973	B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	17		2361 EA	WARMOND	D3965 en D3966	1972	1910	B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	18		2361 ER	WARMOND	D3153	1925		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	19		2361 EB	WARMOND	D3369	1907		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	20		2361 ER	WARMOND	D3154	1925		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	20	A	2361 ER	WARMOND	D3155	1925		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	21		2361 EB	WARMOND	D2600	1910		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	22		2361 ER	WARMOND	D2458	1923	1924	B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	23		2361 EB	WARMOND	D2599	1910		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	24		2361 ER	WARMOND	D3668	1923	1924	B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	25		2361 EB	WARMOND	D4173	1937	1930	B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	26		2361 ER	WARMOND	D3669	1921	1930	B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	27		2361 EB	WARMOND	D4114	1921	1930	B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	28		2361 ER	WARMOND	D2364	1886		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	29		2361 EB	WARMOND	D2439	1937	1930	B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	31		2361 EB	WARMOND	D1807	1973	1905	B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	33		2361 EB	WARMOND	D1799	1905		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	35		2361 EB	WARMOND	D1798	1905		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	36		2361 ES	WARMOND	D4468	1926	1920	B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	37		2361 EB	WARMOND	D2545	1905		B-lijst	HERENWEG	gezondheidszorg met bovenwoning
Teylingen	HERENWEG	38	A	2361 ES	WARMOND	D3913	1920	1920	B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	38		2361 ES	WARMOND	D4467	1926		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	39	I	2361 EC	WARMOND	D4005	1957		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	39		2361 EC	WARMOND	D4754	1956	1905	B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	40		2361 ES	WARMOND	D4466	1926	1924	B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	41		2361 EE	WARMOND	D2792	1920	1910	B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	43		2361 EE	WARMOND	D2791	1979	1978	B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	43	A	2361 EE	WARMOND	D3661	1980		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	47		2361 EG	WARMOND	D4746	1905		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	49		2361 EG	WARMOND	D3115	1905		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	51		2361 EG	WARMOND	D1753	1977	1907	B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	53		2361 EG	WARMOND	D1752	1907		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	55		2361 EG	WARMOND	D1751	1906		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	57		2361 EG	WARMOND	D1750	1906		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	58		2361 ET	WARMOND	D4725	1951		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	59		2361 EG	WARMOND	D1368	1906		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	60		2361 ET	WARMOND	D2565	1951		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	61		2361 EG	WARMOND	D1800	1910	1909	B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	62		2361 ET	WARMOND	D2743	1935	1930	B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	63		2361 EG	WARMOND	D3037	1910	1909	B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	64		2361 ET	WARMOND	D4102	1930		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	65		2361 EG	WARMOND	D3613	niet in TIB		B-lijst	HERENWEG	garage
Teylingen	HERENWEG	66		2361 ET	WARMOND	D2258	1810		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	67		2361 EG	WARMOND	D2143	1914	1920	B-lijst	HERENWEG	is de woning boven de winkel 67A
Teylingen	HERENWEG	68		2361 ET	WARMOND	D2259	1810		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	69		2361 EG	WARMOND	D2266	1920		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	70		2361 ET	WARMOND	D2260	1810		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	71		2361 EG	WARMOND	D2760	1920		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	72		2361 ET	WARMOND	D2261	1810		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	74		2361 ET	WARMOND	D2262	1810		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	75		2361 EJ	WARMOND	D1363	1908		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	77		2361 EJ	WARMOND	D2879	1960		B-lijst	HERENWEG	gezondheidszorg
Teylingen	HERENWEG	78	A	2361 ET	WARMOND	D4172	niet in TIB	1859	B-lijst	HERENWEG	moet Herenweg 78 zijn
Teylingen	HERENWEG	81		2361 EJ	WARMOND	D3916	1880		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	85	A	2361 EJ	WARMOND	D2786	1955		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	90		2361 EV	WARMOND	D2843	1964 en 2004	2009	B-lijst	HERENWEG	gebouwd na 1986
Teylingen	HERENWEG	93		2361 EK	WARMOND	D4691	1890		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	95		2361 EK	WARMOND	D4691	1890		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	97		2361 EK	WARMOND	D2303	1899		B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	101		2361 EK	WARMOND	D4701	1929	1925	B-lijst	HERENWEG	
Teylingen	HERENWEG	102		2361 EV	WARMOND	D4107	2005	2006	B-lijst	HERENWEG	gebouwd na 1986
Teylingen	HERENWEG	103		2361 EK	WARMOND</						


Teylingen	SWEILANDSTRAAT	29		2361 JB	WARMOND	D2668	1954	1950	B-lijst	SWEILANDSTRAAT	
Teylingen	SWEILANDSTRAAT	31		2361 JB	WARMOND	D2669	1954	1950	B-lijst	SWEILANDSTRAAT	
Teylingen	SWEILANDSTRAAT	33		2361 JB	WARMOND	D2664	1953	1950	B-lijst	SWEILANDSTRAAT	
Teylingen	SWEILANDSTRAAT	35		2361 JB	WARMOND	D2663	1950	1950	B-lijst	SWEILANDSTRAAT	
Teylingen	SWEILANDSTRAAT	37		2361 JB	WARMOND	D2618	1951	1950	B-lijst	SWEILANDSTRAAT	
Teylingen	SWEILANDSTRAAT	39		2361 JB	WARMOND	D2617	1950	1950	B-lijst	SWEILANDSTRAAT	
Teylingen	SWEILANDSTRAAT	41		2361 JB	WARMOND	D2616	1951	1950	B-lijst	SWEILANDSTRAAT	
Teylingen	SWEILANDSTRAAT	43		2361 JB	WARMOND	D2615	1950	1950	B-lijst	SWEILANDSTRAAT	
Teylingen	SWEILANDSTRAAT	45		2361 JB	WARMOND	D2563	1950	1950	B-lijst	SWEILANDSTRAAT	
Teylingen	SWEILANDSTRAAT	47		2361 JB	WARMOND	D2564	1959	1950	B-lijst	SWEILANDSTRAAT	
Teylingen	SWEILANDSTRAAT	47	B	2361 JB	WARMOND	D2865	1959	1949	B-lijst	SWEILANDSTRAAT	
Teylingen	SWEILANDSTRAAT	47	A	2361 JB	WARMOND	D2866	1959	1949	B-lijst	SWEILANDSTRAAT	
Teylingen	SWEILANDSTRAAT	69		2361 JC	WARMOND	D3675	1956		B-lijst	SWEILANDSTRAAT	
Teylingen	SWEILANDSTRAAT	71		2361 JC	WARMOND	D2705	1956		B-lijst	SWEILANDSTRAAT	
Teylingen	VAN DUVENVOORDESTRAAT	39		2361 JS	WARMOND	D3352	1967	2020	B-lijst	HERENWEG	gebouwd na 1986
Teylingen	VAN DUVENVOORDESTRAAT	41		2361 JS	WARMOND	D3352	1967	2020	B-lijst	HERENWEG	gebouwd na 1986

Aantal woningen in project	111
winkelbestemming	-1
gezondheidszorg	-1
gebouwd na 1986	-4
garage	-1
Totaal aantal woningen in onderzoek	104

Bijlage 2



METZ B.V.





Uitsneden en uitgangspunten RMVK v3.2: milieumodel voor Warmond

Figuur 1: overzicht onderzoeksgebied




Figuur 2: Uitsnede zuidelijk deel







Figuur 3: Uitsnede midden deel



Figuur 3: Uitsnede noordelijk deel





Bouwprojecten in de gemeente Teylingen:

ID	Projectnaam	Bouw	Sloop	Gemeente	Fasering totaal project	netto bouw Project	
						2010-2020	2020-2030
1	AH - DE HOOGHE TUYN	41	0	Voorschoten	2010/2020	41	0
2	Krimwijk (fase A)	140	0	Voorschoten	2010/2020	140	0
3	Rabobank/Deltaplein	62	0	Voorschoten	2010/2020	62	0
4	STARRENBURG FASE III	311	0	Voorschoten	2010/2020	311	0
5	V.d. Hoevepark	143	0	Voorschoten	2010/2020	143	0
6	VLIETWIJK DEEL I	74	0	Voorschoten	2010/2020	74	0
7	VLIETWIJK DEEL II	40	54	Voorschoten	2010/2020	-14	0
8	Woningbouw Noord-Hofland	25	0	Voorschoten	2010/2020	25	0

Infrastructurele wijzigingen in de gemeente Teylingen


Omschrijving

Herinrichting Rijksstraatweg - Leidse Vaart (o.a ontsluiting AKZO)
 Inrichting Nieuw Boekhorst
 Downgrading Oosthoutlaan (enkel cap; blijft 50 kmh weg)
 Max snelheid Postviaduct (N444 Sassenheim)-Nagelbrug/50kmhzone: naar 80kmh
 Doortrekking Componistenlaan-Noordelijke Randweg


Gemeente	Tijdsblok
Teylingen	2010/2020
Teylingen	2020/2030
Teylingen	2010/2020
Teylingen	2010/2020
Teylingen	2010/2020




	 rijlijn		project opdrachtgever Saneringswoningen Voorhout en Warmond gemeente Teylingen omschrijving RVMK v 32 2020
			Overzicht Bijlage 2 - plot 1



	rijlijn	project opdrachtgever	Saneringswoningen Voorhout en Warmond gemeente Teylingen omschrijving RVMK v 32 2020
Detail zuid Bijlage 2 - plot 2			






	rijlijn	project opdrachtgever	Saneringswoningen Voorhout en Warmond gemeente Teylingen omschrijving RVMK v 32 2020
Detail noord Bijlage 3 - plot 4			



	rijlijn	project opdrachtgever	Saneringswoningen Voorhout en Warmond gemeente Teylingen omschrijving RVMK v 32 2030
Overzicht Bijlage 2 - plot 5			





rijlijn

project
opdrachtgever
Saneringswoningen Voorhout en Warmond
gemeente Teylingen
omschrijving
RVMK v 32
2030



Detail zuid
Bijlage 2 - plot 6






rijlijn

project
opdrachtgever Saneringswoningen Voorhout en Warmond
gemeente Teylingen
omschrijving
RVMK v 32
2030




Detail noord
Bijlage 3 - plot 8

Bijlage 3



METZ B.V.



			project opdrachtgever Saneringswoningen Voorhout en Warmond gemeente Teylingen omschrijving Modelgegevens: bodemabsorptie bebouwing hoogtelijn rijlijn Overzicht Bijlage 3 - plot 1
--	--	--	--





project Saneringswoningen Voorhout en Warmond

opdrachtgever gemeente Teyling

omschrijving
Modelgegevens

Modelgegevens
bodemabsorptie

bedienbarkeit
bebowing

beoordeling
hoogtelijn

rijlijn


Detail


Detail
Bijlage 3 - plaat 2



Detail


- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- hoogtelijn met scherm
- hoogtelijn





	<ul style="list-style-type: none"> █ bodemabsorptie █ bebouwing █ rijlijn █ hoogtelijn met scherm █ hoogtelijn 		<p>project opdrachtgever</p> <p>Saneringswoningen Voorhout en Warmond gemeente Teylingen omschrijving Modelgegevens: bodemabsorptie bebouwing hoogtelijn rijlijn</p> <p>Detail Bijlage 3 - plot 5</p>
--	---	---	---







- █ bodemabsorptie
- █ bebouwing
- █ rijlijn
- █ hogtelijn met scherm
- █ hogtelijn

project
opdrachtgever Saneringswoningen Voorhout en Warmond
gemeente Teylingen
omschrijving
Modelgegevens:
bodemabsorptie
bebouwing
hogtelijn
rijlijn

Detail 30 km/uur
Bijlage 3 - plot 7





			<p>project opdrachtgever</p> <p>Saneringswoningen Voorhout en Warmond gemeente Teylingen omschrijving Modelgegevens: bodemabsorptie bebouwing hoogtelijn rijlijn</p> <p>Detail 30 km/uur Bijlage 3 - plot 9</p>
--	---	---	---

Projectgegevens

projectnaam: Saneringswoningen Voorhout en Warmond
opdrachtgever: gemeente Teylingen
adviseur: IrMo
databaseversie: 911
situatie: Warmond 2032 Definitieve herinrichting Herenstr en Sweilandstraat Herinrichting naar 30 km/uur Gemeentelijk besluit 3-nov-2020
uitsnede: 50 km/uur RVMK v32

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
226	3.0	0.0	45		80	
229	6.0	0.0	39		80	
230	6.0	0.0	40		80	
231	6.0	0.0	52		80	
233	6.0	0.0	16		80	
234	8.0	0.0	36		80	
235	8.0	0.0	46		80	
236	6.0	0.0	107		80	
237	6.0	0.0	28		80	
238	3.0	0.0	4		80	
239	8.0	0.0	41		80	
240	7.0	0.0	22		80	
241	7.0	0.0	39		80	
242	11.0	0.0	53		80	
243	3.0	0.0	17		80	
244	8.0	0.0	48		80	
245	3.0	0.0	11		80	
246	4.0	0.0	19		80	
247	8.0	0.0	101		80	
248	8.0	0.0	46		80	
249	8.0	0.0	243		80	
250	6.0	0.0	91		80	
251	8.0	0.0	58		80	
252	6.0	0.0	45		80	
253	6.0	0.0	33		80	
254	6.0	0.0	35		80	
255	6.0	0.0	65		80	
256	6.0	0.0	54		80	
257	6.0	0.0	55		80	
258	6.0	0.0	32		80	
259	8.0	0.0	59		80	
260	6.0	0.0	127		80	
261	6.0	0.0	14		80	
262	12.0	0.0	221		80	kerk
263	5.0	0.0	218		80	
264	4.0	0.0	112		80	
265	15.0	0.0	87		80	
266	8.0	0.0	41		80	
267	8.0	0.0	39		80	
268	4.0	0.0	13		80	
269	4.0	0.0	29		80	
270	4.0	0.0	125		80	
271	4.0	0.0	11		80	
272	3.0	0.0	32		80	
273	4.0	0.0	27		80	
274	6.0	0.0	12		80	
275	6.0	0.0	39		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
276	4.0	0.0	15		80	
277	6.0	0.0	53		80	
278	6.0	0.0	39		80	
279	6.0	0.0	49		80	
280	6.0	0.0	49		80	
281	6.0	0.0	32		80	
282	6.0	0.0	74		80	
283	6.0	0.0	30		80	
284	6.0	0.0	15		80	
285	6.0	0.0	21		80	
306	6.0	0.0	21		80	
307	6.0	0.0	17		80	
308	5.0	0.0	64		80	
309	5.0	0.0	63		80	
310	1.0	0.0	25		80	
311	8.0	0.0	48		80	
312	3.0	0.0	20		80	
313	8.0	0.0	161		80	
314	3.0	0.0	26		80	
315	3.0	0.0	21		80	
316	8.0	0.0	85		80	
317	8.0	0.0	84		80	
318	8.0	0.0	91		80	
319	3.0	0.0	9		80	
320	8.0	0.0	44		80	
321	8.0	0.0	40		80	
322	7.0	0.0	45		80	
323	8.0	0.0	35		80	
324	6.0	0.0	44		80	
325	3.0	0.0	9		80	
326	6.0	0.0	32		80	
327	6.0	0.0	43		80	
328	8.0	0.0	116		80	
329	6.0	0.0	17		80	
330	6.0	0.0	23		80	
331	6.0	0.0	45		80	
332	6.0	0.0	35		80	
333	8.0	0.0	49		80	
334	3.0	0.0	12		80	
335	3.0	0.0	13		80	
336	6.0	0.0	36		80	
337	3.0	0.0	3		80	
338	3.0	0.0	3		80	
339	4.0	0.0	17		80	
340	4.0	0.0	16		80	
341	6.0	0.0	30		80	
342	6.0	0.0	27		80	
343	6.0	0.0	40		80	
344	6.0	0.0	32		80	
345	6.0	0.0	45		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
346	3.0	0.0	8		80	
347	6.0	0.0	30		80	
348	6.0	0.0	54		80	
349	6.0	0.0	50		80	
350	3.0	0.0	8		80	
351	3.0	0.0	12		80	
352	3.0	0.0	10		80	
353	6.0	0.0	36		80	
354	6.0	0.0	9		80	
355	8.0	0.0	12		80	
356	6.0	0.0	44		80	
357	8.0	0.0	97		80	
358	6.0	0.0	42		80	
359	6.0	0.0	46		80	
360	8.0	0.0	66		80	
361	6.0	0.0	78		80	
362	6.0	0.0	29		80	
363	6.0	0.0	31		80	
364	3.0	0.0	8		80	
365	6.0	0.0	18		80	
366	6.0	0.0	15		80	
367	6.0	0.0	101		80	
368	6.0	0.0	75		80	
369	6.0	0.0	72		80	
370	3.0	0.0	22		80	
371	6.0	0.0	66		80	
372	4.0	0.0	30		80	
373	4.0	0.0	19		80	
374	4.0	0.0	11		80	
375	6.0	0.0	25		80	
376	5.0	0.0	28		80	
377	6.0	0.0	79		80	
378	8.0	0.0	45		80	
379	8.0	0.0	37		80	
380	8.0	0.0	42		80	
381	8.0	0.0	25		80	
382	8.0	0.0	28		80	
383	8.0	0.0	25		80	
384	8.0	0.0	43		80	
385	9.0	0.0	150		80	
386	3.0	0.0	10		80	
387	4.0	0.0	15		80	
388	6.0	0.0	40		80	
389	8.0	0.0	40		80	
390	6.0	0.0	25		80	
391	3.0	0.0	10		80	
392	6.0	0.0	61		80	
393	8.0	0.0	38		80	
394	6.0	0.0	83		80	
395	6.0	0.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
396	5.0	0.0	19		80	
397	8.0	0.0	51		80	
398	4.0	0.0	20		80	
401	4.0	0.0	14		80	
402	6.0	0.0	43		80	
403	6.0	0.0	28		80	
404	3.0	0.0	18		80	
405	3.0	0.0	13		80	
406	3.0	0.0	26		80	
408	6.0	0.0	43		80	
409	3.0	0.0	26		80	
410	4.0	0.0	15		80	
411	6.0	0.0	27		80	
412	3.0	0.0	15		80	
413	4.0	0.0	14		80	
414	4.0	0.0	22		80	
415	6.0	0.0	28		80	
417	3.0	0.0	9		80	
418	8.0	0.0	48		80	
419	3.0	0.0	14		80	
420	6.0	0.0	32		80	
421	6.0	0.0	5		80	
422	3.0	0.0	33		80	
423	3.0	0.0	9		80	
424	3.0	0.0	10		80	
425	3.0	0.0	16		80	
426	6.0	0.0	21		80	
427	6.0	0.0	33		80	
428	3.0	0.0	9		80	
429	4.0	0.0	16		80	
430	3.0	0.0	12		80	
431	3.0	0.0	10		80	
432	3.0	0.0	27		80	
433	8.0	0.0	51		80	
434	4.0	0.0	13		80	
435	8.0	0.0	97		80	
436	6.0	0.0	12		80	
437	8.0	0.0	40		80	
438	3.0	0.0	4		80	
439	3.0	0.0	4		80	
440	8.0	0.0	36		80	
441	3.0	0.0	4		80	
442	3.0	0.0	4		80	
443	6.0	0.0	19		80	
444	4.0	0.0	21		80	
445	8.0	0.0	52		80	
446	3.0	0.0	4		80	
447	3.0	0.0	4		80	
448	3.0	0.0	15		80	
449	4.0	0.0	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
450	8.0	0.0	61		80	
451	3.0	0.0	4		80	
452	3.0	0.0	4		80	
453	3.0	0.0	4		80	
454	3.0	0.0	4		80	
455	4.0	0.0	12		80	
456	4.0	0.0	14		80	
457	8.0	0.0	41		80	
458	4.0	0.0	15		80	
459	8.0	0.0	78		80	
460	8.0	0.0	62		80	
461	3.0	0.0	12		80	
462	4.0	0.0	16		80	
465	3.0	0.0	11		80	
466	3.0	0.0	11		80	
467	4.0	0.0	23		80	
468	4.0	0.0	39		80	
469	6.0	0.0	34		80	
470	4.0	0.0	18		80	
473	4.0	0.0	12		80	
474	6.0	0.0	20		80	
475	3.0	0.0	11		80	
477	3.0	0.0	13		80	
479	6.0	0.0	13		80	
480	8.0	0.0	43		80	
481	4.0	0.0	20		80	
483	4.0	0.0	25		80	
484	7.0	0.0	28		80	
485	3.0	0.0	13		80	
486	8.0	0.0	50		80	
487	6.0	0.0	58		80	
488	7.0	0.0	52		80	
489	3.0	0.0	12		80	
490	8.0	0.0	45		80	
491	3.0	0.0	29		80	
492	4.0	0.0	18		80	
493	8.0	0.0	38		80	
494	3.0	0.0	28		80	
495	4.0	0.0	22		80	
496	8.0	0.0	41		80	
497	3.0	0.0	28		80	
498	3.0	0.0	27		80	
499	3.0	0.0	12		80	
500	8.0	0.0	40		80	
501	8.0	0.0	26		80	
502	3.0	0.0	8		80	
503	3.0	0.0	13		80	
504	8.0	0.0	33		80	
505	8.0	0.0	33		80	
506	3.0	0.0	15		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
507	6.0	0.0	54		80	
508	6.0	0.0	41		80	
509	6.0	0.0	27		80	
510	3.0	0.0	23		80	
511	6.0	0.0	15		80	
512	3.0	0.0	7		80	
513	3.0	0.0	43		80	
514	3.0	0.0	4		80	
515	3.0	0.0	4		80	
516	3.0	0.0	4		80	
517	3.0	0.0	14		80	
518	3.0	0.0	8		80	
519	6.0	0.0	49		80	
520	6.0	0.0	34		80	
521	3.0	0.0	19		80	
522	6.0	0.0	32		80	
523	3.0	0.0	18		80	
524	7.0	0.0	45		80	
526	3.0	0.0	52		80	
527	6.0	0.0	19		80	
529	3.0	0.0	5		80	
530	3.0	0.0	5		80	
531	8.0	0.0	50		80	
532	6.0	0.0	67		80	
533	5.0	0.0	31		80	
534	3.0	0.0	3		80	
535	3.0	0.0	3		80	
552	5.0	0.0	49		80	
557	11.0	0.0	28		80	
558	6.0	0.0	19		80	
559	6.0	0.0	33		80	
560	3.0	0.0	9		80	
561	3.0	0.0	7		80	
562	8.0	0.0	33		80	
563	12.0	0.0	79		80	
564	9.0	0.0	83		80	
567	4.0	0.0	29		80	
568	8.0	0.0	36		80	
593	3.0	0.0	23		80	
596	3.0	0.0	12		80	
623	3.0	0.0	13		80	
636	8.0	0.0	109		80	
664	3.0	0.0	21		80	
665	3.0	0.0	21		80	
666	3.0	0.0	23		80	
680	3.0	0.0	10		80	
685	8.0	0.0	50		80	
699	3.0	0.0	23		80	
712	8.0	0.0	42		80	
713	3.0	0.0	11		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
742	8.0	0.0	45		80	
743	3.0	0.0	25		80	
765	8.0	0.0	57		80	
768	3.0	0.0	20		80	
782	6.0	0.0	30		80	
783	6.0	0.0	10		80	
784	4.0	0.0	35		80	
785	3.0	0.0	8		80	
786	6.0	0.0	35		80	
788	8.0	0.0	37		80	
796	8.0	0.0	45		80	
802	3.0	0.0	19		80	
811	8.0	0.0	47		80	
817	3.0	0.0	52		80	
823	8.0	0.0	36		80	
833	6.0	0.0	50		80	
835	7.0	0.0	84		80	
836	3.0	0.0	47		80	
837	3.0	0.0	17		80	
838	7.0	0.0	113		80	
839	3.0	0.0	9		80	
840	3.0	0.0	16		80	
841	3.0	0.0	21		80	
842	3.0	0.0	16		80	
843	3.0	0.0	16		80	
844	4.0	0.0	101		80	
845	9.0	0.0	34		80	
846	8.0	0.0	120		80	
847	3.0	0.0	20		80	
848	3.0	0.0	21		80	
849	3.0	0.0	21		80	
850	3.0	0.0	21		80	
851	3.0	0.0	21		80	
852	9.0	0.0	34		80	

Bodemlijnen

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
95	0.0	14	hoogtelijn	
96	0.0	10	hoogtelijn	
97	-0.1	1265	hoogtelijn	
107	-1.5	12	hoogtelijn	
113	1.5	7	hoogtelijn	
117	3.5	609	hoogtelijn	
118	3.5	649	hoogtelijn	
119	0.7	17	hoogtelijn + stomp scherm	
120	-0.4	32	hoogtelijn + stomp scherm	
121	0.3	15	hoogtelijn + stomp scherm	
122	-0.2	48	hoogtelijn + stomp scherm	
123	0.5	50	hoogtelijn + stomp scherm	
124	-0.5	26	hoogtelijn + stomp scherm	
125	1.8	9	hoogtelijn + stomp scherm	

Waardepunten

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	waardepunten										refl kenmerk
							h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h10	
99	0.0	0.0	Herenweg 003		gevel		1.5										50
100	0.0	0.0	Herenweg 003		gevel			4.5	7.5								50
101	0.0	0.0	Herenweg 005		gevel		1.5										50
102	0.0	0.0	Herenweg 005		gevel			4.5	7.5								50
103	0.0	0.0	Herenweg 004		gevel		1.5	4.5									50
104	0.0	0.0	Herenweg 004A		gevel		1.5	4.5									50
105	0.0	0.0	Herenweg 006		gevel		1.5	4.5									50
106	0.0	0.0	Herenweg 009		gevel		1.5	4.5	7.5								50
107	0.0	0.0	Herenweg 011		gevel			4.5	7.5								50
108	0.0	0.0	Herenweg 011		gevel		1.5										50
109	0.0	0.0	Herenweg 013		gevel			4.5	7.5								50
110	0.0	0.0	Herenweg 013		gevel		1.5										50
111	0.0	0.0	Herenweg 010		gevel		1.5	4.5									50
112	0.0	0.0	Herenweg 012		gevel		1.5	4.5									50
113	0.0	0.0	Herenweg 014		gevel		1.5	4.5									50
114	0.0	0.0	Herenweg 015		gevel		1.5	4.5	7.5								50
115	0.0	0.0	Herenweg 017		gevel		1.5	4.5	7.5								50
116	0.0	0.0	Herenweg 016		gevel		1.5	4.5	7.5								50
117	0.0	0.0	Herenweg 018		gevel		1.5	4.5	7.5								50
118	0.0	0.0	Herenweg 020		gevel		1.5	4.5	7.5								50
119	0.0	0.0	Herenweg 020A		gevel		1.5	4.5	7.5								50
120	0.0	0.0	Herenweg 017A		gevel		1.5	4.5									50
121	0.0	0.0	Herenweg 022		gevel		1.5	4.5									50
123	0.0	0.0	Herenweg 024		gevel		1.5	4.5									50
124	0.0	0.0	Herenweg 026		gevel		1.5										50
125	0.0	0.0	Herenweg 026		gevel			4.5									50
126	0.0	0.0	Herenweg 019		gevel		1.5	4.5									50
127	0.0	0.0	Herenweg 021		gevel		1.5	4.5									50
128	0.0	0.0	Herenweg 023		gevel		1.5	4.5									50
129	0.0	0.0	Herenweg 025		gevel		1.5										50
130	0.0	0.0	Herenweg 025		gevel			4.5									50
131	0.0	0.0	Herenweg 027		gevel		1.5										50
132	0.0	0.0	Herenweg 027		gevel			4.5									50
133	0.0	0.0	Herenweg 029		gevel		1.5										50
134	0.0	0.0	Herenweg 029		gevel			4.5									50
135	0.0	0.0	Herenweg 028		gevel		1.5	4.5	7.5								50
136	0.0	0.0	Herenweg 031		gevel		1.5	4.5									50
137	0.0	0.0	Herenweg 033		gevel		1.5	4.5									50
138	0.0	0.0	Herenweg 035		gevel		1.5	4.5									50
139	0.0	0.0	Herenweg 037		gevel			4.5									50
140	0.0	0.0	Herenweg 039		gevel			4.5									50
143	0.0	0.0	Herenweg 039I		gevel		1.5	4.5	7.5								50
144	0.0	0.0	Herenweg 036		gevel		1.5	4.5	7.5								50
145	0.0	0.0	Herenweg 038		gevel		1.5	4.5	7.5								50
146	0.0	0.0	Herenweg 038A		gevel		1.5	4.5	7.5								50
147	0.0	0.0	Herenweg 040		gevel		1.5	4.5	7.5								50
148	0.0	0.0	Herenweg 041		gevel		1.5	4.5									50
149	0.0	0.0	Herenweg 043		gevel		1.5	4.5	7.5								50
150	0.0	0.0	Herenweg 043A		gevel		1.5	4.5									50
151	0.0	0.0	Herenweg 047		gevel		1.5	4.5	7.5								50
152	0.0	0.0	Herenweg 049		gevel		1.5	4.5	7.5								50
153	0.0	0.0	Herenweg 051		gevel		1.5	4.5	7.5								50

waarneemhoogten														refl kenmerk			
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h10	
154	0.0	0.0	Herenweg 053		gevel		1.5	4.5	7.5								50
155	0.0	0.0	Herenweg 055		gevel		1.5	4.5	7.5								50
156	0.0	0.0	Herenweg 057		gevel		1.5	4.5	7.5								50
157	0.0	0.0	Herenweg 059		gevel		1.5	4.5	7.5								50
158	0.0	0.0	Herenweg 061		gevel		1.5	4.5	7.5								50
159	0.0	0.0	Herenweg 063		gevel		1.5	4.5	7.5								50
160	0.0	0.0	Herenweg 067		gevel		1.5	4.5									50
161	0.0	0.0	Herenweg 058		gevel		1.5	4.5									50
162	0.0	0.0	Herenweg 060		gevel		1.5	4.5									50
163	0.0	0.0	Herenweg 062		gevel		1.5	4.5									50
164	0.0	0.0	Herenweg 064		gevel		1.5	4.5									50
165	0.0	0.0	Herenweg 066		gevel		1.5	4.5									50
166	0.0	0.0	Herenweg 068		gevel		1.5	4.5									50
167	0.0	0.0	Herenweg 070		gevel		1.5	4.5									50
168	0.0	0.0	Herenweg 072		gevel		1.5	4.5									50
169	0.0	0.0	Herenweg 074		gevel		1.5	4.5									50
170	0.0	0.0	Herenweg 069		gevel		1.5	4.5									50
171	0.0	0.0	Herenweg 071		gevel		1.5	4.5									50
172	0.0	0.0	Herenweg 075		gevel		1.5	4.5									50
174	0.0	0.0	Herenweg 078		gevel		1.5	4.5	7.5								50
175	0.0	0.0	Herenweg 081		gevel		1.5	4.5									50
176	0.0	0.0	Herenweg 085A		gevel		1.5	4.5									50
177	0.0	0.0	Herenweg 093		gevel		1.5	4.5									50
178	0.0	0.0	Herenweg 095		gevel		1.5	4.5									50
179	0.0	0.0	Herenweg 097		gevel		1.5	4.5									50
180	0.0	0.0	Herenweg 101		gevel		1.5										50
181	0.0	0.0	Herenweg 101		gevel			4.5									50
182	0.0	0.0	Herenweg 103		gevel		1.5										50
183	0.0	0.0	Herenweg 103		gevel			4.5									50
184	0.0	0.0	Herenweg 105		gevel		1.5	4.5	7.5								50
185	0.0	0.0	Herenweg 107		gevel		1.5	4.5	7.5								50
186	0.0	0.0	Herenweg 113		gevel		1.5	4.5									50
187	0.0	0.0	Herenweg 115		gevel		1.5	4.5	7.5								50
188	0.0	0.0	Herenweg 117		gevel		1.5	4.5	7.5								50
189	0.0	0.0	Herenweg 119		gevel		1.5	4.5	7.5								50
190	0.0	0.0	Herenweg 121		gevel		1.5	4.5	7.5								50
191	0.0	0.0	Herenweg 123		gevel		1.5	4.5	7.5								50
192	0.0	0.0	Herenweg 125		gevel		1.5	4.5	7.5								50
193	0.0	0.0	Herenweg 127		gevel		1.5	4.5	7.5								50
194	0.0	0.0	Herenweg 129		gevel		1.5	4.5	7.5								50
195	0.0	0.0	Herenweg 131		gevel		1.5	4.5	7.5								50
196	0.0	0.0	Julianalaan 001		gevel		1.5	4.5	7.5								50
198	0.0	0.0	Sweilandstraat 17		gevel		1.5										50
199	0.0	0.0	Sweilandstraat 17		gevel			4.5	7.5								50
200	0.0	0.0	Sweilandstraat 19		gevel		1.5										50
201	0.0	0.0	Sweilandstraat 19		gevel			4.5	7.5								50
202	0.0	0.0	Sweilandstraat 21		gevel		1.5										50
203	0.0	0.0	Sweilandstraat 21		gevel			4.5	7.5								50
204	0.0	0.0	Sweilandstraat 23		gevel		1.5										50
205	0.0	0.0	Sweilandstraat 23		gevel			4.5	7.5								50
206	0.0	0.0	Sweilandstraat 25		gevel		1.5										50
207	0.0	0.0	Sweilandstraat 25		gevel			4.5	7.5								50
208	0.0	0.0	Sweilandstraat 27		gevel		1.5										50
209	0.0	0.0	Sweilandstraat 27		gevel			4.5	7.5								50
210	0.0	0.0	Sweilandstraat 29		gevel		1.5										50

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	waarneemhoogten										refl	kenmerk
							h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h10		
211	0.0	0.0	Sweilandstraat 29		gevel		4.5	7.5									50	
212	0.0	0.0	Sweilandstraat 31		gevel	1.5											50	
213	0.0	0.0	Sweilandstraat 31		gevel		4.5	7.5									50	
214	0.0	0.0	Sweilandstraat 33		gevel	1.5											50	
215	0.0	0.0	Sweilandstraat 33		gevel		4.5	7.5									50	
216	0.0	0.0	Sweilandstraat 35		gevel		4.5	7.5									50	
217	0.0	0.0	Sweilandstraat 35		gevel	1.5											50	
218	0.0	0.0	Sweilandstraat 37		gevel		4.5	7.5									50	
219	0.0	0.0	Sweilandstraat 39		gevel	1.5	4.5	7.5									50	
220	0.0	0.0	Sweilandstraat 41		gevel	1.5	4.5	7.5									50	
221	0.0	0.0	Sweilandstraat 43		gevel	1.5	4.5	7.5									50	
222	0.0	0.0	Sweilandstraat 45		gevel	1.5	4.5	7.5									50	
223	0.0	0.0	Sweilandstraat 47		gevel	1.5	4.5	7.5									50	
224	0.0	0.0	Sweilandstraat 47A		gevel	1.5	4.5										50	
225	0.0	0.0	Sweilandstraat 47B		gevel	1.5	4.5										50	
226	0.0	0.0	Sweilandstraat 69		gevel	1.5	4.5	7.5									50	
227	0.0	0.0	Sweilandstraat 71		gevel	1.5	4.5	7.5									50	
231	0.0	0.0	Herenweg 016 ZG		gevel	1.5	4.5	7.5									50	
232	0.0	0.0	Herenweg 016 AG		gevel	1.5	4.5	7.5									50	
233	0.0	0.0	Herenweg 018 AG		gevel	1.5	4.5	7.5									50	
234	0.0	0.0	Herenweg 020 AG		gevel	1.5	4.5	7.5									50	
235	0.0	0.0	Herenweg 020A AG		gevel	1.5	4.5	7.5									50	
236	0.0	0.0	Herenweg 004 ZG		gevel	1.5	4.5										50	
237	0.0	0.0	Herenweg 004 AG		gevel	1.5	4.5										50	
238	0.0	0.0	Herenweg 004A AG		gevel	1.5	4.5										50	
239	0.0	0.0	Herenweg 006 AG		gevel	1.5	4.5										50	
240	0.0	0.0	Herenweg 010 AG		gevel	1.5	4.5										50	
241	0.0	0.0	Herenweg 012 AG		gevel	1.5	4.5										50	
242	0.0	0.0	Herenweg 014 AG		gevel	1.5	4.5										50	
243	0.0	0.0	Herenweg 003 ZG		gevel	1.5	4.5	7.5									50	
244	0.0	0.0	Herenweg 003 AG		gevel	1.5	4.5	7.5									50	
245	0.0	0.0	Sweilandstraat 17 ZG		gevel	1.5	4.5	7.5									50	
246	0.0	0.0	Herenweg 009 ZG		gevel	1.5	4.5	7.5									50	
247	0.0	0.0	Herenweg 009 AG		gevel	1.5	4.5	7.5									50	
248	0.0	0.0	Sweilandstraat 17 AG		gevel	1.5	4.5	7.5									50	
251	0.0	0.0	Herenweg 039 ZG		gevel		4.5											

Wegdekken

nr naam	voertuigcategorie	Bm	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
14 Klinkers keperverband bij 30 km/uur	licht	0.00	5.240	1.150	1.930	3.570	2.600	-0.200	0.003	0.670
	middel	0.00	5.240	1.150	1.930	3.570	2.600	-0.200	0.003	0.670
	zwaar	0.00	5.240	1.150	1.930	3.570	2.600	-0.200	0.003	0.670
	motoren					1.930				
20 SMA-NL8 G+	licht	-6.20	-2.400	-2.800	-1.800	-1.100	-3.000	-3.400	-4.100	-4.500
	middel	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	zwaar	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	motoren	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21 SMA-NL8 G+ (versie 7-3-2016)	licht	-4.00	-2.000	-2.500	-1.700	-0.600	-3.200	-3.900	-4.500	-4.800
	middel	-0.90	-2.300	-1.900	-1.400	-1.500	-2.800	-3.000	-3.000	-3.900
	zwaar	-0.90	-2.300	-1.900	-1.400	-1.500	-2.800	-3.000	-3.000	-3.900
	motoren					-1.400				

Rijlijnen

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	Intensiteiten						snelheden					
								% periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor		
996	-0.8	17 01 glad asfalt/DAB	Hoofdwegen (1)	Oranje Nas	3621.0	p	dag	6.67	95.14	3.41	1.45	.00	50	50	50	50	50		
							avond	3.74	98.07	1.09	.84	.00	50	50	50	50	50		
997	-0.8	17 01 glad asfalt/DAB	Hoofdwegen (1)	Oranje Nas	3621.0	p	dag	6.67	95.14	3.41	1.45	.00	50	50	50	50	50		
							avond	3.74	98.07	1.09	.84	.00	50	50	50	50	50		
998	0.0	15 01 glad asfalt/DAB	Hoofdwegen (1)	Oranje Nas	3621.0	p	dag	6.67	95.14	3.41	1.45	.00	50	50	50	50	50		
							avond	3.74	98.07	1.09	.84	.00	50	50	50	50	50		
999	0.0	157 01 glad asfalt/DAB	Hoofdwegen (1)	Herenweg	3892.0	p	dag	6.68	93.74	4.60	1.66	.00	50	50	50	50	50		
							avond	3.71	97.54	1.49	.97	.00	50	50	50	50	50		
1000	0.0	11 01 glad asfalt/DAB	Hoofdwegen (1)	Herenweg	3178.5	p	dag	6.69	93.14	5.14	1.73	.00	50	50	50	50	50		
							avond	3.70	97.32	1.67	1.01	.00	50	50	50	50	50		
1001	0.0	120 01 glad asfalt/DAB	Hoofdwegen (1)	Herenweg	3107.0	p	dag	6.69	92.27	5.74	1.99	.00	50	50	50	50	50		
							avond	3.68	96.95	1.88	1.17	.00	50	50	50	50	50		
1002	0.0	124 01 glad asfalt/DAB	Hoofdwegen (1)	Herenweg	3119.5	p	dag	6.70	93.51	5.61	.88	.00	50	50	50	50	50		
							avond	3.67	97.78	6.07	2.21	.00	50	50	50	50	50		
1003	0.0	51 01 glad asfalt/DAB	Hoofdwegen (1)	Herenweg	3057.5	p	dag	6.70	91.72	1.99	1.31	.00	50	50	50	50	50		
							avond	3.67	96.70	1.99	1.31	.00	50	50	50	50	50		
1004	0.0	47 01 glad asfalt/DAB	Hoofdwegen (1)	Herenweg	3186.5	p	dag	6.70	90.98	6.42	2.60	.00	50	50	50	50	50		
							avond	3.66	96.34	2.12	1.55	.00	50	50	50	50	50		
1005	0.0	96 01 glad asfalt/DAB	Hoofdwegen (1)	Herenweg	3278.5	p	dag	6.71	90.48	6.68	2.84	.00	50	50	50	50	50		
							avond	3.65	96.10	2.21	1.69	.00	50	50	50	50	50		
1007	0.0	203 01 glad asfalt/DAB	Hoofdwegen (1)	Herenweg	3371.5	p	dag	6.71	90.17	6.82	3.01	.00	50	50	50	50	50		
							avond	3.65	95.94	2.26	1.80	.00	50	50	50	50	50		
1008	0.0	269 01 glad asfalt/DAB	Hoofdwegen (1)	Herenweg	3264.0	p	dag	6.68	94.06	4.28	1.66	.00	50	50	50	50	50		
							avond	3.72	97.65	1.39	.96	.00	50	50	50	50	50		
1009	0.0	12 01 glad asfalt/DAB	Hoofdwegen (1)	Oranje Nas	3621.0	p	dag	6.67	95.14	3.41	1.45	.00	50	50	50	50	50		
							avond	3.74	98.07	1.09	.84	.00	50	50	50	50	50		
1010	0.0	284 01 glad asfalt/DAB	Hoofdwegen (1)	Sweilandst	3466.0	p	dag	6.68	94.40	4.16	1.44	.00	50	50	50	50	50		
							avond	3.73	97.82	1.34	.84	.00	50	50	50	50	50		
1011	0.0	157 01 glad asfalt/DAB	Hoofdwegen (1)	Sweilandst	3861.0	p	dag	6.68	95.32	4.05	.64	.00	50	50	50	50	50		
							nacht	.62	94.96	4.38	.66	.00	50	50	50	50	50		
1012	0.0	12 01 glad asfalt/DAB	Hoofdwegen (1)	Herenweg	3178.5	p	dag	6.69	93.14	5.14	1.73	.00	50	50	50	50	50		
							avond	3.70	97.32	1.67	1.01	.00	50	50	50	50	50		
1013	0.0	120 01 glad asfalt/DAB	Hoofdwegen (1)	Herenweg	3107.0	p	dag	6.69	94.22	5.01	.77	.00	50	50	50	50	50		
							dag	6.69	92.27	5.74	1.99	.00	50	50	50	50	50		

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	Intensiteiten				snelheden				
								%periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar
							p									
1014	0.0	123 01 glad asfalt/DAB		Hoofdwegen (1)	Herenweg		3119.5 p	avond	3.68	96.95	1.88	1.17	.00	50	50	50
								nacht	.62	93.51	5.61	.88	.00	50	50	50
								dag	6.70	91.72	6.07	2.21	.00	50	50	50
								avond	3.67	96.70	1.99	1.31	.00	50	50	50
								nacht	.62	93.07	5.94	.98	.00	50	50	50
1015	0.0	52 01 glad asfalt/DAB		Hoofdwegen (1)	Herenweg		3057.5 p	dag	6.70	91.64	6.12	2.24	.00	50	50	50
								avond	3.67	96.66	2.01	1.32	.00	50	50	50
								nacht	.62	93.01	5.99	.99	.00	50	50	50
1016	0.0	46 01 glad asfalt/DAB		Hoofdwegen (1)	Herenweg		3186.5 p	dag	6.70	90.98	6.42	2.60	.00	50	50	50
								avond	3.66	96.34	2.12	1.55	.00	50	50	50
								nacht	.62	92.55	6.30	1.16	.00	50	50	50
1017	0.0	98 01 glad asfalt/DAB		Hoofdwegen (1)	Herenweg		3278.5 p	dag	6.71	90.48	6.68	2.84	.00	50	50	50
								avond	3.65	96.10	2.21	1.69	.00	50	50	50
								nacht	.61	92.17	6.56	1.27	.00	50	50	50
1019	0.0	203 01 glad asfalt/DAB		Hoofdwegen (1)	Herenweg		3371.5 p	dag	6.71	90.17	6.82	3.01	.00	50	50	50
								avond	3.65	95.94	2.26	1.80	.00	50	50	50
								nacht	.61	91.95	6.70	1.35	.00	50	50	50
1020	0.0	91 01 glad asfalt/DAB		Hoofdwegen (1)	Herenweg		3186.0 p	dag	6.69	92.86	5.38	1.75	.00	50	50	50
								avond	3.70	97.22	1.75	1.03	.00	50	50	50
								nacht	.62	93.97	5.25	.78	.00	50	50	50
1021	0.0	90 01 glad asfalt/DAB		Hoofdwegen (1)	Herenweg		3186.0 p	dag	6.69	92.86	5.38	1.75	.00	50	50	50
								avond	3.70	97.22	1.75	1.03	.00	50	50	50
								nacht	.62	93.97	5.25	.78	.00	50	50	50
1927	0.0	64 01 glad asfalt/DAB		Hoofdwegen (1)	Herenweg		3339.5 p	dag	6.71	90.34	6.73	2.93	.00	50	50	50
								avond	3.65	96.03	2.23	1.74	.00	50	50	50
								nacht	.61	92.08	6.62	1.31	.00	50	50	50
1928	0.0	64 01 glad asfalt/DAB		Hoofdwegen (1)	Herenweg		3339.5 p	dag	6.71	90.34	6.73	2.93	.00	50	50	50
								avond	3.65	96.03	2.23	1.74	.00	50	50	50
								nacht	.61	92.08	6.62	1.31	.00	50	50	50
1929	0.0	34 01 glad asfalt/DAB		Hoofdwegen (1)	Herenweg		3091.5 p	dag	6.70	91.38	6.27	2.35	.00	50	50	50
								avond	3.67	96.54	2.06	1.39	.00	50	50	50
								nacht	.62	92.81	6.14	1.05	.00	50	50	50
1930	0.0	34 01 glad asfalt/DAB		Hoofdwegen (1)	Herenweg		3091.5 p	dag	6.70	91.38	6.27	2.35	.00	50	50	50
								avond	3.67	96.54	2.06	1.39	.00	50	50	50
								nacht	.62	92.81	6.14	1.05	.00	50	50	50
1963	0.0	142 01 glad asfalt/DAB		Hoofdwegen (1)	Herenweg		3373.5 p	dag	6.71	90.16	6.82	3.02	.00	50	50	50
								avond	3.65	95.94	2.26	1.80	.00	50	50	50
								nacht	.61	91.94	6.71	1.35	.00	50	50	50
1964	0.0	144 01 glad asfalt/DAB		Hoofdwegen (1)	Herenweg		3373.5 p	dag	6.71	90.16	6.82	3.02	.00	50	50	50
								avond	3.65	95.94	2.26	1.80	.00	50	50	50
								nacht	.61	91.94	6.71	1.35	.00	50	50	50

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
531	86	.0	
532	122	.0	
533	211	.0	
534	136	.0	
535	178	.0	
536	402	.0	
537	115	.0	
538	1127	.0	
539	2122	.0	
540	1194	.0	
570	31	.0	
1049	10240	.0	
2139	54	.0	
2140	28	.0	
2141	373	.0	
2142	45	.0	
2143	394	.0	
2144	351	.0	
2145	11	.0	
2146	23	.0	

Projectgegevens


projectnaam: Saneringswoningen Voorhout en Warmond
opdrachtgever: gemeente Teylingen
adviseur: IrMo
databaseversie: 911
situatie: Warmond 2032 Definitieve herinrichting Herenstr en Sweilandstraat Herinrichting naar 30 km/uur Gemeentelijk besluit 3-nov-2020
uitsnede: 30 km/uur - SMANL8G+

Rijlijnen

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	Intensiteiten						snelheden					
								% periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor		
1967	-0.9	17 01 glad asfalt/DAB	50 km/uur hfdwg (10)	Oranje Nas	3621.0	p	dag	6.67	95.14	3.41	1.45	.00	50	50	50	50	50		
							avond	3.74	98.07	1.09	.84	.00	50	50	50	50	50		
1968	0.0	30 80 keperverband elementenverh CROW316	50 km/uur hfdwg (10)	Herenweg	3264.0	p	dag	6.68	94.06	4.28	1.66	.00	50	50	50	50	50		
							avond	3.72	97.65	1.39	.96	.00	50	50	50	50	50		
1969	0.0	15 80 keperverband elementenverh CROW316	50 km/uur hfdwg (10)	Oranje Nas	3621.0	p	dag	6.67	95.14	3.41	1.45	.00	50	50	50	50	50		
							avond	3.74	98.07	1.09	.84	.00	50	50	50	50	50		
1970	-0.8	17 01 glad asfalt/DAB	50 km/uur hfdwg (10)	Oranje Nas	3621.0	p	dag	6.67	95.14	3.41	1.45	.00	50	50	50	50	50		
							avond	3.74	98.07	1.09	.84	.00	50	50	50	50	50		
1971	0.0	12 80 keperverband elementenverh CROW316	50 km/uur hfdwg (10)	Oranje Nas	3621.0	p	dag	6.67	95.14	3.41	1.45	.00	50	50	50	50	50		
							avond	3.74	98.07	1.09	.84	.00	50	50	50	50	50		
1972	0.0	25 80 keperverband elementenverh CROW316	50 km/uur hfdwg (10)	Sweilandst	3466.0	p	dag	6.68	94.40	4.16	1.44	.00	50	50	50	50	50		
							avond	3.73	97.82	1.34	.84	.00	50	50	50	50	50		
1973	0.0	239 20 SMA-NL8 G+	30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg	3264.0	p	dag	6.68	94.06	4.28	1.66	.00	30	30	30	30	30		
							avond	3.72	97.65	1.39	.96	.00	30	30	30	30	30		
1974	0.0	259 20 SMA-NL8 G+	30 km/uur hfdwg (11)	Sweilandst	3466.0	p	dag	6.68	94.40	4.16	1.44	.00	30	30	30	30	30		
							avond	3.73	97.82	1.34	.84	.00	30	30	30	30	30		
1975	0.0	157 20 SMA-NL8 G+	30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg	3892.0	p	dag	6.68	93.74	4.60	1.66	.00	30	30	30	30	50		
							avond	3.71	97.54	1.49	.97	.00	30	30	30	30	50		
1976	0.0	157 20 SMA-NL8 G+	30 km/uur hfdwg (11)	Sweilandst	3861.0	p	dag	6.68	94.01	4.50	1.49	.00	30	30	30	30	50		
							avond	3.72	97.67	1.46	.87	.00	30	30	30	30	50		
1977	0.0	102 20 SMA-NL8 G+	30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg	3178.5	p	dag	6.69	93.14	5.14	1.73	.00	30	30	30	30	50		
							avond	3.70	97.32	1.67	1.01	.00	30	30	30	30	50		
1978	0.0	102 20 SMA-NL8 G+	30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg	3178.5	p	dag	6.69	93.14	5.14	1.73	.00	30	30	30	30	50		
							avond	3.70	97.32	1.67	1.01	.00	30	30	30	30	50		
1979	0.0	120 20 SMA-NL8 G+	30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg	3107.0	p	dag	6.69	92.27	5.74	1.99	.00	30	30	30	30	50		
							avond	3.68	96.95	1.88	1.17	.00	30	30	30	30	50		
1980	0.0	120 20 SMA-NL8 G+	30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg	3107.0	p	dag	6.69	92.27	5.74	1.99	.00	30	30	30	30	50		
							avond	3.68	96.95	1.88	1.17	.00	30	30	30	30	50		
1981	0.0	124 20 SMA-NL8 G+	30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg	3119.5	p	dag	6.70	91.72	6.07	2.21	.00	30	30	30	30	50		
							avond	3.67	96.70	1.99	1.31	.00	30	30	30	30	50		
1982	0.0	123 20 SMA-NL8 G+	30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg	3119.5	p	dag	6.70	91.72	6.07	2.21	.00	30	30	30	30	50		
							avond	3.67	96.70	1.99	1.31	.00	30	30	30	30	50		
1983	0.0	51 20 SMA-NL8 G+	30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg	3057.5	dag													

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	Intensiteiten				snelheden					
								%periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	
1984	0.0	52 20 SMA-NL8 G+		30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg	3057.5	p	avond	3.67	96.66	2.01	1.32	.00	30	30	30	50
								nacht	.62	93.01	5.99	.99	.00	30	30	30	50
								dag	6.70	91.64	6.12	2.24	.00	30	30	30	50
								avond	3.67	96.66	2.01	1.32	.00	30	30	30	50
								nacht	.62	93.01	5.99	.99	.00	30	30	30	50
1985	0.0	34 20 SMA-NL8 G+		30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg	3091.5	p	dag	6.70	91.38	6.27	2.35	.00	30	30	30	50
								avond	3.67	96.54	2.06	1.39	.00	30	30	30	50
								nacht	.62	92.81	6.14	1.05	.00	30	30	30	50
1986	0.0	34 20 SMA-NL8 G+		30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg	3091.5	p	dag	6.70	91.38	6.27	2.35	.00	30	30	30	50
								avond	3.67	96.54	2.06	1.39	.00	30	30	30	50
								nacht	.62	92.81	6.14	1.05	.00	30	30	30	50
1987	0.0	47 20 SMA-NL8 G+		30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg	3186.5	p	dag	6.70	90.98	6.42	2.60	.00	30	30	30	50
								avond	3.66	96.34	2.12	1.55	.00	30	30	30	50
								nacht	.62	92.55	6.30	1.16	.00	30	30	30	50
1988	0.0	46 20 SMA-NL8 G+		30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg	3186.5	p	dag	6.70	90.98	6.42	2.60	.00	30	30	30	50
								avond	3.66	96.34	2.12	1.55	.00	30	30	30	50
								nacht	.62	92.55	6.30	1.16	.00	30	30	30	50
1989	0.0	62 20 SMA-NL8 G+		30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg	3278.5	p	dag	6.71	90.48	6.68	2.84	.00	30	30	30	30
								avond	3.65	96.10	2.21	1.69	.00	30	30	30	30
								nacht	.61	92.17	6.56	1.27	.00	30	30	30	30
1990	0.0	63 20 SMA-NL8 G+		30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg	3278.5	p	dag	6.71	90.48	6.68	2.84	.00	30	30	30	30
								avond	3.65	96.10	2.21	1.69	.00	30	30	30	30
								nacht	.61	92.17	6.56	1.27	.00	30	30	30	30
1991	0.0	34 20 SMA-NL8 G+		50 km/uur hfdwg (10)	Herenweg	3278.5	p	dag	6.71	90.48	6.68	2.84	.00	50	50	50	50
								avond	3.65	96.10	2.21	1.69	.00	50	50	50	50
								nacht	.61	92.17	6.56	1.27	.00	50	50	50	50
1992	0.0	35 20 SMA-NL8 G+		50 km/uur hfdwg (10)	Herenweg	3278.5	p	dag	6.71	90.48	6.68	2.84	.00	50	50	50	50
								avond	3.65	96.10	2.21	1.69	.00	50	50	50	50
								nacht	.61	92.17	6.56	1.27	.00	50	50	50	50
1993	0.0	64 20 SMA-NL8 G+		50 km/uur hfdwg (10)	Herenweg	3339.5	p	dag	6.71	90.34	6.73	2.93	.00	50	50	50	50
								avond	3.65	96.03	2.23	1.74	.00	50	50	50	50
								nacht	.61	92.08	6.62	1.31	.00	50	50	50	50
1994	0.0	64 20 SMA-NL8 G+		50 km/uur hfdwg (10)	Herenweg	3339.5	p	dag	6.71	90.34	6.73	2.93	.00	50	50	50	50
								avond	3.65	96.03	2.23	1.74	.00	50	50	50	50
								nacht	.61	92.08	6.62	1.31	.00	50	50	50	50
1995	0.0	203 20 SMA-NL8 G+		50 km/uur hfdwg (10)	Herenweg	3371.5	p	dag	6.71	90.17	6.82	3.01	.00	50	50	50	50
								avond	3.65	95.94	2.26	1.80	.00	50	50	50	50
								nacht	.61	91.95	6.70	1.35	.00	50	50	50	50
1996	0.0	203 20 SMA-NL8 G+		50 km/uur hfdwg (10)	Herenweg	3371.5	p	dag	6.71	90.17	6.82	3.01	.00	50	50	50	50
								avond	3.65	95.94	2.26	1.80	.00	50	50	50	50
								nacht	.61	91.95	6.70	1.35	.00	50	50	50	50
1997	0.0	144 20 SMA-NL8 G+		50 km/uur hfdwg (10)	Herenweg	3373.5	p	dag	6.71	90.16	6.82	3.02	.00	50	50	50	50
								avond	3.65	95.94	2.26	1.80	.00	50	50	50	50
								nacht	.61	91.94	6.71	1.35	.00	50	50	50	50
1998	0.0	142 20 SMA-NL8 G+		50 km/uur hfdwg (10)	Herenweg	3373.5	p	dag	6.71	90.16	6.82	3.02	.00	50	50	50	50
								avond	3.65	95.94	2.26	1.80	.00	50	50	50	50
								nacht	.61	91.94	6.71	1.35	.00	50	50	50	50

Bijlage 4




METZ B.V.



<ul style="list-style-type: none"> ■ bodemabsorptie ■ bebouwing — rijlijn — hoogtelijn met scherm — hoogtelijn + waarnempunt gevel 	<p>project opdrachtgever</p> <p>Saneringswoningen Voorhout en Warmond gemeente Teylingen omschrijving Modelgegevens: Waardeepunt</p>



	<ul style="list-style-type: none"> bodemabsorptie bebouwing rijlijn hoogtelijn met scherm hoogtelijn + waarneempunt gevel 	<p>project opdrachtgever</p> <p>Saneringswoningen Voorhout en Warmond gemeente Teylingen omschrijving Modelgegevens: Waardeompunt</p>
Bijlage 4 - plot 2		



project
opdrachtgever Saneringswoningen Voorhout en Warmond
gemeente Teylingen
omschrijving
Modelgegevens:
Waardeempunt




Bijlage 4 - plot 3

- █ bodemabsorptie
- █ bebouwing
- rijlijn
- hoogtelijn met scherm
- hoogtelijn
- + waarneempunt gevel











	<ul style="list-style-type: none"> █ bodemabsorptie █ bebouwing █ rijlijn █ hoogtelijn met scherm █ hoogtelijn + waarneempunt gevel 		<p>project opdrachtgever</p>  <p>Saneringswoningen Voorhout en Warmond gemeente Teylingen omschrijving Modelgegevens: Waarneempunt</p>
			Bijlage 4 - plot 7



Bijlage 5



METZ B.V.

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.

nr. situatie	uitsnede
1 Warmond 2032	50 km/uur

toekomstige situatie zonder maatregelen
wegdekttype DAB

Bijlage 5

adres	lijst	wnp	wnh	Lden	Hoofdweg			maatgevende weg
					art. 110g		Lden incl aftrek	
					Vlv	3.4		
Herenweg 003	B-lijst	99	1,5	64,3	50	5	59	Herenweg
Herenweg 003	B-lijst	100	4,5	63,64	50	5	59	Herenweg
Herenweg 003	B-lijst	100	7,5	62,79	50	5	58	Herenweg
Herenweg 003 AG	B-lijst	244	1,5	43,13	50	5	38	Herenweg
Herenweg 003 AG	B-lijst	244	4,5	46,87	50	5	42	Herenweg
Herenweg 003 AG	B-lijst	244	7,5	52,69	50	5	48	Herenweg
Herenweg 003 ZG	B-lijst	243	1,5	57,15	50	5	52	Herenweg
Herenweg 003 ZG	B-lijst	243	4,5	56,97	50	5	52	Herenweg
Herenweg 003 ZG	B-lijst	243	7,5	56,92	50	5	52	Herenweg
Herenweg 004	B-lijst	103	1,5	68,04	50	5	63	Herenweg
Herenweg 004	B-lijst	103	4,5	67,21	50	5	62	Herenweg
Herenweg 004 AG	B-lijst	237	1,5	42,04	50	5	37	Herenweg
Herenweg 004 AG	B-lijst	237	4,5	44,15	50	5	39	Herenweg
Herenweg 004 ZG	B-lijst	236	1,5	59,26	50	5	54	Herenweg
Herenweg 004 ZG	B-lijst	236	4,5	59,45	50	5	54	Herenweg
Herenweg 004A	B-lijst	104	1,5	67,86	50	5	63	Herenweg
Herenweg 004A	B-lijst	104	4,5	67,06	50	5	62	Herenweg
Herenweg 004A AG	B-lijst	238	1,5	39,83	50	5	35	Herenweg
Herenweg 004A AG	B-lijst	238	4,5	42,79	50	5	38	Herenweg
Herenweg 005	B-lijst	101	1,5	64,2	50	5	59	Herenweg
Herenweg 005	B-lijst	102	4,5	63,26	50	5	58	Herenweg
Herenweg 005	B-lijst	102	7,5	62,49	50	5	57	Herenweg
Herenweg 006	B-lijst	105	1,5	67,67	50	5	63	Herenweg
Herenweg 006	B-lijst	105	4,5	66,83	50	5	62	Herenweg
Herenweg 006 AG	B-lijst	239	1,5	38,01	50	5	33	Herenweg
Herenweg 006 AG	B-lijst	239	4,5	42,41	50	5	37	Herenweg
Herenweg 009	B-lijst	106	1,5	64,89	50	5	60	Herenweg
Herenweg 009	B-lijst	106	4,5	64,78	50	5	60	Herenweg
Herenweg 009	B-lijst	106	7,5	64,36	50	5	59	Herenweg
Herenweg 009 AG	B-lijst	247	1,5	45,37	50	5	40	Herenweg
Herenweg 009 AG	B-lijst	247	4,5	47,53	50	5	43	Herenweg
Herenweg 009 AG	B-lijst	247	7,5	49,1	50	5	44	Herenweg
Herenweg 009 ZG	B-lijst	246	1,5	59,57	50	5	55	Herenweg
Herenweg 009 ZG	B-lijst	246	4,5	59,77	50	5	55	Herenweg
Herenweg 009 ZG	B-lijst	246	7,5	59,44	50	5	54	Herenweg
Herenweg 010	B-lijst	111	1,5	68,95	50	5	64	Herenweg
Herenweg 010	B-lijst	111	4,5	67,64	50	5	63	Herenweg
Herenweg 010 AG	B-lijst	240	1,5	33,3	50	5	28	Herenweg
Herenweg 010 AG	B-lijst	240	4,5	37,49	50	5	32	Herenweg
Herenweg 011	B-lijst	107	4,5	65,2	50	5	60	Herenweg
Herenweg 011	B-lijst	107	7,5	64,62	50	5	60	Herenweg
Herenweg 011	B-lijst	108	1,5	66,23	50	5	61	Herenweg
Herenweg 012	B-lijst	112	1,5	68,91	50	5	64	Herenweg
Herenweg 012	B-lijst	112	4,5	67,62	50	5	63	Herenweg
Herenweg 012 AG	B-lijst	241	1,5	36,11	50	5	31	Herenweg
Herenweg 012 AG	B-lijst	241	4,5	41,31	50	5	36	Herenweg
Herenweg 013	B-lijst	109	4,5	64,85	50	5	60	Herenweg
Herenweg 013	B-lijst	109	7,5	64,3	50	5	59	Herenweg
Herenweg 013	B-lijst	110	1,5	65,84	50	5	61	Herenweg
Herenweg 014	B-lijst	113	1,5	68,92	50	5	64	Herenweg
Herenweg 014	B-lijst	113	4,5	67,64	50	5	63	Herenweg
Herenweg 014 AG	B-lijst	242	1,5	36,55	50	5	32	Herenweg
Herenweg 014 AG	B-lijst	242	4,5	40,72	50	5	36	Herenweg
Herenweg 015	B-lijst	114	1,5	66,67	50	5	62	Herenweg
Herenweg 015	B-lijst	114	4,5	66,19	50	5	61	Herenweg
Herenweg 015	B-lijst	114	7,5	65,46	50	5	60	Herenweg
Herenweg 016	B-lijst	116	1,5	66,44	50	5	61	Herenweg
Herenweg 016	B-lijst	116	4,5	65,92	50	5	61	Herenweg
Herenweg 016	B-lijst	116	7,5	65,08	50	5	60	Herenweg
Herenweg 016 AG	B-lijst	232	1,5	32,94	50	5	28	Herenweg
Herenweg 016 AG	B-lijst	232	4,5	36,58	50	5	32	Herenweg
Herenweg 016 AG	B-lijst	232	7,5	33,61	50	5	29	Herenweg
Herenweg 016 ZG	B-lijst	231	1,5	57,4	50	5	52	Herenweg

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.

adres	lijst	wnp	wnh	Hoofdweg				maatgevende weg	
				Lden	art. 110g		Lden incl aftrek		
					Vlv	3.4			
Herenweg 016 ZG	B-lijst	231	4,5	57,64	50	5	53	Herenweg	
Herenweg 016 ZG	B-lijst	231	7,5	57,33	50	5	52	Herenweg	
Herenweg 017	B-lijst	115	1,5	66,51	50	5	62	Herenweg	
Herenweg 017	B-lijst	115	4,5	66,03	50	5	61	Herenweg	
Herenweg 017	B-lijst	115	7,5	65,3	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 017A	B-lijst	120	1,5	62,18	50	5	57	Herenweg	
Herenweg 017A	B-lijst	120	4,5	62,31	50	5	57	Herenweg	
Herenweg 018	B-lijst	117	1,5	66,48	50	5	61	Herenweg	
Herenweg 018	B-lijst	117	4,5	66	50	5	61	Herenweg	
Herenweg 018	B-lijst	117	7,5	65,23	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 018 AG	B-lijst	233	1,5	32,93	50	5	28	Herenweg	
Herenweg 018 AG	B-lijst	233	4,5	36,51	50	5	32	Herenweg	
Herenweg 018 AG	B-lijst	233	7,5	25,27	50	5	20	Herenweg	
Herenweg 019	B-lijst	126	1,5	63,22	50	5	58	Herenweg	
Herenweg 019	B-lijst	126	4,5	63,22	50	5	58	Herenweg	
Herenweg 020	B-lijst	118	1,5	66,59	50	5	62	Herenweg	
Herenweg 020	B-lijst	118	4,5	66,1	50	5	61	Herenweg	
Herenweg 020	B-lijst	118	7,5	65,37	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 020 AG	B-lijst	234	1,5	32,2	50	5	27	Herenweg	
Herenweg 020 AG	B-lijst	234	4,5	35,91	50	5	31	Herenweg	
Herenweg 020 AG	B-lijst	234	7,5	32,25	50	5	27	Herenweg	
Herenweg 020A	B-lijst	119	1,5	66,61	50	5	62	Herenweg	
Herenweg 020A	B-lijst	119	4,5	66,13	50	5	61	Herenweg	
Herenweg 020A	B-lijst	119	7,5	65,39	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 020A AG	B-lijst	235	1,5	33,44	50	5	28	Herenweg	
Herenweg 020A AG	B-lijst	235	4,5	36,51	50	5	32	Herenweg	
Herenweg 020A AG	B-lijst	235	7,5	33,72	50	5	29	Herenweg	
Herenweg 021	B-lijst	127	1,5	64,85	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 021	B-lijst	127	4,5	64,67	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 022	B-lijst	121	1,5	62,44	50	5	57	Herenweg	
Herenweg 022	B-lijst	121	4,5	62,6	50	5	58	Herenweg	
Herenweg 023	B-lijst	128	1,5	64,76	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 023	B-lijst	128	4,5	64,6	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 024	B-lijst	123	1,5	62,41	50	5	57	Herenweg	
Herenweg 024	B-lijst	123	4,5	62,58	50	5	58	Herenweg	
Herenweg 025	B-lijst	129	1,5	64,88	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 025	B-lijst	130	4,5	64,12	50	5	59	Herenweg	
Herenweg 026	B-lijst	124	1,5	62,37	50	5	57	Herenweg	
Herenweg 026	B-lijst	125	4,5	62,17	50	5	57	Herenweg	
Herenweg 027	B-lijst	131	1,5	64,84	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 027	B-lijst	132	4,5	64,15	50	5	59	Herenweg	
Herenweg 028	B-lijst	135	1,5	65,69	50	5	61	Herenweg	
Herenweg 028	B-lijst	135	4,5	65,41	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 028	B-lijst	135	7,5	64,78	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 029	B-lijst	133	1,5	64,74	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 029	B-lijst	134	4,5	64,09	50	5	59	Herenweg	
Herenweg 031	B-lijst	136	1,5	65,45	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 031	B-lijst	136	4,5	65,11	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 033	B-lijst	137	1,5	65,14	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 033	B-lijst	137	4,5	64,84	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 035	B-lijst	138	1,5	64,84	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 035	B-lijst	138	4,5	64,59	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 036	B-lijst	144	1,5	63,8	50	5	59	Herenweg	
Herenweg 036	B-lijst	144	4,5	63,86	50	5	59	Herenweg	
Herenweg 036	B-lijst	144	7,5	63,51	50	5	59	Herenweg	
Herenweg 037	B-lijst	139	4,5	64,39	50	5	59	Herenweg	
Herenweg 038	B-lijst	145	1,5	63,95	50	5	59	Herenweg	
Herenweg 038	B-lijst	145	4,5	64,01	50	5	59	Herenweg	
Herenweg 038	B-lijst	145	7,5	63,65	50	5	59	Herenweg	
Herenweg 038A	B-lijst	146	1,5	63,89	50	5	59	Herenweg	
Herenweg 038A	B-lijst	146	4,5	63,92	50	5	59	Herenweg	
Herenweg 038A	B-lijst	146	7,5	63,56	50	5	59	Herenweg	
Herenweg 039	B-lijst	140	4,5	64,12	50	5	59	Herenweg	
Herenweg 039 ZG	B-lijst	251	4,5	56,61	(leeg)	4	53	Herenweg	
Herenweg 039I	B-lijst	143	1,5	61,88	50	5	57	Herenweg	
Herenweg 039I	B-lijst	143	4,5	62,17	50	5	57	Herenweg	
Herenweg 039I	B-lijst	143	7,5	61,98	50	5	57	Herenweg	
Herenweg 040	B-lijst	147	1,5	63,98	50	5	59	Herenweg	
Herenweg 040	B-lijst	147	4,5	64,04	50	5	59	Herenweg	

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.

adres	lijst	wnp	wnh	Lden	Hoofdweg			maatgevende weg
					Vlv	art. 110g	Lden incl aftrek	
Herenweg 040	B-lijst	147	7,5	63,69	50	5	59	Herenweg
Herenweg 041	B-lijst	148	1,5	65,5	50	5	61	Herenweg
Herenweg 041	B-lijst	148	4,5	65,49	50	5	60	Herenweg
Herenweg 043	B-lijst	149	1,5	64,11	50	5	59	Herenweg
Herenweg 043	B-lijst	149	4,5	64,22	50	5	59	Herenweg
Herenweg 043	B-lijst	149	7,5	63,92	50	5	59	Herenweg
Herenweg 043A	B-lijst	150	1,5	64,28	50	5	59	Herenweg
Herenweg 043A	B-lijst	150	4,5	64,46	50	5	59	Herenweg
Herenweg 047	B-lijst	151	1,5	61,66	50	5	57	Herenweg
Herenweg 047	B-lijst	151	4,5	62,05	50	5	57	Herenweg
Herenweg 047	B-lijst	151	7,5	62,04	50	5	57	Herenweg
Herenweg 049	B-lijst	152	1,5	61,67	50	5	57	Herenweg
Herenweg 049	B-lijst	152	4,5	62,09	50	5	57	Herenweg
Herenweg 049	B-lijst	152	7,5	62,07	50	5	57	Herenweg
Herenweg 051	B-lijst	153	1,5	61,66	50	5	57	Herenweg
Herenweg 051	B-lijst	153	4,5	62,1	50	5	57	Herenweg
Herenweg 051	B-lijst	153	7,5	62,07	50	5	57	Herenweg
Herenweg 053	B-lijst	154	1,5	61,64	50	5	57	Herenweg
Herenweg 053	B-lijst	154	4,5	62,1	50	5	57	Herenweg
Herenweg 053	B-lijst	154	7,5	62,1	50	5	57	Herenweg
Herenweg 055	B-lijst	155	1,5	60,78	50	5	56	Herenweg
Herenweg 055	B-lijst	155	4,5	61,33	50	5	56	Herenweg
Herenweg 055	B-lijst	155	7,5	61,39	50	5	56	Herenweg
Herenweg 057	B-lijst	156	1,5	61,86	50	5	57	Herenweg
Herenweg 057	B-lijst	156	4,5	62,38	50	5	57	Herenweg
Herenweg 057	B-lijst	156	7,5	62,38	50	5	57	Herenweg
Herenweg 058	B-lijst	161	1,5	62,58	50	5	58	Herenweg
Herenweg 058	B-lijst	161	4,5	63,11	50	5	58	Herenweg
Herenweg 059	B-lijst	157	1,5	60,64	50	5	56	Herenweg
Herenweg 059	B-lijst	157	4,5	61,26	50	5	56	Herenweg
Herenweg 059	B-lijst	157	7,5	61,36	50	5	56	Herenweg
Herenweg 060	B-lijst	162	1,5	63,36	50	5	58	Herenweg
Herenweg 060	B-lijst	162	4,5	63,78	50	5	59	Herenweg
Herenweg 061	B-lijst	158	1,5	61,23	50	5	56	Herenweg
Herenweg 061	B-lijst	158	4,5	61,76	50	5	57	Herenweg
Herenweg 061	B-lijst	158	7,5	61,58	50	5	57	Herenweg
Herenweg 062	B-lijst	163	1,5	60,43	50	5	55	Herenweg
Herenweg 062	B-lijst	163	4,5	61,2	50	5	56	Herenweg
Herenweg 063	B-lijst	159	1,5	60,86	50	5	56	Herenweg
Herenweg 063	B-lijst	159	4,5	61,39	50	5	56	Herenweg
Herenweg 063	B-lijst	159	7,5	60,51	50	5	56	Herenweg
Herenweg 064	B-lijst	164	1,5	60,67	50	5	56	Herenweg
Herenweg 064	B-lijst	164	4,5	61,38	50	5	56	Herenweg
Herenweg 066	B-lijst	165	1,5	65,82	50	5	61	Herenweg
Herenweg 066	B-lijst	165	4,5	65,87	50	5	61	Herenweg
Herenweg 067	B-lijst	160	1,5	65,53	50	5	61	Herenweg
Herenweg 067	B-lijst	160	4,5	65,61	50	5	61	Herenweg
Herenweg 068	B-lijst	166	1,5	65,96	50	5	61	Herenweg
Herenweg 068	B-lijst	166	4,5	65,98	50	5	61	Herenweg
Herenweg 069	B-lijst	170	1,5	64,79	50	5	60	Herenweg
Herenweg 069	B-lijst	170	4,5	64,97	50	5	60	Herenweg
Herenweg 070	B-lijst	167	1,5	66,09	50	5	61	Herenweg
Herenweg 070	B-lijst	167	4,5	66,07	50	5	61	Herenweg
Herenweg 071	B-lijst	171	1,5	64,2	50	5	59	Herenweg
Herenweg 071	B-lijst	171	4,5	64,47	50	5	59	Herenweg
Herenweg 072	B-lijst	168	1,5	66,28	50	5	61	Herenweg
Herenweg 072	B-lijst	168	4,5	66,23	50	5	61	Herenweg
Herenweg 074	B-lijst	169	1,5	66,49	50	5	61	Herenweg
Herenweg 074	B-lijst	169	4,5	66,4	50	5	61	Herenweg
Herenweg 075	B-lijst	172	1,5	64,08	50	5	59	Herenweg
Herenweg 075	B-lijst	172	4,5	64,24	50	5	59	Herenweg
Herenweg 078	B-lijst	174	1,5	54,93	50	5	50	Herenweg
Herenweg 078	B-lijst	174	4,5	56,66	50	5	52	Herenweg
Herenweg 078	B-lijst	174	7,5	57,06	50	5	52	Herenweg
Herenweg 081	B-lijst	175	1,5	64,97	50	5	60	Herenweg
Herenweg 081	B-lijst	175	4,5	64,93	50	5	60	Herenweg
Herenweg 085A	B-lijst	176	1,5	64,65	50	5	60	Herenweg
Herenweg 085A	B-lijst	176	4,5	64,71	50	5	60	Herenweg
Herenweg 093	B-lijst	177	1,5	64,76	50	5	60	Herenweg

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.

adres	lijst	wnp	wnh	Hoofdweg				maatgevende weg	
				Lden	art. 110g		Lden incl aftrek		
					Vlv	3.4			
Herenweg 093	B-lijst	177	4,5	64,94	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 095	B-lijst	178	1,5	64,44	50	5	59	Herenweg	
Herenweg 095	B-lijst	178	4,5	64,6	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 097	B-lijst	179	1,5	65,45	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 097	B-lijst	179	4,5	65,44	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 101	B-lijst	180	1,5	66,07	50	5	61	Herenweg	
Herenweg 101	B-lijst	181	4,5	65,44	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 103	B-lijst	182	1,5	65,32	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 103	B-lijst	183	4,5	65,28	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 105	B-lijst	184	1,5	64,7	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 105	B-lijst	184	4,5	64,73	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 105	B-lijst	184	7,5	64,43	50	5	59	Herenweg	
Herenweg 107	B-lijst	185	1,5	63,11	50	5	58	Herenweg	
Herenweg 107	B-lijst	185	4,5	63,31	50	5	58	Herenweg	
Herenweg 107	B-lijst	185	7,5	63,18	50	5	58	Herenweg	
Herenweg 113	B-lijst	186	1,5	64,7	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 113	B-lijst	186	4,5	64,79	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 115	B-lijst	187	1,5	64,98	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 115	B-lijst	187	4,5	65,08	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 115	B-lijst	187	7,5	64,78	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 117	B-lijst	188	1,5	64,98	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 117	B-lijst	188	4,5	65,08	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 117	B-lijst	188	7,5	64,79	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 119	B-lijst	189	1,5	64,65	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 119	B-lijst	189	4,5	64,76	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 119	B-lijst	189	7,5	64,49	50	5	59	Herenweg	
Herenweg 121	B-lijst	190	1,5	64,55	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 121	B-lijst	190	4,5	64,68	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 121	B-lijst	190	7,5	64,41	50	5	59	Herenweg	
Herenweg 123	B-lijst	191	1,5	64,51	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 123	B-lijst	191	4,5	64,64	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 123	B-lijst	191	7,5	64,37	50	5	59	Herenweg	
Herenweg 125	B-lijst	192	1,5	64,46	50	5	59	Herenweg	
Herenweg 125	B-lijst	192	4,5	64,59	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 125	B-lijst	192	7,5	64,32	50	5	59	Herenweg	
Herenweg 127	B-lijst	193	1,5	64,44	50	5	59	Herenweg	
Herenweg 127	B-lijst	193	4,5	64,57	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 127	B-lijst	193	7,5	64,31	50	5	59	Herenweg	
Herenweg 129	B-lijst	194	1,5	64,43	50	5	59	Herenweg	
Herenweg 129	B-lijst	194	4,5	64,57	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 129	B-lijst	194	7,5	64,29	50	5	59	Herenweg	
Herenweg 131	B-lijst	195	1,5	64,43	50	5	59	Herenweg	
Herenweg 131	B-lijst	195	4,5	64,56	50	5	60	Herenweg	
Herenweg 131	B-lijst	195	7,5	64,29	50	5	59	Herenweg	
Julianalaan 001	B-lijst	196	1,5	64,52	50	5	60	Herenweg	
Julianalaan 001	B-lijst	196	4,5	64,66	50	5	60	Herenweg	
Julianalaan 001	B-lijst	196	7,5	64,38	50	5	59	Herenweg	
Sweilandstraat 17	B-lijst	198	1,5	63,15	50	5	58	Sweilandstraat	
Sweilandstraat 17	B-lijst	199	4,5	62,74	50	5	58	Sweilandstraat	
Sweilandstraat 17	B-lijst	199	7,5	62,42	50	5	57	Sweilandstraat	
Sweilandstraat 17 AG	B-lijst	248	1,5	nvt	50	5	nvt	Sweilandstraat	
Sweilandstraat 17 AG	B-lijst	248	4,5	nvt	50	5	nvt	Sweilandstraat	
Sweilandstraat 17 AG	B-lijst	248	7,5	nvt	50	5	nvt	Sweilandstraat	
Sweilandstraat 17 ZG	B-lijst	245	1,5	57,52	50	5	53	Sweilandstraat	
Sweilandstraat 17 ZG	B-lijst	245	4,5	57,87	50	5	53	Sweilandstraat	
Sweilandstraat 17 ZG	B-lijst	245	7,5	57,43	50	5	52	Sweilandstraat	
Sweilandstraat 19	B-lijst	200	1,5	63	50	5	58	Sweilandstraat	
Sweilandstraat 19	B-lijst	201	4,5	62,47	50	5	57	Sweilandstraat	
Sweilandstraat 19	B-lijst	201	7,5	62,14	50	5	57	Sweilandstraat	
Sweilandstraat 21	B-lijst	202	1,5	63,07	50	5	58	Sweilandstraat	
Sweilandstraat 21	B-lijst	203	4,5	62,81	50	5	58	Sweilandstraat	
Sweilandstraat 21	B-lijst	203	7,5	62,53	50	5	58	Sweilandstraat	
Sweilandstraat 23	B-lijst	204	1,5	62,85	50	5	58	Sweilandstraat	
Sweilandstraat 23	B-lijst	205	4,5	62,57	50	5	58	Sweilandstraat	
Sweilandstraat 23	B-lijst	205	7,5	62,25	50	5	57	Sweilandstraat	
Sweilandstraat 25	B-lijst	206	1,5	62,76	50	5	58	Sweilandstraat	
Sweilandstraat 25	B-lijst	207	4,5	62,52	50	5	58	Sweilandstraat	
Sweilandstraat 25	B-lijst	207	7,5	62,22	50	5	57	Sweilandstraat	
Sweilandstraat 27	B-lijst	208	1,5	62,86	50	5	58	Sweilandstraat	

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.

adres	lijst	wnp	wnh	Lden	Hoofdweg			maatgevende weg
					Vlv	art. 110g 3.4	Lden incl aftrek	
Sweilandstraat 27	B-lijst	209	4,5	62,52	50	5	58	Sweilandstraat
Sweilandstraat 27	B-lijst	209	7,5	62,2	50	5	57	Sweilandstraat
Sweilandstraat 29	B-lijst	210	1,5	62,85	50	5	58	Sweilandstraat
Sweilandstraat 29	B-lijst	211	4,5	62,54	50	5	58	Sweilandstraat
Sweilandstraat 29	B-lijst	211	7,5	62,22	50	5	57	Sweilandstraat
Sweilandstraat 31	B-lijst	212	1,5	62,94	50	5	58	Sweilandstraat
Sweilandstraat 31	B-lijst	213	4,5	62,57	50	5	58	Sweilandstraat
Sweilandstraat 31	B-lijst	213	7,5	62,26	50	5	57	Sweilandstraat
Sweilandstraat 33	B-lijst	214	1,5	63,09	50	5	58	Sweilandstraat
Sweilandstraat 33	B-lijst	215	4,5	62,66	50	5	58	Sweilandstraat
Sweilandstraat 33	B-lijst	215	7,5	62,3	50	5	57	Sweilandstraat
Sweilandstraat 35	B-lijst	216	4,5	62,63	50	5	58	Sweilandstraat
Sweilandstraat 35	B-lijst	216	7,5	62,27	50	5	57	Sweilandstraat
Sweilandstraat 35	B-lijst	217	1,5	63,02	50	5	58	Sweilandstraat
Sweilandstraat 37	B-lijst	218	4,5	62,84	50	5	58	Sweilandstraat
Sweilandstraat 37	B-lijst	218	7,5	62,49	50	5	57	Sweilandstraat
Sweilandstraat 39	B-lijst	219	1,5	62,76	50	5	58	Sweilandstraat
Sweilandstraat 39	B-lijst	219	4,5	62,84	50	5	58	Sweilandstraat
Sweilandstraat 39	B-lijst	219	7,5	62,5	50	5	57	Sweilandstraat
Sweilandstraat 41	B-lijst	220	1,5	62,6	50	5	58	Sweilandstraat
Sweilandstraat 41	B-lijst	220	4,5	62,67	50	5	58	Sweilandstraat
Sweilandstraat 41	B-lijst	220	7,5	62,31	50	5	57	Sweilandstraat
Sweilandstraat 43	B-lijst	221	1,5	62,59	50	5	58	Sweilandstraat
Sweilandstraat 43	B-lijst	221	4,5	62,66	50	5	58	Sweilandstraat
Sweilandstraat 43	B-lijst	221	7,5	62,31	50	5	57	Sweilandstraat
Sweilandstraat 45	B-lijst	222	1,5	62,57	50	5	58	Sweilandstraat
Sweilandstraat 45	B-lijst	222	4,5	62,62	50	5	58	Sweilandstraat
Sweilandstraat 45	B-lijst	222	7,5	62,27	50	5	57	Sweilandstraat
Sweilandstraat 47	B-lijst	223	1,5	62,68	50	5	58	Sweilandstraat
Sweilandstraat 47	B-lijst	223	4,5	62,84	50	5	58	Sweilandstraat
Sweilandstraat 47	B-lijst	223	7,5	62,52	50	5	58	Sweilandstraat
Sweilandstraat 47A	B-lijst	224	1,5	62,6	50	5	58	Sweilandstraat
Sweilandstraat 47A	B-lijst	224	4,5	62,69	50	5	58	Sweilandstraat
Sweilandstraat 47B	B-lijst	225	1,5	62,56	50	5	58	Sweilandstraat
Sweilandstraat 47B	B-lijst	225	4,5	62,61	50	5	58	Sweilandstraat
Sweilandstraat 69	B-lijst	226	1,5	62,37	50	5	57	Sweilandstraat
Sweilandstraat 69	B-lijst	226	4,5	62,68	50	5	58	Sweilandstraat
Sweilandstraat 69	B-lijst	226	7,5	62,63	50	5	58	Sweilandstraat
Sweilandstraat 71	B-lijst	227	1,5	62,62	50	5	58	Sweilandstraat
Sweilandstraat 71	B-lijst	227	4,5	62,89	50	5	58	Sweilandstraat
Sweilandstraat 71	B-lijst	227	7,5	62,77	50	5	58	Sweilandstraat

Projectgegevens

projectnaam: Saneringswoningen Voorhout en Warmond
opdrachtgever: gemeente Teylingen
adviseur: IrMo
databaseversie: 911
situatie: Warmond 2032 Definitieve herinrichting Herenstr en Sweilandstraat Herinrichting naar 30 km/uur Gemeentelijk besluit 3-nov-2020
uitsnede: 50 km/uur RVMK v32

omschrijving verkeerslawaai

rekenhart: 16.5.2 (build7)
rekenhart16;rmg2012

aut. berekening gemiddeld maaiveld:



80 %

alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):

standaard bodemabsorptie:

rekenresultaat binnengelezen (datum): 12-07-2021

rekenresultaat binnengelezen (tijd): 09:43

maximum aantal reflecties: 1 graden

minimum zichthoek reflecties: 2 graden

maximum sectorhoek: 5 graden

vaste sectorhoek: 2

methode afrek110g: nvt

Waardepunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag					
										sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
99	0.0	0.0 Herenweg 003		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	64.03	61.08	53.51	64.30	64.03	64.03	61.08	53.51								
100	0.0	0.0 Herenweg 003		gevel	50	VL	totaal (0)	1	4.5	63.37	60.42	52.85	63.64	63.64	63.37	63.37	60.42	52.85							
101	0.0	0.0 Herenweg 005		gevel	50	VL	totaal (0)	1	7.5	62.53	59.57	52.01	62.79	62.79	62.53	62.53	59.57	52.01							
102	0.0	0.0 Herenweg 005		gevel	50	VL	totaal (0)	1	4.5	63.00	60.04	52.48	63.26	63.26	63.00	63.00	60.04	52.48							
103	0.0	0.0 Herenweg 004		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	67.78	64.82	57.26	68.04	68.04	67.78	67.78	64.82	57.26							
						VL	totaal (0)	1	4.5	66.95	63.98	56.42	67.21	67.21	66.95	66.95	63.98	56.42							
104	0.0	0.0 Herenweg 004A		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	67.60	64.64	57.08	67.86	67.86	67.60	67.60	64.64	57.08							
						VL	totaal (0)	1	4.5	66.80	63.84	56.27	67.06	67.06	66.80	66.80	63.84	56.27							
105	0.0	0.0 Herenweg 006		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	67.41	64.45	56.89	67.67	67.67	67.41	67.41	64.45	56.89							
						VL	totaal (0)	1	4.5	66.57	63.61	56.05	66.83	66.83	66.57	66.57	63.61	56.05							
106	0.0	0.0 Herenweg 009		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	64.63	61.67	54.11	64.89	64.89	64.63	64.63	61.67	54.11							
						VL	totaal (0)	1	4.5	64.52	61.56	54.00	64.78	64.78	64.52	64.52	61.56	54.00							
107	0.0	0.0 Herenweg 011		gevel	50	VL	totaal (0)	1	4.5	64.94	61.98	54.41	65.20	65.20	64.94	64.94	61.98	54.41							
						VL	totaal (0)	1	7.5	64.36	61.39	53.83	64.62	64.62	64.36	64.36	61.39	53.83							
108	0.0	0.0 Herenweg 011		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	65.97	63.00	55.44	66.23	66.23	65.97	65.97	63.00	55.44							
109	0.0	0.0 Herenweg 013		gevel	50	VL	totaal (0)	1	4.5	64.58	61.63	54.06	64.85	64.85	64.58	64.58	61.63	54.06							
110	0.0	0.0 Herenweg 013		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	65.58	62.62	55.06	65.84	65.84	65.58	65.58	62.62	55.06							
111	0.0	0.0 Herenweg 010		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	68.69	65.72	58.16	68.95	68.95	68.69	68.69	65.72	58.16							
112	0.0	0.0 Herenweg 012		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	68.65	65.69	58.13	68.91	68.91	68.65	68.65	65.69	58.13							
						VL	totaal (0)	1	4.5	67.36	64.39	56.83	67.62	67.62	67.36	67.36	64.39	56.83							
113	0.0	0.0 Herenweg 014		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	68.66	65.70	58.14	68.92	68.92	68.66	68.66	65.70	58.14							
						VL	totaal (0)	1	4.5	67.38	64.42	56.86	67.64	67.64	67.38	67.38	64.42	56.86							
114	0.0	0.0 Herenweg 015		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	66.41	63.45	55.89	66.67	66.67	66.41	66.41	63.45	55.89							
						VL	totaal (0)	1	4.5	65.93	62.97	55.41	66.19	66.19	65.93	65.93	62.97	55.41							
115	0.0	0.0 Herenweg 017		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	66.25	63.28	55.72	66.51	66.51	66.25	66.25	63.28	55.72							
						VL	totaal (0)	1	4.5	65.77	62.81	55.24	66.03	66.03	65.77	65.77	62.81	55.24							
116	0.0	0.0 Herenweg 016		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	66.18	63.21	55.65	66.44	66.44	66.18	66.18	63.21	55.65							
						VL	totaal (0)	1	4.5	65.66	62.70	55.14	65.92	65.92	65.66	65.66	62.70	55.14							
117	0.0	0.0 Herenweg 018		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	66.22	63.26	55.70	66.48	66.48	66.22	66.22	63.26	55.70							
						VL	totaal (0)	1	4.5	65.74	62.77	55.21	66.00	66.00	65.74	65.74	62.77	55.21							
118	0.0	0.0 Herenweg 020		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	66.33	63.37	55.81	66.59	66.59	66.33	66.33	63.37	55.81							
						VL	totaal (0)	1	4.5	65.84	62.87	55.31	66.10	66.10	65.84	65.84	62.87	55.31							
119	0.0	0.0 Herenweg 020A		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	66.35	63.39	55.83	66.61	66.61	66.35	66.35	63.39	55.83							
						VL	totaal (0)	1	4.5	65.87	62.90	55.34	66.13	66.13	65.87	65.87	62.90	55.34							
120	0.0	0.0 Herenweg 017A		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	61.91	58.97	51.40	62.18	62.18	61.91	61.91	58.97	51.40							
						VL	totaal (0)	1	4.5	62.04	59.09	51.52	62.31	62.31	62.04	62.04	59.09	51.52							
121	0.0	0.0 Herenweg 022		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	62.17	59.22	51.65	62.44	62.44	62.17	62.17	59.22	51.65							
						VL	totaal (0)	1	4.5	62.33	59.38	51.81	62.60	62.60	62.33	62.33	59.38	51.81							

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag			
																			sh	wnh	dag	avond	nacht	sh	wnh
123	0.0	0.0 Herenweg 024		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	62.14	59.20	51.62	62.41	62.41	62.14	62.14	62.14	59.20	51.62	62.31	62.31	59.36	51.79		
124	0.0	0.0 Herenweg 026		gevel	50	VL	totaal (0)	1	4.5	62.31	59.36	51.79	62.58	62.58	62.31	62.31	62.31	59.36	51.79	62.10	62.10	59.16	51.59		
125	0.0	0.0 Herenweg 026		gevel	50	VL	totaal (0)	1	4.5	61.90	58.95	51.38	62.17	62.17	61.90	61.90	61.90	58.95	51.38	62.96	62.96	60.00	52.44		
126	0.0	0.0 Herenweg 019		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	62.96	60.00	52.44	63.22	63.22	62.96	62.96	62.96	60.00	52.44	62.96	62.96	60.00	52.44		
127	0.0	0.0 Herenweg 021		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	64.59	61.63	54.06	64.85	64.85	64.59	64.59	64.59	61.63	54.06	64.41	64.41	61.44	53.88		
128	0.0	0.0 Herenweg 023		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	64.50	61.54	53.98	64.76	64.76	64.50	64.50	64.50	61.54	53.98	64.34	64.34	61.37	53.81		
129	0.0	0.0 Herenweg 025		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	64.62	61.65	54.09	64.88	64.88	64.62	64.62	64.62	61.65	54.09	64.12	64.12	63.86	60.90	53.34	
130	0.0	0.0 Herenweg 025		gevel	50	VL	totaal (0)	1	4.5	63.86	60.90	53.34	64.12	64.12	63.86	63.86	63.86	60.90	53.34	64.84	64.84	64.58	61.61	54.05	
131	0.0	0.0 Herenweg 027		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	64.58	61.61	54.05	64.84	64.84	64.58	64.58	64.58	61.61	54.05	64.15	64.15	63.89	60.93	53.37	
132	0.0	0.0 Herenweg 027		gevel	50	VL	totaal (0)	1	4.5	63.89	60.93	53.37	64.15	64.15	63.89	63.89	63.89	60.93	53.37	64.48	64.48	64.48	61.52	53.95	
133	0.0	0.0 Herenweg 029		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	64.48	61.52	53.95	64.74	64.74	64.48	64.48	64.48	61.52	53.95	64.09	64.09	63.83	63.83	60.87	53.31
134	0.0	0.0 Herenweg 029		gevel	50	VL	totaal (0)	1	4.5	63.83	60.87	53.31	64.09	64.09	63.83	63.83	63.83	60.87	53.31	65.69	65.69	65.43	65.43	62.47	54.91
135	0.0	0.0 Herenweg 028		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	65.43	62.47	54.91	65.69	65.69	65.43	65.43	65.43	62.47	54.91	65.41	65.41	65.15	65.15	62.19	54.63
						VL	totaal (0)	1	4.5	65.15	62.19	54.63	65.41	65.41	65.15	65.15	65.15	62.19	54.63	64.52	64.52	64.52	61.56	54.00	
						VL	totaal (0)	1	7.5	64.52	61.56	54.00	64.78	64.78	64.52	64.52	64.52	61.56	54.00	64.85	64.85	64.85	61.89	54.32	
136	0.0	0.0 Herenweg 031		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	65.19	62.23	54.67	65.45	65.45	65.19	65.19	65.19	62.23	54.67	64.88	64.88	64.88	61.92	54.36	
137	0.0	0.0 Herenweg 033		gevel	50	VL	totaal (0)	1	4.5	64.88	61.92	54.36	65.14	65.14	64.88	64.88	64.88	61.92	54.36	64.58	64.58	64.58	61.62	54.05	
138	0.0	0.0 Herenweg 035		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	64.58	61.62	54.05	64.84	64.84	64.58	64.58	64.58	61.62	54.06	64.33	64.33	64.33	61.36	53.80	
139	0.0	0.0 Herenweg 037		gevel	50	VL	totaal (0)	1	4.5	64.13	61.17	53.60	64.39	64.39	64.13	64.13	64.13	61.17	53.60	64.12	64.12	63.86	63.86	60.90	53.34
140	0.0	0.0 Herenweg 039		gevel	50	VL	totaal (0)	1	4.5	63.86	60.90	53.34	64.12	64.12	63.86	63.86	63.86	60.90	53.34	61.88	61.88	61.62	61.62	58.65	51.10
143	0.0	0.0 Herenweg 039I		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	61.62	58.65	51.10	61.88	61.88	61.62	61.62	61.62	61.73	61.73	61.91	61.91	58.93	51.39	61.22	51.20
						VL	totaal (0)	1	4.5	61.91	58.93	51.39	62.17	62.17	61.91	61.91	61.91	58.93	51.39	63.78	63.78	63.78	61.73	58.75	51.20
144	0.0	0.0 Herenweg 036		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	63.54	60.56	53.02	63.80	63.80	63.54	63.54	63.54	60.56	53.02	63.86	63.86	63.61	63.61	60.63	53.08
						VL	totaal (0)	1	4.5	63.61	60.63	53.08	63.86	63.86	63.61	63.61	63.61	60.63	53.08	63.25	63.25	63.25	60.27	52.73	
145	0.0	0.0 Herenweg 038		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	63.69	60.72	53.17	63.95	63.95	63.69	63.69	63.69	60.72	53.17	63.75	63.75	63.75	60.78	53.23	
						VL	totaal (0)	1	4.5	63.75	60.78	53.23	64.01	64.01	63.75	63.75	63.75	60.78	53.23	63.65	63.65	63.65	63.39	60.42	52.87
146	0.0	0.0 Herenweg 038A		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	63.63	60.66	53.11	63.89	63.89	63.63	63.63	63.63	60.66	53.11	63.67	63.67	63.67	60.69	53.14	
						VL	totaal (0)	1	4.5	63.67	60.69	53.14	63.92	63.92	63.67	63.67	63.67	60.69	53.14	63.51	63.51	63.51	63.25	63.25	
147	0.0	0.0 Herenweg 040		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	63.72	60.74	53.20	63.98	63.98	63.72	63.72	63.72	60.74	53.20	64.04	64.04	64.04	63.78	63.78	
						VL	totaal (0)	1	4.5	63.78	60.80	53.26	64.04	64.04	63.78	63.78	63.78	60.80	53.26	63.67	63.67	63.67	60.69	53.14	
148	0.0	0.0 Herenweg 041		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	65.26	62.22	54.72	65.50	65.50	65.26	65.26	65.26	62.22	54.72	65.49	65.49	65.49	65.26	65.26	
						VL	totaal (0)	1	4.5	65.26	62.21	54.72	65.49	65.49	65.26	65.26	65.26	62.21	54.72	64.23	64.23	64.23	61.18	53.69	
149	0.0	0.0 Herenweg 043		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	63.87	60.83	53.33	64.11	64.11	63.87	63.87	63.87	60.83	53.33	64.22	64.22	64.22	63.99	63.99	
						VL	totaal (0)	1	4.5	63.99	60.94	53.45	64.22	64.22	63.99	63.99	63.99	60.94	53.45	63.65	63.65	63.65	63.68	63.68	
150	0.0	0.0 Herenweg 043A		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	64.04	61.00	53.50	64.28	64.28	64.04	64.04	64.04	61.00	53.50	64.23	64.23	64.23	61.18	53.69	
						VL	totaal (0)	1	4.5	64.23	61.18	53.59	64.46	64.46	64.23	64.23	64.23	61.18	53.69	62.05	62.05	62.05	61.83	61.83	
151	0.0	0.0 Herenweg 047		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	61.43	58.36	50.88	61.66	61.66	61.43	61.43	61.43	58.36	50.88	61.82	61.82	61.82	61.82	58.73	51.26
						VL	totaal (0)	1	4.5	61.83	58.75	51.27	62.05	62.05	61.83	61.83	61.83	58.75	51.27	62.04	62.04	62.04	61.82	61.82	

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^) VL: ex. optrektoeslag			
										sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)
152	0.0	0.0 Herenweg 049		gevel	50		VL totaal (0)		1	1.5	61.44	58.38	50.89	61.67	61.67	61.44	61.44	61.44	58.38	50.89
							VL totaal (0)		1	4.5	61.87	58.79	51.32	62.09	62.09	61.87	61.87	61.87	58.79	51.32
							VL totaal (0)		1	7.5	61.85	58.76	51.29	62.07	62.07	61.85	61.85	61.85	58.76	51.29
153	0.0	0.0 Herenweg 051		gevel	50		VL totaal (0)		1	1.5	61.43	58.36	50.88	61.66	61.66	61.43	61.43	61.43	58.36	50.88
							VL totaal (0)		1	4.5	61.88	58.79	51.32	62.10	62.10	61.88	61.88	61.88	58.79	51.32
							VL totaal (0)		1	7.5	61.85	58.76	51.29	62.07	62.07	61.85	61.85	61.85	58.76	51.29
154	0.0	0.0 Herenweg 053		gevel	50		VL totaal (0)		1	1.5	61.41	58.34	50.86	61.64	61.64	61.41	61.41	61.41	58.34	50.86
							VL totaal (0)		1	4.5	61.88	58.80	51.33	62.10	62.10	61.88	61.88	61.88	58.80	51.33
							VL totaal (0)		1	7.5	61.88	58.79	51.33	62.10	62.10	61.88	61.88	61.88	58.79	51.33
155	0.0	0.0 Herenweg 055		gevel	50		VL totaal (0)		1	1.5	60.55	57.49	50.00	60.78	60.78	60.55	60.55	60.55	57.49	50.00
							VL totaal (0)		1	4.5	61.11	58.03	50.56	61.33	61.33	61.11	61.11	61.11	58.03	50.56
							VL totaal (0)		1	7.5	61.17	58.08	50.61	61.39	61.39	61.17	61.17	61.17	58.08	50.61
156	0.0	0.0 Herenweg 057		gevel	50		VL totaal (0)		1	1.5	61.63	58.57	51.08	61.86	61.86	61.63	61.63	61.63	58.57	51.08
							VL totaal (0)		1	4.5	62.16	59.08	51.61	62.38	62.38	62.16	62.16	62.16	59.08	51.61
							VL totaal (0)		1	7.5	62.16	59.07	51.61	62.38	62.38	62.16	62.16	62.16	59.07	51.61
157	0.0	0.0 Herenweg 059		gevel	50		VL totaal (0)		1	1.5	60.41	57.35	49.86	60.64	60.64	60.41	60.41	60.41	57.35	49.86
							VL totaal (0)		1	4.5	61.04	57.96	50.49	61.26	61.26	60.41	60.41	60.41	57.96	50.49
							VL totaal (0)		1	7.5	61.14	58.05	50.58	61.36	61.36	61.14	61.14	61.14	58.05	50.58
158	0.0	0.0 Herenweg 061		gevel	50		VL totaal (0)		1	1.5	61.00	57.94	50.45	61.23	61.23	61.00	61.00	61.00	57.94	50.45
							VL totaal (0)		1	4.5	61.54	58.46	50.98	61.76	61.76	61.54	61.54	61.54	58.46	50.98
							VL totaal (0)		1	7.5	61.36	58.27	50.80	61.58	61.58	61.36	61.36	61.36	58.27	50.80
159	0.0	0.0 Herenweg 063		gevel	50		VL totaal (0)		1	1.5	60.63	57.57	50.08	60.86	60.86	60.63	60.63	60.63	57.57	50.08
							VL totaal (0)		1	4.5	61.17	58.09	50.61	61.39	61.39	61.17	61.17	61.17	58.09	50.61
							VL totaal (0)		1	7.5	60.29	57.20	49.73	60.51	60.51	60.29	60.29	60.29	57.20	49.73
160	0.0	0.0 Herenweg 067		gevel	50		VL totaal (0)		1	1.5	65.33	62.19	54.74	65.53	65.53	65.33	65.33	65.33	62.19	54.74
							VL totaal (0)		1	4.5	65.41	62.28	54.83	65.61	65.61	65.41	65.41	65.41	62.28	54.83
161	0.0	0.0 Herenweg 058		gevel	50		VL totaal (0)		1	1.5	62.35	59.28	51.80	62.58	62.58	62.35	62.35	62.35	59.28	51.80
							VL totaal (0)		1	4.5	62.89	59.80	52.33	63.11	63.11	62.89	62.89	62.89	59.80	52.33
162	0.0	0.0 Herenweg 060		gevel	50		VL totaal (0)		1	1.5	63.14	60.05	52.58	63.36	63.36	63.14	63.14	63.14	60.05	52.58
							VL totaal (0)		1	4.5	63.57	60.47	53.00	63.78	63.78	63.57	63.57	63.57	60.47	53.00
163	0.0	0.0 Herenweg 062		gevel	50		VL totaal (0)		1	1.5	60.22	57.12	49.65	60.43	60.43	60.22	60.22	60.22	57.12	49.65
							VL totaal (0)		1	4.5	60.99	57.88	50.42	61.20	61.20	60.99	60.99	60.99	57.88	50.42
164	0.0	0.0 Herenweg 064		gevel	50		VL totaal (0)		1	1.5	60.46	57.36	49.89	60.67	60.67	60.46	60.46	60.46	57.36	49.89
							VL totaal (0)		1	4.5	61.17	58.05	50.59	61.38	61.38	61.17	61.17	61.17	58.05	50.59
165	0.0	0.0 Herenweg 066		gevel	50		VL totaal (0)		1	1.5	65.62	62.48	55.04	65.82	65.82	65.62	65.62	65.62	62.48	55.04
							VL totaal (0)		1	4.5	65.67	62.52	55.08	65.87	65.87	65.67	65.67	65.67	62.52	55.08
166	0.0	0.0 Herenweg 068		gevel	50		VL totaal (0)		1	1.5	65.76	62.62	55.18	65.96	65.96	65.76	65.76	65.76	62.62	55.18
							VL totaal (0)		1	4.5	65.78	62.63	55.19	65.98	65.98	65.78	65.78	65.78	62.63	55.19
167	0.0	0.0 Herenweg 070		gevel	50		VL totaal (0)		1	1.5	65.89	62.74	55.30	66.09	66.09	65.89	65.89	65.89	62.74	55.30
							VL totaal (0)		1	4.5	65.87	62.72	55.28	66.07	66.07	65.87	65.87	65.87	62.72	55.28
168	0.0	0.0 Herenweg 072		gevel	50		VL totaal (0)		1	1.5	66.08	62.93	55.49	66.28	66.28	66.08	66.08	66.08	62.93	55.49
							VL totaal (0)		1	4.5	66.04	62.88	55.45	66.23	66.23	66.04	66.04	66.04	62.88	55.45
169	0.0	0.0 Herenweg 074		gevel	50		VL totaal (0)		1	1.5	66.29	63.14	55.70	66.49	66.49	66.29	66.29	66.29	63.14	55.70
							VL totaal (0)		1	4.5	66.21	63.05	55.62	66.40	66.40	66.21	66.21	66.21	63.05	55.62
170	0.0	0.0 Herenweg 069		gevel	50		VL totaal (0)		1	1.5	64.59	61.46	54.01	64.79	64.79	64.59	64.59	64.59	61.46	54.01
							VL totaal (0)		1	4.5	64.77	61.63	54.19	64.97	64.97	64.77	64.77	64.77	61.63	54.19
171	0.0	0.0 Herenweg 071		gevel	50		VL totaal (0)		1	1.5	64.00	60.87	53.42	64.20	64.20	64.00	64.00	64.00	60.87	53.42
							VL totaal (0)		1	4.5	64.27	61.13	53.68	64.47	64.47	64.27	64.27	64.27	61.13	53.68
172	0.0	0.0 Herenweg 075		gevel	50		VL totaal (0)		1	1.5	63.88	60.73	53.29	64.08	64.08	63.88	63.88	63.88	60.73	53.29
							VL totaal (0)		1	4.5	64.04	60.89	53.45	64.24	64.24	64.04	64.04	64.04	60.89	53.45
174	0.0	0.0 Herenweg 078		gevel	50		VL totaal (0)		1	1.5	54.71	51.62	44.14	54.93	54.93	54.71	54.71	54.71	51.62	44.14
							VL totaal (0)		1	4.5	56.45	53.33	45.87	56.66	56.66	56.45	56.45	56.45	53.33	45.87


nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^) VL: ex. optrektoeslag				
										sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
175	0.0	0.0 Herenweg 081		gevel	50			VL	totaal (0)	1	7.5	56.85	53.73	46.27	57.06	57.06	56.85	56.85	56.85	53.73	46.27
								VL	totaal (0)	1	1.5	64.77	61.62	54.18	64.97	64.97	64.77	64.77	64.77	61.62	54.18
176	0.0	0.0 Herenweg 085A		gevel	50			VL	totaal (0)	1	4.5	64.74	61.58	54.15	64.93	64.93	64.74	64.74	64.74	61.58	54.15
177	0.0	0.0 Herenweg 093		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	64.47	61.29	53.85	64.65	64.65	64.47	64.47	64.47	61.29	53.85
178	0.0	0.0 Herenweg 095		gevel	50			VL	totaal (0)	1	4.5	64.54	61.34	53.91	64.71	64.71	64.54	64.54	64.54	61.34	53.91
179	0.0	0.0 Herenweg 097		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	65.31	62.07	54.58	65.45	65.45	65.31	65.31	65.31	62.07	54.58
180	0.0	0.0 Herenweg 101		gevel	50			VL	totaal (0)	1	4.5	65.30	62.06	54.57	65.44	65.44	65.30	65.30	65.30	62.06	54.57
181	0.0	0.0 Herenweg 101		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	65.31	62.06	54.58	65.44	65.44	65.31	65.31	65.31	62.06	54.58
182	0.0	0.0 Herenweg 103		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	65.18	61.94	54.45	65.32	65.32	65.18	65.18	65.18	61.94	54.45
183	0.0	0.0 Herenweg 103		gevel	50			VL	totaal (0)	1	4.5	65.15	61.90	54.42	65.28	65.28	65.15	65.15	65.15	61.90	54.42
184	0.0	0.0 Herenweg 105		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	64.56	61.32	53.83	64.70	64.70	64.56	64.56	64.56	61.32	53.83
								VL	totaal (0)	1	4.5	64.60	61.35	53.87	64.73	64.73	64.60	64.60	64.60	61.35	53.87
185	0.0	0.0 Herenweg 107		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	62.97	59.74	52.25	63.11	63.11	62.97	62.97	62.97	59.74	52.25
								VL	totaal (0)	1	4.5	63.17	59.93	52.45	63.31	63.31	63.17	63.17	63.17	59.93	52.45
								VL	totaal (0)	1	7.5	63.05	59.80	52.32	63.18	63.18	63.05	63.05	63.05	59.80	52.32
186	0.0	0.0 Herenweg 113		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	64.56	61.32	53.83	64.70	64.70	64.56	64.56	64.56	61.32	53.83
187	0.0	0.0 Herenweg 115		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	64.85	61.60	54.12	64.98	64.98	64.85	64.85	64.85	61.60	54.12
								VL	totaal (0)	1	4.5	64.95	61.69	54.21	65.08	65.08	64.95	64.95	64.95	61.69	54.21
								VL	totaal (0)	1	7.5	64.65	61.38	53.91	64.78	64.78	64.65	64.65	64.65	61.38	53.91
188	0.0	0.0 Herenweg 117		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	64.85	61.60	54.12	64.98	64.98	64.85	64.85	64.85	61.60	54.12
								VL	totaal (0)	1	4.5	64.95	61.69	54.21	65.08	65.08	64.95	64.95	64.95	61.69	54.21
								VL	totaal (0)	1	7.5	64.66	61.40	53.92	64.79	64.79	64.66	64.66	64.66	61.40	53.92
189	0.0	0.0 Herenweg 119		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	64.51	61.27	53.78	64.65	64.65	64.51	64.51	64.51	61.27	53.78
								VL	totaal (0)	1	4.5	64.63	61.38	53.90	64.76	64.76	64.63	64.63	64.63	61.38	53.90
								VL	totaal (0)	1	7.5	64.36	61.10	53.63	64.49	64.49	64.36	64.36	64.36	61.10	53.63
190	0.0	0.0 Herenweg 121		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	64.42	61.17	53.69	64.55	64.55	64.42	64.42	64.42	61.17	53.69
								VL	totaal (0)	1	4.5	64.55	61.29	53.81	64.68	64.68	64.55	64.55	64.55	61.29	53.81
								VL	totaal (0)	1	7.5	64.28	61.02	53.54	64.41	64.41	64.28	64.28	64.28	61.02	53.54
191	0.0	0.0 Herenweg 123		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	64.37	61.13	53.64	64.51	64.51	64.37	64.37	64.37	61.13	53.64
								VL	totaal (0)	1	4.5	64.51	61.25	53.78	64.64	64.64	64.51	64.51	64.51	61.25	53.78
								VL	totaal (0)	1	7.5	64.24	60.99	53.51	64.37	64.37	64.24	64.24	64.24	60.99	53.51
192	0.0	0.0 Herenweg 125		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	64.32	61.08	53.60	64.46	64.46	64.32	64.32	64.32	61.08	53.60
								VL	totaal (0)	1	4.5	64.46	61.21	53.73	64.59	64.59	64.46	64.46	64.46	61.21	53.73
								VL	totaal (0)	1	7.5	64.19	60.94	53.46	64.32	64.32	64.19	64.19	64.19	60.94	53.46
193	0.0	0.0 Herenweg 127		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	64.30	61.06	53.57	64.44	64.44	64.30	64.30	64.30	61.06	53.57
								VL	totaal (0)	1	4.5	64.44	61.19	53.71	64.57	64.57	64.44	64.44	64.44	61.19	53.71
								VL	totaal (0)	1	7.5	64.18	60.92	53.44	64.31	64.31	64.18	64.18	64.18	60.92	53.44
194	0.0	0.0 Herenweg 129		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	64.29	61.05	53.56	64.43	64.43	64.29	64.29	64.29	61.05	53.56
								VL	totaal (0)	1	4.5	64.44	61.18	53.70	64.57	64.57	64.44	64.44	64.44	61.18	53.70
								VL	totaal (0)	1	7.5	64.16	60.91	53.43	64.29	64.29	64.16	64.16	64.16	60.91	53.43
195	0.0	0.0 Herenweg 131		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	64.29	61.05	53.56	64.43	64.43	64.29	64.29	64.29	61.05	53.56
								VL	totaal (0)	1	4.5	64.43	61.18	53.70	64.56	64.56	64.43	64.43	64.43	61.18	53.70
								VL	totaal (0)	1	7.5	64.16	60.90	53.42	64.29	64.29	64.16	64.16	64.16	60.90	53.42
196	0.0	0.0 Julianalaan 001		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	64.38	61.14	53.65	64.52	64.52	64.38	64.38	64.38	61.14	53.65
								VL	totaal (0)	1	4.5	64.53	61.27	53.79	64.66	64.66	64.53	64.53	64.53	61.27	53.79

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
																			VL	totaal (0)	1	7.5	64.25	60.99	53.51	64.38	64.38	64.25
198	0.0	0.0 Sweilandstraat 17		gevel	50	VL	totaal (0)			1	1.5	62.87	59.96	52.38	63.15	62.87	62.87	62.87	62.87	62.87	62.87	62.87	62.87	62.87	62.87	62.87	59.96	52.38
199	0.0	0.0 Sweilandstraat 17		gevel	50	VL	totaal (0)			1	4.5	62.46	59.54	51.96	62.74	62.74	62.46	62.46	62.46	62.46	62.46	62.46	62.46	62.46	62.46	59.54	51.96	
200	0.0	0.0 Sweilandstraat 19		gevel	50	VL	totaal (0)			1	1.5	62.72	59.81	52.22	63.00	63.00	62.72	62.72	62.72	62.72	62.72	62.72	62.72	62.72	62.72	59.81	52.22	
201	0.0	0.0 Sweilandstraat 19		gevel	50	VL	totaal (0)			1	4.5	62.19	59.27	51.69	62.47	62.47	62.14	62.14	62.14	62.14	62.14	62.14	62.14	62.14	62.14	59.27	51.69	
202	0.0	0.0 Sweilandstraat 21		gevel	50	VL	totaal (0)			1	1.5	62.79	59.88	52.30	63.07	63.07	62.79	62.79	62.79	62.79	62.79	62.79	62.79	62.79	62.79	59.88	52.30	
203	0.0	0.0 Sweilandstraat 21		gevel	50	VL	totaal (0)			1	4.5	62.53	59.62	52.03	62.81	62.81	62.53	62.53	62.53	62.53	62.53	62.53	62.53	62.53	62.53	59.62	52.03	
204	0.0	0.0 Sweilandstraat 23		gevel	50	VL	totaal (0)			1	1.5	62.25	59.33	51.75	62.53	62.53	62.25	62.25	62.25	62.25	62.25	62.25	62.25	62.25	62.25	59.33	51.75	
205	0.0	0.0 Sweilandstraat 23		gevel	50	VL	totaal (0)			1	4.5	62.29	59.37	51.79	62.57	62.57	62.29	62.29	62.29	62.29	62.29	62.29	62.29	62.29	62.29	59.37	51.79	
206	0.0	0.0 Sweilandstraat 25		gevel	50	VL	totaal (0)			1	1.5	62.48	59.57	51.99	62.76	62.76	62.48	62.48	62.48	62.48	62.48	62.48	62.48	62.48	62.48	59.57	51.99	
207	0.0	0.0 Sweilandstraat 25		gevel	50	VL	totaal (0)			1	4.5	62.24	59.32	51.74	62.52	62.52	62.24	62.24	62.24	62.24	62.24	62.24	62.24	62.24	62.24	59.32	51.74	
208	0.0	0.0 Sweilandstraat 27		gevel	50	VL	totaal (0)			1	1.5	62.58	59.67	52.09	62.86	62.86	62.58	62.58	62.58	62.58	62.58	62.58	62.58	62.58	62.58	59.67	52.09	
209	0.0	0.0 Sweilandstraat 27		gevel	50	VL	totaal (0)			1	4.5	62.24	59.32	51.74	62.52	62.52	62.24	62.24	62.24	62.24	62.24	62.24	62.24	62.24	62.24	59.32	51.74	
210	0.0	0.0 Sweilandstraat 29		gevel	50	VL	totaal (0)			1	1.5	62.57	59.66	52.07	62.85	62.85	62.57	62.57	62.57	62.57	62.57	62.57	62.57	62.57	62.57	59.66	52.07	
211	0.0	0.0 Sweilandstraat 29		gevel	50	VL	totaal (0)			1	4.5	62.26	59.34	51.76	62.54	62.54	62.26	62.26	62.26	62.26	62.26	62.26	62.26	62.26	62.26	59.34	51.76	
212	0.0	0.0 Sweilandstraat 31		gevel	50	VL	totaal (0)			1	1.5	62.66	59.74	52.16	62.94	62.94	62.66	62.66	62.66	62.66	62.66	62.66	62.66	62.66	62.66	59.74	52.16	
213	0.0	0.0 Sweilandstraat 31		gevel	50	VL	totaal (0)			1	4.5	62.29	59.38	51.79	62.57	62.57	62.29	62.29	62.29	62.29	62.29	62.29	62.29	62.29	62.29	59.38	51.79	
214	0.0	0.0 Sweilandstraat 33		gevel	50	VL	totaal (0)			1	1.5	62.81	59.90	52.32	63.09	63.09	62.81	62.81	62.81	62.81	62.81	62.81	62.81	62.81	62.81	59.90	52.32	
215	0.0	0.0 Sweilandstraat 33		gevel	50	VL	totaal (0)			1	4.5	62.38	59.46	51.88	62.66	62.66	62.38	62.38	62.38	62.38	62.38	62.38	62.38	62.38	62.38	59.46	51.88	
216	0.0	0.0 Sweilandstraat 35		gevel	50	VL	totaal (0)			1	4.5	62.35	59.43	51.85	62.63	62.63	62.35	62.35	62.35	62.35	62.35	62.35	62.35	62.35	62.35	59.43	51.85	
217	0.0	0.0 Sweilandstraat 35		gevel	50	VL	totaal (0)			1	7.5	61.99	59.07	51.49	62.27	62.27	61.99	61.99	61.99	61.99	61.99	61.99	61.99	61.99	61.99	59.07	51.49	
218	0.0	0.0 Sweilandstraat 37		gevel	50	VL	totaal (0)			1	4.5	62.56	59.64	52.06	62.84	62.84	62.56	62.56	62.56	62.56	62.56	62.56	62.56	62.56	62.56	59.64	52.06	
219	0.0	0.0 Sweilandstraat 39		gevel	50	VL	totaal (0)			1	1.5	62.48	59.56	51.98	62.76	62.76	62.48	62.48	62.48	62.48	62.48	62.48	62.48	62.48	62.48	59.56	51.98	
220	0.0	0.0 Sweilandstraat 41		gevel	50	VL	totaal (0)			1	1.5	62.32	59.41	51.83	62.60	62.60	62.32	62.32	62.32	62.32	62.32	62.32	62.32	62.32	62.32	59.41	51.83	
221	0.0	0.0 Sweilandstraat 43		gevel	50	VL	totaal (0)			1	4.5	62.39	59.47	51.89	62.67	62.67	62.39	62.39	62.39	62.39	62.39	62.39	62.39	62.39	62.39	59.47	51.89	
222	0.0	0.0 Sweilandstraat 45		gevel	50	VL	totaal (0)			1	7.5	62.03	59.11	51.53	62.31	62.31	62.03	62.03	62.03	62.03	62.03	62.03	62.03	62.03	62.03	59.11	51.53	
223	0.0	0.0 Sweilandstraat 47		gevel	50	VL	totaal (0)			1	4.5	62.38	59.47	51.88	62.66	62.66	62.38	62.38	62.38	62.38	62.38	62.38	62.38	62.38	62.38	59.47	51.88	
224	0.0	0.0 Sweilandstraat 47A		gevel	50	VL	totaal (0)			1	1.5	62.29	59.38	51.80	62.57	62.57	62.29	62.29	62.29	62.29	62.29	62.29	62.29	62.29	62.29	59.38	51.80	
225	0.0	0.0 Sweilandstraat 47B		gevel	50	VL	totaal (0)			1	4.5	62.34	59.42	51.84	62.62	62.62	62.34	62.34	62.34	62.34	62.34	62.34	62.34	62.34	62.34	59.42	51.84	
						VL	totaal (0)			1	7.5	62.24	59.31	51.74	62.52	62.52	62.24	62.24	62.24	62.24	62.24	62.24	62.24	62.24	62.24	59.31	51.74	
						VL	totaal (0)			1	4.5	62.41	59.49	51.91	62.69	62.69	62.41	62.41	62.41	62.41	62.41	62.41	62.41	62.41	62.41	59.49	51.91	
						VL	totaal (0)			1	1.5	62.28	59.37	51.78	62.56	62.56	62.28	62.28	62.28	62.28	62.28	62.28	62.28	62.28	62.28	59.37	51.78	

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^) VL: ex. optrektoeslag		
										sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)
226	0.0	0.0 Sweilandstraat 69		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	62.11	59.13	51.60	62.37	62.37	62.11	62.11	62.11	59.13	51.60
						VL	totaal (0)	1	4.5	62.43	59.44	51.90	62.68	62.68	62.43	62.43	62.43	59.44	51.90
						VL	totaal (0)	1	7.5	62.37	59.38	51.85	62.63	62.63	62.37	62.37	62.37	59.38	51.85
227	0.0	0.0 Sweilandstraat 71		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	62.37	59.37	51.84	62.62	62.62	62.37	62.37	62.37	59.37	51.84
						VL	totaal (0)	1	4.5	62.64	59.63	52.11	62.89	62.89	62.64	62.64	62.64	59.63	52.11
						VL	totaal (0)	1	7.5	62.52	59.51	51.99	62.77	62.77	62.52	62.52	62.52	59.51	51.99
231	0.0	0.0 Herenweg 016 ZG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	57.13	54.19	46.61	57.40	57.40	57.13	57.13	57.13	54.19	46.61
						VL	totaal (0)	1	4.5	57.37	54.42	46.86	57.64	57.64	57.37	57.37	57.37	54.42	46.86
						VL	totaal (0)	1	7.5	57.06	54.11	46.54	57.33	57.33	57.06	57.06	57.06	54.11	46.54
232	0.0	0.0 Herenweg 016 AG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	32.72	29.63	22.15	32.94	32.94	32.72	32.72	32.72	29.63	22.15
						VL	totaal (0)	1	4.5	36.33	33.34	25.79	36.58	36.58	36.33	36.33	36.33	33.34	25.79
						VL	totaal (0)	1	7.5	33.38	30.33	22.83	33.61	33.61	33.38	33.38	33.38	30.33	22.83
233	0.0	0.0 Herenweg 018 AG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	32.68	29.69	22.14	32.93	32.93	32.68	32.68	32.68	29.69	22.14
						VL	totaal (0)	1	4.5	36.23	33.34	25.72	36.51	36.51	36.23	36.23	36.23	33.34	25.72
						VL	totaal (0)	1	7.5	25.11	21.85	14.48	25.27	25.27	25.11	25.11	25.11	21.85	14.48
234	0.0	0.0 Herenweg 020 AG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	31.95	28.97	21.42	32.20	32.20	31.95	31.95	31.95	28.97	21.42
						VL	totaal (0)	1	4.5	35.63	32.73	25.12	35.91	35.91	35.63	35.63	35.63	32.73	25.12
						VL	totaal (0)	1	7.5	32.01	28.99	21.46	32.25	32.25	32.01	32.01	32.01	28.99	21.46
235	0.0	0.0 Herenweg 020A AG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	33.17	30.22	22.65	33.44	33.44	33.17	33.17	33.17	30.22	22.65
						VL	totaal (0)	1	4.5	36.23	33.32	25.71	36.51	36.51	36.23	36.23	36.23	33.32	25.71
						VL	totaal (0)	1	7.5	33.47	30.49	22.94	33.72	33.72	33.47	33.47	33.47	30.49	22.94
236	0.0	0.0 Herenweg 004 ZG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	58.99	56.05	48.48	59.26	59.26	58.99	58.99	58.99	56.05	48.48
						VL	totaal (0)	1	4.5	59.18	56.24	48.67	59.45	59.45	59.18	59.18	59.18	56.24	48.67
237	0.0	0.0 Herenweg 004 AG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	41.77	38.82	31.25	42.04	42.04	41.77	41.77	41.77	38.82	31.25
						VL	totaal (0)	1	4.5	43.88	40.95	33.37	44.15	44.15	43.88	43.88	43.88	40.95	33.37
238	0.0	0.0 Herenweg 004A AG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	39.57	36.59	29.05	39.83	39.83	39.57	39.57	39.57	36.59	29.05
						VL	totaal (0)	1	4.5	42.52	39.57	32.00	42.79	42.79	42.52	42.52	42.52	39.57	32.00
239	0.0	0.0 Herenweg 006 AG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	37.79	34.71	27.22	38.01	38.01	37.79	37.79	37.79	34.71	27.22
						VL	totaal (0)	1	4.5	42.14	39.21	31.62	42.41	42.41	42.14	42.14	42.14	39.21	31.62
240	0.0	0.0 Herenweg 010 AG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	33.11	29.95	22.52	33.30	33.30	33.11	33.11	33.11	29.95	22.52
						VL	totaal (0)	1	4.5	37.23	34.26	26.70	37.49	37.49	37.23	37.23	37.23	34.26	26.70
241	0.0	0.0 Herenweg 012 AG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	35.88	32.83	25.32	36.11	36.11	35.88	35.88	35.88	32.83	25.32
						VL	totaal (0)	1	4.5	41.04	38.12	30.52	41.31	41.31	41.04	41.04	41.04	38.12	30.52
242	0.0	0.0 Herenweg 014 AG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	36.33	33.27	25.76	36.55	36.55	36.33	36.33	36.33	33.27	25.76
						VL	totaal (0)	1	4.5	40.44	37.53	29.92	40.72	40.72	40.44	40.44	40.44	37.53	29.92
243	0.0	0.0 Herenweg 003 ZG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	56.88	53.95	46.37	57.15	57.15	56.88	56.88	56.88	53.95	46.37
						VL	totaal (0)	1	4.5	56.70	53.75	46.18	56.97	56.97	56.70	56.70	56.70	53.75	46.18
						VL	totaal (0)	1	7.5	56.65	53.70	46.13	56.92	56.92	56.65	56.65	56.65	53.70	46.13
244	0.0	0.0 Herenweg 003 AG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	42.86	39.92	32.36	43.13	43.13	42.86	42.86	42.86	39.92	32.36
						VL	totaal (0)	1	4.5	46.61	43.64	36.10	46.87	46.87	46.61	46.61	46.61	43.64	36.10
						VL	totaal (0)	1	7.5	52.40	49.51	41.91	52.69	52.69	52.40	52.40	52.40	49.51	41.91
245	0.0	0.0 Sweilandstraat 17 ZG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	57.23	54.33	46.74	57.52	57.52	57.23	57.23	57.23	54.33	46.74
						VL	totaal (0)	1	4.5	57.59	54.68	47.09	57.87	57.87	57.59	57.59	57.59	54.68	47.09
						VL	totaal (0)	1	7.5	57.15	54.24	46.65	57.43	57.43	57.15	57.15	57.15	54.24	46.65
246	0.0	0.0 Herenweg 009 ZG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	59.30	56.36	48.79	59.57	59.57	59.30	59.30	59.30	56.36	48.79
						VL	totaal (0)	1	4.5	59.50	56.55	48.98	59.77	59.77	59.50	59.50	59.50	56.55	48.98
						VL	totaal (0)	1	7.5	59.17	56.22	48.65	59.44	59.44	59.17	59.17	59.17	56.22	48.65
247	0.0	0.0 Herenweg 009 AG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	45.09	42.18	34.60	45.37	45.37	45.09	45.09	45.09	42.18	34.60
						VL	totaal (0)	1	4.5	47.25	44.32	36.75	47.53	47.53	47.25	47.25	47.25	44.32	36.75
						VL	totaal (0)	1	7.5	48.82	45.90	38.33	49.10	49.10	48.82	48.82	48.82	45.90	38.33
248	0.0	0.0 Sweilandstraat 17 AG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	11.53	8.34	.94	11.72	11.72	11.53	11.53	11.53	8.34	.94
						VL	totaal (0)	1	4.5	15.51	12.36	4.93	15.71	15.71	15.51	15.51	15.51	12.36	4.93

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
251	0.0	0.0 Herenweg 039 ZG		gevel				VL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	4.5	56.35	53.38	45.83	56.61	56.61	56.35	56.35	56.35	53.38	45.83

Bijlage 6



METZ B.V.

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.

nr. situatie	uitsnede
2 Warmond 2032	30 km/uur - SMANL8G+ nieuwe situatie met maatregelen

Bijlage 6

Verzoek te verlenen ten hoogst toelaatbare waarden

adres	lijst	wnp	postcode	Kadaster	Bouwjaar	wnh	Hoofdweg			maatgevende weg
							art. 110g Vlv	3.4 Lden incl afrek		
Herenweg 003	B-lijst	99	2361 EA	D3967	1938	1,5	60,14	30	--	-- Herenweg
Herenweg 003	B-lijst	100	2361 EA	D3967	1938	4,5	59,47	30	--	-- Herenweg
Herenweg 003	B-lijst	100	2361 EA	D3967	1938	7,5	58,70	30	--	-- Herenweg
Herenweg 004	B-lijst	103	2361 ER	D2340	1984	1,5	64,24	30	--	-- Herenweg
Herenweg 004	B-lijst	103	2361 ER	D2340	1984	4,5	63,40	30	--	-- Herenweg
Herenweg 004A	B-lijst	104	2361 ER	D3766	1915	1,5	64,04	30	--	-- Herenweg
Herenweg 004A	B-lijst	104	2361 ER	D3766	1915	4,5	63,18	30	--	-- Herenweg
Herenweg 005	B-lijst	101	2361 EA	D3968	1938	1,5	60,13	30	--	-- Herenweg
Herenweg 005	B-lijst	102	2361 EA	D3968	1938	4,5	59,24	30	--	-- Herenweg
Herenweg 005	B-lijst	102	2361 EA	D3968	1938	7,5	58,52	30	--	-- Herenweg
Herenweg 006	B-lijst	105	2361 ER	D3765	1915	1,5	63,87	30	--	-- Herenweg
Herenweg 006	B-lijst	105	2361 ER	D3765	1915	4,5	62,98	30	--	-- Herenweg
Herenweg 009	B-lijst	106	2361 EA	D2591	1905	1,5	61,13	30	--	-- Herenweg
Herenweg 009	B-lijst	106	2361 EA	D2591	1905	4,5	61,04	30	--	-- Herenweg
Herenweg 009	B-lijst	106	2361 EA	D2591	1905	7,5	60,60	30	--	-- Herenweg
Herenweg 010	B-lijst	111	2361 ER	D2346	1925	1,5	65,22	30	--	-- Herenweg
Herenweg 010	B-lijst	111	2361 ER	D2346	1925	4,5	63,91	30	--	-- Herenweg
Herenweg 011	B-lijst	107	2361 EA	D2590	1930	4,5	61,45	30	--	-- Herenweg
Herenweg 011	B-lijst	107	2361 EA	D2590	1930	7,5	60,88	30	--	-- Herenweg
Herenweg 011	B-lijst	108	2361 EA	D2590	1930	1,5	62,49	30	--	-- Herenweg
Herenweg 012	B-lijst	112	2361 ER	D3499	1925	1,5	65,18	30	--	-- Herenweg
Herenweg 012	B-lijst	112	2361 ER	D3499	1925	4,5	63,89	30	--	-- Herenweg
Herenweg 013	B-lijst	109	2361 EA	D3673	1930	4,5	61,10	30	--	-- Herenweg
Herenweg 013	B-lijst	109	2361 EA	D3673	1930	7,5	60,57	30	--	-- Herenweg
Herenweg 013	B-lijst	110	2361 EA	D3673	1930	1,5	62,10	30	--	-- Herenweg
Herenweg 014	B-lijst	113	2361 ER	D3500	1925	1,5	65,19	30	--	-- Herenweg
Herenweg 014	B-lijst	113	2361 ER	D3500	1925	4,5	63,92	30	--	-- Herenweg
Herenweg 015	B-lijst	114	2361 EA	D3672	1910	1,5	62,93	30	--	-- Herenweg
Herenweg 015	B-lijst	114	2361 EA	D3672	1910	4,5	62,45	30	--	-- Herenweg
Herenweg 015	B-lijst	114	2361 EA	D3672	1910	7,5	61,71	30	--	-- Herenweg
Herenweg 016	B-lijst	116	2361 ER	D2698	1925	1,5	62,71	30	--	-- Herenweg
Herenweg 016	B-lijst	116	2361 ER	D2698	1925	4,5	62,20	30	--	-- Herenweg
Herenweg 016	B-lijst	116	2361 ER	D2698	1925	7,5	61,36	30	--	-- Herenweg
Herenweg 017	B-lijst	115	2361 EA	3965 en D396	1972	1,5	62,76	30	--	-- Herenweg
Herenweg 017	B-lijst	115	2361 EA	3965 en D396	1972	4,5	62,28	30	--	-- Herenweg
Herenweg 017	B-lijst	115	2361 EA	3965 en D396	1972	7,5	61,55	30	--	-- Herenweg
Herenweg 017A	B-lijst	120	2361 EA	D3370	1972	1,5	58,36	30	--	-- Herenweg
Herenweg 017A	B-lijst	120	2361 EA	D3370	1972	4,5	58,52	30	--	-- Herenweg
Herenweg 018	B-lijst	117	2361 ER	D3153	1925	1,5	62,76	30	--	-- Herenweg
Herenweg 018	B-lijst	117	2361 ER	D3153	1925	4,5	62,28	30	--	-- Herenweg
Herenweg 018	B-lijst	117	2361 ER	D3153	1925	7,5	61,50	30	--	-- Herenweg
Herenweg 019	B-lijst	126	2361 EB	D3369	1907	1,5	59,44	30	--	-- Herenweg
Herenweg 019	B-lijst	126	2361 EB	D3369	1907	4,5	59,46	30	--	-- Herenweg
Herenweg 020	B-lijst	118	2361 ER	D3154	1925	1,5	62,87	30	--	-- Herenweg
Herenweg 020	B-lijst	118	2361 ER	D3154	1925	4,5	62,38	30	--	-- Herenweg
Herenweg 020	B-lijst	118	2361 ER	D3154	1925	7,5	61,65	30	--	-- Herenweg
Herenweg 020A	B-lijst	119	2361 ER	D3155	1925	1,5	62,88	30	--	-- Herenweg
Herenweg 020A	B-lijst	119	2361 ER	D3155	1925	4,5	62,40	30	--	-- Herenweg
Herenweg 020A	B-lijst	119	2361 ER	D3155	1925	7,5	61,65	30	--	-- Herenweg
Herenweg 021	B-lijst	127	2361 EB	D2600	1910	1,5	61,12	30	--	-- Herenweg
Herenweg 021	B-lijst	127	2361 EB	D2600	1910	4,5	60,94	30	--	-- Herenweg
Herenweg 022	B-lijst	121	2361 ER	D2458	1923	1,5	58,60	30	--	-- Herenweg
Herenweg 022	B-lijst	121	2361 ER	D2458	1923	4,5	58,80	30	--	-- Herenweg
Herenweg 023	B-lijst	128	2361 EB	D2599	1910	1,5	61,03	30	--	-- Herenweg
Herenweg 023	B-lijst	128	2361 EB	D2599	1910	4,5	60,87	30	--	-- Herenweg
Herenweg 024	B-lijst	123	2361 ER	D3668	1923	1,5	58,57	30	--	-- Herenweg
Herenweg 024	B-lijst	123	2361 ER	D3668	1923	4,5	58,78	30	--	-- Herenweg
Herenweg 025	B-lijst	129	2361 EB	D4173	1937	1,5	61,15	30	--	-- Herenweg
Herenweg 025	B-lijst	130	2361 EB	D4173	1937	4,5	60,40	30	--	-- Herenweg
Herenweg 026	B-lijst	124	2361 ER	D3669	1921	1,5	58,53	30	--	-- Herenweg
Herenweg 026	B-lijst	125	2361 ER	D3669	1921	4,5	58,37	30	--	-- Herenweg
Herenweg 027	B-lijst	131	2361 EB	D4114	1921	1,5	61,11	30	--	-- Herenweg
Herenweg 027	B-lijst	132	2361 EB	D4114	1921	4,5	60,42	30	--	-- Herenweg
Herenweg 028	B-lijst	135	2361 ER	D2364	1886	1,5	61,95	30	--	-- Herenweg
Herenweg 028	B-lijst	135	2361 ER	D2364	1886	4,5	61,68	30	--	-- Herenweg
Herenweg 028	B-lijst	135	2361 ER	D2364	1886	7,5	61,04	30	--	-- Herenweg
Herenweg 029	B-lijst	133	2361 EB	D2439	1937	1,5	61,01	30	--	-- Herenweg
Herenweg 029	B-lijst	134	2361 EB	D2439	1937	4,5	60,36	30	--	-- Herenweg
Herenweg 031	B-lijst	136	2361 EB	D1807	1973	1,5	61,72	30	--	-- Herenweg
Herenweg 031	B-lijst	136	2361 EB	D1807	1973	4,5	61,38	30	--	-- Herenweg
Herenweg 033	B-lijst	137	2361 EB	D1799	1905	1,5	61,42	30	--	-- Herenweg
Herenweg 033	B-lijst	137	2361 EB	D1799	1905	4,5	61,11	30	--	-- Herenweg
Herenweg 035	B-lijst	138	2361 EB	D1798	1905	1,5	61,12	30	--	-- Herenweg

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.

adres	lijst	wnp	postcode	Kadaster	Bouwjaar	wnh	Hoofdweg			maatgevende weg
							Lden	Vlv	art. 110g 3.4	
Herenweg 035	B-lijst	138	2361 EB	D1798	1905	4,5	60,86	30	--	-- Herenweg
Herenweg 036	B-lijst	144	2361 ES	D4468	1926	1,5	60,01	30	--	-- Herenweg
Herenweg 036	B-lijst	144	2361 ES	D4468	1926	4,5	60,11	30	--	-- Herenweg
Herenweg 036	B-lijst	144	2361 ES	D4468	1926	7,5	59,76	30	--	-- Herenweg
Herenweg 037	B-lijst	139	2361 EB	D2545	1905	4,5	60,66	30	--	-- Herenweg
Herenweg 038	B-lijst	145	2361 ES	D4467	1926	1,5	60,17	30	--	-- Herenweg
Herenweg 038	B-lijst	145	2361 ES	D4467	1926	4,5	60,25	30	--	-- Herenweg
Herenweg 038	B-lijst	145	2361 ES	D4467	1926	7,5	59,89	30	--	-- Herenweg
Herenweg 038A	B-lijst	146	2361 ES	D3913	1920	1,5	60,11	30	--	-- Herenweg
Herenweg 038A	B-lijst	146	2361 ES	D3913	1920	4,5	60,17	30	--	-- Herenweg
Herenweg 038A	B-lijst	146	2361 ES	D3913	1920	7,5	59,81	30	--	-- Herenweg
Herenweg 039	B-lijst	140	2361 EC	D4754	1956	4,5	60,40	30	--	-- Herenweg
Herenweg 039I	B-lijst	143	2361 EC	D4005	1957	1,5	58,06	30	--	-- Herenweg
Herenweg 039I	B-lijst	143	2361 EC	D4005	1957	4,5	58,39	30	--	-- Herenweg
Herenweg 039I	B-lijst	143	2361 EC	D4005	1957	7,5	58,22	30	--	-- Herenweg
Herenweg 040	B-lijst	147	2361 ES	D4466	1926	1,5	60,20	30	--	-- Herenweg
Herenweg 040	B-lijst	147	2361 ES	D4466	1926	4,5	60,29	30	--	-- Herenweg
Herenweg 040	B-lijst	147	2361 ES	D4466	1926	7,5	59,94	30	--	-- Herenweg
Herenweg 041	B-lijst	148	2361 EE	D2792	1920	1,5	61,75	30	--	-- Herenweg
Herenweg 041	B-lijst	148	2361 EE	D2792	1920	4,5	61,78	30	--	-- Herenweg
Herenweg 043	B-lijst	149	2361 EE	D2791	1979	1,5	60,32	30	--	-- Herenweg
Herenweg 043	B-lijst	149	2361 EE	D2791	1979	4,5	60,49	30	--	-- Herenweg
Herenweg 043	B-lijst	149	2361 EE	D2791	1979	7,5	60,16	30	--	-- Herenweg
Herenweg 043A	B-lijst	150	2361 EE	D3661	1980	1,5	60,49	30	--	-- Herenweg
Herenweg 043A	B-lijst	150	2361 EE	D3661	1980	4,5	60,73	30	--	-- Herenweg
Herenweg 047	B-lijst	151	2361 EG	D4746	1905	1,5	57,89	30	--	-- Herenweg
Herenweg 047	B-lijst	151	2361 EG	D4746	1905	4,5	58,36	30	--	-- Herenweg
Herenweg 047	B-lijst	151	2361 EG	D4746	1905	7,5	58,37	30	--	-- Herenweg
Herenweg 049	B-lijst	152	2361 EG	D3115	1905	1,5	57,90	30	--	-- Herenweg
Herenweg 049	B-lijst	152	2361 EG	D3115	1905	4,5	58,40	30	--	-- Herenweg
Herenweg 049	B-lijst	152	2361 EG	D3115	1905	7,5	58,39	30	--	-- Herenweg
Herenweg 051	B-lijst	153	2361 EG	D1753	1977	1,5	57,87	30	--	-- Herenweg
Herenweg 051	B-lijst	153	2361 EG	D1753	1977	4,5	58,39	30	--	-- Herenweg
Herenweg 051	B-lijst	153	2361 EG	D1753	1977	7,5	58,37	30	--	-- Herenweg
Herenweg 053	B-lijst	154	2361 EG	D1752	1907	1,5	57,86	30	--	-- Herenweg
Herenweg 053	B-lijst	154	2361 EG	D1752	1907	4,5	58,41	30	--	-- Herenweg
Herenweg 053	B-lijst	154	2361 EG	D1752	1907	7,5	58,42	30	--	-- Herenweg
Herenweg 055	B-lijst	155	2361 EG	D1751	1906	1,5	56,99	30	--	-- Herenweg
Herenweg 055	B-lijst	155	2361 EG	D1751	1906	4,5	57,62	30	--	-- Herenweg
Herenweg 055	B-lijst	155	2361 EG	D1751	1906	7,5	57,69	30	--	-- Herenweg
Herenweg 057	B-lijst	156	2361 EG	D1750	1906	1,5	58,08	30	--	-- Herenweg
Herenweg 057	B-lijst	156	2361 EG	D1750	1906	4,5	58,69	30	--	-- Herenweg
Herenweg 057	B-lijst	156	2361 EG	D1750	1906	7,5	58,70	30	--	-- Herenweg
Herenweg 058	B-lijst	161	2361 ET	D4725	1951	1,5	58,84	30	--	-- Herenweg
Herenweg 058	B-lijst	161	2361 ET	D4725	1951	4,5	59,43	30	--	-- Herenweg
Herenweg 059	B-lijst	157	2361 EG	D1368	1906	1,5	56,83	30	--	-- Herenweg
Herenweg 059	B-lijst	157	2361 EG	D1368	1906	4,5	57,55	30	--	-- Herenweg
Herenweg 059	B-lijst	157	2361 EG	D1368	1906	7,5	57,67	30	--	-- Herenweg
Herenweg 060	B-lijst	162	2361 ET	D2565	1951	1,5	59,63	30	--	-- Herenweg
Herenweg 060	B-lijst	162	2361 ET	D2565	1951	4,5	60,13	30	--	-- Herenweg
Herenweg 061	B-lijst	158	2361 EG	D1800	1910	1,5	57,44	30	--	-- Herenweg
Herenweg 061	B-lijst	158	2361 EG	D1800	1910	4,5	58,06	30	--	-- Herenweg
Herenweg 061	B-lijst	158	2361 EG	D1800	1910	7,5	57,90	30	--	-- Herenweg
Herenweg 062	B-lijst	163	2361 ET	D2743	1935	1,5	56,68	30	--	-- Herenweg
Herenweg 062	B-lijst	163	2361 ET	D2743	1935	4,5	57,53	30	--	-- Herenweg
Herenweg 063	B-lijst	159	2361 EG	D3037	1910	1,5	57,06	30	--	-- Herenweg
Herenweg 063	B-lijst	159	2361 EG	D3037	1910	4,5	57,69	30	--	-- Herenweg
Herenweg 063	B-lijst	159	2361 EG	D3037	1910	7,5	56,84	30	--	-- Herenweg
Herenweg 064	B-lijst	164	2361 ET	D4102	1930	1,5	56,93	30	--	-- Herenweg
Herenweg 064	B-lijst	164	2361 ET	D4102	1930	4,5	57,71	30	--	-- Herenweg
Herenweg 066	B-lijst	165	2361 ET	D2258	1810	1,5	62,22	30	--	-- Herenweg
Herenweg 066	B-lijst	165	2361 ET	D2258	1810	4,5	62,30	30	--	-- Herenweg
Herenweg 067	B-lijst	160	2361 EG	D2143	1914	1,5	61,97	30	--	-- Herenweg
Herenweg 067	B-lijst	160	2361 EG	D2143	1914	4,5	62,06	30	--	-- Herenweg
Herenweg 068	B-lijst	166	2361 ET	D2259	1810	1,5	62,36	30	--	-- Herenweg
Herenweg 068	B-lijst	166	2361 ET	D2259	1810	4,5	62,41	30	--	-- Herenweg
Herenweg 069	B-lijst	170	2361 EG	D2266	1920	1,5	61,18	30	--	-- Herenweg
Herenweg 069	B-lijst	170	2361 EG	D2266	1920	4,5	61,39	30	--	-- Herenweg
Herenweg 070	B-lijst	167	2361 ET	D2260	1810	1,5	62,55	30	--	-- Herenweg
Herenweg 070	B-lijst	167	2361 ET	D2260	1810	4,5	62,56	30	--	-- Herenweg
Herenweg 071	B-lijst	171	2361 EG	D2760	1920	1,5	60,54	30	--	-- Herenweg
Herenweg 071	B-lijst	171	2361 EG	D2760	1920	4,5	60,85	30	--	-- Herenweg
Herenweg 072	B-lijst	168	2361 ET	D2261	1810	1,5	62,69	30	--	-- Herenweg
Herenweg 072	B-lijst	168	2361 ET	D2261	1810	4,5	62,67	30	--	-- Herenweg
Herenweg 074	B-lijst	169	2361 ET	D2262	1810	1,5	62,90	30	--	-- Herenweg
Herenweg 074	B-lijst	169	2361 ET	D2262	1810	4,5	62,85	30	--	-- Herenweg
Herenweg 075	B-lijst	172	2361 EJ	D1363	1908	1,5	60,46	30	--	-- Herenweg
Herenweg 075	B-lijst	172	2361 EJ	D1363	1908	4,5	60,66	30	--	-- Herenweg
Herenweg 078	B-lijst	174	2361 ET	D4172	1859	1,5	51,02	30	--	-- Herenweg

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.

adres	lijst	wpn	postcode	Kadaster	Bouwjaar	wnh	Lden	Hoofdweg			maatgevende weg
								Vlv	art. 110g	Lden incl af trek	
								Vlv	3.4		
Herenweg 078	B-lijst	174	2361 ET	D4172	1859	4,5	52,88	30	--	--	Herenweg
Herenweg 078	B-lijst	174	2361 ET	D4172	1859	7,5	53,29	30	--	--	Herenweg
Herenweg 081	B-lijst	175	2361 EJ	D3916	1880	1,5	61,37	30	--	--	Herenweg
Herenweg 081	B-lijst	175	2361 EJ	D3916	1880	4,5	61,36	30	--	--	Herenweg
Herenweg 085A	B-lijst	176	2361 EJ	D2786	1955	1,5	61,06	30	--	--	Herenweg
Herenweg 085A	B-lijst	176	2361 EJ	D2786	1955	4,5	61,16	30	--	--	Herenweg
Herenweg 093	B-lijst	177	2361 EK	D4691	1890	1,5	61,09	30	--	--	Herenweg
Herenweg 093	B-lijst	177	2361 EK	D4691	1890	4,5	61,29	30	--	--	Herenweg
Herenweg 095	B-lijst	178	2361 EK	D4691	1890	1,5	60,87	30	--	--	Herenweg
Herenweg 095	B-lijst	178	2361 EK	D4691	1890	4,5	61,08	30	--	--	Herenweg
Herenweg 097	B-lijst	179	2361 EK	D2303	1899	1,5	61,94	30	--	--	Herenweg
Herenweg 097	B-lijst	179	2361 EK	D2303	1899	4,5	61,96	30	--	--	Herenweg
Herenweg 101	B-lijst	180	2361 EK	D4701	1929	1,5	59,43	50	5	54	Herenweg
Herenweg 101	B-lijst	181	2361 EK	D4701	1929	4,5	59,01	50	5	54	Herenweg
Herenweg 103	B-lijst	182	2361 EK	D4359	1929	1,5	60,45	50	5	55	Herenweg
Herenweg 103	B-lijst	183	2361 EK	D4359	1929	4,5	61,21	50	5	56	Herenweg
Herenweg 105	B-lijst	184	2361 EL	D1096	1885	1,5	63,22	50	5	58	Herenweg
Herenweg 105	B-lijst	184	2361 EL	D1096	1885	4,5	63,25	50	5	58	Herenweg
Herenweg 105	B-lijst	184	2361 EL	D1096	1885	7,5	62,91	50	5	58	Herenweg
Herenweg 107	B-lijst	185	2361 EL	D2137	1929	1,5	61,76	50	5	57	Herenweg
Herenweg 107	B-lijst	185	2361 EL	D2137	1929	4,5	61,95	50	5	57	Herenweg
Herenweg 107	B-lijst	185	2361 EL	D2137	1929	7,5	61,77	50	5	57	Herenweg
Herenweg 113	B-lijst	186	2361 EN	D2052	1985	1,5	63,51	50	5	59	Herenweg
Herenweg 113	B-lijst	186	2361 EN	D2052	1985	4,5	63,63	50	5	59	Herenweg
Herenweg 115	B-lijst	187	2361 EN	D2408	1918	1,5	63,82	50	5	59	Herenweg
Herenweg 115	B-lijst	187	2361 EN	D2408	1918	4,5	63,92	50	5	59	Herenweg
Herenweg 115	B-lijst	187	2361 EN	D2408	1918	7,5	63,62	50	5	59	Herenweg
Herenweg 117	B-lijst	188	2361 EP	D2129	1918	1,5	63,82	50	5	59	Herenweg
Herenweg 117	B-lijst	188	2361 EP	D2129	1918	7,5	63,64	50	5	59	Herenweg
Herenweg 119	B-lijst	189	2361 EP	D1810	1921	1,5	63,47	50	5	58	Herenweg
Herenweg 119	B-lijst	189	2361 EP	D1810	1921	4,5	63,61	50	5	59	Herenweg
Herenweg 119	B-lijst	189	2361 EP	D1810	1921	7,5	63,33	50	5	58	Herenweg
Herenweg 121	B-lijst	190	2361 EP	D4460	1921	1,5	63,38	50	5	58	Herenweg
Herenweg 121	B-lijst	190	2361 EP	D4460	1921	4,5	63,52	50	5	59	Herenweg
Herenweg 121	B-lijst	190	2361 EP	D4460	1921	7,5	63,25	50	5	58	Herenweg
Herenweg 123	B-lijst	191	2361 EP	D4459	1921	1,5	63,33	50	5	58	Herenweg
Herenweg 123	B-lijst	191	2361 EP	D4459	1921	4,5	63,48	50	5	58	Herenweg
Herenweg 123	B-lijst	191	2361 EP	D2753	1921	1,5	63,26	50	5	58	Herenweg
Herenweg 125	B-lijst	192	2361 EP	D1813	1921	1,5	63,22	50	5	58	Herenweg
Herenweg 125	B-lijst	192	2361 EP	D1813	1921	4,5	63,28	50	5	58	Herenweg
Herenweg 125	B-lijst	192	2361 EP	D1813	1921	7,5	63,43	50	5	58	Herenweg
Herenweg 127	B-lijst	193	2361 EP	D2753	1921	1,5	63,26	50	5	58	Herenweg
Herenweg 127	B-lijst	193	2361 EP	D2753	1921	4,5	63,41	50	5	58	Herenweg
Herenweg 127	B-lijst	193	2361 EP	D2753	1921	7,5	63,15	50	5	58	Herenweg
Herenweg 129	B-lijst	194	2361 EP	D2752	1994	1,5	63,24	50	5	58	Herenweg
Herenweg 129	B-lijst	194	2361 EP	D2752	1994	4,5	63,40	50	5	58	Herenweg
Herenweg 129	B-lijst	194	2361 EP	D2752	1994	7,5	63,13	50	5	58	Herenweg
Herenweg 131	B-lijst	195	2361 EP	D4483	1921	1,5	63,25	50	5	58	Herenweg
Herenweg 131	B-lijst	195	2361 EP	D4483	1921	4,5	63,41	50	5	58	Herenweg
Herenweg 131	B-lijst	195	2361 EP	D4483	1921	7,5	63,13	50	5	58	Herenweg
Julianalaan 001	B-lijst	196	2361 SV	D4484	1926	1,5	63,35	50	5	58	Herenweg
Julianalaan 001	B-lijst	196	2361 SV	D4484	1926	4,5	63,50	50	5	59	Herenweg
Julianalaan 001	B-lijst	196	2361 SV	D4484	1926	7,5	63,23	50	5	58	Herenweg
Sweilandstraat 17	B-lijst	198	2361 JA	D2558	1950	1,5	59,25	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 17	B-lijst	199	2361 JA	D2558	1950	4,5	58,85	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 17	B-lijst	199	2361 JA	D2558	1950	7,5	58,50	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 19	B-lijst	200	2361 JA	D2559	1950	1,5	59,11	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 19	B-lijst	201	2361 JA	D2559	1950	4,5	58,59	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 19	B-lijst	201	2361 JA	D2559	1950	7,5	58,23	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 21	B-lijst	202	2361 JA	D2560	1950	1,5	59,18	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 21	B-lijst	203	2361 JA	D2560	1950	4,5	58,94	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 21	B-lijst	203	2361 JA	D2560	1950	7,5	58,64	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 23	B-lijst	204	2361 JA	D2561	1950	1,5	58,96	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 23	B-lijst	205	2361 JA	D2561	1950	4,5	58,70	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 23	B-lijst	205	2361 JA	D2561	1950	7,5	58,38	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 25	B-lijst	206	2361 JA	D2666	1954	1,5	58,89	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 25	B-lijst	207	2361 JA	D2666	1954	4,5	58,66	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 25	B-lijst	207	2361 JA	D2666	1954	7,5	58,35	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 27	B-lijst	208	2361 JB	D2667	1954	1,5	59,00	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 27	B-lijst	209	2361 JB	D2667	1954	4,5	58,66	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 27	B-lijst	209	2361 JB	D2667	1954	7,5	58,33	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 29	B-lijst	210	2361 JB	D2668	1954	1,5	58,99	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 29	B-lijst	211	2361 JB	D2668	1954	4,5	58,70	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 29	B-lijst	211	2361 JB	D2668	1954	7,5	58,38	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 31	B-lijst	212	2361 JB	D2669	1954	1,5	59,07	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 31	B-lijst	213	2361 JB	D2669	1954	4,5	58,73	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 31	B-lijst	213	2361 JB	D2669	1954	7,5	58,42	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 33	B-lijst	214	2361 JB	D2664	1953	1,5	59,24	30	--	--	Sweilandstraat

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.

adres	lijst	wnp	postcode	Kadaster	Bouwjaar	wnh	Lden	Hoofdweg			maatgevende weg
								Vlv	art. 110g 3.4	Lden incl af trek	
Sweilandstraat 33	B-lijst	215	2361 JB	D2664	1953	4,5	58,82	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 33	B-lijst	215	2361 JB	D2664	1953	7,5	58,47	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 35	B-lijst	216	2361 JB	D2663	1950	4,5	58,79	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 35	B-lijst	216	2361 JB	D2663	1950	7,5	58,44	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 35	B-lijst	217	2361 JB	D2663	1950	1,5	59,16	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 37	B-lijst	218	2361 JB	D2618	1951	4,5	59,01	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 37	B-lijst	218	2361 JB	D2618	1951	7,5	58,66	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 39	B-lijst	219	2361 JB	D2617	1950	1,5	58,89	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 39	B-lijst	219	2361 JB	D2617	1950	4,5	59,01	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 39	B-lijst	219	2361 JB	D2617	1950	7,5	58,67	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 41	B-lijst	220	2361 JB	D2616	1951	1,5	58,74	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 41	B-lijst	220	2361 JB	D2616	1951	4,5	58,84	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 41	B-lijst	220	2361 JB	D2616	1951	7,5	58,49	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 43	B-lijst	221	2361 JB	D2615	1950	1,5	58,73	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 43	B-lijst	221	2361 JB	D2615	1950	4,5	58,83	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 43	B-lijst	221	2361 JB	D2615	1950	7,5	58,49	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 45	B-lijst	222	2361 JB	D2563	1950	1,5	58,71	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 45	B-lijst	222	2361 JB	D2563	1950	4,5	58,80	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 45	B-lijst	222	2361 JB	D2563	1950	7,5	58,45	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 47	B-lijst	223	2361 JB	D2564	1959	1,5	58,82	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 47	B-lijst	223	2361 JB	D2564	1959	4,5	59,01	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 47	B-lijst	223	2361 JB	D2564	1959	7,5	58,69	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 47A	B-lijst	224	2361 JB	D2866	1959	1,5	58,74	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 47A	B-lijst	224	2361 JB	D2866	1959	4,5	58,87	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 47B	B-lijst	225	2361 JB	D2865	1959	1,5	58,70	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 47B	B-lijst	225	2361 JB	D2865	1959	4,5	58,79	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 69	B-lijst	226	2361 JC	D3675	1956	1,5	58,52	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 69	B-lijst	226	2361 JC	D3675	1956	4,5	58,88	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 69	B-lijst	226	2361 JC	D3675	1956	7,5	58,84	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 71	B-lijst	227	2361 JC	D2705	1956	1,5	58,78	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 71	B-lijst	227	2361 JC	D2705	1956	4,5	59,10	30	--	--	Sweilandstraat
Sweilandstraat 71	B-lijst	227	2361 JC	D2705	1956	7,5	58,99	30	--	--	Sweilandstraat

Projectgegevens

projectnaam: Saneringswoningen Voorhout en Warmond
opdrachtgever: gemeente Teylingen
adviseur: IrMo
databaseversie: 911
situatie: Warmond 2032 Definitieve herinrichting Herenstr en Sweilandstraat Herinrichting naar 30 km/uur Gemeentelijk besluit 3-nov-2020
uitsnede: 30 km/uur RVMK v32

omschrijving verkeerslawaai

rekenhart: 16.5.2 (build7)
rekenhart16;rmg2012

aut. berekening gemiddeld maaiveld:



alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):

standaard bodemabsorptie:

rekenresultaat binnengelezen (datum): 12-07-2021

rekenresultaat binnengelezen (tijd): 09:43

maximum aantal reflecties: 1 graden

minimum zichthoek reflecties: 2 graden

maximum sectorhoek: 5 graden

vaste sectorhoek: 2

methode afrek110g: nvt

Waardepunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag		(^) VL: ex. optrektoeslag	
																Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^) avond(^) nacht(^)
99	0.0	0.0 Herenweg 003		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	60.98	57.68	50.32	61.12	61.12	60.98	60.98	57.68	50.32	
100	0.0	0.0 Herenweg 003		gevel	50	VL	totaal (0)	1	4.5	60.35	57.05	49.69	60.49	60.49	60.35	60.35	57.05	49.69	
101	0.0	0.0 Herenweg 005		gevel	50	VL	totaal (0)	1	7.5	59.43	56.12	48.78	59.57	59.57	59.43	59.43	56.12	48.78	
102	0.0	0.0 Herenweg 005		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	59.83	56.51	49.17	59.97	59.97	59.83	59.83	56.51	49.17	
103	0.0	0.0 Herenweg 004		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	64.40	61.03	53.72	64.52	64.52	64.40	64.40	61.03	53.72	
104	0.0	0.0 Herenweg 004A		gevel	50	VL	totaal (0)	1	4.5	63.58	60.21	52.90	63.70	63.70	63.58	63.58	60.21	52.90	
105	0.0	0.0 Herenweg 006		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	64.04	60.67	53.36	64.16	64.16	64.04	64.04	60.67	53.36	
106	0.0	0.0 Herenweg 009		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	63.26	59.90	52.58	63.38	63.38	63.26	63.26	59.90	52.58	
107	0.0	0.0 Herenweg 011		gevel	50	VL	totaal (0)	1	4.5	61.45	58.08	50.77	61.57	61.57	61.45	61.45	58.08	50.77	
108	0.0	0.0 Herenweg 011		gevel	50	VL	totaal (0)	1	7.5	60.90	57.52	50.21	61.01	61.01	60.90	60.90	57.52	50.21	
109	0.0	0.0 Herenweg 013		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	62.51	59.13	51.83	62.63	62.63	62.51	62.51	59.13	51.83	
110	0.0	0.0 Herenweg 013		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	62.13	58.75	51.44	62.24	62.24	62.13	62.13	58.75	51.44	
111	0.0	0.0 Herenweg 010		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	65.22	61.84	54.54	65.34	65.34	65.22	65.22	61.84	54.54	
112	0.0	0.0 Herenweg 012		gevel	50	VL	totaal (0)	1	4.5	63.92	60.53	53.23	64.03	64.03	63.92	63.92	60.53	53.23	
113	0.0	0.0 Herenweg 014		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	65.20	61.81	54.51	65.31	65.31	65.20	65.20	61.81	54.51	
114	0.0	0.0 Herenweg 015		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	62.97	59.58	52.28	63.08	63.08	62.97	62.97	59.58	52.28	
115	0.0	0.0 Herenweg 017		gevel	50	VL	totaal (0)	1	4.5	62.49	59.10	51.80	62.60	62.60	62.49	62.49	59.10	51.80	
116	0.0	0.0 Herenweg 016		gevel	50	VL	totaal (0)	1	7.5	61.76	58.38	51.08	61.88	61.88	61.76	61.76	58.38	51.08	
117	0.0	0.0 Herenweg 018		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	62.80	59.43	52.12	62.92	62.92	62.80	62.80	59.43	52.12	
118	0.0	0.0 Herenweg 020		gevel	50	VL	totaal (0)	1	4.5	62.32	58.94	51.64	62.44	62.44	62.32	62.32	58.94	51.64	
119	0.0	0.0 Herenweg 020A		gevel	50	VL	totaal (0)	1	7.5	61.60	58.23	50.92	61.72	61.72	61.60	61.60	58.23	50.92	
120	0.0	0.0 Herenweg 017A		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	62.86	59.47	52.17	62.97	62.97	62.86	62.86	59.47	52.17	
121	0.0	0.0 Herenweg 022		gevel	50	VL	totaal (0)	1	4.5	58.54	55.17	47.86	58.66	58.66	58.54	58.54	55.17	47.86	
						VL	totaal (0)	1	1.5	58.63	55.28	47.96	58.76	58.76	58.63	58.63	55.28	47.96	
						VL	totaal (0)	1	4.5	58.82	55.46	48.15	58.94	58.94	58.82	58.82	55.46	48.15	

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag		(^) VL: ex. optrektoeslag		
																Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)
123	0.0	0.0 Herenweg 024		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	58.61	55.26	47.93	58.73	58.73	58.61	58.61	58.61	55.26	47.93	
124	0.0	0.0 Herenweg 026		gevel	50	VL	totaal (0)	1	4.5	58.80	55.44	48.12	58.92	58.92	58.80	58.80	58.80	55.44	48.12	
125	0.0	0.0 Herenweg 026		gevel	50	VL	totaal (0)	1	4.5	58.39	55.03	47.71	58.51	58.51	58.39	58.39	58.39	55.03	47.71	
126	0.0	0.0 Herenweg 019		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	59.45	56.08	48.77	59.57	59.57	59.45	59.45	59.45	56.08	48.77	
127	0.0	0.0 Herenweg 021		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	61.12	57.74	50.43	61.23	61.23	61.12	61.12	61.12	57.74	50.43	
128	0.0	0.0 Herenweg 023		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	61.04	57.65	50.35	61.15	61.15	61.04	61.04	61.04	57.65	50.35	
129	0.0	0.0 Herenweg 025		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	61.14	57.75	50.45	61.25	61.25	61.14	61.14	61.14	57.75	50.45	
130	0.0	0.0 Herenweg 025		gevel	50	VL	totaal (0)	1	4.5	60.38	57.00	49.70	60.50	60.50	60.38	60.38	60.38	57.00	49.70	
131	0.0	0.0 Herenweg 027		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	61.10	57.71	50.41	61.21	61.21	61.10	61.10	61.10	57.71	50.41	
132	0.0	0.0 Herenweg 027		gevel	50	VL	totaal (0)	1	4.5	60.41	57.03	49.73	60.53	60.53	60.41	60.41	60.41	57.03	49.73	
133	0.0	0.0 Herenweg 029		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	61.00	57.62	50.32	61.12	61.12	61.00	61.00	61.00	57.62	50.32	
134	0.0	0.0 Herenweg 029		gevel	50	VL	totaal (0)	1	4.5	60.35	56.97	49.67	60.47	60.47	60.35	60.35	60.35	56.97	49.67	
135	0.0	0.0 Herenweg 028		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	61.96	58.58	51.27	62.07	62.07	61.96	61.96	61.96	58.58	51.27	
						VL	totaal (0)	1	4.5	61.68	58.30	51.00	61.80	61.80	61.68	61.68	61.68	58.30	51.00	
						VL	totaal (0)	1	7.5	61.05	57.67	50.37	61.17	61.17	61.05	61.05	61.05	57.67	50.37	
136	0.0	0.0 Herenweg 031		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	61.71	58.33	51.03	61.83	61.83	61.71	61.71	61.71	58.33	51.03	
						VL	totaal (0)	1	4.5	61.37	57.99	50.69	61.49	61.49	61.37	61.37	61.37	57.99	50.69	
137	0.0	0.0 Herenweg 033		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	61.41	58.02	50.72	61.52	61.52	61.41	61.41	61.41	58.02	50.72	
						VL	totaal (0)	1	4.5	61.10	57.72	50.42	61.22	61.22	61.10	61.10	61.10	57.72	50.42	
138	0.0	0.0 Herenweg 035		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	61.11	57.72	50.42	61.22	61.22	61.11	61.11	61.11	57.72	50.42	
						VL	totaal (0)	1	4.5	60.85	57.46	50.16	60.96	60.96	60.85	60.85	60.85	57.46	50.16	
139	0.0	0.0 Herenweg 037		gevel	50	VL	totaal (0)	1	4.5	60.66	57.27	49.97	60.77	60.77	60.66	60.66	60.66	57.27	49.97	
140	0.0	0.0 Herenweg 039		gevel	50	VL	totaal (0)	1	4.5	60.39	57.00	49.71	60.50	60.50	60.39	60.39	60.39	57.00	49.71	
143	0.0	0.0 Herenweg 039I		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	58.11	54.71	47.43	58.22	58.22	58.11	58.11	58.11	54.71	47.43	
						VL	totaal (0)	1	4.5	58.43	55.01	47.74	58.53	58.53	58.43	58.43	58.43	55.01	47.74	
						VL	totaal (0)	1	7.5	58.26	54.84	47.57	58.36	58.36	58.26	58.26	58.26	54.84	47.57	
144	0.0	0.0 Herenweg 036		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	60.05	56.64	49.37	60.16	60.16	60.05	60.05	60.05	56.64	49.37	
						VL	totaal (0)	1	4.5	60.13	56.72	49.45	60.24	60.24	60.13	60.13	60.13	56.72	49.45	
145	0.0	0.0 Herenweg 038		gevel	50	VL	totaal (0)	1	7.5	59.79	56.37	49.10	59.89	59.89	59.79	59.79	59.79	56.37	49.10	
						VL	totaal (0)	1	1.5	60.20	56.80	49.52	60.31	60.31	60.20	60.20	60.20	56.80	49.52	
						VL	totaal (0)	1	4.5	60.29	56.87	49.60	60.39	60.39	60.29	60.29	60.29	56.87	49.60	
146	0.0	0.0 Herenweg 038A		gevel	50	VL	totaal (0)	1	7.5	59.94	56.52	49.26	60.05	60.05	59.94	59.94	59.94	56.52	49.26	
						VL	totaal (0)	1	1.5	60.14	56.73	49.46	60.25	60.25	60.14	60.14	60.14	56.73	49.46	
						VL	totaal (0)	1	4.5	60.19	56.78	49.51	60.30	60.30	60.19	60.19	60.19	56.78	49.51	
147	0.0	0.0 Herenweg 040		gevel	50	VL	totaal (0)	1	7.5	59.84	56.42	49.16	59.95	59.95	59.84	59.84	59.84	56.42	49.16	
						VL	totaal (0)	1	1.5	60.23	56.82	49.54	60.34	60.34	60.23	60.23	60.23	56.82	49.54	
						VL	totaal (0)	1	4.5	60.31	56.89	49.63	60.42	60.42	60.31	60.31	60.31	56.89	49.63	
						VL	totaal (0)	1	7.5	59.97	56.55	49.28	60.07	60.07	59.97	59.97	59.97	56.55	49.28	
148	0.0	0.0 Herenweg 041		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	61.84	58.34	51.14	61.92	61.92	61.84	61.84	61.84	58.34	51.14	
						VL	totaal (0)	1	4.5	61.86	58.35	51.16	61.94	61.94	61.86	61.86	61.86	58.35	51.16	
149	0.0	0.0 Herenweg 043		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	60.44	56.94	49.74	60.52	60.52	60.44	60.44	60.44	56.94	49.74	
						VL	totaal (0)	1	4.5	60.59	57.08	49.89	60.67	60.67	60.59	60.59	60.59	57.08	49.89	
						VL	totaal (0)	1	7.5	60.27	56.76	49.57	60.35	60.35	60.27	60.27	60.27	56.76	49.57	
150	0.0	0.0 Herenweg 043A		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	60.60	57.11	49.90	60.68	60.68	60.60	60.60	60.60	57.11	49.90	
						VL	totaal (0)	1	4.5	60.82	57.31	50.12	60.90	60.90	60.82	60.82	60.82	57.31	50.12	
151	0.0	0.0 Herenweg 047		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	58.01	54.47	47.29	58.08	58.08	58.01	58.01	58.01	54.47	47.29	
						VL	totaal (0)	1	4.5	58.46	54.89	47.73	58.52	58.52	58.46	58.46	58.46	54.89	47.73	
						VL	totaal (0)	1	7.5	58.48	54.89	47.75	58.53	58.53	58.48	58.48	58.48	54.89	47.75	

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^) VL: ex. optrektoeslag				
										sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
152	0.0	0.0 Herenweg 049		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	58.02	54.49	47.30	58.09	58.09	58.02	58.02	58.02	54.49	47.30
									totaal (0)	1	4.5	58.51	54.94	47.78	58.57	58.57	58.51	58.51	58.51	54.94	47.78
									totaal (0)	1	7.5	58.51	54.93	47.78	58.57	58.57	58.51	58.51	58.51	54.93	47.78
153	0.0	0.0 Herenweg 051		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	58.01	54.48	47.29	58.08	58.08	58.01	58.01	58.01	54.48	47.29
									totaal (0)	1	4.5	58.51	54.94	47.78	58.57	58.57	58.51	58.51	58.51	54.94	47.78
									totaal (0)	1	7.5	58.51	54.93	47.78	58.57	58.57	58.51	58.51	58.51	54.93	47.78
154	0.0	0.0 Herenweg 053		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	57.98	54.45	47.26	58.05	58.05	57.98	57.98	57.98	54.45	47.26
									totaal (0)	1	4.5	58.51	54.94	47.78	58.57	58.57	58.51	58.51	58.51	54.94	47.78
									totaal (0)	1	7.5	58.53	54.95	47.80	58.59	58.59	58.53	58.53	58.53	54.95	47.80
155	0.0	0.0 Herenweg 055		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	57.12	53.59	46.40	57.19	57.19	57.12	57.12	57.12	53.59	46.40
									totaal (0)	1	4.5	57.73	54.17	47.01	57.79	57.79	57.73	57.73	57.73	54.17	47.01
									totaal (0)	1	7.5	57.83	54.25	47.10	57.89	57.89	57.83	57.83	57.83	54.25	47.10
156	0.0	0.0 Herenweg 057		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	58.20	54.67	47.49	58.27	58.27	58.20	58.20	58.20	54.67	47.49
									totaal (0)	1	4.5	58.79	55.22	48.06	58.85	58.85	58.79	58.79	58.79	55.22	48.06
									totaal (0)	1	7.5	58.81	55.23	48.08	58.87	58.87	58.81	58.81	58.81	55.23	48.08
157	0.0	0.0 Herenweg 059		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	56.97	53.44	46.25	57.04	57.04	56.97	56.97	56.97	53.44	46.25
									totaal (0)	1	4.5	57.66	54.10	46.93	57.72	57.72	57.66	57.66	57.66	54.10	46.93
									totaal (0)	1	7.5	57.79	54.21	47.06	57.85	57.85	57.79	57.79	57.79	54.21	47.06
158	0.0	0.0 Herenweg 061		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	57.57	54.04	46.85	57.64	57.64	57.57	57.57	57.57	54.04	46.85
									totaal (0)	1	4.5	58.16	54.60	47.44	58.22	58.22	58.16	58.16	58.16	54.60	47.44
									totaal (0)	1	7.5	58.02	54.44	47.29	58.08	58.08	58.02	58.02	58.02	54.44	47.29
159	0.0	0.0 Herenweg 063		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	57.20	53.68	46.48	57.27	57.27	57.20	57.20	57.20	53.68	46.48
									totaal (0)	1	4.5	57.80	54.24	47.07	57.86	57.86	57.80	57.80	57.80	54.24	47.07
									totaal (0)	1	7.5	56.96	53.38	46.23	57.02	57.02	56.96	56.96	56.96	53.38	46.23
160	0.0	0.0 Herenweg 067		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	62.04	58.41	51.29	62.08	62.08	62.04	62.04	62.04	58.41	51.29
									totaal (0)	1	4.5	62.14	58.50	51.38	62.17	62.17	62.14	62.14	62.14	58.50	51.38
									totaal (0)	1	1.5	58.94	55.39	48.22	59.01	59.01	58.94	58.94	58.94	55.39	48.22
161	0.0	0.0 Herenweg 058		gevel	50			VL	totaal (0)	1	4.5	59.52	55.94	48.79	59.58	59.58	59.52	59.52	59.52	55.94	48.79
									totaal (0)	1	7.5	59.74	56.18	49.01	59.80	59.80	59.74	59.74	59.74	56.18	49.01
									totaal (0)	1	4.5	60.22	56.63	49.48	60.27	60.27	60.22	60.22	60.22	56.63	49.48
162	0.0	0.0 Herenweg 060		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	56.82	53.25	46.08	56.88	56.88	56.82	56.82	56.82	53.25	46.08
									totaal (0)	1	4.5	57.65	54.04	46.90	57.69	57.69	57.65	57.65	57.65	54.04	46.90
									totaal (0)	1	1.5	57.07	53.49	46.33	57.12	57.12	57.07	57.07	57.07	53.49	46.33
163	0.0	0.0 Herenweg 062		gevel	50			VL	totaal (0)	1	4.5	62.32	58.68	51.55	62.35	62.35	62.32	62.32	62.32	58.68	51.55
									totaal (0)	1	7.5	62.38	58.73	51.62	62.41	62.41	62.38	62.38	62.38	58.73	51.62
									totaal (0)	1	4.5	62.45	58.81	51.68	62.48	62.48	62.45	62.45	62.45	58.81	51.68
164	0.0	0.0 Herenweg 064		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	57.83	54.22	47.08	57.87	57.87	57.83	57.83	57.83	54.22	47.08
									totaal (0)	1	4.5	62.32	58.63	51.48	60.27	60.27	60.22	60.22	60.22	58.63	51.48
									totaal (0)	1	7.5	62.38	58.73	51.62	62.41	62.41	62.38	62.38	62.38	58.73	51.62
165	0.0	0.0 Herenweg 066		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	61.27	57.65	50.52	61.31	61.31	61.27	61.27	61.27	57.65	50.52
									totaal (0)	1	4.5	62.59	58.94	51.82	62.62	62.62	62.59	62.59	62.59	58.94	51.82
									totaal (0)	1	7.5	62.78	59.14	52.02	62.81	62.81	62.78	62.78	62.78	59.14	52.02
166	0.0	0.0 Herenweg 068		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	62.45	58.81	51.68	62.48	62.48	62.45	62.45	62.45	58.81	51.68
									totaal (0)	1	4.5	62.48	58.83	51.72	62.51	62.51	62.48	62.48	62.48	58.83	51.72
									totaal (0)	1	7.5	62.59	58.95	51.82	62.62	62.62	62.59	62.59	62.59	58.95	


nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^) VL: ex. optrektoeslag				
										sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
175	0.0	0.0 Herenweg 081		gevel	50			VL	totaal (0)	1	7.5	53.57	49.97	42.81	53.61	53.61	53.57	53.57	53.57	49.97	42.81
								VL	totaal (0)	1	1.5	61.50	57.85	50.73	61.53	61.53	61.50	61.50	61.50	57.85	50.73
176	0.0	0.0 Herenweg 085A		gevel	50			VL	totaal (0)	1	4.5	61.49	57.82	50.72	61.51	61.51	61.49	61.49	61.49	57.82	50.72
								VL	totaal (0)	1	1.5	61.27	57.58	50.46	61.28	61.28	61.27	61.27	61.27	57.58	50.46
177	0.0	0.0 Herenweg 093		gevel	50			VL	totaal (0)	1	4.5	61.37	57.66	50.55	61.37	61.37	61.37	61.37	61.37	57.66	50.55
								VL	totaal (0)	1	1.5	61.13	57.39	50.21	61.10	61.10	61.13	61.13	61.13	57.39	50.21
178	0.0	0.0 Herenweg 095		gevel	50			VL	totaal (0)	1	4.5	61.34	57.58	50.42	61.30	61.30	61.34	61.34	61.34	57.58	50.42
								VL	totaal (0)	1	1.5	62.19	58.43	51.25	62.15	62.15	62.19	62.19	62.19	58.43	51.25
179	0.0	0.0 Herenweg 097		gevel	50			VL	totaal (0)	1	4.5	62.21	58.43	51.28	62.17	62.17	62.21	62.21	62.21	58.43	51.28
								VL	totaal (0)	1	1.5	64.00	60.46	53.15	64.03	64.00	64.00	64.00	64.00	60.46	53.15
180	0.0	0.0 Herenweg 101		gevel	50			VL	totaal (0)	1	4.5	63.38	59.85	52.54	63.42	63.42	63.38	63.38	63.38	59.85	52.54
181	0.0	0.0 Herenweg 101		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	63.72	60.27	52.91	63.78	63.78	63.72	63.72	63.72	60.27	52.91
182	0.0	0.0 Herenweg 103		gevel	50			VL	totaal (0)	1	4.5	63.92	60.51	53.13	64.00	64.00	63.92	63.92	63.92	60.51	53.13
183	0.0	0.0 Herenweg 103		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	64.40	61.14	53.66	64.53	64.53	64.40	64.40	64.40	61.14	53.66
184	0.0	0.0 Herenweg 105		gevel	50			VL	totaal (0)	1	4.5	64.42	61.15	53.68	64.55	64.55	64.42	64.42	64.42	61.15	53.68
								VL	totaal (0)	1	1.5	64.11	60.83	53.37	64.23	64.23	64.11	64.11	64.11	60.83	53.37
185	0.0	0.0 Herenweg 107		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	62.88	59.64	52.16	63.02	63.02	62.88	62.88	62.88	59.64	52.16
								VL	totaal (0)	1	4.5	63.06	59.81	52.33	63.19	63.19	63.06	63.06	63.06	59.81	52.33
								VL	totaal (0)	1	7.5	62.91	59.65	52.18	63.04	63.04	62.91	62.91	62.91	59.65	52.18
186	0.0	0.0 Herenweg 113		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	64.55	61.31	53.82	64.69	64.69	64.55	64.55	64.55	61.31	53.82
								VL	totaal (0)	1	4.5	64.65	61.40	53.92	64.78	64.78	64.65	64.65	64.65	61.40	53.92
187	0.0	0.0 Herenweg 115		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	64.85	61.60	54.12	64.98	64.98	64.85	64.85	64.85	61.60	54.12
								VL	totaal (0)	1	4.5	64.94	61.68	54.21	65.07	65.07	64.94	64.94	64.94	61.68	54.21
								VL	totaal (0)	1	7.5	64.64	61.38	53.90	64.77	64.77	64.64	64.64	64.64	61.38	53.90
188	0.0	0.0 Herenweg 117		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	64.84	61.59	54.11	64.97	64.97	64.84	64.84	64.84	61.59	54.11
								VL	totaal (0)	1	4.5	64.94	61.68	54.20	65.07	65.07	64.94	64.94	64.94	61.68	54.20
189	0.0	0.0 Herenweg 119		gevel	50			VL	totaal (0)	1	7.5	64.65	61.39	53.91	64.78	64.78	64.65	64.65	64.65	61.39	53.91
								VL	totaal (0)	1	1.5	64.51	61.26	53.78	64.64	64.64	64.51	64.51	64.51	61.26	53.78
								VL	totaal (0)	1	4.5	64.63	61.37	53.89	64.76	64.76	64.63	64.63	64.63	61.37	53.89
190	0.0	0.0 Herenweg 121		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	64.41	61.17	53.68	64.55	64.55	64.41	64.41	64.41	61.17	53.68
								VL	totaal (0)	1	4.5	64.54	61.28	53.81	64.67	64.67	64.54	64.54	64.54	61.28	53.81
								VL	totaal (0)	1	7.5	64.27	61.01	53.54	64.40	64.40	64.27	64.27	64.27	61.01	53.54
191	0.0	0.0 Herenweg 123		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	64.37	61.12	53.64	64.50	64.50	64.37	64.37	64.37	61.12	53.64
								VL	totaal (0)	1	4.5	64.50	61.25	53.77	64.63	64.63	64.50	64.50	64.50	61.25	53.77
								VL	totaal (0)	1	7.5	64.24	60.98	53.50	64.37	64.37	64.24	64.24	64.24	60.98	53.50
192	0.0	0.0 Herenweg 125		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	64.32	61.07	53.59	64.45	64.45	64.32	64.32	64.32	61.07	53.59
								VL	totaal (0)	1	4.5	64.45	61.20	53.72	64.58	64.58	64.45	64.45	64.45	61.20	53.72
								VL	totaal (0)	1	7.5	64.19	60.93	53.45	64.32	64.32	64.19	64.19	64.19	60.93	53.45
193	0.0	0.0 Herenweg 127		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	64.30	61.05	53.57	64.43	64.43	64.30	64.30	64.30	61.05	53.57
								VL	totaal (0)	1	4.5	64.44	61.18	53.70	64.57	64.57	64.44	64.44	64.44	61.18	53.70
								VL	totaal (0)	1	7.5	64.17	60.91	53.43	64.30	64.30	64.17	64.17	64.17	60.91	53.43
194	0.0	0.0 Herenweg 129		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	64.28	61.03	53.55	64.41	64.41	64.28	64.28	64.28	61.03	53.55
								VL	totaal (0)	1	4.5	64.42	61.17	53.69	64.55	64.55	64.42	64.42	64.42	61.17	53.69
								VL	totaal (0)	1	7.5	64.15	60.89	53.41	64.28	64.28	64.15	64.15	64.15	60.89	53.41
195	0.0	0.0 Herenweg 131		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	64.29	61.04	53.56	64.42	64.42	64.29	64.29	64.29	61.04	53.56
								VL	totaal (0)	1	4.5	64.43	61.17	53.69	64.56	64.56	64.43	64.43	64.43	61.17	53.69
								VL	totaal (0)	1	7.5	64.15	60.90	53.42	64.28	64.28	64.15	64.15	64.15	60.90	53.42
196	0.0	0.0 Julianalaan 001		gevel	50			VL	totaal (0)	1	1.5	64.39	61.15	53.66	64.53	64.53	64.39	64.39	64.39	61.15	53.66
								VL	totaal (0)	1	4.5	64.53	61.27	53.80	64.66	64.66	64.53	64.53	64.53	61.27	53.80

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag					
																			VL	totaal (0)	1	7.5	64.26	61.00	53.52	64.39	64.26
198	0.0	0.0 Sweilandstraat 17		gevel	50	VL	totaal (0)			1	1.5	59.40	56.10	48.76	59.55	59.40	59.40	59.40	59.40	59.40	59.40	56.10	48.76	59.55	59.40	56.10	48.76
199	0.0	0.0 Sweilandstraat 17		gevel	50	VL	totaal (0)			1	4.5	59.00	55.69	48.36	59.14	59.14	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	55.69	48.36	59.14	59.00	55.69	48.36
200	0.0	0.0 Sweilandstraat 19		gevel	50	VL	totaal (0)			1	1.5	59.23	55.94	48.60	59.38	59.38	59.23	59.23	59.23	59.23	59.23	55.94	48.60	59.38	59.23	55.94	48.60
201	0.0	0.0 Sweilandstraat 19		gevel	50	VL	totaal (0)			1	4.5	58.72	55.42	48.09	58.87	58.87	58.72	58.72	58.72	58.72	58.72	55.42	48.09	58.87	58.72	55.42	48.09
202	0.0	0.0 Sweilandstraat 21		gevel	50	VL	totaal (0)			1	1.5	59.29	55.99	48.65	59.44	59.44	59.29	59.29	59.29	59.29	59.29	55.99	48.65	59.44	59.29	55.99	48.65
203	0.0	0.0 Sweilandstraat 21		gevel	50	VL	totaal (0)			1	4.5	59.04	55.74	48.40	59.19	59.19	59.04	59.04	59.04	59.04	59.04	55.74	48.40	59.19	59.04	55.74	48.40
204	0.0	0.0 Sweilandstraat 23		gevel	50	VL	totaal (0)			1	1.5	59.06	55.76	48.43	59.21	59.21	59.06	59.06	59.06	59.06	59.06	55.76	48.43	59.21	59.06	55.76	48.43
205	0.0	0.0 Sweilandstraat 23		gevel	50	VL	totaal (0)			1	4.5	58.79	55.49	48.15	58.94	58.94	58.79	58.79	58.79	58.79	58.79	55.49	48.15	58.94	58.79	55.49	48.15
206	0.0	0.0 Sweilandstraat 25		gevel	50	VL	totaal (0)			1	1.5	58.95	55.65	48.32	59.10	59.10	58.95	58.95	58.95	58.95	58.95	55.65	48.32	59.10	58.95	55.65	48.32
207	0.0	0.0 Sweilandstraat 25		gevel	50	VL	totaal (0)			1	4.5	58.73	55.42	48.09	58.87	58.87	58.73	58.73	58.73	58.73	58.73	55.42	48.09	58.87	58.73	55.42	48.09
208	0.0	0.0 Sweilandstraat 27		gevel	50	VL	totaal (0)			1	1.5	59.04	55.73	48.40	59.18	59.18	59.04	59.04	59.04	59.04	59.04	55.73	48.40	59.18	59.04	55.73	48.40
209	0.0	0.0 Sweilandstraat 27		gevel	50	VL	totaal (0)			1	4.5	58.73	55.42	48.09	58.87	58.87	58.73	58.73	58.73	58.73	58.73	55.42	48.09	58.87	58.73	55.42	48.09
210	0.0	0.0 Sweilandstraat 29		gevel	50	VL	totaal (0)			1	1.5	59.03	55.72	48.39	59.17	59.17	59.03	59.03	59.03	59.03	59.03	55.72	48.39	59.17	59.03	55.72	48.39
211	0.0	0.0 Sweilandstraat 29		gevel	50	VL	totaal (0)			1	4.5	58.73	55.42	48.09	58.87	58.87	58.73	58.73	58.73	58.73	58.73	55.42	48.09	58.87	58.73	55.42	48.09
212	0.0	0.0 Sweilandstraat 31		gevel	50	VL	totaal (0)			1	1.5	59.11	55.81	48.47	59.26	59.26	59.11	59.11	59.11	59.11	59.11	55.81	48.47	59.26	59.11	55.81	48.47
213	0.0	0.0 Sweilandstraat 31		gevel	50	VL	totaal (0)			1	4.5	58.76	55.45	48.12	58.90	58.90	58.76	58.76	58.76	58.76	58.76	55.45	48.12	58.90	58.76	55.45	48.12
214	0.0	0.0 Sweilandstraat 33		gevel	50	VL	totaal (0)			1	1.5	59.27	55.96	48.63	59.41	59.41	59.27	59.27	59.27	59.27	59.27	55.96	48.63	59.41	59.27	55.96	48.63
215	0.0	0.0 Sweilandstraat 33		gevel	50	VL	totaal (0)			1	4.5	58.84	55.53	48.20	58.98	58.98	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	55.53	48.20	58.98	58.84	55.53	48.20
216	0.0	0.0 Sweilandstraat 35		gevel	50	VL	totaal (0)			1	4.5	58.81	55.50	48.17	58.95	58.95	58.81	58.81	58.81	58.81	58.81	55.50	48.17	58.95	58.81	55.50	48.17
217	0.0	0.0 Sweilandstraat 35		gevel	50	VL	totaal (0)			1	7.5	58.46	55.15	47.82	58.60	58.60	58.46	58.46	58.46	58.46	58.46	55.15	47.82	58.60	58.46	55.15	47.82
218	0.0	0.0 Sweilandstraat 37		gevel	50	VL	totaal (0)			1	4.5	59.02	55.70	48.38	59.16	59.16	59.02	59.02	59.02	59.02	59.02	55.70	48.38	59.16	59.02	55.70	48.38
219	0.0	0.0 Sweilandstraat 39		gevel	50	VL	totaal (0)			1	1.5	58.91	55.61	48.28	59.06	59.06	58.91	58.91	58.91	58.91	58.91	55.61	48.28	59.06	58.91	55.61	48.28
220	0.0	0.0 Sweilandstraat 41		gevel	50	VL	totaal (0)			1	4.5	59.02	55.70	48.38	59.16	59.16	59.02	59.02	59.02	59.02	59.02	55.70	48.38	59.16	59.02	55.70	48.38
221	0.0	0.0 Sweilandstraat 43		gevel	50	VL	totaal (0)			1	1.5	58.76	55.45	48.12	58.90	58.90	58.76	58.76	58.76	58.76	58.76	55.45	48.12	58.90	58.76	55.45	48.12
222	0.0	0.0 Sweilandstraat 45		gevel	50	VL	totaal (0)			1	4.5	58.84	55.53	48.20	58.98	58.98	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	55.53	48.20	58.98	58.84	55.53	48.20
223	0.0	0.0 Sweilandstraat 47		gevel	50	VL	totaal (0)			1	1.5	58.75	55.44	48.11	58.89	58.89	58.75	58.75	58.75	58.75	58.75	55.44	48.11	58.89	58.75	55.44	48.11
224	0.0	0.0 Sweilandstraat 47A		gevel	50	VL	totaal (0)			1	4.5	58.84	55.52	48.20	58.98	58.98	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	55.52	48.20	58.98	58.84	55.52	48.20
225	0.0	0.0 Sweilandstraat 47B		gevel	50	VL	totaal (0)			1	4.5	58.79	55.47	48.15	58.93	58.93	58.79	58.79	58.79	58.79	58.79	55.47	48.15	58.93	58.79	55.47	48.15

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag			
																Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
226	0.0	0.0 Sweilandstraat 69		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	58.60	55.19	47.93	58.71	58.71	58.60	58.60	58.60	55.19	47.93			
						VL	totaal (0)	1	4.5	58.95	55.52	48.27	59.05	59.05	58.95	58.95	58.95	55.52	48.27			
						VL	totaal (0)	1	7.5	58.90	55.46	48.23	59.00	59.00	58.90	58.90	58.90	55.46	48.23			
227	0.0	0.0 Sweilandstraat 71		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	58.87	55.44	48.20	58.98	58.98	58.87	58.87	58.87	55.44	48.20			
						VL	totaal (0)	1	4.5	59.18	55.73	48.50	59.28	59.28	59.18	59.18	59.18	55.73	48.50			
						VL	totaal (0)	1	7.5	59.07	55.61	48.39	59.17	59.17	59.07	59.07	59.07	55.61	48.39			
231	0.0	0.0 Herenweg 016 ZG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	53.59	50.25	42.92	53.72	53.72	53.59	53.59	53.59	50.25	42.92			
						VL	totaal (0)	1	4.5	53.89	50.52	43.21	54.01	54.01	53.89	53.89	53.89	50.52	43.21			
						VL	totaal (0)	1	7.5	53.61	50.25	42.94	53.73	53.73	53.61	53.61	53.61	50.25	42.94			
232	0.0	0.0 Herenweg 016 AG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	31.70	28.45	21.08	31.86	31.86	31.70	31.70	31.70	28.45	21.08			
						VL	totaal (0)	1	4.5	35.74	32.68	25.18	35.97	35.97	35.74	35.74	35.74	32.68	25.18			
						VL	totaal (0)	1	7.5	30.20	26.69	19.49	30.28	30.28	30.20	30.20	30.20	26.69	19.49			
233	0.0	0.0 Herenweg 018 AG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	31.75	28.66	21.17	31.96	31.96	31.75	31.75	31.75	28.66	21.17			
						VL	totaal (0)	1	4.5	35.98	33.06	25.46	36.25	36.25	35.98	35.98	35.98	33.06	25.46			
						VL	totaal (0)	1	7.5	23.20	19.44	12.41	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	19.44	12.41			
234	0.0	0.0 Herenweg 020 AG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	30.22	27.05	19.61	30.41	30.41	30.22	30.22	30.22	27.05	19.61			
						VL	totaal (0)	1	4.5	34.84	31.88	24.31	35.10	35.10	34.84	34.84	34.84	31.88	24.31			
						VL	totaal (0)	1	7.5	29.20	25.75	18.49	29.29	29.29	29.20	29.20	29.20	25.75	18.49			
235	0.0	0.0 Herenweg 020A AG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	31.08	27.91	20.47	31.27	31.27	31.08	31.08	31.08	27.91	20.47			
						VL	totaal (0)	1	4.5	35.04	32.05	24.49	35.29	35.29	35.04	35.04	35.04	32.05	24.49			
						VL	totaal (0)	1	7.5	30.30	26.87	19.61	30.40	30.40	30.30	30.30	30.30	26.87	19.61			
236	0.0	0.0 Herenweg 004 ZG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	55.78	52.49	45.13	55.93	55.93	55.78	55.78	55.78	52.49	45.13			
						VL	totaal (0)	1	4.5	56.31	53.06	45.67	56.47	56.47	56.31	56.31	56.31	53.06	45.67			
						VL	totaal (0)	1	1.5	38.88	35.61	28.23	39.03	39.03	38.88	38.88	38.88	35.61	28.23			
237	0.0	0.0 Herenweg 004 AG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	4.5	41.76	38.63	31.17	41.96	41.96	41.76	41.76	41.76	38.63	31.17			
						VL	totaal (0)	1	1.5	37.05	33.76	26.40	37.20	37.20	37.05	37.05	37.05	33.76	26.40			
						VL	totaal (0)	1	4.5	40.97	37.89	30.40	41.19	41.19	40.97	40.97	40.97	37.89	30.40			
238	0.0	0.0 Herenweg 004A AG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	36.64	33.41	26.01	36.81	36.81	36.64	36.64	36.64	33.41	26.01			
						VL	totaal (0)	1	4.5	41.58	38.60	31.04	41.83	41.83	41.58	41.58	41.58	38.60	31.04			
						VL	totaal (0)	1	1.5	31.63	28.18	20.95	31.73	31.73	31.63	31.63	31.63	28.18	20.95			
240	0.0	0.0 Herenweg 010 AG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	4.5	36.42	33.36	25.86	36.65	36.65	36.42	36.42	36.42	33.36	25.86			
						VL	totaal (0)	1	1.5	35.17	32.02	24.57	35.36	35.36	35.17	35.17	35.17	32.02	24.57			
						VL	totaal (0)	1	4.5	40.69	37.75	30.16	40.95	40.95	40.69	40.69	40.69	37.75	30.16			
241	0.0	0.0 Herenweg 012 AG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	35.65	32.49	25.05	35.84	35.84	35.65	35.65	35.65	32.49	25.05			
						VL	totaal (0)	1	4.5	40.16	37.24	29.64	40.43	40.43	40.16	40.16	40.16	37.24	29.64			
						VL	totaal (0)	1	1.5	33.76	30.59	23.20	34.00	34.00	33.76	33.76	33.76	30.59	23.20			
243	0.0	0.0 Herenweg 003 ZG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	53.84	50.59	43.20	54.00	54.00	53.84	53.84	53.84	50.59	43.20			
						VL	totaal (0)	1	4.5	53.43	50.10	42.76	53.56	53.56	53.43	53.43	53.43	50.10	42.76			
						VL	totaal (0)	1	7.5	53.31	49.97	42.64	53.44	53.44	53.31	53.31	53.31	49.97	42.64			
244	0.0	0.0 Herenweg 003 AG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	39.59	36.24	28.95	39.72	39.72	39.59	39.59	39.59	36.24	28.95			
						VL	totaal (0)	1	4.5	43.43	40.02	32.77	43.54	43.54	43.43	43.43	43.43	40.02	32.77			
						VL	totaal (0)	1	7.5	48.87	45.61	38.24	49.03	49.03	48.87	48.87	48.87	45.61	38.24			
245	0.0	0.0 Sweilandstraat 17 ZG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	53.92	50.69	43.31	54.09	54.09	53.92	53.92	53.92	50.69	43.31			
						VL	totaal (0)	1	4.5	54.30	51.04	43.67	54.46	54.46	54.30	54.30	54.30	51.04	43.67			
						VL	totaal (0)	1	7.5	53.99	50.74	43.37	54.15	54.15	53.99	53.99	53.99	50.74	43.37			
246	0.0	0.0 Herenweg 009 ZG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	55.78	52.43	45.10	55.90	55.90	55.78	55.78	55.78	52.43	45.10			
						VL	totaal (0)	1	4.5	56.01	52.64	45.33	56.13	56.13	56.01	56.01	56.01	52.64	45.33			
						VL	totaal (0)	1	7.5	55.70	52.34	45.02	55.82	55.82	55.70	55.70	55.70	52.34	45.02			
247	0.0	0.0 Herenweg 009 AG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	41.65	38.35	31.02	41.80	41.80	41.65	41.65	41.65	38.35	31.02			
						VL	totaal (0)	1	4.5	43.85	40.52	33.21	43.99	43.99	43.85	43.85	43.85	40.52	33.21			
						VL	totaal (0)	1	7.5	45.55	42.24	34.91	45.69	45.69	45.55	45.55	45.55	42.24	34.91			
248	0.0	0.0 Sweilandstraat 17 AG		gevel	50	VL	totaal (0)	1	1.5	9.40	5.64	-1.34	9.41	9.41	9.40	9.40	9.40	5.64	-1.34			
						VL	totaal (0)	1	4.5	12.95	9.18	2.21	12.96	12.96	12.95	12.95	12.95	9.18	2.21			

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
251	0.0	0.0 Herenweg 039 ZG		gevel				VL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	4.5	52.89	49.48	42.21	53.00	53.00	52.89	52.89	52.89	49.48	42.21

Bijlage 7



METZ B.V.

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.

nr. situatie	uitsnede
1 Warmond 2032	50 km/uur
2 Warmond 2032	30 km/uur - SMANL8G+

Bijlage 7

Huidige situatie: 50 km/uur - wegdektype DAB
 Nieuwe situatie: 30 en 50 km/uur - wegdektype SMANL8G+
 Verzoek te verlenen ten hoogst toelaatbare waarden

adres	lijst	wnp	wnh	Hoofdweg								SSV per 1-7-2022		
				DAB	nieuw		art. 110g		huidig	nieuw	onaferond verschil	afgerond verschil	maatgevende weg	maximaal subsidiebedrag
					SMA NL8G+ Lden_30	SMA NL8G+ Lden_50	Vlv	3.4						
Herenweg 003	B-lijst	99	1,5	64,30	60,14		50	5	59		-4,16	-4	Herenweg	€ 2.485
Herenweg 003	B-lijst	100	4,5	63,64	59,47		50	5	59		-4,17	-4	Herenweg	
Herenweg 003	B-lijst	100	7,5	62,79	58,70		50	5	58		-4,09	-4	Herenweg	
Herenweg 004	B-lijst	103	1,5	68,04	64,24		50	5	63		-3,8	-4	Herenweg	€ 3.730
Herenweg 004	B-lijst	103	4,5	67,21	63,40		50	5	62		-3,81	-4	Herenweg	
Herenweg 004A	B-lijst	104	1,5	67,86	64,04		50	5	63		-3,82	-4	Herenweg	€ 3.730
Herenweg 004A	B-lijst	104	4,5	67,06	63,18		50	5	62		-3,88	-4	Herenweg	
Herenweg 005	B-lijst	101	1,5	64,20	60,13		50	5	59		-4,07	-4	Herenweg	€ 2.485
Herenweg 005	B-lijst	102	4,5	63,26	59,24		50	5	58		-4,02	-4	Herenweg	
Herenweg 005	B-lijst	102	7,5	62,49	58,52		50	5	57		-3,97	-4	Herenweg	
Herenweg 006	B-lijst	105	1,5	67,67	63,87		50	5	63		-3,8	-4	Herenweg	€ 3.730
Herenweg 006	B-lijst	105	4,5	66,83	62,98		50	5	62		-3,85	-4	Herenweg	
Herenweg 009	B-lijst	106	1,5	64,89	61,13		50	5	60		-3,76	-4	Herenweg	€ 2.485
Herenweg 009	B-lijst	106	4,5	64,78	61,04		50	5	60		-3,74	-4	Herenweg	
Herenweg 009	B-lijst	106	7,5	64,36	60,60		50	5	59		-3,76	-4	Herenweg	
Herenweg 010	B-lijst	111	1,5	68,95	65,22		50	5	64		-3,73	-4	Herenweg	€ 4.350
Herenweg 010	B-lijst	111	4,5	67,64	63,91		50	5	63		-3,73	-4	Herenweg	
Herenweg 011	B-lijst	107	4,5	65,20	61,45		50	5	60		-3,75	-4	Herenweg	
Herenweg 011	B-lijst	107	7,5	64,62	60,88		50	5	60		-3,74	-4	Herenweg	
Herenweg 011	B-lijst	108	1,5	66,23	62,49		50	5	61		-3,74	-4	Herenweg	€ 3.730
Herenweg 012	B-lijst	112	1,5	68,91	65,18		50	5	64		-3,73	-4	Herenweg	€ 4.350
Herenweg 012	B-lijst	112	4,5	67,62	63,89		50	5	63		-3,73	-4	Herenweg	
Herenweg 013	B-lijst	109	4,5	64,85	61,10		50	5	60		-3,75	-4	Herenweg	
Herenweg 013	B-lijst	109	7,5	64,30	60,57		50	5	59		-3,73	-4	Herenweg	
Herenweg 013	B-lijst	110	1,5	65,84	62,10		50	5	61		-3,74	-4	Herenweg	€ 3.730
Herenweg 014	B-lijst	113	1,5	68,92	65,19		50	5	64		-3,73	-4	Herenweg	€ 4.350
Herenweg 014	B-lijst	113	4,5	67,64	63,92		50	5	63		-3,72	-4	Herenweg	
Herenweg 015	B-lijst	114	1,5	66,67	62,93		50	5	62		-3,74	-4	Herenweg	€ 3.730
Herenweg 015	B-lijst	114	4,5	66,19	62,45		50	5	61		-3,74	-4	Herenweg	
Herenweg 015	B-lijst	114	7,5	65,46	61,71		50	5	60		-3,75	-4	Herenweg	
Herenweg 016	B-lijst	116	1,5	66,44	62,71		50	5	61		-3,73	-4	Herenweg	€ 3.730
Herenweg 016	B-lijst	116	4,5	65,92	62,20		50	5	61		-3,72	-4	Herenweg	
Herenweg 016	B-lijst	116	7,5	65,08	61,36		50	5	60		-3,72	-4	Herenweg	
Herenweg 017	B-lijst	115	1,5	66,51	62,76		50	5	62		-3,75	-4	Herenweg	€ 3.730
Herenweg 017	B-lijst	115	4,5	66,03	62,28		50	5	61		-3,75	-4	Herenweg	
Herenweg 017	B-lijst	115	7,5	65,30	61,55		50	5	60		-3,75	-4	Herenweg	
Herenweg 017A	B-lijst	120	1,5	62,18	58,36		50	5	57		-3,82	-4	Herenweg	
Herenweg 017A	B-lijst	120	4,5	62,31	58,52		50	5	57		-3,79	-4	Herenweg	€ 1.865
Herenweg 018	B-lijst	117	1,5	66,48	62,76		50	5	61		-3,72	-4	Herenweg	€ 3.730
Herenweg 018	B-lijst	117	4,5	66,00	62,28		50	5	61		-3,72	-4	Herenweg	
Herenweg 018	B-lijst	117	7,5	65,23	61,50		50	5	60		-3,73	-4	Herenweg	
Herenweg 019	B-lijst	126	1,5	63,22	59,44		50	5	58		-3,78	-4	Herenweg	
Herenweg 019	B-lijst	126	4,5	63,22	59,46		50	5	58		-3,76	-4	Herenweg	€ 1.865
Herenweg 020	B-lijst	118	1,5	66,59	62,87		50	5	62		-3,72	-4	Herenweg	€ 3.730
Herenweg 020	B-lijst	118	4,5	66,10	62,38		50	5	61		-3,72	-4	Herenweg	
Herenweg 020	B-lijst	118	7,5	65,37	61,65		50	5	60		-3,72	-4	Herenweg	
Herenweg 020A	B-lijst	119	1,5	66,61	62,88		50	5	62		-3,73	-4	Herenweg	€ 3.730
Herenweg 020A	B-lijst	119	4,5	66,13	62,40		50	5	61		-3,73	-4	Herenweg	
Herenweg 020A	B-lijst	119	7,5	65,39	61,65		50	5	60		-3,74	-4	Herenweg	
Herenweg 021	B-lijst	127	1,5	64,85	61,12		50	5	60		-3,73	-4	Herenweg	€ 2.485
Herenweg 021	B-lijst	127	4,5	64,67	60,94		50	5	60		-3,73	-4	Herenweg	
Herenweg 022	B-lijst	121	1,5	62,44	58,60		50	5	57		-3,84	-4	Herenweg	
Herenweg 022	B-lijst	121	4,5	62,60	58,80		50	5	58		-3,8	-4	Herenweg	€ 1.865
Herenweg 023	B-lijst	128	1,5	64,76	61,03		50	5	60		-3,73	-4	Herenweg	
Herenweg 023	B-lijst	128	4,5	64,60	60,87		50	5	60		-3,73	-4	Herenweg	
Herenweg 024	B-lijst	123	1,5	62,41	58,57		50	5	57		-3,84	-4	Herenweg	
Herenweg 024	B-lijst	123	4,5	62,58	58,78		50	5	58		-3,8	-4	Herenweg	€ 1.865
Herenweg 025	B-lijst	129	1,5	64,88	61,15		50	5	60		-3,73	-4	Herenweg	€ 2.485
Herenweg 025	B-lijst	130	4,5	64,12	60,40		50	5	59		-3,72	-4	Herenweg	
Herenweg 026	B-lijst	124	1,5	62,37	58,53		50	5	57		-3,84	-4	Herenweg	€ 1.865
Herenweg 026	B-lijst	125	4,5	62,17	58,37		50	5	57		-3,8	-4	Herenweg	
Herenweg 027	B-lijst	131	1,5	64,84	61,11		50	5	60		-3,73	-4	Herenweg	€ 2.485
Herenweg 027	B-lijst	132	4,5	64,15	60,42		50	5	59		-3,73	-4	Herenweg	
Herenweg 028	B-lijst	135	1,5	65,69	61,95		50	5	61		-3,74	-4	Herenweg	€ 3.730
Herenweg 028	B-lijst	135	4,5	65,41	61,68		50	5	60		-3,73	-4	Herenweg	
Herenweg 028	B-lijst	135	7,5	64,78	61,04		50	5	60		-3,74	-4	Herenweg	
Herenweg 029	B-lijst	133	1,5	64,74	61,01		50	5	60		-3,73	-4	Herenweg	€ 2.485
Herenweg 029	B-lijst	134	4,5	64,09	60,36		50	5	59		-3,73	-4	Herenweg	
Herenweg 031	B-lijst	136	1,5	65,45	61,72		50	5	60		-3,73	-4	Herenweg	€ 2.485
Herenweg 031	B-lijst	136	4,5	65,11	61,38		50	5	60		-3,73	-4	Herenweg	
Herenweg 033	B-lijst	137	1,5	65,14	61,42		50	5	60		-3,72	-4	Herenweg	€ 2.485
Herenweg 033	B-lijst	144	4,5	63,86	60,11		50	5	59		-3,75	-4	Herenweg	€ 2.485
Herenweg 036	B-lijst	144	7,5	63,51	59,76		50	5	59		-3,75	-4	Herenweg	
Herenweg 037	B-lijst	139	4,5	64,39	60,66		50	5	59		-3,73	-4	Herenweg	€ 2.485
Herenweg 038	B-lijst	145	1,5	63,95	60,17		50	5	59		-3,78	-4	Herenweg	
Herenweg 038	B-lijst	145	4,5	64,01	60,25		50	5	59		-3,76	-4	Herenweg	€ 2.485
Herenweg 036	B-lijst	144	1,5	63,80	60,01		50	5	59		-3,79	-4	Herenweg	
Herenweg 036	B-lijst	144	4,5	63,86	60,11		50	5	59		-3,75	-4	Herenweg	€ 2.485
Herenweg 036	B-lijst	144	7,5	63,51	59,76		50	5	59		-3,75	-4	Herenweg	
Herenweg 037	B-lijst	139	4,5	64,39	60,66		50	5	59		-3,73	-4	Herenweg	€ 2.485
Herenweg 038	B-lijst	145	1,5	63,95	60,17		50	5	59		-3,78	-4	Herenweg	
Herenweg 038	B-lijst	145	4,5	64,01	60,25		50	5	59		-3,76	-4	Herenweg	€ 2.485
Herenweg 038	B-lijst	145	7,5	63,65	59,89		50	5	59		-3,76	-4	Herenweg	
Herenweg 038A	B-lijst	146	1,5											


Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.

adres	lijst	wnp	wnh	huidig	nieuw		art. 110g		huidig	nieuw	onaferond verschil	afgerond verschil	maatgevende weg	maximaal subsidiebedrag
					DAB	Lden_50	SMA NL8G+	SMA NL8G+	Vlv	3.4	Lden_50	Lden_50	incl aftrek	incl aftrek
Herenweg 039l	B-lijst	143	1,5	61,88	58,06		50	5	57		-3,82	-4	Herenweg	
Herenweg 039l	B-lijst	143	4,5	62,17	58,39		50	5	57		-3,78	-4	Herenweg	€ 1.865
Herenweg 039l	B-lijst	143	7,5	61,98	58,22		50	5	57		-3,76	-4	Herenweg	
Herenweg 040	B-lijst	147	1,5	63,98	60,20		50	5	59		-3,78	-4	Herenweg	
Herenweg 040	B-lijst	147	4,5	64,04	60,29		50	5	59		-3,75	-4	Herenweg	€ 2.485
Herenweg 040	B-lijst	147	7,5	63,69	59,94		50	5	59		-3,75	-4	Herenweg	
Herenweg 041	B-lijst	148	1,5	65,50	61,75		50	5	61		-3,75	-4	Herenweg	€ 3.730
Herenweg 041	B-lijst	148	4,5	65,49	61,78		50	5	60		-3,71	-4	Herenweg	
Herenweg 043	B-lijst	149	1,5	64,11	60,32		50	5	59		-3,79	-4	Herenweg	
Herenweg 043	B-lijst	149	4,5	64,22	60,49		50	5	59		-3,73	-4	Herenweg	€ 2.485
Herenweg 043	B-lijst	149	7,5	63,92	60,16		50	5	59		-3,76	-4	Herenweg	
Herenweg 043A	B-lijst	150	1,5	64,28	60,49		50	5	59		-3,79	-4	Herenweg	
Herenweg 043A	B-lijst	150	4,5	64,46	60,73		50	5	59		-3,73	-4	Herenweg	€ 2.485
Herenweg 047	B-lijst	151	1,5	61,66	57,89		50	5	57		-3,77	-4	Herenweg	
Herenweg 047	B-lijst	151	4,5	62,05	58,36		50	5	57		-3,69	-4	Herenweg	€ 1.865
Herenweg 047	B-lijst	151	7,5	62,04	58,37		50	5	57		-3,67	-4	Herenweg	
Herenweg 049	B-lijst	152	1,5	61,67	57,90		50	5	57		-3,77	-4	Herenweg	
Herenweg 049	B-lijst	152	4,5	62,09	58,40		50	5	57		-3,69	-4	Herenweg	€ 1.865
Herenweg 049	B-lijst	152	7,5	62,07	58,39		50	5	57		-3,68	-4	Herenweg	
Herenweg 051	B-lijst	153	1,5	61,66	57,87		50	5	57		-3,79	-4	Herenweg	
Herenweg 051	B-lijst	153	4,5	62,10	58,39		50	5	57		-3,71	-4	Herenweg	€ 1.865
Herenweg 051	B-lijst	153	7,5	62,07	58,37		50	5	57		-3,7	-4	Herenweg	
Herenweg 053	B-lijst	154	1,5	61,64	57,86		50	5	57		-3,78	-4	Herenweg	
Herenweg 053	B-lijst	154	4,5	62,10	58,41		50	5	57		-3,69	-4	Herenweg	
Herenweg 053	B-lijst	154	7,5	62,10	58,42		50	5	57		-3,68	-4	Herenweg	€ 1.865
Herenweg 055	B-lijst	155	1,5	60,78	56,99		50	5	56		-3,79	-4	Herenweg	
Herenweg 055	B-lijst	155	4,5	61,33	57,62		50	5	56		-3,71	-4	Herenweg	
Herenweg 055	B-lijst	155	7,5	61,39	57,69		50	5	56		-3,7	-4	Herenweg	€ 1.865
Herenweg 057	B-lijst	156	1,5	61,86	58,08		50	5	57		-3,78	-4	Herenweg	
Herenweg 057	B-lijst	156	4,5	62,38	58,69		50	5	57		-3,69	-4	Herenweg	
Herenweg 057	B-lijst	156	7,5	62,38	58,70		50	5	57		-3,68	-4	Herenweg	€ 1.865
Herenweg 058	B-lijst	161	1,5	62,58	58,84		50	5	58		-3,74	-4	Herenweg	
Herenweg 058	B-lijst	161	4,5	63,11	59,43		50	5	58		-3,68	-4	Herenweg	€ 1.865
Herenweg 059	B-lijst	157	1,5	60,64	56,83		50	5	56		-3,81	-4	Herenweg	
Herenweg 059	B-lijst	157	4,5	61,26	57,55		50	5	56		-3,71	-4	Herenweg	
Herenweg 059	B-lijst	157	7,5	61,36	57,67		50	5	56		-3,69	-4	Herenweg	€ 1.865
Herenweg 060	B-lijst	162	1,5	63,36	59,63		50	5	58		-3,73	-4	Herenweg	
Herenweg 060	B-lijst	162	4,5	63,78	60,13		50	5	59		-3,65	-4	Herenweg	€ 2.485
Herenweg 061	B-lijst	158	1,5	61,23	57,44		50	5	56		-3,79	-4	Herenweg	
Herenweg 061	B-lijst	158	4,5	61,76	58,06		50	5	57		-3,7	-4	Herenweg	€ 1.865
Herenweg 061	B-lijst	158	7,5	61,58	57,90		50	5	57		-3,68	-4	Herenweg	
Herenweg 062	B-lijst	163	1,5	60,43	56,68		50	5	55		-3,75	-4	Herenweg	
Herenweg 062	B-lijst	163	4,5	61,20	57,53		50	5	56		-3,67	-4	Herenweg	€ 1.865
Herenweg 063	B-lijst	159	1,5	60,86	57,06		50	5	56		-3,8	-4	Herenweg	
Herenweg 063	B-lijst	159	4,5	61,39	57,69		50	5	56		-3,7	-4	Herenweg	€ 1.865
Herenweg 063	B-lijst	159	7,5	60,51	56,84		50	5	56		-3,67	-4	Herenweg	
Herenweg 064	B-lijst	164	1,5	60,67	56,93		50	5	56		-3,74	-4	Herenweg	
Herenweg 064	B-lijst	164	4,5	61,38	57,71		50	5	56		-3,67	-4	Herenweg	€ 1.865
Herenweg 066	B-lijst	165	1,5	65,82	62,22		50	5	61		-3,6	-4	Herenweg	
Herenweg 066	B-lijst	165	4,5	65,87	62,30		50	5	61		-3,57	-4	Herenweg	€ 3.730
Herenweg 067	B-lijst	160	1,5	65,53	61,97		50	5	61		-3,56	-4	Herenweg	
Herenweg 067	B-lijst	160	4,5	65,61	62,06		50	5	61		-3,55	-4	Herenweg	€ 3.730
Herenweg 068	B-lijst	166	1,5	65,96	62,36		50	5	61		-3,6	-4	Herenweg	
Herenweg 068	B-lijst	166	4,5	65,98	62,41		50	5	61		-3,57	-4	Herenweg	€ 3.730
Herenweg 069	B-lijst	170	1,5	64,79	61,18		50	5	60		-3,61	-4	Herenweg	
Herenweg 069	B-lijst	170	4,5	64,97	61,39		50	5	60		-3,58	-4	Herenweg	€ 2.485
Herenweg 070	B-lijst	167	1,5	66,09	62,55		50	5	61		-3,54	-4	Herenweg	€ 3.730
Herenweg 070	B-lijst	167	4,5	66,07	62,56		50	5	61		-3,51	-4	Herenweg	
Herenweg 071	B-lijst	171	1,5	64,20	60,54		50	5	59		-3,66	-4	Herenweg	
Herenweg 071	B-lijst	171	4,5	64,47	60,85		50	5	59		-3,62	-4	Herenweg	€ 2.485
Herenweg 072	B-lijst	168	1,5	66,28	62,69		50	5	61		-3,59	-4	Herenweg	€ 3.730
Herenweg 072	B-lijst	168	4,5	66,23	62,67		50	5	61		-3,56	-4	Herenweg	
Herenweg 074	B-lijst	169	1,5	66,49	62,90		50	5	61		-3,59	-4	Herenweg	€ 3.730
Herenweg 074	B-lijst	169	4,5	66,40	62,85		50	5	61		-3,55	-4	Herenweg	
Herenweg 075	B-lijst	172	1,5	64,08	60,46		50	5	59		-3,62	-4	Herenweg	
Herenweg 075	B-lijst	172	4,5	64,24	60,66		50	5	59		-3,58	-4	Herenweg	€ 2.485
Herenweg 078	B-lijst	174	1,5	54,93	51,02		50	5	50		-3,91	-4	Herenweg	
Herenweg 078	B-lijst	174	4,5	56,66	52,88		50	5	52		-3,78	-4	Herenweg	
Herenweg 078	B-lijst	174	7,5	57,06	53,29		50	5	52		-3,77	-4	Herenweg	€ -
Herenweg 081	B-lijst	175	1,5	64,97	61,37		50	5	60		-3,6	-4	Herenweg	€ 2.485
Herenweg 081	B-lijst	175	4,5	64,93	61,36		50	5	60		-3,57	-4	Herenweg	
Herenweg 085A	B-lijst	176	1,5	64,65	61,06		50	5	60		-3,59	-4	Herenweg	
Herenweg 085A	B-lijst	176	4,5	64,71	61,16		50	5	60		-3,55	-4	Herenweg	€ 2.485
Herenweg 093	B-lijst	177	1,5	64,76	61,09		50	5	60		-3,67	-4	Herenweg	
Herenweg 093	B-lijst	177	4,5	64,94	61,29		50	5	60		-3,65	-4	Herenweg	€ 2.485
Herenweg 095	B-lijst	178	1,5	64,44	60,87		50	5	59		-3,57	-4	Herenweg	
Herenweg 095	B-lijst	178	4,5	64,60	61,08		50	5	60		-3,52	-4	Herenweg	€ 2.485
Herenweg 097	B-lijst	179	1,5	65,45	61,94		50	5	60		-3,51	-4	Herenweg	€ 2.485
Herenweg 097	B-lijst	179	4,5	65,44	61,96		50	5	60		-3,48	-3	Herenweg	
Herenweg 101	B-lijst	180	1,5	66,07	59,43	50	5	61	54	-6,64	-7	Herenweg	€ 3.730	
Herenweg 101	B-lijst	181	4,5	65,44	59,01	50	5	60	54	-6,43	-6	Herenweg		
Herenweg 103	B-lijst	182	1,5	65,32	60,45	50	5	60	55	-4,87	-5	Herenweg	€ 2.485	
Herenweg 103	B-lijst	183	4,5	65,28	61,21	50	5	60	56	-4,07	-4	Herenweg		
Herenweg 105	B-lijst	184	1,5	64,70	63,22	50	5	60	58	-1,48	-1	Herenweg		
Herenweg 105	B-lijst	184	4,5	64,73	63,25	50	5	60	58	-1,48	-1	Herenweg	€ -	
Herenweg 105	B-lijst	184	7,5	64,43	62,91	50	5	59	58	-1,52	-2	Herenweg		
Herenweg 107	B-lijst	185	1,5	63,11	61,76	50	5	58	57	-1,35	-1	Herenweg		
Herenweg 107	B-lijst	185	4,5	63,31	61,95	50	5	58	57	-1,36	-1	Herenweg	€ -	
Herenweg 107	B-lijst	185	7,5	63,18</										





Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.


adres	lijst	wnp	wnh	huidig	nieuw		art. 110g		huidig	nieuw	onaferond verschil	afgerond verschil	maatgevende weg	maximaal subsidiebedrag	
					DAB	Lden_50	SMA NL8G+	SMA NL8G+							
Herenweg 115	B-lijst	187	1,5	64,98			63,82	50	5	60	59	-1,16	-1	Herenweg	
Herenweg 115	B-lijst	187	4,5	65,08			63,92	50	5	60	59	-1,16	-1	Herenweg	€ -
Herenweg 115	B-lijst	187	7,5	64,78			63,62	50	5	60	59	-1,16	-1	Herenweg	
Herenweg 117	B-lijst	188	1,5	64,98			63,82	50	5	60	59	-1,16	-1	Herenweg	
Herenweg 117	B-lijst	188	4,5	65,08			63,92	50	5	60	59	-1,16	-1	Herenweg	€ -
Herenweg 117	B-lijst	188	7,5	64,79			63,64	50	5	60	59	-1,15	-1	Herenweg	
Herenweg 119	B-lijst	189	1,5	64,65			63,47	50	5	60	58	-1,18	-1	Herenweg	
Herenweg 119	B-lijst	189	4,5	64,76			63,61	50	5	60	59	-1,15	-1	Herenweg	€ -
Herenweg 119	B-lijst	189	7,5	64,49			63,33	50	5	59	58	-1,16	-1	Herenweg	
Herenweg 121	B-lijst	190	1,5	64,55			63,38	50	5	60	58	-1,17	-1	Herenweg	
Herenweg 121	B-lijst	190	4,5	64,68			63,52	50	5	60	59	-1,16	-1	Herenweg	€ -
Herenweg 121	B-lijst	190	7,5	64,41			63,25	50	5	59	58	-1,16	-1	Herenweg	
Herenweg 123	B-lijst	191	1,5	64,51			63,33	50	5	60	58	-1,18	-1	Herenweg	
Herenweg 123	B-lijst	191	4,5	64,64			63,48	50	5	60	58	-1,16	-1	Herenweg	€ -
Herenweg 123	B-lijst	191	7,5	64,37			63,22	50	5	59	58	-1,15	-1	Herenweg	
Herenweg 125	B-lijst	192	1,5	64,46			63,28	50	5	59	58	-1,18	-1	Herenweg	
Herenweg 125	B-lijst	192	4,5	64,59			63,43	50	5	60	58	-1,16	-1	Herenweg	€ -
Herenweg 125	B-lijst	192	7,5	64,32			63,16	50	5	59	58	-1,16	-1	Herenweg	
Herenweg 127	B-lijst	193	1,5	64,44			63,26	50	5	59	58	-1,18	-1	Herenweg	
Herenweg 127	B-lijst	193	4,5	64,57			63,41	50	5	60	58	-1,16	-1	Herenweg	€ -
Herenweg 127	B-lijst	193	7,5	64,31			63,15	50	5	59	58	-1,16	-1	Herenweg	
Herenweg 129	B-lijst	194	1,5	64,43			63,24	50	5	59	58	-1,19	-1	Herenweg	
Herenweg 129	B-lijst	194	4,5	64,57			63,40	50	5	60	58	-1,17	-1	Herenweg	€ -
Herenweg 129	B-lijst	194	7,5	64,29			63,13	50	5	59	58	-1,16	-1	Herenweg	
Herenweg 131	B-lijst	195	1,5	64,43			63,25	50	5	59	58	-1,18	-1	Herenweg	
Herenweg 131	B-lijst	195	4,5	64,56			63,41	50	5	60	58	-1,15	-1	Herenweg	€ -
Herenweg 131	B-lijst	195	7,5	64,29			63,13	50	5	59	58	-1,16	-1	Herenweg	
Julianalaan 001	B-lijst	196	1,5	64,52			63,35	50	5	60	58	-1,17	-1	Herenweg	
Julianalaan 001	B-lijst	196	4,5	64,66			63,50	50	5	60	59	-1,16	-1	Herenweg	€ -
Julianalaan 001	B-lijst	196	7,5	64,38			63,23	50	5	59	58	-1,15	-1	Herenweg	
Sweilandstraat 17	B-lijst	198	1,5	63,15	59,25		50	5	58		-3,90	-4	Sweilandstraat	€ 1.865	
Sweilandstraat 17	B-lijst	199	4,5	62,74	58,85		50	5	58		-3,89	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 17	B-lijst	199	7,5	62,42	58,50		50	5	57		-3,92	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 19	B-lijst	200	1,5	63,00	59,11		50	5	58		-3,89	-4	Sweilandstraat	€ 1.865	
Sweilandstraat 19	B-lijst	201	4,5	62,47	58,59		50	5	57		-3,88	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 19	B-lijst	201	7,5	62,14	58,23		50	5	57		-3,91	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 21	B-lijst	202	1,5	63,07	59,18		50	5	58		-3,89	-4	Sweilandstraat	€ 1.865	
Sweilandstraat 21	B-lijst	203	4,5	62,81	58,94		50	5	58		-3,87	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 21	B-lijst	203	7,5	62,53	58,64		50	5	58		-3,89	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 23	B-lijst	204	1,5	62,85	58,96		50	5	58		-3,89	-4	Sweilandstraat	€ 1.865	
Sweilandstraat 23	B-lijst	205	4,5	62,57	58,70		50	5	58		-3,87	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 23	B-lijst	205	7,5	62,25	58,38		50	5	57		-3,87	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 25	B-lijst	206	1,5	62,76	58,89		50	5	58		-3,87	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 25	B-lijst	207	4,5	62,52	58,66		50	5	58		-3,86	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 25	B-lijst	207	7,5	62,22	58,35		50	5	57		-3,87	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 27	B-lijst	208	1,5	62,86	59,00		50	5	58		-3,86	-4	Sweilandstraat	€ 1.865	
Sweilandstraat 27	B-lijst	209	4,5	62,52	58,66		50	5	58		-3,86	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 27	B-lijst	209	7,5	62,20	58,33		50	5	57		-3,87	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 29	B-lijst	210	1,5	62,85	58,99		50	5	58		-3,86	-4	Sweilandstraat	€ 1.865	
Sweilandstraat 29	B-lijst	211	4,5	62,54	58,70		50	5	58		-3,84	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 29	B-lijst	211	7,5	62,22	58,38		50	5	57		-3,84	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 31	B-lijst	212	1,5	62,94	59,07		50	5	58		-3,87	-4	Sweilandstraat	€ 1.865	
Sweilandstraat 31	B-lijst	213	4,5	62,57	58,73		50	5	58		-3,84	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 31	B-lijst	213	7,5	62,26	58,42		50	5	57		-3,84	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 33	B-lijst	214	1,5	63,09	59,24		50	5	58		-3,85	-4	Sweilandstraat	€ 1.865	
Sweilandstraat 33	B-lijst	215	4,5	62,66	58,82		50	5	58		-3,84	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 33	B-lijst	215	7,5	62,30	58,47		50	5	57		-3,83	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 35	B-lijst	216	4,5	62,63	58,79		50	5	58		-3,84	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 35	B-lijst	216	7,5	62,27	58,44		50	5	57		-3,83	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 35	B-lijst	217	1,5	63,02	59,16		50	5	58		-3,86	-4	Sweilandstraat	€ 1.865	
Sweilandstraat 37	B-lijst	218	4,5	62,84	59,01		50	5	58		-3,83	-4	Sweilandstraat	€ 1.865	
Sweilandstraat 37	B-lijst	218	7,5	62,49	58,66		50	5	57		-3,83	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 39	B-lijst	219	1,5	62,76	58,89		50	5	58		-3,87	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 39	B-lijst	219	4,5	62,84	59,01		50	5	58		-3,83	-4	Sweilandstraat	€ 1.865	
Sweilandstraat 39	B-lijst	219	7,5	62,50	58,67		50	5	57		-3,83	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 41	B-lijst	220	1,5	62,60	58,74		50	5	58		-3,86	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 41	B-lijst	220	4,5	62,67	58,84		50	5	58		-3,83	-4	Sweilandstraat	€ 1.865	
Sweilandstraat 41	B-lijst	220	7,5	62,31	58,49		50	5	57		-3,82	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 43	B-lijst	221	1,5	62,59	58,73		50	5	58		-3,86	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 43	B-lijst	221	4,5	62,66	58,83		50	5	58		-3,83	-4	Sweilandstraat	€ 1.865	
Sweilandstraat 43	B-lijst	221	7,5	62,31	58,49		50	5	57		-3,82	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 45	B-lijst	222	1,5	62,57	58,71		50	5	58		-3,86	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 45	B-lijst	222	4,5	62,62	58,80		50	5	58		-3,82	-4	Sweilandstraat	€ 1.865	
Sweilandstraat 45	B-lijst	222	7,5	62,27	58,45		50	5	57		-3,82	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 47	B-lijst	223	1,5	62,68	58,82		50	5	58		-3,86	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 47	B-lijst	223	4,5	62,84	59,01		50	5	58		-3,83	-4	Sweilandstraat	€ 1.865	
Sweilandstraat 47	B-lijst	223	7,5	62,52	58,69		50	5	58		-3,83	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 47A	B-lijst	224	1,5	62,60	58,74		50	5	58		-3,86	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 47A	B-lijst	224	4,5	62,69	58,87		50	5	58		-3,82	-4	Sweilandstraat	€ 1.865	
Sweilandstraat 47B	B-lijst	225	1,5	62,56	58,70		50	5	58		-3,86	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 47B	B-lijst	225	4,5	62,61	58,79		50	5	58		-3,82	-4	Sweilandstraat	€ 1.865	
Sweilandstraat 69	B-lijst	226	1,5	62,37	58,52		50	5	57		-3,85	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 69	B-lijst	226	4,5	62,68	58,88		50	5	58		-3,80	-4	Sweilandstraat	€ 1.865	
Sweilandstraat 69	B-lijst	226	7,5	62,63	58,84		50	5	58		-3,79	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 71	B-lijst	227	1,5	62,62	58,78		50	5	58		-3,84	-4	Sweilandstraat		
Sweilandstraat 71	B-lijst	227	4,5	62,89	59,10		50	5	58		-3,79	-4	Sweilandstraat	€ 1.865	

Bijlage 8



METZ B.V.





BLAD 4

Schaal 1:500




BLAD 5






Schaal 1:500



BLAD 6

Schaal 1:500







start uitvoering in 2022


uitvoering voo de zomer 202

drachtgever	Projectleider	Bladnummer / van
EMEENTE TEYLINGEN	E.W.	01 van 02
ject	Formaat	Schaal
ERINRICHTING HERENWEG	A0-1261	1:500
E WARMOND	Status	Wijzigingsnummer
DEFINITIEF	DEFINITIEF	4
ontwerp	Documentnummer	
DEFINITIEF ONTWERP	W20-40007-DO-10-01	
derdeel		
ERHARDINGSPLAN BLAD 01-03		
kenningsnummer		
20-40007-DO-10-01		



vaalpartners civil engineering

METZ B.V.



Bijlage 9

Projectgegevens

projectnaam: Saneringswoningen Voorhout en Warmond
opdrachtgever: gemeente Teylingen
adviseur: IrMo
databaseversie: 913
situatie: Warmond 2032 Definitieve herinrichting Herenstr en Sweilandstraat Herinrichting naar 30 km/uur Gemeentelijk besluit 3-nov-2020
uitsnede: 30 km/uur RVMK v32

Rijlijnen

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	Intensiteiten						snelheden					
								% periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor		
1931	-0.9	17 01 glad asfalt/DAB	50 km/uur hfdwg (10)	Oranje Nas	3621.0	p	dag	6.67	95.14	3.41	1.45	.00	50	50	50	50	50		
							avond	3.74	98.07	1.09	.84	.00	50	50	50	50	50		
1932	-0.8	17 01 glad asfalt/DAB	50 km/uur hfdwg (10)	Oranje Nas	3621.0	p	dag	6.67	95.14	3.41	1.45	.00	50	50	50	50	50		
							avond	3.74	98.07	1.09	.84	.00	50	50	50	50	50		
1933	0.0	15 01 glad asfalt/DAB	50 km/uur hfdwg (10)	Oranje Nas	3621.0	p	dag	6.67	95.14	3.41	1.45	.00	50	50	50	50	50		
							avond	3.74	98.07	1.09	.84	.00	50	50	50	50	50		
1934	0.0	12 01 glad asfalt/DAB	50 km/uur hfdwg (10)	Oranje Nas	3621.0	p	dag	6.67	95.14	3.41	1.45	.00	50	50	50	50	50		
							avond	3.74	98.07	1.09	.84	.00	50	50	50	50	50		
1935	0.0	25 01 glad asfalt/DAB	50 km/uur hfdwg (10)	Sweilandst	3466.0	p	dag	6.68	94.40	4.16	1.44	.00	50	50	50	50	50		
							avond	3.73	97.82	1.34	.84	.00	50	50	50	50	50		
1936	0.0	30 01 glad asfalt/DAB	50 km/uur hfdwg (10)	Herenweg	3264.0	p	dag	6.68	94.06	4.28	1.66	.00	50	50	50	50	50		
							avond	3.72	97.65	1.39	.96	.00	50	50	50	50	50		
1937	0.0	157 01 glad asfalt/DAB	30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg	3892.0	p	dag	6.68	93.74	4.60	1.66	.00	30	30	30	30	50		
							avond	3.71	97.54	1.49	.97	.00	30	30	30	30	50		
1938	0.0	157 01 glad asfalt/DAB	30 km/uur hfdwg (11)	Sweilandst	3861.0	p	dag	6.68	94.01	4.50	1.49	.00	30	30	30	30	50		
							avond	3.72	97.67	1.46	.87	.00	30	30	30	30	50		
1939	0.0	11 01 glad asfalt/DAB	30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg	3178.5	p	dag	6.69	93.14	5.14	1.73	.00	30	30	30	30	50		
							avond	3.70	97.32	1.67	1.01	.00	30	30	30	30	50		
1940	0.0	12 01 glad asfalt/DAB	30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg	3178.5	p	dag	6.69	93.14	5.14	1.73	.00	30	30	30	30	50		
							avond	3.70	97.32	1.67	1.01	.00	30	30	30	30	50		
1941	0.0	91 01 glad asfalt/DAB	30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg	3186.0	p	dag	6.69	92.86	5.38	1.75	.00	30	30	30	30	50		
							avond	3.70	97.22	1.75	1.03	.00	30	30	30	30	50		
1942	0.0	90 01 glad asfalt/DAB	30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg	3186.0	p	dag	6.69	92.86	5.38	1.75	.00	30	30	30	30	50		
							avond	3.70	97.22	1.75	1.03	.00	30	30	30	30	50		
1943	0.0	120 01 glad asfalt/DAB	30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg	3107.0	p	dag	6.69	92.27	5.74	1.99	.00	30	30	30	30	50		
							avond	3.68	96.95	1.88	1.17	.00	30	30	30	30	50		
1944	0.0	120 01 glad asfalt/DAB	30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg	3107.0	p	dag	6.69	92.27	5.74	1.99	.00	30	30	30	30	50		
							avond	3.68	96.95	1.88	1.17	.00	30	30	30	30	50		
1945	0.0	123 01 glad asfalt/DAB	30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg	3119.5	p	dag	6.70	91.72	6.07	2.21	.00	30	30	30	30	50		
							avond	3.67	96.70	1.99	1.31	.00	30	30	30	30	50		
1946	0.0	124 01 glad asfalt/DAB	30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg	3119.5	p	dag	6.70	91.72	6.07	2.21	.00	30	30	30	30	50		
							avond	3.67	96.70	1.99	1.31	.00	30	30	30	30	50		
1947	0.0	51 01 glad asfalt/DAB	30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg	3057.5	dag	6.70	91.64	6.12	2.24	.00	30	30	30	30	50			

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	Intensiteiten			snelheden						
								%periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
							p										
1948	0.0	52 01 glad asfalt/DAB		30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg		3057.5 p	avond	3.67	96.66	2.01	1.32	.00	30	30	30	50
								nacht	.62	93.01	5.99	.99	.00	30	30	30	50
								dag	6.70	91.64	6.12	2.24	.00	30	30	30	50
								avond	3.67	96.66	2.01	1.32	.00	30	30	30	50
								nacht	.62	93.01	5.99	.99	.00	30	30	30	50
1949	0.0	34 01 glad asfalt/DAB		30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg		3091.5 p	dag	6.70	91.38	6.27	2.35	.00	30	30	30	50
								avond	3.67	96.54	2.06	1.39	.00	30	30	30	50
								nacht	.62	92.81	6.14	1.05	.00	30	30	30	50
1950	0.0	34 01 glad asfalt/DAB		30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg		3091.5 p	dag	6.70	91.38	6.27	2.35	.00	30	30	30	50
								avond	3.67	96.54	2.06	1.39	.00	30	30	30	50
								nacht	.62	92.81	6.14	1.05	.00	30	30	30	50
1951	0.0	47 01 glad asfalt/DAB		30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg		3186.5 p	dag	6.70	90.98	6.42	2.60	.00	30	30	30	50
								avond	3.66	96.34	2.12	1.55	.00	30	30	30	50
								nacht	.62	92.55	6.30	1.16	.00	30	30	30	50
1952	0.0	46 01 glad asfalt/DAB		30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg		3186.5 p	dag	6.70	90.98	6.42	2.60	.00	30	30	30	50
								avond	3.66	96.34	2.12	1.55	.00	30	30	30	50
								nacht	.62	92.55	6.30	1.16	.00	30	30	30	50
1953	0.0	35 01 glad asfalt/DAB		50 km/uur hfdwg (10)	Herenweg		3278.5 p	dag	6.71	90.48	6.68	2.84	.00	50	50	50	50
								avond	3.65	96.10	2.21	1.69	.00	50	50	50	50
								nacht	.61	92.17	6.56	1.27	.00	50	50	50	50
1954	0.0	62 01 glad asfalt/DAB		30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg		3278.5 p	dag	6.71	90.48	6.68	2.84	.00	30	30	30	30
								avond	3.65	96.10	2.21	1.69	.00	30	30	30	30
								nacht	.61	92.17	6.56	1.27	.00	30	30	30	30
1955	0.0	64 01 glad asfalt/DAB		50 km/uur hfdwg (10)	Herenweg		3339.5 p	dag	6.71	90.34	6.73	2.93	.00	50	50	50	50
								avond	3.65	96.03	2.23	1.74	.00	50	50	50	50
								nacht	.61	92.08	6.62	1.31	.00	50	50	50	50
1956	0.0	64 01 glad asfalt/DAB		50 km/uur hfdwg (10)	Herenweg		3339.5 p	dag	6.71	90.34	6.73	2.93	.00	50	50	50	50
								avond	3.65	96.03	2.23	1.74	.00	50	50	50	50
								nacht	.61	92.08	6.62	1.31	.00	50	50	50	50
1957	0.0	144 01 glad asfalt/DAB		50 km/uur hfdwg (10)	Herenweg		3373.5 p	dag	6.71	90.16	6.82	3.02	.00	50	50	50	50
								avond	3.65	95.94	2.26	1.80	.00	50	50	50	50
								nacht	.61	91.94	6.71	1.35	.00	50	50	50	50
1958	0.0	203 01 glad asfalt/DAB		50 km/uur hfdwg (10)	Herenweg		3371.5 p	dag	6.71	90.17	6.82	3.01	.00	50	50	50	50
								avond	3.65	95.94	2.26	1.80	.00	50	50	50	50
								nacht	.61	91.95	6.70	1.35	.00	50	50	50	50
1959	0.0	259 01 glad asfalt/DAB		30 km/uur hfdwg (11)	Sweilandst		3466.0 p	dag	6.68	94.40	4.16	1.44	.00	30	30	30	30
								avond	3.73	97.82	1.34	.84	.00	30	30	30	30
								nacht	.62	95.32	4.05	.64	.00	30	30	30	30
1960	0.0	239 01 glad asfalt/DAB		30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg		3264.0 p	dag	6.68	94.06	4.28	1.66	.00	30	30	30	30
								avond	3.72	97.65	1.39	.96	.00	30	30	30	30
								nacht	.62	95.09	4.18	.73	.00	30	30	30	30
1961	0.0	63 01 glad asfalt/DAB		30 km/uur hfdwg (11)	Herenweg		3278.5 p	dag	6.71	90.48	6.68	2.84	.00	30	30	30	30
								avond	3.65	96.10	2.21	1.69	.00	30	30	30	30
								nacht	.61	92.17	6.56	1.27	.00	30	30	30	30
1962	0.0	34 01 glad asfalt/DAB		50 km/uur hfdwg (10)	Herenweg		3278.5 p	dag	6.71	90.48	6.68	2.84	.00	50	50	50	50
								avond	3.65	96.10	2.21	1.69	.00	50	50	50	50
								nacht	.61	92.17	6.56	1.27	.00	50	50	50	50
1965	0.0	142 01 glad asfalt/DAB		50 km/uur hfdwg (10)	Herenweg		3373.5 p	dag	6.71	90.16	6.82	3.02	.00	50	50	50	50
								avond	3.65	95.94	2.26	1.80	.00	50	50	50	50
								nacht	.61	91.94	6.71	1.35	.00	50	50	50	50

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	Intensiteiten			snelheden							
								%periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor	
1966	0.0	203 01 glad asfalt/DAB		50 km/uur hfdwg (10)		Herenweg	3371.5	p	dag	6.71	90.17	6.82	3.01	.00	50	50	50	50

Projectgegevens

projectnaam: Saneringswoningen Voorhout en Warmond
opdrachtgever: gemeente Teylingen
adviseur: IrMo
databaseversie: 913
situatie: Warmond 2032 Definitieve herinrichting Herenstr en Sweilandstraat Herinrichting naar 30 km/uur Gemeentelijk besluit 3-nov-2020
uitsnede: 30 km/uur RVMK v32

omschrijving verkeerslawaai

rekenhart: 16.5.2 (build7)
rekenhart16;rmg2012
aut. berekening gemiddeld maaiveld:
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):
standaard bodemabsorptie:
rekenresultaat binnengelezen (datum): 16-08-2022
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 12:12
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode afrek110g: nvt



80 %

Waardepunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*) Letm		Letm(*) dag(*) avond(*) nacht(*)	
																(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag		(^) VL: ex. optrektoeslag	
99	0.0	0.0 Herenweg 003		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	53.40	50.47	42.89	53.67	53.67	53.40	53.40	50.47	42.89	
100	0.0	0.0 Herenweg 003		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	52.97	50.03	42.45	53.24	53.24	52.97	52.97	50.03	42.45	
101	0.0	0.0 Herenweg 005		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	51.35	48.40	40.83	51.62	51.62	51.35	51.35	48.40	40.83	
102	0.0	0.0 Herenweg 005		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	50.91	47.96	40.39	51.18	51.18	50.91	50.91	47.96	40.39	
103	0.0	0.0 Herenweg 004		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	50.11	47.23	39.59	50.39	50.39	50.11	50.11	47.23	39.59	
104	0.0	0.0 Herenweg 004A		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	49.85	46.96	39.33	50.13	50.13	49.85	49.85	46.96	39.33	
105	0.0	0.0 Herenweg 006		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	50.19	47.26	39.66	50.46	50.46	50.19	50.19	47.26	39.66	
106	0.0	0.0 Herenweg 009		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	28.13	24.91	17.49	28.30	28.30	28.13	28.13	24.91	17.49	
107	0.0	0.0 Herenweg 011		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	31.97	28.85	21.36	32.17	32.17	31.97	31.97	28.85	21.36	
108	0.0	0.0 Herenweg 011		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	40.27	37.34	29.74	40.54	40.54	40.27	40.27	37.34	29.74	
109	0.0	0.0 Herenweg 013		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	38.52	35.55	27.99	38.78	38.78	38.52	38.52	35.55	27.99	
110	0.0	0.0 Herenweg 013		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	39.59	36.61	29.06	39.84	39.84	39.59	39.59	36.61	29.06	
111	0.0	0.0 Herenweg 010		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	42.14	39.26	31.62	42.42	42.42	42.14	42.14	41.18	31.62	
112	0.0	0.0 Herenweg 012		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	39.50	36.54	28.97	39.76	39.76	39.50	39.50	36.54	28.97	
113	0.0	0.0 Herenweg 014		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	41.76	38.88	31.25	42.05	42.05	41.76	41.76	38.88	31.25	
114	0.0	0.0 Herenweg 015		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	41.18	38.30	30.67	41.47	41.47	41.18	41.18	38.30	30.67	
115	0.0	0.0 Herenweg 017		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	40.44	37.54	29.92	40.72	40.72	40.44	40.44	37.54	29.92	
116	0.0	0.0 Herenweg 016		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	41.00	38.12	30.49	41.29	41.29	41.00	41.00	38.12	30.49	
117	0.0	0.0 Herenweg 018		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	40.26	37.36	29.74	40.54	40.54	40.26	40.26	37.36	29.74	
118	0.0	0.0 Herenweg 020		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	40.97	38.09	30.45	41.25	41.25	40.97	40.97	38.09	30.45	
119	0.0	0.0 Herenweg 020A		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	40.09	37.20	29.57	40.37	40.37	40.09	40.09	37.20	29.57	
120	0.0	0.0 Herenweg 017A		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	43.44	40.56	32.92	43.72	43.72	43.44	43.44	40.56	32.92	
121	0.0	0.0 Herenweg 022		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	42.56	39.68	32.04	42.84	42.84	42.56	42.56	39.68	32.04	

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag		(^) VL: ex. optrektoeslag		
																Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)
123	0.0	0.0 Herenweg 024		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	25.16	21.99	14.54	25.34	25.34	25.16	25.16	25.16	21.99	14.54	
124	0.0	0.0 Herenweg 026		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	27.74	24.60	17.12	27.93	27.93	27.74	27.74	27.74	24.60	17.12	
125	0.0	0.0 Herenweg 026		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	26.69	23.51	16.04	26.86	26.86	26.69	26.69	26.69	23.51	16.04	
126	0.0	0.0 Herenweg 019		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	24.60	21.37	13.97	24.77	24.77	24.60	24.60	24.60	21.37	13.97	
127	0.0	0.0 Herenweg 021		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	27.57	24.38	16.94	27.75	27.75	27.57	27.57	27.57	24.38	16.94	
128	0.0	0.0 Herenweg 023		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	35.88	32.98	25.36	36.16	36.16	35.88	35.88	35.88	32.98	25.36	
129	0.0	0.0 Herenweg 025		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	25.19	21.97	14.53	25.35	25.35	25.19	25.19	25.19	21.97	14.53	
130	0.0	0.0 Herenweg 025		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	23.44	20.17	12.77	23.58	23.58	23.44	23.44	23.44	20.17	12.77	
131	0.0	0.0 Herenweg 027		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	29.84	26.86	19.28	30.09	30.09	29.84	29.84	29.84	26.86	19.28	
132	0.0	0.0 Herenweg 027		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	25.50	22.33	14.87	25.68	25.68	25.50	25.50	25.50	22.33	14.87	
133	0.0	0.0 Herenweg 029		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	25.72	22.54	15.06	25.89	25.89	25.72	25.72	25.72	22.54	15.06	
134	0.0	0.0 Herenweg 029		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	35.46	32.46	24.92	35.71	35.71	35.46	35.46	35.46	32.46	24.92	
135	0.0	0.0 Herenweg 028		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	35.79	32.76	25.23	36.02	36.02	35.79	35.79	35.79	32.76	25.23	
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	37.29	34.26	26.73	37.52	37.52	37.29	37.29	37.29	34.26	26.73	
136	0.0	0.0 Herenweg 031		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	23.00	19.67	12.30	23.12	23.12	23.00	23.00	23.00	19.67	12.30	
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	26.71	23.48	16.03	26.86	26.86	26.71	26.71	26.71	23.48	16.03	
137	0.0	0.0 Herenweg 033		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	26.37	23.06	15.71	26.51	26.51	26.37	26.37	26.37	23.06	15.71	
138	0.0	0.0 Herenweg 035		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	30.20	27.00	19.57	30.37	30.37	30.20	30.20	30.20	27.00	19.57	
139	0.0	0.0 Herenweg 037		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	26.19	22.88	15.52	26.33	26.33	26.19	26.19	26.19	22.88	15.52	
140	0.0	0.0 Herenweg 039		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	30.03	26.84	19.39	30.20	30.20	30.03	30.03	30.03	26.84	19.39	
143	0.0	0.0 Herenweg 039I		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	23.22	19.86	12.48	23.32	23.32	23.22	23.22	23.22	19.86	12.48	
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	27.23	23.95	16.51	27.36	27.36	27.23	27.23	27.23	23.95	16.51	
144	0.0	0.0 Herenweg 036		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	30.68	27.49	19.98	30.84	30.84	30.68	30.68	30.68	27.49	19.98	
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	27.85	24.70	17.22	28.03	28.03	27.85	27.85	27.85	24.70	17.22	
145	0.0	0.0 Herenweg 038		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	31.65	28.60	21.05	31.87	31.87	31.65	31.65	31.65	28.60	21.05	
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	28.86	25.60	18.20	29.01	29.01	28.86	28.86	28.86	25.60	18.20	
146	0.0	0.0 Herenweg 038A		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	34.15	31.02	23.52	34.34	34.34	34.15	34.15	34.15	31.02	23.52	
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	38.13	35.17	27.60	38.39	38.39	38.13	38.13	38.13	35.17	27.60	
147	0.0	0.0 Herenweg 040		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	23.20	19.83	12.48	23.31	23.31	23.20	23.20	23.20	19.83	12.48	
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	28.14	24.93	17.46	28.30	28.30	28.14	28.14	28.14	24.93	17.46	
148	0.0	0.0 Herenweg 041		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	28.81	25.76	18.21	29.03	29.03	28.81	28.81	28.81	25.76	18.21	
149	0.0	0.0 Herenweg 043		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	24.91	21.58	14.20	25.03	25.03	24.91	24.91	24.91	21.58	14.20	
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	29.92	26.67	19.21	30.06	30.06	29.92	29.92	29.92	26.67	19.21	
150	0.0	0.0 Herenweg 043A		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	26.02	22.59	15.23	26.09	26.09	26.02	26.02	26.02	22.59	15.23	
151	0.0	0.0 Herenweg 047		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	29.24	25.90	18.48	29.34	29.34	29.24	29.24	29.24	25.90	18.48	
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	26.05	22.55	15.24	26.10	26.10	26.05	26.05	26.05	22.55	15.24	
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	30.20	26.87	19.44	30.31	30.31	30.20	30.20	30.20	26.87	19.44	
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	33.63	30.38	22.91	33.77	33.77	33.63	33.63	33.63	30.38	22.91	

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag		(^) VL: ex. optrektoeslag			
																Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
152	0.0	0.0 Herenweg 049		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	29.97	26.65	19.21	30.08	30.08	29.97	29.97	26.65	19.21			
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	33.99	30.73	23.25	34.12	34.12	33.99	33.99	30.73	23.25			
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	35.21	31.96	24.48	35.34	35.34	35.21	35.21	31.96	24.48			
153	0.0	0.0 Herenweg 051		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	32.00	28.74	21.27	32.13	32.13	32.00	32.00	32.00	28.74	21.27		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	34.27	31.02	23.54	34.40	34.40	34.27	34.27	31.02	23.54			
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	35.90	32.67	25.17	36.04	36.04	35.90	35.90	32.67	25.17			
154	0.0	0.0 Herenweg 053		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	29.23	25.91	18.48	29.34	29.34	29.23	29.23	25.91	18.48			
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	31.57	28.27	20.83	31.69	31.69	31.57	31.57	31.57	28.27	20.83		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	34.16	30.92	23.44	34.30	34.30	34.16	34.16	34.16	30.92	23.44		
155	0.0	0.0 Herenweg 055		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	24.56	20.94	13.71	24.57	24.57	24.56	24.56	24.56	20.94	13.71		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	29.69	26.26	18.89	29.76	29.76	29.69	29.69	29.69	26.26	18.89		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	36.86	33.62	26.13	37.00	37.00	36.86	36.86	36.86	33.62	26.13		
156	0.0	0.0 Herenweg 057		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	28.06	24.71	17.30	28.16	28.16	28.06	28.06	28.06	24.71	17.30		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	29.52	26.13	18.74	29.61	29.61	29.52	29.52	29.52	26.13	18.74		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	33.58	30.35	22.86	33.72	33.72	33.58	33.58	33.58	30.35	22.86		
157	0.0	0.0 Herenweg 059		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	19.38	15.81	8.57	19.42	19.42	19.38	19.38	19.38	15.81	8.57		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	23.31	19.76	12.50	23.35	23.35	23.31	23.31	23.31	19.76	12.50		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	31.00	27.65	20.24	31.10	31.10	31.00	31.00	31.00	27.65	20.24		
158	0.0	0.0 Herenweg 061		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	28.45	25.16	17.71	28.57	28.57	28.45	28.45	28.45	25.16	17.71		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	29.68	26.30	18.90	29.77	29.77	29.68	29.68	29.68	26.30	18.90		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	34.07	30.83	23.35	34.21	34.21	34.07	34.07	34.07	30.83	23.35		
159	0.0	0.0 Herenweg 063		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	31.00	27.74	20.26	31.13	31.13	31.00	31.00	31.00	27.74	20.26		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	32.04	28.65	21.25	32.12	32.12	32.04	32.04	32.04	28.65	21.25		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	34.20	30.86	23.43	34.30	34.30	34.20	34.20	34.20	30.86	23.43		
160	0.0	0.0 Herenweg 067		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	36.32	33.10	25.59	36.46	36.46	36.32	36.32	36.32	33.10	25.59		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	36.98	33.71	26.23	37.10	37.10	36.98	36.98	36.98	33.71	26.23		
161	0.0	0.0 Herenweg 058		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	23.58	20.04	12.75	23.62	23.62	23.58	23.58	23.58	20.04	12.75		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	29.28	26.00	18.53	29.40	29.40	29.28	29.28	29.28	26.00	18.53		
162	0.0	0.0 Herenweg 060		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	23.12	19.55	12.28	23.15	23.15	23.12	23.12	23.12	19.55	12.28		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	24.27	20.78	13.45	24.32	24.32	24.27	24.27	24.27	20.78	13.45		
163	0.0	0.0 Herenweg 062		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	20.28	16.76	9.48	20.33	20.33	20.28	20.28	20.28	16.76	9.48		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	25.35	22.00	14.60	25.45	25.45	25.35	25.35	25.35	22.00	14.60		
164	0.0	0.0 Herenweg 064		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	23.08	19.57	12.26	23.13	23.13	23.08	23.08	23.08	19.57	12.26		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	28.24	24.92	17.49	28.35	28.35	28.24	28.24	28.24	24.92	17.49		
165	0.0	0.0 Herenweg 066		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	31.57	28.37	20.87	31.72	31.72	31.57	31.57	31.57	28.37	20.87		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	31.79	28.57	21.08	31.94	31.94	31.79	31.79	31.79	28.57	21.08		
166	0.0	0.0 Herenweg 068		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	32.05	28.83	21.34	32.20	32.20	32.05	32.05	32.05	28.83	21.34		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	33.10	29.87	22.38	33.24	33.24	33.10	33.10	33.10	29.87	22.38		
167	0.0	0.0 Herenweg 070		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	32.01	28.80	21.31	32.16	32.16	32.01	32.01	32.01	28.80	21.31		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	32.91	29.70	22.20	33.06	33.06	32.91	32.91	32.91	29.70	22.20		
168	0.0	0.0 Herenweg 072		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	32.11	28.91	21.41	32.26	32.26	32.11	32.11	32.11	28.91	21.41		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	33.02	29.81	22.31	33.17	33.17	33.02	33.02	33.02	29.81	22.31		
169	0.0	0.0 Herenweg 074		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	32.26	29.05	21.55	32.41	32.41	32.26	32.26	32.26	29.05	21.55		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	32.55	29.33	21.84	32.70	32.70	32.55	32.55	32.55	29.33	21.84		
170	0.0	0.0 Herenweg 069		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	29.69	26.33	18.92	29.79	29.79	29.69	29.69	29.69	26.33	18.92		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	31.11	27.74	20.33	31.20	31.20	31.11	31.11	31.11	27.74	20.33		
171	0.0	0.0 Herenweg 071		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	29.30	25.87	18.51	29.37	29.37	29.30	29.30	29.30	25.87	18.51		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	31.81	28.42	21.03	31.90	31.90	31.81	31.81	31.81	28.42	21.03		
172	0.0	0.0 Herenweg 075		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	33.65	30.39	22.91	33.78	33.78	33.65	33.65	33.65	30.39	22.91		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	36.59	33.34	25.86	36.72	36.72	36.59	36.59	36.59	33.34	25.86		
174	0.0	0.0 Herenweg 078		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	33.40	30.15	22.67	33.53	33.53	33.40	33.40	33.40	30.15	22.67		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	35.21	31.93	24.46	35.33	35.33	35.21	35.21	35.21	31.93	24.46		

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag		(^) VL: ex. optrektoeslag			
																Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
175	0.0	0.0 Herenweg 081		gevel	50			VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	37.97	34.76	27.26	38.12	38.12	37.97	37.97	37.97	34.76	27.26
								VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	39.70	36.50	29.00	39.85	39.85	39.70	39.70	39.70	36.50	29.00
176	0.0	0.0 Herenweg 085A		gevel	50			VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	40.16	36.95	29.46	40.31	40.31	40.16	40.16	40.16	36.95	29.46
								VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	44.03	40.83	33.32	44.18	44.18	44.03	44.03	44.03	40.83	33.32
177	0.0	0.0 Herenweg 093		gevel	50			VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	44.55	41.33	33.84	44.70	44.70	44.55	44.55	44.55	41.33	33.84
								VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	49.23	46.01	38.51	49.37	49.37	49.23	49.23	49.23	46.01	38.51
178	0.0	0.0 Herenweg 095		gevel	50			VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	50.29	47.05	39.56	50.43	50.43	50.29	50.29	50.29	47.05	39.56
								VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	43.89	40.68	33.17	44.04	44.04	43.89	43.89	43.89	40.68	33.17
179	0.0	0.0 Herenweg 097		gevel	50			VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	45.04	41.75	34.30	45.16	45.16	45.04	45.04	45.04	41.75	34.30
								VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	38.85	35.62	28.14	38.99	38.99	38.85	38.85	38.85	35.62	28.14
180	0.0	0.0 Herenweg 101		gevel	50			VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	41.43	38.11	30.68	41.54	41.54	41.43	41.43	41.43	38.11	30.68
181	0.0	0.0 Herenweg 101		gevel	50			VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	60.45	57.21	49.73	60.59	60.59	60.45	60.45	60.45	57.21	49.73
182	0.0	0.0 Herenweg 103		gevel	50			VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	60.02	56.77	49.29	60.15	60.15	60.02	60.02	60.02	56.77	49.29
183	0.0	0.0 Herenweg 103		gevel	50			VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	61.48	58.24	50.75	61.62	61.62	61.48	61.48	61.48	58.24	50.75
184	0.0	0.0 Herenweg 105		gevel	50			VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	62.22	58.97	51.49	62.35	62.35	62.22	62.22	62.22	58.97	51.49
								VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	64.25	61.01	53.52	64.39	64.39	64.25	64.25	64.25	61.01	53.52
								VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	64.25	61.00	53.52	64.38	64.38	64.25	64.25	64.25	61.00	53.52
185	0.0	0.0 Herenweg 107		gevel	50			VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	62.80	59.57	52.08	62.94	62.94	62.80	62.80	62.80	59.57	52.08
								VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	62.97	59.72	52.24	63.10	63.10	62.97	62.97	62.97	59.72	52.24
								VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	62.79	59.54	52.06	62.92	62.92	62.79	62.79	62.79	59.54	52.06
186	0.0	0.0 Herenweg 113		gevel	50			VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	64.54	61.30	53.82	64.68	64.68	64.54	64.54	64.54	61.30	53.82
								VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	64.65	61.39	53.91	64.78	64.78	64.65	64.65	64.65	61.39	53.91
187	0.0	0.0 Herenweg 115		gevel	50			VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	64.84	61.59	54.11	64.97	64.97	64.84	64.84	64.84	61.59	54.11
								VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	64.94	61.68	54.20	65.07	65.07	64.94	64.94	64.94	61.68	54.20
								VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	64.63	61.37	53.89	64.76	64.76	64.63	64.63	64.63	61.37	53.89
188	0.0	0.0 Herenweg 117		gevel	50			VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	64.84	61.59	54.11	64.97	64.97	64.84	64.84	64.84	61.59	54.11
								VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	64.93	61.68	54.20	65.06	65.06	64.93	64.93	64.93	61.68	54.20
189	0.0	0.0 Herenweg 119		gevel	50			VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	64.65	61.38	53.91	64.78	64.78	64.65	64.65	64.65	61.38	53.91
								VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	64.50	61.26	53.77	64.64	64.64	64.50	64.50	64.50	61.26	53.77
								VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	64.62	61.37	53.89	64.75	64.75	64.62	64.62	64.62	61.37	53.89
190	0.0	0.0 Herenweg 121		gevel	50			VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	64.41	61.16	53.68	64.54	64.54	64.41	64.41	64.41	61.16	53.68
								VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	64.54	61.28	53.80	64.67	64.67	64.54	64.54	64.54	61.28	53.80
								VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	64.27	61.01	53.53	64.40	64.40	64.27	64.27	64.27	61.01	53.53
191	0.0	0.0 Herenweg 123		gevel	50			VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	64.36	61.12	53.63	64.50	64.50	64.36	64.36	64.36	61.12	53.63
								VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	64.35	61.09	53.61	64.48	64.48	64.35	64.35	64.35	61.09	53.61
192	0.0	0.0 Herenweg 125		gevel	50			VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	64.31	61.07	53.58	64.45	64.45	64.31	64.31	64.31	61.07	53.58
								VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	64.45	61.19	53.71	64.58	64.58	64.45	64.45	64.45	61.19	53.71
								VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	64.18	60.92	53.45	64.31	64.31	64.18	64.18	64.18	60.92	53.45
193	0.0	0.0 Herenweg 127		gevel	50			VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	64.29	61.05	53.56	64.43	64.43	64.29	64.29	64.29	61.05	53.56
								VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	64.43	61.18	53.70	64.56	64.56	64.43	64.43	64.43	61.18	53.70
194	0.0	0.0 Herenweg 129		gevel	50			VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	64.16	60.91	53.43	64.29	64.29	64.16	64.16	64.16	60.91	53.43
								VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	64.27	61.03	53.54	64.41	64.41	64.27	64.27	64.27	61.03	53.54
								VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	64.42	61.16	53.68	64.55	64.55	64.42	64.42	64.42	61.16	53.68
195	0.0	0.0 Herenweg 131		gevel	50			VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	64.14	60.88	53.41	64.27	64.27	64.14	64.14	64.14	60.88	53.41
								VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	64.28	61.04	53.55	64.42	64.42	64.28	64.28	64.28	61.04	53.55
								VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	64.43	61.17	53.69	64.56	64.56	64.43	64.43	64.43	61.17	53.69
								VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	64.15	60.89	53.41	64.28	64.28	64.15	64.15	64.15	60.89	53.41
196	0.0	0.0 Julianalaan 001		gevel	50			VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	64.39	61.14	53.66	64.52	64.52	64.39	64.39	64.39	61.14	53.66
								VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	64.53	61.27	53.79	64.66	64.66	64.53	64.53	64.53	61.27	53.79

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag					
																			VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	64.25	60.99	53.52	64.38	64.38
198	0.0	0.0 Sweilandstraat 17		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	44.68	41.80	34.18	44.97	44.97	44.68	44.68	44.68	44.68	44.68	44.68	44.68	44.68	44.68	41.80	34.18		
199	0.0	0.0 Sweilandstraat 17		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	44.59	41.69	34.09	44.87	44.87	44.59	44.59	44.59	44.59	44.59	44.59	44.59	44.59	44.59	41.69	34.09		
200	0.0	0.0 Sweilandstraat 19		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	45.94	43.04	35.43	46.22	46.22	45.94	45.94	45.94	45.94	45.94	45.94	45.94	45.94	45.94	43.04	35.43		
201	0.0	0.0 Sweilandstraat 19		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	43.84	40.94	33.33	44.12	44.12	43.84	43.84	43.84	43.84	43.84	43.84	43.84	43.84	43.84	40.94	33.33		
202	0.0	0.0 Sweilandstraat 21		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	45.07	42.17	34.56	45.35	45.35	45.07	45.07	45.07	45.07	45.07	45.07	45.07	45.07	45.07	42.17	34.56		
203	0.0	0.0 Sweilandstraat 21		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	43.10	40.20	32.59	43.38	43.38	43.10	43.10	43.10	43.10	43.10	43.10	43.10	43.10	43.10	40.20	32.59		
204	0.0	0.0 Sweilandstraat 23		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	44.34	41.44	33.83	44.62	44.62	44.34	44.34	44.34	44.34	44.34	44.34	44.34	44.34	44.34	41.44	33.83		
205	0.0	0.0 Sweilandstraat 23		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	41.99	39.10	31.49	42.28	42.28	41.99	41.99	41.99	41.99	41.99	41.99	41.99	41.99	41.99	39.10	31.49		
206	0.0	0.0 Sweilandstraat 25		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	40.54	37.66	30.05	40.83	40.83	40.54	40.54	40.54	40.54	40.54	40.54	40.54	40.54	40.54	37.66	30.05		
207	0.0	0.0 Sweilandstraat 25		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	41.11	38.20	30.60	41.39	41.39	41.11	41.11	41.11	41.11	41.11	41.11	41.11	41.11	41.11	38.20	30.60		
208	0.0	0.0 Sweilandstraat 27		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	37.93	35.06	27.43	38.22	38.22	37.93	37.93	37.93	37.93	37.93	37.93	37.93	37.93	37.93	35.06	27.43		
209	0.0	0.0 Sweilandstraat 27		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	41.17	38.27	30.66	41.45	41.45	41.17	41.17	41.17	41.17	41.17	41.17	41.17	41.17	41.17	38.27	30.66		
210	0.0	0.0 Sweilandstraat 29		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	37.82	34.93	27.32	38.11	38.11	37.82	37.82	37.82	37.82	37.82	37.82	37.82	37.82	37.82	34.93	27.32		
211	0.0	0.0 Sweilandstraat 29		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	38.25	35.34	27.73	38.53	38.53	38.25	38.25	38.25	38.25	38.25	38.25	38.25	38.25	38.25	35.34	27.73		
212	0.0	0.0 Sweilandstraat 31		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	38.23	35.36	27.74	38.52	38.52	38.23	38.23	38.23	38.23	38.23	38.23	38.23	38.23	38.23	35.36	27.74		
213	0.0	0.0 Sweilandstraat 31		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	38.56	35.66	28.05	38.84	38.84	38.56	38.56	38.56	38.56	38.56	38.56	38.56	38.56	38.56	35.66	28.05		
214	0.0	0.0 Sweilandstraat 33		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	37.45	34.56	26.95	37.74	37.74	37.45	37.45	37.45	37.45	37.45	37.45	37.45	37.45	37.45	34.56	26.95		
215	0.0	0.0 Sweilandstraat 33		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	36.81	33.91	26.30	37.09	37.09	36.81	36.81	36.81	36.81	36.81	36.81	36.81	36.81	36.81	33.91	26.30		
216	0.0	0.0 Sweilandstraat 35		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	36.63	33.73	26.11	36.91	36.91	36.63	36.63	36.63	36.63	36.63	36.63	36.63	36.63	36.63	33.73	26.11		
217	0.0	0.0 Sweilandstraat 35		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	35.61	32.71	25.10	35.89	35.89	35.61	35.61	35.61	35.61	35.61	35.61	35.61	35.61	35.61	32.71	25.10		
218	0.0	0.0 Sweilandstraat 37		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	34.64	31.70	24.12	34.91	34.91	34.64	34.64	34.64	34.64	34.64	34.64	34.64	34.64	34.64	31.70	24.12		
219	0.0	0.0 Sweilandstraat 39		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	34.66	31.73	24.15	34.93	34.93	34.66	34.66	34.66	34.66	34.66	34.66	34.66	34.66	34.66	31.73	24.15		
220	0.0	0.0 Sweilandstraat 41		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	35.15	32.19	24.62	35.41	35.41	35.15	35.15	35.15	35.15	35.15	35.15	35.15	35.15	35.15	32.19	24.62		
221	0.0	0.0 Sweilandstraat 43		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	33.99	31.05	23.46	34.25	34.25	33.99	33.99	33.99	33.99	33.99	33.99	33.99	33.99	33.99	31.05	23.46		
222	0.0	0.0 Sweilandstraat 45		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	33.85	30.90	23.32	34.11	34.11	33.85	33.85	33.85	33.85	33.85	33.85	33.85	33.85	33.85	30.90	23.32		
223	0.0	0.0 Sweilandstraat 47		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	33.54	30.61	23.02	33.81	33.81	33.54	33.54	33.54	33.54	33.54	33.54	33.54	33.54	33.54	30.61	23.02		
224	0.0	0.0 Sweilandstraat 47A		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	33.41	30.41	22.84	33.65	33.65	33.41	33.41	33.41	33.41	33.41	33.41	33.41	33.41	33.41	30.41	22.84		
225	0.0	0.0 Sweilandstraat 47B		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	29.84	26.82	19.26	30.07	30.07	29.84	29.84	29.84	29.84	29.84	29.84	29.84	29.84	29.84	26.82	19.26		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	30.56	27.50	19.96	30.78	30.78	30.56	30.56	30.56	30.56	30.56	30.56	30.56	30.56	30.56	27.50	19.96		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	31.91	28.85	21.30	32.12	32.12	31.91	31.91	31.91	31.91	31.91	31.91	31.91	31.91	31.91	28.85	21.30		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	26.98	23.89	16.38	27.19	27.19	26.98	26.98	26.98	26.98	26.98	26.98	26.98	26.98	26.98	23.89	16.38		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	28.32	25.19	17.69	28.51	28.51	28.32	28.32	28.32	28.32	28.32	28.32	28.32	28.32	28.32	25.19	17.69		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	27.78	24.64	17.15	27.97	27.97	27.78	27.78	27.78	27.78	27.78	27.78	27.78	27.78	27.78	24.64	17.15		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	29.40	26.25	18.74	29.58	29.58	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	26.25	18.74		

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag		(^) VL: ex. optrektoeslag			
																Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
226	0.0	0.0 Sweilandstraat 69		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	25.65	22.27	14.91	25.75	25.75	25.65	25.65	25.65	22.27	14.91		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	28.08	24.73	17.34	28.19	28.19	28.08	28.08	28.08	24.73	17.34		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	30.40	27.17	19.70	30.55	30.55	30.40	30.40	30.40	27.17	19.70		
227	0.0	0.0 Sweilandstraat 71		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	25.67	22.22	14.88	25.74	25.74	25.67	25.67	25.67	22.22	14.88		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	28.51	25.13	17.74	28.60	28.60	28.51	28.51	28.51	25.13	17.74		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	32.56	29.31	21.83	32.69	32.69	32.56	32.56	32.56	29.31	21.83		
231	0.0	0.0 Herenweg 016 ZG		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	27.33	24.17	16.72	27.52	27.52	27.33	27.33	27.33	24.17	16.72		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	32.16	29.09	21.57	32.38	32.38	32.16	32.16	32.16	29.09	21.57		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	36.23	33.31	25.70	36.50	36.50	36.23	36.23	36.23	33.31	25.70		
232	0.0	0.0 Herenweg 016 AG		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	30.13	27.08	19.56	30.36	30.36	30.13	30.13	30.13	27.08	19.56		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	34.98	32.04	24.46	35.25	35.25	34.98	34.98	34.98	32.04	24.46		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	18.11	14.70	7.32	18.19	18.19	18.11	18.11	18.11	14.70	7.32		
233	0.0	0.0 Herenweg 018 AG		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	30.62	27.65	20.07	30.87	30.87	30.62	30.62	30.62	27.65	20.07		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	35.72	32.85	25.22	36.01	36.01	35.72	35.72	35.72	32.85	25.22		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	17.70	14.21	6.88	17.75	17.75	17.70	17.70	17.70	14.21	6.88		
234	0.0	0.0 Herenweg 020 AG		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	27.76	24.80	17.21	28.01	28.01	27.76	27.76	27.76	24.80	17.21		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	34.07	31.20	23.56	34.36	34.36	34.07	34.07	34.07	31.20	23.56		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	22.54	19.05	11.71	22.59	22.59	22.54	22.54	22.54	19.05	11.71		
235	0.0	0.0 Herenweg 020A AG		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	28.05	25.07	17.49	28.30	28.30	28.05	28.05	28.05	25.07	17.49		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	33.82	30.95	23.31	34.11	34.11	33.82	33.82	33.82	30.95	23.31		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	19.55	16.12	8.75	19.62	19.62	19.55	19.55	19.55	16.12	8.75		
236	0.0	0.0 Herenweg 004 ZG		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	46.99	44.07	36.48	47.27	47.27	46.99	46.99	46.99	44.07	36.48		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	50.18	47.28	39.67	50.46	50.46	50.18	50.18	50.18	47.28	39.67		
237	0.0	0.0 Herenweg 004 AG		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	32.72	29.70	22.16	32.96	32.96	32.72	32.72	32.72	29.70	22.16		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	38.68	35.79	28.17	38.96	38.96	38.68	38.68	38.68	35.79	28.17		
238	0.0	0.0 Herenweg 004A AG		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	32.37	29.29	21.80	32.59	32.59	32.37	32.37	32.37	29.29	21.80		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	39.06	36.14	28.54	39.33	39.33	39.06	39.06	39.06	36.14	28.54		
239	0.0	0.0 Herenweg 006 AG		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	35.02	31.98	24.46	35.25	35.25	35.02	35.02	35.02	31.98	24.46		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	40.98	38.09	30.47	41.26	41.26	40.98	40.98	40.98	38.09	30.47		
240	0.0	0.0 Herenweg 010 AG		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	28.68	25.52	18.08	28.87	28.87	28.68	28.68	28.68	25.52	18.08		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	35.39	32.50	24.88	35.67	35.67	35.39	35.39	35.39	32.50	24.88		
241	0.0	0.0 Herenweg 012 AG		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	34.21	31.20	23.65	34.45	34.45	34.21	34.21	34.21	31.20	23.65		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	40.34	37.45	29.83	40.62	40.62	40.34	40.34	40.34	37.45	29.83		
242	0.0	0.0 Herenweg 014 AG		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	34.67	31.66	24.11	34.91	34.91	34.67	34.67	34.67	31.66	24.11		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	39.92	37.04	29.41	40.21	40.21	39.92	39.92	39.92	37.04	29.41		
243	0.0	0.0 Herenweg 003 ZG		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	46.74	43.84	36.23	47.02	47.02	46.74	46.74	46.74	43.84	36.23		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	43.25	40.29	32.73	43.51	43.51	43.25	43.25	43.25	40.29	32.73		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	41.65	38.67	31.12	41.90	41.90	41.65	41.65	41.65	38.67	31.12		
244	0.0	0.0 Herenweg 003 AG		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	27.49	24.39	16.92	27.70	27.70	27.49	27.49	27.49	24.39	16.92		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	31.35	28.20	20.76	31.55	31.55	31.35	31.35	31.35	28.20	20.76		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	35.35	32.29	24.77	35.57	35.57	35.35	35.35	35.35	32.29	24.77		
245	0.0	0.0 Sweilandstraat 17 ZG		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	44.46	41.58	33.96	44.75	44.75	44.46	44.46	44.46	41.58	33.96		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	44.68	41.78	34.17	44.96	44.96	44.68	44.68	44.68	41.78	34.17		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	45.83	42.93	35.32	46.11	46.11	45.83	45.83	45.83	42.93	35.32		
246	0.0	0.0 Herenweg 009 ZG		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	28.66	25.49	18.06	28.85	28.85	28.66	28.66	28.66	25.49	18.06		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	32.29	29.16	21.69	32.49	32.49	32.29	32.29	32.29	29.16	21.69		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	37.13	34.12	26.58	37.37	37.37	37.13	37.13	37.13	34.12	26.58		
247	0.0	0.0 Herenweg 009 AG		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	27.84	24.67	17.23	28.03	28.03	27.84	27.84	27.84	24.67	17.23		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	30.01	26.96	19.45	30.24	30.24	30.01	30.01	30.01	26.96	19.45		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	7.5	35.22	32.28	24.70	35.49	35.49	35.22	35.22	35.22	32.28	24.70		
248	0.0	0.0 Sweilandstraat 17 AG		gevel	50	VL	50 km/uur hfdwg (1	1	1.5	-16	-4.01	-11.10	-99.00	-99.00	-16	-16	-16	-4.01	-11.10		
						VL	50 km/uur hfdwg (1	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	--	--	--	--	--		

Waardepunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*) Letm		Letm(*) dag(*) avond(*) nacht(*)	
																(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			
99	0.0	0.0 Herenweg 003		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	60.14	56.77	49.46	60.26	60.26	60.14	60.14	56.77	49.46	
100	0.0	0.0 Herenweg 003		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	59.47	56.09	48.78	59.58	59.58	59.47	59.47	56.09	48.78	
101	0.0	0.0 Herenweg 005		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	58.70	55.32	48.02	58.82	58.82	58.70	58.70	55.32	48.02	
102	0.0	0.0 Herenweg 005		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	59.24	55.86	48.55	59.35	59.35	59.24	59.24	55.86	48.55	
103	0.0	0.0 Herenweg 004		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	58.52	55.14	47.84	58.64	58.64	58.52	58.52	55.14	47.84	
104	0.0	0.0 Herenweg 004A		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	64.23	60.85	53.54	64.34	64.34	64.23	64.23	60.85	53.54	
105	0.0	0.0 Herenweg 006		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	63.39	60.00	52.70	63.50	63.50	63.39	63.39	60.00	52.70	
106	0.0	0.0 Herenweg 009		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	61.13	57.76	50.45	61.25	61.25	61.13	61.13	57.76	50.45	
107	0.0	0.0 Herenweg 011		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	64.03	60.64	53.34	64.14	64.14	64.03	64.03	60.64	53.34	
108	0.0	0.0 Herenweg 011		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	63.16	59.78	52.48	63.28	63.28	63.16	63.16	59.78	52.48	
109	0.0	0.0 Herenweg 013		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	63.85	60.47	53.17	63.97	63.97	63.85	63.85	60.47	53.17	
110	0.0	0.0 Herenweg 013		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	62.97	59.58	52.28	63.08	63.08	62.97	62.97	59.58	52.28	
111	0.0	0.0 Herenweg 010		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	61.08	57.70	50.39	61.19	61.19	61.08	61.08	57.70	50.39	
112	0.0	0.0 Herenweg 012		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	60.55	57.17	49.87	60.67	60.67	60.55	60.55	57.17	49.87	
113	0.0	0.0 Herenweg 014		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	65.18	61.80	54.50	65.30	65.30	65.18	65.18	61.80	54.50	
114	0.0	0.0 Herenweg 015		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	63.90	60.51	53.21	64.01	64.01	63.90	63.90	60.51	53.21	
115	0.0	0.0 Herenweg 017		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	65.17	61.79	54.49	65.29	65.29	65.17	65.17	61.79	54.49	
116	0.0	0.0 Herenweg 016		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	63.87	60.49	53.19	63.99	63.99	63.87	63.87	60.49	53.19	
117	0.0	0.0 Herenweg 018		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	62.27	58.88	51.58	62.38	62.38	62.27	62.27	58.88	51.58	
118	0.0	0.0 Herenweg 020		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	61.53	58.14	50.84	61.64	61.64	61.53	61.53	58.14	50.84	
119	0.0	0.0 Herenweg 020A		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	62.74	59.36	52.06	62.86	62.86	62.74	62.74	59.36	52.06	
120	0.0	0.0 Herenweg 017A		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	62.26	58.87	51.57	62.37	62.37	62.26	62.26	58.87	51.57	
121	0.0	0.0 Herenweg 022		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	61.49	58.10	50.80	61.60	61.60	61.49	61.49	58.10	50.80	

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag		(^) VL: ex. optrektoeslag			
																Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
123	0.0	0.0 Herenweg 024		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	58.61	55.26	47.93	58.73	58.73	58.61	58.61	58.61	55.26	47.93		
124	0.0	0.0 Herenweg 026		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	58.80	55.43	48.12	58.92	58.92	58.80	58.80	58.80	55.43	48.12		
125	0.0	0.0 Herenweg 026		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	58.56	55.21	47.89	58.69	58.69	58.56	58.56	58.56	55.21	47.89		
126	0.0	0.0 Herenweg 019		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	59.45	56.08	48.77	59.57	59.57	59.45	59.45	59.45	56.08	48.77		
127	0.0	0.0 Herenweg 021		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	59.47	56.09	48.78	59.58	59.58	59.47	59.47	59.47	56.09	48.78		
128	0.0	0.0 Herenweg 023		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	61.11	57.72	50.42	61.22	61.22	61.11	61.11	61.11	57.72	50.42		
129	0.0	0.0 Herenweg 025		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	60.92	57.54	50.24	61.04	61.04	60.92	60.92	60.92	57.54	50.24		
130	0.0	0.0 Herenweg 025		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	60.38	57.00	49.70	60.50	60.50	60.38	60.38	60.38	57.00	49.70		
131	0.0	0.0 Herenweg 027		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	61.10	57.71	50.41	61.21	61.21	61.10	61.10	61.10	57.71	50.41		
132	0.0	0.0 Herenweg 027		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	60.41	57.03	49.72	60.52	60.52	60.41	60.41	60.41	57.03	49.72		
133	0.0	0.0 Herenweg 029		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	61.00	57.62	50.31	61.11	61.11	61.00	61.00	61.00	57.62	50.31		
134	0.0	0.0 Herenweg 029		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	60.35	56.97	49.66	60.46	60.46	60.35	60.35	60.35	56.97	49.66		
135	0.0	0.0 Herenweg 028		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	61.95	58.57	51.26	62.06	62.06	61.95	61.95	61.95	58.57	51.26		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	61.67	58.29	50.99	61.79	61.79	61.67	61.67	61.67	58.29	50.99		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	61.03	57.65	50.35	61.15	61.15	61.03	61.03	61.03	57.65	50.35		
136	0.0	0.0 Herenweg 031		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	61.71	58.33	51.03	61.83	61.83	61.71	61.71	61.71	58.33	51.03		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	61.37	57.98	50.68	61.48	61.48	61.37	61.37	61.37	57.98	50.68		
137	0.0	0.0 Herenweg 033		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	61.41	58.02	50.72	61.52	61.52	61.41	61.41	61.41	58.02	50.72		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	61.10	57.71	50.41	61.21	61.21	61.10	61.10	61.10	57.71	50.41		
138	0.0	0.0 Herenweg 035		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	61.11	57.72	50.42	61.22	61.22	61.11	61.11	61.11	57.72	50.42		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	60.85	57.46	50.16	60.96	60.96	60.85	60.85	60.85	57.46	50.16		
139	0.0	0.0 Herenweg 037		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	60.65	57.26	49.96	60.76	60.76	60.65	60.65	60.65	57.26	49.96		
140	0.0	0.0 Herenweg 039		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	60.39	57.00	49.70	60.50	60.50	60.39	60.39	60.39	57.00	49.70		
143	0.0	0.0 Herenweg 039I		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	58.11	54.71	47.43	58.22	58.22	58.11	58.11	58.11	54.71	47.43		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	58.42	55.01	47.74	58.53	58.53	58.42	58.42	58.42	55.01	47.74		
144	0.0	0.0 Herenweg 036		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	60.04	56.64	49.36	60.15	60.15	60.04	60.04	60.04	56.64	49.36		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	60.13	56.71	49.44	60.23	60.23	60.13	60.13	60.13	56.71	49.44		
145	0.0	0.0 Herenweg 038		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	59.78	56.36	49.09	59.88	59.88	59.78	59.78	59.78	56.36	49.09		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	60.20	56.79	49.52	60.31	60.31	60.20	60.20	60.20	56.79	49.52		
146	0.0	0.0 Herenweg 038A		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	60.28	56.86	49.59	60.38	60.38	60.28	60.28	60.28	56.86	49.59		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	59.91	56.49	49.23	60.02	60.02	59.91	59.91	59.91	56.49	49.23		
147	0.0	0.0 Herenweg 040		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	60.14	56.73	49.46	60.25	60.25	60.14	60.14	60.14	56.73	49.46		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	60.19	56.77	49.51	60.30	60.30	60.19	60.19	60.19	56.77	49.51		
148	0.0	0.0 Herenweg 041		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	59.84	56.42	49.15	59.94	59.94	59.84	59.84	59.84	56.42	49.15		
149	0.0	0.0 Herenweg 043		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	60.22	56.82	49.54	60.33	60.33	60.22	60.22	60.22	56.82	49.54		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	60.31	56.89	49.62	60.41	60.41	60.31	60.31	60.31	56.89	49.62		
150	0.0	0.0 Herenweg 043A		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	60.60	57.11	49.90	60.68	60.68	60.60	60.60	60.60	57.11	49.90		
151	0.0	0.0 Herenweg 047		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	60.82	57.31	50.12	60.90	60.90	60.82	60.82	60.82	57.31	50.12		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	58.01	54.47	47.29	58.08	58.08	58.01	58.01	58.01	54.47	47.29		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	58.46	54.89	47.73	58.52	58.52	58.46	58.46	58.46	54.89	47.73		


nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag		(^) VL: ex. optrektoeslag		
																Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)
152	0.0	0.0 Herenweg 049		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	58.01	54.48	47.30	58.08	58.08	58.01	58.01	58.01	54.48	47.30	
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	58.49	54.92	47.76	58.55	58.55	58.49	58.49	58.49	54.92	47.76	
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	58.49	54.91	47.76	58.55	58.55	58.49	58.49	58.49	54.91	47.76	
153	0.0	0.0 Herenweg 051		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	58.00	54.46	47.28	58.07	58.07	58.00	58.00	58.00	54.46	47.28	
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	58.49	54.93	47.77	58.55	58.55	58.49	58.49	58.49	54.93	47.77	
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	58.48	54.90	47.75	58.54	58.54	58.48	58.48	58.48	54.90	47.75	
154	0.0	0.0 Herenweg 053		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	57.98	54.44	47.26	58.05	58.05	57.98	57.98	57.98	54.44	47.26	
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	58.50	54.94	47.77	58.56	58.56	58.50	58.50	58.50	54.94	47.77	
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	58.52	54.94	47.79	58.58	58.58	58.52	58.52	58.52	54.94	47.79	
155	0.0	0.0 Herenweg 055		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	57.12	53.59	46.40	57.19	57.19	57.12	57.12	57.12	53.59	46.40	
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	57.73	54.16	47.00	57.79	57.79	57.73	57.73	57.73	54.16	47.00	
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	57.80	54.22	47.07	58.86	58.86	57.80	57.80	57.80	54.22	47.07	
156	0.0	0.0 Herenweg 057		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	58.20	54.67	47.48	58.27	58.27	58.20	58.20	58.20	54.67	47.48	
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	58.78	55.22	48.06	58.84	58.84	58.78	58.78	58.78	55.22	48.06	
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	58.80	55.22	48.07	58.86	58.86	58.80	58.80	58.80	55.22	48.07	
157	0.0	0.0 Herenweg 059		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	56.97	53.44	46.25	57.04	57.04	56.97	56.97	56.97	53.44	46.25	
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	57.66	54.10	46.93	57.72	57.72	57.66	57.66	57.66	54.10	46.93	
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	57.78	54.20	47.05	57.84	57.84	57.78	57.78	57.78	54.20	47.05	
158	0.0	0.0 Herenweg 061		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	57.56	54.04	46.85	57.63	57.63	57.56	57.56	57.56	54.04	46.85	
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	58.16	54.59	47.43	58.22	58.22	58.16	58.16	58.16	54.59	47.43	
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	58.00	54.42	47.27	58.06	58.06	58.00	58.00	58.00	54.42	47.27	
159	0.0	0.0 Herenweg 063		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	57.19	53.66	46.47	57.26	57.26	57.19	57.19	57.19	53.66	46.47	
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	57.79	54.22	47.06	57.85	57.85	57.79	57.79	57.79	54.22	47.06	
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	56.94	53.35	46.21	56.99	56.99	56.94	56.94	56.94	53.35	46.21	
160	0.0	0.0 Herenweg 067		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	62.03	58.39	51.27	62.06	62.06	62.03	62.03	62.03	58.39	51.27	
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	62.12	58.48	51.36	62.15	62.15	62.12	62.12	62.12	58.48	51.36	
161	0.0	0.0 Herenweg 058		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	58.94	55.39	48.22	59.01	59.01	58.94	58.94	58.94	55.39	48.22	
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	59.51	55.94	48.78	59.57	59.57	59.51	59.51	59.51	55.94	48.78	
162	0.0	0.0 Herenweg 060		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	59.74	56.18	49.01	59.80	59.80	59.74	59.74	59.74	56.18	49.01	
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	60.21	56.63	49.48	60.27	60.27	60.21	60.21	60.21	56.63	49.48	
163	0.0	0.0 Herenweg 062		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	56.82	53.25	46.08	56.88	56.88	56.82	56.82	56.82	53.25	46.08	
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	57.65	54.04	46.90	57.69	57.69	57.65	57.65	57.65	54.04	46.90	
164	0.0	0.0 Herenweg 064		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	57.07	53.49	46.33	57.12	57.12	57.07	57.07	57.07	53.49	46.33	
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	57.82	54.21	47.07	57.86	57.86	57.82	57.82	57.82	54.21	47.07	
165	0.0	0.0 Herenweg 066		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	62.31	58.68	51.55	62.35	62.35	62.31	62.31	62.31	58.68	51.55	
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	62.38	58.73	51.61	62.41	62.41	62.38	62.38	62.38	58.73	51.61	
166	0.0	0.0 Herenweg 068		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	62.44	58.80	51.68	62.47	62.47	62.44	62.44	62.44	58.80	51.68	
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	62.48	58.83	51.71	62.51	62.51	62.48	62.48	62.48	58.83	51.71	
167	0.0	0.0 Herenweg 070		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	62.58	58.94	51.82	62.61	62.61	62.58	62.58	62.58	58.94	51.82	
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	62.58	58.93	51.82	62.61	62.61	62.58	62.58	62.58	58.93	51.82	
168	0.0	0.0 Herenweg 072		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	62.78	59.14	52.01	62.81	62.81	62.78	62.78	62.78	59.14	52.01	
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	62.75	59.10	51.99	62.78	62.78	62.75	62.75	62.75	59.10	51.99	
169	0.0	0.0 Herenweg 074		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	62.99	59.34	52.23	63.02	63.02	62.99	62.99	62.99	59.34	52.23	
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	62.93	59.27	52.16	62.96	62.96	62.93	62.93	62.93	59.27	52.16	
170	0.0	0.0 Herenweg 069		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	61.27	57.65	50.51	61.31	61.31	61.27	61.27	61.27	57.65	50.51	
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	61.47	57.84	50.71	61.51	61.51	61.47	61.47	61.47	57.84	50.71	
171	0.0	0.0 Herenweg 071		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	60.67	57.05	49.91	60.71	60.71	60.67	60.67	60.67	57.05	49.91	
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	60.97	57.33	50.21	61.00	61.00	60.97	60.97	60.97	57.33	50.21	
172	0.0	0.0 Herenweg 075		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	60.56	56.92	49.80	60.59	60.59	60.56	60.56	60.56	56.92	49.80	
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	60.74	57.10	49.98	60.77	60.77	60.74	60.74	60.74	57.10	49.98	
174	0.0	0.0 Herenweg 078		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	51.22	47.68	40.48	51.28	51.28	51.22	51.22	51.22	47.68	40.48	
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	53.03	49.44	42.28	53.08	53.08	53.03	53.03	53.03	49.44	42.28	

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag		(^) VL: ex. optrektoeslag			
																Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
175	0.0	0.0 Herenweg 081		gevel	50			VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	53.45	49.83	42.69	53.49	53.49	53.45	53.45	53.45	49.83	42.69
								VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	61.47	57.81	50.70	61.50	61.50	61.47	61.47	61.47	57.81	50.70
176	0.0	0.0 Herenweg 085A		gevel	50			VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	61.46	57.79	50.69	61.48	61.48	61.46	61.46	61.46	57.79	50.69
								VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	61.19	57.49	50.37	61.19	61.19	61.19	61.19	61.19	57.49	50.37
177	0.0	0.0 Herenweg 093		gevel	50			VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	61.28	57.56	50.46	61.28	61.28	61.28	61.28	61.28	57.56	50.46
								VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	61.26	57.51	50.34	61.22	61.22	61.26	61.26	61.26	57.51	50.34
178	0.0	0.0 Herenweg 095		gevel	50			VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	61.04	57.30	50.12	61.01	61.01	61.04	61.04	61.04	57.30	50.12
								VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	61.23	57.47	50.31	61.19	61.19	61.23	61.23	61.23	57.47	50.31
179	0.0	0.0 Herenweg 097		gevel	50			VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	62.17	58.40	51.23	62.12	62.12	62.17	62.17	62.17	58.40	51.23
								VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	62.17	58.39	51.24	62.13	62.13	62.17	62.17	62.17	58.39	51.24
180	0.0	0.0 Herenweg 101		gevel	50			VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	61.46	57.68	50.52	61.41	61.41	61.46	61.46	61.46	57.68	50.52
181	0.0	0.0 Herenweg 101		gevel	50			VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	60.70	56.91	49.75	60.65	60.65	60.70	60.70	60.70	56.91	49.75
182	0.0	0.0 Herenweg 103		gevel	50			VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	59.77	56.01	48.84	59.73	59.73	59.77	59.77	59.77	56.01	48.84
183	0.0	0.0 Herenweg 103		gevel	50			VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	59.03	55.25	48.09	58.98	58.98	59.03	59.03	59.03	55.25	48.09
184	0.0	0.0 Herenweg 105		gevel	50			VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	49.70	45.96	38.79	49.67	49.67	49.70	49.70	49.70	45.96	38.79
								VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	50.22	46.46	39.30	50.18	50.18	50.22	50.22	50.22	46.46	39.30
185	0.0	0.0 Herenweg 107		gevel	50			VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	45.40	41.73	34.54	45.40	45.40	45.40	45.40	45.40	41.73	34.54
								VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	46.51	42.81	35.64	46.50	46.50	46.51	46.51	46.51	42.81	35.64
								VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	47.26	43.55	36.39	47.25	47.25	47.26	47.26	47.26	43.55	36.39
186	0.0	0.0 Herenweg 113		gevel	50			VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	36.54	32.85	25.66	36.53	36.53	36.54	36.54	36.54	32.85	25.66
								VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	36.90	33.14	26.01	36.87	36.87	36.90	36.90	36.90	33.14	26.01
187	0.0	0.0 Herenweg 115		gevel	50			VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	35.84	32.10	24.97	35.82	35.82	35.84	35.84	35.84	32.10	24.97
								VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	36.61	32.83	25.74	36.58	36.58	36.61	36.61	36.61	32.83	25.74
								VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	36.86	33.07	25.99	36.83	36.83	36.86	36.86	36.86	33.07	25.99
188	0.0	0.0 Herenweg 117		gevel	50			VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	36.11	32.34	25.21	36.08	36.08	36.11	36.11	36.11	32.34	25.21
								VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	36.56	32.76	25.66	36.52	36.52	36.56	36.56	36.56	32.76	25.66
189	0.0	0.0 Herenweg 119		gevel	50			VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	36.58	32.75	25.68	36.53	36.53	36.58	36.58	36.58	32.75	25.68
								VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	34.69	30.95	23.83	34.67	34.67	34.69	34.69	34.69	30.95	23.83
								VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	35.32	31.53	24.45	35.29	35.29	35.32	35.32	35.32	31.53	24.45
190	0.0	0.0 Herenweg 121		gevel	50			VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	34.19	30.47	23.34	34.18	34.18	34.19	34.19	34.19	30.47	23.34
								VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	34.66	30.89	23.79	34.63	34.63	34.66	34.66	34.66	30.89	23.79
191	0.0	0.0 Herenweg 123		gevel	50			VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	34.85	31.07	23.99	34.82	34.82	34.85	34.85	34.85	31.07	23.99
								VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	34.99	31.25	24.13	34.97	34.97	34.99	34.99	34.99	31.25	24.13
								VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	35.81	31.37	24.31	35.15	35.15	35.18	35.18	35.18	31.37	24.31
192	0.0	0.0 Herenweg 125		gevel	50			VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	35.82	32.00	24.95	35.78	35.78	35.82	35.82	35.82	32.00	24.95
								VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	35.34	31.60	24.48	35.32	35.32	35.34	35.34	35.34	31.60	24.48
								VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	36.12	32.35	25.25	36.09	36.09	36.12	36.12	36.12	32.35	25.25
								VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	35.86	32.09	25.00	35.84	35.84	35.86	35.86	35.86	32.09	25.00
193	0.0	0.0 Herenweg 127		gevel	50			VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	34.61	30.87	23.76	34.60	34.60	34.61	34.61	34.61	30.87	23.76
								VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	35.22	31.43	24.36	35.19	35.19	35.22	35.22	35.22	31.43	24.36
								VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	35.39	31.59	24.53	35.36	35.36	35.39	35.39	35.39	31.59	24.53
194	0.0	0.0 Herenweg 129		gevel	50			VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	34.84	31.07	23.97	34.81	34.81	34.84	34.84	34.84	31.07	23.97
								VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	35.64	31.82	24.76	35.60	35.60	35.64	35.64	35.64	31.82	24.76
								VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	36.19	32.36	25.32	36.15	36.15	36.19	36.19	36.19	32.36	25.32
195	0.0	0.0 Herenweg 131		gevel	50			VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	33.53	29.78	22.67	33.51	33.51	33.53	33.53	33.53	29.78	22.67
								VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	34.26	30.45	23.38	34.22	34.22	34.26	34.26	34.26	30.45	23.38
								VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	34.46	30.62	23.58	34.42	34.42	34.46	34.46	34.46	30.62	23.58
196	0.0	0.0 Julianalaan 001		gevel	50			VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	32.66	28.91	21.80	32.64	32.64	32.66	32.66	32.66	28.91	21.80
								VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	33.48	29.66	22.60	33.44	33.44	33.48	33.48	33.48	29.66	22.60

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag			
198	0.0	0.0 Sweilandstraat 17		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	33.37	29.53	22.50	33.33	33.33	33.37	33.37	33.37	33.37	33.37	33.37	33.37	33.37	33.37	33.37	33.37
199	0.0	0.0 Sweilandstraat 17		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	59.25	55.94	48.61	59.39	59.39	59.25	59.25	59.25	59.25	59.25	59.25	59.25	59.25	59.25	59.25	59.25
200	0.0	0.0 Sweilandstraat 19		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	58.84	55.52	48.20	58.98	58.98	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84
201	0.0	0.0 Sweilandstraat 19		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	58.49	55.17	47.85	58.63	58.63	58.49	58.49	58.49	58.49	58.49	58.49	58.49	58.49	58.49	58.49	58.49
202	0.0	0.0 Sweilandstraat 21		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	59.10	55.79	48.47	59.25	59.25	59.10	59.10	59.10	59.10	59.10	59.10	59.10	59.10	59.10	59.10	59.10
203	0.0	0.0 Sweilandstraat 21		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	58.93	55.61	48.29	59.07	59.07	58.93	58.93	58.93	58.93	58.93	58.93	58.93	58.93	58.93	58.93	58.93
204	0.0	0.0 Sweilandstraat 23		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	58.63	55.31	47.99	58.77	58.77	58.63	58.63	58.63	58.63	58.63	58.63	58.63	58.63	58.63	58.63	58.63
205	0.0	0.0 Sweilandstraat 23		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	58.70	55.38	48.06	58.84	58.84	58.70	58.70	58.70	58.70	58.70	58.70	58.70	58.70	58.70	58.70	58.70
206	0.0	0.0 Sweilandstraat 25		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	58.89	55.58	48.25	59.03	59.03	58.89	58.89	58.89	58.89	58.89	58.89	58.89	58.89	58.89	58.89	58.89
207	0.0	0.0 Sweilandstraat 25		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	58.65	55.34	48.01	58.79	58.79	58.65	58.65	58.65	58.65	58.65	58.65	58.65	58.65	58.65	58.65	58.65
208	0.0	0.0 Sweilandstraat 27		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	59.00	55.69	48.36	59.14	59.14	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
209	0.0	0.0 Sweilandstraat 27		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	58.65	55.34	48.01	58.79	58.79	58.65	58.65	58.65	58.65	58.65	58.65	58.65	58.65	58.65	58.65	58.65
210	0.0	0.0 Sweilandstraat 29		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	58.99	55.68	48.35	59.13	59.13	58.99	58.99	58.99	58.99	58.99	58.99	58.99	58.99	58.99	58.99	58.99
211	0.0	0.0 Sweilandstraat 29		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	58.69	55.37	48.05	58.83	58.83	58.69	58.69	58.69	58.69	58.69	58.69	58.69	58.69	58.69	58.69	58.69
212	0.0	0.0 Sweilandstraat 31		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	59.08	55.77	48.44	59.22	59.22	59.08	59.08	59.08	59.08	59.08	59.08	59.08	59.08	59.08	59.08	59.08
213	0.0	0.0 Sweilandstraat 31		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	58.72	55.41	48.08	58.86	58.86	58.72	58.72	58.72	58.72	58.72	58.72	58.72	58.72	58.72	58.72	58.72
214	0.0	0.0 Sweilandstraat 33		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	59.24	55.93	48.60	59.38	59.38	59.24	59.24	59.24	59.24	59.24	59.24	59.24	59.24	59.24	59.24	59.24
215	0.0	0.0 Sweilandstraat 33		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	58.82	55.50	48.17	58.96	58.96	58.82	58.82	58.82	58.82	58.82	58.82	58.82	58.82	58.82	58.82	58.82
216	0.0	0.0 Sweilandstraat 35		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	58.79	55.47	48.15	58.93	58.93	58.79	58.79	58.79	58.79	58.79	58.79	58.79	58.79	58.79	58.79	58.79
217	0.0	0.0 Sweilandstraat 35		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	59.16	55.86	48.53	59.31	59.31	59.16	59.16	59.16	59.16	59.16	59.16	59.16	59.16	59.16	59.16	59.16
218	0.0	0.0 Sweilandstraat 37		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	59.00	55.69	48.36	59.14	59.14	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
219	0.0	0.0 Sweilandstraat 39		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	58.90	55.59	48.26	59.04	59.04	58.90	58.90	58.90	58.90	58.90	58.90	58.90	58.90	58.90	58.90	58.90
220	0.0	0.0 Sweilandstraat 41		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	58.74	55.44	48.11	58.89	58.89	58.74	58.74	58.74	58.74	58.74	58.74	58.74	58.74	58.74	58.74	58.74
221	0.0	0.0 Sweilandstraat 43		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	58.83	55.51	48.19	58.97	58.97	58.83	58.83	58.83	58.83	58.83	58.83	58.83	58.83	58.83	58.83	58.83
222	0.0	0.0 Sweilandstraat 45		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	58.74	55.43	48.10	58.88	58.88	58.74	58.74	58.74	58.74	58.74	58.74	58.74	58.74	58.74	58.74	58.74
223	0.0	0.0 Sweilandstraat 47		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	58.83	55.52	48.19	58.97	58.97	58.83	58.83	58.83	58.83	58.83	58.83	58.83	58.83	58.83	58.83	58.83
224	0.0	0.0 Sweilandstraat 47A		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	59.00	55.68	48.36	59.14	59.14	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
225	0.0	0.0 Sweilandstraat 47B		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	58.71	55.40	48.07	58.85	58.85	58.71	58.71	58.71	58.71	58.71	58.71	58.71	58.71	58.71	58.71	58.71

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag		
																Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
226	0.0	0.0 Sweilandstraat 69		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	58.60	55.19	47.93	58.71	58.71	58.60	58.60	58.60	55.19	47.93		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	58.95	55.51	48.27	59.05	59.05	58.95	58.95	58.95	55.51	48.27		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	58.90	55.46	48.22	59.00	59.00	58.90	58.90	58.90	55.46	48.22		
227	0.0	0.0 Sweilandstraat 71		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	58.87	55.44	48.19	58.97	58.97	58.87	58.87	58.87	55.44	48.19		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	59.18	55.72	48.49	59.27	59.27	59.18	59.18	59.18	55.72	48.49		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	59.06	55.60	48.38	59.16	59.16	59.06	59.06	59.06	55.60	48.38		
231	0.0	0.0 Herenweg 016 ZG		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	53.58	50.24	42.91	53.71	53.71	53.58	53.58	53.58	50.24	42.91		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	53.86	50.49	43.18	53.98	53.98	53.86	53.86	53.86	50.49	43.18		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	53.53	50.16	42.85	53.65	53.65	53.53	53.53	53.53	50.16	42.85		
232	0.0	0.0 Herenweg 016 AG		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	26.52	22.79	15.77	26.54	26.54	26.52	26.52	26.52	22.79	15.77		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	27.78	24.04	17.02	27.79	27.79	27.78	27.78	27.78	24.04	17.02		
233	0.0	0.0 Herenweg 018 AG		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	25.35	21.80	14.65	25.42	25.42	25.35	25.35	25.35	21.80	14.65		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	23.53	19.71	12.76	23.52	23.52	23.53	23.53	23.53	19.71	12.76		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	21.76	17.89	10.99	21.74	21.74	21.76	21.76	21.76	17.89	10.99		
234	0.0	0.0 Herenweg 020 AG		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	26.57	23.11	15.89	26.67	26.67	26.57	26.57	26.57	23.11	15.89		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	26.98	23.47	16.28	27.06	27.06	26.98	26.98	26.98	23.47	16.28		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	28.15	24.71	17.46	28.25	28.25	28.15	28.15	28.15	24.71	17.46		
235	0.0	0.0 Herenweg 020A AG		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	28.09	24.72	17.43	28.21	28.21	28.09	28.09	28.09	24.72	17.43		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	28.95	25.53	18.27	29.06	29.06	28.95	28.95	28.95	25.53	18.27		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	29.92	26.49	19.23	30.02	30.02	29.92	29.92	29.92	26.49	19.23		
236	0.0	0.0 Herenweg 004 ZG		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	55.17	51.82	44.49	55.29	55.29	55.17	55.17	55.17	51.82	44.49		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	55.09	51.73	44.41	55.21	55.21	55.09	55.09	55.09	51.73	44.41		
237	0.0	0.0 Herenweg 004 AG		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	37.67	34.32	27.00	37.80	37.80	37.67	37.67	37.67	34.32	27.00		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	38.82	35.44	28.14	38.94	38.94	38.82	38.82	38.82	35.44	28.14		
238	0.0	0.0 Herenweg 004A AG		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	35.24	31.84	24.56	35.35	35.35	35.24	35.24	35.24	31.84	24.56		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	36.50	33.09	25.82	36.61	36.61	36.50	36.50	36.50	33.09	25.82		
239	0.0	0.0 Herenweg 006 AG		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	31.55	27.88	20.80	31.58	31.58	31.55	31.55	31.55	27.88	20.80		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	32.66	29.10	21.94	32.72	32.72	32.66	32.66	32.66	29.10	21.94		
240	0.0	0.0 Herenweg 010 AG		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	28.56	24.80	17.81	28.57	28.57	28.56	28.56	28.56	24.80	17.81		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	29.65	25.92	18.90	29.67	29.67	29.65	29.65	29.65	25.92	18.90		
241	0.0	0.0 Herenweg 012 AG		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	28.13	24.40	17.38	28.15	28.15	28.13	28.13	28.13	24.40	17.38		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	29.63	25.95	18.88	29.66	29.66	29.63	29.63	29.63	25.95	18.88		
242	0.0	0.0 Herenweg 014 AG		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	28.68	24.86	17.90	28.67	28.67	28.68	28.68	28.68	24.86	17.90		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	27.53	23.81	16.77	27.55	27.55	27.53	27.53	27.53	23.81	16.77		
243	0.0	0.0 Herenweg 003 ZG		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	52.90	49.55	42.23	53.03	53.03	52.90	52.90	52.90	49.55	42.23		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	52.99	49.63	42.31	53.11	53.11	52.99	52.99	52.99	49.63	42.31		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	53.00	49.64	42.32	53.12	53.12	53.00	53.00	53.00	49.64	42.32		
244	0.0	0.0 Herenweg 003 AG		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	39.32	35.95	28.67	39.45	39.45	39.32	39.32	39.32	35.95	28.67		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	43.16	39.72	32.49	43.26	43.26	43.16	43.16	43.16	39.72	32.49		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	48.67	45.40	38.04	48.83	48.83	48.67	48.67	48.67	45.40	38.04		
245	0.0	0.0 Sweilandstraat 17 ZG		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	53.40	50.12	42.77	53.55	53.55	53.40	53.40	53.40	50.12	42.77		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	53.79	50.49	43.16	53.94	53.94	53.79	53.79	53.79	50.49	43.16		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	53.27	49.95	42.63	53.41	53.41	53.27	53.27	53.27	49.95	42.63		
246	0.0	0.0 Herenweg 009 ZG		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	55.77	52.42	45.09	55.89	55.89	55.77	55.77	55.77	52.42	45.09		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	55.99	52.62	45.31	56.11	56.11	55.99	55.99	55.99	52.62	45.31		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	55.64	52.27	44.96	55.76	55.76	55.64	55.64	55.64	52.27	44.96		
247	0.0	0.0 Herenweg 009 AG		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	41.47	38.16	30.84	41.62	41.62	41.47	41.47	41.47	38.16	30.84		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	43.67	40.32	33.02	43.80	43.80	43.67	43.67	43.67	40.32	33.02		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	45.12	41.78	34.48	45.26	45.26	45.12	45.12	45.12	41.78	34.48		
248	0.0	0.0 Sweilandstraat 17 AG		gevel	50	VL	30 km/uur hfdwg (1	1	1.5	8.89	5.14	-1.83	8.91	8.91	8.89	8.89	8.89	5.14	-1.83		
						VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	12.95	9.18	2.21	12.96	12.96	12.95	12.95	12.95	9.18	2.21		

															(*) IL: inc. maatregel, VL:inc af trek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
251	0.0	0.0 Herenweg 039 ZG		gevel				VL	30 km/uur hfdwg (1	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL	30 km/uur hfdwg (1	1	4.5	52.89	49.48	42.20	53.00	53.00	52.89	52.89	52.89	49.48	42.20



	<ul style="list-style-type: none"> — bodemabsorptie — bebouwing — rijlijn — hoogtelijn met scherm — hoogtelijn + — waarneempunt gevel 	<p>project opdrachtgever</p> <p>Saneringswoningen Voorhout en Warmond gemeente Teylingen omschrijving Modelgegevens: 30 km/uur DAB</p>
Bijlage 9 - plot 1		



	bodemabsorptie
	bebouwing
	rijlijn
	hoogtelijn met scherm
	hoogtelijn
	waardeerpunt gevel

project opdrachtgever	Saneringswoningen Voorhout en Warmond gemeente Teylingen omschrijving Modelgegevens: 30 km/u DAB
--------------------------	--

Bijlage 9 - plot 2







bodemabsorptie
 bebouwing
 rijlijn
 hogtelijn met scherm
 hogtelijn
 + waarneempunt gevel

project
 opdrachtgever
 Saneringswoningen Voorhout en Warmond
 gemeente Teylingen
 omschrijving
 Modelgegevens:
 30 km/u DAB




Bijlage 9 - plot 4







	<ul style="list-style-type: none"> ■ bodemabsorptie ■ bebouwing — rijlijn — hoogtelijn met scherm — hoogtelijn + waarneempunt gevel 	<p>project opdrachtgever</p> <p>Saneringswoningen Voorhout en Warmond gemeente Teylingen omschrijving Modelgegevens: 30 km/u DAB</p>
Bijlage 9 - plot 6		



METZ B.V.



Bijlage 10



Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.

De breedte van de weg varieert. Er is een gemiddelde breedte aangenomen.

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.

De breedte van de weg varieert. Er is een gemiddelde breedte aangenomen.

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.

De breedte van de weg varieert. Er is een gemiddelde breedte aangenomen.

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.

De breedte van de weg varieert. Er is een gemiddelde breedte aangenomen.