



ONTWERPBESLUIT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING

ONDERWERP

Op 2 september 2015 en 19 maart 2020 hebben wij omgevingsvergunningen verleend voor het realiseren en in werking hebben van een afvalverwerkingsbedrijf op de locatie Industrieweg 24c in Zoeterwoude. De omgevingsvergunningen zijn geregistreerd onder de nummers 2015015385 respectievelijk D2020-029204.

Wij zijn voornemens de aan deze omgevingsvergunningen verbonden voorschriften te actualiseren.

BESLUIT

Wij zijn voornemens, gelet op artikel 5.40 van de Omgevingswet en artikel 8.99 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, de voorschriften van deze omgevingsvergunningen voor Industrieweg 24c in Zoeterwoude gedeeltelijk te wijzigen en gedeeltelijk in te trekken.

De wijzigingen omvatten:

1. het intrekken van de volgende voorschriften, verbonden aan onze beschikking van 2 september 2015 met kenmerk 2015000960:
 - 1.2.2d en 1.2.2f tot en met 1.2.2j;
 - 1.2.3;
 - 1.6.1 en 1.6.2;
 - 1.9.1 tot en met 1.9.3;
 - 1.10.1 tot en met 1.10.3;
2. het intrekken van het volgende voorschrift, verbonden aan onze beschikking van 19 maart 2020 met kenmerk D2020-029204:
 - 1.1.5;
3. het toevoegen van de voorschriften 1.1 tot en met 5.6 aan deze beschikking.

Namens Gedeputeerde Staten van Zuid Holland,



Afdelingshoofd Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst West-Holland

RECHTSMIDDELEN

Als u het niet eens bent met onze ontwerpbeschikking dan kunt u uw zienswijze geven. Dat doet u binnen zes weken na de dag dat de ontwerpbeschikking bekend is gemaakt.

U stuurt uw zienswijze per e-mail naar [redacted] of per post naar:
Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland
Per adres Omgevingsdienst West-Holland
Postbus 159
2300 AD LEIDEN

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de heer [redacted] of
[redacted] Meld hierbij het zaaknummer: 2025-000858

INHOUDSOPGAVE

VOORSCHRIFTEN	4
1 Algemene voorschriften.....	4
2 Bodem.....	4
3 Van buiten het bedrijf afkomstige afvalstoffen	4
4 Afvalwater	5
5 Grootschalig tanken van motorvoertuigen.....	6
OVERWEGINGEN	7
1. PROCEDURELE OVERWEGINGEN	7
1.1. Projectbeschrijving	7
1.2. Huidige vergunnings situatie.....	7
1.3. Vergunningplicht.....	7
1.4. Bevoegd gezag	7
1.5. Procedure en zienswijze	8
1.6. Besluit activiteiten leefomgeving.....	8
1.7. Activiteitenbesluit milieubeheer	8
2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	9
2.1. Toetsingskader	9
2.2. Beste beschikbare technieken	10
2.3. Zeer zorgwekkende stoffen.....	14
2.4. Beoordeling voorschriften	14
2.5. Conclusie.....	22

VOORSCHRIFTEN

1 Algemene voorschriften

- 1.1 In de vergunning van 2 september 2015 met kenmerk 2015015385, en van 19 maart 2020 met kenmerk D2020-029204 worden de woorden 'de inrichting' vervangen door 'het bedrijf'.
- 1.2 Binnen twee jaar na het van kracht worden van dit besluit is binnen het bedrijf een milieubeheerssysteem aanwezig als bedoeld in het Uitvoeringsbesluit 2018/1147 van de commissie van 10 augustus 2018 tot vaststelling van BBT-conclusies (beste beschikbare technieken) op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad, voor afvalbehandeling
- 1.3 In het milieubeheerssysteem zijn de instructies vastgelegd die betrekking hebben op gedragsregels die in het Uitvoeringsbesluit 2018/1147 van de commissie van 10 augustus 2018 tot vaststelling van BBT-conclusies (beste beschikbare technieken) op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad, voor afvalbehandeling worden beschreven en van toepassing zijn op de vergunde activiteiten.

2 Bodem

- 2.1 Waar in deze paragraaf wordt verwezen naar het Bal is sprake van dit besluit zoals dat van kracht was op de datum dat dit besluit van kracht werd.
- 2.2 Elke bodembedreigende activiteit wordt op zodanige wijze verricht dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen, als bedoeld in BB-cvm wordt bereikt.
- 2.3 De voorschriften van paragraaf 5.2.1 Bal (eindonderzoek bodem) zijn van overeenkomstige toepassing op de vergunde milieubelastende activiteiten.
- 2.4 Op elke bodembeschermende voorziening is artikel 5.20 van het Bal van overeenkomstige toepassing (logboek bodembeschermende voorziening)

3 Van buiten het bedrijf afkomstige afvalstoffen

- 3.1 Het Acceptatie- Verwerkingsbeleid Administratieve Organisatie en Interne Controle Renewi Industrieweg 24c Zoeterwoude, versie 2.0 d.d. 01-05-2018 wordt aangevuld met een paragraaf die gewijd is aan de omgang met Zeer Zorgwekkende Stoffen als bedoeld in paragraaf 4.2.2.5 van de Leidraad vergunningverlening afvalverwerking versie 1.0 december 2025 alsmede met een nauwkeurige omschrijving van alle verwerkingshandelingen per vergunde afvalstof.
- 3.2 De in voorschrift 3.1 bedoelde aanvulling wordt binnen drie maanden na het van kracht worden van deze beschikking ter goedkeuring aan het bevoegd gezag voorgelegd.
- 3.3 Het AV-beleid en de AO/IC en de doorgevoerde wijzigingen moeten op het bedrijf aanwezig zijn en op verzoek van het bevoegd gezag worden getoond / toegestuurd.
- 3.4 Shredderen en knippen is uitsluitend toegestaan voor groenafval.
- 3.5 Groenafval dat conform voorschrift 3.3 is geshredderd en geknipt wordt afgegeven aan een verwerker die het afval volgens de minimum standaard voor groenafval verwerkt.

- 3.6 Van de afvalstromen dienen de te verwachten ZZS, de verwachte pZZS alsmede de herkomst te worden geregistreerd ten behoeve van labeling.
- 3.7 Als vergunninghouder een afvalstof wil accepteren waarvan de Eural-code niet is opgenomen in bovenstaande tabel, maar waarvan de aard en samenstelling en de minimumstandaard voor verwerking overeenkomt met één van de genoemde afvalstoffen, moet, voordat de feitelijke acceptatie plaatsvindt, een verzoek ter goedkeuring aan het bevoegd gezag gezonden worden. In het verzoek moet het volgende vermeld worden:
- omschrijving van de afvalstof;
 - euralcode;
 - met welke reeds vergunde euralcode de afvalstof overeenkomt;
 - de wijze van acceptatie, verwerking en opslag;
 - dat er sprake is van vergelijkbare milieu hygiënische aspecten (gemotiveerd);
 - dat de totale vergunde opslag- en verwerkingscapaciteit niet wijzigt.

Pas na schriftelijke goedkeuring van bevoegd gezag mag de afvalstof geaccepteerd worden.

- 3.8 Aan voorschrift 1.7.12 van de vergunning van 2 september 2015 met kenmerk 2015015385 worden de volgende aspecten toegevoegd:
- de datum van afvoer;
 - de naam en adres van de plaats van afvoer.
- 3.9 Als de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, deelt de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk of per email mee aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, een opgave van de maatregelen die worden genomen in afwachting van het opheffen van de stagnatie en de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen en in de toekomst te voorkomen.

4 Afvalwater

Emissie van (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen

- 4.1 Vergunninghouder legt binnen een jaar na vaststelling van dit besluit de resultaten van een onderzoek naar de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen en potentieel zeer zorgwekkende stoffen in het afvalwater van de wasstraat ter goedkeuring aan het bevoegd gezag voor. Dit onderzoek dient ten minste acht monsternames te omvatten van na het wassen van voertuigen die afvalstoffen hebben gelost bij het bedrijf, vrijgekomen waswater. Daarbij worden van elke monstername de volgende gegevens vastgelegd:
- de euralcode van het afval dat het gewassen voertuig heeft gelost;
 - de aard van de zeer zorgwekkende stoffen die in het betrokken afval volgens het rapport A108010/R20190414a eindrapport van SGS Intron 2020 kunnen voorkomen;
 - de aard van de potentieel zeer zorgwekkende stoffen die in het betrokken afvalwater kunnen voorkomen;
 - de wijze waarop onderzoek naar de aanwezigheid van ZZS en pZZS in het monster heeft plaatsgevonden;
 - de resultaten van de analyse van het monster.

- 4.2 Het bevoegd gezag kan naar aanleiding van het in het vorige voorschrift bedoelde onderzoek nadere eisen opleggen over de wijze waarop de verspreiding van zzs vanuit het bedrijf moet worden geminimaliseerd.

Overige lozingen

- 4.3 Afvalwater afkomstig van een vloeistofdichte bodemvoorziening bij het tanken van vloeibare brandstoffen en het wassen van motorvoertuigen wordt geloosd in een vuilwaterriool.
- 4.4 Afvalwater dat wordt geloosd in een vuilwaterriool wordt, voor vermenging met ander afvalwater, geleid door een slibvangput en olieafscheider:
- a. volgens NEN-EN 858-1 en NEN-EN 858-2; of
 - b. die zijn geplaatst voor 2 november 2010 en zijn afgestemd op de hoeveelheid afvalwater die wordt geloosd.

5 Grootschalig tanken van motorvoertuigen

- 5.1 Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met vloeibare brandstoffen en ureum wordt bij het tanken met een elektrische pomp gebruik gemaakt van een vulpistool of een slang die is aangekoppeld via een vaste aansluiting.
- 5.2 Het vulpistool heeft een automatisch afslagmechanisme dat afslaat als:
- a. de brandstoftank vol is; of
 - b. het vulpistool valt.
- 5.3 De slang die is aangekoppeld via een vaste aansluiting heeft een automatisch afslagmechanisme dat afslaat als de brandstoftank vol is.
- 5.4 Opslag van dieselolie in een bovengrondse brandstoftank voldoet aan de op de installatie van toepassing zijnde maatregelen van PGS 30: 2021 versie 1.0 (augustus 2021).
- 5.5 Afvalwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening ten behoeve van het tanken van motorvoertuigen wordt uitsluitend geloosd in een vuilwaterriool.
- 5.6 Vloeibare brandstoffen worden uitsluitend onder toezicht van deskundig personeel afgeleverd. Deze bepaling is niet van toepassing bij aanwezigheid van een noodstopstelsel dat voor iedereen zichtbaar en bereikbaar is.

OVERWEGINGEN

1. Procedurele overwegingen

1.1. Projectbeschrijving

Op 2 september 2015 en 19 maart 2020 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren en in werking hebben van een afvalverwerkingsbedrijf. Dit besluit betreft Industrieweg 24c in Zoeterwoude. De omgevingsvergunningen zijn geregistreerd onder nummer 2015000960 en nummer D2020-029204.

De vergunde activiteiten worden genoemd in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) en wel in categorie 5.3.

Wij hebben de omgevingsvergunning getoetst aan:

- de RIE en de daarbij behorende BBT-conclusies;
- het Circulair Materialenplan.

Deze toetsing geeft aanleiding tot het aanpassen van de eerder verleende vergunning(en).

1.2. Huidige vergunnings situatie

Voor het bedrijf zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Oprichtingsvergunning	02-09-2015	2015000960	Het accepteren, overslaan, opslaan en verwerken van maximaal 425.000 ton afval per jaar waarvan circa 4.550 ton gevaarlijk afval per jaar inclusief OBM voor opslag van schroot, autobanden en kunststofafval
Wijzigingsvergunning	19-03-2020	D2020-029204	Het wijzigen van de indeling van de inrichting

1.3. Vergunningplicht

Het bedrijf is aangewezen als milieubelastende activiteit in paragraaf van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (hierna: Bal). De volgende milieubelastende activiteiten zijn van toepassing:

Milieubelastende activiteit	Omschrijving
Artikel 3.78	het exploiteren van een ippc-installatie voor het verwijderen of nuttig toepassen van gevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.1 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies

Op grond van artikel 3.79 van het Bal is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

1.4. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de milieubelastende activiteit. Dit volgt uit artikel 4.6, eerste lid, onder c van het Omgevingsbesluit in samenhang met artikel 3.78 van het Bal.

1.5. Procedure en zienswijze

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 16.5.3 van de Omgevingswet.

Zienswijze pm

1.6. Besluit activiteiten leefomgeving

De vergunde milieubelastende activiteit (hierna: mba) valt onder afdeling 3.3 van het Bal (complexe bedrijven). Deze mba past binnen de reikwijdte van de aanwijzing van de vergunningplicht. In artikel 3.49 van het Bal is bepaald dat de bepalingen over het aanwijzen van algemene regels en het verstrekken van gegevens en bescheiden bij mba's in de afdelingen 3.4 tot en met 3.11 niet op complexe bedrijven van toepassing zijn.

Daarnaast vinden binnen de locatie de volgende mba's plaats, die buiten de aanwijzing van de vergunningplicht vallen:

- het exploiteren van een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 100 kW;
- opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking;
- het opslaan van gasolie in een opslagtank met een inhoud van meer dan 250 l;

Er moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Bal, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde mba's:

- paragraaf 3.2.1;
- paragraaf 3.2.8;
- paragraaf 3.2.9;

De specifieke zorgplicht, zoals opgenomen in artikel 2.11 van het Bal, is voor alle genoemde mba's van toepassing.

Naast genoemde paragrafen zijn, gelet op artikel 3.80 van het Bal, de volgende artikelen uit het Bal rechtstreeks van toepassing:

- het eindonderzoek bodem, bedoeld in paragraaf 5.2.1, voor zover het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie;
- PRTR, bedoeld in paragraaf 5.3.1, voor zover het gaat om:
 - a. het nuttig toepassen of verwijderen van gevaarlijke afvalstoffen als per dag 10 ton of meer gevaarlijke afvalstoffen worden ontvangen; en
 - b. het verwijderen van niet-gevaarlijke afvalstoffen bij een capaciteit van 50 ton of meer per dag; en
 - c. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3; en
 - d. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4.

Een en ander betekent dat over genoemde onderwerpen gerapporteerd moet worden. Onderzoeks- en reductieprogramma's dienen in de omgevingsvergunning te worden geregeld.

1.7. Activiteitenbesluit milieubeheer

Op een aantal vergunde mba's was tot 1 januari 2024 het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) van toepassing. Na het van kracht worden van de Omgevingswet vallen enkele van deze mba's onder de vergunningplicht. Het betreft de volgende mba:

- het tanken van voertuigen met vloeibare brandstoffen waarbij meer dan 25 m³ brandstoffen per jaar wordt getankt.

Voor deze mba zijn aan deze vergunning ambtshalve voorschriften verbonden.

Het wassen van motorvoertuigen is afdoende geregeld in de paragrafen 2 en 4 van de Voorschriften. Aparte voorschriften voor deze mba zijn daarom niet aan dit besluit verbonden.

2. Inhoudelijke overwegingen

2.1. Toetsingskader

Als er nieuwe BBT-conclusies worden bekendgemaakt, geldt een actualisatieplicht voor IPPC-installaties (artikel 8.98, eerste lid, en 8.99, tweede lid, onder a, van het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: Bkl). De plicht houdt in dat:

- binnen een termijn van vier jaar na publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie van de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit van een IPPC-installatie de voorschriften van de omgevingsvergunning moeten worden getoetst aan de beste beschikbare technieken (BBT) die staan in deze(nieuwe) BBT-conclusies (en alle overige relevante BBT-documenten);
- als niet wordt voldaan aan deze BBT-conclusies moeten de vergunningvoorschriften worden geactualiseerd en;
- de betreffende IPPC-installatie binnen de termijn van vier jaar gaat voldoen aan deze geactualiseerde voorschriften.

De actualisatieplicht start dus op het moment dat de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit zijn gepubliceerd. Daarom zal bij IPPC-installaties waarin meerdere activiteiten uit bijlage 1 van de RIE worden uitgeoefend, bepaald moet worden welke activiteit voor de betreffende IPPC-installatie zal worden aangemerkt als de hoofdactiviteit.

Binnen deze milieubelastende activiteit vinden meerdere activiteiten uit bijlage 1 van de RIE plaats. Daarom is in overleg met de vergunninghouder nagegaan welke BBT-conclusies relevant zijn voor de hoofdactiviteit en welke BBT-conclusies daarmee het startpunt zullen worden van de (verplichte) vergunning actualisatie. Dit betekent dat na publicatie van deze BBT-conclusies in het publicatieblad van de Europese Unie de actualisatieplicht zal beginnen.

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies.

Het LAP is in december 2025 vervangen door het Circulair Materialen Plan (hierna: CMP). Daarom geldt een actualisatieplicht voor afvalverwerkende bedrijven (artikel 8.98, tweede lid, en 8.99, tweede lid, onder b, van het Bkl). De plicht houdt in dat binnen één jaar na inwerkingtreding van het CMP de vergunningen getoetst moeten worden aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het CMP. Als niet wordt voldaan aan het CMP moeten de vergunningvoorschriften worden geactualiseerd.

Overeenkomstig artikel 8.97, eerste lid, van het Bkl kan het bevoegd gezag de voorschriften van een omgevingsvergunning wijzigen of de omgevingsvergunning intrekken, als dat nodig is vanwege de beoordelingsregels van hoofdstuk 8 van het Bkl. Overeenkomstig artikel 8.99, eerste lid, van het Bkl moet het bevoegd gezag de voorschriften van een omgevingsvergunning

wijzigen als blijkt dat de milieuverontreiniging die de activiteit veroorzaakt door de ontwikkeling van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu verder kan worden ingeperkt of door de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu verder moet worden ingeperkt. In dit geval is er sprake van een omstandigheid als bedoeld in artikel 8.99, eerste lid. Beste beschikbare technieken.

Voor zover mba's worden verricht die na inwerkingtreding van de Omgevingswet niet meer vergunningplichtig zijn, gelden de vergunningvoorschriften die hierop betrekking hebben voor onbepaalde tijd maatwerkvoorschriften. Dit gebeurt niet als het bevoegd gezag geen maatwerkvoorschriften over het onderwerp mag stellen. Dit volgt uit artikel 4.13, lid 2 en 3, van de Invoeringswet Omgevingswet.

Indien het bevoegd gezag vergunningvoorschriften die betrekking hebben op mba's die onder de Omgevingswet niet meer vergunningplichtig zijn ambtshalve intrekt zijn vanaf dat moment het Bal en het Omgevingsplan gemeente Zoeterwoude onverkort op de betrokken mba's van toepassing.

2.2. Beste beschikbare technieken

2.2.1. Toetsingskader

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de milieubelastende activiteit voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat bij het verrichten van de milieubelastende activiteit ten minste de in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het opstellen van de omgevingsvergunning moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies. De Europese Commissie stelt de BBT-conclusies op en maakt deze bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13 lid 5 en 7 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).

Het verschil tussen artikel 13 lid 5 en lid 7 van de Rie is:

- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 5 heeft de Europese Commissie vastgesteld ná 6 januari 2011. Dit op basis van artikel 75 lid 2 van de Rie.
- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 7 is het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF's. De Europese commissie heeft deze BREF's vastgesteld vóór 6 januari 2011. Dit hoofdstuk geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

2.2.2. Concrete bepaling beste beschikbare technieken

De activiteit heeft betrekking op één of meer IPPC-installaties en wel de volgende:

- De verwijdering van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 t per dag door middel van voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding;
- Tijdelijke opslag van niet onder punt 5.4 van de RIE vallende gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van een van de onder de punten 5.1, 5.2, 5.4 en 5.6 vermelde behandelingen, met een totale capaciteit van meer dan 50 ton.

Voor een aantal afvalstromen is vergunning aangevraagd en verleend voor shredderen/knippen of sorteren/scheiden van een groot aantal afvalstoffen. Welke handeling precies is aangevraagd is derhalve onduidelijk. Vergunninghouder heeft verklaard dat uitsluitend groenafval en lachgascylinders worden geshredderd. De reden hiervoor is intern ruimtegebrek in verband met afzetmoeilijkheden¹.

Met andere afvalstoffen vinden geen voorbehandelings- of andere handelingen plaats.

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies.

Op grond van artikel 8.10 van het Bkl moet voor het bepalen van BBT een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsen aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsen aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de eindconcepten van herziene BBT-conclusies.

Verder hebben wij bij het bepalen van de BBT rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde specifieke literatuur:

Circulair Materialen Plan

De volgende onderdelen van het Circulair Materialen Plan (hierna: CMP) zijn van toepassing en dienen te worden getoetst:

- Voor zover sprake is van uitsluitend opslag en overslag: Leidraad vergunningverlening afvalverwerking Versie 1.0 – december 2025 (hierna: Leidraad)
- Voor zover sprake is van bewerking van afvalstoffen: sorteren, verdichten, zeven en shredderen van:
 - Groenafval: deelplan Groenafval

Hieruit blijkt het volgende.

Leidraad

In het CMP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning kan worden verleend. Drie afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten:

- Afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval;
- Dierlijke bijproducten;
- Brandbaar afval in afwachting van verwerking in een AVI.

Als gevolg van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. Het is niet de bedoeling om voor of na afloop van de genoemde termijnen afvalstoffen weer langdurig in opslag te nemen binnen een andere inrichting. Na benutting van deze termijnen moet het afval worden afgevoerd naar een verwerker.

¹ De inname van gasflessen is niet aan Renewi vergund

Groenafval

Het shredderen van groenafval voldoet niet aan de minimum standaard uit het CMP maar toetsing hieraan achten wij niet aan de orde omdat het shredderen niet wordt verricht als eindverwerkingshandeling. Het geshredderde afval moet worden afgegeven aan een verwerker die aantoonbaar voldoet aan de minimum standaard. Hiertoe is een sturingsvoorschrift aan dit besluit verbonden.

A&V beleid en AO/IC

Het acceptatie- en verwerkingsbeleid moet op grond van het CMP minimaal de volgende onderdelen bevatten:

- Een omschrijving van alle verwerkingsroutes per afvalstroom op de locatie.
- Een overzicht van de te accepteren afvalstoffen (indien van toepassing) per verwerkingsroute. Dit geldt ook als het bedrijf afval in meerdere, opeenvolgende verwerkingsroutes verwerkt. Het bedrijf beschrijft per type afvalstof de benaming of omschrijving van de afvalstof, de euralcode(s) en welke meng- en andere verwerkingshandelingen plaatsvinden.
- Een overzicht van de voorstelbare verontreinigingen die in de afvalstoffen kunnen voorkomen en die de verwerking kunnen verstoren. Het bedrijf moet de aanwezigheid van deze verontreinigingen in de te accepteren afvalstoffen dus uitsluiten en/of specifieke eisen stellen aan de verwerking. Indien het bedrijf moet voldoen aan emissie-eisen moet zij beschrijven welke specifieke acceptatiecriteria in relatie hiermee worden gehanteerd.
- Een overzicht van de voorstelbare ZZS in de afvalstoffen kunnen voorkomen als deze ZZS een risico kunnen vormen in het verwerkingstraject. Het bedrijf moet de aanwezigheid van deze verontreinigingen in de te accepteren afvalstoffen uitsluiten en/of specifieke eisen stellen aan de opslag of verwerking. Indien het bedrijf moet voldoen aan bepaalde verwerkings- of emissie-eisen moet het beschrijven welke specifieke acceptatiecriteria voor ZZS in relatie hiermee worden gehanteerd.
- Een overzicht van de voorstelbare ZZS en p ZZS in de afvalstoffen kunnen voorkomen als deze (p)ZZS een risico kunnen vormen in het verwerkingstraject. Het bedrijf moet de aanwezigheid van deze verontreinigingen in de te accepteren afvalstoffen uitsluiten en/of specifieke eisen stellen aan de opslag of verwerking. Indien het bedrijf moet voldoen aan bepaalde verwerkings- of emissie-eisen moet het beschrijven welke specifieke acceptatiecriteria voor ZZS in relatie hiermee worden gehanteerd.
- De vooracceptatieprocedure. Dit betreft een procedure voorafgaand aan de werkelijke afgifte of inname van afvalstoffen, waarin aanbieder en verwerker overleg hebben over de aard en samenstelling van de afvalstoffen, verwerking, kosten, momenten van monsterneming, enz. Het is aan te bevelen dat de betrokkenen in deze vooracceptatieprocedure rekening houden met de mogelijkheid dat aard en samenstelling van de afvalstoffen bij levering niet overeenstemmen met de tijdens de vooracceptatieprocedure aangegeven aard en samenstelling en dat duidelijk wordt aangegeven wat in een dergelijke situatie met de afvalstoffen moet gebeuren.
- De acceptatieprocedure. Dit betreft de procedure rondom de fysieke overdracht van afvalstoffen van de ontdoener naar de ontvangende locatie tot het moment waarop het

bedrijf het afval definitief accepteert. Het bedrijf beschrijft de acceptatieprocedure ook als geen vooracceptatie heeft plaatsgevonden.

- De monsterneming- en analyseprocedures tijdens de vooracceptatieprocedure en acceptatieprocedure. Monsternamen en analyse moet zodanig worden uitgevoerd dat het risicogericht, representatief, kosteneffectief en redelijk is.
- Een overzicht van risicogestuurde procedures in het vooracceptatie- en acceptatieproces. Daarbij kan het bedrijf onderscheid maken in de volgende situaties:
 - afvalstoffen afkomstig van een inzamelaar en, indien een handelaar het eigendom heeft, van een handelaar;
 - afvalstoffen van een nieuwe klant;
 - nieuwe afvalstoffen van een bestaande klant;
 - afvalstoffen van een bekende klant (vervolgafgifte);
 - visueel controleerbare afvalstoffen;
 - afvalstoffen waarvan bekend is dat deze een wisselende samenstelling kunnen hebben;
 - de omvang van de partijen (is er een afwijkende procedure voor kleine partijen).
- De wijze waarop en welke informatie uit het (voor)acceptatieproces worden vastgelegd;
- Per verwerkingsroute een beschrijving van wat er met de afvalstoffen, reststoffen of producten gebeurt, zowel intern als extern. Indien controles en analyses plaatsvinden, moet het bedrijf dit beschrijven.
- De wijze van evaluatie van het A&V;
- Wie verantwoordelijk is voor het vaststellen en wijzigen van de procedures rond de (voor)acceptatie van afvalstoffen.
- Wie verantwoordelijk is dat afwijkende situaties, die zich voordoen met betrekking tot acceptatie of verwerking van afvalstoffen, worden opgelost binnen het kader van de geldende vergunningvoorschriften en geldende wet- en regelgeving.

Het AV-beleid en AO/IC van het bedrijf is gedateerd 1 mei 2018. Het is dus niet getoetst aan CMP. Wij doen deze toets bij deze.

In het AV-beleid en de AO/IC is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Het in het document van 1 mei 2018 beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen niet geheel aan de minimale onderdelen zoals die in de Leidraad zijn beschreven. Het volgende op grond van paragraaf 4.2 van de Leidraad verplichte onderdeel ontbreekt:

- een overzicht van voorstelbare ZZS en pZZS die in de afvalstoffen kunnen voorkomen en de wijze van omgang met afvalstoffen waarin ZZS en pZZS kunnen voorkomen;

Op bovenstaande punten moet het AO/IC worden aangepast. Daartoe hebben wij aan deze vergunning voorschriften verbonden.

Gelet op de gesignaleerde afzetproblemen is een voorschrift aan dit besluit verbonden.

2.3. Zeer zorgwekkende stoffen

De Wet milieubeheer en het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (hierna: het Besluit) leggen aan de vergunninghouder de volgende verplichtingen op:

Degene die zich van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen ontdoet door afgifte aan een persoon als bedoeld in artikel 10.37, tweede lid, onder a tot en met d, verstrekt aan deze persoon een omschrijving van aard, eigenschappen en samenstelling van die afvalstoffen (art. 10.39 eerste lid Wet milieubeheer).

Degene die een omschrijving als bedoeld in artikel 10.39, eerste lid, onder a, van de wet verstrekt, vermeldt daarbij ten minste de benaming van de zeer zorgwekkende stoffen zoals opgenomen in een voor hem geldende omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet (art. 10 tweede lid van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen).

Uit de omschrijving in artikel 10 van het Besluit volgt dat hier de zeer zorgwekkende stoffen worden bedoeld die in de bedrijfsadministratie worden genoemd. Op grond van voorschrift 3.1 van dit besluit moet het administratie- en verwerkingsbeleid aangevuld worden met een paragraaf over de omgang met Zeer Zorgwekkende Stoffen als bedoeld in paragraaf 4.2.2.5 van de Leidraad vergunningverlening afvalverwerking versie 1.0 december 2025. Wij wijzen de vergunninghouder erop dat hiermee automatisch voldaan wordt aan de verplichtingen op grond van artikel 10 van het Besluit.

2.4. Beoordeling voorschriften

2.4.1. Vergunning van 2 september 2015²

1.1 Algemeen

Op diverse plaatsen in de vigerende vergunningen is sprake van het begrip inrichting. Dit begrip is niet in de Omgevingswet opgenomen en daarom wordt voorschrift 1.1 aan deze beschikking verbonden.

De overige van kracht zijnde voorschriften die aan paragraaf 1.1 zijn verbonden voldoen aan de hedendaagse eisen en behoeven geen wijziging.

5.2 Lozingen

Vergund is de lozing van procesafvalwater, verontreinigd hemelwater en huishoudelijk afvalwater op een vuilwaterriool. Het procesafvalwater is afkomstig van de volgende lozingspunten:

- Het reinigen van inzamel- en transportmiddelen;
- Afvalwater afkomstig uit een garage;
- Verontreinigd hemelwater afkomstig van de uitpandige tanklocatie.

De voorschriften 1.2.2d en 1.2.3 hebben betrekking op onderscheid van oliehoudend afvalwater geloosd via of niet via een olieafscheider. Dit onderscheid wordt heden ten dage niet meer gemaakt en voorschrift 1.2.3 wordt daarom ingetrokken.

² De nummering in deze paragraaf verwijst naar de nummering in de betrokken vergunning

De bepalingen genoemd onder 1.2.2f tot en met j vallen volledig onder de specifieke zorgplicht en worden daarom uit de vergunning geschrapt.

Bij het reinigen van transportmiddelen waarmee afvalstoffen zijn vervoerd bestaat de mogelijkheid dat ZZS en pZZS met het spoelwater in de riolering verdwijnen. Dit is in strijd met het beleid over deze stoffen.

Wij hebben hierover advies gevraagd bij het Hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: HHR). Op 9 oktober 2025 hebben wij dit advies ontvangen. Hieruit maken wij het volgende op:

Het HHR adviseert niet over op te leggen normen voor lozing van afvalwater. Haar belang is eerst en vooral het functioneren van het waterzuiveringssysteem en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Deze worden vooral bedreigd door stoffen die niet uit het afvalwater gezuiverd kunnen worden en in lage concentraties al schade aan het oppervlaktewater kunnen veroorzaken. Daarnaast is het gebruik van biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel aan te bevelen.

Omdat niet bekend is welke stoffen er in het waswater zullen zitten, is het wellicht een idee om in een vermijdings- en reductieprogramma ZZS ook een monitoringsprogramma op te nemen. Dat is een document dat periodiek (5 jaarlijks) wordt herzien op basis van de nieuwste inzichten. Door analyse van het afvalwater kan een nader beeld gevormd worden van de emissies. Dat kan meteen aansluiten op het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen dat sinds 1 juli 2025 van kracht is. Op basis van monitoringsresultaten kan dan bijsturing plaats vinden en aanvullende maatregelen worden voorgeschreven (zonder dat de vergunning moet worden geactualiseerd).

Wij overwegen hierop het volgende.

Op dit moment is in het geheel niet duidelijk of en in welke concentraties ZZS worden geloosd via het spoelwater van de wasstraat. Analyse van het afvalwater zoals geadviseerd door het HHR is daarom een eerste vereiste. Hiertoe is een voorschrift aan dit besluit verbonden. Ook verbinden wij een voorschrift aan dit besluit dat inhoudt dat wij op basis van de analyseresultaten nadere eisen over reductie van de lozing van ZZS kunnen opleggen.

Met betrekking tot potentieel zeer zorgwekkende stoffen (hierna: pZZS) overwegen wij het volgende.

Ons college voert uit voorzorg voor pZZS een zelfde beleid als voor ZZS. Daarom dient de vergunninghouder het afvalwater ook op de aanwezigheid van pZZS te onderzoeken.

De overige voorschriften uit paragraaf 1.2 voldoen aan de hedendaagse bbt en blijven daarom van kracht.

1.3 Luchtkwaliteit/NER/geur

De voorschriften uit paragraaf 1.3 gaan over luchtkwaliteit en geur. Deze zijn van rechtswege vervallen sinds dit onderwerp, ook voor type C inrichtingen, is ondergebracht in afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit. Onder de huidige wetgeving valt het onderwerp voor dit bedrijf volledig onder paragraaf 5.4.4 van het Bal.

Van emissies naar de lucht vanuit afvalstoffen of anderszins is geen sprake en dergelijke emissies zijn ook niet aan het bedrijf vergund. Artikel 5.27 tweede lid van het Bal is derhalve niet van toepassing.

1.4 Bodem

Algemeen

De aan de vergunning van 2 september 2015 verbonden voorschriften ter bescherming van de bodem zijn van rechtswege vervallen. Voor inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort, zoals onderhavige, was afdeling 2.4 Bodem van het Activiteitenbesluit van toepassing met uitzondering van artikel 2.11 (eindonderzoek).

Onder de Omgevingswet is deze bepaling geschrapt en dienen voorschriften ter bescherming van de bodem aan de vergunning te worden verbonden.

De volgende bodembedreigende activiteiten zijn vergund:

- Het tijdelijk afzetten van afvalstoffen in (pers)containers
- Het in pandig shredderen en knippen van afvalstoffen
- Het opslaan en afleveren van vloeibare brandstoffen en toevoegingen met behulp van bovengrondse opslagtanks met afleverinstallaties
- Het in pandig construeren en onderhouden van inzamel- en transportmiddelen alsook installaties binnen de constructie- annex onderhoudswerkplaats annex garage inclusief opslag van materialen en onderdelen
- Het reinigen van inzamel- en transportmiddelen inclusief opslag van reinigingsmiddelen
- Zuiveren en afvoeren van bedrijfsafvalwater
- De aanwezigheid van een noodstroomaggregaat met brandstofreservoir

Op het opslaan en afleveren van vloeibare brandstoffen en toevoegingen met behulp van bovengrondse opslagtanks met afleverinstallaties is paragraaf 3.2.8 van het Bal van toepassing.

Al deze activiteiten dienen zodanig te worden verricht dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen een beschermingsniveau wordt bereikt waarbij de verontreiniging van de bodem met bodemverontreinigende stoffen zoveel mogelijk voorkomt, waarbij herstel van de bodem redelijkerwijs mogelijk blijft.

Een voorschrift is hiertoe aan deze vergunning verbonden.

Bodemonderzoek

Bij de aanvraag om oprichtingsvergunning is een bodemonderzoek gevoegd. Dit onderzoek, 'Nulsituatie Vliko BV te Zoeterwoude-Rijndijk, Wareco Amsterdam BV kenmerk BM06RAP20141222 d.d. 23 december 2014. Dit rapport is geaccepteerd als nulsituatie onderzoek.

1.5 Energie

De voorschriften 1.5.1-1.5.7 van de vergunning van 2 september 2015 hebben betrekking op energiebesparing. Deze voorschriften zijn van rechtswege vervallen omdat het onderwerp energiebesparing volledig en ook voor type C- en IPPC inrichtingen in 2023 onder afdeling 2.6 van het Activiteitenbesluit is gebracht. Onder de Omgevingswet is het onderwerp ondergebracht in paragraaf 5.4.1 van het Bal, dat ook van kracht is voor complexe bedrijven

1.6 Water

De voorschriften over waterbesparing vallen onder de Omgevingswet volledig onder de specifieke zorgplicht die van kracht is op grond van artikel 2.11 van het Bal. Wij trekken de voorschriften 1.6.1 en 1.6.2 daarom in.

1.7 Afvalstoffen

De vergunning van 2 september 2015 omvat inname van de volgende afvalstoffen.

Gebruikelijke benaming afvalstof	euralcode
1 Bouw-en sloopafval, inclusief dakbedekkingsafval en residuen	16 02 10* 16 02 14 17 03 01* 17 03 02 17 03 03* 17 08 02 17 09 04 20 01 21* 2001 35* 20 01 36
2 Industriële en bedrijfsafvalstoffen	20 01
3 Geurigevoelige bedrijfsafvalstoffen	20 01 08 20 01 13 20 01 25 20 01 26* 20 01 27* 20 01 28 20 01 29
4 (Grove) huishoudelijke afvalstoffen, incl scheepsafvalstoffen	20 03 07
5 Restfractie huishoudelijke afvalstoffen in bulk	20 01 99
6 Papier en karton	20 01 01
7 Textiel en kleding	200110 200111
8 (Verontreinigd) BSA	17 09 03*
9 Asbest en asbesthoudend afval	17 06 05*
10 Houtafval inclusief verduurzaamd hout	17 02 01 17 02 04
11 Glas en glasproducten (incl. glaswol)	17 02 02
12 Organisch afval: groente en tuinafval	20 01 08
13 (Analoog) groente-, fruit- en tuinafval incl swill	20 01 08
14 Zand en grond en veegvuil	17 05 20 03 03
15 Kunststoffen en rubbers	17 02 03
16 (Non-)ferrometalen en (niet-reinigbaar) straalgrit	19 10 01 19 10 02 12 01 16*
17 Fijne fractie van GFT afval veilingafval en agrarisch afval	20 01 08
18 Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur	20 01 35* 20 01 36

De in deze tabel opgenomen benamingen zijn letterlijk overgenomen uit de vergunning van 2 september 2015. De erbij vermelde euralcode(s) zijn overgenomen uit de Handreiking bepalen eural versie augustus 2019

Voor een aantal afvalstromen is vergunning aangevraagd en verleend voor shredderen/knippen of sorteren/scheiden van een groot aantal afvalstoffen. Welke handeling precies is aangevraagd is derhalve onduidelijk. Vergunninghouder heeft verklaard dat uitsluitend groenafval en lachgascylinders worden geshredderd. De reden hiervoor is intern ruimtegebrek in verband met afzetmoeilijkheden. Inname van drukhouders waaronder lachgascylinders is niet vergund.

Zeer zorgwekkende stoffen

Zeer zorgwekkende stoffen (hierna: ZZS) zijn stoffen die ernstige en vaak onomkeerbare effecten kunnen hebben op de menselijke gezondheid en het milieu. Doel van het overheidsbeleid is om deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren. In Europese en nationale wetgeving zijn beperkingen opgenomen voor het vervaardigen, in de handel brengen, het gebruik (als zodanig of in producten) en de emissie of lozing van ZZS.

Een deel van de emissies van ZZS is geregeld in de paragrafen 5.4.3 en 5.4.4 van het Bal. Deze blijven hier buiten beschouwing.

Afvalstoffen kunnen ZZS bevatten. Het provinciale beleid ten aanzien van ZZS bij afval op- en overslagbedrijven is als volgt.

Afvalverwerkers en op- en overslagbedrijven zullen over het algemeen worden geconfronteerd met (p)ZZS houdende (afval)stromen van grotere of kleinere omvang, met meer of minder risico's en zonder eenduidige documentatie. Hierdoor is het veelal technologisch en economisch moeilijker om op deze verdere posities in de keten de emissie van (p)ZZS verregaand te beperken. Wij hanteren bij de invulling van de minimalisatie, de volgende richtlijnen:

Bij niet-productiebedrijven (zoals afvalverwerkers en op- en overslagbedrijven) speelt substitutie alleen een rol bij de productie-onderdelen van een mba.

Bij uitsluitend in pandige op- en overslag van afvalstoffen is geen sprake van productie en bestaat naar ons oordeel geen reden om maatregelen tegen de emissie van ZZS op te nemen. Daarom beschouwen wij in dit verband alleen de volgende afvalstromen:

Afvalstroom	Vergunde bewerkingshandeling
groenafval	Verkleinen/shredderen

In groenafval dat valt onder de sectorplannen 6, 7 en 8 van LAP 3 komen ZZS volgens het SGS rapport niet in hoeveelheden boven de concentratielimiet voor. Bij het verkleinen of shredderen van dit afval bestaat derhalve geen risico op emissie van ZZS en behoeven hieraan geen voorschriften te worden verbonden.

Hoewel verkleinen geen verwerkingshandeling is achten wij het risico op emissie van ZZS tijdens verkleinen significant hoger dan wanneer de genoemde afvalproducten uitsluitend worden op- en overgeslagen. In verband hiermee verbieden wij het verkleinen van genoemde afvalproducten en nemen een voorschrift op dat het AV-beleid en AO/IC hierop wordt aangepast.

Doelmatig beheer van afvalstoffen

Sinds december 2025 is LAP 3 vervangen door het Circulair Materialen Plan (hierna: CMP). Daarom geldt een actualisatieplicht voor afvalverwerkende bedrijven (artikel 8.98, tweede lid, en 8.99, tweede lid, onder b, van het Bkl). De plicht houdt in dat binnen één jaar na inwerkingtreding van het CMP de vergunningen getoetst moeten worden aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het CMP. Als niet wordt voldaan aan het CMP moeten de vergunningvoorschriften worden geactualiseerd.

Uitsluitend opslaan van afvalstoffen

In het CMP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning kan worden verleend. Drie afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten:

- Afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval;
- Dierlijke bijproducten;
- Brandbaar afval in afwachting van verwerking in een AVI.

Als gevolg van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. Het is niet de bedoeling om voor of na afloop van de genoemde termijnen afvalstoffen weer langdurig in opslag te nemen binnen een andere milieubelastende activiteit. Na benutting van deze termijnen moet het afval worden afgevoerd naar een verwerker.

Vergunning is verleend voor opslag van alle in de in paragraaf 2.2.6 opgenomen tabel genoemde afvalstoffen.

Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager over de benodigde voorzieningen.

Voor de opslagtermijn van deze afvalstoffen is geen maximum in de aanvraag opgenomen. Voorschrift 1.7.19 van de vigerende vergunning stelt eisen aan de maximale verblijfsduur van afvalstoffen binnen het bedrijf.

Het opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen voldoet aan de minimum standaard van het CMP omdat deze afvalstromen niet behoren tot de in het CMP genoemde uitzonderingen. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

Uitsluitend overslaan van afvalstoffen

Uit het CMP blijkt dat het overslaan van afvalstoffen in principe altijd doelmatig is. Er kan vergunning verleend worden als:

- binnen de milieubelastende activiteit benodigde milieu hygiënische voorzieningen aanwezig zijn;
- er geen enkele verwerking van het afval geschiedt (uitgezonderd eventueel overladen zonder dat daarbij feitelijk wordt gemengd) én
- de procedures voor de acceptatie, controle en administratie van de afvalstoffen toereikend zijn.

Vergunning is verleend voor overslag van alle in de in paragraaf 2.2.6 opgenomen tabel genoemde afvalstoffen.

Het overslaan van deze afvalstoffen vindt plaats met uitgebreide acceptie-/registratieprocedure. De genoemde afvalstoffen mogen maximaal 7 maal 24 uur binnen het bedrijf aanwezig zijn. In afwijking hiervan mogen verpakte gevaarlijke afvalstoffen maximaal 2 maal 24 uur binnen het bedrijf aanwezig zijn. Daar het bedrijf ook vergunning heeft voor opslag van genoemde afvalstoffen worden deze bepalingen niet als voorschrift aan deze vergunning verbonden.

Beoordeling van kracht zijnde voorschriften

De in voorschrift 1.7.1 genoemde afvalstoffen waarvoor een mengverbod geldt, vallen allen onder bijlage 11 van de Activiteitenregeling milieubeheer. Voor de in deze bijlage genoemde afvalstoffen geldt een mengverbod. Artikel 2.12 van het Activiteitenbesluit, op basis waarvan dit mengverbod geldt, is na het van kracht worden van de vergunning van 2 september 2015, ook voor type C inrichtingen van kracht geworden. Voorschrift 1.7.1 is daarom van rechtswege vervallen.

Onder de Omgevingswet is voor het mengen van afvalstoffen een vergunning op grond van artikel 3.195 van het Bal noodzakelijk. Het bedrijf bezit een dergelijke vergunning niet en moet derhalve alle bedrijfsafvalstoffen die binnen het bedrijf ontstaan gescheiden houden, bewaren en afgeven.

Op grond van de voorschriften 1.7.22-25 en 1.7.34 is aan het bedrijf wel het mengen van enkele van buiten het bedrijf afkomstige afvalstoffen toegestaan. Verder is er voor deze menghandel een omgevingsvergunning verleend die nu wordt gezien als een omgevingsvergunning op basis van artikel 3.195 van het Bal.

De voorschriften 1.7.2 tot en met 1.7.37 voldoen aan de op dit moment van toepassing zijnde best beschikbare technieken en behoeven geen aanpassing of intrekking. Een uitzondering hierop vormen de volgende voorschriften:

- voorschrift 1.7.6. m.b.t. ontbrekende onderdelen in het A&V en AO/IC.
Hierin is een verplichting opgenomen die binnen een maand na inwerking treden van de vergunning moest worden nagekomen. Deze periode is verstreken en het voorschrift kan dus worden ingetrokken;
- aan voorschrift 1.7.12 m.b.t. ingewogen afvalstoffen die niet mogen worden geaccepteerd worden tegenwoordig twee aspecten toegevoegd die niet aan de vigerende vergunning zijn verbonden. Wij doen dit alsnog ambtshalve.

1.8 Geluid en trillingen

De voorschriften 1.8.1 en 1.8.2 zijn van toepassing op de geluidbelasting vanuit het bedrijf op gevoelige objecten. Deze voorschriften hebben betrekking op zeer specifiek aangeduide objecten en wijken sterk af van de waarden die op grond van het Omgevingsplan gemeente Zoeterwoude voor de betrokken objecten van kracht zouden zijn.

Wij kunnen op basis van de ons ter beschikking staande informatie niet beoordelen welke gevolgen het intrekken van de voorschriften 1.8.1 en 1.8.2 voor degene die het bedrijf exploiteert en degenen die de betrokken gevoelige objecten gebruiken, zouden hebben.

Wij houden de voorschriften 1.8.1 en 1.8.2 daarom ongewijzigd in stand. Wij wijzen op het feit dat betrokken voorschriften,

1.9 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

De voorschriften 1.9.1 tot en met 1.9.3 hebben betrekking op de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Op deze mba is thans, ook voor complexe bedrijven, paragraaf 3.2.9 van het Bal van toepassing. Wij trekken de voorschriften 1.9.1 tot en met 1.9.3 daarom in.

1.10 Werkplaats

De voorschriften 1.10.1 en 1.10.2 hebben betrekking op het bewaren van accu's. Voorschrift 1.10.1 kan worden ingetrokken omdat dit betrekking heeft op bodembescherming en dit onderwerp uitputtend geregeld is in paragraaf 2 van het hoofdstuk Voorschriften van deze beschikking.

Voorschrift 1.10.2 omvat de plicht een accu rechtop te bewaren. Ook dit is een voorschrift dat ziet op bodembescherming en het kan derhalve ook worden ingetrokken.

Voorschrift 1.10.3 ziet op brandveiligheid binnen het bedrijf. Dit onderwerp behoort volgens hedendaagse inzichten niet thuis in een vergunning die ziet op de bescherming van het milieu. Het wordt daarom ingetrokken.

Grootschalig tanken van motorvoertuigen

Op het grootschalig tanken van voertuigen was tot 1 januari 2024 het Activiteitenbesluit van toepassing. Sinds deze datum is de Omgevingswet van kracht en dit onderwerp is daarin geregeld in paragraaf 3.8.10 van het Bal. Deze paragraaf is niet van toepassing op complexe bedrijven. Daarom verbinden wij aan dit besluit voorschriften voor het grootschalig tanken van motorvoertuigen.

2.4.2. Vergunning van 19 maart 2020³

1.1 Veiligheid

De voorschriften 1.1.1-1.1.4 verplichten degene die de mba verricht om conform de plattegronden en het Uitgangspuntendocument (UPD) in werking te zijn. Hoewel onder de Omgevingswet wordt ontraden dit te doen is in dit geval sprake van een situatie waarbij aanvraag en indeling nauw samenhangen met het Uitgangspuntendocument dat bij het brandbeveiligingssysteem behoort houden wij deze voorschriften in stand.

Voorschrift 1.5 verplicht het UPD eenmaal in de vijf jaar te laten beoordelen waarbij de gehanteerde normversie moet worden vergeleken met de op het moment van beoordeling van kracht zijnde normversie. Hierover merken wij het volgende op.

Het UPD is opgesteld omdat voor de kleine en de grote hal een beroep is gedaan op het gelijkwaardigheidsbeginsel (art.1.3 Bouwbesluit, nu art. 47 van de Omgevingswet) ten aanzien van de brandveiligheid. Vanwege de omvang van de kleine en de grote hal wordt een sprinkler beveiliging ingezet in het kader van gelijkwaardigheid.

Een UPD voor een gelijkwaardige maatregel in het kader van het Bouwbesluit (nu Besluit bouwwerken leefomgeving - Bbl) is in principe onbeperkt geldig, zolang de uitgangspunten, de installatie, de risico's en de regelgeving niet wijzigen. Bij wijzigingen in het bouwwerk of gebruik moet het UPD getoetst worden of deze nog passend is, en indien noodzakelijk aangepast moeten worden.

Verder stelt het Bbl dat de installatie betrouwbaar moet zijn. In de praktijk (NFPA/NEN-normen) betekent dit dat er elke vijf jaar een diepgaande inwendige inspectie en onderhoudsbeurt (revisie) moet plaatsvinden.

Om het UPD eenmaal in de vijf jaar te laten beoordelen is daarom niet noodzakelijk en naar hedendaags inzicht onevenredig zwaar, mede gelet op de veiligheidsrisico's en het brandgevaar van de vergunde activiteiten. Daarom trekken wij voorschrift 1.5 in.

1.2 Ongewoon voorval

De voorschriften 1.2.1 tot en met 1.2.4 hebben betrekking op het registreren van ongewone voorvallen zonder significante gevolgen. Dit zijn andere voorvallen dan bedoeld in artikel 17.2 van de Wet milieubeheer. Thans is op deze ongewone voorvallen artikel 2.21 van het Bal van toepassing. Onze overwegingen om voor deze voorvallen een meldplicht op te nemen zijn

³ De nummering in deze paragraaf verwijst naar de nummering in de betrokken vergunning

onveranderd en het Bal heeft op deze voorvallen geen betrekking. Daarom blijven de voorschriften 1.2.1-1.2.4 van kracht.

2.5. Conclusie

Wij besluiten, gelet op artikel 5.40 van de Omgevingswet en artikel 8.99 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, de voorschriften van de omgevingsvergunningen voor Industrierweg 24c in Zoeterwoude gedeeltelijk te wijzigen en gedeeltelijk in te trekken.

De wijzigingen omvatten:

1. het intrekken van de volgende voorschriften, verbonden aan onze beschikking van 2 september 2015 met kenmerk 2015000960:
 - 1.2.2d en 1.2.2f tot en met 1.2.2j;
 - 1.2.3;
 - 1.6.1 en 1.6.2;
 - 1.9.1 tot en met 1.9.3;
 - 1.10.1 tot en met 1.10.3;
2. het intrekken van het volgende voorschrift, verbonden aan onze beschikking van 19 maart 2020 met kenmerk D2020-029204:
 - 1.1.5;
3. het toevoegen van de voorschriften 1.1 tot en met 5.3 aan deze beschikking.

BIJLAGE

Voorschriften uit de vergunning van 2 september 2015 met kenmerk 2015015385 die van kracht blijven.

- 1.1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
 - alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid;
 - schaal;
 - bereikbaarheid of routes, bedoel in voorschrift 1.1.4.
- 1.1.2 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 1.2.1 Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
 - a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of zuivering technisch werk behorende apparatuur;
 - b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuivering technisch werk;
 - c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.
- 1.2.2 Het is in het bijzonder verboden op het openbaar riool afvalwater of afvalstoffen te lozen:
 - a. met een temperatuur van meer dan 30°C;
 - b. met een zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, lager dan 6,5 en hoger 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523 (2008);
 - c. met een sulfaatconcentratie in enig steekmonster van meer dan 300 mg/l, bepaald volgens NEN-ISO 22743:2006/01:2007;
 - e. met een concentratie onopgeloste stoffen hoger dan 300 mg/l, bepaald volgens NEN-EN 872;
- 1.2.4 De monstername ten behoeve van de emissiemetingen ter controle van de naleving van de emissie-eisen voor het lozen moet worden uitgevoerd volgens NEN 6600-1 en de conservering van het monster wordt uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 5667-3. Het monster mag niet worden gefiltreerd en de onopgeloste stoffen moeten worden meegenomen in de analyse.
- 1.2.5 Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een andere analyse of methode, moet deze geaccrediteerd te zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-norm.
- 1.2.6 Het is verboden afvalwater of afvalstoffen rechtstreeks in een monsternameput te lozen.

- 1.2.7 Bedrijfsafvalwater dat wordt aangemerkt als een gevaarlijke afvalstof, mag niet in een riolering worden gebracht.
- 1.2.8 Ten behoeve van controle op lozingen op het openbaar riool moeten één of meer doelmatige controlevoorzieningen zijn aangebracht. Een controlevoorziening moet ten minste zijn aangebracht na elke aanwezige zuiveringstechnische voorziening. De controleput moet minimaal een afmeting van 300 x 300 mm hebben.
- 1.2.9 Het in voorschrift 1.2.2 en 1.2.8 bepaalde geldt niet voor het lozen van huishoudelijk afvalwater of het lozen van afvalwater dat daarmee gelijk kan worden gesteld.
- 1.7.3 In de inrichting mogen maximaal 425.000 ton van de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan 42.500 ton. Voor de enkele deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Max opslag op enig moment
	..*)
Bouw-en sloopafval, inclusief dakbedekkingsafval en residuen	-
Industriële en bedrijfsafvalstoffen	-
Geurige bedrijfsafvalstoffen	433 ton
(Groen) huishoudelijke afvalstoffen, inclusief scheepsafvalstoffen	-
Restfractie huishoudelijke afvalstoffen in bulk	96 ton
Papier en karton	-
Textiel	-
(Verontreinigd) steenachtig materiaal, (teerhoudend) asfalt dakgrind, gips en gasbeton	-
Asbest en asbesthoudend afval	45 m3
Hout (massief niet-verduurzaamd hout, behandeld hout houtproducten verduurzaamd hout)	-
Glas en glasproducten (incl. glaswol)	-
Organisch afval: groente en tuinafval	-
(Analoog) groente-, fruit- en tuinafval incl swill	-
Zand en grond en veegvuil	-
Kunststoffen en rubbers	-
(Non-)ferrometalen en (niet-reinigbaar) straalgrit	-
Organisch afval: fijne fractie van groen- en tuinafval enveilingafval en agrarisch afval	115 ton
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur	-

*) Aan de opslag van deze groep afvalstoffen is geen apart maximum verbonden

- 1.7.4 In de inrichting mogen alleen afvalstoffen worden geaccepteerd als deze afvalstof voorkomt op de te accepteren lijst van afvalstoffen in bijlage VI van de aanvraag behorende bij deze vergunning.

In afwijking hiervan kunnen afvalstoffen worden geaccepteerd, wanneer naar het oordeel van het bevoegd gezag is aangetoond dat de te accepteren afvalstof naar aard en samenstelling vergelijkbaar is met een afvalstof zoals bedoeld in de eerste volzin.

- 1.7.5 De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig het in de aanvraag beschreven AV-beleid en de AO/IC inclusief de goedgekeurde aanvullingen en de ingevolge voorschrift 1.7.6 en 1.7.7 toegezonden wijzigingen.
- 1.7.7 Wijzigingen van het beleid voor acceptatie en verwerking, registratie of controle zoals beschreven in de aanvraag, moeten uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd. In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
- a. de reden tot wijziging;
 - b. de aard van de wijziging;
 - c. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
 - d. de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.
- 1.7.8 Het in voorschrift 1.7.5 bedoelde AV-beleid en de AO/IC en de op grond van voorschrift 1.7.6 en 1.7.7 doorgevoerde wijzigingen, moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.
- 1.7.9 Indien bij controle van de aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd, mogen deze alleen worden geretourneerd aan de ontdoener, of aan een handelaar of bemiddelaar indien deze beschikt over een inrichting.
- 1.7.10 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen het volgende moet worden vermeld:
- a. de datum van aanvoer;
 - b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
 - c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
 - d. de naam en adres van de ontdoener;
 - e. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
 - f. de euralcode (indien van toepassing);
 - g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

Ad c Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling, kan bij de registratie van naam en adres van de locatie van herkomst worden volstaan met "diverse locaties".

Indien de afvalstoffen worden aangevoerd door een inzamelaar (niet zijnde de vergunninghouder) met toepassing van de inzamelaarsregeling moet de locatie van herkomst worden aangegeven, zoals deze moet worden vermeld op de begeleidingsbrief.

Ad d Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling of via de inzamelaarsregeling wordt met de ontdoener de inzamelaar bedoeld.

- 1.7.11 In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen, (grond)stoffen of producten die bij de verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van afvoer;
- b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de afvoerbestemming;
- d. de naam en adres van de afnemer;
- e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f. de euralcode (indien van toepassing);
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

1.7.12 Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangeboden hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van plaats herkomst
- d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
- e. de euralcode;
- f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing);
- g. de datum van afvoer;
- h. de naam en adres van plaats afvoer.

1.7.13 In afwijking van het gestelde in voorschrift 1.7.10 hoeven in het registratiesysteem van alle door particulieren zelf aangevoerde partijen huishoudelijke afvalstoffen en van alle aangevoerde partijen afvalstoffen in een hoeveelheid van niet meer dan 50 kg per afgifte uitsluitend de volgende gegevens per euralcode te worden vermeld:

- a. de datum van afvoer;
- b. de aangevoerde totale hoeveelheid per dag (kg);
- c. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen.

1.7.14 Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd moeten worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt, moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag moeten geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd gezag ter inzage worden gegeven.

1.7.15 Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.

1.7.16 Op verzoek van het bevoegd gezag vindt een inventarisatie plaats van de in de inrichting aanwezige voorraad afvalstoffen en daaruit ontstane stoffen. Deze gegevens moeten in een rapportage worden vastgelegd. In de rapportage moet het volgende worden geregistreerd:

- a. een omschrijving van de aard en de samenstelling van de opgeslagen (afval)stoffen;
- b. de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof;
- c. de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.

1.7.17 Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijfjaar op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.

1.7.18 Binnen de inrichting mogen afvalstoffen worden verwerkt door sorteren, verkleinen/shredderen, zeven of verdichten conform bijlage VII van de aanvraag behorende bij deze vergunning. Voor de volgende verwerking geldt een maximale capaciteit.

Verwerking	Te verwerken afvalstoffen (gebruikelijke benaming)	Maximale hoeveelheid
verkleinen/shredderen	groenafval (diverse stromen groen- en tuinafval veilingafval en agrarisch afval	15 ton per uur 2988 ton per kalenderjaar

1.7.19 De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

1.7.20 Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen moeten gescheiden worden gehouden met uitzondering van het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn.

1.7.21 Voorschrift 1.7.20 geldt niet voor de in voorschrift 1.7.22 tot en met 1.7.25 en 1.7.34 en 1.7.35 bedoelde handelingen.

1.7.22 Het mengen van asbestverdachte afvalstoffen die vallen onder euralcode 17.09.04c met asbesthoudende afvalstoffen is toegestaan waarbij de totale afvalstroom wordt behandeld als afval onder euralcodes 16.01.11*, 17.06.01* of 17.06.05*.

1.7.23 Het mengen van niet teerhoudend asfaltgranulaat onder de euralcode 17.03.02c met teerhoudend asfaltgranulaat onder euralcode 17.03.01*c is toegestaan waarbij de totale afvalstroom wordt behandeld als afval onder euralcode 17.03.01*.

1.7.24 Het mengen van niet teerhoudend dakafval onder de euralcode 17.03.02c met teerhoudend dakafval onder euralcode 17.03.01*c is toegestaan indien het niet teerhoudend dakafval geen composiet dakafval met meer dan 10% (v/v) 'dakbedekking vreemd' materiaal betreft en waarbij de totale afvalstroom wordt behandeld als afval onder euralcode 17.03.01*.

1.7.25 Het mengen van gecreosoteerd hout onder de euralcode 17.03.03* met ander hout onder euralcode 19.12.07c is toegestaan indien dit andere hout niet geschikt is voor materiaalhergebruik en de gemengde partij nuttig wordt toegepast en waarbij de totale afvalstroom wordt behandeld als afval onder euralcode 17.03.03*.

1.7.26 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan

moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

- 1.7.27 De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:
- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
 - het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
 - deze tegen normale behandeling bestand is.
- 1.7.28 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen met elkaar geen chemische reactie kunnen veroorzaken.
- 1.7.29 In de inrichting mag niet meer dan 3 m³ intern geproduceerde (klein) gevaarlijke afvalstoffen worden bewaard.
- 1.7.30 Asbest(houdend) afval moet worden aangevoerd in gesloten, niet-luchtdoorlatend kunststof verpakkingsmateriaal van voldoende sterkte, en aansluitend worden opgeslagen in een daarvoor geschikte afgesloten container. Het verpakkingsmateriaal en de container moeten voorzien zijn van de aanduidingen voorgeschreven op grond van het Productenbesluit Asbest (Stb. 2005, nr. 6).
- 1.7.31 Transportfaciliteiten en handelingen met asbest(houdend) afval moeten zodanig zijn dat beschadiging van het verpakkingsmateriaal voorkomen wordt.
- 1.7.32 De container met asbesthoudend afval moet afgesloten zijn door middel van een slot of geplaatst zijn op een voor onbevoegden ontoegankelijke opslagplaats.
- 1.7.33 De afgesloten container of opslagplaats waarin asbest en asbesthoudend afval is opgeslagen, moet op duidelijke wijze van onderstaande aanduidingen zijn voorzien: 'ASBESTHOUDEND AFVAL'; 'BIJ ONDESKUNDIGE HANDELING KAN EEN VOOR DE GEZONDHEID SCHADELIJKE STOFVRIJKOMEN'; 'ZAKKEN EN CONTAINER GESLOTEN HOUDEN'.
- 1.7.34 Het samenvoegen van verschillende partijen grond tot een partij groter dan 25m³, is uitsluitend toegestaan indien deze:
- a. in dezelfde bodemkwaliteitsklasse als genoemd in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit zijn ingedeeld, en;
 - b. zijn gekeurd en samengevoegd overeenkomstig BRL 9335, door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning.
- Bij het samenvoegen van partijen grond vervallen de kwaliteitsverklaringen voor de oorspronkelijke partijen en verstrekt de persoon of instelling die de partijen heeft samengevoegd daarvoor een milieuhygiënische verklaring.
- 1.7.35 Het samenvoegen van partijen van verschillende of onbekende bodemkwaliteitsklasse is toegestaan voor partijen grond tot een partij van maximaal 25 m³, overeenkomstig BRL 9335 of BRL 7500.
- 1.7.36 De bodemkwaliteitsklassen dienen gescheiden van elkaar te worden opgeslagen.

1.7.37 Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert waardoor de maximale opslag als bedoeld in voorschrift 1.7.3 wordt overschreden, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

1.8.1 Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L_{Ar} , L_T) en het maximaal geluidniveau (L_{Amax}), gemeten in de meterstand "fast", veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden tijdens de representatieve bedrijfssituatie mag ter plaatse van de genoemde woningen op de genoemde tijdstippen niet meer bedragen dan de in onderstaande tabel aangegeven waarden:

	07.00-19.00 u	19.00-23.00 u	23.00-07.00 u
$L_{Ar, LT}$ -ter plaatse van de Industrieweg 5 en 25	46	45	40
L_{Amax} ter plaatse van de Industrieweg 5 en 25	60	60	60
$L_{Ar, LT}$ -ter plaatse van Nassaulaan 68-70	42	41	35
L_{Amax} ter plaatse van Nassaulaan 68-70	55	55	55
$L_{Ar, LT}$ -ter plaatse van de Laan van Oud Raadwijk 8	33	31	26
L_{Amax} ter plaatse van de Laan van Oud Raadwijk 8	48	48	48

1.8.2 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" (uitgave 1999, Ministerie van VROM).

Voorschriften uit de vergunning van 19 maart 2020 met kenmerk D2020-029204 die van kracht blijven.

1.1 Veiligheid

1.1.1. De inrichting moet in werking zijn overeenkomstig de plattegrond "Gewijzigde indeling terrein Renewi Versie 08 van 23 januari 2018, Docnr 180123 Terreinindeling v08 DEF".

1.1.2. Een wijziging van de terreinindeling die binnen de kaders van de vigerende vergunning valt, moet eerst ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.

1.1.3. De inrichting moet overeenkomstig het Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging Renewi Nederland Zoeterwoude, van 29 maart 2019 opgesteld door Incendio met kenmerk 02348-01-upd-01v1.7 in werking zijn.

1.1.4. Wijzigingen van het Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging Renewi Nederland Zoeterwoude, van 29 maart 2019 opgesteld door Incendio met kenmerk 02348-01-upd-01v1.7 die binnen de vigerende vergunning vallen, moet eerst ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.

1.2 Melding ongewoon voorval

- 1.2.1 Ongewone voorvallen zonder significante gevolgen moeten geregistreerd worden in het bedrijfsmanagementsysteem.
- 1.2.2 Van de ongewone voorvallen zonder significante gevolgen dienen in ieder geval de volgende zaken geregistreerd te worden:
- Specifiek registratienummer
 - Datum ongewoon voorval
 - Beschrijving ongewoon voorval
 - Vermoedelijke oorzaak ongewoon voorval
 - Beschrijving genomen maatregelen
- 1.2.3 Het register van de ongewone voorvallen zonder significante gevolgen van het voorgaande jaar dient uiterlijk jaarlijks in de maand februari aan het bevoegd gezag overhandigd te zijn.
- 1.2.4 Tijdens bedrijfsbezoeken door het bevoegd gezag dient te allen tijde een actueel register van de ongewone voorvallen zonder significante gevolgen overlegd te kunnen worden.