



provincie **HOLLAND**
ZUID

DIRECTIE GROEN, WATER EN
MILIEU
afdeling Vergunningen

Gebroeders Otte B.V.
t.a.v. de [REDACTED]
Heereweg 1 B
2161 AB HILLEGOM

CONTACTPERSOON

DOORKIESNUMMER

E-MAIL

[REDACTED]@pzh.nl

PROVINCIEHUIS

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

TELEFOON

070 - 441 66 11

FAX

070 - 441 78 26

WEBSITE

www.zuid-holland.nl

ONS KENMERK

DGWM/2006/4512

UW KENMERK

-

BIJLAGEN

-

DATUM

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van

22 MAART 2006

Onderwerp

Op 22 november 2005 hebben wij een aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) ontvangen van Gebroeders Otte B.V. voor het veranderen van de inrichting aan de Heereweg 1b te Lisse, kadastraal bekend gemeenten Lisse en Hillegom, sectie C, nummers 4318, 4377, 4572 (Lisse) en 1275 en 1909 (Hillegom).

De aanvraag heeft betrekking op:

- Het verhogen van de opslagcapaciteit voor categorie I-grond van 3.000 ton tot 6.000 ton op enig moment.
- Het verhogen van de overslagcapaciteit voor categorie I-grond van 10.000 ton/jaar tot 50.000 ton/jaar.
- Het verlagen van de overslagcapaciteit van zand van 500.000 ton/jaar naar 460.000 ton/jaar.
- Het accepteren van asfaltpuin (Euralcode 17 03 02) ten behoeve van op- en overslag.

Wij overwegen bij dit besluit het volgende.

Vergunningensituatie

Op 2 juni 2004 hebben wij een vergunning verleend, kenmerk DGWM/2004/8216, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor:

1. het opslaan en bewerken van:
 - bouw- en sloopafval (voorsorteren);
 - bedrijfs- en kantoorafval (sorteren);
 - groenafval (breken);
 - grond (mengen);
 - hout (sorteren);
2. het uitsluitend op- en overslaan van:
 - compost;
 - asbest;
 - autowrakken;
 - papier en karton;
 - kunststoffen;

Tram 9 en
bus 65 en 88 stoppen
bij het provinciehuis.
Vanaf station Den Haag CS
is het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

besluit/2006/4512

- rubber;
 - ferro- en non-ferrometalen;
 - glas;
 - mest;
3. het op- en overslaan van grondstoffen waaronder zand, grind, schone grond, hoogovenslakken en zout;
4. overige activiteiten binnen de inrichting, te weten:
- het stallen van motorvoertuigen;
 - het verrichten van herstelwerkzaamheden aan motorvoertuigen;
 - de opslag van gasflessen;
 - transport van en de op- en overslag van bieten tijdens het bietenseizoen;
 - opslag van dieselolie, hydraulische olie, afgewerkte olie en rode olie;
5. het in werking hebben van een tankplaats en een werkplaats.

Op 14 januari 1994 is door het hoogheemraadschap van Rijnland aan Gebr. Otte een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) verleend (kenmerk 9302417/V.30299).

Procedure

Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure gevolgd conform Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

De gemeenten Lisse en Hillegom en het hoogheemraadschap van Rijnland zijn op grond van artikel 8.7 van de Wet milieubeheer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen met betrekking tot de aanvraag en de ontwerpbeschikking.

In verband met het gestelde in artikel 8.28 van de Wet milieubeheer hebben wij het hoogheemraadschap van Rijnland op 23 november 2005 verzocht te laten weten of voor onderhavige veranderingen de vergunning ingevolge de Wvo dient te worden aangepast. Bij bericht van 12 december 2005 heeft het hoogheemraadschap van Rijnland ons laten weten dat de Wvo-vergunning geen aanpassing behoeft.

De gemeente Haarlemmermeer, waarvan de grens binnen een afstand van 200 m van de inrichting is gelegen, is bij de totstandkoming van de beschikking betrokken.

De gemeenten, waarvan de grens op meer dan 200 m en minder dan 10 km van de inrichting is gelegen, zijn niet bij de totstandkoming van de beschikking betrokken, aangezien wij van mening zijn dat in redelijkheid niet te verwachten is dat de invloed van de belasting van het milieu zich in die gemeente zal doen gelden.

Overeenkomstig hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, hebben de aanvraag en de ontwerpbeschikking ter inzage gelegen van 6 februari 2006 tot en met 20 maart 2006.

Toetsingskader

Het landelijke afvalbeheerplan

Het afvalstoffenbeleid is neergelegd in het Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012 (LAP), dat op 3 maart 2003 in werking is getreden. Op grond van de Wet milieubeheer dient het LAP als toetsingskader voor de vergunningverlening van afvalbeheer.

De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in deel 1 van het LAP het Beleidskader. Daarnaast is het beleid voor 34 specifieke afvalstromen uitgewerkt in deel 2 van het LAP.

Gebroeders Otte B.V. vraagt aan om de reeds vergunde op- en overslagcapaciteiten van categorie I-grond en zand te wijzigen en asfaltpuin te mogen accepteren. Asfaltpuin valt onder bouw- en sloopafval. Gebr. Otte heeft reeds vergunning voor het accepteren van bouw- en sloopafval. Voor de toetsing van de aanvraag zijn geen specifieke sectorplannen van belang.

De aangevraagde activiteiten zijn niet in strijd met het LAP.

Milieuhygiënische aspecten

De activiteiten waarvoor vergunning is gevraagd kunnen specifieke gevolgen hebben voor de milieuaspecten, bodem, lucht (stof en Besluit luchtkwaliteit) en geluid.

Bodem

Het bodembeschermingsbeleid in het kader van de Wet milieubeheer richt zich op het voorkomen van grond- en grondwaterverontreiniging als gevolg van het gebruik van bodemverontreinigde stoffen op de locatie door het (laten) treffen van bodembeschermende voorzieningen. Mocht ondanks de bodembeschermende voorzieningen, toch bodemverontreiniging ontstaan of dreigen te ontstaan, dan dient het bedrijf adequate maatregelen te nemen om die verontreiniging, of de dreiging daarvan ongedaan te maken. Wij beoordelen het risico van bodemverontreiniging volgens de systematiek van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Uitgangspunt daarbij is dat het risico op bodemverontreiniging verwaarloosbaar moet zijn (bodemrisicocategorie A).

De op- en overslag van asfaltpuin is de enige aangevraagde verandering die als een potentieel bodembedreigende activiteit kan worden beschouwd. In de vigerende revisievergunning zijn voorschriften opgenomen, in het kader van bodembescherming, waarin eisen worden gesteld aan de op- en overslag van bouw- en sloopafval. In voorschrift 6.1.3 is voorgeschreven dat de activiteiten met betrekking tot de op- en overslag en het voorsorteren van bouw- en sloopafval dienen te geschieden op een gestorte vloeistofkerende vloer met overkapping.

In voorschrift 6.1.10 is voorgeschreven dat de afvalstoffen die vrijkomen bij het sorteren van bouw- en sloopafval en die op het buitenterrein worden opgeslagen in vloeistofdichte containers, of in doelmatig afgedekte containers op een vloeistofkerende vloer dienen te worden opgeslagen. Deze voorschriften gelden ook voor de op- en overslag van asfaltpuin omdat deze afvalstof onder bouw- en sloopafval valt.

Lucht

Stof

In de vigerende revisievergunning zijn ter voorkoming van stofverspreiding diverse voorschriften opgenomen, onder andere ten aanzien van de op- en overslag en het transport van afvalstoffen en de bevochtiging van het berijdbare gedeelte van het terrein.

Verspreiding van stof en zwerfvuil buiten de inrichting wordt daarnaast beperkt door beplanting, de voorgeschreven maximale opslaghoogte en andere maatregelen.

Besluit luchtkwaliteit

Op 1 augustus 2005 is het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Stb. 2005, 316) samen met de Meetregeling luchtkwaliteit (Stb. 2005, 398) in werking getreden. In het Besluit luchtkwaliteit worden onder andere normen gesteld ten aanzien van stikstof-oxiden, koolmonoxide, fijn stof, benzeen, zwaveldioxide en lood.

De aangevraagde wijzigingen betreffen een toename in de hoeveelheid aangevoerde grond en een afname van het aangevoerde zand. Aangezien de hoeveelheid grond in gelijke mate toeneemt als de hoeveelheid zand afneemt, zal deze wijziging geen invloed hebben op het aantal vervoersbewegingen. De maximale opslagcapaciteit van zand blijft gelijk. De maximale opslagcapaciteit van grond neemt toe van 3.000 naar 6.000 ton. Deze laatstgenoemde wijziging geeft een lichte toename in de fijn stofemissie.

Gezien de wijzigingen die plaatsvinden is alleen de fijn stofemissie relevant.

Toetsing jaargemiddelde en aantal overschrijdingen van 24-uursgemiddeld fijn stofconcentratie

De achtergrondconcentratie fijn stof ter plaatse van de inrichting van Gebr. Otte B.V. te Lisse bedraagt $22 \mu\text{g}/\text{m}^3$ inclusief de zeezoutcorrectie. De bijdrage aan de fijn stofconcentratie van de wijzigingen is uitsluitend afkomstig van de extra opslag van grond binnen de inrichting. Deze bijdrage is zo gering ($< 0.0001 \mu\text{g}/\text{m}^3$) dat hij als verwaarloosbaar mag worden beschouwd zodat de totale fijn stofconcentratie gelijk is aan de achtergrondconcentratie behorende bij de vigerende vergunning.

De aangevraagde wijzigingen zullen niet leiden tot een overschrijding van de grenswaarde van de jaargemiddelde concentratie van $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Tevens blijft met deze achtergrondconcentratie het aantal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde concentratie van $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ beneden de toegestane 35 dagen.

Geluid

De aangevraagde verandering bestaat uit een toename van de omzet van categorie I-grond en even grote afname van de omzet van ophoogzand. De inzet van de kranen en de aantallen verkeersbewegingen blijven gelijk. Bij de aanvraag behoort geen akoestisch rapport.

De verandering heeft geen invloed op de geluidsniveaus in de omgeving. Na de verandering wordt voldaan aan de geluidsvoorschriften die zijn verbonden aan de onderliggende milieuvergunning.

Omdat de aantallen verkeersbewegingen gelijk blijven is de verkeersaantrekkende werking niet toegenomen en wordt hier niet getoetst.

Ingekomen zienswijzen en adviezen naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbeschikking

Tegen de aanvraag en de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen en/of adviezen ingebracht.

Eindconclusie

Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde vergunning in het belang van de bescherming van het milieu te weigeren. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden die bescherming bieden tegen de nadelige gevolgen voor het milieu.

Besluit

Gelet op het vorenstaande, hebben wij besloten aan Gebr. Otte B.V. vergunning te verlenen voor:

- Het verhogen van de opslagcapaciteit voor categorie I-grond van 3.000 ton tot 6.000 ton op enig moment.
- Het verhogen overslagcapaciteit voor categorie I-grond van 10.000 ton/jaar tot 50.000 ton/jaar.
- Het verlagen van de overslagcapaciteit van zand van 500.000 ton/jaar naar 460.000 ton/jaar.
- Het accepteren van asfaltpuin (Euralcode 17 03 02) ten behoeve van op- en overslag.

Aangezien de onderliggende vergunning voor een termijn van tien jaar is verleend (artikel 8.17, lid 2 van de Wm), namelijk tot 3 augustus 2014 zullen wij tevens de aangevraagde veranderingsvergunning 3 augustus 2014 verlenen.

De aanvraag maakt, gelet op artikel 8.11, lid 1 van de Wet milieubeheer, deel uit van deze vergunning, tenzij in de voorschriften anders is voorgeschreven.

De voorschriften uit de vigerende Wet milieubeheervergunning van 2 juni 2004 (kenmerk DGWM/2004/8216) worden als volgt gewijzigd:

2.1.2 In de inrichting mag per kalenderjaar maximaal 210.060 ton afvalstoffen worden geaccepteerd. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel:

Afvalstroom	Euralcode	Tonnage per jaar (maximaal)
Bouw- en sloopafval	17 01, 17 02, 17 04 01 t/m 17 04 07, 17 05 04, 17 08 02, 17 03 02	100.000
Groenafval	02 01 03, 02 01 04, 02 01 07	20.000
Mest	02 01 06	20.000
Grond categorie I	17 05 04	50.000
Bedrijfsafval	15 01 06, 20 01 01, 20 03 01	8.000
Compost	02 01 99	5.000
Hout	17 02 01, 17 02 04*, 20 01 37*, 20 01 38	5.000
Grond categorie II	17 05 04	500

Afvalstroom	Euralcode	Tonnage per jaar (maximaal)
Metalen (ferro en non-ferro)	02 01 10, 10 09 03, 10 10 03	700
Papier en karton	20 01 01	250
Kunststoffen	17 02 03	200
Rubber	19.12.04	200
Glas	17 02 02	200
Asbest	17 06 01*, 17 06 05*	200
Autowrakken	16 01 04	15 stuks

4.1.8 De binnen de inrichting maximale hoeveelheid opgeslagen afvalstoffen mag voor de verschillende afvalstromen niet meer zijn dan in de onderstaande tabel staat aangegeven.

Afvalstroom	Euralcode	Maximale opslagcapaciteit (ton)	Maximale opslagcapaciteit (m³)
Bedrijfsafval	15 01 06, 20 01 01, 20 03 01	150	150
Groenafval	02 01 03, 02 01 04, 02 01 07	500	2.000
Compost	02 01 99	1.000	1.000
Bouw- en sloopafval	17 01, 17 02, 17 04 01 t/m 17 04 07, 17 05 04, 17 08 02, 17 03 02	750	500
Grond categorie I	17 05 04	6.000	3.000
Grond categorie II	17 05 04	500	250
Asbest	17 06 01*, 17 06 05*	10	15
Autowrakken	16 01 04	15 stuks	15 stuks
Papier en karton	20 01 01	10	30
Kunststoffen	17 02 03	100	200
Rubber	19 12 04	10	20
Hout	17 02 01, 17 02 04*, 20 01 37*, 20 01 38	250	500
Metalen (ferro en non-ferro)	02 01 10, 10 09 03, 10 10 03	60	95
Glas	17 02 02	20	20
Mest	02 01 06	1.000	1.000

Beroep tegen de definitieve beschikking

Binnen zes weken na de dag waarop een exemplaar van het besluit ter inzage is gelegd, staat voor eenieder beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U kunt alleen tegen het besluit op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer beroep instellen, als u zienswijzen heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit of als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tot het indienen van bedenkingen.

Indien u zienswijzen heeft tegen wijzigingen in het besluit die zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit, kunt u eveneens beroep instellen.

ONS KENMERK
DGWM/2006/4512
PAGINA 7/7

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening; het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Het beroepsschrift moet, in tweevoud, worden gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag; het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,



hoofd bureau Afval

Verzonden:

4 APR. 2006

AFSCHRIFT AAN

- Burgemeester en Wethouders van Lisse;
- Burgemeester en Wethouders van Hillegom;
- Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer;
- Dijkgraaf en Hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 56, 2300 AD Leiden.

