

## **BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING**

Van Leeuwen Papier en Metaalhandel B.V.  
De Hooge Krocht 151 te Noordwijk

### **1. Besluit omgevingsvergunning**

#### **1.1. Onderwerp**

Wij hebben op 16 juni 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Van Leeuwen Papier en Metaalhandel B.V. Het betreft het toevoegen en wijzigen van verschillende afvalstromen aan de vergunde afvalstoffenlijst, het wijzigen van het Acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en administratieve organisatie en interne controle-systeem (AO/IC) en wijziging van de locatie van de gasflessenopslag.

De aanvraag betreft de Van Leeuwen Papier en Metaalhandel B.V., aan de De Hooge Krocht 151 te Noordwijk, kadastraal bekend als de gemeente Noordwijk, sectie N, nummer 1631. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2015015495. De aanvrager vraagt toestemming voor het veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder e van de Wabo.

#### **1.2. Besluit**


Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- I de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:  
Het toevoegen en wijzigen van verschillende afvalstromen aan de vergunde afvalstoffenlijst, het wijzigen van het Acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en administratieve organisatie en interne controle-systeem (AO/IC) en wijziging van de locatie van de gasflessenopslag en gasflesbatterijen.  
De vergunning wordt gevraagd voor het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting zoals genoemd in de Wabo als activiteit. (milieu, artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo).
- II dat de volgende delen van de aanvraag, voor zover niet in strijd met onderhavige vergunning, onderdeel uit maken van deze vergunning:

- De aanvraag van 16 juni 2015;
  - Niet technische samenvatting, kenmerk 20150615/jks, d.d. 15 juni 2015;
  - AV en AO/IC, kenmerk 20150615/jks, d.d. 15 juni 2015;
  - Situatietekening, kenmerk 05.148-09.01, d.d. 26 mei 2015.
- III aan deze vergunning de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in de bijlage 'voorschriften'.
- IV De voorschriften 1.1.1 en 2.1.1 uit de oprichtingsvergunning, kenmerk PZH-2009-128931171, d.d. 13 oktober 2009 zijn met deze vergunning vervallen.

### 1.3. Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
Namens dezen,



hoofd afdeling Reguleren van de Omgevingsdienst West-Holland

### 1.4. Rechtsbescherming en inwerkingtreding

#### Beroep en voorlopige voorziening

Een dag nadat de beschikking ter inzage is gelegd, start de beroepstermijn van zes weken. In die periode kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen deze beschikking. Het beroepschrift moet in tweevoud ingediend worden bij de Rechtbank Den Haag. De dag nadat de beroepstermijn is verstreken, treedt de beschikking in werking.

Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van de beschikking niet uit. Als u of belanghebbenden niet willen dat deze beschikking in werking treedt na afloop van de beroepstermijn, kan tijdens die termijn om een voorlopige voorziening worden verzocht. Dit verzoek kan worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden. Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

## VOORSCHRIFTEN

### 1. Voorschriften milieu

De volgende voorschriften zijn van toepassing:

#### 1.0 Acceptatie en registratie

##### 1.1 Acceptatie, algemeen

##### 1.1.2 Acceptatie

- 1.1.1 In de inrichting mogen maximaal 186.200 ton van de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan 37.000 ton. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

| Gebbruikelijke benaming afvalstof                                                                                | Euralcodes                                                                                                                                                                                                                                          | Jaarcapaciteit<br>(maximale<br>afvoer) | Opslagcapaciteit<br>(maximaal<br>aanwezige<br>hoeveelheid) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Shreddervoormateriaal                                                                                            | 16.01.99, 19.12.02,<br>19.12.03                                                                                                                                                                                                                     | 3.000 ton                              | 600 ton                                                    |
| Bedrijfsvoertuigen > 3.500kg                                                                                     | 16.01.04*, 16.01.06                                                                                                                                                                                                                                 | 1.500 ton                              | 110 ton                                                    |
| Papier en karton                                                                                                 | 03.03.07, 20.01.01                                                                                                                                                                                                                                  | 15.000 ton                             | 1.000 ton                                                  |
| Rubber                                                                                                           | 16.01.03                                                                                                                                                                                                                                            | 40 ton                                 | 20 ton                                                     |
| Metalen (ferro en non-ferro)/<br>Schroot (waaronder aluminium,<br>koper, brons, lood, zink, RVS,<br>elektronica) | 02.01.10, 03.03.07,<br>12.01.01, 12.01.02,<br>12.01.03, 12.01.04,<br>16.01.17, 16.01.18,<br>16.02.14, 16.02.16,<br>17.04.01c, 17.04.02c,<br>17.04.03c, 17.04.04c,<br>17.04.05c, 17.04.07c<br>19.01.02, 19.12.02,<br>19.12.03, 20.01.36,<br>20.01.40 | 39.500 ton                             | 11.000 ton                                                 |
| Metalen (ferro en non-ferro)/<br>schroot (gevaarlijk afval en<br>elektronica)                                    | 16.02.09*, 16.02.10*,<br>16.02.11*, 16.02.12*,<br>16.02.13*, 16.02.15*,<br>20.01.35*                                                                                                                                                                | 500 ton                                | 104,5 ton                                                  |

|                                             |                                                                                                                                                   |             |            |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Accu's                                      | 16.06.01*, 16.06.05,<br>20.01.33*                                                                                                                 | 660 ton     | 70 ton     |
| Kabels                                      | 17.04.11c                                                                                                                                         | 922 ton     | 95 ton     |
| Kabels (gevaarlijk afval)                   | 17.04.10*                                                                                                                                         | 78 ton      | 5 ton      |
| Puin                                        | 17.01.01, 17.01.02,<br>17.01.03, 17.01.07c,<br>19.12.09                                                                                           | 100.000 ton | 20.000 ton |
| Hout (waaronder Hout-A, Hout- B,<br>Hout-C) | 03.01.04*c, 03.01.05c,<br>15.01.03c, 17.01.01,<br>17.02.01c, 17.02.04*,<br>17.03.03*, 17.04.05c,<br>19.12.06*, 19.12.07c,<br>20.01.37*, 20.01.38c | 25.000 ton  | 4.000 ton  |
| Totaal                                      |                                                                                                                                                   | 186.200 ton | 37.0 ton   |

\* = Gevaarlijk afval

C = Complementaire afvalstroom die na bepaling ter plaatse als (on)gevaarlijk is na inspectie.

## 2.0 BEDRIJFSVOERING

### 2.1 Bedrijfsvoering

#### 2.1 Algemeen

2.1.1 Binnen de inrichting mogen per kalenderjaar niet meer dan de hieronder aangegeven hoeveelheden afvalstoffen worden be-/verwerkt.

| Afvalstoffen (gebruikelijke benaming)                                             | Activiteit                                   | (ton/jaar)    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| (Vloeistof bevattende)<br>bedrijfsvoertuigen                                      | Aftappen en<br>demontage                     | 1.500         |
| Bielzen met rails                                                                 | demontage, scheiding                         | 25.000        |
| (Ferro en non-ferro)metaal en<br>(Ferro en non-ferro)metaal (gevaarlijk<br>afval) | sorteren, verkleinen<br>sorteren, verkleinen | 39.500<br>500 |
| Kabels                                                                            | sorteren, strippen                           | 922           |
| Kabels (gevaarlijk afval)                                                         | sorteren, strippen                           | 78            |
| Papier en karton                                                                  | sorteren, persen                             | 15.000        |
| Puin                                                                              | breken                                       | 100.000       |

## OVERWEGINGEN

### 1 Overwegingen algemeen

#### 1.1 De aanvraag

Op 16 juni 2015 hebben wij een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit is op basis van de Wabo. De aanvraag is afkomstig van Van Leeuwen Papier en Metaalhandel B.V. en heeft betrekking op de Van Leeuwen Papier en Metaalhandel B.V. aan De Hooge Krocht 151 te Noordwijk kadastraal bekend gemeente Noordwijk, sectie I, nummer 576 (gedeeltelijk).

#### 1.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft het volgende:

- het toevoegen en wijzigen van de volgende afvalstromen aan de vergunde afvalstoffenlijst
- elektronica, papier en karton en puin;
- het wijzigen van het Acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en administratieve organisatie en interne controle-systeem (AO/IC) en;
- wijziging van de locatie van de gasflessenopslag.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Het veranderen van de werking van een inrichting.

Ten opzichte van de eerder vergunde situatie worden de volgende veranderingen aangevraagd:

- Wijziging van de locatie van de gasflessenopslag;
- Uitbreiding van het aantal euralcodes voor reeds vergunde (on)gevaarlijke afvalstoffen.

#### Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan 'Estec en de Noordwijkse bedrijvenparken' is vastgesteld. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

#### 1.3 Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande omgevingsvergunningen onderdeel milieu en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

| Soort vergunning | Datum      | Kenmerk            | Onderwerp                            |
|------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|
| Wabo-vergunning  | 13-10-2009 | PZH-2009-128931171 | Oprichtingsvergunning                |
| Wabo-vergunning  | 1-7-2014   | 2013001771         | Veranderingsvergunning aspect geluid |

#### 1.4 De omgeving

De inrichting bevindt zich op een niet-gezoneerd bedrijventerrein. De meest nabij gelegen woning ligt op een afstand van circa 46 meter. De inrichting is gevestigd op de rand van een industrieterrein op 120 m afstand van de provinciale weg N206 en op circa 225 m afstand van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. In dit gebied zijn geen overschrijdingen bekend ten aanzien van de algemene normen voor stof/geluid/geur voor een dergelijk gebied. Dit gebied wordt gekenmerkt als



een gebied waar reeds een hoeveelheid omgevingsgeluid aanwezig is, veroorzaakt door de nabijgelegen provinciale weg N206. Er zijn met betrekking tot de locatie van Van Leeuwen Papier en Metaalhandel B.V. en de omgeving van de locatie in de toekomst geen significante wijzigingen te verwachten. De inrichting ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied of een stiltegebied.

### 1.5 Bevoegd gezag

De Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in de volgende categorieën uit bijlage 1, onderdeel C van het Bor:

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| categorie 1.1            | Inrichtingen waar een of meer elektromotoren aanwezig zijn met een vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kW, met dien verstande, dat bij de berekening van het gezamenlijk vermogen een elektromotor met een vermogen van 0,25 kW of minder buiten beschouwing blijft;                                                              |
| categorie 5.1            | Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare vloeistoffen.                                                                                                                                                                               |
| categorie 13.1 onder b   | Inrichtingen voor het parkeren van 3 of meer voor het vervoer van goederen langs de weg bestemde motorvoertuigen, gelede motorvoertuigen, aanhangwagens of opleggers, waarvan de massa van het ledige voertuig, vermeerderd met het laadvermogen, meer bedraagt dan 3500 kg.                                                                      |
| categorie 13.4 onder g   | Inrichtingen voor het voor meer dan 24 uur parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| categorie 18.1           | aanverwante inrichtingen waar tegen vergoeding logies worden verstrekt, dranken worden geschonken of spijsen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt                                                                                                                                                                                   |
| categorie 28.1, onder a  | Inrichtingen voor het opslaan van:<br>1°. huishoudelijke afvalstoffen, die ten aanzien daarvan een capaciteit hebben van 5 m <sup>3</sup> of meer<br>2°. bedrijfsafvalstoffen, die ten aanzien daarvan een capaciteit hebben van 5 m <sup>3</sup> of meer<br>3°. 5 of meer autowrakken en overige voertuigwrakken<br>4°. gevaarlijke afvalstoffen |
| categorie 28.1, onder b  | het verwerken, vernietigen of overslaan van afvalstoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| categorie 28.4, onder a1 | van buiten de inrichting afkomstige ingezamelde of afgegeven huishoudelijke afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 35 m <sup>3</sup> of meer                                                                                                                                                                                     |
| categorie 28.4, onder a5 | van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| categorie 28.4, onder a6 | andere dan de onder 1° tot en met 5° genoemde van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.000 m <sup>3</sup> of meer                                                                                                                                                                            |
| categorie 28.4, onder b1 | van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen of van buiten de inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen met een opslagcapaciteit ten aanzien daarvan van 1.000 m <sup>3</sup> of meer                                                                                                                                         |
| categorie 28.4, onder b2 | van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| categorie 28.4, onder c1 | het ontwateren, microbiologisch of anderszins biologisch of chemisch omzetten, agglomereren, deglomereren, mechanisch, fysisch of                                                                                                                                                                                                                 |

chemisch scheiden, mengen, verdichten of thermisch behandelen – anders dan verbranden – van van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 15.000.000 kg per jaar of meer

categorie 28.4, onder d      het verwerken of vernietigen van autowrakken en overige voertuigwrakken

De inrichting bevat een IPPC-installatie, als bedoeld in categorie 5.5, bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (Richtlijn Industriële Emissies). Op basis van het voorgaande is de inrichting vergunningplichtig.

## **1.6    Beoordeling van de aanvraag**

In artikel 2.8 van de Wabo, in paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht en in de Mor is aangegeven welke informatie noodzakelijk is voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Aan de hand van de Mor hebben wij de aanvraag getoetst.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook compleet en in behandeling genomen.

## **1.7    Procedure en zienswijzen**

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

Tussen 30 juli 2015 en 9 september 2015 heeft een ontwerp van deze beschikking ter inzage gelegen en zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zienswijzen in te brengen.

## **1.8    Adviezen**

Er zijn in dit geval geen wettelijke adviseurs, als bedoeld in artikel 2.26 Wabo, aangewezen.

## **1.9    Samenhang met overige wet- en regelgeving**

### **1.9.1. Coördinatie met de Waterwet**

Afvalwater afkomstig van de inrichting wordt geloosd op de gemeentelijke riolering en het oppervlaktewater. Voor de aangevraagde wijzigingen zijn er geen veranderingen voor het afvalwater te verwachten. Voor de afvalwaterstromen op de riolering zijn de voorschriften uit het Activiteitenbesluit rechtstreeks werkend. Er is daarom geen sprake van afstemming van de omgevingsvergunning en een vergunning op grond van de Waterwet.

### **1.9.2. Wet Bibob**

Op 1 juli 2003 is de Wet Bibob in werking getreden. Deze wet geeft het bevoegd gezag een extra weigeringsgrond bij het verlenen van vergunningen. Een verleende vergunning kan ook worden ingetrokken in verband met deze wet. Om te kunnen weigeren of intrekken moet het gevaar bestaan dat met of onder de paraplu van de vergunning:

- strafbare feiten gepleegd zullen worden of
- uit strafbare feiten verkregen gelden benut zullen worden.

Het bevoegd gezag dient in eerste instantie zelf onderzoek te verrichten naar de vraag of dit gevaar bij een bepaalde inrichting bestaat. Gedeputeerde Staten hebben ter uitvoering van de wet Bibob-

beleid vastgesteld. Op basis daarvan worden alle bedrijven in de afvalbranche gescreend op het mogelijk faciliteren van criminele activiteiten. Alle bedrijven in de afvalbranche zijn daarom sinds 1 januari 2006 verplicht om extra gegevens aan te leveren bij de aanvraag om een Omgevingsvergunning.

In het onderhavige geval heeft in het kader van de Wet Bibob een toets plaatsgevonden van de door aanvrager aangeleverde stukken betreffende de bedrijfsvoering en de financiering van het bedrijf. Naar aanleiding van de toetsing is geen advies aangevraagd bij het Landelijk Bureau Bibob.

### **1.9.3. Overige verplichtingen**

Naast de verplichtingen uit deze vergunning geldt een aantal verplichtingen op grond van andere regels:

- ten aanzien van de ongewone voorvallen binnen de inrichting en de naar aanleiding daarvan uit te voeren maatregelen in bijzondere omstandigheden is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer van toepassing.
- het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling (deels).
- het Warenwetbesluit drukapparatuur, voor zover het betreft drukapparatuur groter dan 0,5 bar.
- het Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm, voor zover het betreft drukvaten met een druk van hoger dan 0,5 bar.
- het Bouwbesluit 2012 met betrekking tot brandveiligheid, brandpreventie en brandbestrijding van bouwwerken.
- het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.



## 2 Overwegingen milieu

### 2.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het toetsingskader voor het onderdeel milieu. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

#### 2.1.1. Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. Op type C-inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C-inrichting met een IPPC-installatie. Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

#### Algemene regels

- Afdeling 2.4 Bodem;

#### Afvalwaterbeheer

- § 3.1.6 Lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten;

#### Installaties

- § 3.2.1 Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie;

#### Activiteiten met voer- of vaartuigen

- § 3.3.1 Afleveren van vloeibare brandstof en gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen;
- § 3.3.2 Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;
- § 3.3.3 Het demonteren van autowrakken en daarmee samenhangende activiteiten;

#### Opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen

- § 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;
- § 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

Voor het overige is in het Activiteitenbesluit per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

### **2.1.2. Milieueffectrapport**

#### **Milieu-effectrapportage**

Ingevolge de Wet milieubeheer (hierna: Wm) en het Besluit milieueffectrapportage moet voor bepaalde activiteiten een milieu-effectrapport (hierna: m.e.r.) worden opgesteld. Hiermee wordt bereikt dat er voldoende milieu-informatie beschikbaar is, voordat milieurelevante besluiten (zoals een omgevingsvergunning voor milieu) genomen kunnen worden die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Zo kan mogelijke schade aan het milieu worden voorkomen of zoveel mogelijk beperkt.

In de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage is aangegeven:

- voor welke activiteiten het opstellen van een m.e.r. verplicht is en
- voor welke activiteiten beoordeeld moet worden of het opstellen van een m.e.r. noodzakelijk is (m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten).

Ook als de drempelwaarden zoals genoemd in de bijlage bij het Besluit niet worden overschreden, moet op grond van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen C-255/08 voorts acht worden geslagen op andere factoren als bedoeld in bijlage III van richtlijn 85/337/EEG, die aanleiding kunnen geven tot het opstellen van een m.e.r. Bij deze criteria moet gekeken worden naar:

1. de kenmerken van het project,
2. de plaats van het project en
3. de kenmerken van het potentiële effect.

De aangevraagde verandering betreft alleen een wijziging in de interne logistiek en indeling van de inrichting, die valt onder onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage, maar die de daar gestelde drempelwaarde niet overschrijden. Uit de toetsing van de aanvraag aan de criteria voor de m.e.r.-beoordelingsprocedure blijkt dat het opstellen van een m.e.r. niet noodzakelijk is. Aan de hand van de aanvraag hebben wij het volgende geconstateerd:

#### **1. Kenmerken van het project**

De aanvraag heeft alleen betrekking op een uitbreiding van de bron van de reeds vergunde afvalstromen en de wijziging van de opslaglocatie van de reeds vergunde gasflessenopslag en gasflesbatterijen. Bij de kenmerken van de aanvraag voor wijziging van de vergunning, is in bijzonder in overweging genomen de omvang van de wijziging, de cumulatie met andere projecten op de inrichting. Het betreft geen project zoals bedoeld is in de criteria die leiden tot een opstelling van een m.e.r. Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de kenmerken van de aanvraag kan

worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke extra nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben, dan hetgeen dat reeds is vergund.

## 2. Plaats van het project

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in het gebied waarop het project van invloed kunnen zijn, is het bestaande gebruik in het bijzonder in overweging genomen. De aanvraag heeft alleen betrekking op een uitbreiding van de bron van de reeds vergunde afvalstromen en de wijziging van de opslaglocatie van de reeds vergunde gasflessenopslag en gasflesbatterijen. Het bedrijf is reeds gevestigd op een bedrijventerrein dat is aangewezen voor dit type activiteiten. Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de plaats van het project kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke extra nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

## 3. Kenmerken van het potentiële effect

Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project is in samenhang met de criteria van de punten 1 en 2 in overweging genomen:

De activiteiten bestaan uit het stapelen van schroot, het stapelen van containers en het grof sorteren van de afvalstromen afkomstig van sloopwerkzaamheden met behulp van een kraan. Extra emissies naar lucht, water en bodem, dan eerder is vergund, zijn minimaal zoals beschreven in de aanvraag. Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de kenmerken van het potentiële effect kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke extra nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

## Conclusie

Nu uitgesloten kan worden dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben, is er geen aanleiding om een m.e.r. op te stellen.

## 2.2 Algemene overwegingen BBT

### Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.

Bij het bepalen van BBT moet rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (definitie in artikel 1.1 eerste lid van het Bor).

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart worden aangewezen in de Mor.

Bij het bepalen van de BBT hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies :

- BREF Afvalbehandeling
- BREF Emissies uit opslag

Naast de BBT-conclusies hebben wij rekening gehouden met de volgende in de bijlage bij de Mor aangewezen informatiedocumenten over BBT.

- Nederlandse emissierichtlijn lucht, juli 2012.
- Nederlandse richtlijn bodembescherming 2012.
- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, december 2011.

Voor een verdere beschouwing van de BBT, verwijzen wij naar de afzonderlijke toetsing aan de relevante milieucompartimenten.

Met betrekking tot de bepaling van BBT, zijn de aspecten betrokken als genoemd in artikel 5.4 lid 3 van het Bor. Hierover zijn de volgende bijzonderheden op te merken:

*Toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken.*

Het gaat binnen de inrichting om de opslag, het sorteren en het bewerken van afvalstoffen. Bij de toegepaste technieken komen geen afvalstoffen vrij, maar er worden reeds bestaande afvalstoffen hetzij verder in de afvalverwijderingsketen gebracht, hetzij omgezet tot secundaire grondstoffen.

*De toepassing van stoffen die minder gevaarlijke zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.*

Er worden in het proces - op enkele beperkte hoeveelheden hulpstoffen na - geen gevaarlijke stoffen toegepast; er worden wel van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen van derden voor de verdere verwerking opgeboukt.

*Ontwikkeling van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen.*

Binnen de inrichting worden geen stoffen uitgestoten en gebruikt; de afvalstoffen worden van derden buiten de inrichting geaccepteerd. Om deze afvalstoffen beter te kunnen inzetten voor hergebruik houdt aanvrager de ontwikkelingen in het oog en zal die in de toekomst - rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van de maatregelen - zo mogelijk toepassen.

*Vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd en de ontwikkeling daarvan.*

Binnen de inrichting worden voor het sorteren van afval en voor het verkleinen van metaal en hout de thans beste beschikbare technieken toegepast, die ook bij vergelijkbare inrichtingen worden toegepast.

*Vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis.*

Vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis wordt door de milieufunctionaris gesignaleerd en gerapporteerd in het milieulogboek. Dit hebben wij reeds eerder bepaald in het voorschrift met betrekking tot de rapportage, meet- en registratieverplichtingen.

*Aard, effecten en omvang van de betrokken emissies.*

De aard, effecten en omvang van de emissies zijn in het hierna volgende overwogen in de paragrafen Lucht, geluid en veiligheid.

*Data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen.*

De installaties in de inrichting zijn thans reeds in bedrijf.



*De tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen.*

Betere technieken zijn thans niet aan de orde.

*Het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie.*

Er is geen verbruik van grondstoffen, anders dan in de aanvraag voor een oprichtingsvergunning aangegeven hulpstoffen (diesel, vetten en oliën, gassen, stofonderdrukkende middelen, reinigings- en adsorptiemiddelen). Ook is er geen watervragend proces, anders dan water nodig voor het sproeien om stofhinder te voorkomen.

*Noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken.*

De inrichting moet bij de opslag en bewerking van afvalstoffen maatregelen nemen om de emissies en de risico's voor het milieu tot een minimum te beperken, conform eerder afgegeven vergunningen.

*Noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.*

Voor de overwegingen met betrekking tot het voorkomen van ongevallen en beperking van de gevolgen daarvan wordt verwezen naar de overwegingen van de paragraaf Externe Veiligheid. Het gaat binnen de inrichting om de opslag, het sorteren en het uitsluitend fysisch bewerken van afvalstoffen. Bij de toegepaste technieken komen geen afvalstoffen vrij, maar er worden reeds bestaande afvalstoffen verder voor materiaalhergebruik dan wel nuttige toepassing in de afvalverwijderingsketen gebracht.

#### Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de BBT ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

## **2.3 Bodem**

### **2.3.1. Bodembeschermingsbeleid**

De opslag van de aangevraagde bodembedreigende of gevaarlijke afvalstoffen zal plaatsvinden op een vloestofdichte voorziening (vloer) of in containers naar gelang de aard van bodembedreigendheid van de afvalstof. Voor opslag van bodembedreigende of gevaarlijke afvalstoffen zijn er voldoende middelen conform de Nederlandse richtlijn bodembescherming 2012, zoals een vloestofdichte vloer, aanwezig in de inrichting om de effecten van de bodembedreigende activiteiten te beperken.

Omdat de inrichting een IPPC-installatie bevat, is op het onderdeel van bodembeschermende maatregelen afdeling 2.4 Bodem van het Activiteitenbesluit en de -regeling van toepassing.

## **2.4 Luchtkwaliteit, NER en geur**

### **2.4.1. Luchtkwaliteit**

Voor de kwaliteit van de buitenlucht gelden de in bijlage 2 van de Wm opgenomen grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide (NO<sub>2</sub>), stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM<sub>10</sub>), lood, koolmonoxide en benzeen. Een besluit op een aanvraag om milieuvergunning betreft de uitoefening van een bevoegdheid als bedoeld in artikel 5.16, tweede lid, van de Wm die gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit. In artikel 5.16, eerste lid, sub c van de Wm is bepaald dat in bepaalde



categorieën van gevallen, die niet in betekende mate bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit, geen directe toetsing aan de grenswaarden hoeft plaats te vinden. In het 'Besluit niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' en de 'Regeling niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' zijn deze categorieën van gevallen aangewezen.

In dit geval moeten de emissies van het verkeer van en naar de inrichting en emissies door de inrichting zelf worden beschouwd.

De verandering binnen de inrichting, te weten wijziging in de aan te voeren afvalstoffen, draagt niet in betekende mate bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit, omdat er geen van het totaal aan tonnage afvalstoffen in de vigerende vergunning.

Hierdoor is er ook geen extra bijdrage aan vrachtwagenbewegingen boven het eerder vergunde verkeer te verwachten. Een project is een NIBM-project als de toename van de concentraties in de buitenlucht van zowel fijn stof (PM<sub>10</sub>) als stikstofdioxide (NO<sub>2</sub>) door dat project de 3%-grens niet overschrijdt. De 3%-grens is een toename van maximaal 1,2 µg/m<sup>3</sup> voor de jaargemiddelden PM<sub>10</sub> en NO<sub>2</sub>. In een dergelijk geval is verdere toetsing aan de luchtkwaliteitsgrenswaarden niet aan de orde.

#### **2.4.2. NeR**

Op grond van artikel 5.4 van het Bor moet het bevoegd gezag bij de bepaling van de voor een inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken rekening houden met de documenten, vermeld in Bijlage 1 van de Mor. In bijlage 1 van de Mor wordt aangegeven dat de eisen uit de NeR worden gezien als de BBT.

Voor emissies naar de lucht die niet zijn geregeld in een BREF of in een specifieke algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling, geldt het algemene toetsingskader van de NeR.

In de aanvraag wordt ook geen melding gedaan van enige vorm van emissie of immissie waarop REACH en dus de NeR van toepassing kan zijn.

In verband hiermee is de NeR dan ook niet in beschouwing genomen.

#### **2.4.3. Geur**

Gelet op de aard van de aangevraagde werkzaamheden en de plaatselijke situatie is het niet aannemelijk dat hier extra geurhinder optreedt. Daarom is dit aspect buiten beschouwing gelaten.

### **2.5 Afval**

Op grond van artikel 2.14 van de Wabo kan de omgevingsvergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 van de Wet milieubeheer (hierna: Wm) is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 (hierna: het LAP) dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan is het afvalstoffenbeleid neergelegd.

In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moeten houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP.

#### **Afvalstroom waarvoor in bijlage 4 van het LAP een sectorplan is opgenomen**

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen van toepassing:

- 4: Gescheiden ingezameld papier en karton;

- 12 Metalen;
- 28 Gemengd bouw- en sloopafval en gemengde fracties;
- 36 Hout;
- 71 Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

### **Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten**

#### *Uitsluitend opslaan*

In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning kan worden verleend. De opslag van de aangevraagde afvalstromen wijkt niet af van de eerder vergunde wijze van opslag van afvalstromen.

Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar.

#### *Be-/verwerking*

Het beleid voor be- en verwerking en (na)scheiding van afval is neergelegd in hoofdstuk 14 van het LAP. De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning mag worden verleend. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen, kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend. Voor de uitbreiding aan de reeds vergunde afvalstromen met het volgende:

#### **4: Gescheiden ingezameld papier en karton**

De aanvraag betreft het op- en overslaan en sorteren van papier en karton (euralcode 03.03.07), afkomstig als monostroom als mechanisch afgescheiden rejets afkomstig van de verpulping van papier- en kartonafval. De minimumstandaard voor de mechanisch afgescheiden rejets van papier en karton is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Voor papier en karton dat niet voor materiaalhergebruik geschikt is, bijvoorbeeld nat of sterk vervuild papier en karton, is de minimumstandaard verbranden als vorm van verwijdering. Het sorteren en het vervolgens afvoeren naar een gespecialiseerd recyclingbedrijf is conform de daarvoor geldende minimumstandaarden.

#### **12 Metalen**

De aanvraag betreft de afvalstromen van metalen (euralcodes 03.03.07 en 19.01.02). Het betreft metaal dat uit partijen mechanisch afgescheiden rejets afkomstig van de verpulping van papier- en kartonafval is en metalen die uit bodemas zijn verwijderd. De afvalstromen worden als gescheiden afvalfractie (monostroom) aangeboden aan Van Leeuwen Papier en Metaalhandel B.V. en als deelstroom vrijkomt bij het sorteren van gemengde metaalstromen. De minimumstandaard is nuttige toepassing door materiaalhergebruik. De aanvrager voert de afvalstroom af naar een gespecialiseerd recyclingbedrijf. Het sorteren, opslaan en vervolgens afvoeren naar een gespecialiseerd recyclingbedrijf is conform de daarvoor geldende minimumstandaarden.

#### **28 Gemengd bouw- en sloopafval en gemengde fracties**

De aanvraag betreft het op- en overslaan van puin (euralcode 19.12.09) dat als gescheiden afvalstroom is geaccepteerd. Deze afvalstroom is afkomstig van mechanische afvalverwerking waarbij monostromen bij vrijkomen zoals zand en steen. De minimumstandaard voor gemengde fracties voor dit soort puin is nuttige toepassing al dan niet na verdere sortering of anderszins bewerken. De aanvrager zal het puin op- en overslaan, sorteren en deels breken van met behulp van

een kraan en een breker. Vervolgens zal het afgevoerd word naar een afnemer voor nuttige toepassing zoals het bouwrijp maken van terreinen.

### 36 Hout

De aanvraag betreft het op- en overslaan van A-Hout, B-Hout (euralcodes 03.01.05c, 15.01.03c en 19.12.07c) en C-Hout (euralcodes 03.01.04\*c, 19.12.06\* en 20.01.37\*) dat als gescheiden afvalstroom is geaccepteerd. De afvalstromen van A en B-Hout zijn afkomstig van houtverwerking en de productie van panelen en meubelen, verpakkingsafval en van mechanische afvalverwerking. De aangevraagde C- Hout euralcodes zijn afkomstig van houtverwerking en de productie van panelen en meubelen, verpakkingsafval en gescheiden ingezameld stedelijk afval.

Voor het op- en overslaan en sorteren van A-Hout en B-Hout is de minimumstandaard voor verwerking nuttige toepassing.

De minimumstandaard voor C-Hout is naar gelang het type, storten op een daarvoor geschikte stortplaats, verbranding of toepassing als brandstof.

De aangevraagde afvalstromen wordt op de inrichting op- en overgeslagen als aangeboden monostroom. Op de locatie vindt sortering in plaats in de verschillende typen hout middels een kraan. Het op- en overslaan, sorteren en het vervolgens afvoeren naar een gespecialiseerd recyclingbedrijf is conform de daarvoor geldende minimumstandaarden.

### 71 Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

De aanvraag voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is een toevoeging van afvalstromen onder dezelfde afvalcategorie aan de reeds vergunde afvalstroom van gevaarlijke en ongevaarlijke ferro en non-ferrometalen (euralcodes 16 01 10\*, 16 01 11\*, 16 01 12\*, 16 01 15\* en 16 01 16). De aangevraagde afvalstroom zal op de inrichting op- en overgeslagen als aangeboden monostroom of gesorteerd uit gemengde metaalstromen.

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is hergebruik van onderdelen of materiaalhergebruik. Voor bij demontage van bedrijfsvoertuigen vrijkomende delen, materialen, stoffen of onderdelen die niet als onderdeel of materiaal kunnen worden hergebruikt is de minimumstandaard verbranden als vorm van nuttige toepassing. Voor fracties die niet nuttig toegepast kunnen worden, is de minimumstandaard verbranden als vorm van verwijdering. Het sorteren, opslaan en het vervolgens afvoeren naar een gespecialiseerd recyclingbedrijf is conform de daarvoor geldende minimumstandaarden.

### Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen, conform het LAP.

### AV-beleid en AO/IC

In het LAP is aangegeven dat een bedrijf dat afvalstoffen accepteert over een adequaat AV-beleid en een systeem voor AO/IC beschikt. In het AV-beleid dient te zijn beschreven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvindt. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een bedrijf kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.

In het AV-beleid is vastgesteld dat onvrijwillig verkregen niet-toegestane stoffen apart worden gehouden en, indien van toepassing, direct opgeslagen in het KGA-depot of de gasflessenopslag en gasflesbatterijen.

Aangeboden vrachten afvalstoffen waarover twijfel bestaat of niet toegestane stoffen, worden (onder voorbehoud) geweigerd.

Het AV-beleid en een systeem voor AO/IC is opgenomen in het besluit afgegeven met kenmerk PZH-2009-128931171, d.d. 13 oktober 2009. Bij de aanvraag van 16 juni 2015 is een gewijzigde beschrijving van het AV-beleid en AO/IC met kenmerk kenmerk 20150615/jks, d.d. 15 juni 2015 gevoegd.

## **2.6 Geluid en trillingen**

### **2.6.1. Algemeen**

De aangevraagde wijzingen betreffen geen wijziging van de activiteiten op de inrichting dan eerder is vergund in de vergunning met kenmerk 2013001771 op 1 juli 2014.

In de vigerende vergunning zijn de handelingen met containers getoetst. De voorschriften hoeven niet te worden aangepast.

## **2.7 Externe veiligheid**

### **2.7.1. Algemeen**

Het bedrijf overschrijdt met de opgeslagen toegepaste gevaarlijke stoffen niet de grenzen uit het BRZO en het Bevi. Deze zijn daardoor niet van toepassing voor Van Leeuwen Papier en Metaalhandel B.V.

Het externe veiligheidsbeleid is gericht op het beheersen van risico's bij industriële activiteiten en het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Het betreft risico's die verbonden zijn aan activiteiten die brand of explosies kunnen veroorzaken en aan activiteiten die bij brand gevaarlijk kunnen zijn of schadelijk kunnen zijn voor het milieu.

Voor gevaarlijke installaties en activiteiten zijn richtlijnen (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) opgesteld, waarin technische en organisatorische maatregelen zijn opgenomen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. PGS nummers 15, 28 en 30 zijn opgenomen in bijlage 1 bij de Mor. Op grond van deze regeling moet met deze documenten rekening worden gehouden, voor zover deze documenten betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

Aan de hand van de activiteiten die genoemd zijn in de vergunningaanvraag, is vastgesteld dat de volgende wet- en regelgeving van toepassing is op deze inrichting:

- De richtlijn PGS 15.

De opslag van gevaarlijk afvalstoffen is geregeld in de PGS 15. Voorschriften voor de opslag van gasflessen en gasflesbatterijen zijn reeds opgenomen in de vigerende vergunning, met kenmerk PZH-2009-128931171, d.d. 13 oktober 2009.

### **2.7.2. Opslag gevaarlijke stoffen in emballage**

Binnen de inrichting worden de volgende activiteiten met gevaarlijke of brandbare stoffen nabij elkaar uitgevoerd:

- Opslag van gasflessen en gasflesbatterijen;
- Opslag van diesel.



De opslagen bevinden zich op korte afstand van elkaar en dienen te worden getoetst op de afstandvoorschriften van de PGS 15.

In de inrichting zijn naast de opslag ook gasflessen en zijn geplaatst op laskarren. Deze gasflessen vallen onder de werkvoorraad. De afstandvoorschriften uit hoofdstuk 6 van de PGS 15 hebben geen betrekking op de werkvoorraad.

Voor de opslag van gasflessen en gasflesbatterijen gelden de afstanden van de opslagvoorziening tot de inrichtingsgrens/bouwwerken van de inrichting of brandbare objecten zoals gesteld in tabel 6.1 van de PGS 15. De totale waterinhoud van de maximale opslag aan gasflessen bedraagt minder dan 2.500 liter. De afstand van de opslag tot de erfgrans is maximaal 3 meter en de afstand tot gebouwen en brandbare objecten is 5 meter bij een brandwerendheid van 0 minuten.

De dieseltank en de gasflessenopslag staan volgens de situatietekening op 5 meter afstand van elkaar. De aangevraagde opstelling voldoet aan deze afstandseisen. Door deze combinatie van maatregelen is de afstand tussen de gasflessenopslag en de opslag van diesel voldoende.

#### Voorschriften

In de vigerende oprichtingsvergunning met kenmerk PZH-2009-128931171, d.d. 13 oktober 2009 is reeds een voorschrift opgenomen voor de veilige opslag van gasflessen conform de PGS 15. Het voorschrift hoeft niet te worden aangepast.

#### **Conclusie**

Namens Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland concludeert de Omgevingsdienst West-Holland dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, krachtens artikel 2.14 van de Wabo, kunnen worden voorkomen, c.q. in voldoende mate beperkt door het stellen van de bij deze beschikking behorende voorschriften en onder de condities zoals vermeld in deze beschikking.



## BEGRIPPENLIJST

### Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit milieubeheer.

### ADR

De op 30 september 1957 te Genève tot standgekomen Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (Trb. 1959, 171).

### Afvalstoffenlijst

Afvalstoffenlijst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Regeling Europese afvalstoffenlijst.

### AV-beleid en AO/IC

Acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en administratieve organisatie en interne controle-systeem (AO/IC) zoals aangegeven in het Landelijk Afvalbeheer Plan 2009-2021.

### BBT

Beste beschikbare technieken

### Bedrijventerrein

Cluster aaneengesloten percelen met overwegend bedrijfsbestemmingen, binnen een in een bestemmingsplan als bedrijventerrein aangewezen gebied, daaronder niet begrepen een gezoneerd industrieterrein.

### Bevoegd gezag

Bestuursorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking of het nemen van een ander besluit.

### Bodembedreigende activiteit

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof.

### Bodembedreigende stof

Stof die de bodem kan verontreinigen als bedoeld in bijlage 2 van deel 3 van de NRB, en stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels die de bodem kunnen verontreinigen.

### Bodembeschermende maatregel

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden beheermaatregel gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht, ter voorkoming van immissies in de bodem of herstel van de effecten van zulke immissies op de bodemkwaliteit, waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

### Bodembeschermende voorziening

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

### Brandstof

Vaste, vloeibare of gasvormige brandbare stof.

### Gasfles

Een verplaatsbare drukhouder met een waterinhoud van niet meer dan 150 liter.

### Geluidsgevoelige ruimte

Geluidsgevoelige ruimte als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.

**Geluidsniveau**

Geluidsniveau in dB(A) als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.

**Gevaarlijke stoffen**

Stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of slechts onder daarin opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid in de International Maritime Dangerous Goods Code.

**Gevel**

Gevel als bedoeld in artikel 1 juncto artikel 1b, vierde lid, van de Wet geluidhinder.

**Gevoelige gebouwen**

Woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als andere geluidsgevoelige gebouwen, met uitzondering van die gebouwen behorende bij de betreffende inrichting.

**Inerte goederen**

Goederen die geen bodembedreigende stoffen, gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen zijn.

**LAP**

Landelijk afvalbeheerplan van 24 december 2009

**Lekbak**

Een voorziening waarvan de bodembeschermende werking door de daarop afgestemde bodembeschermende maatregelen is gewaarborgd, en die zich rondom of onder een bodembedreigende activiteit bevindt en in staat is de bij normale bedrijfsvoering gemorste of wegs pattende vloeistoffen op te vangen.

**Ministeriële regeling**

Activiteitenregeling milieubeheer.

**MOR**

Regeling omgevingsrecht.

**Motorvoertuigen of werktuigen**

Motorvoertuigen, aanhangers, landbouwwerktuigen en -machines en carrosserieonderdelen.

**NEN**

Door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm.

**NeR**

Door InfoMil uitgegeven Nederlandse Emissie Richtlijnen lucht.

**Omgevingsdienst**

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland.

Postadres: Postbus 159, 2300 AD Noordwijk.

Bezoekadres: Schipholweg 128 te Leiden. Tel. (071) 408 31 00, telefax (071) 408 31 01.

.

**PGS**

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

**PGS 15**

Richtlijn PGS 15, getiteld 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen', zoals gepubliceerd op [www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl](http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl), PGS 15:2011 versie 1.1 (december 2012).

#### Vast object

Locatiegebonden constructie of gedeelte daarvan.

#### Verkleinen

In kleinere delen opdelen.

#### Verpakking

Een verpakking die is toegelaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

#### Verpakkingsgroep

Een groep, waarin bepaalde stoffen op grond van hun gevaarlijkheid tijdens het vervoer conform het ADR zijn ingedeeld voor verpakkingsdoeleinden.

- 1°. verpakkingsgroep I: zeer gevaarlijke stoffen;
- 2°. verpakkingsgroep II: gevaarlijke stoffen;
- 3°. verpakkingsgroep III: minder gevaarlijke stoffen.

#### Verwaarloosbaar bodemrisico

Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van voorzieningen en maatregelen het ontstaan of de toename van verontreiniging van de bodem gemeten tussen het nul- en eindsituatieonderzoek, bedoeld in artikel 2.11, eerste en derde lid, zo veel mogelijk wordt voorkomen en waarbij herstel van de bodem redelijkerwijs mogelijk is.

#### Vloeibare brandstof

Lichte olie, halfzware olie of gasolie als bedoeld in artikel 26 van de Wet op de accijns.

#### Vloeistofdichte vloer of verharding

Vloer of verharding direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer of verharding kan komen.

#### Vloeistofkerende voorziening

Lekbak, tankput, vloer, verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening die vrijgekomen stoffen keert zolang als nodig is om met de daarop afgestemde bodembeschermende maatregelen te voorkomen dat deze stoffen in de bodem kunnen geraken.

#### Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

#### Wm

Wet milieubeheer.

Voor zover een DIN-, NVN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm of richtlijn, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van gebouwen, constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum waarop deze vergunning van kracht is geworden, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, dan wel voorzover het op voornoemde datum reeds bestaande gebouwen, constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg en/of installatie van die gebouwen, constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

#### Adressen

NVN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-normen zijn te verkrijgen bij het NEN, Vlinderweg 6 te Delft, Postbus 5059, 2600 GB te Delft, tel. 015-2690390. ([www.nen.nl](http://www.nen.nl))

CUR/PBV-Aanbeveling 44 is te verkrijgen bij Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen, Postbus 420, 2800 AK Gouda, tel. 0182-540600, fax 0182-540601. ([www.cur.nl](http://www.cur.nl))

**INFOMIL**

Informatiecentrum milieuvergunningen  
Postbus 93144, 2509 AC Den Haag  
Fax: 088-6029023  
e-mail: [info@infomil.nl](mailto:info@infomil.nl).

**PGS**

De PGS-richtlijnen (incl. errata) zijn te vinden op: [www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl](http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl).

Stichting Bouwresearch, Postbus 1819, 3000 BV ROTTERDAM, - telefoon 010- 4117276/4123528,  
Telefax 010-4130175.

BRL Richtlijnen (mbt bodembeheer) zijn te downloaden op de website van [www.sikb.nl](http://www.sikb.nl)