

Overzicht van bijgevoegde plattegronden

Eurofins MicroSafe Laboratories

SL Plaza - Darwinweg 24, Leiden

Zwaardstraat 16 2584 TX Den Haag T 0031 (0) 70 350 73 07 info@wkarchitecten.nl www.wkarchitecten.nl

projectnummer **17-1058**
 project **SL Plaza, Leiden Revisie Tekeningen**
 betreft **Melding brandveilig gebruik**
 referentie **17-1058t002 Tekeningenlijst RV**
 datum **20-02-2023 (revisie set)**




nr.	omschrijving	schaal	blz	datum	wijz	status
RV-00-01	Situatie tekening	1:500	A3	20-02-2023	-	revisie
RV-01-01	Plattegrond Begane grond en 1 ^e verd.	1:100	A0	20-02-2023	-	revisie
RV-01-02	Plattegrond 2 ^e en 3 ^e verdieping	1:100	A0	20-02-2023	-	revisie
RV-01-03	Plattegrond 4 ^e en 5 ^e verdieping	1:100	A0	20-02-2023	-	revisie
	<i>Plattegronden per Huurder:</i>					
RV-A3-0L	Begane grond Links (zuid)	1:150	A3	20-02-2023	-	revisie
RV-A3-0R	Begane grond Rechts (noord)	1:150	A3	20-02-2023	-	revisie
RV-A3-1L	1e verdieping Links (zuid)	1:150	A3	20-02-2023	-	revisie
RV-A3-1R	1e verdieping Rechts (noord)	1:150	A3	20-02-2023	-	revisie
RV-A3-2L	2e verdieping Links (zuid)	1:150	A3	20-02-2023	-	revisie
RV-A3-2R	2e verdieping Rechts (noord)	1:150	A3	20-02-2023	-	revisie
RV-A3-3L	3e verdieping Links (zuid)	1:150	A3	20-02-2023	-	revisie
RV-A3-3R	3e verdieping Rechts (noord)	1:150	A3	20-02-2023	-	revisie
RV-A3-4L	4e verdieping Links (zuid)	1:150	A3	20-02-2023	-	revisie
RV-A3-4R	4e verdieping Rechts (noord)	1:150	A3	20-02-2023	-	revisie
RV-A3-5L	5e verdieping Links (zuid)	1:150	A3	20-02-2023	-	revisie
RV-A3-5R	5e verdieping Rechts (noord)	1:150	A3	20-02-2023	-	revisie
RV-A2K-04	4e verd. Laboratoria Classificering	1:175	A2	20-02-2023	-	revisie
RV.44.BC.1	Brandcompartimenten BG 1e en 2 ^e verd.	1:350	A3	20-02-2023	-	revisie
RV.44.BC.2	Brandcompartimenten 3e,4e en 5 ^e verd.	1:350	A3	20-02-2023	-	revisie
RV.44.VG.1	Verblijfsgebieden BG 1e en 2 ^e verd.	1:350	A3	20-02-2023	-	revisie
RV.44.VG.2	Verblijfsgebieden 3e,4e en 5 ^e verd.	1:350	A3	20-02-2023	-	revisie
RV.45	Doorstroomcapaciteit berekening	-	A4	20-02-2023	-	revisie

Helicopter view of SL Plaza - Darwinweg 24, Leiden



* Bron: Google Maps



Buitenterrein SL Plaza – Afval & gasflessen opslag



- = Gemeenschappelijke gebruik
- = Charles River + Pharming
- = Eurofins MicroSafe Laboratories
- = Charles River + MicroSafe

terreingrens

Trafo / laagsp.
2870x3010

Gemeenschappelijk
Afval verzamelpunt van:
Papier / PMD / Piepschuim
Glas en Restafval

Vloeibaar
Stikstofvat

Charles River + Pharming
Opslag ziekenhuisafval
& gevaarlijke stoffen.

Eurofins MicroSafe Lab.
Opslag ziekenhuisafval
& gevaarlijke stoffen.

Charles River + MicroSafe
Opslag Gasflessen



Biologisch
besmettingsgevaar

Ontvlambare
stoffen

Brandblusser
aanwezig

Biologisch
besmettingsgevaar

Ontvlambare
stoffen

Fire extinguisher
present

Smoking
forbidden


CO2/N2 Storage area
Area must be ventilated
prior to entry. Exposure
to gas may be fatal.

Type leiding voor gasdistributie
nog niet bekend


ervalide
eren



* Bron: Plattegrond RV-00-01 (Links/Zuid)




* Bron: Plattegrond RV-00-01 (Rechts/Noord)



* Bron: Plattegrond RV-00-01 (Rechts/Noord)

1e Verdieping - Toegang en nooduitgang kantoor



* Bron: Plattegrond RV-01-01 (Links/Zuid)


4e Verdieping - Toegang en nooduitgang laboratoria

Geen ongeautoriseerd toegang tot GGO gebied mogelijk

 = Toegang met geautoriseerde tag

 = Toegang met omkleedregime

 = Gemeenschappelijke/Openbare Ruimte



Nooduitgang deuren naar de buitenste trappenhuizen, zijn ten allen tijden te openen richting het trappenhuis. Authorisatie met een tag is nodig om de deur te ontgrendelen vanaf het trappenhuis de betreffende verdieping op.

4e verdieping
15.000+

totaal aantal personen: 101



(P) = paniekslot
(deur ten alle tijden van binnenuit te openen)

(E) = deur ontgrendelaar
(deur ten alle tijden van binnenuit te openen)


4e Verdieping - Toegang en nooduitgang laboratoria

Geen ongeauthoriseerd toegang tot GGO gebied mogelijk

= Toegang met geauthoriseerde tag

= Toegang met omkleedregime

= Gemeenschappelijke/Openbare Ruimte



MAGAZIJN

Nooduitgang deuren naar de buitenste trappenhuizen, zijn ten allen tijden te openen richting het trappenhuis. Authorisatie met een tag is nodig om de deur te ontgrendelen vanaf het trappenhuis de betreffende verdieping op.




4e verdieping – Brandveilige Opslagkasten (PGS 15)

type 90-minuten brandwerend volgens EN 14470-1

Eén geplaatst in het magazijn en twee in laboratoria (en gang) rechts/noord

Nr.	Gebouwkant	Ruimte nr.	Ruimte type	Naam v/d ruimte	Opslagkast type	Max. Opslag
1.	Rechts/Noord	4R.R03	verkeersruimte	Corridor	Asecos S90.196.120	500 kg
2.	Rechts/Noord	4R.R18	verblijfsruimte	Mycoplasma Lab	Köttermann 8-335SSD	250 Liter
3.	Rechts/Noord	4R.R22	bergruimte	Lab Storage Room	Warrington LAPI-fire T.90	250 Liter



= Charles River

= Gemeenschappelijke ruimte

Bruto vloeroppervlak (BVO)

Begane grond	1.272 m2
1e verdieping	1.282 m2
2e verdieping	1.386 m2
3e verdieping	1.403 m2
4e verdieping	1.403 m2
5e verdieping	1.241 m2
Totaal	7.987 m2

4e verdieping
MicroSafe Laboratories
3e verdieping
Charles River
Hogeschool Leiden
2e verdieping
Pharming Group N.V.
1e verdieping
Charles River
MicroSafe Laboratories
Begane Grond
Charles River

VG.00.01

340 m2 (66 personen)

VG.00.03

123 m2 (2 personen)

VG.00.02

550 m2 (81 personen)

RECEPTIE

Begane grond – BVO BG= 1.272 m2

Peil = 0.000

TOTAAL 149 personen



Verblijfsruimtes 1e verdieping – Kantoor


= Eurofins MicroSafe Laboratories B.V.

= Charles River

= Gemeenschappelijke ruimte

VG.01.01
417 m² (63 personen)

VG.01.03
68 m² (36 personen)




1e verdieping – BVO 1E = 1.282 m² TOTAAL 177 personen
3.500+



Verblijfsruimtes 4e verdieping – Laboratoria

= Eurofins MicroSafe Laboratories B.V.

= Gemeenschappelijke ruimte




Geen Verblijfsruimtes 5e verdieping – Archief & Techniek

= Eurofins MicroSafe Laboratories B.V.

= Gemeenschappelijke ruimte

Nooduitgang deuren naar de buitenste trappenhuis, zijn ten allen tijden te openen richting het trappenhuis. Authorisatie met een tag is nodig om de deur te ontgrendelen vanaf het trappenhuis de betreffende verdieping op.

Toegang tot de 5e verdieping is alleen met linker/zuid lift mogelijk en ALLEEN na autorisatie met tag!



5e verdieping – BVO 5E = 1.241 m2

TOTAAL 0 personen

19.000+

