



# LRN Schipholweg Oost

**Akoestisch onderzoek**  
**Fysieke wijziging Leidse Ring Noord**

projectnummer 0459323.600  
revisie 01  
23 maart 2022

# LRN Schipholweg Oost

## Akoestisch onderzoek

## Fysieke wijziging Leidse Ring Noord

projectnummer 0459323.600

revisie 01

23 maart 2022

## Opdrachtgever

Gemeente Leiden

Bargelaan 190

2333 CW LEIDEN

datum vrijgave	beschrijving revisie 01	gecontroleerd		
04-04-2022	Aangepast na review gemeente en omgevingsdienst			

# Inhoudsopgave

Blz.

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Wettelijk kader</b>	<b>3</b>
2.1	Geluidzone	3
2.2	Rekenpunten	3
2.3	Geluidnormen	4
2.4	Aftrek op basis van artikel 110g, Wet geluidhinder	5
2.5	Cumulatie	5
2.6	Beleid hogere grenswaarden Gemeente Leiden	5
<b>3</b>	<b>Onderzoeksopzet en uitgangspunten</b>	<b>6</b>
3.1	Onderzoeksgebied	6
3.2	Rekenmethode	8
3.3	Uitgangspunten	8
3.3.1	Specifieke uitgangspunten Schipholweg Oost	10
3.3.2	Specifieke uitgangspunten Dellaertweg	11
3.3.3	Specifieke uitgangspunten Parmentierweg	11
<b>4</b>	<b>Resultaten, toetsing en maatregelen</b>	<b>12</b>
4.1	Schipholweg Oost	12
4.1.1	Toetsing Schipholweg Oost zonder maatregelen	12
4.1.2	Maatregelen Schipholweg Oost	13
4.1.2.1	Bronmaatregelen Schipholweg Oost	13
4.1.2.2	Overdrachtsmaatregelen Schipholweg Oost	15
4.1.3	Hogere waarden Schipholweg Oost	16
4.1.4	Cumulatie Schipholweg Oost	16
4.2	Dellaertweg	17
4.2.1	Toetsing Dellaertweg zonder maatregelen	17
4.3	Uitstraling	17
<b>5</b>	<b>Conclusie en advies</b>	<b>18</b>
5.1	Schipholweg Oost	18
5.2	Dellaertweg	19
5.3	Cumulatie	19

## Bijlage 1 Model data Geomilieu

## Bijlage 2 Rekenresultaten en analyse

## Bijlage 3 Berekeningen t.b.v cumulatie

# 1 Inleiding

## **Leidse Ring Noord**

Het project Leidse Ring Noord is een gezamenlijk project van de gemeenten Leiden en Leiderdorp. De Leidse Ring Noord vormt samen met de A4, A44, N446 en de RijnlandRoute, die inmiddels wordt aangelegd, de Leidse Ring. Het doel van de Leidse Ring Noord is om de doorstroming en betrouwbaarheid van de Leidse ring te verbeteren, zodat er een robuust en toekomstbestendige ringstructuur ontstaat. Om dit te bereiken moeten de huidige knelpunten in de Leidse Ring Noord worden opgelost. Het doorgaande autoverkeer wordt via de ringweg om de centra van Leiden en Leiderdorp geleid. Dit zorgt voor minder verkeer in de woonwijken en draagt bij aan een leefbare en toegankelijke binnenstad van Leiden en dorpskern van Leiderdorp. Daarnaast ontstaat er meer ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer, en ook voor meer groen.

De gehele Leidse Ring Noord is verdeeld in vijf tracédelen:

- Tracédeel Schipholweg;
- Tracédeel Engelendaal;
- Tracédeel Oude Spoorbaan;
- Tracédeel Plesmanlaan;
- Tracédeel Willem de Zwijgerlaan.



Afbeelding 1 Leidse Ring Noord

## **Akoestisch onderzoek Schipholweg Oost**

Opdrachtgever wil de realisatie van de Leidse Ring Noord tracé Schipholweg Oost zodanig voorbereiden dat een aanbesteding mogelijk is met beheersbare risico's. Door tijdens de aanbestedingsprocedure van het RAW-bestek voldoende informatie te verstrekken over de bestaande situatie aan de potentiële opdrachtnemers van het bestek wordt hun risicoprofiel kleiner waardoor de Opdrachtgever betere aanbiedingen zal krijgen.

Een deel van de voor het bestek benodigde informatie komt uit de ruimtelijke en conditionerende onderzoeken. Eén van deze ruimtelijke onderzoeken betreft het akoestisch onderzoek. Onderliggend akoestisch onderzoek behoort bij het tracédeel Schipholweg Oost.

Het doel van het akoestisch onderzoek is het toetsen van de geluidbelastingen aan de normering van de Wet geluidhinder. Dit wordt gedaan door middel van het bepalen of de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaaai ter plaatse van de gevels van bestaande geluidgevoelige objecten toeneemt door de wijzigingen aan de wegen en de wettelijke gevolgen daarvan. Wanneer de in de Wet geluidhinder gestelde grenswaarden worden overschreden, is beoordeeld of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en of er een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld door het bevoegd gezag.

In het voorliggende rapport zijn de werkwijze, resultaten en daaruit volgende conclusies van dit akoestisch onderzoek weergegeven. In hoofdstuk 2 is het juridische kader en de procedure beschreven. De onderzoeksopzet en de uitgangspunten voor de berekeningen, waaronder de

verkeergegevens, zijn weergegeven in hoofdstuk 3. In paragraaf 3.1 worden de wijzigingen beschreven. De resultaten van de geluidberekeningen, toetsing en maatregelen zijn opgenomen in hoofdstuk 4. De rapportage wordt afgesloten met een conclusie en advies in hoofdstuk 5. Figuren van de betreffende wijzigingen zijn opgenomen in figuur 5 in de bijlagen.

## 2 Wettelijk kader

### 2.1 Geluidzone

De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs de weg is geregeld in artikel 74 Wet geluidhinder en is gerelateerd aan het aantal rijstroken en het type van de weg (stedelijk of buitenstedelijk). Bij het bepalen van het aantal rijstroken tellen opstelstroken en in- en uitvoegstroken niet mee. De afstanden worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1 Zonebreedtes wegverkeer.

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200	250
3 of 4	-	400
3 of meer	350	-
5 of meer	-	600

Het stedelijk gebied is in de Wet geluidhinder gedefinieerd als “het gebied binnen de bebouwde kom doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg” (Artikel 1, Wet geluidhinder). Het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg valt onder buitenstedelijk gebied.

In artikel 75 Wet geluidhinder is geregeld dat het breedste zonedeel van een weg, bij een overgang tussen weggedeelten met verschillende zonebreedte, over een afstand van één derde van de breedte nog langs de weg doorloopt. Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg.

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige gebouwen.

### 2.2 Rekenpunten

De grenswaarden van de Wet geluidhinder gelden voor de gevels van geluidgevoelige gebouwen welke in de geluidzone zijn gelegen. Wat geluidgevoelige gebouwen zijn, is bepaald in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder. Het gaat hierbij om:

- Woningen;
- Onderwijsgebouwen;
- Ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen en psychiatrische instellingen;
- Kinderdagverblijven;
- Woonwagendplaatsen en ligplaatsen voor woonschepen.

## 2.3 Geluidnormen

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden in de Wet geluidhinder. Indien de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting (ook wel voorkeurswaarde genoemd) wordt overschreden, dan dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk en/of doelmatig zijn, dan kan onder bepaalde voorwaarden een hogere waarde worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Voor alle woningen en andere geluidgevoelige gebouwen, waarvoor het bevoegd gezag een hogere waarde vaststelt, dient met behulp van een gevelgeluidweringsonderzoek te worden onderzocht of deze woningen en andere geluidgevoelige gebouwen aan de wettelijke geluidgrenswaarde voor het binnenniveau kunnen voldoen. De wettelijke grondslag hiervoor is terug te vinden in hoofdstuk VIIIb van de Wet geluidhinder.

### Geluidnormen bij reconstructie van wegen

Bij reconstructie is de normering afhankelijk van de situatie voorafgaand aan het wijzigen. De ten hoogste toelaatbare geluidbelastingen bij wijzigingen op of aan een weg zijn vermeld in de artikelen 100, 100a en 100b. in tabel 2.2 zijn deze waarden weergegeven.

Tabel 2.2: Grenswaarden voor geluidgevoelige gebouwen bij reconstructie en sanering

Situatie	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting
Heersende waarde <48 dB	48 dB
Eerdere hogere waarde vastgesteld	Laagste van: <ul style="list-style-type: none"><li>• Heersende waarde (met drempelwaarde 48)</li><li>• Hogere (vastgestelde) waarde</li></ul>
Woning aanwezig, in aanbouw of geprojecteerd vanaf 1-1-2007 en geen eerdere hogere waarde vastgesteld	48 dB
Overige gevallen	Heersende waarde (met drempelwaarde 48 dB)
Maximale vast te stellen hogere waarde	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting +5 dB (met plafondwaarde 68 dB)
Nog te saneren saneringssituatie (woningen)	48 dB

Er is overigens pas sprake van een reconstructie<sup>1</sup> in de zin van de Wet geluidhinder bij een wijziging op of aan een aanwezige weg waarbij de toename van de geluidbelasting 2 dB (onafgerond 1,50 dB) of meer bedraagt.

### Sanering in relatie tot reconstructie

Saneringsplannen zijn opgezet om geluidhindersituaties die in het verleden (voor intreding van de Wet geluidhinder) zijn ontstaan recht te trekken. Er is sprake van een saneringssituatie als een woning op 1 maart 1986 een geluidbelasting hoger dan 60 dB(A)<sup>2</sup> had én voor 1 januari 2009 is aangemeld bij het Bureau Sanering Verkeerslawaaï. Indien voor de betreffende woning de

<sup>1</sup> De reconstructie van een weg omvat iedere fysieke verandering op of aan een aanwezige weg; bijvoorbeeld het verbreden van de weg, het intrekken van een snelheidsverbod en/of het plaatsen van verkeerslichten. Indien de wijziging op of aan een weg slechts bestaat uit een snelheidsverlaging of de vervanging van een wegdeklaag door een wegdeklaag met dezelfde of een grotere geluidreducerende werking, is er geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

<sup>2</sup> Tot 1 januari 2007 was de etmaalwaarde de dosismaat die in de Wet geluidhinder werd gebruikt. Deze is voor weg- en railverkeerslawaaï vervangen door  $L_{den}$ . Om het onderscheid te maken worden normen in de etmaalwaarden aangeduid met 'dB(A)' en de  $L_{den}$ -normen in 'dB'.

sanering nog niet is afgehandeld, is sprake van een nog te saneren saneringssituatie. Deze woningen vallen niet onder reconstructie.

### **Uitstraling**

Op basis van artikel 99, lid 2, Wet geluidhinder dienen bij wijzigingen op of aan een weg ook andere wegen te worden onderzocht waar naar verwachting een toename van 2 dB of meer zal optreden als gevolg van de wijzigingen op of aan de eerdergenoemde weg. Het betreft hier de zogenaamde 'uitstraling van de reconstructie'. Op deze wegvakken is geen geluidnorm van toepassing.

## **2.4 Aftrek op basis van artikel 110g, Wet geluidhinder**

Artikel 110g, Wet geluidhinder beschrijft een aftrek die toegepast mag worden op de geluidbelasting vanwege wegverkeer. Met behulp van deze aftrek wordt geanticipeerd op stiller wordende voertuigen. De hoogte van de aftrek is verwoord in artikel 3.4 van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012". De te hanteren aftrek varieert van 2 t/m 5 dB, en is afhankelijk van de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen en de hoogte van de geluidbelasting. Bij een verschilberekening is de aftrek ook afhankelijk van een eerder vastgestelde hogere waarde (en de daarbij gehanteerde aftrek).

## **2.5 Cumulatie**

Indien een geluidgevoelig gebouw, waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld in de zone van meerdere geluidbronnen (wegverkeer, railverkeer en/of industrie) ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting zal worden. De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend met de rekenmethode die in het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" is vastgelegd, rekening houdend met de dosiseffect relaties van de verschillende bronsoorten. Het bevoegd gezag dient dan te motiveren dat er geen onacceptabele cumulatieve effecten optreden. Voor cumulatie geldt geen wettelijke grenswaarde.

## **2.6 Beleid hogere grenswaarden Gemeente Leiden**

Gemeente Leiden heeft beleid voor het vaststellen van hogere waarden. Het beleid is opgesteld door Omgevingsdienst West-Holland. Het document met de naam *Richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder* is vastgesteld op 4-3-2013. Het beleid is echter alleen van toepassing op nieuwe geluidgevoelige objecten en geldt niet bij een fysieke wijziging aan een weg. Het beleid is derhalve niet van toepassing.


## 3 Onderzoeksopzet en uitgangspunten

### 3.1 Onderzoeksgebied

De Schipholweg Oost verbindt de Stationspleintunnel met de Willem de Zwijgerlaan/Ypenburgbocht/Oegstgeesterweg. De Dellaertweg vormt de verbinding tussen Schuttersveld en de Schipholweg Oost. Daarnaast zijn er ter hoogte van de wijzigingen aan de Schipholweg Oost nog twee aansluitende wegen: De Parmentierweg en een in-/uitrit richting de brandweerkazerne. De Parmentierweg betreft een aansluiting van de wijk Groenoord naar de Schipholweg Oost. De in-/uitrit richting de brandweerkazerne betreft geen openbare weg. Verkeer hierop betreft enkel bestemmingsverkeer, en is verder niet in dit onderzoek meegenomen. De kruisingen Schuttersveld – Dellaertweg en Schipholweg Oost – Willem de Zwijgerlaan betreffen geregelde kruisingen. In Figuur 3.1 is de huidige situatie weergegeven en in Figuur 3.2 is het ontwerp van de toekomstige situatie weergegeven.



**Figuur 3.1 Huidige situatie en ligging van Schipholweg Oost, Dellaertweg, Parmentierweg en Willem de Zwijgerlaan (bron: Esri Nederland)**



**Figuur 3.2 Wegontwerp rondom Schipholweg.**

De fysieke wijzigingen vinden plaats aan de Schipholweg Oost, de Dellaertweg en de Parmentierweg. De akoestisch relevante wijzigingen aan de Schipholweg Oost lopen tot aan circa 20 m voor de aansluiting met de Willem de Zwijgerlaan. De wijzigingen aan de Dellaertweg lopen van 15 m van de Schuttersveld tot aan de aansluiting met de Schipholweg Oost. Aan de Parmentierweg wordt enkel de afslagrichting gewijzigd. In de huidige situatie is het mogelijk de Schipholweg Oost over te steken richting de Dellaertweg. In de toekomstige situatie kan vanaf de Parmentierweg enkel af worden geslagen de Schipholweg Oost op en vice versa. Dit betreft daartoe ook een wijziging aan de weg. Er is hier geen sprake van een verbreding of verlegging van de weg.

In Figuur 3.3 is de ligging van de geluidzones weergegeven. De Schipholweg Oost<sup>3</sup> heeft twee rijrichtingen met elk twee rijstroken (en een busbaan van noord naar zuid). Hieruit volgt een zonebreedte van 350 m. De Dellaertweg en Parmentierweg bestaan uit twee rijstroken. Hieruit volgt een zonebreedte van 200 m. Beide wegen sluiten aan op de Schipholweg Oost, en lopen daarbij (in de toekomstige situatie) niet in elkaar over. Daarmee is er sprake van “einde weg”. Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de

<sup>3</sup> De Schipholweg Oost is onderdeel van de Leidse Ring Noord. De Schipholweg Oost wordt daarom niet gezien als een T-splitsing (“einde weg”) maar als een weg die overgaat in de Willem de Zwijgerlaan. In deze rapportage wordt voor de leesbaarheid echter steeds gesproken over Schipholweg Oost.

zone ter hoogte van het einde van de weg. De zone loopt door langs een lijn die is gelegen in het verlengde van de wegas. Zij behoudt de breedte die zij had ter hoogte van het einde van de weg.



Figuur 3.4 Geluidzones Schipholweg Oost, Dellaertweg en Parmentierweg

### 3.2 Rekenmethode

Alle berekeningen zijn uitgevoerd conform Standaard RekenMethode II (SRM2) uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Daarbij werd gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu v2021.1.

### 3.3 Uitgangspunten

Om het effect van de fysieke wijziging van de wegen op de geluidbelasting in kaart te brengen, is de geluidbelasting berekend in de volgende jaren:

- 2021 – heersende situatie;
- 2033 – toekomstige projectsituatie (10 jaren na openstelling).

De verkeersgegevens van de wegen voor beide peiljaren zijn afkomstig uit verkeersmodellen aangeleverd door 4Cast en bewerkt door DAT.mobility<sup>4</sup>. In tabel 3.1 is een globaal overzicht van de verkeerscijfers opgenomen. De Schipholweg Oost en Willem de Zwijgerlaan staan op de saneringslijst in het actieplan geluid 2018-2023 van de gemeente Leiden. Hierdoor is tijdens onderhoud een deel van de Willem de Zwijgerlaan (en Oegstgeesterweg) voorzien van SMA NL8 G+. Op de luchtfoto, weergegeven in Figuur 3.5, is een overgang in de wegdektypes te zien op de Willem de Zwijgerlaan en Oegstgeesterweg. De donkergrijze gebieden lijken recent aangebracht dan de lichtgrijze gebieden. Hieruit kan worden afgeleid dat op de kruising met de Schipholweg Oost en op delen van de Oegstgeesterweg het wegdek niet is vervangen, en hier dus nog SMA NL8 is gelegen. Op de donkergrijze gebieden zou wellicht al SMA NL8 G+ kunnen liggen. Gezien de exacte ligging van de wegdektypes SMA NL8 en SMA NL8 G+ op de Willem de Zwijgerlaan en Oegstgeesterweg niet met zekerheid vastliggen, is uitgegaan van SMA NL8 over de gehele lengte van beide wegen.



Figuur 3.5. Luchtfoto van het kruispunt Schipholweg Oost – Willem de Zwijgerlaan – Oegstgeesterweg, met schijnbare overgangen in wegdektypes (lichtgrijs naar donkergrijs).

Ten aanzien van het actieplan wordt toepassing van geluidreducerende wegdektypen het uitgangspunt bij de fysiek te wijzigen wegvakken in dichtbevolkte gebieden. Wegdektype SMA-NL8 G+ wordt in deze gevallen voorgesteld, en is dan ook als uitgangspunt genomen.

<sup>4</sup> 2033 is aangeleverd op 18-2-2021 met bestandsnaam 'Levering\_2033\_auto\_plan\_2021\_02\_18' 2021 is aangeleverd op 5-3-2021 met bestandsnaam 'Levering\_2021\_auto\_2021\_03\_05'

Tabel 3.1 Overzicht gehanteerde verkeersgegevens per wegvak

Wegvak	Intensiteit 2021 [mvt/etmaal]	Max. snelheid 2021 [km/uur]	Wegdekverharding heersend	Intensiteit 2033 [mvt/etmaal]	Max. snelheid 2033 [km/uur]	Wegdekverharding toekomst
Schipholweg Oost, west van aansluiting Dellaertweg	27.256	50	Referentiewegdek	35.179	50	SMA NL8 G+*
Schipholweg Oost, oost van aansluiting Dellaertweg	29.989	50	SMA NL8	37.446	50	SMA NL8 G+*
Dellaertweg	7.873	50	SMA NL8	11.795	50	Referentiewegdek*
Willem de Zwijgerlaan	43.067	50	SMA NL8	49.829	50	SMA NL8 (SMA NL8 G+)**
Parmentierweg	5.157	50	Elementenverharding in keperverband	1.400	50	Elementenverharding in keperverband

\*Het wegdektype wijzigt enkel op de te wijzigen delen van de weg.

\*\*De exacte ligging van het SMA NL8 G+ op de Willem de Zwijgerlaan is niet bekend, waardoor over de gehele lengte uit is gegaan van SMA NL8.

In bijlage 1 zijn de invoergegevens van het rekenmodel weergegeven.

### 3.3.1 Specifieke uitgangspunten Schipholweg Oost

In de geluidzone van de Schipholweg Oost zijn naast woningen ook andere geluidgevoelige gebouwen gelegen. Boerhaavelaan 44/Van Swietenstraat 2 en Mariënpoolstraat 4 en 6 zijn gebouwen met een onderwijsfunctie. Rijsburgerweg 7 betreft gebouwen met een gezondheidszorgfunctie.

Uit navraag bij de gemeente Leiden blijkt dat er voor de geluidgevoelige gebouwen binnen de zone van de Schipholweg Oost, als gevolg van verkeer op deze weg, eerdere hogere waarden vastgesteld zijn. Er zijn hogere waarden vastgesteld voor een aantal woningen binnen bestemmingsplan Schipholweg 130 en voor een aantal woningen binnen omgevingsvergunning Ypenburgbocht / Maredijk. De hogere waarden voor de Schipholweg Oost variëren tussen de 50 en 64 dB. De hogere waarden voor de Ypenburgbocht variëren tussen de 50 en 57 dB. Voor beide gebouwen zijn de hogere waarden per toetspunt vastgesteld. De wegvakken waarop deze hogere waarden zijn vastgesteld verschillen voor beide plannen. Om een zo eerlijk mogelijke toets te doen is ervoor gekozen om de toets voor beide plannen afzonderlijk uit te voeren op basis van de in het hogere waarde besluit aangegeven wegvakken en toetspunten<sup>5</sup>. Indeling van adressen/appartementen in zowel de Ypenburgbocht als de Schipholweg 130 zijn nog niet beschikbaar. Voor de nieuwbouw aan de Schipholweg 130 is er op verschillende locaties sprake van in het bestemmingsplan vastgelegde dove gevels. Deze zijn ook opgenomen in de

<sup>5</sup> In het hogere waarde besluit van de Ypenburgbocht is het uitgangspunt dat de Schipholweg Oost een weg is die met een T-splitsing aansluit op de Oegstgeesterweg / Willem de Zwijgerlaan. In dat geval is er sprake van een "einde weg" en is het nieuwbouwplan Ypenburgbocht gelegen binnen de zone van de Schipholweg Oost. Met dit in acht name zijn de woningen aan de Ypenburgbocht ook meegenomen in dit onderzoek.

berekening. Voor de nieuwbouw aan de Ypenburgbocht is er voor een aantal appartementen sprake van short stay. Deze appartementen zijn in de omgevingsvergunning vastgelegd als niet geluidgevoelig. Hier is in de berekening rekening mee gehouden. De eerder vastgestelde hogere waarden zijn weergegeven in bijlage 2.

### **3.3.2 Specifieke uitgangspunten Dellaertweg**

Binnen de zone van het te wijzigen deel van Dellaertweg liggen geluidgevoelige objecten, het betreft enkel woningen.

Uit navraag bij de gemeente Leiden blijkt dat er voor de geluidgevoelige gebouwen binnen de zone van het te wijzigen deel van Dellaertweg, als gevolg van verkeer op Dellaertweg, niet eerder hogere waarden vastgesteld werden. Voor alle woningen binnen de zone van deze weg is de toename in geluidbelasting bepaald ten opzichte van de heersende geluidbelasting.

### **3.3.3 Specifieke uitgangspunten Parmentierweg**

De Parmentierweg betreft een aansluitingsweg aan de Schipholweg Oost. In de zone van de Parmentierweg zijn de nieuwbouwlocatie Schipholweg 130 en enkele woningen aan het Swamperdampad gelegen. Deze adressen liggen aan de overzijde van de Schipholweg Oost. Het dichtst bij de wijziging gelegen geluidgevoelige object betreft de Schipholweg 130. Deze is op meer dan 150 m afstand van het te wijzigen wegdeel gelegen. De etmaalintensiteit op de Parmentierweg in de plansituatie bedraagt 1.400 mvt/etmaal. Hiermee is de geluidbelasting als gevolg van deze weg op de Schipholweg 130 ruimschoots lager dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Gezien de gegeven etmaalintensiteit en de ligging van het te wijzigen wegdeel ten opzichte van de in de zone gelegen geluidgevoelige objecten, is de Parmentierweg niet verder beschouwd.

## 4 Resultaten, toetsing en maatregelen

Met behulp van rekenmodellen is op alle ontvangerspunten de geluidbelasting berekend vanwege het wegverkeer op de Schipholweg Oost en Dellaertweg voor de heersende en toekomstige situatie. In de verschilberekening is nog geen rekening gehouden met eventuele nieuwe geluidmaatregelen aan de bron en in de overdracht.

Er zijn verschillende geluidgevoelige gebouwen binnen het onderzoeksgebied waarin meerdere adressen zijn gelegen. Hierbij zijn niet alle geluidgevoelige gebouwen uitgewerkt op adresniveau. Daar waar relevant, bijvoorbeeld bij adressen waar reeds sprake is van hogere waarden, zijn de resultaten per rekenpunt gepresenteerd.

### 4.1 Schipholweg Oost

#### 4.1.1 Toetsing Schipholweg Oost zonder maatregelen

Uit de rekenresultaten blijkt dat er sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Er is enkel sprake van een reconstructie aan de Schipholweg 130. De toename varieert tot 4 dB. De toename is voornamelijk te wijten aan het feit dat bij de vaststelling van hogere waarden voor de Schipholweg 130 uit is gegaan van een geluidreducerend wegdektype (ZSA-SD). Deze blijkt in de heersende situatie niet op de relevante wegvakken aanwezig te zijn. Er is geen sprake van een overschrijding van de maximaal vast te stellen hogere waarde (ten hoogste toelaatbare geluidbelasting + 5 dB). Voor de reeds aanwezige geluidgevoelige objecten en de nieuwbouw aan de Ypenburgbocht is er geen sprake van een reconstructie. In het akoestisch onderzoek dat ten grondslag ligt aan de hogere waarden vastgesteld voor de Ypenburgbocht is dan ook niet uitgegaan van een geluidreducerend wegdek op de Willem de Zwijgerlaan.

De rekenresultaten voor de toetspunten waar sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder zijn weergegeven in Tabel 4.1. Het totale overzicht is weergegeven in bijlage 2A.

Tabel 4.1 Rekenresultaten Schipholweg Oost, incl. aftrek op basis van artikel 110g, Wet geluidhinder.

Toetspunt	Adres	Geveloriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Hoogte in m boven maaiveld [m]	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting [dB]	Toename geluidbelasting [dB]
01.1_A	Schipholweg 130	ZO	57	1,5	57,00	58,51	2
01.3_A	Schipholweg 130	ZO	55	1,5	55,00	56,86	2
01.3_C	Schipholweg 130	ZO	57	7,8	57,00	58,60	2
01.3_D	Schipholweg 130	ZO	57	10,8	57,00	58,80	2
01.3_E	Schipholweg 130	ZO	57	13,8	57,00	58,87	2
01.4_A	Schipholweg 130	NO	-	1,5	48,00	51,91	4
01.4_B	Schipholweg 130	NO	50	4,8	50,00	52,81	3
01.4_C	Schipholweg 130	NO	50	7,8	50,00	53,54	4
01.4_D	Schipholweg 130	NO	50	10,8	50,00	53,96	4

Toetspunt	Adres	Geveloriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Hoogte in m boven maaiveld [m]	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting [dB]	Toename geluidbelasting [dB]
01.4_E	Schipholweg 130	NO	50	13,8	50,00	54,10	4
02.1_C	Schipholweg 130	ZW	-	7,8	48,00	49,52	2
02.1_D	Schipholweg 130	ZW	-	10,8	48,00	50,11	2
02.1_E	Schipholweg 130	ZW	-	13,8	48,00	50,26	2
03.1_E	Schipholweg 130	ZW	-	13,8	48,00	49,55	2

Gezien er sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder dienen geluidmaatregelen in overweging te worden genomen. Deze overweging is verder uitgewerkt in paragraaf 4.1.2.

#### 4.1.2 Maatregelen Schipholweg Oost

Omdat er als gevolg van de wijzigingen aan de Schipholweg Oost op verschillende rekenpunten bij twee adressen een reconstructie-effect optreedt, dienen burgemeester en wethouders geluidmaatregelen in overweging te nemen.

Burgemeester en wethouders mogen een hogere waarde vaststellen indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege de weg, van de gevel van de betrokken woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen onderscheidenlijk tot de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Om de geluidbelasting vanwege een weg te beperken, kunnen o.a. de volgende maatregelen worden getroffen:

- Maatregelen aan de bron door middel van het toepassen van een geluid reducerende wegdekverharding;
- Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een geluidscherm/grondwal;
- Maatregelen aan de ontvanger door middel van het verbeteren van de gevelgeluidwering.

De bron- en overdrachtsmaatregelen zoals gepresenteerd in de volgende secties zijn samengesteld in bespreking met omwonenden en de projectorganisatie. Hierbij is rekening gehouden met stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke aspecten.

##### 4.1.2.1 Bronmaatregelen Schipholweg Oost

Op de Schipholweg Oost is in de projectsituatie al SMA NL8 G+ gelegen. Dit is een geluidreducerend wegdektype dat goed inzetbaar is bij wringend verkeer. Gezien de voegstroken op en aansluitende wegen aan de Schipholweg Oost is een wegdektype dat bestand is tegen wringend verkeer op deze locatie benodigd. Overige wegdektypes met een hogere

geluidreducerende werking kunnen doorgaans niet tegen wringend verkeer. Bronmaatregelen op het te wijzigen deel van de Schipholweg Oost zijn daartoe niet inpasbaar.

De Schipholweg Oost loopt door in de Willem de Zwijgerlaan. Op de Willem de Zwijgerlaan is gerekend met wegdektype SMA NL8. Hier is een bronmaatregel in de vorm van SMA NL8 G+ goed inpasbaar en – ondanks dat deze buiten de projectgrenzen ligt - verder onderzocht. De bronmaatregel wordt voorgesteld over een lengte van circa 150 m, van de splitsing Oegstgeesterweg – Schipholweg Oost – Willem de Zwijgerlaan tot aan de brug over het kanaal<sup>6</sup>. Een schematische weergave van de ligging van deze maatregel is weergegeven in Figuur 4.1 en in bijlage 1.



Figuur 4.1. Wegdektypes in de toekomstige situatie met voorgestelde maatregelen. Grenzen van fysiek te wijzigen wegdelen zijn weergegeven met rode stippellijnen.

Na toepassing van de voorgestelde bronmaatregel worden niet alle reconstructies in de zin van de Wet geluidhinder voorkomen. De rekenresultaten na toepassing van de maatregel zijn weergegeven in Tabel 4.2. Hier zijn enkel de rekenpunt waar na toepassing van de maatregel sprake is van een reconstructie weergegeven. Uitgebreide resultaten zijn weergegeven in bijlage 2A.

<sup>6</sup> Het is mogelijk dat op een deel van dit wegvak reeds een geluidreducerend wegdektype gelegen is. Zie paragraaf 3.3.1.

**Tabel 4.2 Rekenresultaten Schipholweg Oost na toepassing van de voorgestelde bronmaatregel, incl. aftrek op basis van artikel 110g, Wet geluidhinder.**

Toetspunt	Adres	Geveloriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Hoogte in m boven maaiveld [m]	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregel [dB]	Toename geluidbelasting [dB]
01.3_A	Schipholweg 130	ZO	55	1,5	55,00	55,58	1
01.3_E	Schipholweg 130	ZO	57	13,8	57,00	57,54	1
01.4_A	Schipholweg 130	NO	-	1,5	48,00	50,67	3
01.4_B	Schipholweg 130	NO	50	4,8	50,00	51,49	1
01.4_C	Schipholweg 130	NO	50	7,8	50,00	52,15	2
01.4_D	Schipholweg 130	NO	50	10,8	50,00	52,56	3
01.4_E	Schipholweg 130	NO	50	13,8	50,00	52,73	3
02.1_D	Schipholweg 130	ZW	-	10,8	48,00	48,85	1
02.1_E	Schipholweg 130	ZW	-	13,8	48,00	49,03	1

De hogere waarden die volgen uit de geluidbelastingen met toepassing van de bronmaatregel kunnen vastgesteld worden als de voorgestelde bronmaatregel genomen wordt bij uitvoering van het plan. Als dit niet wenselijk is, dient de maatregel als voorwaardelijke verplichting in het in het verkeersbesluit of bestemmingsplan vastgelegd te worden. Volgens jurisprudentie is een hogere waardenbesluit namelijk niet zelfstandig handhaafbaar<sup>7</sup>.

#### 4.1.2.2 Overdrachtsmaatregelen Schipholweg Oost

Gezien een bronmaatregel niet alle reconstructies in de zin van de Wet geluidhinder voorkomt, is onderzocht of overdrachtsmaatregelen mogelijk zijn.

De overschrijdingen aan de Schipholweg 130 vinden plaats in dicht stedelijke omgeving en nabij kruisingen en ontsluitingswegen. Een overdrachtsmaatregel van voldoende hoogte op deze locatie ontnemt dusdanig het zicht, dat deze stuit op bezwaren van verkeerskundige aard. Een aanvullende overdrachtsmaatregel is daartoe op deze locatie niet doelmatig.

<sup>7</sup> Zie uitspraken van de Afdeling van 21 februari 2018, [ECLI:NL:RVS:2018:576](#), en 21 februari 2007, [ECLI:NL:RVS:2007:AZ9014](#).

### 4.1.3 Hogere waarden Schipholweg Oost

Aangezien maatregelen op deze locatie niet voldoende doeltreffend zijn, zal voor een aantal toetspunten aan de Schipholweg 130 een hogere waarde vastgesteld moeten worden. Voor deze woningen zal ook een aanvullend onderzoek naar het binnenniveau moeten plaatsvinden.

Indien de bronmaatregel op de Willem de Zwijgerlaan wordt toegepast, dienen de volgende hogere waarden te worden vastgesteld per toetspunt:

- 01.3\_A: 56 dB
- 01.3\_E: 58 dB
- 01.4\_A: 51 dB
- 01.4\_B: 51 dB
- 01.4\_C: 52 dB
- 01.4\_D: 53 dB
- 01.4\_E: 53 dB
- 02.1\_D: 49 dB
- 02.1\_E: 49 dB

Indien de voorgestelde maatregel niet wordt toegepast dienen de volgende hogere waarden te worden vastgesteld:

- 01.1\_A: 59 dB
- 01.3\_A: 57 dB
- 01.3\_C: 59 dB
- 01.3\_D: 59 dB
- 01.3\_E: 59 dB
- 01.4\_A: 52 dB
- 01.4\_B: 53 dB
- 01.4\_C: 54 dB
- 01.4\_D: 54 dB
- 01.4\_E: 54 dB
- 02.1\_C: 50 dB
- 02.1\_D: 50 dB
- 02.1\_E: 50 dB

### 4.1.4 Cumulatie Schipholweg Oost

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient de gecumuleerde geluidbelasting inzichtelijk te worden gemaakt voor de toetspunten waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld die in de zone van meerdere geluidbronnen ligt. In dit project dient derhalve inzichtelijk te worden gemaakt wat de gecumuleerde geluidbelasting is op de in paragraaf 4.1.3 genoemde toetspunten. Deze komt in dit geval voort uit de geluidbelasting als gevolg van zowel wegverkeerlawaai als railverkeerlawaai. Hierbij is rekening gehouden met de dosis-effect relaties als beschreven in Hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Tabel 4.3 laat de gecumuleerde waarden zien per toetspunt waarvoor een hogere waarde vastgesteld dient te worden (inclusief maatregelen). De berekende geluidbelastingen zijn weergegeven in bijlage 3.

**Tabel 4.3 Gecumuleerde geluidbelasting en geluidbelasting per geluidbron (met maatregelen).**

Adres	Toetspunt	Geluidbelasting Schipholweg Oost [dB]	Geluidbelasting Oegstgeesterweg [dB]	Geluidbelasting railverkeerlawaaï [dB]	Gecumuleerde geluidbelasting [dB]
Schipholweg 130	01.3_A	60,58	64,62	52,03	66
	01.3_E	62,54	64,75	54,90	67
	01.4_A	55,67	63,94	61,17	65
	01.4_B	56,49	64,74	64,04	66
	01.4_C	57,15	64,70	64,69	67
	01.4_D	57,56	64,51	64,99	67
	01.4_E	57,73	64,23	65,15	66
	02.1_D	53,85	63,57	66,31	66
	02.1_E	54,03	63,34	66,42	66

Uit de cumulatieberekening blijkt dat de berekenede geluidbelasting aan de toetspunten waar een hogere waarde voor dient te worden vastgesteld ten minste 65 dB bedraagt. Hierbij blijkt het verkeer op de Oegstgeesterweg de maatgevende bron. De berekende geluidbelastingen op dit wegdeel geven aanleiding de geadviseerde bronmaatregel niet enkel op de Schipholweg Oost en Willem de Zwijgerlaan toe te passen, maar te overwegen deze ook op de Oegstgeesterweg te introduceren. De maatregel heeft geen invloed op de vast te stellen hogere waarden, maar zou de geluidbelasting als gevolg van de Oegstgeesterweg - en daarmee ook de gecumuleerde geluidbelasting - met circa 2-3 dB verlagen. Dit zou het woon- en leefklimaat met betrekking tot het aspect geluid in de omgeving ten goede komen. Zoals beschreven in paragraaf 3.3.1 is op delen van de Oegstgeesterweg al SMA NL8 G+ aangebracht. Het advies is dan ook dit aan te vullen over het gehele wegdeel vanaf de Schipholweg Oost.

## 4.2 Dellaertweg

### 4.2.1 Toetsing Dellaertweg zonder maatregelen

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op en de wijzigingen aan de Dellaertweg onder de drempelwaarde van 48 dB blijft, waardoor geen sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. De maximale geluidbelasting als gevolg van het verkeer op deze weg bedraagt (na aftrek op basis van artikel 110g, Wet geluidhinder) 39 dB. Verdere toetsing of maatregelafwegingen zijn voor deze weg daarmee niet noodzakelijk.

De volledige berekeningsresultaten per ontvangerspunt en -hoogte zijn weergegeven in bijlage 2B. De weergegeven geluidbelastingen zijn inclusief aftrek op basis van artikel 110g, Wet geluidhinder.

## 4.3 Uitstraling

Op basis van artikel 99 lid 2 dienen bij wijzigingen op of aan een weg ook andere wegen te worden onderzocht waar naar verwachting een toename van 2 dB of meer zal optreden als gevolg van de wijzigingen op of aan de eerdergenoemde weg. Het betreft hier de zogenaamde 'uitstraling van de reconstructie'.

Om na te gaan of er bij de fysieke wijziging van de Schipholweg Oost en Dellaertsweg een uitstraling van de reconstructie optreedt, wordt er gekeken naar de toekomstige situatie inclusief de fysieke wijziging en de toekomstige situatie in de autonome situatie (zonder fysieke wijziging). De verkeersprognosegegevens voor beide situaties zijn opgenomen in Tabel 4.4.

**Tabel 4.4 Verkeerscijfers toekomst plansituatie en autonome situatie**

Wegvak	Intensiteit 2033 autonome situatie [mvt/etmaal]	Intensiteit 2033 plan situatie [mvt/etmaal]	Toename als gevolg van plan [%]
Oegstgeesterweg	22.324	21.913	-1,84
Rijnsburgerweg	16.418	15.420	-6,08
Schuttersveld	15.716	16.998	8,16

Indien alle andere factoren die relevant zijn voor de berekening van het geluidniveau gelijk blijven, is een toename in verkeer van ongeveer 40% reden om een toename van 2 dB of meer in de geluidbelasting te verwachten. In de bovenstaande tabel is te zien dat de procentuele toenames in verkeersintensiteiten slechts minimaal is of er zelfs een afname zal zijn. Gezien de verkeer aantrekkende werking van de fysieke wijziging aan de Schipholweg Oost minimaal is, is te stellen dat er op basis van bovenstaande verkeersgegevens geen sprake is van uitstraling van de reconstructie.

## 5 Conclusie en advies

De gemeente Leiden en de gemeente Leiderdorp zijn voornemens om de bestaande infrastructuur in hun gemeenten aan te passen en te verbeteren. De realisatie van de Leidse Ring Noord zorgt ervoor dat de Leidse Regio leefbaar, duurzaam en bereikbaar blijft. De LRN vormt samen met de A4, A44, N446 en de RijnlandRoute de Leidse Ring. Het project LRN bestaat uit 5 tracédelen. In dit akoestisch onderzoek komt de Schipholweg Oost aan bod. Naast de Schipholweg Oost wordt ook de aansluitende weg Dellaertweg fysiek gewijzigd.

Het doel van het akoestisch onderzoek is het toetsen van de geluidbelastingen aan de normering van de Wet geluidhinder. Wanneer de in de Wet geluidhinder gestelde grenswaarden worden overschreden, is beoordeeld of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en of er een hogere waarde moet worden vastgesteld door het bevoegd gezag.

De resultaten van deze toets zijn in de onderstaande paragrafen per weg beschreven.

### 5.1 Schipholweg Oost

Uit de toets volgens de Wet geluidhinder blijkt dat er bij één geluidgevoelig object op verschillende rekenpunten reconstructies in de zin van de Wet geluidhinder optreden. Het betreft de Schipholweg 130 (13 toetspunten). Geluidbelastingen op deze punten variëren tussen de 50 en 59 dB. Er is geen sprake van een overschrijding van de maximaal vast te stellen hogere waarde.

Voor de Schipholweg Oost zijn, gezien de resultaten, geluidreducerende maatregelen onderzocht. Op het te wijzigen deel van de Schipholweg Oost is reeds een geluidreducerend wegdektype (SMA NL8 G+) in het ontwerp opgenomen. De maatregel is doorgetrokken over een (extra) lengte van circa 150 m op de Willem de Zwijgerlaan<sup>8</sup>. De toepassing van overdrachtsmaatregelen (e.g. geluidschermen) stuit op bezwaren van verkeerskundige aard en zijn daarmee niet inpasbaar.

Als gevolg van het verkeer op de Schipholweg Oost dienen, na toepassing van de voorgestelde maatregel (c.a. 150 m SMA NL8 G+ op de Willem de Zwijgerlaan) de volgende hogere waarden te worden vastgesteld:

- 01.3\_A: 56 dB
- 01.3\_E: 58 dB
- 01.4\_A: 51 dB
- 01.4\_B: 51 dB
- 01.4\_C: 52 dB
- 01.4\_D: 53 dB
- 01.4\_E: 53 dB
- 02.1\_D: 49 dB
- 02.1\_E: 49 dB

De hogere waarden die volgen uit de geluidbelastingen met toepassing van de bronmaatregel kunnen vastgesteld worden als de voorgestelde bronmaatregel genomen wordt bij uitvoering van het plan. Als dit niet wenselijk is, dient de maatregel als voorwaardelijke verplichting in het in het verkeersbesluit of bestemmingsplan vastgelegd te worden.

---

<sup>8</sup> Het is mogelijk dat een deel van dit wegvak reeds voorzien is van SMA NL 8G+ zie paragraaf 3.3.1.

Indien de voorgestelde maatregel niet wordt toegepast dienen de volgende hogere waarden te worden vastgesteld:

- 01.1\_A: 59 dB
- 01.3\_A: 57 dB
- 01.3\_C: 59 dB
- 01.3\_D: 59 dB
- 01.3\_E: 59 dB
- 01.4\_A: 52 dB
- 01.4\_B: 53 dB
- 01.4\_C: 54 dB
- 01.4\_D: 54 dB
- 01.4\_E: 54 dB
- 02.1\_C: 50 dB
- 02.1\_D: 50 dB
- 02.1\_E: 50 dB

Voor de verblijfsplaatsen achter deze gevels zal in beide gevallen ook een aanvullend onderzoek naar het binnenniveau moeten plaatsvinden.

## 5.2 Dellaertweg

Uit de toets volgens de Wet geluidhinder blijkt dat er op geen van de geluidgevoelige objecten sprake is van een geluidbelasting boven de 48 dB als gevolg van het verkeer op de Dellaertweg. Er is daartoe ook geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Verdere toetsing is voor deze weg niet noodzakelijk en het vaststellen van hogere waarden is niet aan de orde.

## 5.3 Cumulatie

De gecumuleerde geluidbelasting is inzichtelijk gemaakt voor de toetspunten waar een hogere waarde voor dient te worden vastgesteld. De geluidbelasting is in dit geval afkomstig van drie relevante bronnen: de Schipholweg Oost (die doorloopt in de Willem de Zwijgerlaan), de Oegstgeesterweg, en het spoor. De gecumuleerde geluidbelasting op de relevante rekenpunten varieert tussen de 65 en 67 dB (exclusief aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder). Verkeer op de Oegstgeesterweg is hierbij de maatgevende bron. Gezien de berekende gecumuleerde geluidbelastingen wordt geadviseerd, naast de bronmaatregel op de Willem de Zwijgerlaan, ook een bronmaatregel op de Oegstgeesterweg te overwegen<sup>9</sup>. Deze heeft geen invloed op de vast te stellen hogere waarden, maar zou de gecumuleerde geluidbelasting aan de beschouwde rekenpunten met circa 2-3 dB verlagen, en hiermee het akoestische leefklimaat ten goede komen. Een schematische weergave van de ligging van deze maatregel is weergegeven in figuur 5.1.

---

<sup>9</sup> Het is mogelijk dat een deel van dit wegvak reeds voorzien is van SMA NL 8G+ zie paragraaf 3.3.1.





Figuur 5.1 Ligging van de voorgestelde maatregel op de Oegstgeesterweg.


## **Bijlage 1 Model data Geomillieu**


## Bijlage 1 Model data Geomilieu






















Model:       huidig totaal  
Groep:       (hoofdgroep)  
              Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
1	8_Swammerdampad Leiden	93319,87	465023,92	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
2	8_Swammerdampad Leiden	93319,58	465017,93	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
3	8_Swammerdampad Leiden	93315,90	465010,41	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
4	8_Swammerdampad Leiden	93304,49	465013,89	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
5	Rijnsburgerweg 42 Leiden	92983,31	464944,95	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
6	Rijnsburgerweg 40 Leiden	92984,12	464939,76	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
7	Rijnsburgerweg 38 Leiden	92987,53	464933,81	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
8	Rijnsburgerweg 36 Leiden	92989,60	464929,85	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
9	Rijnsburgerweg 34 Leiden	92993,03	464923,28	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
10	Rijnsburgerweg 32 Leiden	92995,10	464919,31	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
11	Rijnsburgerweg 30 Leiden	92998,68	464912,47	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
12	Rijnsburgerweg 28 Leiden	93000,73	464908,53	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
13	Marienpoelstraat 69 Leiden	93311,63	465241,51	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
14	Marienpoelstraat 69 Leiden	93312,77	465237,60	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
15	Marienpoelstraat 69 Leiden	93310,78	465237,56	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
16	Marienpoelstraat 69 Leiden	93307,78	465236,43	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
17	Marienpoelstraat 67 Leiden	93302,91	465232,47	0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
18	Marienpoelstraat 67 Leiden	93301,21	465229,75	0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
19	Marienpoelstraat 67 Leiden	93300,86	465227,87	0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
20	Marienpoelstraat 65 Leiden	93298,74	465226,15	0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
21	Marienpoelstraat 65 Leiden	93296,88	465226,13	0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
22	Marienpoelstraat 65 Leiden	93293,92	465224,95	0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
23	Marienpoelstraat 63 Leiden	93289,06	465220,99	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
24	Marienpoelstraat 63 Leiden	93287,31	465218,33	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
25	Marienpoelstraat 63 Leiden	93286,90	465216,51	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
26	Marienpoelstraat 61 Leiden	93284,77	465214,78	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
27	Marienpoelstraat 61 Leiden	93282,87	465214,78	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
28	Marienpoelstraat 61 Leiden	93279,95	465213,70	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
29	Marienpoelstraat 59 Leiden	93275,23	465209,85	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
30	Marienpoelstraat 59 Leiden	93273,58	465207,22	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
31	Marienpoelstraat 59 Leiden	93273,07	465205,27	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
32	Marienpoelstraat 57 Leiden	93270,71	465203,34	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
33	Marienpoelstraat 57 Leiden	93268,72	465203,20	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
34	Marienpoelstraat 57 Leiden	93265,88	465202,12	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
35	Marienpoelstraat 53 Leiden	93256,74	465192,03	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
36	Marienpoelstraat 53 Leiden	93254,74	465191,95	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
37	Marienpoelstraat 53 Leiden	93251,89	465190,91	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
38	Marienpoelstraat 51 Leiden	93247,28	465187,16	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
39	Marienpoelstraat 51 Leiden	93245,66	465184,60	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
40	Marienpoelstraat 51 Leiden	93245,04	465182,60	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
41	Marienpoelstraat 51 Leiden	93241,68	465183,97	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
42	Marienpoelstraat 55 Leiden	93261,26	465198,35	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
43	Marienpoelstraat 55 Leiden	93259,61	465195,81	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
44	Marienpoelstraat 55 Leiden	93259,08	465193,92	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
45	Marienpoelstraat 15 Leiden	93091,17	465001,06	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
46	Marienpoelstraat 15 Leiden	93089,17	464999,20	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
47	Marienpoelstraat 17 Leiden	93094,44	465004,09	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
48	Marienpoelstraat 19 Leiden	93102,44	465012,79	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
49	114_Marienpoelstraat Leiden	93106,24	465022,45	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
50	114_Marienpoelstraat Leiden	93106,56	465019,91	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
51	114_Marienpoelstraat Leiden	93106,48	465016,57	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
52	Boerhaavelaan 32 Leiden	93180,80	465008,48	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
53	Boerhaavelaan 34 Leiden	93184,56	465013,92	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
54	Boerhaavelaan 8 Leiden	93139,14	464953,70	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
55	Boerhaavelaan 8 Leiden	93135,78	464951,20	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
56	Boerhaavelaan 8 Leiden	93129,53	464954,43	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
57	Boerhaavelaan 10 Leiden	93142,99	464960,23	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
58	Boerhaavelaan 10 Leiden	93141,42	464956,59	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
59	Boerhaavelaan 12 Leiden	93147,84	464964,68	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
60	Boerhaavelaan 12 Leiden	93144,57	464962,25	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
61	Boerhaavelaan 14 Leiden	93151,86	464971,26	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
62	Boerhaavelaan 14 Leiden	93150,03	464967,42	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
63	Rijnsburgerweg 29B Leiden	93015,95	464996,19	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
64	Rijnsburgerweg 29B Leiden	93018,73	464994,60	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
65	Rijnsburgerweg 29B Leiden	93006,43	464986,54	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
66	Marienpoelstraat 5 Leiden	93069,83	464979,56	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
67	Marienpoelstraat 7 Leiden	93075,26	464984,29	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
68	Marienpoelstraat 7 Leiden	93071,89	464983,79	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
69	Marienpoelstraat 1 Leiden	93060,70	464974,14	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
70	Marienpoelstraat 1 Leiden	93052,81	464975,73	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
71	Marienpoelstraat 3 Leiden	93066,29	464976,54	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
72	Marienpoelstraat 3 Leiden	93062,86	464976,00	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
73	Boerhaavelaan 6 Leiden	93129,68	464952,84	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
74	Boerhaavelaan 6 Leiden	93130,81	464946,75	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
75	Boerhaavelaan 6 Leiden	93119,57	464943,93	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
76	Rijnsburgerweg 23 Leiden	93048,13	464942,54	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
77	Rijnsburgerweg 25 Leiden	93045,75	464947,59	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
78	Rijnsburgerweg 25 Leiden	93045,50	464952,35	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
79	Rijnsburgerweg 27 Leiden	93041,18	464957,29	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
80	Rijnsburgerweg 29 Leiden	93037,60	464964,88	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
81	Marienpoelstraat 1A Leiden	93036,36	464973,39	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
82	Marienpoelstraat 1A Leiden	93036,87	464969,13	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
83	Marienpoelstraat 1A Leiden	93033,38	464976,55	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
84	137_Boerhaavelaan Leiden	93157,63	464978,81	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
85	137_Boerhaavelaan Leiden	93155,57	464976,13	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
86	137_Boerhaavelaan Leiden	93153,65	464973,61	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
87	Boerhaavelaan 24 Leiden	93162,39	464986,73	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
88	Boerhaavelaan 24 Leiden	93159,74	464981,51	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
89	Boerhaavelaan 41 Leiden	93221,26	464982,64	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
90	Boerhaavelaan 43 Leiden	93225,15	464987,55	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
91	Boerhaavelaan 39 Leiden	93217,33	464977,66	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
92	Boerhaavelaan 37 Leiden	93213,36	464972,65	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
93	Boerhaavelaan 35 Leiden	93210,07	464967,14	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
94	Boerhaavelaan 33 Leiden	93206,85	464961,63	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja

Model:       huidig totaal  
Groep:       (hoofdgroep)  
              Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
95	Boerhaavelaan 31 Leiden	93208,11	464956,00	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
96	Boerhaavelaan 31 Leiden	93209,21	464951,22	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
97	Boerhaavelaan 31 Leiden	93205,35	464950,40	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
98	Boerhaavelaan 29 Leiden	93202,94	464948,69	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
99	Boerhaavelaan 27 Leiden	93199,07	464943,74	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
100	Boerhaavelaan 25 Leiden	93195,47	464938,39	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
101	Boerhaavelaan 23 Leiden	93191,49	464933,41	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
102	Boerhaavelaan 21 Leiden	93187,41	464928,32	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
103	Boerhaavelaan 19 Leiden	93183,35	464923,25	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
104	Boerhaavelaan 17 Leiden	93179,08	464917,91	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
105	Boerhaavelaan 13 Leiden	93169,56	464907,05	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
106	155_Boerhaavelaan Leiden	93173,92	464912,24	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
107	Boerhaavelaan 3 Leiden	93144,07	464882,06	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
108	Boerhaavelaan 3 Leiden	93144,58	464879,91	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
109	Boerhaavelaan 3 Leiden	93141,67	464873,10	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
110	Boerhaavelaan 3 Leiden	93151,43	464883,13	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
111	Boerhaavelaan 3 Leiden	93151,94	464880,14	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
112	Boerhaavelaan 3 Leiden	93147,70	464880,87	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
113	160_Boerhaavelaan Leiden	93085,11	464906,07	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
114	160_Boerhaavelaan Leiden	93086,36	464909,70	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
115	160_Boerhaavelaan Leiden	93093,31	464906,51	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
116	160_Boerhaavelaan Leiden	93096,14	464899,92	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
117	160_Boerhaavelaan Leiden	93093,29	464897,89	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
118	Rijnsburgerweg 17 Leiden	93068,20	464897,48	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
119	Rijnsburgerweg 17 Leiden	93062,26	464902,84	0,17	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	Ja
120	Rijnsburgerweg 17 Leiden	93066,19	464901,83	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
121	Rijnsburgerweg 11 Leiden	93096,84	464851,82	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
122	Rijnsburgerweg 11 Leiden	93100,21	464849,98	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
123	Rijnsburgerweg 13 Leiden	93094,24	464857,36	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
124	Rijnsburgerweg 13 Leiden	93094,18	464855,11	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
125	Rijnsburgerweg 13 Leiden	93089,99	464860,64	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
126	165_Rijnsburgerweg Leiden	93104,13	464839,00	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
127	165_Rijnsburgerweg Leiden	93101,50	464846,46	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
128	165_Rijnsburgerweg Leiden	93107,15	464844,21	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
129	Rijnsburgerweg 7 Leiden	93109,16	464831,68	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
130	Rijnsburgerweg 5 Leiden	93107,53	464826,56	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
131	Rijnsburgerweg 5 Leiden	93108,73	464822,32	0,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
132	Boerhaavelaan 9 Leiden	93160,75	464896,80	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
133	Boerhaavelaan 11 Leiden	93164,92	464901,54	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
134	Boerhaavelaan 45 Leiden	93228,50	464992,96	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
135	174_Rijnsburgerweg Leiden	93015,98	464984,50	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
136	174_Rijnsburgerweg Leiden	93020,42	464994,11	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
137	174_Rijnsburgerweg Leiden	93022,15	464993,90	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
138	174_Rijnsburgerweg Leiden	93021,33	464992,06	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
139	174_Rijnsburgerweg Leiden	93020,74	464990,25	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
140	176_Rijnsburgerweg Leiden	93059,21	464925,66	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
141	176_Rijnsburgerweg Leiden	93058,82	464922,52	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
142	176_Rijnsburgerweg Leiden	93059,57	464916,74	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
143	176_Rijnsburgerweg Leiden	93057,67	464912,05	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
144	176_Rijnsburgerweg Leiden	93068,83	464933,46	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
145	176_Rijnsburgerweg Leiden	93065,51	464928,88	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
146	Boerhaavelaan 47 Leiden	93231,67	464998,50	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
147	Boerhaavelaan 49 Leiden	93234,92	465004,05	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
148	Boerhaavelaan 51 Leiden	93231,62	465019,41	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
149	Boerhaavelaan 51 Leiden	93236,37	465015,38	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
150	Boerhaavelaan 51 Leiden	93238,06	465009,70	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
151	181_Boerhaavelaan Leiden	93178,93	465005,94	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
152	181_Boerhaavelaan Leiden	93175,63	465003,41	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
153	Boerhaavelaan 36 Leiden	93188,25	465019,25	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
154	Boerhaavelaan 38 Leiden	93194,36	465026,81	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
155	Boerhaavelaan 38 Leiden	93191,86	465024,47	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
156	Boerhaavelaan 40 Leiden	93198,06	465032,28	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
157	Boerhaavelaan 40 Leiden	93195,72	465030,04	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
158	Boerhaavelaan 42 Leiden	93201,49	465042,62	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
159	Boerhaavelaan 42 Leiden	93201,32	465040,43	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
160	Boerhaavelaan 42 Leiden	93199,43	465035,41	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
161	Boerhaavelaan 42 Leiden	93199,86	465046,33	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
162	Marienpoelstraat 41 Leiden	93149,95	465070,83	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
163	Marienpoelstraat 41 Leiden	93148,60	465067,74	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
164	Marienpoelstraat 41 Leiden	93145,41	465066,63	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
165	Marienpoelstraat 43 Leiden	93150,39	465079,48	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
166	Marienpoelstraat 43 Leiden	93151,44	465073,74	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
167	Marienpoelstraat 39 Leiden	93142,52	465065,52	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
168	Marienpoelstraat 37 Leiden	93138,13	465061,46	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
169	Marienpoelstraat 35 Leiden	93134,96	465058,45	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
170	Marienpoelstraat 35 Leiden	93134,53	465054,00	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
171	Marienpoelstraat 33 Leiden	93131,54	465051,06	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
172	Marienpoelstraat 31 Leiden	93128,04	465046,13	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
173	Marienpoelstraat 31 Leiden	93124,48	465045,31	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
174	Marienpoelstraat 29 Leiden	93121,25	465044,37	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
175	Marienpoelstraat 27 Leiden	93116,86	465039,50	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
176	207_Marienpoelstraat Leiden	93115,50	465035,85	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
177	207_Marienpoelstraat Leiden	93116,45	465032,16	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
178	207_Marienpoelstraat Leiden	93116,23	465030,25	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
179	207_Marienpoelstraat Leiden	93115,62	465027,58	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
180	209_Marienpoelstraat Leiden	93112,01	465024,25	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
181	209_Marienpoelstraat Leiden	93109,28	465023,46	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
182	Marienpoelstraat 17A Leiden	93098,10	465008,71	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
183	254_Marienpoelstraat Leiden	93386,31	465242,93	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
184	254_Marienpoelstraat Leiden	93388,43	465232,69	0,11	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	Ja
185	254_Marienpoelstraat Leiden	93377,38	465240,13	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
186	257_Marienpoelstraat Leiden	93126,37	465102,13	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
187	257_Marienpoelstraat Leiden	93113,25	465094,01	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
188	257_Marienpoelstraat Leiden	93095,81	465093,45	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja

Model:       huidig totaal  
Groep:       (hoofdgroep)  
              Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
189	257_Marienkoelstraat Leiden	93080,09	465082,33	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
190	257_Marienkoelstraat Leiden	93070,18	465072,22	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
191	257_Marienkoelstraat Leiden	93066,51	465066,25	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
192	257_Marienkoelstraat Leiden	93056,78	465059,31	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
193	257_Marienkoelstraat Leiden	93060,11	465052,64	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
194	257_Marienkoelstraat Leiden	93058,87	465044,10	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
195	257_Marienkoelstraat Leiden	93153,20	465136,45	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
196	257_Marienkoelstraat Leiden	93151,78	465131,27	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
197	257_Marienkoelstraat Leiden	93142,37	465124,08	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
198	257_Marienkoelstraat Leiden	93134,60	465118,16	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
199	Boerhaavelaan 28 Leiden	93172,86	464999,89	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
200	Boerhaavelaan 28 Leiden	93170,27	464994,92	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
201	Marienkoelstraat 13 Leiden	93086,42	464996,43	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
202	Marienkoelstraat 11 Leiden	93082,39	464992,22	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
203	263_Boerhaavelaan Leiden	93165,18	464990,29	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
204	266_Boerhaavelaan Leiden	93135,11	464865,91	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
205	266_Boerhaavelaan Leiden	93136,10	464862,36	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
206	266_Boerhaavelaan Leiden	93133,66	464858,46	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
207	266_Boerhaavelaan Leiden	93128,93	464859,12	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
208	266_Boerhaavelaan Leiden	93124,56	464859,84	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
209	266_Boerhaavelaan Leiden	93118,28	464859,66	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
210	Rijnsburgerweg 26 Leiden	93004,23	464901,83	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
211	Rijnsburgerweg 24 Leiden	93007,53	464898,37	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
212	Rijnsburgerweg 24 Leiden	93008,24	464894,81	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
213	Rijnsburgerweg 22 Leiden	93009,15	464892,97	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
214	Rijnsburgerweg 22 Leiden	93011,56	464890,37	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
215	Marienkoelstraat 9 Leiden	93078,73	464987,27	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
216	389_Boerhaavelaan Leiden	93383,56	465115,48	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
217	389_Boerhaavelaan Leiden	93379,90	465109,72	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
218	389_Boerhaavelaan Leiden	93372,01	465109,21	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
219	391_Boerhaavelaan Leiden	93412,14	465161,24	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
220	391_Boerhaavelaan Leiden	93410,96	465152,45	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
221	391_Boerhaavelaan Leiden	93403,24	465151,75	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
222	393_Boerhaavelaan Leiden	93351,86	465073,10	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
223	393_Boerhaavelaan Leiden	93349,43	465065,82	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
224	393_Boerhaavelaan Leiden	93342,28	465064,37	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
225	398_Marienkoelstraat Leiden	93031,77	465009,28	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
226	398_Marienkoelstraat Leiden	93035,01	465004,83	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
227	398_Marienkoelstraat Leiden	93031,73	464998,74	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
228	398_Marienkoelstraat Leiden	93023,59	464999,77	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
229	Madame Curiestraat 8 Leiden	93743,44	464735,33	0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
230	Madame Curiestraat 8 Leiden	93745,21	464744,24	0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
231	Hansenstraat 99 Leiden	93737,44	464797,14	0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
232	Hansenstraat 99 Leiden	93724,11	464801,73	0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
233	464_Virulypad Leiden	93574,58	464909,31	0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
234	464_Virulypad Leiden	93577,75	464901,06	0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
235	464_Virulypad Leiden	93573,69	464898,58	0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
236	464_Virulypad Leiden	93569,85	464897,59	0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
237	464_Virulypad Leiden	93563,34	464900,78	0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
238	464_Virulypad Leiden	93561,78	464907,84	0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
239	464_Virulypad Leiden	93564,97	464913,05	0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
240	464_Virulypad Leiden	93567,84	464914,71	0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
241	466_Virulypad Leiden	93556,23	464888,16	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
242	466_Virulypad Leiden	93560,26	464879,22	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
243	466_Virulypad Leiden	93556,23	464876,76	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
244	466_Virulypad Leiden	93552,43	464875,76	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
245	466_Virulypad Leiden	93546,42	464878,20	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
246	466_Virulypad Leiden	93544,34	464885,97	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
247	466_Virulypad Leiden	93547,50	464891,19	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
248	477_Anthony Fokkerweg Leiden	93382,94	464722,71	0,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
249	477_Anthony Fokkerweg Leiden	93385,41	464716,25	0,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
250	477_Anthony Fokkerweg Leiden	93386,41	464711,93	0,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
251	477_Anthony Fokkerweg Leiden	93384,33	464705,20	0,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
252	477_Anthony Fokkerweg Leiden	93384,87	464696,10	0,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
253	477_Anthony Fokkerweg Leiden	93382,58	464687,28	0,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
254	477_Anthony Fokkerweg Leiden	93383,12	464678,19	0,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
255	477_Anthony Fokkerweg Leiden	93380,90	464669,96	0,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
256	477_Anthony Fokkerweg Leiden	93377,47	464666,27	0,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
257	477_Anthony Fokkerweg Leiden	93361,04	464677,83	0,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
258	494_Parmentierweg Leiden	93535,44	464904,54	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
259	494_Parmentierweg Leiden	93521,54	464890,59	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
260	494_Parmentierweg Leiden	93518,76	464892,82	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
261	494_Parmentierweg Leiden	93527,13	464910,83	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
262	494_Parmentierweg Leiden	93540,89	464930,91	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
263	494_Parmentierweg Leiden	93548,96	464931,09	0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
264	494_Parmentierweg Leiden	93551,91	464925,16	0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
265	494_Parmentierweg Leiden	93548,92	464921,41	0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
266	496_Parmentierweg Leiden	93500,09	464860,35	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
267	496_Parmentierweg Leiden	93486,19	464846,38	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
268	496_Parmentierweg Leiden	93483,42	464848,60	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
269	496_Parmentierweg Leiden	93491,75	464866,62	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
270	496_Parmentierweg Leiden	93505,50	464886,69	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
271	496_Parmentierweg Leiden	93513,51	464886,94	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
272	496_Parmentierweg Leiden	93516,56	464880,96	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
273	496_Parmentierweg Leiden	93513,57	464877,21	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
274	Maredijk 149 Leiden	93636,06	464932,16	0,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
275	Maredijk 149 Leiden	93636,34	464928,88	0,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
276	Maredijk 149 Leiden	93622,87	464935,03	0,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
277	Maredijk 149 Leiden	93630,20	464936,10	0,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
278	Maredijk 147 Leiden	93621,22	464929,19	0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
279	Maredijk 147 Leiden	93634,17	464925,35	0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
280	Maredijk 145 Leiden	93619,58	464923,40	0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
281	Maredijk 145 Leiden	93632,57	464919,71	0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
282	504_Schoolmeesterpad Leiden	93658,63	464902,47	0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja

Model:       huidig totaal  
Groep:       (hoofdgroep)  
              Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
283	504_Schoolmeesterpad Leiden	93647,51	464877,09	0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
284	504_Schoolmeesterpad Leiden	93642,20	464878,75	0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
285	504_Schoolmeesterpad Leiden	93641,08	464880,53	0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
286	504_Schoolmeesterpad Leiden	93635,64	464883,47	0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
287	504_Schoolmeesterpad Leiden	93633,32	464884,20	0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
288	504_Schoolmeesterpad Leiden	93633,67	464889,41	0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
289	504_Schoolmeesterpad Leiden	93638,78	464893,13	0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
290	504_Schoolmeesterpad Leiden	93641,91	464890,44	0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
291	504_Schoolmeesterpad Leiden	93642,52	464888,76	0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
292	504_Schoolmeesterpad Leiden	93649,83	464908,46	0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
293	504_Schoolmeesterpad Leiden	93656,51	464929,74	0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
294	504_Schoolmeesterpad Leiden	93665,99	464925,99	0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
295	504_Schoolmeesterpad Leiden	93662,34	464930,78	0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
296	Maredijk 143 Leiden	93617,96	464917,66	0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
297	Maredijk 143 Leiden	93630,90	464913,86	0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
298	Maredijk 141 Leiden	93616,33	464911,89	0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
299	Maredijk 141 Leiden	93629,26	464908,10	0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
300	Maredijk 139 Leiden	93627,61	464902,31	0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
301	Maredijk 139 Leiden	93614,70	464906,13	0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
302	Maredijk 137 Leiden	93613,06	464900,32	0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
303	Maredijk 137 Leiden	93625,96	464896,51	0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
304	Maredijk 135 Leiden	93624,27	464890,56	0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
305	653_Maredijk Leiden	93606,33	464876,52	0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
306	Maredijk 135 Leiden	93611,40	464894,47	0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
307	Hansenstraat 46 Leiden	93694,53	464709,55	0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
308	Hansenstraat 46 Leiden	93678,84	464713,53	0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
309	771_Virulypad Leiden	93503,09	464821,53	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
310	771_Virulypad Leiden	93507,05	464812,69	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
311	771_Virulypad Leiden	93503,02	464810,20	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
312	771_Virulypad Leiden	93499,22	464809,16	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
313	771_Virulypad Leiden	93492,72	464812,33	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
314	771_Virulypad Leiden	93491,38	464819,61	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
315	771_Virulypad Leiden	93494,29	464824,61	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
316	773_Virulypad Leiden	93489,54	464790,78	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
317	773_Virulypad Leiden	93485,48	464788,30	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
318	773_Virulypad Leiden	93481,67	464787,25	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
319	773_Virulypad Leiden	93476,94	464787,90	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
320	773_Virulypad Leiden	93473,31	464793,04	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
321	773_Virulypad Leiden	93473,95	464797,76	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
322	773_Virulypad Leiden	93476,87	464802,78	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
323	773_Virulypad Leiden	93485,56	464799,73	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
324	775_Virulypad Leiden	93538,39	464865,82	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
325	775_Virulypad Leiden	93542,41	464856,86	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
326	775_Virulypad Leiden	93538,38	464854,36	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
327	775_Virulypad Leiden	93534,56	464853,35	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
328	775_Virulypad Leiden	93528,04	464856,56	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
329	775_Virulypad Leiden	93526,47	464863,64	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
330	775_Virulypad Leiden	93529,67	464868,87	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
331	777_Virulypad Leiden	93520,93	464843,97	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
332	777_Virulypad Leiden	93524,95	464835,05	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
333	777_Virulypad Leiden	93520,91	464832,58	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
334	777_Virulypad Leiden	93517,11	464831,54	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
335	777_Virulypad Leiden	93512,33	464832,23	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
336	777_Virulypad Leiden	93509,17	464836,65	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
337	777_Virulypad Leiden	93509,00	464841,76	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
338	777_Virulypad Leiden	93512,20	464847,00	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
339	782_Groenordstraat Leiden	93666,15	464772,86	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
340	782_Groenordstraat Leiden	93664,20	464774,96	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
341	782_Groenordstraat Leiden	93668,25	464786,04	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
342	Groenordstraat 40 Leiden	93769,81	464775,92	0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
343	Groenordstraat 40 Leiden	93771,46	464784,13	0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
344	Groenordstraat 38 Leiden	93764,77	464776,98	0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
345	Groenordstraat 38 Leiden	93766,96	464788,05	0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
346	Groenordstraat 38 Leiden	93769,32	464785,97	0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
347	Groenordstraat 36 Leiden	93759,72	464778,04	0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
348	Groenordstraat 36 Leiden	93758,96	464787,83	0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
349	Groenordstraat 36 Leiden	93761,80	464788,55	0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
350	Groenordstraat 34 Leiden	93754,71	464779,09	0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
351	Groenordstraat 34 Leiden	93756,30	464787,27	0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
352	Groenordstraat 32 Leiden	93749,65	464780,15	0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
353	Groenordstraat 32 Leiden	93751,22	464788,32	0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
354	Groenordstraat 30 Leiden	93743,77	464781,38	0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
355	Groenordstraat 30 Leiden	93740,71	464784,19	0,08	Relatief	--	4,50	--	--	Ja
356	Groenordstraat 30 Leiden	93741,45	464788,02	0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
357	Groenordstraat 30 Leiden	93744,87	464789,63	0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
358	790_Musschenbroekstraat Leiden	93679,66	464841,12	0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
359	790_Musschenbroekstraat Leiden	93677,38	464848,66	0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
360	790_Musschenbroekstraat Leiden	93683,25	464849,21	0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
361	Groenordstraat 33 Leiden	93769,63	464757,41	0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
362	Groenordstraat 33 Leiden	93770,84	464765,54	0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
363	Groenordstraat 29 Leiden	93758,59	464757,75	0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
364	Groenordstraat 29 Leiden	93760,65	464767,63	0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
365	Groenordstraat 27 Leiden	93753,91	464760,57	0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
366	Groenordstraat 27 Leiden	93755,55	464768,68	0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
367	Hansenstraat 89 Leiden	93725,58	464767,52	0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
368	Hansenstraat 89 Leiden	93717,33	464770,10	0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
369	Hansenstraat 91 Leiden	93731,06	464768,78	0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
370	Hansenstraat 91 Leiden	93718,01	464773,44	0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
371	Hansenstraat 91 Leiden	93721,31	464775,82	0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
372	Hansenstraat 91 Leiden	93724,65	464775,11	0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
373	Hansenstraat 91 Leiden	93732,07	464773,53	0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
374	Groenordstraat 17 Leiden	93703,27	464779,23	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
375	Groenordstraat 5 Leiden	93675,56	464771,10	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
376	Groenordstraat 5 Leiden	93674,69	464773,07	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja

Model:       huidig totaal  
Groep:       (hoofdgroep)  
              Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
377	Groenordstraat 5 Leiden	93674,06	464774,82	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
378	Groenordstraat 5 Leiden	93677,20	464784,30	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
379	Groenordstraat 3 Leiden	93670,92	464773,77	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
380	Groenordstraat 3 Leiden	93669,35	464772,21	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
381	Groenordstraat 3 Leiden	93672,61	464785,19	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
382	800_Hansenstraat Leiden	93714,33	464804,20	0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
383	800_Hansenstraat Leiden	93711,70	464801,65	0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
384	Marislaan 7 Leiden	93396,77	464555,52	0,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
385	Marislaan 7 Leiden	93410,40	464554,93	0,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
386	Maredijk 34A Leiden	93549,43	464542,37	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
387	Maredijk 34A Leiden	93524,60	464543,72	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
388	Maredijk 34A Leiden	93526,86	464548,23	0,30	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
389	Maredijk 34A Leiden	93531,74	464548,36	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
390	Maredijk 34A Leiden	93536,41	464547,95	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
391	Maredijk 34A Leiden	93541,24	464546,41	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
392	Piet Heinstraat 9 Leiden	93515,61	464526,22	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
393	Piet Heinstraat 9 Leiden	93515,73	464537,47	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
394	Piet Heinstraat 5 Leiden	93524,46	464526,18	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
395	Piet Heinstraat 7 Leiden	93520,15	464526,26	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
396	Maredijk 70 Leiden	93553,12	464641,57	0,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
397	Aloelaan 59 Leiden	93537,11	464646,95	0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
398	Aloelaan 59 Leiden	93539,66	464645,19	0,24	Relatief	--	--	7,50	--	Ja
399	835_Rijnsburgersingel Leiden	93533,47	464456,05	0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
400	835_Rijnsburgersingel Leiden	93531,79	464466,02	0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
401	835_Rijnsburgersingel Leiden	93533,07	464467,74	0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
402	837_Maredijk Leiden	93561,11	464603,19	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
403	Aloelaan 36 Leiden	93520,25	464657,75	0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
404	Poelgeeststraat 17 Leiden	93523,71	464683,05	0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
405	Poelgeeststraat 15 Leiden	93519,15	464682,88	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
406	Maredijk 73 Leiden	93570,82	464720,44	0,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
407	Piet Heinstraat 11 Leiden	93511,05	464526,31	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
408	Maredijk 53 Leiden	93561,89	464681,04	0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
409	Piet Heinstraat 13 Leiden	93506,51	464526,51	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
410	Maredijk 58 Leiden	93553,52	464615,45	0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
411	Maredijk 58 Leiden	93543,07	464613,79	0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
412	Maredijk 58 Leiden	93540,21	464615,93	0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
413	Marislaan 19 Leiden	93407,69	464593,11	0,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
414	Marislaan 19 Leiden	93408,66	464589,77	0,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
415	Marislaan 19 Leiden	93410,76	464588,19	0,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
416	Marislaan 19 Leiden	93399,42	464594,74	0,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
417	Marislaan 19 Leiden	93404,19	464601,59	0,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
418	Marislaan 19 Leiden	93408,28	464599,54	0,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
419	Marislaan 19 Leiden	93408,06	464596,91	0,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
420	Aloelaan 25 Leiden	93421,34	464632,04	0,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
421	Aloelaan 25 Leiden	93419,93	464636,91	0,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
422	Aloelaan 25 Leiden	93422,30	464642,26	0,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
423	Aloelaan 27 Leiden	93426,82	464642,56	0,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
424	Aloelaan 27 Leiden	93428,11	464632,25	0,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
425	Aloelaan 31 Leiden	93440,18	464637,97	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
426	Aloelaan 31 Leiden	93438,80	464632,78	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
427	Aloelaan 31 Leiden	93437,47	464643,00	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
428	857_Hansenstraat Leiden	93693,79	464704,96	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
429	857_Hansenstraat Leiden	93677,68	464707,28	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
430	859_Haarlemmerweg Leiden	93637,37	464724,62	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
431	859_Haarlemmerweg Leiden	93651,15	464723,66	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
432	859_Haarlemmerweg Leiden	93649,90	464721,37	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
433	Hansenstraat 48 Leiden	93695,25	464713,59	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
434	862_Aloelaan Leiden	93491,05	464636,58	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
435	862_Aloelaan Leiden	93489,87	464631,15	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
436	862_Aloelaan Leiden	93485,96	464628,86	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
437	862_Aloelaan Leiden	93478,65	464629,06	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
438	862_Aloelaan Leiden	93472,87	464635,65	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
439	862_Aloelaan Leiden	93474,05	464640,89	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
440	862_Aloelaan Leiden	93477,22	464642,84	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
441	862_Aloelaan Leiden	93481,67	464642,78	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
442	862_Aloelaan Leiden	93485,01	464643,24	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
443	862_Aloelaan Leiden	93488,13	464643,41	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
444	862_Aloelaan Leiden	93489,29	464642,34	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
445	Maredijk 36 Leiden	93550,23	464552,23	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
446	Maredijk 36 Leiden	93544,56	464551,76	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
447	Maredijk 36 Leiden	93545,08	464558,31	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
448	Maredijk 36 Leiden	93548,17	464559,19	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
449	Hansenstraat 52 Leiden	93696,84	464721,66	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
450	Hansenstraat 52 Leiden	93680,93	464723,88	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
451	Maredijk 66 Leiden	93553,27	464632,04	0,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
452	Maredijk 66 Leiden	93544,14	464630,56	0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
453	Maredijk 66 Leiden	93542,10	464631,53	0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
454	Maredijk 55 Leiden	93562,92	464685,67	0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
455	Piet Heinstraat 1 Leiden	93532,98	464525,90	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
456	Piet Heinstraat 4 Leiden	93528,66	464516,33	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
457	Piet Heinstraat 4 Leiden	93529,61	464502,14	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
458	Piet Heinstraat 4 Leiden	93528,62	464504,59	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
459	Piet Heinstraat 8 Leiden	93519,76	464516,51	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
460	Piet Heinstraat 8 Leiden	93519,60	464505,51	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
461	892_Schutterstraat Leiden	93518,60	464717,86	0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
462	894_Schutterstraat Leiden	93530,43	464718,31	0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
463	896_Schutterstraat Leiden	93536,55	464718,54	0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
464	Poelgeeststraat 18 Leiden	93519,47	464692,73	0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
465	899_Poelgeeststraat Leiden	93513,26	464692,49	0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
466	901_Poelgeeststraat Leiden	93532,43	464693,23	0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
467	903_Maredijk Leiden	93551,04	464566,29	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
468	903_Maredijk Leiden	93548,31	464561,83	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
469	903_Maredijk Leiden	93543,59	464561,90	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
470	903_Maredijk Leiden	93541,15	464563,61	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja

Model:    huidig totaal  
Groep:    (hoofdgroep)  
          Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
471	903_Maredijk Leiden	93536,31	464569,51	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
472	Maredijk 80 Leiden	93546,55	464676,38	0,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
473	Maredijk 72 Leiden	93553,05	464646,51	0,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
474	Maredijk 72 Leiden	93541,34	464643,39	0,25	Relatief	--	4,50	--	--	Ja
475	Maredijk 72 Leiden	93546,14	464648,78	0,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
476	Maredijk 41 Leiden	93561,17	464640,84	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
477	Maredijk 41 Leiden	93575,29	464639,58	0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
478	Maredijk 41 Leiden	93575,18	464637,97	0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
479	914_Maredijk Leiden	93560,92	464595,42	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
480	Maredijk 34 Leiden	93549,14	464536,45	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
481	Maredijk 34 Leiden	93544,28	464539,28	0,29	Relatief	--	--	--	10,50	Ja
482	Aloelaan 49 Leiden	93514,73	464630,49	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
483	Aloelaan 49 Leiden	93513,99	464646,30	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
484	Maredijk 50 Leiden	93553,14	464596,48	0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
485	Maredijk 50 Leiden	93547,36	464594,14	0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
486	Maredijk 50 Leiden	93542,79	464595,37	0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
487	Maredijk 50 Leiden	93540,80	464596,43	0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
488	Maredijk 50 Leiden	93538,62	464597,52	0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
489	Maredijk 44 Leiden	93534,71	464582,81	0,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
490	Maredijk 44 Leiden	93543,62	464584,25	0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
491	Maredijk 44 Leiden	93552,46	464582,12	0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
492	930_Maredijk Leiden	93585,64	464538,38	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
493	930_Maredijk Leiden	93575,46	464535,61	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
494	930_Maredijk Leiden	93564,00	464535,79	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
495	930_Maredijk Leiden	93562,17	464530,11	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
496	930_Maredijk Leiden	93558,72	464524,15	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
497	930_Maredijk Leiden	93555,87	464531,12	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
498	930_Maredijk Leiden	93565,94	464540,39	0,28	Relatief	--	--	--	10,50	Ja
499	930_Maredijk Leiden	93580,18	464540,91	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
500	Maredijk 5 Leiden	93555,38	464480,06	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
501	Maredijk 5 Leiden	93567,33	464479,95	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
502	Haarlemmerweg 35 Leiden	93649,46	464708,36	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
503	Haarlemmerweg 35 Leiden	93647,39	464707,44	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
504	Haarlemmerweg 35 Leiden	93645,51	464706,49	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
505	Haarlemmerweg 35 Leiden	93634,83	464709,33	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
506	Haarlemmerweg 34 Leiden	93648,08	464701,26	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
507	Haarlemmerweg 34 Leiden	93633,83	464702,57	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
508	Haarlemmerweg 34 Leiden	93647,24	464703,02	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
509	935_Hansenstraat Leiden	93689,70	464676,04	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
510	935_Hansenstraat Leiden	93676,86	464677,43	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
511	935_Hansenstraat Leiden	93673,56	464679,57	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
512	935_Hansenstraat Leiden	93671,91	464680,97	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
513	935_Hansenstraat Leiden	93673,89	464682,04	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
514	935_Hansenstraat Leiden	93677,30	464681,62	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
515	Hansenstraat 61 Leiden	93711,61	464698,93	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
516	Hansenstraat 61 Leiden	93702,93	464700,31	0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
517	Groenordstraat 28 Leiden	93712,54	464795,97	0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
518	Groenordstraat 28 Leiden	93711,49	464790,79	0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
519	Groenordstraat 28 Leiden	93708,09	464788,37	0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
520	Groenordstraat 28 Leiden	93709,56	464799,93	0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
521	Groenordstraat 28 Leiden	93710,95	464797,92	0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
522	951_Haarlemmerweg Leiden	93653,78	464798,77	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
523	951_Haarlemmerweg Leiden	93651,94	464804,28	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
524	951_Haarlemmerweg Leiden	93653,29	464810,66	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
525	953_Haarlemmerweg Leiden	93676,40	464842,57	0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
526	953_Haarlemmerweg Leiden	93674,62	464841,02	0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
527	953_Haarlemmerweg Leiden	93665,65	464844,31	0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
528	953_Haarlemmerweg Leiden	93670,10	464846,91	0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
529	953_Haarlemmerweg Leiden	93673,87	464847,52	0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
530	Hansenstraat 87 Leiden	93724,32	464761,50	0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
531	Hansenstraat 87 Leiden	93715,96	464763,43	0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
532	Groenordstraat 42 Leiden	93778,43	464778,68	0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
533	Groenordstraat 42 Leiden	93774,85	464774,86	0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
534	Groenordstraat 42 Leiden	93775,85	464785,31	0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
535	Groenordstraat 42 Leiden	93777,23	464782,88	0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
536	960_Schutterstraat Leiden	93479,15	464726,39	0,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
537	960_Schutterstraat Leiden	93473,97	464729,87	0,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
538	960_Schutterstraat Leiden	93475,30	464733,37	0,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
539	960_Schutterstraat Leiden	93476,10	464735,22	0,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
540	Vaartkade 3 Leiden	93613,54	464802,26	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
541	Maredijk 91 Leiden	93584,34	464798,58	0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
542	Vaartkade 1 Leiden	93609,35	464791,69	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
543	Vaartkade 1 Leiden	93602,79	464790,64	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
544	970_Musschenbroekstraat Leiden	93745,93	464818,28	0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
545	970_Musschenbroekstraat Leiden	93748,44	464823,26	0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
546	970_Musschenbroekstraat Leiden	93752,69	464823,55	0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
547	970_Musschenbroekstraat Leiden	93759,01	464821,29	0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
548	970_Musschenbroekstraat Leiden	93764,37	464819,37	0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
549	970_Musschenbroekstraat Leiden	93769,39	464817,58	0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
550	970_Musschenbroekstraat Leiden	93774,43	464815,78	0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
551	970_Musschenbroekstraat Leiden	93779,66	464813,91	0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
552	970_Musschenbroekstraat Leiden	93784,94	464812,02	0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
553	970_Musschenbroekstraat Leiden	93787,05	464809,15	0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
554	970_Musschenbroekstraat Leiden	93785,22	464804,00	0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
555	970_Musschenbroekstraat Leiden	93781,07	464801,19	0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
556	970_Musschenbroekstraat Leiden	93775,80	464803,11	0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
557	970_Musschenbroekstraat Leiden	93770,55	464805,02	0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
558	970_Musschenbroekstraat Leiden	93765,52	464806,85	0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
559	970_Musschenbroekstraat Leiden	93760,54	464808,67	0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
560	970_Musschenbroekstraat Leiden	93755,16	464810,62	0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
561	970_Musschenbroekstraat Leiden	93750,11	464812,46	0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
562	970_Musschenbroekstraat Leiden	93746,18	464813,70	0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
563	Madame Curiestraat 10 Leiden	93748,69	464734,29	0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
564	Madame Curiestraat 10 Leiden	93750,47	464743,19	0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja

Model:       huidig totaal  
Groep:       (hoofdgroep)  
              Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
565	Madame Curiestraat 12 Leiden	93753,95	464733,24	0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
566	Madame Curiestraat 12 Leiden	93755,73	464742,15	0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
567	Madame Curiestraat 6 Leiden	93738,18	464736,38	0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
568	Madame Curiestraat 6 Leiden	93739,96	464745,29	0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
569	1381_Hansenstraat Leiden	93699,62	464735,37	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
570	1381_Hansenstraat Leiden	93681,30	464737,78	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
571	Groenordstraat 13 Leiden	93692,10	464767,48	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
572	Groenordstraat 13 Leiden	93691,20	464769,47	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
573	Groenordstraat 13 Leiden	93693,68	464781,08	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
574	Groenordstraat 15 Leiden	93694,37	464767,14	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
575	Groenordstraat 15 Leiden	93698,43	464780,16	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
576	1385_Haarlemmerweg Leiden	93671,79	464822,35	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
577	1385_Haarlemmerweg Leiden	93672,82	464820,91	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
578	1385_Haarlemmerweg Leiden	93674,01	464819,31	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
579	Haarlemmerweg 46 Leiden	93674,44	464829,51	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
580	Haarlemmerweg 46 Leiden	93661,57	464835,62	0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
581	1388_Hansenstraat Leiden	93717,03	464815,52	0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
582	1388_Hansenstraat Leiden	93696,14	464818,98	0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
583	1388_Hansenstraat Leiden	93702,34	464818,66	0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
584	1388_Hansenstraat Leiden	93705,85	464817,61	0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
585	1388_Hansenstraat Leiden	93707,50	464818,96	0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
586	1388_Hansenstraat Leiden	93709,24	464820,58	0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
587	1388_Hansenstraat Leiden	93714,06	464819,37	0,07	Relatief	--	--	7,50	--	Ja
588	1390_Musschenbroekstraat Leiden	93728,74	464822,15	0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
589	1390_Musschenbroekstraat Leiden	93734,08	464830,29	0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
590	1392_Musschenbroekstraat Leiden	93738,72	464828,56	0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
591	Groenordstraat 31 Leiden	93765,52	464756,80	0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
592	Groenordstraat 31 Leiden	93763,67	464758,56	0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
593	Groenordstraat 31 Leiden	93765,74	464766,59	0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
594	Hansenstraat 81 Leiden	93721,64	464748,65	0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
595	Hansenstraat 81 Leiden	93721,21	464746,24	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
596	Hansenstraat 81 Leiden	93713,24	464750,29	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
597	Maredijk 119 Leiden	93599,78	464853,36	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
598	653_Maredijk Leiden	93624,61	464869,94	0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
599	Vaartkade 13 Leiden	93624,04	464851,78	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
600	Vaartkade 13 Leiden	93626,70	464849,39	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
601	Maredijk 45 Leiden	93575,25	464658,76	0,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
602	Maredijk 45 Leiden	93567,42	464658,85	0,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
603	Maredijk 45 Leiden	93561,38	464662,06	0,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
604	Maredijk 47 Leiden	93561,28	464666,21	0,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
605	Maredijk 51 Leiden	93561,44	464675,60	0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
606	1439_Aloelaan Leiden	93524,81	464657,92	0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
607	Vendelstraat 2 Leiden	93464,96	464675,95	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
608	Vendelstraat 2 Leiden	93463,85	464671,01	0,27	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
609	Vendelstraat 2 Leiden	93460,26	464670,95	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
610	Vendelstraat 2 Leiden	93456,10	464673,01	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
611	Vendelstraat 2 Leiden	93452,78	464674,68	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
612	Vendelstraat 2 Leiden	93449,28	464675,70	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
613	Aloelaan 14 Leiden	93452,95	464655,56	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
614	Aloelaan 14 Leiden	93451,11	464665,18	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
615	Aloelaan 16 Leiden	93455,46	464655,69	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
616	Aloelaan 16 Leiden	93456,76	464665,39	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
617	Aloelaan 18 Leiden	93465,57	464661,48	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
618	Aloelaan 18 Leiden	93462,41	464665,60	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
619	1451_Rijnsburgersingel Leiden	93527,36	464473,83	0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
620	1451_Rijnsburgersingel Leiden	93528,29	464471,38	0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
621	1451_Rijnsburgersingel Leiden	93529,35	464468,65	0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
622	1451_Rijnsburgersingel Leiden	93527,63	464456,46	0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
623	1451_Rijnsburgersingel Leiden	93524,08	464473,97	0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
624	1451_Rijnsburgersingel Leiden	93525,57	464476,50	0,34	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
625	Haarlemmerweg 44C Leiden	93673,45	464817,19	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
626	Haarlemmerweg 44C Leiden	93671,28	464816,57	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
627	Haarlemmerweg 44C Leiden	93655,27	464818,59	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
628	Piet Heinstraat 17 Leiden	93497,73	464526,55	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
629	Piet Heinstraat 17 Leiden	93498,81	464536,01	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
630	Piet Heinstraat 15 Leiden	93502,24	464526,59	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
631	Piet Heinstraat 15 Leiden	93502,72	464537,62	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
632	Aloelaan 39 Leiden	93470,79	464635,18	0,28	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
633	Aloelaan 39 Leiden	93467,35	464630,27	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
634	Aloelaan 39 Leiden	93463,79	464634,85	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
635	Aloelaan 39 Leiden	93465,27	464639,52	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
636	Aloelaan 39 Leiden	93468,67	464639,24	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
637	Aloelaan 37 Leiden	93463,06	464634,64	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
638	Aloelaan 37 Leiden	93463,06	464627,75	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
639	Aloelaan 37 Leiden	93459,80	464625,64	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
640	Aloelaan 37 Leiden	93458,08	464638,40	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
641	Aloelaan 37 Leiden	93461,45	464639,58	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
642	Maredijk 13A Leiden	93569,27	464504,45	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
643	Maredijk 13A Leiden	93555,58	464502,98	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
644	Poelgeeststraat 21 Leiden	93532,47	464683,38	0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
645	Maredijk 78 Leiden	93546,26	464671,34	0,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
646	Maredijk 60 Leiden	93553,46	464619,76	0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
647	Maredijk 60 Leiden	93542,82	464618,88	0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
648	Maredijk 60 Leiden	93544,35	464620,04	0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
649	Maredijk 62 Leiden	93553,40	464623,84	0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
650	Maredijk 62 Leiden	93544,30	464622,37	0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
651	Maredijk 62 Leiden	93542,32	464623,33	0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
652	Maredijk 54 Leiden	93553,29	464604,98	0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
653	Maredijk 54 Leiden	93540,36	464604,07	0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
654	Maredijk 54 Leiden	93537,30	464605,06	0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
655	Maredijk 54 Leiden	93535,74	464606,46	0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
656	Maredijk 56 Leiden	93539,52	464609,22	0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
657	Maredijk 56 Leiden	93542,97	464610,53	0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
658	Maredijk 56 Leiden	93553,38	464609,69	0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja

Model:       huidig totaal  
Groep:       (hoofdgroep)  
              Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
659	Maredijk 64 Leiden	93542,23	464627,16	0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
660	Maredijk 64 Leiden	93544,19	464628,27	0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
661	Maredijk 64 Leiden	93553,33	464627,91	0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
662	1469_Schutterstraat Leiden	93524,80	464718,09	0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
663	Poelgeeststraat 20A Leiden	93525,66	464692,97	0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
664	Maredijk 30 Leiden	93548,84	464527,33	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
665	Maredijk 30 Leiden	93548,16	464524,61	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
666	Maredijk 30 Leiden	93543,09	464524,24	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
667	Piet Heinstraat 10 Leiden	93514,75	464505,83	0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
668	Piet Heinstraat 10 Leiden	93515,32	464516,60	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
669	Maredijk 68 Leiden	93553,20	464636,62	0,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
670	Aloelaan 57 Leiden	93534,23	464627,53	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
671	Aloelaan 57 Leiden	93532,69	464629,25	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
672	Aloelaan 57 Leiden	93532,51	464646,82	0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
673	Aloelaan 55 Leiden	93528,67	464630,36	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
674	Aloelaan 55 Leiden	93527,94	464646,89	0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
675	Aloelaan 53 Leiden	93524,02	464630,49	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
676	Aloelaan 53 Leiden	93523,29	464646,76	0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
677	Aloelaan 51 Leiden	93519,43	464630,29	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
678	Aloelaan 51 Leiden	93518,63	464646,43	0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
679	1479_Maredijk Leiden	93577,23	464628,67	0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
680	1479_Maredijk Leiden	93561,20	464630,10	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
681	1479_Maredijk Leiden	93575,14	464630,01	0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
682	1481_Poelgeeststraat Leiden	93506,99	464692,26	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
683	1483_Schutterstraat Leiden	93506,15	464717,39	0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
684	1485_Schutterstraat Leiden	93512,44	464717,63	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
685	1487_Maredijk Leiden	93569,70	464715,30	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
686	1489_Maredijk Leiden	93592,43	464719,19	0,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
687	1489_Maredijk Leiden	93593,20	464708,76	0,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
688	Maredijk 63 Leiden	93567,21	464704,88	0,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
689	Piet Heinstraat 12 Leiden	93510,67	464504,30	0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
690	Piet Heinstraat 12 Leiden	93510,72	464516,69	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
691	Piet Heinstraat 14 Leiden	93506,22	464516,78	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
692	Piet Heinstraat 14 Leiden	93505,76	464505,93	0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
693	Piet Heinstraat 14 Leiden	93506,09	464502,79	0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
694	Piet Heinstraat 14 Leiden	93504,79	464501,19	0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
695	Piet Heinstraat 16 Leiden	93501,59	464504,41	0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
696	Piet Heinstraat 16 Leiden	93502,03	464516,87	0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
697	1496_Oranjerie Leiden	93514,84	464583,16	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
698	1496_Oranjerie Leiden	93496,70	464583,73	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
699	1496_Oranjerie Leiden	93483,44	464579,28	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
700	1496_Oranjerie Leiden	93470,19	464575,17	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
701	1496_Oranjerie Leiden	93451,95	464575,73	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
702	1496_Oranjerie Leiden	93439,35	464583,10	0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
703	1496_Oranjerie Leiden	93442,28	464587,35	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
704	1496_Oranjerie Leiden	93454,25	464584,77	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
705	1496_Oranjerie Leiden	93469,65	464584,79	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
706	1496_Oranjerie Leiden	93475,63	464589,97	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
707	1496_Oranjerie Leiden	93482,69	464593,71	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
708	1496_Oranjerie Leiden	93519,48	464591,67	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
709	1496_Oranjerie Leiden	93524,85	464590,53	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
710	Vendelstraat 16 Leiden	93464,24	464711,34	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
711	Vendelstraat 16 Leiden	93454,07	464709,79	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
712	Vendelstraat 16 Leiden	93451,16	464709,73	0,33	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
713	Vendelstraat 16 Leiden	93449,48	464710,97	0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
714	Vendelstraat 16 Leiden	93452,57	464712,31	0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
715	Vendelstraat 16 Leiden	93455,47	464713,93	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
716	Vendelstraat 16 Leiden	93459,77	464715,98	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
717	Vendelstraat 14 Leiden	93464,33	464708,94	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
718	Vendelstraat 14 Leiden	93455,37	464707,34	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
719	Vendelstraat 12 Leiden	93464,44	464700,43	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
720	Vendelstraat 12 Leiden	93455,49	464701,89	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
721	Piet Heinstraat 18 Leiden	93497,47	464516,96	0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
722	Piet Heinstraat 18 Leiden	93496,77	464505,90	0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
723	1512_Rijnsburgersingel Leiden	93505,01	464460,72	0,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
724	1512_Rijnsburgersingel Leiden	93505,83	464468,27	0,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
725	1512_Rijnsburgersingel Leiden	93506,52	464486,93	0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
726	1512_Rijnsburgersingel Leiden	93518,97	464486,24	0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
727	1512_Rijnsburgersingel Leiden	93513,38	464457,45	0,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
728	1512_Rijnsburgersingel Leiden	93509,09	464458,40	0,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
729	1512_Rijnsburgersingel Leiden	93506,33	464457,95	0,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
730	Aloelaan 42A Leiden	93585,49	464663,68	0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
731	Aloelaan 42A Leiden	93591,75	464661,07	0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
732	Aloelaan 42A Leiden	93584,82	464658,82	0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
733	Maredijk 49 Leiden	93581,39	464669,24	0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
734	Maredijk 49 Leiden	93561,30	464670,32	0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
735	Maredijk 13D Leiden	93570,95	464517,58	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
736	Maredijk 13D Leiden	93556,15	464520,29	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
737	Maredijk 13D Leiden	93558,96	464521,71	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
738	Maredijk 13D Leiden	93563,76	464521,63	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
739	Maredijk 13D Leiden	93565,98	464520,14	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
740	Maredijk 13D Leiden	93568,37	464518,86	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
741	Maredijk 13C Leiden	93570,90	464515,34	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
742	Maredijk 52 Leiden	93553,22	464600,76	0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
743	Maredijk 52 Leiden	93538,67	464599,58	0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
744	Maredijk 52 Leiden	93540,40	464601,82	0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
745	Piet Heinstraat 6 Leiden	93524,16	464504,51	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
746	Piet Heinstraat 6 Leiden	93524,16	464516,42	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
747	Maredijk 19C Leiden	93568,86	464554,37	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
748	Maredijk 19C Leiden	93570,12	464552,97	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
749	Maredijk 19C Leiden	93571,42	464551,48	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
750	Maredijk 19C Leiden	93557,51	464553,48	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
751	Maredijk 19C Leiden	93563,79	464556,05	0,28	Relatief	--	--	7,50	--	Ja
752	1524_Maredijk Leiden	93552,49	464706,79	0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja

Model:    huidig totaal  
Groep:    (hoofdgroep)  
          Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
753	Maredijk 19 Leiden	93557,24	464548,23	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
754	Maredijk 19 Leiden	93571,32	464548,07	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
755	Maredijk 39 Leiden	93573,17	464636,73	0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
756	Maredijk 39 Leiden	93561,18	464635,47	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
757	Maredijk 16 Leiden	93548,10	464486,19	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
758	Maredijk 16 Leiden	93534,28	464485,96	0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
759	Maredijk 9 Leiden	93567,48	464488,19	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
760	Maredijk 9 Leiden	93555,56	464489,62	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
761	Maredijk 7 Leiden	93555,47	464484,83	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
762	Maredijk 7 Leiden	93569,49	464485,78	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
763	Maredijk 7 Leiden	93568,40	464484,41	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
764	Maredijk 7 Leiden	93567,39	464483,44	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
765	Hansenstraat 67 Leiden	93714,15	464712,71	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
766	Hansenstraat 67 Leiden	93705,79	464715,04	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
767	1558_Hansenstraat Leiden	93686,63	464654,03	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
768	1558_Hansenstraat Leiden	93675,09	464654,24	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
769	1558_Hansenstraat Leiden	93671,75	464655,81	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
770	1558_Hansenstraat Leiden	93668,26	464657,79	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
771	Haarlemmerweg 21 Leiden	93633,89	464625,11	0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
772	Haarlemmerweg 21 Leiden	93630,57	464622,79	0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
773	Haarlemmerweg 21 Leiden	93627,49	464620,56	0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
774	Haarlemmerweg 21 Leiden	93623,87	464617,19	0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
775	Haarlemmerweg 21 Leiden	93620,15	464623,92	0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
776	Hansenstraat 32A Leiden	93688,70	464668,92	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
777	Vendelstraat 5 Leiden	93475,21	464673,75	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
778	1605_Vendelstraat Leiden	93475,43	464663,78	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
779	Aloelaan 26 Leiden	93497,80	464656,91	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
780	Maredijk 13 Leiden	93567,04	464499,11	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
781	Maredijk 13 Leiden	93554,26	464499,28	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
782	1615_Schutterstraat Leiden	93486,08	464716,63	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
783	1617_Schutterstraat Leiden	93490,91	464716,81	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
784	1619_Vendelstraat Leiden	93477,86	464691,14	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
785	1619_Vendelstraat Leiden	93474,73	464698,00	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
786	1621_Vendelstraat Leiden	93474,48	464709,35	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
787	1621_Vendelstraat Leiden	93477,18	464716,29	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
788	Piet Heinstraat 20 Leiden	93494,90	464502,79	0,34	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
789	Piet Heinstraat 20 Leiden	93492,48	464499,99	0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
790	Piet Heinstraat 20 Leiden	93492,78	464517,06	0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
791	Poelgeeststraat 5 Leiden	93496,66	464682,03	0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
792	Poelgeeststraat 3 Leiden	93492,18	464681,86	0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
793	Vendelstraat 6 Leiden	93455,86	464684,45	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
794	Vendelstraat 6 Leiden	93454,47	464685,71	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
795	Vendelstraat 6 Leiden	93451,22	464686,24	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
796	Vendelstraat 6 Leiden	93464,72	464687,03	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
797	Vendelstraat 8 Leiden	93450,41	464689,08	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
798	Vendelstraat 8 Leiden	93453,17	464690,32	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
799	Vendelstraat 8 Leiden	93455,70	464692,01	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
800	Vendelstraat 8 Leiden	93464,67	464689,46	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
801	Vendelstraat 10 Leiden	93464,49	464698,00	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
802	Vendelstraat 10 Leiden	93455,63	464695,28	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
803	Vendelstraat 10 Leiden	93452,36	464696,63	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
804	Vendelstraat 10 Leiden	93448,85	464697,74	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
805	Vendelstraat 10 Leiden	93451,26	464699,02	0,31	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
806	Vendelstraat 10 Leiden	93454,41	464699,08	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
807	Vendelstraat 4 Leiden	93464,91	464678,39	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
808	Vendelstraat 4 Leiden	93452,69	464679,23	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
809	Vendelstraat 4 Leiden	93455,93	464681,14	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
810	Piet Heinstraat 19 Leiden	93493,18	464526,64	0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
811	Piet Heinstraat 19 Leiden	93490,93	464533,03	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
812	Piet Heinstraat 19 Leiden	93492,24	464539,36	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
813	Piet Heinstraat 19 Leiden	93494,57	464539,64	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
814	Poelgeeststraat 1A Leiden	93475,12	464678,12	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
815	Poelgeeststraat 1A Leiden	93480,80	464681,43	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
816	1632_Aloelaan Leiden	93481,57	464656,30	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
817	1632_Aloelaan Leiden	93475,53	464659,26	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
818	Aloelaan 22 Leiden	93488,77	464656,57	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
819	Poelgeeststraat 1 Leiden	93487,64	464681,69	0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
820	Vendelstraat 3 Leiden	93475,32	464668,80	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
821	1637_Poelgeeststraat Leiden	93482,06	464691,30	0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
822	1639_Schutterstraat Leiden	93481,16	464716,44	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
823	Poelgeeststraat 8 Leiden	93491,78	464691,67	0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
824	1642_Poelgeeststraat Leiden	93486,97	464691,49	0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
825	Aloelaan 24 Leiden	93493,31	464656,74	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
826	Maredijk 13B Leiden	93569,34	464508,75	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
827	Maredijk 13B Leiden	93572,36	464508,37	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
828	Maredijk 13B Leiden	93572,32	464506,28	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
829	Piet Heinstraat 3 Leiden	93528,97	464525,98	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
830	Aloelaan 45 Leiden	93505,64	464633,04	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
831	Aloelaan 45 Leiden	93504,55	464629,80	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
832	Aloelaan 45 Leiden	93503,41	464626,39	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
833	Aloelaan 45 Leiden	93502,06	464628,00	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
834	Aloelaan 45 Leiden	93503,71	464647,48	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
835	Aloelaan 43 Leiden	93500,93	464629,46	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
836	Aloelaan 43 Leiden	93499,59	464631,03	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
837	Aloelaan 43 Leiden	93498,16	464632,36	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
838	Aloelaan 43 Leiden	93496,52	464634,18	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
839	Aloelaan 43 Leiden	93496,11	464641,53	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
840	Aloelaan 43 Leiden	93498,53	464647,30	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
841	1657_Maredijk Leiden	93561,21	464608,62	0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
842	1659_Maredijk Leiden	93561,28	464614,00	0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
843	1661_Maredijk Leiden	93588,25	464592,60	0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
844	1661_Maredijk Leiden	93575,97	464582,27	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
845	1661_Maredijk Leiden	93570,89	464582,38	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
846	1661_Maredijk Leiden	93560,68	464586,84	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja

Model:    huidig totaal  
Groep:    (hoofdgroep)  
          Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
847	1661_Maredijk Leiden	93584,47	464616,71	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
848	1661_Maredijk Leiden	93588,68	464609,59	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
849	Maredijk 59 Leiden	93564,97	464694,88	0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
850	Maredijk 61 Leiden	93566,04	464699,65	0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
851	Maredijk 57 Leiden	93563,94	464690,26	0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
852	Maredijkhofje 6 Leiden	93592,35	464696,79	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
853	Maredijkhofje 6 Leiden	93590,06	464694,75	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
854	Maredijkhofje 9 Leiden	93587,17	464682,64	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
855	Maredijkhofje 9 Leiden	93588,08	464681,10	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
856	Maredijkhofje 8 Leiden	93589,47	464686,60	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
857	Maredijkhofje 8 Leiden	93587,92	464685,48	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
858	Maredijkhofje 7 Leiden	93589,37	464691,92	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
859	Maredijkhofje 7 Leiden	93590,24	464690,36	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
860	1671_Schutterstraat Leiden	93500,54	464717,17	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
861	Aloelaan 40A Leiden	93545,72	464661,92	0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
862	Aloelaan 40A Leiden	93544,79	464659,31	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
863	Aloelaan 40A Leiden	93537,67	464658,40	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
864	Aloelaan 40A Leiden	93538,46	464663,64	0,24	Relatief	--	--	7,50	--	Ja
865	Maredijk 82 Leiden	93546,79	464680,62	0,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
866	Maredijk 82 Leiden	93539,96	464683,66	0,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
867	Poelgeeststraat 7 Leiden	93501,25	464682,20	0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
868	Maredijk 24 Leiden	93548,40	464505,73	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
869	Maredijk 24 Leiden	93541,83	464502,74	0,31	Relatief	--	--	7,50	10,50	Ja
870	Piet Heinstraat 2 Leiden	93532,68	464505,25	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
871	Piet Heinstraat 2 Leiden	93533,24	464516,24	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
872	Maredijk 26 Leiden	93548,49	464510,78	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
873	Maredijk 32 Leiden	93549,06	464531,38	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
874	1680_Poelgeeststraat Leiden	93501,43	464692,04	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
875	Maredijk 84 Leiden	93550,35	464697,20	0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
876	Maredijk 84 Leiden	93543,62	464693,66	0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
877	1683_Poelgeeststraat Leiden	93496,58	464691,86	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
878	1685_Schutterstraat Leiden	93495,67	464716,99	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
879	Maredijk 42 Leiden	93552,23	464577,60	0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
880	Maredijk 42 Leiden	93538,67	464576,19	0,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
881	1688_Maredijk Leiden	93578,34	464619,24	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
882	1688_Maredijk Leiden	93561,27	464619,36	0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
883	Maredijk 23 Leiden	93586,61	464579,97	0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
884	Maredijk 23 Leiden	93587,38	464575,43	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
885	Maredijk 23 Leiden	93586,04	464571,20	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
886	Maredijk 23 Leiden	93582,07	464569,47	0,26	Relatief	--	--	7,50	--	Ja
887	Maredijk 23 Leiden	93578,33	464574,58	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
888	Maredijk 23 Leiden	93576,90	464580,80	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
889	Maredijk 21 Leiden	93586,83	464562,30	0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
890	Maredijk 21 Leiden	93581,41	464553,21	0,27	Relatief	--	4,50	--	--	Ja
891	Maredijk 21 Leiden	93578,69	464554,81	0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
892	Maredijk 21 Leiden	93578,43	464557,81	0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
893	Maredijk 21 Leiden	93577,54	464562,23	0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
894	Maredijk 21 Leiden	93578,11	464567,37	0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
895	1694_Maredijk Leiden	93561,18	464645,79	0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
896	1694_Maredijk Leiden	93567,99	464649,18	0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
897	1694_Maredijk Leiden	93573,37	464647,00	0,23	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
898	Maredijk 19B Leiden	93571,42	464544,53	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
899	Maredijk 19B Leiden	93573,16	464543,33	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
900	Maredijk 19B Leiden	93575,04	464542,04	0,28	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
901	Maredijk 19B Leiden	93556,96	464542,86	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
902	1697_Maredijk Leiden	93578,39	464625,39	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
903	1697_Maredijk Leiden	93561,24	464624,72	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
904	Aloelaan 30 Leiden	93508,86	464663,76	0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
905	Aloelaan 30 Leiden	93506,83	464657,24	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
906	Aloelaan 28 Leiden	93502,34	464657,08	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
907	Poelgeeststraat 9 Leiden	93505,76	464682,37	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
908	Maredijk 86 Leiden	93551,37	464701,80	0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
909	Poelgeeststraat 24A Leiden	93536,36	464693,38	0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
910	1704_Maredijk Leiden	93554,53	464715,96	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
911	1704_Maredijk Leiden	93547,32	464718,95	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
912	Maredijk 90 Leiden	93553,60	464711,79	0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
913	Poelgeeststraat 11 Leiden	93510,25	464682,54	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
914	Aloelaan 34 Leiden	93515,78	464657,58	0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
915	Aloelaan 34 Leiden	93513,29	464662,06	0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
916	Poelgeeststraat 13 Leiden	93514,74	464682,71	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
917	Maredijk 76 Leiden	93545,97	464666,30	0,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
918	Aloelaan 40 Leiden	93529,25	464658,08	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
919	Poelgeeststraat 19 Leiden	93528,23	464683,22	0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
920	Maredijk 11 Leiden	93567,32	464494,12	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
921	Maredijk 11 Leiden	93554,17	464494,43	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
922	Rijnsburgersingel 81 Leiden	93524,56	464462,58	0,34	Relatief	--	--	--	10,50	Ja
923	Rijnsburgersingel 81 Leiden	93520,66	464456,94	0,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
924	Rijnsburgersingel 81 Leiden	93519,37	464470,88	0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
925	Rijnsburgersingel 81 Leiden	93522,11	464470,68	0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
926	Maredijk 22 Leiden	93548,33	464501,62	0,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
927	Maredijk 22 Leiden	93532,16	464498,26	0,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
928	Maredijk 22 Leiden	93533,52	464501,21	0,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
929	Maredijk 20 Leiden	93548,29	464495,95	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
930	Maredijk 20 Leiden	93533,96	464495,69	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
931	Maredijk 20 Leiden	93539,37	464497,90	0,32	Relatief	--	--	7,50	--	Ja
932	Maredijk 2 Leiden	93548,15	464462,57	0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
933	Maredijk 2 Leiden	93544,74	464455,27	0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
934	Maredijk 8 Leiden	93548,09	464482,51	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
935	Maredijk 8 Leiden	93534,16	464483,14	0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
936	Maredijk 18 Leiden	93548,71	464490,83	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
937	Maredijk 18 Leiden	93533,94	464489,23	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
938	Maredijk 15 Leiden	93584,32	464524,15	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
939	Maredijk 15 Leiden	93578,53	464521,01	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
940	Maredijk 15 Leiden	93571,33	464522,72	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja

Model:       huidig totaal  
Groep:       (hoofdgroep)  
              Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
941	Maredijk 15 Leiden	93567,75	464525,58	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
942	Maredijk 15 Leiden	93570,89	464529,65	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
943	Maredijk 15 Leiden	93577,04	464528,39	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
944	Maredijk 15 Leiden	93581,62	464526,92	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
945	Maredijk 15 Leiden	93582,92	464525,64	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
946	1726_Aloelaan Leiden	93512,62	464628,92	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
947	1726_Aloelaan Leiden	93511,35	464625,35	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
948	1726_Aloelaan Leiden	93509,76	464630,28	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
949	1726_Aloelaan Leiden	93508,27	464633,39	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
950	1726_Aloelaan Leiden	93508,93	464647,64	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
951	Maredijk 28 Leiden	93548,57	464515,15	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
952	Maredijk 28 Leiden	93535,44	464517,37	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
953	Maredijk 28 Leiden	93537,23	464518,71	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
954	Maredijk 28 Leiden	93542,91	464518,60	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
955	Maredijk 28 Leiden	93548,01	464518,02	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
956	Haarlemmerweg 30 Leiden	93639,65	464665,66	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
957	Haarlemmerweg 30 Leiden	93626,61	464666,58	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
958	Haarlemmerweg 16 Leiden	93631,82	464583,36	0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
959	Haarlemmerweg 16 Leiden	93617,83	464583,93	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
960	1752_Haarlemmerweg Leiden	93639,85	464677,75	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
961	1752_Haarlemmerweg Leiden	93639,98	464673,95	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
962	1752_Haarlemmerweg Leiden	93628,15	464674,75	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
963	Haarlemmerweg 31 Leiden	93641,40	464669,08	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
964	Haarlemmerweg 31 Leiden	93641,98	464667,22	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
965	Haarlemmerweg 31 Leiden	93627,29	464670,56	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
966	Hansenstraat 50 Leiden	93696,05	464717,65	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
967	Hansenstraat 50 Leiden	93680,53	464721,55	0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
968	Hansenstraat 53 Leiden	93710,38	464679,00	0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
969	Hansenstraat 53 Leiden	93705,41	464677,04	0,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
970	Hansenstraat 53 Leiden	93700,18	464681,02	0,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
971	Haarlemmerweg 37 Leiden	93653,18	464716,86	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
972	Haarlemmerweg 37 Leiden	93636,44	464719,41	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
973	Haarlemmerweg 37 Leiden	93651,57	464719,87	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
974	Haarlemmerweg 36 Leiden	93654,63	464711,28	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
975	Haarlemmerweg 36 Leiden	93651,82	464709,03	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
976	Haarlemmerweg 36 Leiden	93635,62	464714,34	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
977	Haarlemmerweg 36 Leiden	93653,82	464714,18	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
978	Haarlemmerweg 33 Leiden	93644,58	464692,64	0,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
979	Haarlemmerweg 33 Leiden	93642,74	464690,69	0,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
980	Haarlemmerweg 33 Leiden	93632,52	464693,59	0,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
981	Haarlemmerweg 33 Leiden	93633,03	464697,59	0,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
982	Haarlemmerweg 33 Leiden	93658,15	464692,58	0,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
983	Haarlemmerweg 20 Leiden	93631,52	464606,53	0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
984	Haarlemmerweg 20 Leiden	93634,37	464604,85	0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
985	Haarlemmerweg 20 Leiden	93631,61	464603,55	0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
986	Haarlemmerweg 20 Leiden	93629,06	464602,60	0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
987	Haarlemmerweg 20 Leiden	93619,35	464603,65	0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
988	Haarlemmerweg 19 Leiden	93630,06	464599,41	0,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
989	Haarlemmerweg 19 Leiden	93619,09	464599,74	0,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
990	Haarlemmerweg 18 Leiden	93618,84	464596,05	0,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
991	Haarlemmerweg 18 Leiden	93629,85	464595,81	0,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
992	1805_Hansenstraat Leiden	93692,98	464699,48	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
993	1805_Hansenstraat Leiden	93681,60	464699,30	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
994	1805_Hansenstraat Leiden	93679,28	464700,76	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
995	1805_Hansenstraat Leiden	93677,06	464703,32	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
996	Hansenstraat 40 Leiden	93692,18	464693,69	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
997	Hansenstraat 40 Leiden	93677,42	464694,79	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
998	Hansenstraat 40 Leiden	93679,56	464696,33	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
999	Hansenstraat 40 Leiden	93681,37	464697,06	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1000	1808_Hansenstraat Leiden	93691,36	464687,89	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1001	1808_Hansenstraat Leiden	93680,03	464687,70	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1002	1808_Hansenstraat Leiden	93678,42	464689,07	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1003	1808_Hansenstraat Leiden	93676,80	464691,18	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1004	Hansenstraat 36 Leiden	93679,04	464682,30	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1005	Hansenstraat 36 Leiden	93679,68	464684,89	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1006	Hansenstraat 36 Leiden	93690,55	464682,10	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1007	Hansenstraat 30 Leiden	93688,12	464664,73	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1008	Hansenstraat 30 Leiden	93673,58	464668,14	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1009	Hansenstraat 30 Leiden	93675,61	464669,81	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1010	Haarlemmerweg 23 Leiden	93621,61	464636,20	0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1011	Haarlemmerweg 23 Leiden	93632,28	464634,46	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1012	Haarlemmerweg 22 Leiden	93620,94	464631,90	0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1013	Haarlemmerweg 22 Leiden	93631,95	464631,84	0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1014	Haarlemmerweg 28 Leiden	93638,27	464658,34	0,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1015	Haarlemmerweg 28 Leiden	93625,26	464659,15	0,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1016	Haarlemmerweg 27 Leiden	93638,08	464654,64	0,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1017	Haarlemmerweg 27 Leiden	93624,41	464654,19	0,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1018	1828_Haarlemmerweg Leiden	93637,57	464649,33	0,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1019	1828_Haarlemmerweg Leiden	93644,66	464646,64	0,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1020	1828_Haarlemmerweg Leiden	93651,83	464643,69	0,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1021	1828_Haarlemmerweg Leiden	93646,25	464641,49	0,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1022	1828_Haarlemmerweg Leiden	93623,03	464645,28	0,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1023	1828_Haarlemmerweg Leiden	93623,68	464649,48	0,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1024	Hansenstraat 57 Leiden	93701,55	464690,38	0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1025	Hansenstraat 57 Leiden	93710,34	464690,11	0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1026	1831_Raamstraat Leiden	93630,01	464565,49	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1027	1831_Raamstraat Leiden	93622,80	464566,04	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1028	1831_Raamstraat Leiden	93616,73	464569,08	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1029	Haarlemmerweg 15 Leiden	93617,46	464578,60	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1030	Haarlemmerweg 15 Leiden	93634,91	464580,54	0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1031	Haarlemmerweg 15 Leiden	93635,92	464578,46	0,23	Relatief	--	--	7,50	--	Ja
1032	Maredijk 4 Leiden	93548,20	464471,98	0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1033	1839_Maredijk Leiden	93548,23	464477,62	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1034	1839_Maredijk Leiden	93533,08	464477,27	0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja

Model:       huidig totaal  
Groep:       (hoofdgroep)  
              Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
1035	1839_Maredijk Leiden	93534,01	464479,80	0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1036	Rijnsburgersingel 86 Leiden	93539,27	464455,65	0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1037	Haarlemmerweg 32B Leiden	93640,62	464683,38	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1038	Haarlemmerweg 32B Leiden	93630,28	464684,53	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1039	Hansenstraat 55 Leiden	93709,41	464684,31	0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1040	Hansenstraat 55 Leiden	93700,84	464685,44	0,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1041	Haarlemmerweg 14 Leiden	93617,13	464573,77	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1042	Haarlemmerweg 24 Leiden	93639,49	464640,63	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1043	Haarlemmerweg 24 Leiden	93638,10	464638,94	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1044	Haarlemmerweg 24 Leiden	93635,30	464635,35	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1045	Haarlemmerweg 24 Leiden	93622,29	464640,60	0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1046	Haarlemmerweg 20A Leiden	93619,73	464609,41	0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1047	Haarlemmerweg 20A Leiden	93624,68	464613,01	0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1048	Haarlemmerweg 20A Leiden	93629,07	464609,60	0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1049	Haarlemmerweg 17 Leiden	93633,52	464593,48	0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1050	Haarlemmerweg 17 Leiden	93631,17	464590,12	0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1051	Haarlemmerweg 17 Leiden	93627,85	464588,97	0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1052	Haarlemmerweg 17 Leiden	93618,59	464590,98	0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1053	Haarlemmerweg 17 Leiden	93624,61	464594,14	0,23	Relatief	--	--	7,50	--	Ja
1054	Hansenstraat 69 Leiden	93715,43	464719,58	0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1055	Hansenstraat 69 Leiden	93706,81	464720,00	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1056	Hansenstraat 69 Leiden	93711,55	464722,00	0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1057	Hansenstraat 65 Leiden	93713,31	464708,77	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1058	Hansenstraat 65 Leiden	93704,78	464710,13	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1059	Hansenstraat 63 Leiden	93712,35	464703,86	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1060	Hansenstraat 63 Leiden	93703,77	464705,23	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1061	Hansenstraat 59 Leiden	93710,95	464693,98	0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1062	Hansenstraat 59 Leiden	93702,25	464695,35	0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1063	Haarlemmerweg 29 Leiden	93638,91	464662,03	0,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1064	Haarlemmerweg 29 Leiden	93625,98	464663,04	0,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1065	1893_Hansenstraat Leiden	93687,35	464659,23	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1066	1893_Hansenstraat Leiden	93671,49	464660,05	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1067	Marislaan 37 Leiden	93428,51	464679,75	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1068	Marislaan 37 Leiden	93425,21	464679,69	0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1069	Marislaan 37 Leiden	93421,35	464679,28	0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1070	Marislaan 37 Leiden	93420,89	464676,08	0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1071	Marislaan 37 Leiden	93410,90	464679,88	0,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1072	Marislaan 37 Leiden	93415,92	464681,15	0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1073	Marislaan 37 Leiden	93425,25	464682,10	0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1074	Aloelaan 8 Leiden	93433,13	464654,54	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1075	Aloelaan 8 Leiden	93432,35	464669,34	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1076	Aloelaan 8 Leiden	93435,34	464664,44	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1077	Marislaan 15 Leiden	93410,37	464577,97	0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1078	Marislaan 15 Leiden	93398,52	464579,30	0,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1079	Marislaan 13 Leiden	93410,03	464572,89	0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1080	Marislaan 13 Leiden	93397,99	464572,92	0,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1081	Marislaan 43 Leiden	93425,64	464699,37	0,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1082	Marislaan 43 Leiden	93427,67	464697,23	0,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1083	Marislaan 43 Leiden	93412,55	464697,74	0,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1084	Marislaan 43 Leiden	93424,20	464701,32	0,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1085	Marislaan 9 Leiden	93409,34	464561,96	0,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1086	Marislaan 9 Leiden	93397,20	464561,79	0,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1087	Marislaan 25 Leiden	93402,66	464629,14	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1088	Marislaan 25 Leiden	93414,49	464627,78	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1089	Aloelaan 4 Leiden	93422,38	464655,26	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1090	Aloelaan 4 Leiden	93417,16	464653,82	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1091	Aloelaan 4 Leiden	93410,57	464653,35	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1092	Marislaan 31 Leiden	93419,51	464661,03	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1093	Marislaan 31 Leiden	93409,08	464660,39	0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1094	Marislaan 33 Leiden	93420,01	464666,45	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1095	Marislaan 33 Leiden	93409,88	464669,01	0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1096	Marislaan 35 Leiden	93420,52	464672,02	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1097	Marislaan 35 Leiden	93410,11	464671,49	0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1098	Marislaan 47 Leiden	93413,59	464708,90	0,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1099	Marislaan 47 Leiden	93418,91	464713,04	0,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1100	Marislaan 47 Leiden	93423,55	464709,71	0,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1101	Aloelaan 12 Leiden	93444,28	464655,12	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1102	Aloelaan 12 Leiden	93443,33	464671,02	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1103	Aloelaan 12 Leiden	93446,41	464665,01	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1104	Aloelaan 10 Leiden	93441,76	464654,99	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1105	Aloelaan 10 Leiden	93438,84	464664,67	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1106	Marislaan 39 Leiden	93424,04	464688,37	0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1107	Marislaan 39 Leiden	93424,46	464685,33	0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1108	Marislaan 39 Leiden	93419,88	464682,85	0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1109	Marislaan 39 Leiden	93414,53	464684,76	0,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1110	Marislaan 39 Leiden	93411,52	464686,71	0,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1111	Marislaan 41 Leiden	93428,66	464693,80	0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1112	Marislaan 41 Leiden	93425,68	464692,64	0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1113	Marislaan 41 Leiden	93422,90	464691,56	0,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1114	Marislaan 41 Leiden	93412,32	464695,35	0,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1115	Aloelaan 35 Leiden	93452,78	464625,56	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1116	Aloelaan 35 Leiden	93448,85	464626,90	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1117	Aloelaan 35 Leiden	93448,73	464633,87	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1118	Aloelaan 35 Leiden	93449,78	464639,68	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1119	Aloelaan 35 Leiden	93451,90	464640,07	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1120	Aloelaan 35 Leiden	93454,07	464639,73	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1121	Aloelaan 29 Leiden	93431,39	464632,42	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1122	Aloelaan 29 Leiden	93432,41	464642,73	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1123	Marislaan 23 Leiden	93413,25	464623,37	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1124	Marislaan 23 Leiden	93416,81	464621,90	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1125	Marislaan 23 Leiden	93413,89	464619,13	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1126	Marislaan 23 Leiden	93405,25	464620,02	0,32	Relatief	--	--	7,50	--	Ja
1127	Marislaan 23 Leiden	93402,21	464623,35	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1128	Aloelaan 33 Leiden	93447,78	464632,28	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja

Model:       huidig totaal  
Groep:       (hoofdgroep)  
              Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
1129	Aloelaan 33 Leiden	93444,54	464624,86	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1130	Aloelaan 33 Leiden	93441,08	464632,18	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1131	Aloelaan 33 Leiden	93444,31	464639,96	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1132	Aloelaan 33 Leiden	93446,49	464639,63	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1133	Marislaan 45 Leiden	93423,04	464704,14	0,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1134	Marislaan 45 Leiden	93413,37	464706,51	0,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1135	Aloelaan 6 Leiden	93429,51	464654,37	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1136	Aloelaan 6 Leiden	93427,52	464663,44	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1137	Marislaan 27 Leiden	93413,85	464633,73	0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1138	Marislaan 27 Leiden	93403,12	464634,94	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1139	Marislaan 29 Leiden	93414,52	464641,21	0,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1140	Marislaan 29 Leiden	93403,57	464640,66	0,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1141	Marislaan 29 Leiden	93409,88	464643,20	0,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1142	Marislaan 21 Leiden	93407,17	464608,41	0,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1143	Marislaan 21 Leiden	93403,80	464606,75	0,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1144	Marislaan 21 Leiden	93401,33	464613,83	0,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1145	Marislaan 21 Leiden	93408,28	464617,53	0,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1146	Marislaan 17 Leiden	93399,10	464584,46	0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1147	Marislaan 17 Leiden	93405,02	464587,34	0,34	Relatief	--	--	7,50	--	Ja
1148	Marislaan 17 Leiden	93410,50	464583,76	0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1149	Marislaan 11 Leiden	93408,65	464567,40	0,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1150	Marislaan 11 Leiden	93397,61	464567,88	0,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1151	1950_Maredijk Leiden	93584,69	464724,47	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1152	1950_Maredijk Leiden	93587,74	464722,09	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1153	1950_Maredijk Leiden	93591,10	464720,39	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1154	1950_Maredijk Leiden	93587,74	464719,57	0,18	Relatief	--	--	7,50	10,50	Ja
1155	1950_Maredijk Leiden	93571,82	464725,14	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1156	Marislaan 59 Leiden	93417,63	464755,77	0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1157	Marislaan 59 Leiden	93428,14	464754,78	0,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1158	Marislaan 61 Leiden	93418,19	464761,54	0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1159	Marislaan 61 Leiden	93423,74	464764,06	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1160	Marislaan 61 Leiden	93428,70	464760,55	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1161	Marislaan 57 Leiden	93417,09	464750,09	0,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1162	Marislaan 57 Leiden	93427,60	464749,10	0,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1163	Marislaan 49 Leiden	93425,42	464726,28	0,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1164	Marislaan 49 Leiden	93422,36	464723,50	0,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1165	Marislaan 49 Leiden	93417,19	464723,98	0,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1166	Marislaan 49 Leiden	93414,88	464727,26	0,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1167	Marislaan 51 Leiden	93415,44	464733,05	0,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1168	Marislaan 51 Leiden	93425,97	464732,06	0,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1169	Marislaan 53 Leiden	93426,51	464737,74	0,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1170	Marislaan 53 Leiden	93415,99	464738,73	0,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1171	Marislaan 55 Leiden	93416,54	464744,41	0,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1172	Marislaan 55 Leiden	93427,05	464743,42	0,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1173	1970_Vaartkade Leiden	93611,14	464796,22	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1174	Musschenbroekstraat 5 Leiden	93683,32	464833,58	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1175	Musschenbroekstraat 5 Leiden	93680,33	464833,07	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1176	Musschenbroekstraat 5 Leiden	93680,54	464836,92	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1177	Musschenbroekstraat 5 Leiden	93687,86	464847,47	0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1178	1974_Musschenbroekstraat Leiden	93711,98	464826,00	0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1179	1974_Musschenbroekstraat Leiden	93718,50	464836,03	0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1180	1974_Musschenbroekstraat Leiden	93720,16	464827,99	0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1181	1974_Musschenbroekstraat Leiden	93717,53	464822,52	0,07	Relatief	--	--	7,50	--	Ja
1182	Groenordstraat 25 Leiden	93751,29	464760,15	0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1183	Groenordstraat 25 Leiden	93749,89	464759,27	0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1184	Groenordstraat 25 Leiden	93748,96	464760,64	0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1185	Groenordstraat 25 Leiden	93747,75	464761,86	0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1186	Groenordstraat 25 Leiden	93750,46	464769,72	0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1187	Groenordstraat 23 Leiden	93744,58	464762,52	0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1188	Groenordstraat 23 Leiden	93745,37	464770,77	0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1189	Hansenstraat 83 Leiden	93722,45	464752,55	0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1190	Hansenstraat 83 Leiden	93713,91	464753,52	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1191	Hansenstraat 85 Leiden	93723,49	464757,50	0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1192	Hansenstraat 85 Leiden	93715,29	464760,19	0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1193	Groenordstraat 11 Leiden	93688,85	464772,00	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1194	Groenordstraat 11 Leiden	93687,64	464770,59	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1195	Groenordstraat 11 Leiden	93689,78	464781,95	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1196	Groenordstraat 9 Leiden	93683,87	464769,45	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1197	Groenordstraat 9 Leiden	93683,02	464771,42	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1198	Groenordstraat 9 Leiden	93682,45	464773,18	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1199	Groenordstraat 9 Leiden	93685,38	464782,70	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1200	Groenordstraat 7 Leiden	93679,32	464772,33	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1201	Groenordstraat 7 Leiden	93677,76	464770,76	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1202	Groenordstraat 7 Leiden	93681,19	464783,52	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1203	1985_Musschenbroekstraat Leiden	93689,45	464834,46	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1204	1985_Musschenbroekstraat Leiden	93687,71	464833,57	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1205	1985_Musschenbroekstraat Leiden	93692,71	464845,67	0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1206	Haarlemmerweg 45 Leiden	93673,00	464826,13	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1207	Haarlemmerweg 45 Leiden	93659,09	464830,34	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1208	Musschenbroekstraat 13 Leiden	93702,73	464836,37	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1209	Musschenbroekstraat 13 Leiden	93707,57	464840,05	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1210	Musschenbroekstraat 13 Leiden	93703,98	464824,97	0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1211	Musschenbroekstraat 13 Leiden	93703,53	464827,85	0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1212	Musschenbroekstraat 13 Leiden	93702,74	464830,81	0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1213	Musschenbroekstraat 15 Leiden	93713,38	464837,88	0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1214	Musschenbroekstraat 15 Leiden	93710,67	464827,92	0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1215	Musschenbroekstraat 15 Leiden	93708,26	464826,33	0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1216	Musschenbroekstraat 15 Leiden	93706,27	464824,29	0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1217	1990_Hansenstraat Leiden	93694,91	464817,07	0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1218	1990_Hansenstraat Leiden	93715,67	464809,86	0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1219	Haarlemmerweg 44 Leiden	93671,08	464814,28	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1220	Haarlemmerweg 44 Leiden	93672,27	464812,70	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1221	Haarlemmerweg 44 Leiden	93668,60	464812,13	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1222	Haarlemmerweg 44 Leiden	93665,18	464811,59	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja

Model:       huidig totaal  
Groep:       (hoofdgroep)  
              Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
1223	Haarlemmerweg 44 Leiden	93653,96	464813,62	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1224	Groenordstraat 4 Leiden	93658,71	464797,85	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1225	Groenordstraat 6 Leiden	93662,82	464797,07	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1226	1995_Musschenbroekstraat Leiden	93743,71	464826,75	0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1227	1995_Musschenbroekstraat Leiden	93744,99	464820,26	0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1228	Hansenstraat 103 Leiden	93743,25	464807,37	0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1229	Hansenstraat 103 Leiden	93726,39	464811,54	0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1230	1998_Hansenstraat Leiden	93725,24	464806,60	0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1231	Hansenstraat 97 Leiden	93736,87	464794,98	0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1232	Hansenstraat 97 Leiden	93734,57	464794,20	0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1233	Hansenstraat 97 Leiden	93732,39	464793,42	0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1234	Hansenstraat 97 Leiden	93722,95	464796,75	0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1235	Haarlemmerweg 47 Leiden	93674,79	464838,47	0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1236	Haarlemmerweg 47 Leiden	93675,35	464836,34	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1237	Haarlemmerweg 47 Leiden	93663,82	464840,41	0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1238	2002_Musschenbroekstraat Leiden	93698,02	464837,50	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1239	2002_Musschenbroekstraat Leiden	93694,23	464832,75	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1240	2002_Musschenbroekstraat Leiden	93692,61	464831,89	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1241	2002_Musschenbroekstraat Leiden	93690,82	464830,82	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1242	2002_Musschenbroekstraat Leiden	93690,12	464832,74	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1243	2002_Musschenbroekstraat Leiden	93697,53	464843,85	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1244	Groenordstraat 21 Leiden	93738,47	464763,79	0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1245	Groenordstraat 21 Leiden	93740,25	464771,82	0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1246	Hansenstraat 62 Leiden	93703,53	464753,64	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1247	Hansenstraat 62 Leiden	93700,21	464752,04	0,11	Relatief	--	--	7,50	--	Ja
1248	Hansenstraat 62 Leiden	93692,94	464753,44	0,12	Relatief	--	--	7,50	--	Ja
1249	Hansenstraat 62 Leiden	93687,41	464754,48	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1250	Hansenstraat 62 Leiden	93687,38	464757,32	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1251	Hansenstraat 62 Leiden	93690,50	464758,71	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1252	Hansenstraat 62 Leiden	93698,49	464757,01	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1253	Hansenstraat 79 Leiden	93720,53	464742,58	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1254	Hansenstraat 79 Leiden	93715,74	464740,77	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1255	Hansenstraat 79 Leiden	93711,84	464743,32	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1256	Hansenstraat 54 Leiden	93697,74	464726,25	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1257	Hansenstraat 54 Leiden	93681,90	464730,68	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1258	Hansenstraat 56 Leiden	93698,65	464730,78	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1259	Hansenstraat 56 Leiden	93680,83	464735,39	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1260	Hansenstraat 60 Leiden	93695,54	464743,33	0,12	Relatief	--	--	7,50	--	Ja
1261	Hansenstraat 60 Leiden	93700,61	464740,04	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1262	Hansenstraat 60 Leiden	93684,42	464742,51	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1263	Hansenstraat 60 Leiden	93687,25	464743,07	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1264	2014_Haarlemmerweg Leiden	93653,24	464734,16	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1265	2014_Haarlemmerweg Leiden	93639,44	464735,24	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1266	2014_Haarlemmerweg Leiden	93640,20	464739,14	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1267	2014_Haarlemmerweg Leiden	93645,82	464739,58	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1268	2014_Haarlemmerweg Leiden	93652,73	464738,74	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1269	Haarlemmerweg 39 Leiden	93650,40	464728,84	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1270	Haarlemmerweg 39 Leiden	93649,89	464726,13	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1271	Haarlemmerweg 39 Leiden	93638,40	464729,95	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1272	Hansenstraat 66 Leiden	93697,89	464762,39	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1273	Hansenstraat 66 Leiden	93693,40	464765,57	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1274	Hansenstraat 66 Leiden	93705,39	464763,05	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1275	Hansenstraat 95 Leiden	93733,47	464789,94	0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1276	Hansenstraat 95 Leiden	93735,33	464788,40	0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1277	Hansenstraat 95 Leiden	93728,26	464788,73	0,08	Relatief	--	--	7,50	--	Ja
1278	Hansenstraat 95 Leiden	93721,90	464792,22	0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1279	Hansenstraat 93 Leiden	93734,86	464786,31	0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1280	Hansenstraat 93 Leiden	93732,47	464785,57	0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1281	Hansenstraat 93 Leiden	93730,32	464785,07	0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1282	Hansenstraat 93 Leiden	93725,81	464784,83	0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1283	Hansenstraat 93 Leiden	93721,07	464788,64	0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1284	2020_Groenordstraat Leiden	93703,15	464789,33	0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1285	Groenordstraat 24 Leiden	93699,19	464790,09	0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1286	Groenordstraat 22 Leiden	93695,00	464790,89	0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1287	Groenordstraat 22 Leiden	93696,66	464802,12	0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1288	Groenordstraat 20 Leiden	93693,95	464795,92	0,09	Relatief	--	--	7,50	--	Ja
1289	Groenordstraat 20 Leiden	93690,95	464791,66	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1290	Groenordstraat 20 Leiden	93693,44	464802,79	0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1291	Groenordstraat 18 Leiden	93687,10	464792,38	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1292	Groenordstraat 18 Leiden	93687,73	464802,01	0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1293	Groenordstraat 18 Leiden	93688,76	464803,24	0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1294	Groenordstraat 16 Leiden	93684,57	464806,66	0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1295	Groenordstraat 16 Leiden	93685,33	464804,40	0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1296	Groenordstraat 16 Leiden	93682,92	464793,17	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1297	Groenordstraat 14 Leiden	93680,75	464805,31	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1298	Groenordstraat 14 Leiden	93682,38	464807,09	0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1299	Groenordstraat 14 Leiden	93678,90	464793,96	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1300	Groenordstraat 12 Leiden	93676,49	464808,27	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1301	Groenordstraat 12 Leiden	93677,19	464806,02	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1302	Groenordstraat 12 Leiden	93677,71	464804,01	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1303	Groenordstraat 12 Leiden	93674,87	464794,74	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1304	Groenordstraat 10 Leiden	93672,63	464806,93	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1305	Groenordstraat 10 Leiden	93674,30	464808,70	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1306	Groenordstraat 10 Leiden	93670,87	464795,52	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1307	Groenordstraat 8 Leiden	93666,67	464796,34	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1308	Groenordstraat 8 Leiden	93669,09	464807,36	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1309	Schutterstraat 28 Leiden	93555,36	464736,38	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1310	Schutterstraat 28 Leiden	93557,09	464730,01	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1311	Schutterstraat 28 Leiden	93551,31	464728,92	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1312	Schutterstraat 28 Leiden	93550,07	464742,85	0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1313	Schutterstraat 12 Leiden	93516,01	464732,95	0,26	Relatief	--	--	--	10,50	Ja
1314	Schutterstraat 12 Leiden	93513,53	464727,60	0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1315	Schutterstraat 12 Leiden	93510,75	464733,25	0,26	Relatief	--	--	--	10,50	Ja
1316	Schutterstraat 12 Leiden	93511,70	464739,04	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja

Model:       huidig totaal  
Groep:       (hoofdgroep)  
              Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer


Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
1317	Schutterstraat 12 Leiden	93514,28	464738,15	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1318	Vaartkade 7 Leiden	93621,02	464820,95	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1319	Vaartkade 8 Leiden	93622,87	464825,58	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1320	Vaartkade 9 Leiden	93624,71	464830,19	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1321	Vaartkade 12 Leiden	93628,68	464847,52	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1322	Vaartkade 12 Leiden	93630,27	464844,08	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1323	Maredijk 97 Leiden	93588,36	464812,97	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1324	Maredijk 101 Leiden	93590,54	464820,68	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1325	Maredijk 95 Leiden	93587,19	464808,82	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1326	2041_Maredijk Leiden	93590,27	464758,79	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1327	2041_Maredijk Leiden	93579,26	464763,40	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1328	2041_Maredijk Leiden	93592,04	464762,56	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1329	2043_Maredijk Leiden	93593,59	464767,31	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1330	2043_Maredijk Leiden	93580,30	464770,78	0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1331	2045_Maredijk Leiden	93592,51	464777,52	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1332	2045_Maredijk Leiden	93581,34	464778,23	0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1333	Schutterstraat 6 Leiden	93498,28	464727,06	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1334	Schutterstraat 6 Leiden	93497,54	464736,38	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1335	Schutterstraat 4 Leiden	93492,75	464726,87	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1336	Schutterstraat 4 Leiden	93489,62	464731,21	0,29	Relatief	--	--	7,50	--	Ja
1337	Schutterstraat 4 Leiden	93492,24	464736,14	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1338	Schutterstraat 2A Leiden	93486,49	464726,64	0,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1339	Schutterstraat 2A Leiden	93487,56	464735,58	0,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1340	2051_Parmentierweg Leiden	93464,76	464816,22	0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1341	2051_Parmentierweg Leiden	93448,00	464804,47	0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1342	2051_Parmentierweg Leiden	93456,42	464822,49	0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1343	2051_Parmentierweg Leiden	93470,18	464842,56	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1344	2051_Parmentierweg Leiden	93478,22	464842,77	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1345	2051_Parmentierweg Leiden	93481,24	464836,77	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1346	2051_Parmentierweg Leiden	93478,25	464833,04	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1347	Maredijk 77 Leiden	93588,71	464731,37	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1348	Maredijk 77 Leiden	93585,26	464728,45	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1349	Maredijk 77 Leiden	93573,20	464731,65	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1350	Maredijk 79 Leiden	93593,62	464740,88	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1351	Maredijk 79 Leiden	93574,54	464737,92	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1352	Maredijk 79 Leiden	93575,72	464743,48	0,18	Relatief	--	--	--	10,50	Ja
1353	Schutterstraat 24 Leiden	93543,68	464728,66	0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1354	Schutterstraat 24 Leiden	93541,67	464742,75	0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1355	Schutterstraat 24 Leiden	93544,19	464742,78	0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1356	Schutterstraat 18A Leiden	93528,68	464728,13	0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1357	Schutterstraat 18A Leiden	93527,15	464738,69	0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1358	Schutterstraat 18A Leiden	93529,65	464739,78	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1359	Schutterstraat 20 Leiden	93533,73	464728,31	0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1360	Schutterstraat 20 Leiden	93534,22	464741,15	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1361	Schutterstraat 22 Leiden	93538,70	464728,48	0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1362	Schutterstraat 22 Leiden	93538,21	464742,62	0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1363	Schutterstraat 14 Leiden	93518,45	464727,77	0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1364	Schutterstraat 14 Leiden	93517,08	464739,26	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1365	Schutterstraat 14 Leiden	93519,45	464739,36	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1366	Schutterstraat 16 Leiden	93526,04	464733,34	0,24	Relatief	--	--	--	10,50	Ja
1367	Schutterstraat 16 Leiden	93523,51	464727,95	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1368	Schutterstraat 16 Leiden	93520,57	464733,63	0,25	Relatief	--	--	--	10,50	Ja
1369	Schutterstraat 16 Leiden	93520,33	464740,83	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1370	Schutterstraat 16 Leiden	93522,31	464740,91	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1371	Schutterstraat 16 Leiden	93524,19	464739,79	0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1372	2061_Schutterstraat Leiden	93506,05	464732,57	0,27	Relatief	--	--	--	10,50	Ja
1373	2061_Schutterstraat Leiden	93503,61	464727,25	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1374	2061_Schutterstraat Leiden	93500,79	464731,83	0,28	Relatief	--	--	--	10,50	Ja
1375	2061_Schutterstraat Leiden	93500,32	464737,53	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1376	2061_Schutterstraat Leiden	93501,43	464738,79	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1377	Schutterstraat 10 Leiden	93508,57	464727,42	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1378	Schutterstraat 10 Leiden	93509,55	464738,95	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1379	Vaartkade 4 Leiden	93615,46	464807,05	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1380	Vaartkade 5 Leiden	93617,29	464811,62	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1381	Vaartkade 6 Leiden	93619,13	464816,24	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1382	Vaartkade 10 Leiden	93626,54	464834,78	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1383	Vaartkade 11 Leiden	93628,36	464839,32	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1384	Maredijk 117 Leiden	93598,80	464849,87	0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1385	Maredijk 115 Leiden	93597,78	464846,29	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1386	Maredijk 113 Leiden	93596,76	464842,67	0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1387	Maredijk 111 Leiden	93595,74	464839,07	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1388	Maredijk 107 Leiden	93593,70	464831,85	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1389	Maredijk 105 Leiden	93592,68	464828,25	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1390	Maredijk 103 Leiden	93591,64	464824,54	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1391	Maredijk 99 Leiden	93589,44	464816,77	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1392	2078_Maredijk Leiden	93589,99	464748,90	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1393	2078_Maredijk Leiden	93577,11	464748,01	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1394	2080_Maredijk Leiden	93578,27	464756,29	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1395	2080_Maredijk Leiden	93589,75	464755,04	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1396	2080_Maredijk Leiden	93588,66	464752,35	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1397	2082_Maredijk Leiden	93592,99	464780,94	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1398	2082_Maredijk Leiden	93582,37	464785,60	0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1399	2084_Maredijk Leiden	93600,05	464786,00	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1400	2084_Maredijk Leiden	93583,42	464793,08	0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1401	Maredijk 93 Leiden	93585,66	464803,23	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1402	Groenordstraat 19 Leiden	93707,60	464772,60	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1403	Groenordstraat 19 Leiden	93705,47	464768,29	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1404	Groenordstraat 19 Leiden	93704,11	464767,04	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1405	Groenordstraat 19 Leiden	93706,16	464778,69	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1406	2950_Hansenstraat Leiden	93702,06	464746,81	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1407	2950_Hansenstraat Leiden	93688,31	464744,53	0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1408	2950_Hansenstraat Leiden	93687,41	464749,71	0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1409	Haarlemmerweg 42 Leiden	93652,73	464745,96	0,14	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
1410	Haarlemmerweg 42 Leiden	93646,77	464744,46	0,14	Relatief	1,50	--	--	--	Ja


Model:       huidig totaal  
Groep:       (hoofdgroep)  
              Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
1411	Haarlemmerweg 42 Leiden	93641,91	464747,92	0,14	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
1412	Haarlemmerweg 42A Leiden	93655,97	464750,37	0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1413	Haarlemmerweg 42A Leiden	93654,23	464748,07	0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1414	Haarlemmerweg 42A Leiden	93643,04	464752,93	0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1415	Haarlemmerweg 42B Leiden	93656,88	464755,40	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1416	Haarlemmerweg 42B Leiden	93643,70	464757,81	0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1417	Haarlemmerweg 42C Leiden	93657,76	464760,25	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1418	Haarlemmerweg 42C Leiden	93644,79	464762,61	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1419	Haarlemmerweg 42D Leiden	93657,84	464768,02	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1420	Haarlemmerweg 42D Leiden	93658,63	464765,09	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1421	Haarlemmerweg 42D Leiden	93645,45	464767,49	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1422	Haarlemmerweg 42E Leiden	93657,18	464770,54	0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1423	Haarlemmerweg 42E Leiden	93646,36	464772,51	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1424	Haarlemmerweg 42F Leiden	93658,06	464775,38	0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1425	Haarlemmerweg 42F Leiden	93647,24	464777,36	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1426	Haarlemmerweg 42G Leiden	93658,91	464780,04	0,12	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
1427	Haarlemmerweg 42G Leiden	93648,30	464781,98	0,12	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
1428	Maredijk 40 Leiden	93551,46	464573,05	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1429	Maredijk 40 Leiden	93540,50	464572,82	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1430	Haarlemmerweg 32C Leiden	93641,16	464688,46	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1431	Haarlemmerweg 32C Leiden	93631,42	464689,60	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1432	Maredijk 109 Leiden	93594,72	464835,46	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1433	2812_Flemingstraat Leiden	93718,59	464894,17	0,02	Relatief	--	--	7,50	10,50	Ja
1434	2812_Flemingstraat Leiden	93737,21	464876,57	0,03	Relatief	--	--	7,50	10,50	Ja
1435	2812_Flemingstraat Leiden	93712,18	464878,38	0,04	Relatief	--	--	7,50	10,50	Ja
1436	2812_Flemingstraat Leiden	93693,55	464895,98	0,02	Relatief	--	--	7,50	10,50	Ja
1437	2814_Flemingstraat Leiden	93772,52	464870,20	0,02	Relatief	--	--	7,50	10,50	Ja
1438	2814_Flemingstraat Leiden	93793,62	464841,76	0,02	Relatief	--	--	7,50	10,50	Ja
1439	2814_Flemingstraat Leiden	93741,31	464864,97	0,04	Relatief	--	--	7,50	10,50	Ja
1440	2812_Flemingstraat Leiden	93719,40	464893,81	0,02	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	Ja
1441	2812_Flemingstraat Leiden	93737,53	464877,45	0,03	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	Ja
1442	2812_Flemingstraat Leiden	93713,28	464877,88	0,04	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	Ja
1443	2812_Flemingstraat Leiden	93693,90	464896,76	0,02	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	Ja
1444	2814_Flemingstraat Leiden	93773,30	464869,85	0,02	Relatief	19,50	22,50	--	--	Ja
1445	2814_Flemingstraat Leiden	93793,82	464842,60	0,02	Relatief	19,50	22,50	--	--	Ja
1446	2814_Flemingstraat Leiden	93741,65	464865,90	0,04	Relatief	19,50	22,50	--	--	Ja
1447	2814_Flemingstraat Leiden	93763,77	464835,91	0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1448	Hanepoelpad 4 Leiden	93203,49	465220,09	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1449	Hanepoelpad 4 Leiden	93201,05	465218,95	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1450	Hanepoelpad 4 Leiden	93197,97	465220,49	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1451	Hanepoelpad 6 Leiden	93206,40	465222,82	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1452	Hanepoelpad 8 Leiden	93210,86	465226,05	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1453	Hanepoelpad 10 Leiden	93215,21	465229,18	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1454	Hanepoelpad 12 Leiden	93219,95	465232,20	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1455	Hanepoelpad 14 Leiden	93224,25	465235,70	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1456	Hanepoelpad 16 Leiden	93229,82	465239,10	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1457	Hanepoelpad 16 Leiden	93227,47	465238,03	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1458	Hanepoelpad 18 Leiden	93233,92	465242,69	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1459	Hanepoelpad 18 Leiden	93232,30	465240,90	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1460	Hanepoelpad 20 Leiden	93237,52	465244,89	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1461	Hanepoelpad 22 Leiden	93241,88	465248,43	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1462	Hanepoelpad 24 Leiden	93247,33	465251,75	0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1463	Hanepoelpad 24 Leiden	93245,06	465250,73	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1464	Hanepoelpad 26 Leiden	93250,20	465254,45	0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1465	Vennemeerstraat 2 Leiden	93255,65	465261,94	0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1466	Vennemeerstraat 2 Leiden	93255,25	465257,69	0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1467	1279_Boerhaavelaan Leiden	93360,34	465213,52	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1468	1279_Boerhaavelaan Leiden	93346,17	465195,12	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1469	1279_Boerhaavelaan Leiden	93353,96	465201,39	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1470	1279_Boerhaavelaan Leiden	93338,38	465188,85	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1471	1281_Boerhaavelaan Leiden	93311,16	465166,94	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1472	1281_Boerhaavelaan Leiden	93318,95	465173,21	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1473	1281_Boerhaavelaan Leiden	93303,38	465160,67	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1474	1283_Van Swietenstraat Leiden	93276,18	465138,77	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1475	1283_Van Swietenstraat Leiden	93283,96	465145,04	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1476	1283_Van Swietenstraat Leiden	93268,39	465132,50	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1477	1283_Van Swietenstraat Leiden	93254,84	465129,32	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1478	1285_Van Swietenstraat Leiden	93238,79	465166,30	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1479	1285_Van Swietenstraat Leiden	93232,49	465174,07	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1480	1285_Van Swietenstraat Leiden	93245,08	465158,53	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1481	1285_Van Swietenstraat Leiden	93226,19	465181,84	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1482	1285_Van Swietenstraat Leiden	93251,38	465150,77	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1483	1285_Van Swietenstraat Leiden	93249,85	465143,46	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1484	1285_Van Swietenstraat Leiden	93229,78	465159,02	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1485	1285_Van Swietenstraat Leiden	93236,08	465151,26	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1486	1285_Van Swietenstraat Leiden	93223,48	465166,79	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1487	1285_Van Swietenstraat Leiden	93242,38	465143,49	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1488	1285_Van Swietenstraat Leiden	93217,18	465174,56	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1489	1285_Van Swietenstraat Leiden	93218,72	465181,86	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1490	Musschenbroekstraat 11 Leiden	93697,78	464831,32	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1491	Musschenbroekstraat 11 Leiden	93702,27	464842,05	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1492	1345_Van Swietenstraat Leiden	93220,27	465126,31	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1493	1345_Van Swietenstraat Leiden	93240,64	465095,95	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1494	1345_Van Swietenstraat Leiden	93230,76	465080,27	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1495	1345_Van Swietenstraat Leiden	93211,88	465085,44	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1496	1345_Van Swietenstraat Leiden	93195,76	465094,32	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1497	1345_Van Swietenstraat Leiden	93188,79	465080,79	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1498	1345_Van Swietenstraat Leiden	93167,15	465081,14	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1499	254_Marienkoelstraat Leiden	93388,52	465232,73	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
1500	254_Marienkoelstraat Leiden	93377,43	465240,04	0,11	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	Ja
1501	254_Marienkoelstraat Leiden	93386,38	465242,86	0,11	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	Ja
1502	Haarlemmerweg 42H Leiden	93654,86	464788,58	0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1503	Haarlemmerweg 42H Leiden	93659,79	464784,88	0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
1504	Haarlemmerweg 42H Leiden	93648,95	464786,87	0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja

Model:       huidig totaal  
Groep:       (hoofdgroep)  
              Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
1505	2814_Flemingstraat Leiden	93790,69	464829,43	0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1506	2814_Flemingstraat Leiden	93736,93	464852,98	0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
T1	test Schipholweg 130	93469,95	465008,15	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
T2	test Schipholweg 130	93462,39	464998,80	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
T3	test Schipholweg 130	93477,14	465016,79	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
T4	test Schipholweg 130	93483,44	465025,60	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
T5	test Schipholweg 130	93490,64	465033,88	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
T6	test Schipholweg 130	93498,01	465043,59	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
T7	test Schipholweg 130	93505,75	465053,13	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
T8	test Schipholweg 130	93511,51	465059,97	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
T9	test Schipholweg 130	93516,19	465069,50	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
T10	test Schipholweg 130	93515,29	465082,28	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
T11	test Schipholweg 130	93452,14	464995,02	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
T12	Ypenburgbocht	93564,54	465122,45	0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
T13	Ypenburgbocht	93569,32	465111,30	0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
T14	Ypenburgbocht	93573,78	465100,14	0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
T15	Ypenburgbocht	93580,48	465084,20	0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
T16	Ypenburgbocht	93587,17	465070,82	0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
T17	Ypenburgbocht	93592,59	465058,07	0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
T18	Ypenburgbocht	93598,64	465046,27	0,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
T19	Ypenburgbocht	93605,34	465033,84	0,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
T20	Ypenburgbocht	93611,07	465018,23	0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
T21	Ypenburgbocht	93618,41	465004,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
T22	Ypenburgbocht	93580,80	465064,44	0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
T23	Ypenburgbocht	93598,64	465074,00	0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
T24	Ypenburgbocht	93596,73	465084,20	0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
T25	Ypenburgbocht	93605,02	465059,02	0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
T26	Ypenburgbocht	93614,90	465076,87	0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
T27	Ypenburgbocht	93618,72	465067,31	0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja







Model: huidig totaal  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Lengte	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
S08	Schipholweg	Schipholweg	93373,97	464835,41	156,18	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
S07	Schipholweg	Schipholweg	93345,90	464823,02	34,61	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
S06a	Schipholweg	Schipholweg	93345,61	464822,88	63,95	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
S05a	Schipholweg	Schipholweg	93373,93	464835,37	15,93	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
S11b	Schipholweg	Schipholweg	93546,88	465035,84	31,50	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
S10a	Schipholweg	Schipholweg	93553,30	465019,14	30,78	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
S09	Schipholweg	Schipholweg	93366,92	464850,51	148,00	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
S01	Plesmanlaan	Schipholweg	92877,74	464355,47	59,52	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
S02	Plesmanlaan	Schipholweg	92882,64	464361,49	56,85	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
S03	Schipholweg	Schipholweg	92929,62	464327,59	151,03	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
S04	Schipholweg	Schipholweg	92934,56	464338,99	135,33	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
S06b	Schipholweg	Schipholweg	93305,52	464773,06	101,14	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
S05b	Schipholweg	Schipholweg	93364,00	464822,91	176,88	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
S10b	Schipholweg	Schipholweg	93524,09	465014,22	78,19	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
S11a	Schipholweg	Schipholweg	93517,30	465026,87	84,67	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
W02	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	93825,41	464900,05	313,43	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
W01	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	93819,14	464884,39	302,62	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
W04	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	93955,72	464852,38	139,27	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
W03	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	93953,21	464839,97	141,57	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
W05	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	93953,21	464839,87	143,80	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
W06	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	93955,72	464852,31	143,13	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
W07	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	94153,55	464812,83	57,40	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
W08	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	94155,32	464825,91	56,95	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
W09	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	94211,00	464806,15	315,87	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
W10	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	94211,37	464815,80	313,97	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
W12	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	94646,60	464765,25	124,46	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
W11	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	94646,54	464756,34	122,71	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
D01	Dellaertweg	Dellaertweg	93365,86	464850,69	220,93	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
D04	Dellaertweg	Dellaertweg	93358,08	464840,46	33,38	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
D02	Dellaertweg	Dellaertweg	93329,17	464833,37	169,22	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
D03	Dellaertweg	Dellaertweg	93343,91	464826,99	18,64	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50

Model: huidig totaal  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer


Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D)	Totaal	LE (A)	Totaal	LE (N)	Totaal
S08	50	14485,77	6,81	3,12	0,72	90,94	95,86	89,89	7,20	3,56	7,69	1,86	0,58	2,43		112,82		108,76		103,23
S07	50	12286,00	6,81	3,12	0,72	90,94	95,86	89,89	7,20	3,56	7,69	1,86	0,58	2,43		112,10		108,04		102,52
S06a	50	14254,05	6,81	3,14	0,72	91,98	96,43	90,96	5,97	2,94	6,38	2,05	0,64	2,67		112,67		108,67		103,09
S05a	50	13002,05	6,81	3,14	0,72	91,98	96,43	90,96	5,97	2,94	6,38	2,05	0,64	2,67		112,27		108,27		102,69
S11b	50	15431,77	6,81	3,13	0,72	91,25	95,99	90,27	7,07	3,49	7,55	1,67	0,52	2,18		113,04		109,03		103,44
S10a	50	14556,90	6,81	3,13	0,72	91,25	95,99	90,27	7,07	3,49	7,55	1,67	0,52	2,18		112,79		108,77		103,19
S09	50	15305,51	6,81	3,12	0,72	90,94	95,86	89,89	7,20	3,56	7,69	1,86	0,58	2,43		113,06		109,00		103,47
S01	50	14565,78	6,81	3,11	0,72	90,38	95,58	89,28	7,67	3,80	8,18	1,94	0,61	2,53		113,28		109,27		103,68
S02	50	14680,16	6,81	3,11	0,72	90,38	95,58	89,28	7,67	3,80	8,18	1,94	0,61	2,53		113,32		109,30		103,71
S03	50	13002,05	6,81	3,14	0,72	91,98	96,43	90,96	5,97	2,94	6,38	2,05	0,64	2,67		112,67		108,75		103,07
S04	50	14254,05	6,81	3,14	0,72	91,98	96,43	90,96	5,97	2,94	6,38	2,05	0,64	2,67		113,07		109,15		103,47
S06b	50	14254,05	6,81	3,14	0,72	91,98	96,43	90,96	5,97	2,94	6,38	2,05	0,64	2,67		113,07		109,15		103,47
S05b	50	13002,05	6,81	3,14	0,72	91,98	96,43	90,96	5,97	2,94	6,38	2,05	0,64	2,67		112,67		108,75		103,07
S10b	50	14556,90	6,81	3,13	0,72	91,25	95,99	90,27	7,07	3,49	7,55	1,67	0,52	2,18		112,79		108,77		103,19
S11a	50	15431,77	6,81	3,13	0,72	91,25	95,99	90,27	7,07	3,49	7,55	1,67	0,52	2,18		113,04		109,03		103,44
W02	50	22237,27	6,81	3,11	0,72	90,61	95,75	89,47	7,19	3,56	7,67	2,20	0,69	2,86		114,75		110,64		105,18
W01	50	20829,33	6,81	3,11	0,72	90,61	95,75	89,47	7,19	3,56	7,67	2,20	0,69	2,86		114,47		110,35		104,90
W04	50	21920,85	6,81	3,11	0,72	90,47	95,68	89,31	7,27	3,61	7,76	2,25	0,71	2,93		114,71		110,59		105,14
W03	50	20952,97	6,81	3,11	0,72	90,47	95,68	89,31	7,27	3,61	7,76	2,25	0,71	2,93		114,52		110,39		104,94
W05	50	20400,36	6,81	3,12	0,72	91,08	95,98	89,98	6,76	3,34	7,22	2,16	0,68	2,81		114,33		110,25		104,76
W06	50	21123,66	6,81	3,12	0,72	91,08	95,98	89,98	6,76	3,34	7,22	2,16	0,68	2,81		114,48		110,40		104,91
W07	50	20400,36	6,81	3,12	0,72	91,08	95,98	89,98	6,76	3,34	7,22	2,16	0,68	2,81		114,33		110,25		104,76
W08	50	21123,66	6,81	3,12	0,72	91,08	95,98	89,98	6,76	3,34	7,22	2,16	0,68	2,81		114,48		110,40		104,91
W09	50	19009,81	6,81	3,12	0,72	91,09	96,04	89,93	6,47	3,20	6,89	2,45	0,77	3,18		114,06		109,95		104,50
W10	50	19697,20	6,81	3,13	0,72	91,25	96,04	90,19	6,74	3,33	7,19	2,01	0,63	2,62		114,15		110,10		104,56
W12	50	16838,60	6,81	3,14	0,72	92,14	96,51	91,13	5,80	2,85	6,20	2,06	0,64	2,68		113,39		109,38		103,80
W11	50	15384,67	6,81	3,12	0,72	91,13	96,12	89,89	6,06	3,00	6,45	2,82	0,88	3,66		113,18		109,04		103,63
D01	50	3886,67	6,72	3,60	0,62	88,63	95,72	89,79	9,68	3,26	9,46	1,68	1,02	0,75		107,24		103,74		96,67
D04	50	1968,18	6,72	3,60	0,62	88,63	95,72	89,79	9,68	3,26	9,46	1,68	1,02	0,75		104,28		100,79		93,72
D02	50	3936,36	6,72	3,60	0,62	88,63	95,72	89,79	9,68	3,26	9,46	1,68	1,02	0,75		107,29		103,80		96,73
D03	50	1968,18	6,72	3,60	0,62	88,63	95,72	89,79	9,68	3,26	9,46	1,68	1,02	0,75		104,28		100,79		93,72

Model: huidig totaal  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Corr.
K01	Kruising Plesmanlaan - Schipholweg	1
K02	Kruising Dellaertweg - Schuttersveld	2/3
K03	Kruising Dellaertweg - Schipholweg	2/3
K04	Kruising Ypenburgbocht	1
K05	Kruising Willem De Zwijgerlaan - Pasteurstraa	2/3
K06	Kruising Willem De Zwijgerlaan - Gooimeerlaan	2/3
K07	Kruising Willem De Zwijgerlaan - Marnixstraat	2/3
K08	Kruising Willem De Zwijgerlaan - Voetganger	0







Model: toekomst totaal  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer


Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Lengte	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
S08	Schipholweg	Schipholweg	93372,46	464835,81	156,85	0,75	W19	SMA-NL8 G+	50	50	50	50	50	50	50	50
S06a	Schipholweg	Schipholweg	93368,18	464849,17	98,56	0,75	W19	SMA-NL8 G+	50	50	50	50	50	50	50	50
S05b	Schipholweg	Schipholweg	93372,38	464835,73	14,96	0,75	W19	SMA-NL8 G+	50	50	50	50	50	50	50	50
S11	Schipholweg	Schipholweg	93546,88	465035,84	31,59	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
S10	Schipholweg	Schipholweg	93553,30	465019,14	30,64	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
S09	Schipholweg	Schipholweg	93368,43	464849,26	149,17	0,75	W19	SMA-NL8 G+	50	50	50	50	50	50	50	50
S01	Plesmanlaan	Schipholweg	92877,74	464355,47	59,52	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
S02	Plesmanlaan	Schipholweg	92882,64	464361,49	56,85	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
S03	Schipholweg	Schipholweg	92929,62	464327,59	151,03	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
S04	Schipholweg	Schipholweg	92934,56	464338,99	135,33	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
S05a	Schipholweg	Schipholweg	93362,66	464824,36	76,62	0,75	W19	SMA-NL8 G+	50	50	50	50	50	50	50	50
S06b	Schipholweg	Schipholweg	93305,41	464773,22	101,20	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
S11	Schipholweg	Schipholweg	93517,43	465026,46	83,09	0,75	W19	SMA-NL8 G+	50	50	50	50	50	50	50	50
S10	Schipholweg	Schipholweg	93524,21	465014,29	78,29	0,75	W19	SMA-NL8 G+	50	50	50	50	50	50	50	50
S05a	Schipholweg	Schipholweg	93312,99	464766,02	100,28	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
W02	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	93825,41	464900,05	313,43	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
W01	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	93819,14	464884,39	302,62	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
W04	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	93955,72	464852,38	139,27	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
W03	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	93953,21	464839,97	141,57	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
W05	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	93953,21	464839,87	143,80	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
W06	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	93955,72	464852,31	143,13	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
W05	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	94153,55	464812,83	57,40	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
W06	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	94155,32	464825,91	56,95	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
W09	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	94211,00	464806,15	315,87	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
W10	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	94211,37	464815,80	313,97	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
W12	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	94646,60	464765,25	124,46	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
W11	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	94646,54	464756,34	122,71	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
D01	Dellaertweg	Dellaertweg	93365,86	464850,69	219,00	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
D02	Dellaertweg	Dellaertweg	93363,19	464844,47	200,23	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50

Model: toekomst totaal  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D)	Totaal	LE (A)	Totaal	LE (N)	Totaal
S08	50	21453,81	6,80	3,15	0,72	92,61	96,65	91,74	5,91	2,89	6,32	1,48	0,46	1,94		112,53		108,69		102,90
S06a	50	14238,66	6,80	3,17	0,72	93,80	97,25	93,00	4,70	2,28	5,03	1,51	0,46	1,97		110,65		106,88		101,02
S05b	50	20939,87	6,80	3,17	0,72	93,80	97,25	93,00	4,70	2,28	5,03	1,51	0,46	1,97		112,32		108,56		102,69
S11	50	16041,98	6,80	3,15	0,72	92,88	96,76	92,06	5,80	2,83	6,21	1,32	0,41	1,73		113,00		109,12		103,38
S10	50	21404,57	6,80	3,15	0,72	92,88	96,76	92,06	5,80	2,83	6,21	1,32	0,41	1,73		114,26		110,37		104,63
S09	50	16090,30	6,80	3,15	0,72	92,61	96,65	91,74	5,91	2,89	6,32	1,48	0,46	1,94		111,28		107,44		101,65
S01	50	15440,11	6,81	3,14	0,72	92,00	96,32	91,11	6,60	3,24	7,06	1,40	0,44	1,83		112,94		109,00		103,32
S02	50	20733,88	6,81	3,14	0,72	92,00	96,32	91,11	6,60	3,24	7,06	1,40	0,44	1,83		114,22		110,28		104,60
S03	50	20939,87	6,80	3,17	0,72	93,80	97,25	93,00	4,70	2,28	5,03	1,51	0,46	1,97		114,09		110,25		104,48
S04	50	14238,66	6,80	3,17	0,72	93,80	97,25	93,00	4,70	2,28	5,03	1,51	0,46	1,97		112,42		108,58		102,80
S05a	50	20939,87	6,80	3,17	0,72	93,80	97,25	93,00	4,70	2,28	5,03	1,51	0,46	1,97		112,32		108,56		102,69
S06b	50	14238,66	6,80	3,17	0,72	93,80	97,25	93,00	4,70	2,28	5,03	1,51	0,46	1,97		112,84		109,07		103,21
S11	50	16041,98	6,80	3,15	0,72	92,88	96,76	92,06	5,80	2,83	6,21	1,32	0,41	1,73		111,22		107,41		101,59
S10	50	21404,57	6,80	3,15	0,72	92,88	96,76	92,06	5,80	2,83	6,21	1,32	0,41	1,73		112,47		108,67		102,84
S05a	50	20939,87	6,80	3,17	0,72	93,80	97,25	93,00	4,70	2,28	5,03	1,51	0,46	1,97		114,52		110,75		104,89
W02	50	23032,86	6,81	3,13	0,72	91,75	96,27	90,76	6,40	3,15	6,84	1,84	0,58	2,40		114,76		110,74		105,16
W01	50	26796,29	6,81	3,13	0,72	91,75	96,27	90,76	6,40	3,15	6,84	1,84	0,58	2,40		115,41		111,40		105,82
W04	50	22147,26	6,81	3,13	0,72	91,42	96,12	90,38	6,64	3,28	7,09	1,94	0,61	2,52		114,63		110,59		105,04
W03	50	26462,70	6,81	3,13	0,72	91,42	96,12	90,38	6,64	3,28	7,09	1,94	0,61	2,52		115,40		111,37		105,81
W05	50	21213,47	6,81	3,12	0,72	91,25	96,06	90,18	6,66	3,29	7,11	2,09	0,65	2,72		114,48		110,41		104,90
W06	50	17937,01	6,81	3,12	0,72	91,25	96,06	90,18	6,66	3,29	7,11	2,09	0,65	2,72		113,75		109,68		104,17
W05	50	21213,47	6,81	3,12	0,72	91,25	96,06	90,18	6,66	3,29	7,11	2,09	0,65	2,72		114,48		110,41		104,90
W06	50	17937,01	6,81	3,12	0,72	91,25	96,06	90,18	6,66	3,29	7,11	2,09	0,65	2,72		113,75		109,68		104,17
W09	50	19825,62	6,81	3,13	0,72	91,79	96,35	90,74	6,05	2,98	6,46	2,15	0,67	2,81		114,14		110,09		104,56
W10	50	17400,25	6,81	3,12	0,72	91,13	95,99	90,05	6,81	3,36	7,26	2,06	0,65	2,69		113,63		109,55		104,04
W12	50	10459,36	6,81	3,12	0,72	91,55	96,37	90,29	5,44	2,68	5,79	3,01	0,94	3,92		111,49		107,34		101,95
W11	50	16433,73	6,81	3,13	0,72	91,75	96,38	90,63	5,79	2,85	6,18	2,46	0,77	3,20		113,37		109,29		103,80
D01	50	6626,05	6,72	3,60	0,62	88,71	95,73	89,91	9,51	3,20	9,30	1,78	1,08	0,79		109,92		106,53		99,37
D02	50	5169,37	6,72	3,60	0,62	88,71	95,73	89,91	9,51	3,20	9,30	1,78	1,08	0,79		108,85		105,46		98,29

Model: toekomst totaal  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Corr.
K02	Kruising Dellaertweg - Schuttersveld	2/3
K03	Kruising Dellaertweg - Schipholweg	2/3
K04	Kruising Ypenburgbocht	1
K05	Kruising Willem De Zwijgerlaan - Pasteurstraa	2/3
K06	Kruising Willem De Zwijgerlaan - Gooimeerlaan	2/3
K07	Kruising Willem De Zwijgerlaan - Marnixstraat	2/3
K08	Kruising Willem De Zwijgerlaan - Voetganger	0
K01	Kruising Plesmanlaan - Schipholweg	1



Model: 211213 toekomst LRN BRON  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Lengte	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)
S08	Schipholweg	Schipholweg	93372,46	464835,81	156,85	0,75	W19	SMA-NL8 G+	50	50	50	50	50	50	50	50	50	21453,81	6,80	3,15	0,72	92,61	96,65	91,74	5,91	2,89
S06a	Schipholweg	Schipholweg	93368,18	464849,17	98,56	0,75	W19	SMA-NL8 G+	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14238,66	6,80	3,17	0,72	93,80	97,25	93,00	4,70	2,28
S05b	Schipholweg	Schipholweg	93372,38	464835,73	14,96	0,75	W19	SMA-NL8 G+	50	50	50	50	50	50	50	50	50	20939,87	6,80	3,17	0,72	93,80	97,25	93,00	4,70	2,28
S11	Schipholweg	Schipholweg	93546,88	465035,84	31,59	0,75	W19	SMA-NL8 G+	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16041,98	6,80	3,15	0,72	92,88	96,76	92,06	5,80	2,83
S10	Schipholweg	Schipholweg	93553,30	465019,14	30,64	0,75	W19	SMA-NL8 G+	50	50	50	50	50	50	50	50	50	21404,57	6,80	3,15	0,72	92,88	96,76	92,06	5,80	2,83
S09	Schipholweg	Schipholweg	93368,43	464849,26	149,17	0,75	W19	SMA-NL8 G+	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16090,30	6,80	3,15	0,72	92,61	96,65	91,74	5,91	2,89
S01	Plesmanlaan	Schipholweg	92877,74	464355,47	59,52	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15440,11	6,81	3,14	0,72	92,00	96,32	91,11	6,60	3,24
S02	Plesmanlaan	Schipholweg	92882,64	464361,49	56,85	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	20733,88	6,81	3,14	0,72	92,00	96,32	91,11	6,60	3,24
S03	Schipholweg	Schipholweg	92929,62	464327,59	151,03	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	20939,87	6,80	3,17	0,72	93,80	97,25	93,00	4,70	2,28
S04	Schipholweg	Schipholweg	92934,56	464338,99	135,33	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14238,66	6,80	3,17	0,72	93,80	97,25	93,00	4,70	2,28
S05a	Schipholweg	Schipholweg	93362,66	464824,36	76,71	0,75	W19	SMA-NL8 G+	50	50	50	50	50	50	50	50	50	20939,87	6,80	3,17	0,72	93,80	97,25	93,00	4,70	2,28
S06b	Schipholweg	Schipholweg	93305,41	464773,22	101,20	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14238,66	6,80	3,17	0,72	93,80	97,25	93,00	4,70	2,28
S11	Schipholweg	Schipholweg	93517,43	465026,46	83,09	0,75	W19	SMA-NL8 G+	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16041,98	6,80	3,15	0,72	92,88	96,76	92,06	5,80	2,83
S10	Schipholweg	Schipholweg	93524,21	465014,29	78,29	0,75	W19	SMA-NL8 G+	50	50	50	50	50	50	50	50	50	21404,57	6,80	3,15	0,72	92,88	96,76	92,06	5,80	2,83
S05a	Schipholweg	Schipholweg	93312,93	464765,96	100,19	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	20939,87	6,80	3,17	0,72	93,80	97,25	93,00	4,70	2,28
W04	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	93955,72	464852,38	139,27	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	22147,26	6,81	3,13	0,72	91,42	96,12	90,38	6,64	3,28
W03	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	93953,21	464839,97	141,57	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	26462,70	6,81	3,13	0,72	91,42	96,12	90,38	6,64	3,28
W05	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	93953,21	464839,87	143,80	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	21213,47	6,81	3,12	0,72	91,25	96,06	90,18	6,66	3,29
W06	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	93955,72	464852,31	143,13	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	17937,01	6,81	3,12	0,72	91,25	96,06	90,18	6,66	3,29
W05	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	94153,55	464812,83	57,40	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	21213,47	6,81	3,12	0,72	91,25	96,06	90,18	6,66	3,29
W06	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	94155,32	464825,91	56,95	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	17937,01	6,81	3,12	0,72	91,25	96,06	90,18	6,66	3,29
W09	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	94211,00	464806,15	315,87	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	19825,62	6,81	3,13	0,72	91,79	96,35	90,74	6,05	2,98
W10	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	94211,37	464815,80	313,97	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	17400,25	6,81	3,12	0,72	91,13	95,99	90,05	6,81	3,36
W12	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	94646,60	464765,25	124,46	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10459,36	6,81	3,12	0,72	91,55	96,37	90,29	5,44	2,68
W11	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	94646,54	464756,34	122,71	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16433,73	6,81	3,13	0,72	91,75	96,38	90,63	5,79	2,85
W02	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	93825,41	464900,05	189,52	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	23032,86	6,81	3,13	0,72	91,75	96,27	90,76	6,40	3,15
W01	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	93819,14	464884,39	186,78	0,75	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	26796,29	6,81	3,13	0,72	91,75	96,27	90,76	6,40	3,15
W02	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	93649,86	464971,24	123,90	0,75	W19	SMA-NL8 G+	50	50	50	50	50	50	50	50	50	23032,86	6,81	3,13	0,72	91,75	96,27	90,76	6,40	3,15
W01	Willem de Zwijgerlaan	Willem de Zwijgerlaan	93646,96	464956,48	115,84	0,75	W19	SMA-NL8 G+	50	50	50	50	50	50	50	50	50	26796,29	6,81	3,13	0,72	91,75	96,27	90,76	6,40	3,15

Model: 211213 toekomst LRN BRON  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
S08	6,32	1,48	0,46	1,94	112,53	108,69	102,90
S06a	5,03	1,51	0,46	1,97	110,65	106,88	101,02
S05b	5,03	1,51	0,46	1,97	112,32	108,56	102,69
S11	6,21	1,32	0,41	1,73	111,22	107,41	101,59
S10	6,21	1,32	0,41	1,73	112,47	108,67	102,84
S09	6,32	1,48	0,46	1,94	111,28	107,44	101,65
S01	7,06	1,40	0,44	1,83	112,94	109,00	103,32
S02	7,06	1,40	0,44	1,83	114,22	110,28	104,60
S03	5,03	1,51	0,46	1,97	114,09	110,25	104,48
S04	5,03	1,51	0,46	1,97	112,42	108,58	102,80
S05a	5,03	1,51	0,46	1,97	112,32	108,56	102,69
S06b	5,03	1,51	0,46	1,97	112,84	109,07	103,21
S11	6,21	1,32	0,41	1,73	111,22	107,41	101,59
S10	6,21	1,32	0,41	1,73	112,47	108,67	102,84
S05a	5,03	1,51	0,46	1,97	114,52	110,75	104,89
W04	7,09	1,94	0,61	2,52	114,63	110,59	105,04
W03	7,09	1,94	0,61	2,52	115,40	111,37	105,81
W05	7,11	2,09	0,65	2,72	114,48	110,41	104,90
W06	7,11	2,09	0,65	2,72	113,75	109,68	104,17
W05	7,11	2,09	0,65	2,72	114,48	110,41	104,90
W06	7,11	2,09	0,65	2,72	113,75	109,68	104,17
W09	6,46	2,15	0,67	2,81	114,14	110,09	104,56
W10	7,26	2,06	0,65	2,69	113,63	109,55	104,04
W12	5,79	3,01	0,94	3,92	111,49	107,34	101,95
W11	6,18	2,46	0,77	3,20	113,37	109,29	103,80
W02	6,84	1,84	0,58	2,40	114,76	110,74	105,16
W01	6,84	1,84	0,58	2,40	115,41	111,40	105,82
W02	6,84	1,84	0,58	2,40	112,95	109,03	103,34
W01	6,84	1,84	0,58	2,40	113,61	109,69	104,00

## **Bijlage 2 Rekenresultaten en analyse**

## Bijlage 2 Rekenresultaten en analyse

datum: 13-12-2021  
alleen SW 130 BRON Gm2021 v2.105K.xlsm

datum: 13-12-2021

bestand: 211213 LRN Schipholweg analyse fysieke wijziging weg alleen Ypenburgbocht BRON Gm2021 v2.09.xlsm

bestand: 211213 LRN Schipholweg analyse fysieke wijziging weg alleen Ypenburgbocht BRON Gm2021 v2.09.xlsm

HEERSENDE SITUATIE										TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)										TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Senering [dB]	110 lid g Wet geluidshinder ex 3.4 lid 1			110 lid g Wet geluidshinder ex 3.4 lid 2			110 lid g Wet geluidshinder ex 3.4 lid 1			110 lid g Wet geluidshinder ex 3.4 lid 2			110 lid g Wet geluidshinder ex 3.4 lid 1			110 lid g Wet geluidshinder ex 3.4 lid 2			Vast te stellen hogere waarde zonen [dB]	Vast te stellen hogere waarde maatregelen [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Is de vast te stellen hogere waarde ook geldig op de hoogte geluidshinder?																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]					L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g [dB]	L <sub>eq</sub> - 110 lid g w/h [dB]





datum: 13-12-2021  
 elke wijziging weg BRON Gm2021 v2.09.xism

datum: 13-12-2021  
wijziging weg BRON Gm2021 v2.09.xlsm

datum: 13-12-2021  
 fysieke wijziging weg BRON Gm2021 v2.09.xlsx

HERKENDE SITUATIE																TOKKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)										TOKKOMSTIGE SITUATIE MET MAATNIEGELIEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Rekenpunt ID	Adres/aanwijzing rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte			Snoering [°(v)w]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	Normalisatie krachtens Wet geulbuisdru en/of bestuul geulbuisdru			Aanmerkingen toe hogere waarden Wet geulbuisdru bestuul geulbuisdru	Maximaal vast toe stellen hogere waarde [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisdru ex 3.4 lid 1 Reg212 [m]			L <sub>u</sub> [m]	L <sub>u</sub> - 110 kg of wet [m]	L <sub>u</sub> afgeleid [m]	Fender vrijstaande hoge waarde [m]	Toegangsafre conform hogere waarden [m]	110 kg of wet geulbuisd		

datum: 13-12-2021  
 elke wijziging weg BRON Gm2021 v2.09.xlsm

datum: 13-12-2021  
 lysteke wijziging weg BRON Gm2021 v2.09.xlsm

datum: 13-12-2021  
 eke wijziging weg BRON Gm2021 v2.09.xlsm



datum: 13-12-2021  
ke wijziging weg BRON Gm2021 v2.09.xlsm



datum: 13-12-2021  
 lysteke wijziging weg BRON Gm2021 v2.09.xlsm

datum: 13-12-2021  
ijziging weg BRON Gm2021 v2.09.xlsm

datum: 13-12-2021  
wijziging weg BRON Gm2021 v2.09.xlsm

datum: 13-12-20  
wijziging weg BRON Gm2021 v2.09.xls

datum: 13-12-2021  
e wijziging weg BRON Gm2021 v2.09.xlsm







datum: 13-12-2021  
 eke wijziging weg BRON Gm2021 v2.09.xlsm

datum: 13-12-2021  
 elke wijziging weg BRON Gm2021 v2.09.xism

datum: 13-12-2021  
 elke wijziging weg BRON Gm2021 v2.09.xism



HERKENDE SITUATIE											Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder											TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)											TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN													
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Smering [°/vne]	110 Rd g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Reg2012 [dB]					110 Rd g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Reg2012 [dB]					Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder					Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder					110 Rd g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Reg2012 [dB]					110 Rd g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Reg2012 [dB]					110 Rd g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Reg2012 [dB]					110 Rd g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Reg2012 [dB]				
							L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>max</sub> - 110 Rd g [dB]	L <sub>eq</sub> afgrond - 110 Rd g [dB]	Fender vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegestane aftrak conform hogere waardenbesluit [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>max</sub> - 110 Rd g [dB]	L <sub>eq</sub> afgrond - 110 Rd g [dB]	Fender vastgestelde hogere waarde [dB]	Ton hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	maximaal vast te stellen hogere waarde	Maximaal vast te stellen hogere waarde	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>max</sub> - 110 Rd g [dB]	Δ L <sub>eq</sub> versch. berekening [dB]	Δ L <sub>eq</sub> versch. berekening [dB]	Reconstrutie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	110 Rd g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Reg2012 [dB]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>max</sub> - 110 Rd g [dB]	110 Rd g Wet geluidhinder L <sub>eq</sub> [dB]	Δ L <sub>eq</sub> versch. berekening [dB]	Δ L <sub>eq</sub> versch. berekening [dB]	L <sub>eq</sub> afgrond - 110 Rd g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	L <sub>eq</sub> [dB]	L <sub>max</sub> - 110 Rd g [dB]	110 Rd g Wet geluidhinder L <sub>eq</sub> [dB]	Δ L <sub>eq</sub> versch. berekening [dB]	Δ L <sub>eq</sub> versch. berekening [dB]	L <sub>eq</sub> afgrond - 110 Rd g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]							
1491_A	1345_Van Swietenstraat Londen	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verspreghuis	2,5	9211,88	465081,44	Nee	30,37	S	25,37	25	-	S	31,19	S	25,19	-0,18	0	Nee	S	-	-	-	Nee	S	-	30,07	S	25,07	S	-0,30	0	25	-	30,07	S	25,07	S	-0,30	0	25	-					
1491_B	1345_Van Swietenstraat Londen	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verspreghuis	4,5	9211,88	465081,44	Nee	31,79	S	26,79	27	-	S	31,56	S	26,56	-0,17	0	Nee	S	-	-	-	Nee	S	-	31,47	S	26,47	S	-0,26	0	26	-	31,47	S	26,47	S	-0,26	0	26	-					
1491_C	1345_Van Swietenstraat Londen	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verspreghuis	7,5	9211,88	465081,44	Nee	33,03	S	28,03	28	-	S	32,81	S	27,81	-0,20	0	Nee	S	-	-	-	Nee	S	-	32,74	S	27,74	S	-0,27	0	28	-	32,74	S	27,74	S	-0,27	0	28	-					
1491_D	1345_Van Swietenstraat Londen	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verspreghuis	20,5	9211,88	465081,44	Nee	36,67	S	31,67	32	-	S	36,32	S	31,32	-0,30	0	Nee	S	-	-	-	Nee	S	-	36,26	S	31,26	S	-0,34	0	31	-	36,26	S	31,26	S	-0,34	0	31	-					
1491_E	1345_Van Swietenstraat Londen	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verspreghuis	1,5	9195,76	465094,32	Nee	31,43	S	26,43	26	-	S	31,24	S	26,24	-0,19	0	Nee	S	-	-	-	Nee	S	-	31,01	S	26,01	S	-0,42	0	26	-	31,01	S	26,01	S	-0,42	0	26	-					
1491_F	1345_Van Swietenstraat Londen	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verspreghuis	4,5	9195,76	465094,32	Nee	32,68	S	27,68	28	-	S	32,53	S	27,53	-0,15	0	Nee	S	-	-	-	Nee	S	-	32,34	S	27,34	S	-0,34	0	27	-	32,34	S	27,34	S	-0,34	0	27	-					
1491_G	1345_Van Swietenstraat Londen	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verspreghuis	7,5	9195,76	465094,32	Nee	34,03	S	29,03	29	-	S	33,87	S	28,87	-0,16	0	Nee	S	-	-	-	Nee	S	-	33,70	S	28,70	S	-0,33	0	29	-	33,70	S	28,70	S	-0,33	0	29	-					
1491_H	1345_Van Swietenstraat Londen	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verspreghuis	20,5	9195,76	465094,32	Nee	37,15	S	32,15	32	-	S	36,90	S	31,90	-0,25	0	Nee	S	-	-	-	Nee	S	-	36,77	S	31,77	S	-0,38	0	32	-	36,77	S	31,77	S	-0,38	0	32	-					
1491_I	1345_Van Swietenstraat Londen	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verspreghuis	1,5	9188,79	465080,79	Nee	31,68	S	26,68	27	-	S	31,51	S	26,51	-0,13	0	Nee	S	-	-	-	Nee	S	-	31,20	S	26,20	S	-0,46	0	26	-	31,20	S	26,20	S	-0,46	0	26	-					
1491_J	1345_Van Swietenstraat Londen	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verspreghuis	4,5	9188,79	465080,79	Nee	32,89	S	27,89	28	-	S	32,80	S	27,80	-0,09	0	Nee	S	-	-	-	Nee	S	-	32,48	S	27,48	S	-0,41	0	27	-	32,48	S	27,48	S	-0,41	0	27	-					
1491_K	1345_Van Swietenstraat Londen	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verspreghuis	7,5	9188,79	465080,79	Nee	34,70	S	29,70	29	-	S	34,58	S	29,58	-0,12	0	Nee	S	-	-	-	Nee	S	-	34,33	S	29,33	S	-0,37	0	29	-	34,33	S	29,33	S	-0,37	0	29	-					
1491_L	1345_Van Swietenstraat Londen	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verspreghuis	20,5	9188,79	465080,79	Nee	38,19	S	33,19	33	-	S	38,47	S	33,47	-0,17	0	Nee	S	-	-	-	Nee	S	-	38,29	S	33,29	S	-0,44	0	33	-	38,29	S	33,29	S	-0,44	0	33	-					
1491_M	1345_Van Swietenstraat Londen	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verspreghuis	1,5	9167,15	465081,14	Nee	30,65	S	25,65	26	-	S	30,64	S	25,64	-0,01	0	Nee	S	-	-	-	Nee	S	-	30,33	S	25,33	S	-0,42	0	25	-	30,33	S	25,33	S	-0,42	0	25	-					
1491_N	1345_Van Swietenstraat Londen	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verspreghuis	4,5	9167,15	465081,14	Nee	30,79	S	25,79	26	-	S	30,75	S	25,75	-0,04	0	Nee	S	-	-	-	Nee	S	-	30,39	S	25,39	S	-0,40	0	25	-	30,39	S	25,39	S	-0,40	0	25	-					
1491_O	1345_Van Swietenstraat Londen	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verspreghuis	7,5	9167,15	465081,14	Nee	31,61	S	26,61	27	-	S	31,54	S	26,54	-0,07	0	Nee	S	-	-	-	Nee	S	-	31,23	S	26,23	S	-0,38	0	26	-	31,23	S	26,23	S	-0,38	0	26	-					
1491_P	1345_Van Swietenstraat Londen	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verspreghuis	20,5	9167,15	465081,14	Nee	33,91	S	28,91	29	-	S	33,65	S	28,65	-0,24	0	Nee	S	-	-	-	Nee	S	-	33,45	S	28,45	S	-0,46	0	29	-	33,45	S	28,45	S	-0,46	0	29	-					
1491_Q	1345_Van Swietenstraat Londen	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verspreghuis	1,5	9188,32	465232,73	Nee	34,13	S	29,13	29	-	S	34,19	S	29,19	0,00	0	Nee	S	-	-	-	Nee	S	-	33,58	S	28,58	S	-0,55	-1	29	-	33,58	S	28,58	S	-0,55	-1	29	-					
1491_R	1345_Van Swietenstraat Londen	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verspreghuis	4,5	9188,32	465232,73	Nee	35,62	S	30,62	31	-	S	35,73	S	30,73	0,00	0	Nee	S	-	-	-	Nee	S	-	35,01	S	30,01	S	-0,61	-1	30	-	35,01	S	30,01	S	-0,61	-1	30	-					
1491_S	1345_Van Swietenstraat Londen	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verspreghuis	7,5	9188,32	465232,73	Nee	36,84	S	31,84	34	-	S	36,96	S	31,96	0,00	0	Nee	S	-	-	-	Nee	S	-	37,01	S	32,01	S	-0,93	-1	33	-	37,01	S	32,01	S	-0,93	-1	33	-					
1491_T	1345_Van Swietenstraat Londen	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verspreghuis	20,5	9188,32	465232,73	Nee	42,38	S	37,38	37	-	S	42,65	S	37,65	0,00	0	Nee	S	-	-	-	Nee	S	-	41,44	S	36,44	S	-0,94	-1	36	-	41,44	S	36,44	S	-0,94	-1	36	-					
1491_U	1345_Van Swietenstraat Londen	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verspreghuis	11,5	9188,32	465232,73	Nee	44,76	S	39,76	40	-	S	45,07	S	40,07	0,00	0	Nee	S	-	-	-	Nee	S	-	43,73	S	38,73	S	-1,03	-1	39	-	43,73	S	38,73	S	-1,03	-1	39	-					
1491_V	1345_Van Swietenstraat Londen	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verspreghuis	16,5	9188,32	465232,73	Nee	45,80	S	40,80	41	-	S	46,10	S	41,10	0,00	0	Nee	S	-	-	-	Nee	S	-	44,89	S	39,89	S	-0,91	-1	40	-	44,89	S	39,89	S	-0,91	-1	40	-					
1500_A	1345_Van Swietenstraat Londen	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verspreghuis	20,5	9177,43	465240,04	Nee	35,96	S	30,96	31	-	S	35,96	S	30,96	0,00	0	Nee	S	-	-	-	Nee	S	-	35,63	S	30,63	S	-0,33	0	31	-	35,63	S	30,63	S	-0,33	0	31	-					
1500_B	1345_Van Swietenstraat Londen	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verspreghuis	22,5	9177,43	465240,04	Nee	37,67	S	32,67	33	-	S	37,38	S	32,38	-0,29	0	Nee	S	-	-	-	Nee	S	-	37,10	S	32,10	S	-0,57	-1	32	-	37,10	S	32,10	S	-0,57	-1	32	-					
1500_C	1345_Van Swietenstraat Londen	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verspreghuis	25,5	9177,43	465240,04	Nee	39,37	S	34,37	34	-	S	39,00	S	34,00	-0,37	0	Nee	S	-	-	-	Nee	S	-	38,76	S	33,76	S	-0,61	-1	34	-	38,76	S	33,76	S	-0,61	-1	34	-					
1501_A	1345_Van Swietenstraat Londen	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verspreghuis	19,5	9186,18	465242,86	Nee	42,11	S	37,11	42	-	S	42,12	S	37,12	0,00	0	Nee	S	-	-	-	Nee	S	-	41,18	S	36,18	S	-1,03	-1	41	-	41,18	S	36,18	S	-1,03	-1	41	-					
1501_B	1345_Van Swietenstraat Londen	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verspreghuis	22,5	9186,18	465242,86	Nee	42,76	S	37,76	43	-	S	4																																	

## Analyse

										HEERSENDE SITUATIE								TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte		Sanering [ja/nee]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012		L <sub>den</sub> - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012		L <sub>den</sub> afgerond - 110 lid g Wgh [dB]		Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012		L <sub>den</sub> [dB]		110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012		L <sub>den</sub> [dB]		110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012		Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]		
			[m]	X Y			[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]			[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]		
43_A	Marijnenpoelstraat 55 Leiden	Woning	1,5	93259,61 465195,81	Nee	11,83	5	6,83	7	-	-	-	-	5	13,70	5	8,70	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
43_B	Marijnenpoelstraat 55 Leiden	Woning	1,5	93259,61 465195,81	Nee	13,92	5	8,92	9	-	-	-	-	5	15,68	5	10,68	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
44_A	Marijnenpoelstraat 55 Leiden	Woning	1,5	93259,08 465193,92	Nee	15,87	5	10,87	11	-	-	-	-	5	18,11	5	13,11	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
44_B	Marijnenpoelstraat 55 Leiden	Woning	4,5	93259,08 465193,92	Nee	17,26	5	12,26	12	-	-	-	-	5	19,44	5	14,44	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
45_A	Marijnenpoelstraat 15 Leiden	Woning	1,5	93091,17 465001,06	Nee	21,27	5	16,27	16	-	-	-	-	5	23,53	5	18,53	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
45_B	Marijnenpoelstraat 15 Leiden	Woning	4,5	93091,17 465001,06	Nee	20,96	5	15,96	16	-	-	-	-	5	23,13	5	18,13	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
45_C	Marijnenpoelstraat 15 Leiden	Woning	7,5	93091,17 465001,06	Nee	21,35	5	16,35	16	-	-	-	-	5	23,45	5	18,45	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
46_A	Marijnenpoelstraat 15 Leiden	Woning	1,5	93089,17 464999,20	Nee	21,48	5	16,48	16	-	-	-	-	5	23,80	5	18,80	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
46_B	Marijnenpoelstraat 15 Leiden	Woning	4,5	93089,17 464999,20	Nee	21,22	5	16,22	16	-	-	-	-	5	23,49	5	18,49	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
46_C	Marijnenpoelstraat 15 Leiden	Woning	7,5	93089,17 464999,20	Nee	21,54	5	16,54	17	-	-	-	-	5	23,76	5	18,76	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
47_A	Marijnenpoelstraat 17 Leiden	Woning	1,5	93094,44 465004,09	Nee	21,58	5	16,58	17	-	-	-	-	5	23,79	5	18,79	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
47_B	Marijnenpoelstraat 17 Leiden	Woning	4,5	93094,44 465004,09	Nee	21,22	5	16,22	16	-	-	-	-	5	23,43	5	18,43	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
47_C	Marijnenpoelstraat 17 Leiden	Woning	7,5	93094,44 465004,09	Nee	21,41	5	16,41	16	-	-	-	-	5	23,59	5	18,59	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
48_A	Marijnenpoelstraat 19 Leiden	Woning	1,5	93102,44 465012,79	Nee	20,67	5	15,67	16	-	-	-	-	5	22,81	5	17,81	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
48_B	Marijnenpoelstraat 19 Leiden	Woning	4,5	93102,44 465012,79	Nee	20,55	5	15,55	16	-	-	-	-	5	22,74	5	17,74	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
48_C	Marijnenpoelstraat 19 Leiden	Woning	7,5	93102,44 465012,79	Nee	21,05	5	16,05	16	-	-	-	-	5	23,28	5	18,28	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
48_D	Marijnenpoelstraat 19 Leiden	Woning	10,5	93102,44 465012,79	Nee	22,78	5	17,78	18	-	-	-	-	5	25,06	5	20,06	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
49_A	114_Marijnenpoelstraat Leiden	Woning	1,5	93106,24 465022,45	Nee	20,73	5	15,73	16	-	-	-	-	5	22,90	5	17,90	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
49_B	114_Marijnenpoelstraat Leiden	Woning	4,5	93106,24 465022,45	Nee	20,19	5	15,19	15	-	-	-	-	5	22,44	5	17,44	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
49_C	114_Marijnenpoelstraat Leiden	Woning	7,5	93106,24 465022,45	Nee	20,20	5	15,20	15	-	-	-	-	5	22,50	5	17,50	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
49_D	114_Marijnenpoelstraat Leiden	Woning	10,5	93106,24 465022,45	Nee	21,15	5	16,15	16	-	-	-	-	5	23,53	5	18,53	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
50_A	114_Marijnenpoelstraat Leiden	Woning	1,5	93106,56 465019,91	Nee	20,32	5	15,32	15	-	-	-	-	5	22,72	5	17,72	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
50_B	114_Marijnenpoelstraat Leiden	Woning	4,5	93106,56 465019,91	Nee	20,35	5	15,35	15	-	-	-	-	5	22,78	5	17,78	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
50_C	114_Marijnenpoelstraat Leiden	Woning	7,5	93106,56 465019,91	Nee	20,64	5	15,64	16	-	-	-	-	5	23,13	5	18,13	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
50_D	114_Marijnenpoelstraat Leiden	Woning	10,5	93106,56 465019,91	Nee	21,93	5	16,93	17	-	-	-	-	5	24,58	5	19,58	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
51_A	114_Marijnenpoelstraat Leiden	Woning	1,5	93106,48 465016,57	Nee	20,26	5	15,26	15	-	-	-	-	5	22,55	5	17,55	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
51_B	114_Marijnenpoelstraat Leiden	Woning	4,5	93106,48 465016,57	Nee	20,20	5	15,20	15	-	-	-	-	5	22,51	5	17,51	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
51_C	114_Marijnenpoelstraat Leiden	Woning	7,5	93106,48 465016,57	Nee	20,53	5	15,53	16	-	-	-	-	5	22,86	5	17,86	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
51_D	114_Marijnenpoelstraat Leiden	Woning	10,5	93106,48 465016,57	Nee	21,87	5	16,87	17	-	-	-	-	5	24,22	5	19,22	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
52_A	Boerhaavalaan 32 Leiden	Woning	1,5	93180,80 465008,48	Nee	21,66	5	16,66	17	-	-	-	-	5	23,89	5	18,89	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
52_B	Boerhaavalaan 32 Leiden	Woning	4,5	93180,80 465008,48	Nee	21,80	5	16,80	17	-	-	-	-	5	24,06	5	19,06	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
52_C	Boerhaavalaan 32 Leiden	Woning	7,5	93180,80 465008,48	Nee	22,24	5	17,24	17	-	-	-	-	5	24,57	5	19,57	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
52_D	Boerhaavalaan 32 Leiden	Woning	10,5	93180,80 465008,48	Nee	24,32	5	19,32	19	-	-	-	-	5	26,87	5	21,87	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
53_A	Boerhaavalaan 34 Leiden	Woning	1,5	93184,56 465013,92	Nee	22,12	5	17,12	17	-	-	-	-	5	24,49	5	19,49	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
53_B	Boerhaavalaan 34 Leiden	Woning	4,5	93184,56 465013,92	Nee	22,33	5	17,33	17	-	-	-	-	5	24,78	5	19,78	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
53_C	Boerhaavalaan 34 Leiden	Woning	7,5	93184,56 465013,92	Nee	22,88	5	17,88	18	-	-	-	-	5	25,50	5	20,50	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
53_D	Boerhaavalaan 34 Leiden	Woning	10,5	93184,56 465013,92	Nee	25,06	5	20,06	20	-	-	-	-	5	28,01	5	23,01	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	
54_A	Boerhaavalaan 8 Leiden	Woning	1,5	93139,14 464953,70	Nee	22,72	5																				

										HEERSENDE SITUATIE				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte		Sanering [ja/nee]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]			
			[m]	X [m]			Y [m]																
76_D	Rijnsburgerweg 23 Leiden	Woning	10,5	93048,13	464942,54	Nee	21,41	5	16,41	16	-	5	23,16	5	18,16	0,00	0	Nee	5	-			
77_A	Rijnsburgerweg 25 Leiden	Woning	1,5	93045,75	464947,59	Nee	21,30	5	16,30	16	-	5	23,50	5	18,50	0,00	0	Nee	5	-			
77_B	Rijnsburgerweg 25 Leiden	Woning	4,5	93045,75	464947,59	Nee	20,86	5	15,86	16	-	5	23,04	5	18,04	0,00	0	Nee	5	-			
77_C	Rijnsburgerweg 25 Leiden	Woning	7,5	93045,75	464947,59	Nee	20,62	5	15,62	16	-	5	22,77	5	17,77	0,00	0	Nee	5	-			
77_D	Rijnsburgerweg 25 Leiden	Woning	10,5	93045,75	464947,59	Nee	21,41	5	16,41	16	-	5	23,46	5	18,46	0,00	0	Nee	5	-			
78_A	Rijnsburgerweg 25 Leiden	Woning	1,5	93045,50	464952,35	Nee	20,93	5	15,93	16	-	5	23,21	5	18,21	0,00	0	Nee	5	-			
78_B	Rijnsburgerweg 25 Leiden	Woning	4,5	93045,50	464952,35	Nee	20,50	5	15,50	15	-	5	22,79	5	17,79	0,00	0	Nee	5	-			
78_C	Rijnsburgerweg 25 Leiden	Woning	7,5	93045,50	464952,35	Nee	20,24	5	15,24	15	-	5	22,48	5	17,48	0,00	0	Nee	5	-			
78_D	Rijnsburgerweg 25 Leiden	Woning	10,5	93045,50	464952,35	Nee	20,48	5	15,48	15	-	5	22,68	5	17,68	0,00	0	Nee	5	-			
79_A	Rijnsburgerweg 27 Leiden	Woning	1,5	93041,18	464957,29	Nee	20,59	5	15,59	16	-	5	22,78	5	17,78	0,00	0	Nee	5	-			
79_B	Rijnsburgerweg 27 Leiden	Woning	4,5	93041,18	464957,29	Nee	20,19	5	15,19	15	-	5	22,37	5	17,37	0,00	0	Nee	5	-			
79_C	Rijnsburgerweg 27 Leiden	Woning	7,5	93041,18	464957,29	Nee	19,97	5	14,97	15	-	5	22,11	5	17,11	0,00	0	Nee	5	-			
79_D	Rijnsburgerweg 27 Leiden	Woning	10,5	93041,18	464957,29	Nee	20,43	5	15,43	15	-	5	22,50	5	17,50	0,00	0	Nee	5	-			
80_A	Rijnsburgerweg 29 Leiden	Woning	1,5	93037,60	464964,88	Nee	20,97	5	15,97	16	-	5	23,10	5	18,10	0,00	0	Nee	5	-			
80_B	Rijnsburgerweg 29 Leiden	Woning	4,5	93037,60	464964,88	Nee	20,42	5	15,42	15	-	5	22,49	5	17,49	0,00	0	Nee	5	-			
80_C	Rijnsburgerweg 29 Leiden	Woning	7,5	93037,60	464964,88	Nee	20,27	5	15,27	15	-	5	22,31	5	17,31	0,00	0	Nee	5	-			
80_D	Rijnsburgerweg 29 Leiden	Woning	10,5	93037,60	464964,88	Nee	20,78	5	15,78	16	-	5	22,76	5	17,76	0,00	0	Nee	5	-			
81_A	Marijnenpoelstraat 1A Leiden	Woning	1,5	93036,36	464973,39	Nee	20,49	5	15,49	15	-	5	22,64	5	17,64	0,00	0	Nee	5	-			
81_B	Marijnenpoelstraat 1A Leiden	Woning	4,5	93036,36	464973,39	Nee	19,94	5	14,94	15	-	5	22,05	5	17,05	0,00	0	Nee	5	-			
81_C	Marijnenpoelstraat 1A Leiden	Woning	7,5	93036,36	464973,39	Nee	19,92	5	14,92	15	-	5	21,99	5	16,99	0,00	0	Nee	5	-			
81_D	Marijnenpoelstraat 1A Leiden	Woning	10,5	93036,36	464973,39	Nee	20,69	5	15,69	16	-	5	22,69	5	17,69	0,00	0	Nee	5	-			
82_A	Marijnenpoelstraat 1A Leiden	Woning	1,5	93036,87	464969,13	Nee	21,06	5	16,06	16	-	5	23,29	5	18,29	0,00	0	Nee	5	-			
82_B	Marijnenpoelstraat 1A Leiden	Woning	4,5	93036,87	464969,13	Nee	20,76	5	15,76	16	-	5	22,96	5	17,96	0,00	0	Nee	5	-			
82_C	Marijnenpoelstraat 1A Leiden	Woning	7,5	93036,87	464969,13	Nee	20,85	5	15,85	16	-	5	22,97	5	17,97	0,00	0	Nee	5	-			
82_D	Marijnenpoelstraat 1A Leiden	Woning	10,5	93036,87	464969,13	Nee	21,43	5	16,43	16	-	5	23,50	5	18,50	0,00	0	Nee	5	-			
83_A	Marijnenpoelstraat 1A Leiden	Woning	1,5	93033,38	464976,55	Nee	17,01	5	12,01	12	-	5	19,05	5	14,05	0,00	0	Nee	5	-			
83_B	Marijnenpoelstraat 1A Leiden	Woning	4,5	93033,38	464976,55	Nee	15,40	5	10,40	10	-	5	17,27	5	12,27	0,00	0	Nee	5	-			
83_C	Marijnenpoelstraat 1A Leiden	Woning	7,5	93033,38	464976,55	Nee	15,79	5	10,79	11	-	5	17,51	5	12,51	0,00	0	Nee	5	-			
83_D	Marijnenpoelstraat 1A Leiden	Woning	10,5	93033,38	464976,55	Nee	17,34	5	12,34	12	-	5	18,89	5	13,89	0,00	0	Nee	5	-			
84_A	137, Boerhaaveaan Leiden	Woning	1,5	93157,63	464978,81	Nee	22,00	5	17,00	17	-	5	24,17	5	19,17	0,00	0	Nee	5	-			
84_B	137, Boerhaaveaan Leiden	Woning	4,5	93157,63	464978,81	Nee	22,10	5	17,10	17	-	5	24,26	5	19,26	0,00	0	Nee	5	-			
84_C	137, Boerhaaveaan Leiden	Woning	7,5	93157,63	464978,81	Nee	22,36	5	17,36	17	-	5	24,57	5	19,57	0,00	0	Nee	5	-			
84_D	137, Boerhaaveaan Leiden	Woning	10,5	93157,63	464978,81	Nee	24,50	5	19,50	19	-	5	26,81	5	21,81	0,00	0	Nee	5	-			
84_E	137, Boerhaaveaan Leiden	Woning	13,5	93157,63	464978,81	Nee	29,48	5	24,48	24	-	5	32,55	5	27,55	0,00	0	Nee	5	-			
85_A	137, Boerhaaveaan Leiden	Woning	1,5	93155,57	464976,13	Nee	22,41	5	17,41	17	-	5	24,53	5	19,53	0,00	0	Nee	5	-			
85_B	137, Boerhaaveaan Leiden	Woning	4,5	93155,57	464976,13	Nee	22,61	5	17,61	18	-	5	24,71	5	19,71	0,00	0	Nee	5	-			
85_C	137, Boerhaaveaan Leiden	Woning	7,5	93155,57	464976,13	Nee	23,10	5	18,10	18	-	5	25,22	5	20,22	0,00	0	Nee	5	-			
85_D	137, Boerhaaveaan Leiden	Woning	10,5	93155,57	464976,13	Nee	25,25	5	20,25	20	-	5	27,55	5	22,55	0,00	0	Nee	5	-			
85_E	137, Boerhaaveaan Leiden	Woning	13,5	93155,57	464976,13	Nee	31,02	5	26,02	26	-	5	33,92	5	28,92	0,00	0	Nee	5	-			
86_A	137, Boerhaaveaan Leiden	Woning	1,5	93153,65	464973,61	Nee	22,48	5	17,48	17	-	5	24,67	5	19,67	0,00	0	Nee	5	-			
86_B	137, Boerhaaveaan Leiden	Woning	4,5	93153,65	464973,61	Nee	22,65	5	17,65	18	-	5	24,86	5	19,86	0,00	0	Nee	5	-			
86_C	137, Boerhaaveaan Leiden	Woning	7,5	93153,65	464973,61	Nee	23,10	5	18,10	18	-	5	25,44	5	20,44	0,00	0	Nee	5	-			
86_D	137, Boerhaaveaan Leiden	Woning	10,5	93153,65	464973,61	Nee	25,39	5	20,39	20	-	5	28,12	5	23,12	0,00	0	Nee	5	-			
86_E	137, Boerhaaveaan Leiden	Woning	13,5	93153,65	464973,61	Nee	29,59	5	24,59	25	-	5	33,13	5	28,13	0,00	0	Nee	5	-			
87_A	Boerhaaveaan 24 Leiden	Woning	1,5	93162,39	464986,73	Nee	22,22	5	17,22	17	-	5	24,5										

										HEERSENDE SITUATIE				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> - 110 lid g Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegestapte aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]		
								L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]
106_D	155_Boerhaaveaan Leiden	Woning	10,5	93173,92	464912,24	Nee	23,35	5	18,35	18	-	-	5	25,55	5	25,55	0,00	0	0	Nee	5	-	
107_A	Boerhaaveaan 3 Leiden	Woning	1,5	93144,07	464882,06	Nee	24,59	5	19,59	20	-	-	5	26,85	5	26,85	0,00	0	0	Nee	5	-	
107_B	Boerhaaveaan 3 Leiden	Woning	4,5	93144,07	464882,06	Nee	24,14	5	19,14	19	-	-	5	26,41	5	26,41	0,00	0	0	Nee	5	-	
107_C	Boerhaaveaan 3 Leiden	Woning	7,5	93144,07	464882,06	Nee	24,20	5	19,20	19	-	-	5	26,46	5	26,46	0,00	0	0	Nee	5	-	
107_D	Boerhaaveaan 3 Leiden	Woning	10,5	93144,07	464882,06	Nee	24,57	5	19,57	20	-	-	5	26,81	5	26,81	0,00	0	0	Nee	5	-	
107_E	Boerhaaveaan 3 Leiden	Woning	13,5	93144,07	464882,06	Nee	24,82	5	19,82	20	-	-	5	27,06	5	27,06	0,00	0	0	Nee	5	-	
108_A	Boerhaaveaan 3 Leiden	Woning	1,5	93144,58	464879,91	Nee	22,95	5	17,95	18	-	-	5	25,31	5	25,31	0,00	0	0	Nee	5	-	
108_B	Boerhaaveaan 3 Leiden	Woning	4,5	93144,58	464879,91	Nee	22,43	5	17,43	17	-	-	5	24,80	5	24,80	0,00	0	0	Nee	5	-	
108_C	Boerhaaveaan 3 Leiden	Woning	7,5	93144,58	464879,91	Nee	22,38	5	17,38	17	-	-	5	24,75	5	24,75	0,00	0	0	Nee	5	-	
108_D	Boerhaaveaan 3 Leiden	Woning	10,5	93144,58	464879,91	Nee	22,79	5	17,79	18	-	-	5	25,15	5	25,15	0,00	0	0	Nee	5	-	
108_E	Boerhaaveaan 3 Leiden	Woning	13,5	93144,58	464879,91	Nee	23,20	5	18,20	18	-	-	5	25,55	5	25,55	0,00	0	0	Nee	5	-	
109_A	Boerhaaveaan 3 Leiden	Woning	1,5	93141,67	464873,10	Nee	23,72	5	18,72	19	-	-	5	25,96	5	25,96	0,00	0	0	Nee	5	-	
109_B	Boerhaaveaan 3 Leiden	Woning	4,5	93141,67	464873,10	Nee	23,41	5	18,41	18	-	-	5	25,66	5	25,66	0,00	0	0	Nee	5	-	
109_C	Boerhaaveaan 3 Leiden	Woning	7,5	93141,67	464873,10	Nee	23,54	5	18,54	19	-	-	5	25,79	5	25,79	0,00	0	0	Nee	5	-	
109_D	Boerhaaveaan 3 Leiden	Woning	10,5	93141,67	464873,10	Nee	23,78	5	18,78	19	-	-	5	26,02	5	26,02	0,00	0	0	Nee	5	-	
109_E	Boerhaaveaan 3 Leiden	Woning	13,5	93141,67	464873,10	Nee	23,96	5	18,96	19	-	-	5	26,20	5	26,20	0,00	0	0	Nee	5	-	
110_A	Boerhaaveaan 3 Leiden	Woning	1,5	93151,43	464883,13	Nee	23,14	5	18,14	18	-	-	5	25,47	5	25,47	0,00	0	0	Nee	5	-	
110_B	Boerhaaveaan 3 Leiden	Woning	4,5	93151,43	464883,13	Nee	22,52	5	17,52	18	-	-	5	24,87	5	24,87	0,00	0	0	Nee	5	-	
110_C	Boerhaaveaan 3 Leiden	Woning	7,5	93151,43	464883,13	Nee	22,56	5	17,56	18	-	-	5	24,92	5	24,92	0,00	0	0	Nee	5	-	
110_D	Boerhaaveaan 3 Leiden	Woning	10,5	93151,43	464883,13	Nee	23,09	5	18,09	18	-	-	5	25,44	5	25,44	0,00	0	0	Nee	5	-	
110_E	Boerhaaveaan 3 Leiden	Woning	13,5	93151,43	464883,13	Nee	22,52	5	17,52	18	-	-	5	24,93	5	24,93	0,00	0	0	Nee	5	-	
111_A	Boerhaaveaan 3 Leiden	Woning	1,5	93151,94	464880,14	Nee	23,84	5	18,84	19	-	-	5	26,06	5	26,06	0,00	0	0	Nee	5	-	
111_B	Boerhaaveaan 3 Leiden	Woning	4,5	93151,94	464880,14	Nee	23,45	5	18,45	18	-	-	5	25,69	5	25,69	0,00	0	0	Nee	5	-	
111_C	Boerhaaveaan 3 Leiden	Woning	7,5	93151,94	464880,14	Nee	23,58	5	18,58	19	-	-	5	25,82	5	25,82	0,00	0	0	Nee	5	-	
111_D	Boerhaaveaan 3 Leiden	Woning	10,5	93151,94	464880,14	Nee	23,93	5	18,93	19	-	-	5	26,15	5	26,15	0,00	0	0	Nee	5	-	
111_E	Boerhaaveaan 3 Leiden	Woning	13,5	93151,94	464880,14	Nee	24,14	5	19,14	19	-	-	5	26,37	5	26,37	0,00	0	0	Nee	5	-	
112_A	Boerhaaveaan 3 Leiden	Woning	1,5	93147,70	464880,87	Nee	22,51	5	17,51	18	-	-	5	24,67	5	24,67	0,00	0	0	Nee	5	-	
112_B	Boerhaaveaan 3 Leiden	Woning	4,5	93147,70	464880,87	Nee	22,12	5	17,12	17	-	-	5	24,30	5	24,30	0,00	0	0	Nee	5	-	
112_C	Boerhaaveaan 3 Leiden	Woning	7,5	93147,70	464880,87	Nee	22,27	5	17,27	17	-	-	5	24,45	5	24,45	0,00	0	0	Nee	5	-	
112_D	Boerhaaveaan 3 Leiden	Woning	10,5	93147,70	464880,87	Nee	22,62	5	17,62	18	-	-	5	24,78	5	24,78	0,00	0	0	Nee	5	-	
112_E	Boerhaaveaan 3 Leiden	Woning	13,5	93147,70	464880,87	Nee	22,75	5	17,75	18	-	-	5	24,91	5	24,91	0,00	0	0	Nee	5	-	
113_A	160_Boerhaaveaan Leiden	Woning	1,5	93085,11	464906,07	Nee	16,84	5	11,84	12	-	-	5	19,25	5	19,25	0,00	0	0	Nee	5	-	
113_B	160_Boerhaaveaan Leiden	Woning	4,5	93085,11	464906,07	Nee	15,81	5	10,81	11	-	-	5	18,26	5	18,26	0,00	0	0	Nee	5	-	
113_C	160_Boerhaaveaan Leiden	Woning	7,5	93085,11	464906,07	Nee	16,58	5	11,58	12	-	-	5	18,96	5	18,96	0,00	0	0	Nee	5	-	
113_D	160_Boerhaaveaan Leiden	Woning	10,5	93085,11	464906,07	Nee	18,73	5	13,73	14	-	-	5	20,99	5	20,99	0,00	0	0	Nee	5	-	
114_A	160_Boerhaaveaan Leiden	Woning	1,5	93086,36	464909,70	Nee	16,11	5	11,11	11	-	-	5	18,25	5	18,25	0,00	0	0	Nee	5	-	
114_B	160_Boerhaaveaan Leiden	Woning	4,5	93086,36	464909,70	Nee	15,25	5	10,25	10	-	-	5	17,44	5	17,44	0,00	0	0	Nee	5	-	
114_C	160_Boerhaaveaan Leiden	Woning	7,5	93086,36	464909,70	Nee	15,03	5	10,03	10	-	-	5	17,13	5	17,13	0,00	0	0	Nee	5	-	
114_D	160_Boerhaaveaan Leiden	Woning	10,5	93086,36	464909,70	Nee	14,28	5	9,28	9	-	-	5	16,48	5	16,48	0,00	0	0	Nee	5	-	
115_A	160_Boerhaaveaan Leiden	Woning	1,5	93093,31	464906,51	Nee	21,50	5	16,50	17	-	-	5	23,81	5	23,81	0,00	0	0	Nee	5	-	
115_B	160_Boerhaaveaan Leiden	Woning	4,5	93093,31	464906,51	Nee	21,09	5	16,09	16	-	-	5	23,36	5	23,36	0,0						

## Analyse

										HEERSENDE SITUATIE										TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte		Senering [ja/nee]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde	Toegestapte aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> - 110 lid g verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]							
			X	Y			L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]				
169_A	Marijnenpoelstraat 35 Leiden	Woning	1,5	93134,96	465058,45	Nee	19,39	5	14,39	14	-	5	21,75	5	16,75	0,00	0	0	Nee	5	-								
169_B	Marijnenpoelstraat 35 Leiden	Woning	4,5	93134,96	465058,45	Nee	19,27	5	14,27	14	-	5	21,75	5	16,75	0,00	0	0	Nee	5	-								
169_C	Marijnenpoelstraat 35 Leiden	Woning	7,5	93134,96	465058,45	Nee	19,66	5	14,66	15	-	5	22,35	5	17,35	0,00	0	0	Nee	5	-								
170_A	Marijnenpoelstraat 35 Leiden	Woning	1,5	93134,53	465054,00	Nee	19,97	5	14,97	15	-	5	22,17	5	17,17	0,00	0	0	Nee	5	-								
170_B	Marijnenpoelstraat 35 Leiden	Woning	4,5	93134,53	465054,00	Nee	19,91	5	14,91	15	-	5	22,26	5	17,26	0,00	0	0	Nee	5	-								
170_C	Marijnenpoelstraat 35 Leiden	Woning	7,5	93134,53	465054,00	Nee	20,48	5	15,48	15	-	5	23,10	5	18,10	0,00	0	0	Nee	5	-								
171_A	Marijnenpoelstraat 33 Leiden	Woning	1,5	93131,54	465051,06	Nee	20,28	5	15,28	15	-	5	22,50	5	17,50	0,00	0	0	Nee	5	-								
171_B	Marijnenpoelstraat 33 Leiden	Woning	4,5	93131,54	465051,06	Nee	19,72	5	14,72	15	-	5	22,02	5	17,02	0,00	0	0	Nee	5	-								
171_C	Marijnenpoelstraat 33 Leiden	Woning	7,5	93131,54	465051,06	Nee	19,59	5	14,59	15	-	5	22,06	5	17,06	0,00	0	0	Nee	5	-								
172_A	Marijnenpoelstraat 31 Leiden	Woning	1,5	93128,04	465046,13	Nee	20,06	5	15,06	15	-	5	22,31	5	17,31	0,00	0	0	Nee	5	-								
172_B	Marijnenpoelstraat 31 Leiden	Woning	4,5	93128,04	465046,13	Nee	19,57	5	14,57	15	-	5	21,94	5	16,94	0,00	0	0	Nee	5	-								
172_C	Marijnenpoelstraat 31 Leiden	Woning	7,5	93128,04	465046,13	Nee	19,74	5	14,74	15	-	5	22,31	5	17,31	0,00	0	0	Nee	5	-								
173_A	Marijnenpoelstraat 31 Leiden	Woning	1,5	93124,48	465045,31	Nee	20,14	5	15,14	15	-	5	22,22	5	17,22	0,00	0	0	Nee	5	-								
173_B	Marijnenpoelstraat 31 Leiden	Woning	4,5	93124,48	465045,31	Nee	19,86	5	14,86	15	-	5	21,94	5	16,94	0,00	0	0	Nee	5	-								
173_C	Marijnenpoelstraat 31 Leiden	Woning	7,5	93124,48	465045,31	Nee	19,80	5	14,80	15	-	5	22,02	5	17,02	0,00	0	0	Nee	5	-								
174_A	Marijnenpoelstraat 29 Leiden	Woning	1,5	93121,25	465044,37	Nee	19,76	5	14,76	15	-	5	21,98	5	16,98	0,00	0	0	Nee	5	-								
174_B	Marijnenpoelstraat 29 Leiden	Woning	4,5	93121,25	465044,37	Nee	19,26	5	14,26	14	-	5	21,55	5	16,55	0,00	0	0	Nee	5	-								
174_C	Marijnenpoelstraat 29 Leiden	Woning	7,5	93121,25	465044,37	Nee	19,40	5	14,40	14	-	5	21,83	5	16,83	0,00	0	0	Nee	5	-								
175_A	Marijnenpoelstraat 27 Leiden	Woning	1,5	93116,86	465039,50	Nee	20,34	5	15,34	15	-	5	22,59	5	17,59	0,00	0	0	Nee	5	-								
175_B	Marijnenpoelstraat 27 Leiden	Woning	4,5	93116,86	465039,50	Nee	19,90	5	14,90	15	-	5	22,21	5	17,21	0,00	0	0	Nee	5	-								
175_C	Marijnenpoelstraat 27 Leiden	Woning	7,5	93116,86	465039,50	Nee	19,84	5	14,84	15	-	5	22,26	5	17,26	0,00	0	0	Nee	5	-								
176_A	207_Marijnenpoelstraat Leiden	Woning	1,5	93115,50	465035,85	Nee	19,22	5	14,22	14	-	5	21,50	5	16,50	0,00	0	0	Nee	5	-								
176_B	207_Marijnenpoelstraat Leiden	Woning	4,5	93115,50	465035,85	Nee	18,64	5	13,64	14	-	5	21,01	5	16,01	0,00	0	0	Nee	5	-								
176_C	207_Marijnenpoelstraat Leiden	Woning	7,5	93115,50	465035,85	Nee	18,65	5	13,65	14	-	5	21,19	5	16,19	0,00	0	0	Nee	5	-								
176_D	207_Marijnenpoelstraat Leiden	Woning	10,5	93115,50	465035,85	Nee	20,02	5	15,02	15	-	5	22,94	5	17,94	0,00	0	0	Nee	5	-								
177_A	207_Marijnenpoelstraat Leiden	Woning	1,5	93116,45	465032,16	Nee	20,28	5	15,28	15	-	5	22,38	5	17,38	0,00	0	0	Nee	5	-								
177_B	207_Marijnenpoelstraat Leiden	Woning	4,5	93116,45	465032,16	Nee	19,82	5	14,82	15	-	5	22,02	5	17,02	0,00	0	0	Nee	5	-								
177_C	207_Marijnenpoelstraat Leiden	Woning	7,5	93116,45	465032,16	Nee	19,88	5	14,88	15	-	5	22,16	5	17,16	0,00	0	0	Nee	5	-								
177_D	207_Marijnenpoelstraat Leiden	Woning	10,5	93116,45	465032,16	Nee	20,95	5	15,95	16	-	5	23,37	5	18,37	0,00	0	0	Nee	5	-								
178_A	207_Marijnenpoelstraat Leiden	Woning	1,5	93116,23	465030,25	Nee	20,31	5	15,31	15	-	5	22,58	5	17,58	0,00	0	0	Nee	5	-								
178_B	207_Marijnenpoelstraat Leiden	Woning	4,5	93116,23	465030,25	Nee	20,04	5	15,04	15	-	5	22,41	5	17,41	0,00	0	0	Nee	5	-								
178_C	207_Marijnenpoelstraat Leiden	Woning	7,5	93116,23	465030,25	Nee	20,05	5	15,05	15	-	5	22,59	5	17,59	0,00	0	0	Nee	5	-								
178_D	207_Marijnenpoelstraat Leiden	Woning	10,5	93116,23	465030,25	Nee	21,18	5	16,18	16	-	5	24,02	5	19,02	0,00	0	0	Nee	5	-								
179_A	207_Marijnenpoelstraat Leiden	Woning	1,5	93115,62	465027,58	Nee	20,61	5	15,61	16	-	5	22,77	5	17,77	0,00	0	0	Nee	5	-								
179_B	207_Marijnenpoelstraat Leiden	Woning	4,5	93115,62	465027,58	Nee	20,21	5	15,21	15	-	5	22,40	5	17,40	0,00	0	0	Nee	5	-								
179_C	207_Marijnenpoelstraat Leiden	Woning	7,5	93115,62	465027,58	Nee	20,17	5	15,17	15	-	5	22,48	5	17,48	0,00	0	0	Nee	5	-								
179_D	207_Marijnenpoelstraat Leiden	Woning	10,5	93115,62	465027,58	Nee	21,24	5	16,24	16	-	5	23,78	5	18,78	0,00	0	0	Nee	5	-								
180_A	209_Marijnenpoelstraat Leiden	Woning	1,5	93112,01	465024,25	Nee	20,62	5	15,62	16	-	5	22,85	5	17,85	0,00	0	0	Nee	5	-								
180_B	209_Marijnenpoelstraat Leiden	Woning	4,5	93112,01	465024,25	Nee	20,34	5	15,34	15	-	5	22,60	5	17,60	0,00	0	0	Nee	5	-								
180_C	209_Marijnenpoelstraat Leiden	Woning	7,5	93112,01	465024,25	Nee	20,42	5	15,42	15	-	5	22,75	5	17,75	0,00	0	0	Nee	5	-								
180_D	209_Marijnenpoelstraat Leiden	Woning	10,5	93112,01	465024,25	Nee	21,53	5	16,53	17	-	5	24,01	5	19,01	0,00	0	0	Nee	5	-								
181_A	209_Marijnenpoelstraat Leiden	Woning	1,5	93109,28																									

## Analyse

										HEERSENDE SITUATIE					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet	L <sub>den</sub> - 110 lid g	L <sub>den</sub>	Eerder	Toegepaste aftrek	110 lid g Wet	110 lid g Wet	L <sub>den</sub> - 110 lid g	ΔL zonder	ΔL zonder maatregelen	Reconstructie in de zin van	110 lid g Wet	Vast te stellen hogere				
								geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]		geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	t.b.v. verschil- berekening [dB]	maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]	de Wet geluidhinder?		ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]		waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]			
222_F	393_Baerhaaveaan Leiden	Woning	16,5	93351,86	465073,10	Nee	0,51	5	0,00	0	-	-	5	3,35	5	-1,65	0,00	0	Nee	5				
223_A	393_Baerhaaveaan Leiden	Woning	1,5	93349,43	465065,82	Nee	26,69	5	21,69	22	-	-	5	28,33	5	23,33	0,00	0	Nee	5				
223_B	393_Baerhaaveaan Leiden	Woning	4,5	93349,43	465065,82	Nee	32,87	5	27,87	28	-	-	5	34,83	5	29,83	0,00	0	Nee	5				
223_C	393_Baerhaaveaan Leiden	Woning	7,5	93349,43	465065,82	Nee	32,35	5	27,35	27	-	-	5	34,64	5	29,64	0,00	0	Nee	5				
223_D	393_Baerhaaveaan Leiden	Woning	10,5	93349,43	465065,82	Nee	34,44	5	29,44	29	-	-	5	36,69	5	31,69	0,00	0	Nee	5				
223_E	393_Baerhaaveaan Leiden	Woning	13,5	93349,43	465065,82	Nee	35,07	5	30,07	30	-	-	5	37,31	5	32,31	0,00	0	Nee	5				
223_F	393_Baerhaaveaan Leiden	Woning	16,5	93349,43	465065,82	Nee	35,52	5	30,52	31	-	-	5	37,74	5	32,74	0,00	0	Nee	5				
224_A	393_Baerhaaveaan Leiden	Woning	1,5	93342,28	465064,37	Nee	24,13	5	19,13	19	-	-	5	26,01	5	21,01	0,00	0	Nee	5				
224_B	393_Baerhaaveaan Leiden	Woning	4,5	93342,28	465064,37	Nee	28,74	5	23,74	24	-	-	5	30,54	5	25,54	0,00	0	Nee	5				
224_C	393_Baerhaaveaan Leiden	Woning	7,5	93342,28	465064,37	Nee	30,76	5	25,76	26	-	-	5	32,44	5	27,44	0,00	0	Nee	5				
224_D	393_Baerhaaveaan Leiden	Woning	10,5	93342,28	465064,37	Nee	33,85	5	28,85	29	-	-	5	35,63	5	30,63	0,00	0	Nee	5				
224_E	393_Baerhaaveaan Leiden	Woning	13,5	93342,28	465064,37	Nee	34,97	5	29,97	30	-	-	5	36,72	5	31,72	0,00	0	Nee	5				
224_F	393_Baerhaaveaan Leiden	Woning	16,5	93342,28	465064,37	Nee	35,75	5	30,75	31	-	-	5	37,54	5	32,54	0,00	0	Nee	5				
225_A	398_Marijkepoelstraat Leiden	Woning	1,5	93031,77	465009,28	Nee	19,95	5	14,95	15	-	-	5	22,10	5	17,10	0,00	0	Nee	5				
225_B	398_Marijkepoelstraat Leiden	Woning	4,5	93031,77	465009,28	Nee	19,54	5	14,54	15	-	-	5	21,60	5	16,60	0,00	0	Nee	5				
225_C	398_Marijkepoelstraat Leiden	Woning	7,5	93031,77	465009,28	Nee	19,53	5	14,53	15	-	-	5	21,50	5	16,50	0,00	0	Nee	5				
225_D	398_Marijkepoelstraat Leiden	Woning	10,5	93031,77	465009,28	Nee	20,16	5	15,16	15	-	-	5	22,09	5	17,09	0,00	0	Nee	5				
226_A	398_Marijkepoelstraat Leiden	Woning	1,5	93035,01	465004,83	Nee	19,88	5	14,88	15	-	-	5	22,06	5	17,06	0,00	0	Nee	5				
226_B	398_Marijkepoelstraat Leiden	Woning	4,5	93035,01	465004,83	Nee	19,76	5	14,76	15	-	-	5	21,90	5	16,90	0,00	0	Nee	5				
226_C	398_Marijkepoelstraat Leiden	Woning	7,5	93035,01	465004,83	Nee	19,71	5	14,71	15	-	-	5	21,68	5	16,68	0,00	0	Nee	5				
226_D	398_Marijkepoelstraat Leiden	Woning	10,5	93035,01	465004,83	Nee	20,37	5	15,37	15	-	-	5	22,31	5	17,31	0,00	0	Nee	5				
227_A	398_Marijkepoelstraat Leiden	Woning	1,5	93031,73	464998,74	Nee	19,93	5	14,93	15	-	-	5	22,10	5	17,10	0,00	0	Nee	5				
227_B	398_Marijkepoelstraat Leiden	Woning	4,5	93031,73	464998,74	Nee	19,97	5	14,97	15	-	-	5	22,07	5	17,07	0,00	0	Nee	5				
227_C	398_Marijkepoelstraat Leiden	Woning	7,5	93031,73	464998,74	Nee	20,34	5	15,34	15	-	-	5	22,33	5	17,33	0,00	0	Nee	5				
227_D	398_Marijkepoelstraat Leiden	Woning	10,5	93031,73	464998,74	Nee	21,18	5	16,18	16	-	-	5	23,03	5	18,03	0,00	0	Nee	5				
228_A	398_Marijkepoelstraat Leiden	Woning	1,5	93023,59	464999,77	Nee	11,71	5	6,71	7	-	-	5	13,43	5	8,43	0,00	0	Nee	5				
228_B	398_Marijkepoelstraat Leiden	Woning	4,5	93023,59	464999,77	Nee	12,03	5	7,03	7	-	-	5	13,69	5	8,69	0,00	0	Nee	5				
228_C	398_Marijkepoelstraat Leiden	Woning	7,5	93023,59	464999,77	Nee	12,93	5	7,93	8	-	-	5	14,46	5	9,46	0,00	0	Nee	5				
228_D	398_Marijkepoelstraat Leiden	Woning	10,5	93023,59	464999,77	Nee	14,35	5	9,35	9	-	-	5	15,70	5	10,70	0,00	0	Nee	5				
229_A	Madame Curiestraat 8 Leiden	Woning	1,5	93743,44	464735,33	Nee	17,77	5	12,77	13	-	-	5	19,56	5	14,56	0,00	0	Nee	5				
229_B	Madame Curiestraat 8 Leiden	Woning	4,5	93743,44	464735,33	Nee	17,78	5	12,78	13	-	-	5	19,55	5	14,55	0,00	0	Nee	5				
230_A	Madame Curiestraat 8 Leiden	Woning	1,5	93745,21	464744,24	Nee	14,68	5	9,68	10	-	-	5	16,64	5	11,64	0,00	0	Nee	5				
230_B	Madame Curiestraat 8 Leiden	Woning	4,5	93745,21	464744,24	Nee	14,60	5	9,60	10	-	-	5	16,56	5	11,56	0,00	0	Nee	5				
231_A	Hansenstraat 99 Leiden	Woning	1,5	93737,44	464797,14	Nee	16,36	5	11,36	11	-	-	5	18,43	5	13,43	0,00	0	Nee	5				
231_B	Hansenstraat 99 Leiden	Woning	4,5	93737,44	464797,14	Nee	15,86	5	10,86	11	-	-	5	17,96	5	12,96	0,00	0	Nee	5				
231_C	Hansenstraat 99 Leiden	Woning	7,5	93737,44	464797,14	Nee	10,38	5	5,38	5	-	-	5	12,42	5	7,42	0,00	0	Nee	5				
232_A	Hansenstraat 99 Leiden	Woning	1,5	93724,11	464801,73	Nee	19,29	5	14,29	14	-	-	5	21,42	5	16,42	0,00	0	Nee	5				
232_B	Hansenstraat 99 Leiden	Woning	4,5	93724,11	464801,73	Nee	19,20	5	14,20	14	-	-	5	21,34	5	16,34	0,00	0	Nee	5				
232_C	Hansenstraat 99 Leiden	Woning	7,5	93724,11	464801,73	Nee	18,90	5	13,90	14	-	-	5	21,03	5	16,03	0,00	0	Nee	5				
233_A	464_Virulypad Leiden	Woning	1,5	93574,58	464909,31	Nee	18,62	5	13,62	14	-	-	5	20,94	5	15,94	0,00	0	Nee	5				
233_B	464_Virulypad Leiden	Woning	4,5	93574,58	464909,31	Nee	18,84	5	13,84	14	-	-	5	21,12	5	16,12	0,00	0	Nee	5				
233_C	464_Virulypad Leiden	Woning	7,5	93574,58	464909,31	Nee	18,98	5	13,98	14	-	-	5	21,18	5	16,18	0,00	0	Nee	5				
233_D	464_Virulypad Leiden	Woning	10,5	93574,58	464909,31	Nee	18,48	5	13,48	13	-	-	5	20,43	5	15,43	0,00	0	Nee	5				
234_A	464_Virulypad Leiden	Woning	1,5	93577,75	464901,06	Nee	17,76	5	12,76	13	-	-	5	19,93	5	14,93	0,00	0	Nee	5				
234_B	464_Virulypad Leiden	Woning	4,5	93577,75	464901,06	Nee	17,98	5	12,98	13	-	-	5	20,17	5	15,17	0,00							

											HEERSENDE SITUATIE										TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte		X	Y	Sanering [ja/nee]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012	L <sub>den</sub> - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012	L <sub>den</sub> afgerond - 110 lid g Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> - 110 lid g verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]							
			[m]	[m]					[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]			
254_B	477_ Anthony Fokkerweg Leiden	Woning	4,5	93383,12	464678,19	Nee	22,93	5	17,93	18	-	-	5	25,07	5	20,07	0,00	0	0	Nee	5	-								
254_C	477_ Anthony Fokkerweg Leiden	Woning	7,5	93383,12	464678,19	Nee	22,79	5	17,79	18	-	-	5	24,91	5	19,91	0,00	0	0	Nee	5	-								
254_D	477_ Anthony Fokkerweg Leiden	Woning	10,5	93383,12	464678,19	Nee	22,82	5	17,82	18	-	-	5	24,92	5	19,92	0,00	0	0	Nee	5	-								
255_A	477_ Anthony Fokkerweg Leiden	Woning	1,5	93380,90	464669,96	Nee	22,20	5	17,20	17	-	-	5	24,19	5	19,19	0,00	0	0	Nee	5	-								
255_B	477_ Anthony Fokkerweg Leiden	Woning	4,5	93380,90	464669,96	Nee	21,96	5	16,96	17	-	-	5	23,93	5	18,93	0,00	0	0	Nee	5	-								
255_C	477_ Anthony Fokkerweg Leiden	Woning	7,5	93380,90	464669,96	Nee	21,93	5	16,93	17	-	-	5	23,85	5	18,85	0,00	0	0	Nee	5	-								
255_D	477_ Anthony Fokkerweg Leiden	Woning	10,5	93380,90	464669,96	Nee	22,02	5	17,02	17	-	-	5	23,91	5	18,91	0,00	0	0	Nee	5	-								
256_A	477_ Anthony Fokkerweg Leiden	Woning	1,5	93377,47	464666,27	Nee	20,26	5	15,26	15	-	-	5	22,40	5	17,40	0,00	0	0	Nee	5	-								
256_B	477_ Anthony Fokkerweg Leiden	Woning	4,5	93377,47	464666,27	Nee	20,00	5	15,00	15	-	-	5	22,14	5	17,14	0,00	0	0	Nee	5	-								
256_C	477_ Anthony Fokkerweg Leiden	Woning	7,5	93377,47	464666,27	Nee	19,97	5	14,97	15	-	-	5	22,10	5	17,10	0,00	0	0	Nee	5	-								
256_D	477_ Anthony Fokkerweg Leiden	Woning	10,5	93377,47	464666,27	Nee	20,43	5	15,43	15	-	-	5	22,55	5	17,55	0,00	0	0	Nee	5	-								
257_A	477_ Anthony Fokkerweg Leiden	Woning	1,5	93361,04	464677,83	Nee	23,47	5	18,47	18	-	-	5	25,41	5	20,41	0,00	0	0	Nee	5	-								
257_B	477_ Anthony Fokkerweg Leiden	Woning	4,5	93361,04	464677,83	Nee	23,73	5	18,73	19	-	-	5	25,62	5	20,62	0,00	0	0	Nee	5	-								
257_C	477_ Anthony Fokkerweg Leiden	Woning	7,5	93361,04	464677,83	Nee	24,35	5	19,35	19	-	-	5	26,20	5	21,20	0,00	0	0	Nee	5	-								
257_D	477_ Anthony Fokkerweg Leiden	Woning	10,5	93361,04	464677,83	Nee	24,75	5	19,75	20	-	-	5	26,55	5	21,55	0,00	0	0	Nee	5	-								
258_A	494_Parmentierweg Leiden	Woning	1,5	93535,44	464904,54	Nee	17,17	5	12,17	12	-	-	5	19,47	5	14,47	0,00	0	0	Nee	5	-								
258_B	494_Parmentierweg Leiden	Woning	4,5	93535,44	464904,54	Nee	17,67	5	12,67	13	-	-	5	19,93	5	14,93	0,00	0	0	Nee	5	-								
258_C	494_Parmentierweg Leiden	Woning	7,5	93535,44	464904,54	Nee	17,69	5	12,69	13	-	-	5	19,94	5	14,94	0,00	0	0	Nee	5	-								
258_D	494_Parmentierweg Leiden	Woning	10,5	93535,44	464904,54	Nee	15,45	5	10,45	10	-	-	5	17,63	5	12,63	0,00	0	0	Nee	5	-								
258_E	494_Parmentierweg Leiden	Woning	13,5	93535,44	464904,54	Nee	13,72	5	8,72	9	-	-	5	16,08	5	11,08	0,00	0	0	Nee	5	-								
258_F	494_Parmentierweg Leiden	Woning	16,5	93535,44	464904,54	Nee	11,31	5	6,31	6	-	-	5	13,67	5	8,67	0,00	0	0	Nee	5	-								
259_A	494_Parmentierweg Leiden	Woning	1,5	93521,54	464890,59	Nee	21,10	5	16,10	16	-	-	5	23,64	5	18,64	0,00	0	0	Nee	5	-								
259_B	494_Parmentierweg Leiden	Woning	4,5	93521,54	464890,59	Nee	20,82	5	15,82	16	-	-	5	23,30	5	18,30	0,00	0	0	Nee	5	-								
259_C	494_Parmentierweg Leiden	Woning	7,5	93521,54	464890,59	Nee	20,87	5	15,87	16	-	-	5	23,36	5	18,36	0,00	0	0	Nee	5	-								
259_D	494_Parmentierweg Leiden	Woning	10,5	93521,54	464890,59	Nee	21,22	5	16,22	16	-	-	5	23,76	5	18,76	0,00	0	0	Nee	5	-								
259_E	494_Parmentierweg Leiden	Woning	13,5	93521,54	464890,59	Nee	22,15	5	17,15	17	-	-	5	24,79	5	19,79	0,00	0	0	Nee	5	-								
259_F	494_Parmentierweg Leiden	Woning	16,5	93521,54	464890,59	Nee	23,36	5	18,36	18	-	-	5	26,21	5	21,21	0,00	0	0	Nee	5	-								
260_A	494_Parmentierweg Leiden	Woning	1,5	93518,76	464892,82	Nee	20,86	5	15,86	16	-	-	5	23,30	5	18,30	0,00	0	0	Nee	5	-								
260_B	494_Parmentierweg Leiden	Woning	4,5	93518,76	464892,82	Nee	20,55	5	15,55	16	-	-	5	22,96	5	17,96	0,00	0	0	Nee	5	-								
260_C	494_Parmentierweg Leiden	Woning	7,5	93518,76	464892,82	Nee	20,72	5	15,72	16	-	-	5	23,15	5	18,15	0,00	0	0	Nee	5	-								
260_D	494_Parmentierweg Leiden	Woning	10,5	93518,76	464892,82	Nee	21,21	5	16,21	16	-	-	5	23,69	5	18,69	0,00	0	0	Nee	5	-								
260_E	494_Parmentierweg Leiden	Woning	13,5	93518,76	464892,82	Nee	21,96	5	16,96	17	-	-	5	24,50	5	19,50	0,00	0	0	Nee	5	-								
260_F	494_Parmentierweg Leiden	Woning	16,5	93518,76	464892,82	Nee	22,69	5	17,69	18	-	-	5	25,34	5	20,34	0,00	0	0	Nee	5	-								
261_A	494_Parmentierweg Leiden	Woning	1,5	93527,13	464910,83	Nee	22,78	5	17,78	18	-	-	5	25,05	5	20,05	0,00	0	0	Nee	5	-								
261_B	494_Parmentierweg Leiden	Woning	4,5	93527,13	464910,83	Nee	23,06	5	18,06	18	-	-	5	25,27	5	20,27	0,00	0	0	Nee	5	-								
261_C	494_Parmentierweg Leiden	Woning	7,5	93527,13	464910,83	Nee	23,48	5	18,48	18	-	-	5	25,68	5	20,68	0,00	0	0	Nee	5	-								
261_D	494_Parmentierweg Leiden	Woning	10,5	93527,13	464910,83	Nee	24,38	5	19,38	19	-	-	5	26,58	5	21,58	0,00	0	0	Nee	5	-								
261_E	494_Parmentierweg Leiden	Woning	13,5	93527,13	464910,83	Nee	25,79	5	20,79	21	-	-	5	27,98	5	22,98	0,00	0	0	Nee	5	-								
261_F	494_Parmentierweg Leiden	Woning	16,5	93527,13	464910,83	Nee	27,76	5	22,76	23	-	-	5	29,84	5	24,84	0,00	0	0	Nee	5	-								
262_A	494_Parmentierweg Leiden	Woning	1,5	93540,89	464930,91	Nee	22,57	5	17,57	18	-	-	5	24,95	5	19,95	0,00	0	0	Nee	5	-								
262_B	494_Parmentierweg Leiden	Woning	4,5	93540,89	464930,91	Nee	23,08	5	18,08	18	-	-	5	25,44	5	20,44	0,00	0	0	Nee	5	-								
262_C	494_Parmentierweg Leiden	Woning	7,5	93540,89	464930,91	Nee	23,57	5	18,57	19	<																			

										HEERSENDE SITUATIE															TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)											
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet	L <sub>den</sub>	Eerder	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet	L <sub>den</sub>	110 lid g	ΔL zonder	ΔL zonder	T.b.v.	Reconstructie in de zin van	110 lid g	Vast te stellen hogere													
									geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	- 110 lid g Wgh [dB]	afgerond [dB]				hogere waarde [dB]	geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	t.b.v. verschil- berekening [dB]	t.b.v. verschil- berekening afgerond [dB]	de Wet geluidhinder? [ja/nee]	geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	aanvullende maatregelen [dB]														
278_C	Maredijk 147 Leiden	Woning	7,5	93621,22	464929,19	Nee	-	16,97	5	11,97	12	-	-	5	19,28	5	14,28	0,00	0	0	Nee	5	-													
279_A	Maredijk 147 Leiden	Woning	1,5	93634,17	464925,35	Nee	-	16,32	5	13,32	13	-	-	5	20,54	5	15,54	0,00	0	0	Nee	5	-													
279_B	Maredijk 147 Leiden	Woning	4,5	93634,17	464925,35	Nee	-	15,21	5	10,21	10	-	-	5	17,33	5	12,33	0,00	0	0	Nee	5	-													
279_C	Maredijk 147 Leiden	Woning	7,5	93634,17	464925,35	Nee	-	15,10	5	10,10	10	-	-	5	17,21	5	12,21	0,00	0	0	Nee	5	-													
280_A	Maredijk 145 Leiden	Woning	1,5	93619,58	464923,40	Nee	-	17,41	5	12,41	12	-	-	5	19,73	5	14,73	0,00	0	0	Nee	5	-													
280_B	Maredijk 145 Leiden	Woning	4,5	93619,58	464923,40	Nee	-	17,61	5	12,61	13	-	-	5	19,89	5	14,89	0,00	0	0	Nee	5	-													
280_C	Maredijk 145 Leiden	Woning	7,5	93619,58	464923,40	Nee	-	17,61	5	12,61	13	-	-	5	19,87	5	14,87	0,00	0	0	Nee	5	-													
281_A	Maredijk 145 Leiden	Woning	1,5	93632,57	464919,71	Nee	-	18,95	5	13,95	14	-	-	5	21,01	5	16,01	0,00	0	0	Nee	5	-													
281_B	Maredijk 145 Leiden	Woning	4,5	93632,57	464919,71	Nee	-	17,21	5	12,21	12	-	-	5	19,28	5	14,28	0,00	0	0	Nee	5	-													
281_C	Maredijk 145 Leiden	Woning	7,5	93632,57	464919,71	Nee	-	17,17	5	12,17	12	-	-	5	19,23	5	14,23	0,00	0	0	Nee	5	-													
282_A	504_Schoolmeesterpad Leiden	Woning	1,5	93658,63	464902,47	Nee	-	13,22	5	8,22	8	-	-	5	15,64	5	10,64	0,00	0	0	Nee	5	-													
282_B	504_Schoolmeesterpad Leiden	Woning	4,5	93658,63	464902,47	Nee	-	11,71	5	6,71	7	-	-	5	13,99	5	8,99	0,00	0	0	Nee	5	-													
282_C	504_Schoolmeesterpad Leiden	Woning	7,5	93658,63	464902,47	Nee	-	11,88	5	6,88	7	-	-	5	14,15	5	9,15	0,00	0	0	Nee	5	-													
282_D	504_Schoolmeesterpad Leiden	Woning	10,5	93658,63	464902,47	Nee	-	4,31	5	0,00	0	-	-	5	6,12	5	1,12	0,00	0	0	Nee	5	-													
283_A	504_Schoolmeesterpad Leiden	Woning	1,5	93647,51	464877,09	Nee	-	20,69	5	15,69	16	-	-	5	22,83	5	17,83	0,00	0	0	Nee	5	-													
283_B	504_Schoolmeesterpad Leiden	Woning	4,5	93647,51	464877,09	Nee	-	20,69	5	15,69	16	-	-	5	22,83	5	17,83	0,00	0	0	Nee	5	-													
283_C	504_Schoolmeesterpad Leiden	Woning	7,5	93647,51	464877,09	Nee	-	20,45	5	15,45	15	-	-	5	22,59	5	17,59	0,00	0	0	Nee	5	-													
283_D	504_Schoolmeesterpad Leiden	Woning	10,5	93647,51	464877,09	Nee	-	20,34	5	15,34	15	-	-	5	22,46	5	17,46	0,00	0	0	Nee	5	-													
284_A	504_Schoolmeesterpad Leiden	Woning	1,5	93642,20	464878,75	Nee	-	20,96	5	15,96	16	-	-	5	23,12	5	18,12	0,00	0	0	Nee	5	-													
284_B	504_Schoolmeesterpad Leiden	Woning	4,5	93642,20	464878,75	Nee	-	21,04	5	16,04	16	-	-	5	23,20	5	18,20	0,00	0	0	Nee	5	-													
284_C	504_Schoolmeesterpad Leiden	Woning	7,5	93642,20	464878,75	Nee	-	20,81	5	15,81	16	-	-	5	22,98	5	17,98	0,00	0	0	Nee	5	-													
284_D	504_Schoolmeesterpad Leiden	Woning	10,5	93642,20	464878,75	Nee	-	20,85	5	15,85	16	-	-	5	23,03	5	18,03	0,00	0	0	Nee	5	-													
285_A	504_Schoolmeesterpad Leiden	Woning	1,5	93641,08	464880,53	Nee	-	20,65	5	15,65	16	-	-	5	22,69	5	17,69	0,00	0	0	Nee	5	-													
285_B	504_Schoolmeesterpad Leiden	Woning	4,5	93641,08	464880,53	Nee	-	20,71	5	15,71	16	-	-	5	22,73	5	17,73	0,00	0	0	Nee	5	-													
285_C	504_Schoolmeesterpad Leiden	Woning	7,5	93641,08	464880,53	Nee	-	20,81	5	15,81	16	-	-	5	22,80	5	17,80	0,00	0	0	Nee	5	-													
285_D	504_Schoolmeesterpad Leiden	Woning	10,5	93641,08	464880,53	Nee	-	20,90	5	15,90	16	-	-	5	22,90	5	17,90	0,00	0	0	Nee	5	-													
286_A	504_Schoolmeesterpad Leiden	Woning	1,5	93635,64	464883,47	Nee	-	20,40	5	15,40	15	-	-	5	22,59	5	17,59	0,00	0	0	Nee	5	-													
286_B	504_Schoolmeesterpad Leiden	Woning	4,5	93635,64	464883,47	Nee	-	20,71	5	15,71	16	-	-	5	22,92	5	17,92	0,00	0	0	Nee	5	-													
286_C	504_Schoolmeesterpad Leiden	Woning	7,5	93635,64	464883,47	Nee	-	20,49	5	15,49	15	-	-	5	22,77	5	17,77	0,00	0	0	Nee	5	-													
286_D	504_Schoolmeesterpad Leiden	Woning	10,5	93635,64	464883,47	Nee	-	20,50	5	15,50	15	-	-	5	22,76	5	17,76	0,00	0	0	Nee	5	-													
287_A	504_Schoolmeesterpad Leiden	Woning	1,5	93633,32	464884,20	Nee	-	20,17	5	15,17	15	-	-	5	22,46	5	17,46	0,00	0	0	Nee	5	-													
287_B	504_Schoolmeesterpad Leiden	Woning	4,5	93633,32	464884,20	Nee	-	20,48	5	15,48	15	-	-	5	22,80	5	17,80	0,00	0	0	Nee	5	-													
287_C	504_Schoolmeesterpad Leiden	Woning	7,5	93633,32	464884,20	Nee	-	20,32	5	15,32	15	-	-	5	22,64	5	17,64	0,00	0	0	Nee	5	-													
287_D	504_Schoolmeesterpad Leiden	Woning	10,5	93633,32	464884,20	Nee	-	20,34	5	15,34	15	-	-	5	22,69	5	17,69	0,00	0	0	Nee	5	-													
288_A	504_Schoolmeesterpad Leiden	Woning	1,5	93633,67	464889,41	Nee	-	19,66	5	14,66	15	-	-	5	21,80	5	16,80	0,00	0	0	Nee	5	-													
288_B	504_Schoolmeesterpad Leiden	Woning	4,5	93633,67	464889,41	Nee	-	19,37	5	14,37	14	-	-	5	21,47	5	16,47	0,00	0	0	Nee	5	-													
288_C	504_Schoolmeesterpad Leiden	Woning	7,5	93633,67	464889,41	Nee	-	19,36	5	14,36	14	-	-	5	21,52	5	16,52	0,00	0	0	Nee	5	-													
288_D	504_Schoolmeesterpad Leiden	Woning	10,5	93633,67	464889,41	Nee	-	19,43	5	14,43	14	-	-	5	21,61	5	16,61	0,00	0	0	Nee	5	-													
289_A	504_Schoolmeesterpad Leiden	Woning	1,5	93638,78	464893,13	Nee	-	17,12	5	12,12	12	-	-	5	19,33	5	14,33	0,00	0	0	Nee	5	-													
289_B	504_Schoolmeesterpad Leiden	Woning	4,5	93638,78	464893,13	Nee	-	14,04	5	9,04	9	-	-	5	16,59	5	11,59	0,00	0	0	Nee	5	-													
289_C	504_Schoolmeesterpad Leiden	Woning	7,5	93638,78	464893,13	Nee	-	14,53	5	9,53	10	-	-	5	16,99																					

										HEERSENDE SITUATIE															TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte			Sanering [ja/nee]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012		L <sub>den</sub> - 110 lid g		L <sub>den</sub> afgerond - 110 lid g Wgh		Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012		110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012		L <sub>den</sub> - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening		ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]		ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening afgerond [dB]		Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012		Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]		
			[m]	X	Y			[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]			[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]		[dB]				
314_C	771_Virulypad Leiden	Woning	7,5	93491,38	464819,61	Nee	24,10	5	19,10	19	-	-	5	21,42	5	26,42	5	26,42	5	22,30	0,00	0	0	Nee	5	-					
314_D	771_Virulypad Leiden	Woning	10,5	93491,38	464819,61	Nee	25,01	5	20,01	20	-	-	5	27,30	5	27,30	5	22,30	5	22,30	0,00	0	0	Nee	5	-					
315_A	771_Virulypad Leiden	Woning	1,5	93494,29	464824,61	Nee	22,58	5	17,58	18	-	-	5	24,89	5	24,89	5	19,89	5	19,89	0,00	0	0	Nee	5	-					
315_B	771_Virulypad Leiden	Woning	4,5	93494,29	464824,61	Nee	22,43	5	17,43	17	-	-	5	24,75	5	24,75	5	19,75	5	19,75	0,00	0	0	Nee	5	-					
315_C	771_Virulypad Leiden	Woning	7,5	93494,29	464824,61	Nee	22,86	5	17,86	18	-	-	5	25,16	5	25,16	5	20,16	5	20,16	0,00	0	0	Nee	5	-					
315_D	771_Virulypad Leiden	Woning	10,5	93494,29	464824,61	Nee	23,72	5	18,72	19	-	-	5	26,03	5	26,03	5	21,03	5	21,03	0,00	0	0	Nee	5	-					
316_A	773_Virulypad Leiden	Woning	1,5	93489,54	464790,78	Nee	17,86	5	12,86	13	-	-	5	20,17	5	20,17	5	15,17	5	15,17	0,00	0	0	Nee	5	-					
316_B	773_Virulypad Leiden	Woning	4,5	93489,54	464790,78	Nee	18,12	5	13,12	13	-	-	5	20,38	5	20,38	5	15,38	5	15,38	0,00	0	0	Nee	5	-					
316_C	773_Virulypad Leiden	Woning	7,5	93489,54	464790,78	Nee	17,58	5	12,58	13	-	-	5	19,84	5	19,84	5	14,84	5	14,84	0,00	0	0	Nee	5	-					
316_D	773_Virulypad Leiden	Woning	10,5	93489,54	464790,78	Nee	17,14	5	12,14	12	-	-	5	19,46	5	19,46	5	14,46	5	14,46	0,00	0	0	Nee	5	-					
317_A	773_Virulypad Leiden	Woning	1,5	93485,48	464788,30	Nee	23,97	5	18,97	19	-	-	5	26,34	5	26,34	5	21,34	5	21,34	0,00	0	0	Nee	5	-					
317_B	773_Virulypad Leiden	Woning	4,5	93485,48	464788,30	Nee	23,57	5	18,57	19	-	-	5	25,94	5	25,94	5	20,94	5	20,94	0,00	0	0	Nee	5	-					
317_C	773_Virulypad Leiden	Woning	7,5	93485,48	464788,30	Nee	23,61	5	18,61	19	-	-	5	25,98	5	25,98	5	20,98	5	20,98	0,00	0	0	Nee	5	-					
317_D	773_Virulypad Leiden	Woning	10,5	93485,48	464788,30	Nee	24,55	5	19,55	20	-	-	5	26,93	5	26,93	5	21,93	5	21,93	0,00	0	0	Nee	5	-					
318_A	773_Virulypad Leiden	Woning	1,5	93481,67	464787,25	Nee	20,26	5	15,26	15	-	-	5	22,78	5	22,78	5	17,78	5	17,78	0,00	0	0	Nee	5	-					
318_B	773_Virulypad Leiden	Woning	4,5	93481,67	464787,25	Nee	20,36	5	15,36	15	-	-	5	22,83	5	22,83	5	17,83	5	17,83	0,00	0	0	Nee	5	-					
318_C	773_Virulypad Leiden	Woning	7,5	93481,67	464787,25	Nee	19,92	5	14,92	15	-	-	5	22,37	5	22,37	5	17,37	5	17,37	0,00	0	0	Nee	5	-					
318_D	773_Virulypad Leiden	Woning	10,5	93481,67	464787,25	Nee	19,90	5	14,90	15	-	-	5	22,36	5	22,36	5	17,36	5	17,36	0,00	0	0	Nee	5	-					
319_A	773_Virulypad Leiden	Woning	1,5	93476,94	464787,90	Nee	38,20	5	33,20	33	-	-	5	41,55	5	41,55	5	36,55	5	36,55	0,00	0	0	Nee	5	-					
319_B	773_Virulypad Leiden	Woning	4,5	93476,94	464787,90	Nee	37,82	5	32,82	33	-	-	5	41,22	5	41,22	5	36,22	5	36,22	0,00	0	0	Nee	5	-					
319_C	773_Virulypad Leiden	Woning	7,5	93476,94	464787,90	Nee	38,46	5	33,46	33	-	-	5	41,88	5	41,88	5	36,88	5	36,88	0,00	0	0	Nee	5	-					
319_D	773_Virulypad Leiden	Woning	10,5	93476,94	464787,90	Nee	39,15	5	34,15	34	-	-	5	42,58	5	42,58	5	37,58	5	37,58	0,00	0	0	Nee	5	-					
320_A	773_Virulypad Leiden	Woning	1,5	93473,31	464793,04	Nee	34,47	5	29,47	29	-	-	5	37,04	5	37,04	5	32,04	5	32,04	0,00	0	0	Nee	5	-					
320_B	773_Virulypad Leiden	Woning	4,5	93473,31	464793,04	Nee	34,49	5	29,49	29	-	-	5	36,83	5	36,83	5	31,83	5	31,83	0,00	0	0	Nee	5	-					
320_C	773_Virulypad Leiden	Woning	7,5	93473,31	464793,04	Nee	35,17	5	30,17	30	-	-	5	37,49	5	37,49	5	32,49	5	32,49	0,00	0	0	Nee	5	-					
320_D	773_Virulypad Leiden	Woning	10,5	93473,31	464793,04	Nee	35,90	5	30,90	31	-	-	5	38,20	5	38,20	5	33,20	5	33,20	0,00	0	0	Nee	5	-					
321_A	773_Virulypad Leiden	Woning	1,5	93473,95	464797,76	Nee	23,66	5	18,66	19	-	-	5	26,02	5	26,02	5	21,02	5	21,02	0,00	0	0	Nee	5	-					
321_B	773_Virulypad Leiden	Woning	4,5	93473,95	464797,76	Nee	23,44	5	18,44	18	-	-	5	25,80	5	25,80	5	20,80	5	20,80	0,00	0	0	Nee	5	-					
321_C	773_Virulypad Leiden	Woning	7,5	93473,95	464797,76	Nee	23,96	5	18,96	19	-	-	5	26,32	5	26,32	5	21,32	5	21,32	0,00	0	0	Nee	5	-					
321_D	773_Virulypad Leiden	Woning	10,5	93473,95	464797,76	Nee	24,95	5	19,95	20	-	-	5	27,27	5	27,27	5	22,27	5	22,27	0,00	0	0	Nee	5	-					
322_A	773_Virulypad Leiden	Woning	1,5	93476,87	464802,78	Nee	23,14	5	18,14	18	-	-	5	25,60	5	25,60	5	20,60	5	20,60	0,00	0	0	Nee	5	-					
322_B	773_Virulypad Leiden	Woning	4,5	93476,87	464802,78	Nee	22,95	5	17,95	18	-	-	5	25,41	5	25,41	5	20,41	5	20,41	0,00	0	0	Nee	5	-					
322_C	773_Virulypad Leiden	Woning	7,5	93476,87	464802,78	Nee	23,43	5	18,43	18	-	-	5	25,86	5	25,86	5	20,86	5	20,86	0,00	0	0	Nee	5	-					
322_D	773_Virulypad Leiden	Woning	10,5	93476,87	464802,78	Nee	24,30	5	19,30	19	-	-	5	26,67	5	26,67	5	21,67	5	21,67	0,00	0	0	Nee	5	-					
323_A	773_Virulypad Leiden	Woning	1,5	93485,56	464799,73	Nee	21,67	5	16,67	17	-	-	5	23,73	5	23,73	5	18,73	5	18,73	0,00	0	0	Nee	5	-					
323_B	773_Virulypad Leiden	Woning	4,5	93485,56	464799,73	Nee	21,88	5	16,88	17	-	-	5																		

										HEERSENDE SITUATIE				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet	L <sub>den</sub> - 110 lid g	L <sub>den</sub>	Eerder	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet	110 lid g Wet	L <sub>den</sub> - 110 lid g	ΔL zonder	ΔL zonder	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	110 lid g Wet	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]			
								geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Rmg2012 [dB]	afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	afgerond [dB]		geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	t.b.v. verschil- berekening [dB]	verschillenberekening afgerond [dB]	geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]						
350_B	Groenlandsstraat 34 Leiden	Woning	4,5	93754,71	464779,09	Nee	18,05	5	13,05	13	-	5	20,17	5	15,17	0,00	0	Nee	5	-			
351_A	Groenlandsstraat 34 Leiden	Woning	1,5	93756,30	464787,27	Nee	12,85	5	7,85	8	-	-	5	14,70	5	9,70	0,00	0	Nee	5	-		
351_B	Groenlandsstraat 34 Leiden	Woning	4,5	93756,30	464787,27	Nee	11,72	5	6,72	7	-	-	5	13,73	5	8,73	0,00	0	Nee	5	-		
352_A	Groenlandsstraat 32 Leiden	Woning	1,5	93749,65	464780,15	Nee	17,89	5	12,89	13	-	-	5	19,94	5	14,94	0,00	0	Nee	5	-		
352_B	Groenlandsstraat 32 Leiden	Woning	4,5	93749,65	464780,15	Nee	17,73	5	12,73	13	-	-	5	19,80	5	14,80	0,00	0	Nee	5	-		
353_A	Groenlandsstraat 32 Leiden	Woning	1,5	93751,22	464788,32	Nee	11,39	5	6,39	6	-	-	5	13,23	5	8,23	0,00	0	Nee	5	-		
353_B	Groenlandsstraat 32 Leiden	Woning	4,5	93751,22	464788,32	Nee	11,47	5	6,47	6	-	-	5	13,38	5	8,38	0,00	0	Nee	5	-		
354_A	Groenlandsstraat 30 Leiden	Woning	1,5	93743,77	464781,38	Nee	18,41	5	13,41	13	-	-	5	20,39	5	15,39	0,00	0	Nee	5	-		
354_B	Groenlandsstraat 30 Leiden	Woning	4,5	93743,77	464781,38	Nee	18,09	5	13,09	13	-	-	5	20,12	5	15,12	0,00	0	Nee	5	-		
355_B	Groenlandsstraat 30 Leiden	Woning	4,5	93740,71	464784,19	Nee	19,11	5	14,11	14	-	-	5	21,18	5	16,18	0,00	0	Nee	5	-		
356_A	Groenlandsstraat 30 Leiden	Woning	1,5	93741,45	464788,02	Nee	19,20	5	14,20	14	-	-	5	21,31	5	16,31	0,00	0	Nee	5	-		
356_B	Groenlandsstraat 30 Leiden	Woning	4,5	93741,45	464788,02	Nee	19,13	5	14,13	14	-	-	5	21,25	5	16,25	0,00	0	Nee	5	-		
357_A	Groenlandsstraat 30 Leiden	Woning	1,5	93744,87	464789,63	Nee	14,32	5	9,32	9	-	-	5	16,46	5	11,46	0,00	0	Nee	5	-		
357_B	Groenlandsstraat 30 Leiden	Woning	4,5	93744,87	464789,63	Nee	14,31	5	9,31	9	-	-	5	16,47	5	11,47	0,00	0	Nee	5	-		
358_A	790_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	1,5	93679,66	464841,12	Nee	21,30	5	16,30	16	-	-	5	23,62	5	18,62	0,00	0	Nee	5	-		
358_B	790_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	4,5	93679,66	464841,12	Nee	21,59	5	16,59	17	-	-	5	23,85	5	18,85	0,00	0	Nee	5	-		
358_C	790_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	7,5	93679,66	464841,12	Nee	21,21	5	16,21	16	-	-	5	23,47	5	18,47	0,00	0	Nee	5	-		
359_A	790_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	1,5	93677,38	464848,66	Nee	17,15	5	12,15	12	-	-	5	19,47	5	14,47	0,00	0	Nee	5	-		
359_B	790_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	4,5	93677,38	464848,66	Nee	16,78	5	11,78	12	-	-	5	19,09	5	14,09	0,00	0	Nee	5	-		
359_C	790_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	7,5	93677,38	464848,66	Nee	16,63	5	11,63	12	-	-	5	18,96	5	13,96	0,00	0	Nee	5	-		
360_A	790_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	1,5	93683,25	464849,21	Nee	8,64	5	3,64	4	-	-	5	11,56	5	6,56	0,00	0	Nee	5	-		
360_B	790_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	4,5	93683,25	464849,21	Nee	7,35	5	2,35	2	-	-	5	9,90	5	4,90	0,00	0	Nee	5	-		
360_C	790_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	7,5	93683,25	464849,21	Nee	7,11	5	2,11	2	-	-	5	9,67	5	4,67	0,00	0	Nee	5	-		
361_A	Groenlandsstraat 33 Leiden	Woning	1,5	93769,63	464757,41	Nee	16,66	5	11,66	12	-	-	5	18,50	5	13,50	0,00	0	Nee	5	-		
361_B	Groenlandsstraat 33 Leiden	Woning	4,5	93769,63	464757,41	Nee	16,53	5	11,53	12	-	-	5	18,44	5	13,44	0,00	0	Nee	5	-		
362_A	Groenlandsstraat 33 Leiden	Woning	1,5	93770,84	464765,54	Nee	14,23	5	9,23	9	-	-	5	16,20	5	11,20	0,00	0	Nee	5	-		
362_B	Groenlandsstraat 33 Leiden	Woning	4,5	93770,84	464765,54	Nee	14,13	5	9,13	9	-	-	5	16,11	5	11,11	0,00	0	Nee	5	-		
363_A	Groenlandsstraat 29 Leiden	Woning	1,5	93758,59	464757,75	Nee	18,32	5	13,32	13	-	-	5	20,32	5	15,32	0,00	0	Nee	5	-		
363_B	Groenlandsstraat 29 Leiden	Woning	4,5	93758,59	464757,75	Nee	17,94	5	12,94	13	-	-	5	19,90	5	14,90	0,00	0	Nee	5	-		
364_A	Groenlandsstraat 29 Leiden	Woning	1,5	93760,65	464767,63	Nee	14,29	5	9,29	9	-	-	5	16,37	5	11,37	0,00	0	Nee	5	-		
364_B	Groenlandsstraat 29 Leiden	Woning	4,5	93760,65	464767,63	Nee	14,20	5	9,20	9	-	-	5	16,28	5	11,28	0,00	0	Nee	5	-		
365_A	Groenlandsstraat 27 Leiden	Woning	1,5	93753,91	464760,57	Nee	19,69	5	14,69	15	-	-	5	21,68	5	16,68	0,00	0	Nee	5	-		
365_B	Groenlandsstraat 27 Leiden	Woning	4,5	93753,91	464760,57	Nee	19,53	5	14,53	15	-	-	5	21,52	5	16,52	0,00	0	Nee	5	-		
366_A	Groenlandsstraat 27 Leiden	Woning	1,5	93755,55	464768,68	Nee	13,47	5	8,47	8	-	-	5	15,40	5	10,40	0,00	0	Nee	5	-		
366_B	Groenlandsstraat 27 Leiden	Woning	4,5	93755,55	464768,68	Nee	13,38	5	8,38	8	-	-	5	15,31	5	10,31	0,00	0	Nee	5	-		
367_A	Hansenstraat 89 Leiden	Woning	1,5	93725,58	464767,52	Nee	17,51	5	12,51	13	-	-	5	19,72	5	14,72	0,00	0	Nee	5	-		
367_B	Hansenstraat 89 Leiden	Woning	4,5	93725,58	464767,52	Nee	15,48	5	10,48	10	-	-	5	17,75	5	12,75	0,00	0	Nee	5	-		
368_A	Hansenstraat 89 Leiden	Woning	1,5	93717,33	464770,10	Nee	18,82	5	13,82	14	-	-	5	20,94	5	15,94	0,00	0	Nee	5	-		
368_B	Hansenstraat 89 Leiden	Woning	4,5	93717,33	464770,10	Nee	18,70	5	13,70	14	-	-	5	20,82	5	15,82	0,00	0	Nee	5	-		
369_A	Hansenstraat 91 Leiden	Woning	1,5	93731,06	464768,78	Nee	19,99	5	14,99	15	-	-	5	22,02	5	17,02	0,00	0	Nee	5	-		
369_B	Hansenstraat 91 Leiden	Woning	4,5	93731,06	464768,78	Nee	19,85	5	14,85	15	-	-	5	21,86	5	16,86	0,00	0	Nee	5	-		
370_A	Hansenstraat 91 Leiden	Woning	1,5	93718,01	464773,44	Nee	19,08	5	14,08	14	-	-	5	21,12	5	16,12	0,00	0	Nee	5	-		
370_B	Hansenstraat 91 Leiden	Woning	4,5	93718,01	464773,44	Nee	18,96	5	13,96	14	-	-	5	21,04	5	16,04	0,00	0	Nee	5	-		
371_A	Hansenstraat 91 Leiden	Woning	1,5	93721,31	464775,82	Nee	14,49	5	9,49	9	-	-	5	16,84	5	11,84	0,00	0	Nee	5	-		
371_B	Hansenstraat 91 Leiden</																						

										HEERSENDE SITUATIE										TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte		Sanering [ja/nee]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012	L <sub>den</sub> - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012	L <sub>den</sub> afgerond - 110 lid g Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012	L <sub>den</sub> - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]									
			[m]	X Y			[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[ja/nee]	[dB]								
399_C	835_Rijnsburgersingel Leiden	Woning	7,5	93533,47	464456,05	Nee	23,94	18,94	19	-	-	5	25,34	5	20,34	0,00	0	Nee	5	-									
400_A	835_Rijnsburgersingel Leiden	Woning	1,5	93531,79	464466,02	Nee	20,47	15,47	15	-	-	5	22,51	5	17,51	0,00	0	Nee	5	-									
400_B	835_Rijnsburgersingel Leiden	Woning	4,5	93531,79	464466,02	Nee	20,71	15,71	16	-	-	5	22,72	5	17,72	0,00	0	Nee	5	-									
400_C	835_Rijnsburgersingel Leiden	Woning	7,5	93531,79	464466,02	Nee	20,68	15,68	16	-	-	5	22,65	5	17,65	0,00	0	Nee	5	-									
401_A	835_Rijnsburgersingel Leiden	Woning	1,5	93533,07	464467,74	Nee	19,13	14,13	14	-	-	5	21,22	5	16,22	0,00	0	Nee	5	-									
401_B	835_Rijnsburgersingel Leiden	Woning	4,5	93533,07	464467,74	Nee	19,28	14,28	14	-	-	5	21,34	5	16,34	0,00	0	Nee	5	-									
401_C	835_Rijnsburgersingel Leiden	Woning	7,5	93533,07	464467,74	Nee	19,25	14,25	14	-	-	5	21,25	5	16,25	0,00	0	Nee	5	-									
402_A	837_Maredijk Leiden	Woning	1,5	93561,11	464603,19	Nee	23,28	18,28	18	-	-	5	25,41	5	20,41	0,00	0	Nee	5	-									
402_B	837_Maredijk Leiden	Woning	4,5	93561,11	464603,19	Nee	22,70	17,70	18	-	-	5	24,82	5	19,82	0,00	0	Nee	5	-									
402_C	837_Maredijk Leiden	Woning	7,5	93561,11	464603,19	Nee	25,26	20,26	20	-	-	5	27,53	5	22,53	0,00	0	Nee	5	-									
403_A	Aloealaan 36 Leiden	Woning	1,5	93520,25	464657,75	Nee	22,01	17,01	17	-	-	5	24,05	5	19,05	0,00	0	Nee	5	-									
403_B	Aloealaan 36 Leiden	Woning	4,5	93520,25	464657,75	Nee	21,59	16,59	17	-	-	5	23,64	5	18,64	0,00	0	Nee	5	-									
403_C	Aloealaan 36 Leiden	Woning	7,5	93520,25	464657,75	Nee	21,10	16,10	16	-	-	5	23,07	5	18,07	0,00	0	Nee	5	-									
404_A	Poelgeeststraat 17 Leiden	Woning	1,5	93523,71	464683,05	Nee	21,99	16,99	17	-	-	5	24,54	5	19,54	0,00	0	Nee	5	-									
404_B	Poelgeeststraat 17 Leiden	Woning	4,5	93523,71	464683,05	Nee	22,17	17,17	17	-	-	5	24,95	5	19,95	0,00	0	Nee	5	-									
404_C	Poelgeeststraat 17 Leiden	Woning	7,5	93523,71	464683,05	Nee	22,68	17,68	18	-	-	5	25,62	5	20,62	0,00	0	Nee	5	-									
405_A	Poelgeeststraat 15 Leiden	Woning	1,5	93519,15	464682,88	Nee	22,38	17,38	17	-	-	5	24,64	5	19,64	0,00	0	Nee	5	-									
405_B	Poelgeeststraat 15 Leiden	Woning	4,5	93519,15	464682,88	Nee	22,71	17,71	18	-	-	5	24,99	5	19,99	0,00	0	Nee	5	-									
405_C	Poelgeeststraat 15 Leiden	Woning	7,5	93519,15	464682,88	Nee	23,39	18,39	18	-	-	5	25,59	5	20,59	0,00	0	Nee	5	-									
406_A	Maredijk 73 Leiden	Woning	1,5	93570,82	464720,44	Nee	23,05	18,05	18	-	-	5	25,22	5	20,22	0,00	0	Nee	5	-									
406_B	Maredijk 73 Leiden	Woning	4,5	93570,82	464720,44	Nee	23,07	18,07	18	-	-	5	25,23	5	20,23	0,00	0	Nee	5	-									
407_A	Piet Heinstraat 11 Leiden	Woning	1,5	93511,05	464526,31	Nee	17,91	12,91	13	-	-	5	19,93	5	14,93	0,00	0	Nee	5	-									
407_B	Piet Heinstraat 11 Leiden	Woning	4,5	93511,05	464526,31	Nee	17,12	12,12	12	-	-	5	19,14	5	14,14	0,00	0	Nee	5	-									
407_C	Piet Heinstraat 11 Leiden	Woning	7,5	93511,05	464526,31	Nee	16,88	11,88	12	-	-	5	18,90	5	13,90	0,00	0	Nee	5	-									
408_A	Maredijk 53 Leiden	Woning	1,5	93561,89	464681,04	Nee	23,47	18,47	18	-	-	5	25,58	5	20,58	0,00	0	Nee	5	-									
408_B	Maredijk 53 Leiden	Woning	4,5	93561,89	464681,04	Nee	23,09	18,09	18	-	-	5	25,17	5	20,17	0,00	0	Nee	5	-									
408_C	Maredijk 53 Leiden	Woning	7,5	93561,89	464681,04	Nee	22,48	17,48	17	-	-	5	24,56	5	19,56	0,00	0	Nee	5	-									
409_A	Piet Heinstraat 13 Leiden	Woning	1,5	93506,51	464526,51	Nee	18,36	13,36	13	-	-	5	20,40	5	15,40	0,00	0	Nee	5	-									
409_B	Piet Heinstraat 13 Leiden	Woning	4,5	93506,51	464526,51	Nee	17,34	12,34	12	-	-	5	19,43	5	14,43	0,00	0	Nee	5	-									
409_C	Piet Heinstraat 13 Leiden	Woning	7,5	93506,51	464526,51	Nee	17,11	12,11	12	-	-	5	19,19	5	14,19	0,00	0	Nee	5	-									
410_A	Maredijk 58 Leiden	Woning	1,5	93553,52	464615,45	Nee	18,64	13,64	14	-	-	5	20,70	5	15,70	0,00	0	Nee	5	-									
410_B	Maredijk 58 Leiden	Woning	4,5	93553,52	464615,45	Nee	17,96	12,96	13	-	-	5	20,04	5	15,04	0,00	0	Nee	5	-									
411_A	Maredijk 58 Leiden	Woning	1,5	93543,07	464613,79	Nee	21,52	16,52	17	-	-	5	23,72	5	18,72	0,00	0	Nee	5	-									
411_B	Maredijk 58 Leiden	Woning	4,5	93543,07	464613,79	Nee	20,24	15,24	15	-	-	5	22,38	5	17,38	0,00	0	Nee	5	-									
412_A	Maredijk 58 Leiden	Woning	1,5	93540,21	464615,93	Nee	23,48	18,48	18	-	-	5	25,58	5	20,58	0,00	0	Nee	5	-									
412_B	Maredijk 58 Leiden	Woning	4,5	93540,21	464615,93	Nee	21,66	16,66	17	-	-	5	23,69	5	18,69	0,00	0	Nee	5	-									
413_A	Marislaan 19 Leiden	Woning	1,5	93407,69	464593,11	Nee	22,20	17,20	17	-	-	5	24,42	5	19,42	0,00	0	Nee	5	-									
413_B	Marislaan 19 Leiden	Woning	4,5	93407,69	464593,11	Nee	21,53	16,53	17	-	-	5	23,83	5	18,83	0,00	0	Nee	5	-									
414_A	Marislaan 19 Leiden	Woning	1,5	93408,66	464589,77	Nee	24,86	19,86	20	-	-	5	26,91	5	21,91	0,00	0	Nee	5	-									
414_B	Marislaan 19 Leiden	Woning	4,5	93408,66	464589,77	Nee	24,55	19,55	20	-	-	5	26,58	5	21,58	0,00	0	Nee	5	-									
415_A	Marislaan 19 Leiden	Woning	1,5	93410,76	464588,19	Nee	21,36	16,36	16	-	-	5	23,60	5	18,60	0,00	0	Nee	5	-									
415_B	Marislaan 19 Leiden	Woning	4,5	93410,76	464588,19	Nee	20,93	15,93	16	-	-	5	23,19	5	18,19	0,00	0	Nee	5	-									
416_A	Marislaan 19 Leiden	Woning	1,5	93399,42	464594,74	Nee	34,98	29,98	30	-	-	5	37,41	5	32,41	0,00	0	Nee	5	-									
416_B	Marislaan 19 Leiden	Woning	4,5	93399,42	464594,74	Nee	34,83	29,83	30	-	-	5	37,23	5	32,23	0,00	0	Nee	5	-									
417_A	Marislaan 19 Leiden	Woning	1,5	93404,19	464601,59	Nee	0,00	0,00	0	-	-	5	0,00	5	-5,00	0,00	0	Nee	5	-									
417_B	Marislaan 19 Leiden																												

										HEERSENDE SITUATIE				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte		Sanering [ja/nee]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]		
			X	Y			L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]
446_C	Maredijk 36 Leiden	Woning	7,5	93544,56	464551,76	Nee	22,46	5	17,46	17	-	5	24,38	5	19,38	0,00	0	0	Nee	5	-		
447_A	Maredijk 36 Leiden	Woning	1,5	93545,08	464558,31	Nee	22,29	5	17,29	17	-	5	24,26	5	19,26	0,00	0	0	Nee	5	-		
447_B	Maredijk 36 Leiden	Woning	4,5	93545,08	464558,31	Nee	22,16	5	17,16	17	-	5	24,02	5	19,02	0,00	0	0	Nee	5	-		
447_C	Maredijk 36 Leiden	Woning	7,5	93545,08	464558,31	Nee	22,48	5	17,48	17	-	5	24,22	5	19,22	0,00	0	0	Nee	5	-		
448_A	Maredijk 36 Leiden	Woning	1,5	93548,17	464559,19	Nee	22,00	5	17,00	17	-	5	23,93	5	18,93	0,00	0	0	Nee	5	-		
448_B	Maredijk 36 Leiden	Woning	4,5	93548,17	464559,19	Nee	21,94	5	16,94	17	-	5	23,88	5	18,88	0,00	0	0	Nee	5	-		
448_C	Maredijk 36 Leiden	Woning	7,5	93548,17	464559,19	Nee	21,86	5	16,86	17	-	5	23,81	5	18,81	0,00	0	0	Nee	5	-		
449_A	Hansenstraat 52 Leiden	Woning	1,5	93696,84	464721,66	Nee	17,07	5	12,07	12	-	5	19,08	5	14,08	0,00	0	0	Nee	5	-		
449_B	Hansenstraat 52 Leiden	Woning	4,5	93696,84	464721,66	Nee	15,97	5	10,97	11	-	5	17,98	5	12,98	0,00	0	0	Nee	5	-		
449_C	Hansenstraat 52 Leiden	Woning	7,5	93696,84	464721,66	Nee	11,77	5	6,77	7	-	5	13,65	5	8,65	0,00	0	0	Nee	5	-		
450_A	Hansenstraat 52 Leiden	Woning	1,5	93680,93	464723,88	Nee	20,63	5	15,63	16	-	5	22,78	5	17,78	0,00	0	0	Nee	5	-		
450_B	Hansenstraat 52 Leiden	Woning	4,5	93680,93	464723,88	Nee	20,69	5	15,69	16	-	5	22,82	5	17,82	0,00	0	0	Nee	5	-		
450_C	Hansenstraat 52 Leiden	Woning	7,5	93680,93	464723,88	Nee	20,53	5	15,53	16	-	5	22,65	5	17,65	0,00	0	0	Nee	5	-		
451_A	Maredijk 66 Leiden	Woning	1,5	93553,27	464632,04	Nee	19,19	5	14,19	14	-	5	21,33	5	16,33	0,00	0	0	Nee	5	-		
451_B	Maredijk 66 Leiden	Woning	4,5	93553,27	464632,04	Nee	18,73	5	13,73	14	-	5	20,85	5	15,85	0,00	0	0	Nee	5	-		
452_A	Maredijk 66 Leiden	Woning	1,5	93544,14	464630,56	Nee	23,30	5	18,30	18	-	5	25,44	5	20,44	0,00	0	0	Nee	5	-		
452_B	Maredijk 66 Leiden	Woning	4,5	93544,14	464630,56	Nee	22,37	5	17,37	17	-	5	24,37	5	19,37	0,00	0	0	Nee	5	-		
453_A	Maredijk 66 Leiden	Woning	1,5	93542,10	464631,53	Nee	20,08	5	15,08	15	-	5	22,17	5	17,17	0,00	0	0	Nee	5	-		
453_B	Maredijk 66 Leiden	Woning	4,5	93542,10	464631,53	Nee	18,94	5	13,94	14	-	5	20,95	5	15,95	0,00	0	0	Nee	5	-		
454_A	Maredijk 55 Leiden	Woning	1,5	93562,92	464685,67	Nee	23,38	5	18,38	18	-	5	25,51	5	20,51	0,00	0	0	Nee	5	-		
454_B	Maredijk 55 Leiden	Woning	4,5	93562,92	464685,67	Nee	22,99	5	17,99	18	-	5	25,08	5	20,08	0,00	0	0	Nee	5	-		
454_C	Maredijk 55 Leiden	Woning	7,5	93562,92	464685,67	Nee	22,48	5	17,48	17	-	5	24,57	5	19,57	0,00	0	0	Nee	5	-		
455_A	Piet Heinstraat 1 Leiden	Woning	1,5	93532,98	464525,90	Nee	18,44	5	13,44	13	-	5	20,48	5	15,48	0,00	0	0	Nee	5	-		
455_B	Piet Heinstraat 1 Leiden	Woning	4,5	93532,98	464525,90	Nee	17,96	5	12,96	13	-	5	19,99	5	14,99	0,00	0	0	Nee	5	-		
455_C	Piet Heinstraat 1 Leiden	Woning	7,5	93532,98	464525,90	Nee	17,73	5	12,73	13	-	5	19,76	5	14,76	0,00	0	0	Nee	5	-		
456_A	Piet Heinstraat 4 Leiden	Woning	1,5	93528,66	464516,33	Nee	21,65	5	16,65	17	-	5	23,83	5	18,83	0,00	0	0	Nee	5	-		
456_B	Piet Heinstraat 4 Leiden	Woning	4,5	93528,66	464516,33	Nee	21,33	5	16,33	16	-	5	23,52	5	18,52	0,00	0	0	Nee	5	-		
456_C	Piet Heinstraat 4 Leiden	Woning	7,5	93528,66	464516,33	Nee	21,11	5	16,11	16	-	5	23,31	5	18,31	0,00	0	0	Nee	5	-		
457_A	Piet Heinstraat 4 Leiden	Woning	1,5	93529,61	464502,14	Nee	15,78	5	10,78	11	-	5	17,87	5	12,87	0,00	0	0	Nee	5	-		
457_B	Piet Heinstraat 4 Leiden	Woning	4,5	93529,61	464502,14	Nee	14,40	5	9,40	9	-	5	16,56	5	11,56	0,00	0	0	Nee	5	-		
457_C	Piet Heinstraat 4 Leiden	Woning	7,5	93529,61	464502,14	Nee	14,22	5	9,22	9	-	5	16,36	5	11,36	0,00	0	0	Nee	5	-		
458_A	Piet Heinstraat 4 Leiden	Woning	1,5	93528,62	464504,59	Nee	19,98	5	14,98	15	-	5	22,11	5	17,11	0,00	0	0	Nee	5	-		
458_B	Piet Heinstraat 4 Leiden	Woning	4,5	93528,62	464504,59	Nee	18,85	5	13,85	14	-	5	20,93	5	15,93	0,00	0	0	Nee	5	-		
458_C	Piet Heinstraat 4 Leiden	Woning	7,5	93528,62	464504,59	Nee	18,63	5	13,63	14	-	5	20,69	5	15,69	0,00	0	0	Nee	5	-		
459_A	Piet Heinstraat 8 Leiden	Woning	1,5	93519,76	464516,51	Nee	21,31	5	16,31	16	-	5	23,37	5	18,37	0,00	0	0	Nee	5	-		
459_B	Piet Heinstraat 8 Leiden	Woning	4,5	93519,76	464516,51	Nee	21,06	5	16,06	16	-	5	23,14	5	18,14	0,00	0	0	Nee	5	-		
459_C	Piet Heinstraat 8 Leiden	Woning	7,5	93519,76	464516,51	Nee	20,79	5	15,79	16	-	5	22,87	5	17,87	0,00	0	0	Nee	5	-		
460_A	Piet Heinstraat 8 Leiden	Woning	1,5	93519,60	464505,51	Nee	20,09	5	15,09	15	-	5	22,18	5	17,18	0,00	0	0	Nee	5	-		
460_B	Piet Heinstraat 8 Leiden	Woning	4,5	93519,60	464505,51	Nee	20,19	5	15,19	15	-	5	22,30	5	17,30	0,00	0	0	Nee	5	-		
460_C	Piet Heinstraat 8 Leiden	Woning	7,5	93519,60	464505,51	Nee	19,96	5	14,96	15	-	5	22,05	5	17,05	0,00	0	0	Nee	5	-		
461_A	892_Schutterstraat Leiden	Woning	1,5	93518,60	464717,86	Nee	23,05	5	18,05	18	-	5	25,36	5	20,36	0,00	0	0	Nee	5	-		
461_B	892_Schutterstraat Leiden	Woning	4,5	93518,60	464717,86	Nee	23,18	5	18,18	18	-	5	25,56	5	20,56	0,00	0	0	Nee	5	-		
461_C	892_Schutterstraat Leiden	Woning	7,5																				

										HEERSENDE SITUATIE				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte		Sanering [ja/nee]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012	L <sub>den</sub> - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012	L <sub>den</sub> afgerond - 110 lid g Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde	Toegestapte aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012	L <sub>den</sub> - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]			
			[m]	X [m]			Y [m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]		
493_A	930_Mareijk Leiden	Woning	1,5	93575,46	464535,61	Nee	19,75	5	14,75	15	-	5	21,90	5	16,90	0,00	0	Nee	5	-			
493_B	930_Mareijk Leiden	Woning	4,5	93575,46	464535,61	Nee	20,08	5	15,08	15	-	5	22,19	5	17,19	0,00	0	Nee	5	-			
493_C	930_Mareijk Leiden	Woning	7,5	93575,46	464535,61	Nee	19,98	5	14,98	15	-	5	22,08	5	17,08	0,00	0	Nee	5	-			
493_D	930_Mareijk Leiden	Woning	10,5	93575,46	464535,61	Nee	18,48	5	13,48	13	-	5	20,54	5	15,54	0,00	0	Nee	5	-			
494_A	930_Mareijk Leiden	Woning	1,5	93564,00	464535,79	Nee	18,91	5	13,91	14	-	5	21,05	5	16,05	0,00	0	Nee	5	-			
494_B	930_Mareijk Leiden	Woning	4,5	93564,00	464535,79	Nee	19,13	5	14,13	14	-	5	21,20	5	16,20	0,00	0	Nee	5	-			
494_C	930_Mareijk Leiden	Woning	7,5	93564,00	464535,79	Nee	19,43	5	14,43	14	-	5	21,50	5	16,50	0,00	0	Nee	5	-			
494_D	930_Mareijk Leiden	Woning	10,5	93564,00	464535,79	Nee	18,70	5	13,70	14	-	5	20,79	5	15,79	0,00	0	Nee	5	-			
495_A	930_Mareijk Leiden	Woning	1,5	93562,17	464530,11	Nee	18,72	5	13,72	14	-	5	20,83	5	15,83	0,00	0	Nee	5	-			
495_B	930_Mareijk Leiden	Woning	4,5	93562,17	464530,11	Nee	17,05	5	12,05	12	-	5	19,21	5	14,21	0,00	0	Nee	5	-			
495_C	930_Mareijk Leiden	Woning	7,5	93562,17	464530,11	Nee	16,95	5	11,95	12	-	5	19,12	5	14,12	0,00	0	Nee	5	-			
495_D	930_Mareijk Leiden	Woning	10,5	93562,17	464530,11	Nee	16,60	5	11,60	12	-	5	18,82	5	13,82	0,00	0	Nee	5	-			
496_A	930_Mareijk Leiden	Woning	1,5	93558,72	464524,15	Nee	19,96	5	14,96	15	-	5	22,07	5	17,07	0,00	0	Nee	5	-			
496_B	930_Mareijk Leiden	Woning	4,5	93558,72	464524,15	Nee	20,19	5	15,19	15	-	5	22,26	5	17,26	0,00	0	Nee	5	-			
496_C	930_Mareijk Leiden	Woning	7,5	93558,72	464524,15	Nee	19,96	5	14,96	15	-	5	22,02	5	17,02	0,00	0	Nee	5	-			
496_D	930_Mareijk Leiden	Woning	10,5	93558,72	464524,15	Nee	18,71	5	13,71	14	-	5	20,76	5	15,76	0,00	0	Nee	5	-			
497_A	930_Mareijk Leiden	Woning	1,5	93555,87	464531,12	Nee	22,09	5	17,09	17	-	5	24,19	5	19,19	0,00	0	Nee	5	-			
497_B	930_Mareijk Leiden	Woning	4,5	93555,87	464531,12	Nee	21,72	5	16,72	17	-	5	23,81	5	18,81	0,00	0	Nee	5	-			
497_C	930_Mareijk Leiden	Woning	7,5	93555,87	464531,12	Nee	21,46	5	16,46	16	-	5	23,56	5	18,56	0,00	0	Nee	5	-			
497_D	930_Mareijk Leiden	Woning	10,5	93555,87	464531,12	Nee	20,78	5	15,78	16	-	5	22,86	5	17,86	0,00	0	Nee	5	-			
498_D	930_Mareijk Leiden	Woning	10,5	93565,94	464540,39	Nee	19,49	5	14,49	14	-	5	21,79	5	16,79	0,00	0	Nee	5	-			
499_A	930_Mareijk Leiden	Woning	1,5	93580,18	464540,91	Nee	20,26	5	15,26	15	-	5	22,45	5	17,45	0,00	0	Nee	5	-			
499_B	930_Mareijk Leiden	Woning	4,5	93580,18	464540,91	Nee	19,83	5	14,83	15	-	5	22,11	5	17,11	0,00	0	Nee	5	-			
499_C	930_Mareijk Leiden	Woning	7,5	93580,18	464540,91	Nee	19,83	5	14,83	15	-	5	22,26	5	17,26	0,00	0	Nee	5	-			
499_D	930_Mareijk Leiden	Woning	10,5	93580,18	464540,91	Nee	19,71	5	14,71	15	-	5	21,93	5	16,93	0,00	0	Nee	5	-			
500_A	Mareijk 5 Leiden	Woning	1,5	93555,38	464480,06	Nee	19,75	5	14,75	15	-	5	21,68	5	16,68	0,00	0	Nee	5	-			
500_B	Mareijk 5 Leiden	Woning	4,5	93555,38	464480,06	Nee	19,59	5	14,59	15	-	5	21,51	5	16,51	0,00	0	Nee	5	-			
500_C	Mareijk 5 Leiden	Woning	7,5	93555,38	464480,06	Nee	19,42	5	14,42	14	-	5	21,28	5	16,28	0,00	0	Nee	5	-			
501_A	Mareijk 5 Leiden	Woning	1,5	93567,33	464479,95	Nee	18,08	5	13,08	13	-	5	20,18	5	15,18	0,00	0	Nee	5	-			
501_B	Mareijk 5 Leiden	Woning	4,5	93567,33	464479,95	Nee	15,48	5	10,48	10	-	5	17,64	5	12,64	0,00	0	Nee	5	-			
501_C	Mareijk 5 Leiden	Woning	7,5	93567,33	464479,95	Nee	14,46	5	9,46	9	-	5	16,61	5	11,61	0,00	0	Nee	5	-			
502_A	Haarlemmerweg 35 Leiden	Woning	1,5	93649,46	464708,36	Nee	19,81	5	14,81	15	-	5	21,87	5	16,87	0,00	0	Nee	5	-			
502_B	Haarlemmerweg 35 Leiden	Woning	4,5	93649,46	464708,36	Nee	17,22	5	12,22	12	-	5	19,42	5	14,42	0,00	0	Nee	5	-			
502_C	Haarlemmerweg 35 Leiden	Woning	7,5	93649,46	464708,36	Nee	15,97	5	10,97	11	-	5	18,04	5	13,04	0,00	0	Nee	5	-			
503_A	Haarlemmerweg 35 Leiden	Woning	1,5	93647,39	464707,44	Nee	20,42	5	15,42	15	-	5	22,53	5	17,53	0,00	0	Nee	5	-			
503_B	Haarlemmerweg 35 Leiden	Woning	4,5	93647,39	464707,44	Nee	20,40	5	15,40	15	-	5	22,52	5	17,52	0,00	0	Nee	5	-			
503_C	Haarlemmerweg 35 Leiden	Woning	7,5	93647,39	464707,44	Nee	19,93	5	14,93	15	-	5	22,03	5	17,03	0,00	0	Nee	5	-			
504_A	Haarlemmerweg 35 Leiden	Woning	1,5	93645,51	464706,49	Nee	19,90	5	14,90	15	-	5	22,06	5	17,06	0,00	0	Nee	5	-			
504_B	Haarlemmerweg 35 Leiden	Woning	4,5	93645,51	464706,49	Nee	17,43	5	12,43	12	-	5	19,69	5	14,69	0,00	0	Nee	5	-			
504_C	Haarlemmerweg 35 Leiden	Woning	7,5	93645,51	464706,49	Nee	16,49	5	11,49	11	-	5	18,68	5	13,68	0,00	0	Nee	5	-			
505_A	Haarlemmerweg 35 Leiden	Woning	1,5	93634,83	464709,33	Nee	22,05	5	17,05	17	-	5	24,31	5	19,31	0,00	0	Nee	5	-			
505_B	Haarlemmerweg 35 Leiden	Woning	4,5	93634,83	464709,33	Nee	22,07	5	17,07	17	-	5	24,31	5	19,31	0,00	0	Nee	5	-			
505_C	Haarlemmerweg 35 Leiden	Woning	7,5	93634,83	464709,33	Nee	22,33	5	17,33	17	-	5	24,57	5	19,57	0,00	0	Nee	5	-			
506_A	Haarlemmerweg 34 Leiden	Woning	1,5	93648,08	464701,26	Nee	19,59	5	14,59	15	-	5	21,81	5	16,81	0,00	0	Nee	5	-			
506_B	Haarlemmerweg 34 Leiden	Woning	4,5	93648,08	464701,26	Nee	17,90	5	12,90	13	-	5	19,95	5	14,95	0,00	0	Nee					

											HEERSENDE SITUATIE										TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte		Sanering [ja/nee]	-	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012		L <sub>den</sub> - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012		L <sub>den</sub> afgerond - 110 lid g Wgh		Eerder vastgestelde hogere waarde	Toegestapte aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012		110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012		L <sub>den</sub> - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening		ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]		ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]		Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012		Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]		
			[m]	X [dB]			Y [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]			L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]		L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]		L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]
538_A	960_Schutterstraat Leiden	Woning	1,5	93475,30	464733,37	Nee	26,63	5	21,63	22	-	-	-	5	28,95	5	23,95	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
538_B	960_Schutterstraat Leiden	Woning	4,5	93475,30	464733,37	Nee	26,24	5	21,24	21	-	-	-	5	28,51	5	23,51	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
539_A	960_Schutterstraat Leiden	Woning	1,5	93476,10	464735,22	Nee	29,59	5	24,59	25	-	-	-	5	33,11	5	28,11	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
539_B	960_Schutterstraat Leiden	Woning	4,5	93476,10	464735,22	Nee	29,33	5	24,33	24	-	-	-	5	32,80	5	27,80	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
540_A	Vaartkade 3 Leiden	Woning	1,5	93613,54	464802,26	Nee	18,30	5	13,30	13	-	-	-	5	20,36	5	15,36	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
540_B	Vaartkade 3 Leiden	Woning	4,5	93613,54	464802,26	Nee	17,47	5	12,47	12	-	-	-	5	19,62	5	14,62	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
540_C	Vaartkade 3 Leiden	Woning	7,5	93613,54	464802,26	Nee	16,18	5	11,18	11	-	-	-	5	18,40	5	13,40	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
541_A	Maredijk 91 Leiden	Woning	1,5	93584,34	464798,58	Nee	19,61	5	14,61	15	-	-	-	5	21,80	5	16,80	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
541_B	Maredijk 91 Leiden	Woning	4,5	93584,34	464798,58	Nee	19,86	5	14,86	15	-	-	-	5	22,01	5	17,01	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
541_C	Maredijk 91 Leiden	Woning	7,5	93584,34	464798,58	Nee	19,58	5	14,58	15	-	-	-	5	21,76	5	16,76	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
542_A	Vaartkade 1 Leiden	Woning	1,5	93609,35	464791,69	Nee	18,89	5	13,89	14	-	-	-	5	21,31	5	16,31	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
542_B	Vaartkade 1 Leiden	Woning	4,5	93609,35	464791,69	Nee	17,66	5	12,66	13	-	-	-	5	20,06	5	15,06	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
542_C	Vaartkade 1 Leiden	Woning	7,5	93609,35	464791,69	Nee	15,15	5	10,15	10	-	-	-	5	17,87	5	12,87	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
543_A	Vaartkade 1 Leiden	Woning	1,5	93602,79	464790,64	Nee	20,67	5	15,67	16	-	-	-	5	22,79	5	17,79	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
543_B	Vaartkade 1 Leiden	Woning	4,5	93602,79	464790,64	Nee	20,55	5	15,55	16	-	-	-	5	22,70	5	17,70	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
543_C	Vaartkade 1 Leiden	Woning	7,5	93602,79	464790,64	Nee	20,06	5	15,06	15	-	-	-	5	22,19	5	17,19	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
544_A	970_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	1,5	93745,93	464818,28	Nee	17,02	5	12,02	12	-	-	-	5	19,18	5	14,18	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
544_B	970_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	4,5	93745,93	464818,28	Nee	17,56	5	12,56	13	-	-	-	5	19,63	5	14,63	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
544_C	970_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	7,5	93745,93	464818,28	Nee	17,74	5	12,74	13	-	-	-	5	19,83	5	14,83	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
545_A	970_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	1,5	93748,44	464823,26	Nee	17,39	5	12,39	12	-	-	-	5	19,51	5	14,51	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
545_B	970_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	4,5	93748,44	464823,26	Nee	17,91	5	12,91	13	-	-	-	5	19,97	5	14,97	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
545_C	970_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	7,5	93748,44	464823,26	Nee	18,07	5	13,07	13	-	-	-	5	20,14	5	15,14	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
546_A	970_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	1,5	93752,69	464823,55	Nee	13,55	5	8,55	9	-	-	-	5	15,58	5	10,58	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
546_B	970_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	4,5	93752,69	464823,55	Nee	13,51	5	8,51	9	-	-	-	5	15,52	5	10,52	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
546_C	970_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	7,5	93752,69	464823,55	Nee	13,40	5	8,40	8	-	-	-	5	15,41	5	10,41	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
547_A	970_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	1,5	93759,01	464821,29	Nee	14,46	5	9,46	9	-	-	-	5	16,45	5	11,45	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
547_B	970_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	4,5	93759,01	464821,29	Nee	14,36	5	9,36	9	-	-	-	5	16,34	5	11,34	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
547_C	970_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	7,5	93759,01	464821,29	Nee	14,27	5	9,27	9	-	-	-	5	16,25	5	11,25	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
548_A	970_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	1,5	93764,37	464819,37	Nee	14,40	5	9,40	9	-	-	-	5	16,58	5	11,58	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
548_B	970_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	4,5	93764,37	464819,37	Nee	14,27	5	9,27	9	-	-	-	5	16,45	5	11,45	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
548_C	970_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	7,5	93764,37	464819,37	Nee	14,15	5	9,15	9	-	-	-	5	16,33	5	11,33	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
549_A	970_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	1,5	93769,39	464817,58	Nee	14,53	5	9,53	10	-	-	-	5	16,70	5	11,70	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
549_B	970_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	4,5	93769,39	464817,58	Nee	14,42	5	9,42	9	-	-	-	5	16,58	5	11,58	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
549_C	970_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	7,5	93769,39	464817,58	Nee	14,28	5	9,28	9	-	-	-	5	16,45	5	11,45	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
550_A	970_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	1,5	93774,43	464815,78	Nee	14,79	5	9,79	10	-	-	-	5	16,91	5	11,91	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
550_B	970_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	4,5	93774,43	464815,78	Nee	14,67	5	9,67	10	-	-	-	5	16,78	5	11,78	0,00	0	0	0	0	0	Nee	5	-				
550_C	970_Muschenbroekstraat Leiden	Woning																												

										HEERSENDE SITUATIE				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	
								110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]			
582_A	1388_Hansenstraat Leiden	Woning	1,5	93696,14	464818,98	Nee	19,55	5	14,55	15	-	-	5	21,69	5	16,69	0,00	0	0	Nee	5	-	
582_B	1388_Hansenstraat Leiden	Woning	4,5	93696,14	464818,98	Nee	19,42	5	14,42	14	-	-	5	21,56	5	16,56	0,00	0	0	Nee	5	-	
582_C	1388_Hansenstraat Leiden	Woning	7,5	93696,14	464818,98	Nee	19,19	5	14,19	14	-	-	5	21,33	5	16,33	0,00	0	0	Nee	5	-	
583_A	1388_Hansenstraat Leiden	Woning	1,5	93702,34	464818,66	Nee	13,10	5	8,10	8	-	-	5	14,95	5	9,95	0,00	0	0	Nee	5	-	
583_B	1388_Hansenstraat Leiden	Woning	4,5	93702,34	464818,66	Nee	12,60	5	7,60	8	-	-	5	14,40	5	9,40	0,00	0	0	Nee	5	-	
583_C	1388_Hansenstraat Leiden	Woning	7,5	93702,34	464818,66	Nee	12,53	5	7,53	8	-	-	5	14,38	5	9,38	0,00	0	0	Nee	5	-	
584_A	1388_Hansenstraat Leiden	Woning	1,5	93705,85	464817,61	Nee	14,07	5	9,07	9	-	-	5	16,30	5	11,30	0,00	0	0	Nee	5	-	
584_B	1388_Hansenstraat Leiden	Woning	4,5	93705,85	464817,61	Nee	13,64	5	8,64	9	-	-	5	15,87	5	10,87	0,00	0	0	Nee	5	-	
584_C	1388_Hansenstraat Leiden	Woning	7,5	93705,85	464817,61	Nee	13,55	5	8,55	9	-	-	5	15,79	5	10,79	0,00	0	0	Nee	5	-	
585_A	1388_Hansenstraat Leiden	Woning	1,5	93707,50	464818,96	Nee	18,78	5	13,78	14	-	-	5	20,84	5	15,84	0,00	0	0	Nee	5	-	
585_B	1388_Hansenstraat Leiden	Woning	4,5	93707,50	464818,96	Nee	18,98	5	13,98	14	-	-	5	21,02	5	16,02	0,00	0	0	Nee	5	-	
585_C	1388_Hansenstraat Leiden	Woning	7,5	93707,50	464818,96	Nee	18,77	5	13,77	14	-	-	5	20,82	5	15,82	0,00	0	0	Nee	5	-	
586_A	1388_Hansenstraat Leiden	Woning	1,5	93709,24	464820,58	Nee	15,44	5	10,44	10	-	-	5	17,65	5	12,65	0,00	0	0	Nee	5	-	
586_B	1388_Hansenstraat Leiden	Woning	4,5	93709,24	464820,58	Nee	15,32	5	10,32	10	-	-	5	17,52	5	12,52	0,00	0	0	Nee	5	-	
586_C	1388_Hansenstraat Leiden	Woning	7,5	93709,24	464820,58	Nee	15,17	5	10,17	10	-	-	5	17,36	5	12,36	0,00	0	0	Nee	5	-	
587_C	1388_Hansenstraat Leiden	Woning	7,5	93714,06	464819,37	Nee	12,12	5	7,12	7	-	-	5	14,59	5	9,59	0,00	0	0	Nee	5	-	
588_A	1390_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	1,5	93728,74	464822,15	Nee	18,02	5	13,02	13	-	-	5	20,12	5	15,12	0,00	0	0	Nee	5	-	
588_B	1390_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	4,5	93728,74	464822,15	Nee	18,02	5	13,02	13	-	-	5	20,13	5	15,13	0,00	0	0	Nee	5	-	
588_C	1390_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	7,5	93728,74	464822,15	Nee	17,70	5	12,70	13	-	-	5	19,85	5	14,85	0,00	0	0	Nee	5	-	
589_A	1390_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	1,5	93734,08	464830,29	Nee	11,62	5	6,62	7	-	-	5	13,93	5	8,93	0,00	0	0	Nee	5	-	
589_B	1390_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	4,5	93734,08	464830,29	Nee	11,78	5	6,78	7	-	-	5	14,08	5	9,08	0,00	0	0	Nee	5	-	
589_C	1390_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	7,5	93734,08	464830,29	Nee	11,75	5	6,75	7	-	-	5	14,03	5	9,03	0,00	0	0	Nee	5	-	
590_A	1392_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	1,5	93738,72	464828,56	Nee	11,66	5	6,66	7	-	-	5	13,88	5	8,88	0,00	0	0	Nee	5	-	
590_B	1392_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	4,5	93738,72	464828,56	Nee	11,79	5	6,79	7	-	-	5	14,01	5	9,01	0,00	0	0	Nee	5	-	
590_C	1392_Muschenbroekstraat Leiden	Woning	7,5	93738,72	464828,56	Nee	11,72	5	6,72	7	-	-	5	13,95	5	8,95	0,00	0	0	Nee	5	-	
591_A	Groenooardsraat 31 Leiden	Woning	1,5	93765,52	464756,80	Nee	17,77	5	12,77	13	-	-	5	19,72	5	14,72	0,00	0	0	Nee	5	-	
591_B	Groenooardsraat 31 Leiden	Woning	4,5	93765,52	464756,80	Nee	17,85	5	12,85	13	-	-	5	19,77	5	14,77	0,00	0	0	Nee	5	-	
592_A	Groenooardsraat 31 Leiden	Woning	1,5	93763,67	464758,56	Nee	18,43	5	13,43	13	-	-	5	20,32	5	15,32	0,00	0	0	Nee	5	-	
592_B	Groenooardsraat 31 Leiden	Woning	4,5	93763,67	464758,56	Nee	18,31	5	13,31	13	-	-	5	20,20	5	15,20	0,00	0	0	Nee	5	-	
593_A	Groenooardsraat 31 Leiden	Woning	1,5	93765,74	464766,59	Nee	14,00	5	9,00	9	-	-	5	15,87	5	10,87	0,00	0	0	Nee	5	-	
593_B	Groenooardsraat 31 Leiden	Woning	4,5	93765,74	464766,59	Nee	13,90	5	8,90	9	-	-	5	15,79	5	10,79	0,00	0	0	Nee	5	-	
594_A	Hansenstraat 81 Leiden	Woning	1,5	93721,64	464748,65	Nee	16,95	5	11,95	12	-	-	5	18,94	5	13,94	0,00	0	0	Nee	5	-	
594_B	Hansenstraat 81 Leiden	Woning	4,5	93721,64	464748,65	Nee	14,81	5	9,81	10	-	-	5	16,76	5	11,76	0,00	0	0	Nee	5	-	
595_A	Hansenstraat 81 Leiden	Woning	1,5	93721,21	464746,24	Nee	18,75	5	13,75	14	-	-	5	20,79	5	15,79	0,00	0	0	Nee	5	-	
595_B	Hansenstraat 81 Leiden	Woning	4,5	93721,21	464746,24	Nee	15,68	5	10,68	11	-	-	5	17,83	5	12,83	0,00	0	0	Nee	5	-	
596_A	Hansenstraat 81 Leiden	Woning	1,5	93713,24	464750,29	Nee	19,48	5	14,48	14	-	-	5	21,54	5	16,54	0,00	0	0	Nee	5	-	
596_B	Hansenstraat 81 Leiden	Woning	4,5	93713,24	464750,29	Nee	19,47	5	14,47	14	-	-	5	21,47	5	16,47	0,00	0	0	Nee	5	-	
597_A	Maredijk 119 Leiden	Woning	1,5	93599,78	464853,36	Nee	18,77	5	13,77	14	-	-	5	21,04	5	16,04	0,00	0	0	Nee	5	-	
597_B	Maredijk 119 Leiden	Woning	4,5	93599,78	464853,36	Nee	19,25	5	14,25	14	-	-	5	21,47	5	16,47	0,00	0	0	Nee	5	-	
597_C	Maredijk 119 Leiden	Woning	7,5	93599,78	464853,36	Nee	19,20	5	14,20	14	-	-	5	21,38	5	16,38	0,00	0	0	Nee	5	-	
598_A	653_Maredijk Leiden	Woning	1,5	93624,61																			

										HEERSENDE SITUATIE				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)																
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte		Sanering [ja/nee]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]		L <sub>den</sub> - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening [dB]		L <sub>den</sub> afgerond - 110 lid g Wgh [dB]		Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegestapte aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]		110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]		L <sub>den</sub> - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening [dB]		ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]		ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]		Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?		110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]		Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	
			[m]	X Y			L <sub>den</sub> [dB]	Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	Rmg2012 [dB]			L <sub>den</sub> [dB]	Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	Rmg2012 [dB]
628_A	Piet Heinstraat 17 Leiden	Woning	1,5	93497,73	464526,55	Nee	16,46	5	11,46	11	-	-	-	5	18,35	5	13,35	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
628_B	Piet Heinstraat 17 Leiden	Woning	4,5	93497,73	464526,55	Nee	16,21	5	11,21	11	-	-	-	5	18,10	5	13,10	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
628_C	Piet Heinstraat 17 Leiden	Woning	7,5	93497,73	464526,55	Nee	16,08	5	11,08	11	-	-	-	5	17,96	5	12,96	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
629_A	Piet Heinstraat 17 Leiden	Woning	1,5	93498,81	464536,01	Nee	23,14	5	18,14	18	-	-	-	5	25,12	5	20,12	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
629_B	Piet Heinstraat 17 Leiden	Woning	4,5	93498,81	464536,01	Nee	21,92	5	16,92	17	-	-	-	5	23,90	5	18,90	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
629_C	Piet Heinstraat 17 Leiden	Woning	7,5	93498,81	464536,01	Nee	21,37	5	16,37	16	-	-	-	5	23,33	5	18,33	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
630_A	Piet Heinstraat 15 Leiden	Woning	1,5	93502,24	464536,59	Nee	17,98	5	12,98	13	-	-	-	5	19,86	5	14,86	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
630_B	Piet Heinstraat 15 Leiden	Woning	4,5	93502,24	464536,59	Nee	17,49	5	12,49	12	-	-	-	5	19,35	5	14,35	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
630_C	Piet Heinstraat 15 Leiden	Woning	7,5	93502,24	464536,59	Nee	17,28	5	12,28	12	-	-	-	5	19,14	5	14,14	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
631_A	Piet Heinstraat 15 Leiden	Woning	1,5	93502,72	464537,62	Nee	21,41	5	16,41	16	-	-	-	5	23,44	5	18,44	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
631_B	Piet Heinstraat 15 Leiden	Woning	4,5	93502,72	464537,62	Nee	21,34	5	16,34	16	-	-	-	5	23,35	5	18,35	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
631_C	Piet Heinstraat 15 Leiden	Woning	7,5	93502,72	464537,62	Nee	21,16	5	16,16	16	-	-	-	5	23,17	5	18,17	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
632_B	Aloelaan 39 Leiden	Woning	4,5	93470,79	464635,18	Nee	23,37	5	18,37	18	-	-	-	5	25,51	5	20,51	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
632_C	Aloelaan 39 Leiden	Woning	7,5	93470,79	464635,18	Nee	23,11	5	18,11	18	-	-	-	5	25,24	5	20,24	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
633_A	Aloelaan 39 Leiden	Woning	1,5	93467,35	464630,27	Nee	20,69	5	15,69	16	-	-	-	5	22,78	5	17,78	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
633_B	Aloelaan 39 Leiden	Woning	4,5	93467,35	464630,27	Nee	19,75	5	14,75	15	-	-	-	5	21,86	5	16,86	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
633_C	Aloelaan 39 Leiden	Woning	7,5	93467,35	464630,27	Nee	19,55	5	14,55	15	-	-	-	5	21,65	5	16,65	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
634_A	Aloelaan 39 Leiden	Woning	1,5	93463,79	464634,85	Nee	23,91	5	18,91	19	-	-	-	5	25,91	5	20,91	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
634_B	Aloelaan 39 Leiden	Woning	4,5	93463,79	464634,85	Nee	23,56	5	18,56	19	-	-	-	5	25,57	5	20,57	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
634_C	Aloelaan 39 Leiden	Woning	7,5	93463,79	464634,85	Nee	23,33	5	18,33	18	-	-	-	5	25,33	5	20,33	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
635_A	Aloelaan 39 Leiden	Woning	1,5	93465,27	464639,52	Nee	24,50	5	19,50	19	-	-	-	5	26,64	5	21,64	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
635_B	Aloelaan 39 Leiden	Woning	4,5	93465,27	464639,52	Nee	24,30	5	19,30	19	-	-	-	5	26,43	5	21,43	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
635_C	Aloelaan 39 Leiden	Woning	7,5	93465,27	464639,52	Nee	24,06	5	19,06	19	-	-	-	5	26,18	5	21,18	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
636_A	Aloelaan 39 Leiden	Woning	1,5	93468,67	464639,24	Nee	24,35	5	19,35	20	-	-	-	5	26,48	5	21,48	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
636_B	Aloelaan 39 Leiden	Woning	4,5	93468,67	464639,24	Nee	24,12	5	19,12	19	-	-	-	5	26,24	5	21,24	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
636_C	Aloelaan 39 Leiden	Woning	7,5	93468,67	464639,24	Nee	23,84	5	18,84	19	-	-	-	5	25,94	5	20,94	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
637_A	Aloelaan 37 Leiden	Woning	1,5	93463,06	464634,64	Nee	23,36	5	18,36	18	-	-	-	5	25,40	5	20,40	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
637_B	Aloelaan 37 Leiden	Woning	4,5	93463,06	464634,64	Nee	23,50	5	18,50	19	-	-	-	5	25,54	5	20,54	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
637_C	Aloelaan 37 Leiden	Woning	7,5	93463,06	464634,64	Nee	23,54	5	18,54	19	-	-	-	5	25,55	5	20,55	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
638_A	Aloelaan 37 Leiden	Woning	1,5	93463,06	464627,75	Nee	22,65	5	17,65	18	-	-	-	5	24,73	5	19,73	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
638_B	Aloelaan 37 Leiden	Woning	4,5	93463,06	464627,75	Nee	22,47	5	17,47	17	-	-	-	5	24,56	5	19,56	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
638_C	Aloelaan 37 Leiden	Woning	7,5	93463,06	464627,75	Nee	22,36	5	17,36	17	-	-	-	5	24,46	5	19,46	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
639_A	Aloelaan 37 Leiden	Woning	1,5	93459,80	464625,64	Nee	21,24	5	16,24	16	-	-	-	5	23,29	5	18,29	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
639_B	Aloelaan 37 Leiden	Woning	4,5	93459,80	464625,64	Nee	20,36	5	15,36	15	-	-	-	5	22,36	5	17,36	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
639_C	Aloelaan 37 Leiden	Woning	7,5	93459,80	464625,64</																									

										HEERSENDE SITUATIE				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)																		
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte		Sanering [ja/nee]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]		L <sub>den</sub> - 110 lid g Rmg2012 [dB]		L <sub>den</sub> afgerond - 110 lid g Wgh [dB]		Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]		110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]		L <sub>den</sub> [dB]		L <sub>den</sub> - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening [dB]		ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]		ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening afgerond [dB]		Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]		110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]		Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	
			[m]	X Y			L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]			L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]
674_C	Aloealaan 55 Leiden	Woning	7,5	93527,94	464646,89	Nee	20,80	15,80	16	-	-	-	-	-	5	23,01	5	23,01	5	18,01	0,00	0	0	0	0	0	0	Nee	5	-	-	
675_A	Aloealaan 53 Leiden	Woning	1,5	93524,02	464630,49	Nee	20,41	15,41	15	-	-	-	-	-	5	22,49	5	22,49	5	17,49	0,00	0	0	0	0	0	0	Nee	5	-	-	
675_B	Aloealaan 53 Leiden	Woning	4,5	93524,02	464630,49	Nee	19,37	14,37	14	-	-	-	-	-	5	21,39	5	21,39	5	16,39	0,00	0	0	0	0	0	0	Nee	5	-	-	
675_C	Aloealaan 53 Leiden	Woning	7,5	93524,02	464630,49	Nee	18,96	13,96	14	-	-	-	-	-	5	20,95	5	20,95	5	15,95	0,00	0	0	0	0	0	0	Nee	5	-	-	
676_A	Aloealaan 53 Leiden	Woning	1,5	93523,29	464646,76	Nee	21,35	16,35	16	-	-	-	-	-	5	23,51	5	23,51	5	18,51	0,00	0	0	0	0	0	0	Nee	5	-	-	
676_B	Aloealaan 53 Leiden	Woning	4,5	93523,29	464646,76	Nee	21,05	16,05	16	-	-	-	-	-	5	23,21	5	23,21	5	18,21	0,00	0	0	0	0	0	0	Nee	5	-	-	
676_C	Aloealaan 53 Leiden	Woning	7,5	93523,29	464646,76	Nee	20,74	15,74	16	-	-	-	-	-	5	22,89	5	22,89	5	17,89	0,00	0	0	0	0	0	0	Nee	5	-	-	
677_A	Aloealaan 51 Leiden	Woning	1,5	93519,43	464630,29	Nee	20,69	15,69	16	-	-	-	-	-	5	22,81	5	22,81	5	17,81	0,00	0	0	0	0	0	0	Nee	5	-	-	
677_B	Aloealaan 51 Leiden	Woning	4,5	93519,43	464630,29	Nee	19,74	14,74	15	-	-	-	-	-	5	21,74	5	21,74	5	16,74	0,00	0	0	0	0	0	0	Nee	5	-	-	
677_C	Aloealaan 51 Leiden	Woning	7,5	93519,43	464630,29	Nee	19,53	14,53	15	-	-	-	-	-	5	21,52	5	21,52	5	16,52	0,00	0	0	0	0	0	0	Nee	5	-	-	
678_A	Aloealaan 51 Leiden	Woning	1,5	93518,63	464646,43	Nee	21,54	16,54	17	-	-	-	-	-	5	23,78	5	23,78	5	18,78	0,00	0	0	0	0	0	0	Nee	5	-	-	
678_B	Aloealaan 51 Leiden	Woning	4,5	93518,63	464646,43	Nee	21,25	16,25	16	-	-	-	-	-	5	23,49	5	23,49	5	18,49	0,00	0	0	0	0	0	0	Nee	5	-	-	
678_C	Aloealaan 51 Leiden	Woning	7,5	93518,63	464646,43	Nee	20,94	15,94	16	-	-	-	-	-	5	23,18	5	23,18	5	18,18	0,00	0	0	0	0	0	0	Nee	5	-	-	
679_A	1479, Maredijk Leiden	Woning	1,5	93577,23	464628,67	Nee	17,34	12,34	12	-	-	-	-	-	5	19,61	5	19,61	5	14,61	0,00	0	0	0	0	0	0	Nee	5	-	-	
679_B	1479, Maredijk Leiden	Woning	4,5	93577,23	464628,67	Nee	16,92	11,92	12	-	-	-	-	-	5	19,37	5	19,37	5	14,37	0,00	0	0	0	0	0	0	Nee	5	-	-	
679_C	1479, Maredijk Leiden	Woning	7,5	93577,23	464628,67	Nee	17,00	12,00	12	-	-	-	-	-	5	19,93	5	19,93	5	14,93	0,00	0	0	0	0	0	0	Nee	5	-	-	
680_A	1479, Maredijk Leiden	Woning	1,5	93561,20	464630,10	Nee	22,46	17,46	17	-	-	-	-	-	5	24,60	5	24,60	5	19,60	0,00	0	0	0	0	0	0	Nee	5	-	-	
680_B	1479, Maredijk Leiden	Woning	4,5	93561,20	464630,10	Nee	21,85	16,85	17	-	-	-	-	-	5	23,96	5	23,96	5	18,96	0,00	0	0	0	0	0	0	Nee	5	-	-	
680_C	1479, Maredijk Leiden	Woning	7,5	93561,20	464630,10	Nee	20,99	15,99	16	-	-	-	-	-	5	23,11	5	23,11	5	18,11	0,00	0	0	0	0	0	0	Nee	5	-	-	
681_A	1479, Maredijk Leiden	Woning	1,5	93575,14	464630,01	Nee	20,72	15,72	16	-	-	-	-	-	5	22,91	5	22,91	5	17,91	0,00	0	0	0	0	0	0	Nee	5	-	-	
681_B	1479, Maredijk Leiden	Woning	4,5	93575,14	464630,01	Nee	20,16	15,16	15	-	-	-	-	-	5	22,51	5	22,51	5	17,51	0,00	0	0	0	0	0	0	Nee	5	-	-	
681_C	1479, Maredijk Leiden	Woning	7,5	93575,14	464630,01	Nee	20,08	15,08	15	-	-	-	-	-	5	22,66	5	22,66	5	17,66	0,00	0	0	0	0	0	0	Nee	5	-	-	
682_A	1481, Poelgeeststraat Leiden	Woning	1,5	93506,99	464692,26	Nee	24,59	19,59	20	-	-	-	-	-	5	26,75	5	26,75	5	21,75	0,00	0	0	0	0	0	0	Nee	5	-	-	
682_B	1481, Poelgeeststraat Leiden	Woning	4,5	93506,99	464692,26	Nee	24,16	19,16	19	-	-	-	-	-	5	26,30	5	26,30	5	21,30	0,00	0	0	0	0	0	0	Nee	5	-	-	
682_C	1481, Poelgeeststraat Leiden	Woning	7,5	93506,99	464692,26	Nee	23,85	18,85	19	-	-	-	-	-	5	25,98	5	25,98	5	20,98	0,00	0	0	0	0	0	0	Nee	5	-	-	
683_A	1483, Schutterstraat Leiden	Woning	1,5	93506,15	464717,39	Nee	23,90	18,90	19	-	-	-	-	-	5	26,29	5	26,29	5	21,29	0,00	0	0	0	0	0	0	Nee	5	-	-	
683_B	1483, Schutterstraat Leiden	Woning	4,5	93506,15	464717,39	Nee	24,03	19,03	19	-	-	-	-	-	5	26,49	5	26,49	5	21,49	0,00	0	0	0	0	0	0	Nee	5	-	-	
683_C	1483, Schutterstraat Leiden	Woning	7,5	93506,15	464717,39	Nee	24,69	19,69	20	-	-	-	-	-	5	27,30	5	27,30	5	22,30	0,00	0	0	0	0	0	0	Nee	5	-	-	
684_A	1485, Schutterstraat Leiden	Woning	1,5	93512,44	464717,63	Nee	23,33	18,33	18	-	-	-	-	-	5	25,69	5	25,69	5	20,69	0,00	0	0	0	0	0	0	Nee	5	-	-	
684_B	1485, Schutterstraat Leiden	Woning	4,5	93512,44	464717,63	Nee	23,42	18,42	18	-	-	-	-	-	5	25,85	5	25,85	5	20,85	0,00	0	0	0	0	0	0	Nee	5	-	-	
684_C	1485, Schutterstraat Leiden	Woning	7,5	93512,44	464717,63	Nee	23,97	18,97	19	-	-	-	-	-	5	26,57	5	26,57	5	21,57	0,00											

										HEERSENDE SITUATIE					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]		
								110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]				
713_A	Vendelstraat 16 Leiden	Woning	1,5	93449,48	464710,97	Nee	26,96	5	21,96	22	-	-	5	29,20	5	24,20	0,00	0	0	Nee	5	-		
713_B	Vendelstraat 16 Leiden	Woning	4,5	93449,48	464710,97	Nee	26,34	5	21,34	21	-	-	5	28,53	5	23,53	0,00	0	0	Nee	5	-		
713_C	Vendelstraat 16 Leiden	Woning	7,5	93449,48	464710,97	Nee	26,38	5	21,38	21	-	-	5	28,55	5	23,55	0,00	0	0	Nee	5	-		
714_A	Vendelstraat 16 Leiden	Woning	1,5	93452,57	464712,31	Nee	26,63	5	21,63	22	-	-	5	28,82	5	23,82	0,00	0	0	Nee	5	-		
714_B	Vendelstraat 16 Leiden	Woning	4,5	93452,57	464712,31	Nee	26,65	5	21,65	22	-	-	5	28,80	5	23,80	0,00	0	0	Nee	5	-		
714_C	Vendelstraat 16 Leiden	Woning	7,5	93452,57	464712,31	Nee	26,78	5	21,78	22	-	-	5	28,97	5	23,97	0,00	0	0	Nee	5	-		
715_A	Vendelstraat 16 Leiden	Woning	1,5	93455,47	464713,93	Nee	26,95	5	21,95	22	-	-	5	29,18	5	24,18	0,00	0	0	Nee	5	-		
715_B	Vendelstraat 16 Leiden	Woning	4,5	93455,47	464713,93	Nee	26,75	5	21,75	22	-	-	5	28,92	5	23,92	0,00	0	0	Nee	5	-		
715_C	Vendelstraat 16 Leiden	Woning	7,5	93455,47	464713,93	Nee	26,83	5	21,83	22	-	-	5	28,97	5	23,97	0,00	0	0	Nee	5	-		
716_A	Vendelstraat 16 Leiden	Woning	1,5	93459,77	464715,98	Nee	25,85	5	20,85	21	-	-	5	28,32	5	23,32	0,00	0	0	Nee	5	-		
716_B	Vendelstraat 16 Leiden	Woning	4,5	93459,77	464715,98	Nee	25,76	5	20,76	21	-	-	5	28,31	5	23,31	0,00	0	0	Nee	5	-		
716_C	Vendelstraat 16 Leiden	Woning	7,5	93459,77	464715,98	Nee	25,69	5	20,69	21	-	-	5	28,36	5	23,36	0,00	0	0	Nee	5	-		
717_A	Vendelstraat 14 Leiden	Woning	1,5	93464,33	464708,94	Nee	23,90	5	18,90	19	-	-	5	26,00	5	21,00	0,00	0	0	Nee	5	-		
717_B	Vendelstraat 14 Leiden	Woning	4,5	93464,33	464708,94	Nee	23,82	5	18,82	19	-	-	5	25,92	5	20,92	0,00	0	0	Nee	5	-		
717_C	Vendelstraat 14 Leiden	Woning	7,5	93464,33	464708,94	Nee	23,77	5	18,77	19	-	-	5	25,77	5	20,77	0,00	0	0	Nee	5	-		
718_A	Vendelstraat 14 Leiden	Woning	1,5	93455,37	464707,34	Nee	26,92	5	21,92	22	-	-	5	29,16	5	24,16	0,00	0	0	Nee	5	-		
718_B	Vendelstraat 14 Leiden	Woning	4,5	93455,37	464707,34	Nee	26,16	5	21,16	21	-	-	5	28,35	5	23,35	0,00	0	0	Nee	5	-		
718_C	Vendelstraat 14 Leiden	Woning	7,5	93455,37	464707,34	Nee	26,12	5	21,12	21	-	-	5	28,30	5	23,30	0,00	0	0	Nee	5	-		
719_A	Vendelstraat 12 Leiden	Woning	1,5	93464,44	464700,43	Nee	25,42	5	20,42	20	-	-	5	27,56	5	22,56	0,00	0	0	Nee	5	-		
719_B	Vendelstraat 12 Leiden	Woning	4,5	93464,44	464700,43	Nee	25,25	5	20,25	20	-	-	5	27,38	5	22,38	0,00	0	0	Nee	5	-		
719_C	Vendelstraat 12 Leiden	Woning	7,5	93464,44	464700,43	Nee	25,29	5	20,29	20	-	-	5	27,40	5	22,40	0,00	0	0	Nee	5	-		
720_A	Vendelstraat 12 Leiden	Woning	1,5	93455,49	464701,89	Nee	27,25	5	22,25	22	-	-	5	29,47	5	24,47	0,00	0	0	Nee	5	-		
720_B	Vendelstraat 12 Leiden	Woning	4,5	93455,49	464701,89	Nee	26,56	5	21,56	22	-	-	5	28,79	5	23,79	0,00	0	0	Nee	5	-		
720_C	Vendelstraat 12 Leiden	Woning	7,5	93455,49	464701,89	Nee	26,54	5	21,54	22	-	-	5	28,74	5	23,74	0,00	0	0	Nee	5	-		
721_A	Piet Heinstraat 18 Leiden	Woning	1,5	93497,47	464516,96	Nee	22,88	5	17,88	18	-	-	5	24,93	5	19,93	0,00	0	0	Nee	5	-		
721_B	Piet Heinstraat 18 Leiden	Woning	4,5	93497,47	464516,96	Nee	22,47	5	17,47	17	-	-	5	24,54	5	19,54	0,00	0	0	Nee	5	-		
721_C	Piet Heinstraat 18 Leiden	Woning	7,5	93497,47	464516,96	Nee	22,11	5	17,11	17	-	-	5	24,14	5	19,14	0,00	0	0	Nee	5	-		
722_A	Piet Heinstraat 18 Leiden	Woning	1,5	93496,77	464505,90	Nee	18,08	5	13,08	13	-	-	5	20,14	5	15,14	0,00	0	0	Nee	5	-		
722_B	Piet Heinstraat 18 Leiden	Woning	4,5	93496,77	464505,90	Nee	18,20	5	13,20	13	-	-	5	20,24	5	15,24	0,00	0	0	Nee	5	-		
722_C	Piet Heinstraat 18 Leiden	Woning	7,5	93496,77	464505,90	Nee	18,17	5	13,17	13	-	-	5	20,23	5	15,23	0,00	0	0	Nee	5	-		
723_A	1512_Rijnsburgersingel Leiden	Woning	1,5	93505,01	464460,72	Nee	16,53	5	11,53	12	-	-	5	18,63	5	13,63	0,00	0	0	Nee	5	-		
723_B	1512_Rijnsburgersingel Leiden	Woning	4,5	93505,01	464460,72	Nee	16,85	5	11,85	12	-	-	5	18,90	5	13,90	0,00	0	0	Nee	5	-		
723_C	1512_Rijnsburgersingel Leiden	Woning	7,5	93505,01	464460,72	Nee	16,93	5	11,93	12	-	-	5	18,97	5	13,97	0,00	0	0	Nee	5	-		
723_D	1512_Rijnsburgersingel Leiden	Woning	10,5	93505,01	464460,72	Nee	17,77	5	12,77	13	-	-	5	19,58	5	14,58	0,00	0	0	Nee	5	-		
724_A	1512_Rijnsburgersingel Leiden	Woning	1,5	93505,83	464468,27	Nee	17,23	5	12,23	12	-	-	5	19,33	5	14,33	0,00	0	0	Nee	5	-		
724_B	1512_Rijnsburgersingel Leiden	Woning	4,5	93505,83	464468,27	Nee	17,37	5	12,37	12	-	-	5	19,43	5	14,43	0,00	0	0	Nee	5	-		
724_C	1512_Rijnsburgersingel Leiden	Woning	7,5	93505,83	464468,27	Nee	17,33	5	12,33	12	-	-	5	19,37	5	14,37	0,00	0	0	Nee	5	-		
724_D	1512_Rijnsburgersingel Leiden	Woning	10,5	93505,83	464468,27	Nee	17,78	5	12,78	13	-	-	5	19,55	5	14,55	0,00	0	0	Nee	5	-		
725_A	1512_Rijnsburgersingel Leiden	Woning	1,5	93506,52	464486,93	Nee	19,66	5	14,66	15	-	-	5	21,64	5	16,64	0,00	0	0	Nee	5	-		
725_B	1512_Rijnsburgersingel Leiden	Woning	4,5	93506,52	464486,93	Nee	19,48	5																

										HEERSENDE SITUATIE														TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)											
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet	L <sub>den</sub> - 110 lid g	L <sub>den</sub>	Eerder	Toegestapte aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet	L <sub>den</sub>	110 lid g Wet	L <sub>den</sub> - 110 lid g	ΔL zonder	ΔL zonder	t.b.v.	Reconstructie in de zin van	110 lid g Wet	Vast te stellen hogere												
									geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	afgegrond - 110 lid g Wgh [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]		geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]	verschilberekening afgegrond [dB]	de Wet geluidhinder? [ja/nee]	geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]															
753_C	Maredijk 19 Leiden	Woning	7,5	93557,24	464548,23	Nee	-	21,62	5	16,62	17	-	-	5	23,69	5	18,69	0,00	0	0	Nee	5	-												
754_A	Maredijk 19 Leiden	Woning	1,5	93571,32	464548,07	Nee	-	18,81	5	13,81	14	-	-	5	20,83	5	15,83	0,00	0	0	Nee	5	-												
754_B	Maredijk 19 Leiden	Woning	4,5	93571,32	464548,07	Nee	-	17,66	5	12,66	13	-	-	5	19,77	5	14,77	0,00	0	0	Nee	5	-												
754_C	Maredijk 19 Leiden	Woning	7,5	93571,32	464548,07	Nee	-	16,64	5	11,64	12	-	-	5	18,72	5	13,72	0,00	0	0	Nee	5	-												
755_A	Maredijk 39 Leiden	Woning	1,5	93573,17	464636,73	Nee	-	17,44	5	12,44	12	-	-	5	19,50	5	14,50	0,00	0	0	Nee	5	-												
755_B	Maredijk 39 Leiden	Woning	4,5	93573,17	464636,73	Nee	-	16,71	5	11,71	12	-	-	5	18,79	5	13,79	0,00	0	0	Nee	5	-												
755_C	Maredijk 39 Leiden	Woning	7,5	93573,17	464636,73	Nee	-	16,21	5	11,21	11	-	-	5	18,44	5	13,44	0,00	0	0	Nee	5	-												
756_A	Maredijk 39 Leiden	Woning	1,5	93561,18	464635,47	Nee	-	23,15	5	18,15	18	-	-	5	25,25	5	20,25	0,00	0	0	Nee	5	-												
756_B	Maredijk 39 Leiden	Woning	4,5	93561,18	464635,47	Nee	-	22,53	5	17,53	18	-	-	5	24,60	5	19,60	0,00	0	0	Nee	5	-												
756_C	Maredijk 39 Leiden	Woning	7,5	93561,18	464635,47	Nee	-	21,91	5	16,91	17	-	-	5	23,94	5	18,94	0,00	0	0	Nee	5	-												
757_A	Maredijk 16 Leiden	Woning	1,5	93548,10	464486,19	Nee	-	16,58	5	11,58	12	-	-	5	18,67	5	13,67	0,00	0	0	Nee	5	-												
757_B	Maredijk 16 Leiden	Woning	4,5	93548,10	464486,19	Nee	-	16,58	5	11,58	12	-	-	5	18,67	5	13,67	0,00	0	0	Nee	5	-												
757_C	Maredijk 16 Leiden	Woning	7,5	93548,10	464486,19	Nee	-	16,15	5	11,15	11	-	-	5	18,29	5	13,29	0,00	0	0	Nee	5	-												
758_A	Maredijk 16 Leiden	Woning	1,5	93534,28	464485,96	Nee	-	19,59	5	14,59	15	-	-	5	21,69	5	16,69	0,00	0	0	Nee	5	-												
758_B	Maredijk 16 Leiden	Woning	4,5	93534,28	464485,96	Nee	-	19,47	5	14,47	14	-	-	5	21,53	5	16,53	0,00	0	0	Nee	5	-												
758_C	Maredijk 16 Leiden	Woning	7,5	93534,28	464485,96	Nee	-	19,29	5	14,29	14	-	-	5	21,30	5	16,30	0,00	0	0	Nee	5	-												
759_A	Maredijk 9 Leiden	Woning	1,5	93567,48	464488,19	Nee	-	14,41	5	9,41	9	-	-	5	16,32	5	11,32	0,00	0	0	Nee	5	-												
759_B	Maredijk 9 Leiden	Woning	4,5	93567,48	464488,19	Nee	-	14,56	5	9,56	10	-	-	5	16,48	5	11,48	0,00	0	0	Nee	5	-												
759_C	Maredijk 9 Leiden	Woning	7,5	93567,48	464488,19	Nee	-	13,63	5	8,63	9	-	-	5	15,58	5	10,58	0,00	0	0	Nee	5	-												
760_A	Maredijk 9 Leiden	Woning	1,5	93555,56	464489,62	Nee	-	20,43	5	15,43	15	-	-	5	22,47	5	17,47	0,00	0	0	Nee	5	-												
760_B	Maredijk 9 Leiden	Woning	4,5	93555,56	464489,62	Nee	-	20,12	5	15,12	15	-	-	5	22,14	5	17,14	0,00	0	0	Nee	5	-												
760_C	Maredijk 9 Leiden	Woning	7,5	93555,56	464489,62	Nee	-	19,93	5	14,93	15	-	-	5	21,90	5	16,90	0,00	0	0	Nee	5	-												
761_A	Maredijk 7 Leiden	Woning	1,5	93555,47	464484,83	Nee	-	20,07	5	15,07	15	-	-	5	22,10	5	17,10	0,00	0	0	Nee	5	-												
761_B	Maredijk 7 Leiden	Woning	4,5	93555,47	464484,83	Nee	-	19,72	5	14,72	15	-	-	5	21,75	5	16,75	0,00	0	0	Nee	5	-												
761_C	Maredijk 7 Leiden	Woning	7,5	93555,47	464484,83	Nee	-	19,50	5	14,50	15	-	-	5	21,52	5	16,52	0,00	0	0	Nee	5	-												
762_A	Maredijk 7 Leiden	Woning	1,5	93569,49	464485,78	Nee	-	16,82	5	11,82	12	-	-	5	18,90	5	13,90	0,00	0	0	Nee	5	-												
762_B	Maredijk 7 Leiden	Woning	4,5	93569,49	464485,78	Nee	-	14,44	5	9,44	9	-	-	5	16,61	5	11,61	0,00	0	0	Nee	5	-												
762_C	Maredijk 7 Leiden	Woning	7,5	93569,49	464485,78	Nee	-	13,63	5	8,63	9	-	-	5	15,70	5	10,70	0,00	0	0	Nee	5	-												
763_A	Maredijk 7 Leiden	Woning	1,5	93568,40	464484,41	Nee	-	18,39	5	13,39	13	-	-	5	20,46	5	15,46	0,00	0	0	Nee	5	-												
763_B	Maredijk 7 Leiden	Woning	4,5	93568,40	464484,41	Nee	-	18,58	5	13,58	14	-	-	5	20,64	5	15,64	0,00	0	0	Nee	5	-												
763_C	Maredijk 7 Leiden	Woning	7,5	93568,40	464484,41	Nee	-	19,00	5	14,00	14	-	-	5	20,96	5	15,96	0,00	0	0	Nee	5	-												
764_A	Maredijk 7 Leiden	Woning	1,5	93567,39	464483,44	Nee	-	16,45	5	11,45	11	-	-	5	18,57	5	13,57	0,00	0	0	Nee	5	-												
764_B	Maredijk 7 Leiden	Woning	4,5	93567,39	464483,44	Nee	-	14,50	5	9,50	9	-	-	5	16,71	5	11,71	0,00	0	0	Nee	5	-												
764_C	Maredijk 7 Leiden	Woning	7,5	93567,39	464483,44	Nee	-	13,48	5	8,48	8	-	-	5	15,72	5	10,72	0,00	0	0	Nee	5	-												
765_A	Hansenstraat 67 Leiden	Woning	1,5	93714,15	464712,71	Nee	-	16,17	5	11,17	11	-	-	5	18,22	5	13,22	0,00	0	0	Nee	5	-												
765_B	Hansenstraat 67 Leiden	Woning	4,5	93714,15	464712,71	Nee	-	15,97	5	10,97	11	-	-	5	17,88	5	12,88	0,00	0	0	Nee	5	-												
766_A	Hansenstraat 67 Leiden	Woning	1,5	93705,79	464715,04	Nee	-	20,69	5	15,69	16	-	-	5	22,82	5	17,82	0,00	0	0	Nee	5	-												
766_B	Hansenstraat 67 Leiden	Woning	4,5	93705,79	464715,04	Nee	-	21,19	5	16,19	16	-	-	5	23,55	5	18,55	0,00	0	0	Nee	5	-												
767_A	1558, Hansenstraat Leiden	Woning	1,5	93686,63	464654,03	Nee	-	18,93	5	13,93	14	-	-	5	21,08	5	16,08	0,00	0	0	Nee	5	-												
767_B	1558, Hansenstraat Leiden	Woning	4,5	93686,63	464654,03	Nee	-	18,65	5	13,65	14	-	-	5	21,10	5	16,10	0,00	0	0	Nee	5	-												
767_C	1558, Hansenstraat Leiden	Woning	7,5	93686,63	464654,03	Nee	-	19,57	5	14,57	15	-	-	5	22,89	5	17,89	0,00	0	0	Nee	5	-												
767_D	1558, Hansenstraat Leiden	Woning	10,5	93686,63	464654,03	Nee	-	12,31	5	7,31	7	-	-	5																					

										HEERSENDE SITUATIE				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012	L <sub>den</sub> - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012	L <sub>den</sub> afgerond - 110 lid g Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]		
								[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
794_C	Vendelstraat 6 Leiden	Woning	7,5	93454,47	464685,71	Nee	24,36	5	19,36	19	-	-	5	26,52	5	21,52	0,00	0	Nee	5	-		
795_A	Vendelstraat 6 Leiden	Woning	1,5	93451,22	464686,24	Nee	24,77	5	19,77	20	-	-	5	26,94	5	21,94	0,00	0	Nee	5	-		
795_B	Vendelstraat 6 Leiden	Woning	4,5	93451,22	464686,24	Nee	24,06	5	19,06	19	-	-	5	26,21	5	21,21	0,00	0	Nee	5	-		
795_C	Vendelstraat 6 Leiden	Woning	7,5	93451,22	464686,24	Nee	23,87	5	18,87	19	-	-	5	26,01	5	21,01	0,00	0	Nee	5	-		
796_A	Vendelstraat 6 Leiden	Woning	1,5	93464,72	464687,03	Nee	24,46	5	19,46	19	-	-	5	26,74	5	21,74	0,00	0	Nee	5	-		
796_B	Vendelstraat 6 Leiden	Woning	4,5	93464,72	464687,03	Nee	24,40	5	19,40	19	-	-	5	26,67	5	21,67	0,00	0	Nee	5	-		
796_C	Vendelstraat 6 Leiden	Woning	7,5	93464,72	464687,03	Nee	24,96	5	19,96	20	-	-	5	27,22	5	22,22	0,00	0	Nee	5	-		
797_A	Vendelstraat 8 Leiden	Woning	1,5	93450,41	464689,08	Nee	26,87	5	21,87	22	-	-	5	29,09	5	24,09	0,00	0	Nee	5	-		
797_B	Vendelstraat 8 Leiden	Woning	4,5	93450,41	464689,08	Nee	26,39	5	21,39	21	-	-	5	28,60	5	23,60	0,00	0	Nee	5	-		
797_C	Vendelstraat 8 Leiden	Woning	7,5	93450,41	464689,08	Nee	26,30	5	21,30	21	-	-	5	28,51	5	23,51	0,00	0	Nee	5	-		
798_A	Vendelstraat 8 Leiden	Woning	1,5	93453,17	464690,32	Nee	27,23	5	22,23	22	-	-	5	29,40	5	24,40	0,00	0	Nee	5	-		
798_B	Vendelstraat 8 Leiden	Woning	4,5	93453,17	464690,32	Nee	27,02	5	22,02	22	-	-	5	29,20	5	24,20	0,00	0	Nee	5	-		
798_C	Vendelstraat 8 Leiden	Woning	7,5	93453,17	464690,32	Nee	27,01	5	22,01	22	-	-	5	29,19	5	24,19	0,00	0	Nee	5	-		
799_A	Vendelstraat 8 Leiden	Woning	1,5	93455,70	464692,01	Nee	27,14	5	22,14	22	-	-	5	29,31	5	24,31	0,00	0	Nee	5	-		
799_B	Vendelstraat 8 Leiden	Woning	4,5	93455,70	464692,01	Nee	26,74	5	21,74	22	-	-	5	28,90	5	23,90	0,00	0	Nee	5	-		
799_C	Vendelstraat 8 Leiden	Woning	7,5	93455,70	464692,01	Nee	26,67	5	21,67	22	-	-	5	28,81	5	23,81	0,00	0	Nee	5	-		
800_A	Vendelstraat 8 Leiden	Woning	1,5	93464,67	464689,46	Nee	25,01	5	20,01	20	-	-	5	27,18	5	22,18	0,00	0	Nee	5	-		
800_B	Vendelstraat 8 Leiden	Woning	4,5	93464,67	464689,46	Nee	24,81	5	19,81	20	-	-	5	26,97	5	21,97	0,00	0	Nee	5	-		
800_C	Vendelstraat 8 Leiden	Woning	7,5	93464,67	464689,46	Nee	24,61	5	19,61	20	-	-	5	26,78	5	21,78	0,00	0	Nee	5	-		
801_A	Vendelstraat 10 Leiden	Woning	1,5	93464,49	464698,00	Nee	25,33	5	20,33	20	-	-	5	27,56	5	22,56	0,00	0	Nee	5	-		
801_B	Vendelstraat 10 Leiden	Woning	4,5	93464,49	464698,00	Nee	25,15	5	20,15	20	-	-	5	27,37	5	22,37	0,00	0	Nee	5	-		
801_C	Vendelstraat 10 Leiden	Woning	7,5	93464,49	464698,00	Nee	25,09	5	20,09	20	-	-	5	27,39	5	22,39	0,00	0	Nee	5	-		
802_A	Vendelstraat 10 Leiden	Woning	1,5	93455,63	464695,28	Nee	26,96	5	21,96	22	-	-	5	29,06	5	24,06	0,00	0	Nee	5	-		
802_B	Vendelstraat 10 Leiden	Woning	4,5	93455,63	464695,28	Nee	26,45	5	21,45	21	-	-	5	28,54	5	23,54	0,00	0	Nee	5	-		
802_C	Vendelstraat 10 Leiden	Woning	7,5	93455,63	464695,28	Nee	26,35	5	21,35	21	-	-	5	28,43	5	23,43	0,00	0	Nee	5	-		
803_A	Vendelstraat 10 Leiden	Woning	1,5	93452,36	464696,63	Nee	24,94	5	19,94	20	-	-	5	27,13	5	22,13	0,00	0	Nee	5	-		
803_B	Vendelstraat 10 Leiden	Woning	4,5	93452,36	464696,63	Nee	24,30	5	19,30	19	-	-	5	26,48	5	21,48	0,00	0	Nee	5	-		
803_C	Vendelstraat 10 Leiden	Woning	7,5	93452,36	464696,63	Nee	24,10	5	19,10	19	-	-	5	26,28	5	21,28	0,00	0	Nee	5	-		
804_A	Vendelstraat 10 Leiden	Woning	1,5	93448,85	464697,74	Nee	26,97	5	21,97	22	-	-	5	29,09	5	24,09	0,00	0	Nee	5	-		
804_B	Vendelstraat 10 Leiden	Woning	4,5	93448,85	464697,74	Nee	26,23	5	21,23	21	-	-	5	28,36	5	23,36	0,00	0	Nee	5	-		
804_C	Vendelstraat 10 Leiden	Woning	7,5	93448,85	464697,74	Nee	26,19	5	21,19	21	-	-	5	28,31	5	23,31	0,00	0	Nee	5	-		
805_B	Vendelstraat 10 Leiden	Woning	4,5	93451,26	464699,02	Nee	26,90	5	21,90	22	-	-	5	29,03	5	24,03	0,00	0	Nee	5	-		
805_C	Vendelstraat 10 Leiden	Woning	7,5	93451,26	464699,02	Nee	27,13	5	22,13	22	-	-	5	29,25	5	24,25	0,00	0	Nee	5	-		
806_A	Vendelstraat 10 Leiden	Woning	1,5	93454,41	464699,08	Nee	27,10	5	22,10	22	-	-	5	29,20	5	24,20	0,00	0	Nee	5	-		
806_B	Vendelstraat 10 Leiden	Woning	4,5	93454,41	464699,08	Nee	26,97	5	21,97	22	-	-	5	29,07	5	24,07	0,00	0	Nee	5	-		
806_C	Vendelstraat 10 Leiden	Woning	7,5	93454,41	464699,08	Nee	27,15	5	22,15	22	-	-	5	29,26	5	24,26	0,00	0	Nee	5	-		
807_A	Vendelstraat 4 Leiden	Woning	1,5	93464,91	464678,39	Nee	22,71	5	17,71	18	-	-	5	24,06	5	19,06	0,00	0	Nee	5	-		
807_B	Vendelstraat 4 Leiden	Woning	4,5	93464,91	464678,39	Nee	22,86	5	17,86	18	-	-	5	25,12	5	20,12	0,00	0	Nee	5	-		
807_C	Vendelstraat 4 Leiden	Woning	7,5	93464,91	464678,39	Nee	23,85	5	18,85	19	-	-	5	26,14	5	21,14	0,00	0	Nee	5	-		
808_A	Vendelstraat 4 Leiden	Woning	1,5	93452,69	464679,23	Nee	26,38	5	21,38	21	-	-	5	28,61	5	23,61	0,00	0	Nee	5	-		
808_B	Vendelstraat 4 Leiden	Woning	4,5	93452,69	464679,23	Nee	26,14	5	21,14	21	-	-	5	28,38	5	23,38	0,00	0	Nee	5	-		
808_C	Vendelstraat 4 Leiden	Woning	7,5	93452,69	464679,23	Nee	26,11	5	21,11	21	-	-	5	28,34	5	23,34	0,00	0	Nee	5	-		
809_A	Vendelstraat 4 Leiden	Woning	1,5	93455,93	464681,14	Nee	27,12	5	22,12	22	-	-	5	29,27	5	24,27	0,00	0	Nee	5	-		
809_B	Vendelstraat 4 Leiden	Woning	4,5	93455,93	464681,14	Nee	26,70	5	21,70	22	-	-	5	28,83</									

										HEERSENDE SITUATIE					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)										
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012		L <sub>den</sub> - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening		Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012		L <sub>den</sub> - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening		ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening		ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgegrond [dB]		Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]
								[dB]	[dB]	[dB]	[dB]				[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]			
836_B	Alloelaan 43 Leiden	Woning	4,5	93499,59	464631,03	Nee	23,31	5	18,31	18	-	-	5	25,38	5	20,38	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
836_C	Alloelaan 43 Leiden	Woning	7,5	93499,59	464631,03	Nee	23,08	5	18,08	18	-	-	5	25,14	5	20,14	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
837_A	Alloelaan 43 Leiden	Woning	1,5	93498,16	464632,36	Nee	21,55	5	16,55	17	-	-	5	23,62	5	18,62	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
837_B	Alloelaan 43 Leiden	Woning	4,5	93498,16	464632,36	Nee	20,68	5	15,68	16	-	-	5	22,67	5	17,67	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
837_C	Alloelaan 43 Leiden	Woning	7,5	93498,16	464632,36	Nee	20,68	5	15,68	16	-	-	5	22,63	5	17,63	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
838_A	Alloelaan 43 Leiden	Woning	1,5	93496,52	464634,18	Nee	23,88	5	18,88	19	-	-	5	25,93	5	20,93	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
838_B	Alloelaan 43 Leiden	Woning	4,5	93496,52	464634,18	Nee	23,13	5	18,13	18	-	-	5	25,15	5	20,15	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
838_C	Alloelaan 43 Leiden	Woning	7,5	93496,52	464634,18	Nee	22,99	5	17,99	18	-	-	5	24,97	5	19,97	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
839_A	Alloelaan 43 Leiden	Woning	1,5	93496,11	464641,53	Nee	23,85	5	18,85	19	-	-	5	26,03	5	21,03	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
839_B	Alloelaan 43 Leiden	Woning	4,5	93496,11	464641,53	Nee	23,06	5	18,06	18	-	-	5	25,22	5	20,22	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
839_C	Alloelaan 43 Leiden	Woning	7,5	93496,11	464641,53	Nee	22,86	5	17,86	18	-	-	5	24,99	5	19,99	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
840_A	Alloelaan 43 Leiden	Woning	1,5	93498,53	464647,30	Nee	23,82	5	18,82	19	-	-	5	26,04	5	21,04	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
840_B	Alloelaan 43 Leiden	Woning	4,5	93498,53	464647,30	Nee	23,59	5	18,59	19	-	-	5	25,84	5	20,84	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
840_C	Alloelaan 43 Leiden	Woning	7,5	93498,53	464647,30	Nee	23,34	5	18,34	18	-	-	5	25,62	5	20,62	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
841_A	1657, Maredijk Leiden	Woning	1,5	93561,21	464608,62	Nee	22,71	5	17,71	18	-	-	5	24,82	5	19,82	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
841_B	1657, Maredijk Leiden	Woning	4,5	93561,21	464608,62	Nee	21,92	5	16,92	17	-	-	5	24,00	5	19,00	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
841_C	1657, Maredijk Leiden	Woning	7,5	93561,21	464608,62	Nee	21,64	5	16,64	17	-	-	5	23,73	5	18,73	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
842_A	1659, Maredijk Leiden	Woning	1,5	93561,28	464614,00	Nee	22,39	5	17,39	17	-	-	5	24,55	5	19,55	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
842_B	1659, Maredijk Leiden	Woning	4,5	93561,28	464614,00	Nee	21,68	5	16,68	17	-	-	5	23,80	5	18,80	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
842_C	1659, Maredijk Leiden	Woning	7,5	93561,28	464614,00	Nee	21,33	5	16,33	16	-	-	5	23,47	5	18,47	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
843_A	1661, Maredijk Leiden	Woning	1,5	93588,25	464592,60	Nee	17,66	5	12,66	13	-	-	5	19,65	5	14,65	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
843_B	1661, Maredijk Leiden	Woning	4,5	93588,25	464592,60	Nee	17,39	5	12,39	12	-	-	5	19,43	5	14,43	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
843_C	1661, Maredijk Leiden	Woning	7,5	93588,25	464592,60	Nee	17,01	5	12,01	12	-	-	5	18,85	5	13,85	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
844_A	1661, Maredijk Leiden	Woning	1,5	93575,97	464582,27	Nee	20,82	5	15,82	16	-	-	5	22,90	5	17,90	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
844_B	1661, Maredijk Leiden	Woning	4,5	93575,97	464582,27	Nee	20,23	5	15,23	15	-	-	5	22,30	5	17,30	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
844_C	1661, Maredijk Leiden	Woning	7,5	93575,97	464582,27	Nee	19,61	5	14,61	15	-	-	5	21,64	5	16,64	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
845_A	1661, Maredijk Leiden	Woning	1,5	93570,89	464582,38	Nee	20,28	5	15,28	15	-	-	5	22,41	5	17,41	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
845_B	1661, Maredijk Leiden	Woning	4,5	93570,89	464582,38	Nee	19,92	5	14,92	15	-	-	5	22,08	5	17,08	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
845_C	1661, Maredijk Leiden	Woning	7,5	93570,89	464582,38	Nee	20,14	5	15,14	15	-	-	5	22,27	5	17,27	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
846_A	1661, Maredijk Leiden	Woning	1,5	93560,68	464586,84	Nee	23,00	5	18,00	18	-	-	5	25,11	5	20,11	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
846_B	1661, Maredijk Leiden	Woning	4,5	93560,68	464586,84	Nee	22,43	5	17,43	17	-	-	5	24,57	5	19,57	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
846_C	1661, Maredijk Leiden	Woning	7,5	93560,68	464586,84	Nee	21,98	5	16,98	17	-	-	5	24,16	5	19,16	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
847_A	1661, Maredijk Leiden	Woning	1,5	93584,47	464616,71	Nee	20,33	5	15,33	15	-	-	5	22,58	5	17,58	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
847_B	1661, Maredijk Leiden	Woning	4,5	93584,47	464616,71	Nee	19,98	5	14,98	15	-	-	5	22,21	5	17,21	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
847_C	1661, Maredijk Leiden	Woning	7,5	93584,47	464616,71	Nee	19,84	5	14,84	15	-	-	5	22,18	5	17,18	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
848_A	1661, Maredijk Leiden	Woning	1,5	93588,68	464609,59	Nee	17,93	5	12,93	13	-	-	5	19,85	5	14,85	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
848_B	1661, Maredijk Leiden	Woning	4,5	93588,68	464609,59	Nee	18,61	5	13,61	14	-	-	5	20,48	5	15,48	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
848_C	1661, Maredijk Leiden	Woning	7,5	93588,68	464609,59	Nee	18,93	5	13,93	14	-	-	5	20,73	5	15,73	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
849_A	Maredijk 59 Leiden	Woning	1,5	93564,97	464694,88	Nee	23,41	5	18,41	18	-	-	5	25,58	5	20,58	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
849_B	Maredijk 59 Leiden	Woning	4,5	93564,97	464694,88	Nee	23,08	5	18,08	18	-	-	5	25,23	5	20,23	0,00	0	Nee	5	-	-	-	-	
849_C	Maredijk 59 Leiden	Woning	7,5	93564																					

										HEERSENDE SITUATIE															TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet	L <sub>den</sub> - 110 lid g	L <sub>den</sub>	Eerder	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet	110 lid g Wet	L <sub>den</sub>	L <sub>den</sub> - 110 lid g	ΔL zonder	ΔL zonder	t.b.v.	Reconstructie in de zin van	110 lid g Wet	Vast te stellen hogere									
								geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Rmg2012 [dB]	afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]		geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	t.b.v. verschil- berekening [dB]	zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]	zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening afgerond [dB]	de Wet geluidhinder? [ja/nee]	geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]												
878_B	1685_Schuttersstraat Leiden	Woning	4,5	93495,67	464716,99	Nee	24,19	5	19,19	19	-	-	5	26,70	5	21,70	0,00	0	0	Nee	5	-									
878_C	1685_Schuttersstraat Leiden	Woning	7,5	93495,67	464716,99	Nee	24,13	5	19,13	19	-	-	5	26,86	5	21,86	0,00	0	0	Nee	5	-									
879_A	Mareijk 42 Leiden	Woning	1,5	93552,23	464577,60	Nee	20,06	5	15,06	15	-	-	5	22,09	5	17,09	0,00	0	0	Nee	5	-									
879_B	Mareijk 42 Leiden	Woning	4,5	93552,23	464577,60	Nee	19,10	5	14,10	14	-	-	5	21,15	5	16,15	0,00	0	0	Nee	5	-									
880_A	Mareijk 42 Leiden	Woning	1,5	93538,67	464576,19	Nee	21,72	5	16,72	17	-	-	5	23,85	5	18,85	0,00	0	0	Nee	5	-									
880_B	Mareijk 42 Leiden	Woning	4,5	93538,67	464576,19	Nee	20,95	5	15,95	16	-	-	5	23,01	5	18,01	0,00	0	0	Nee	5	-									
881_A	1688_Mareijk Leiden	Woning	1,5	93578,34	464619,24	Nee	18,35	5	13,35	13	-	-	5	20,59	5	15,59	0,00	0	0	Nee	5	-									
881_B	1688_Mareijk Leiden	Woning	4,5	93578,34	464619,24	Nee	16,67	5	11,67	12	-	-	5	19,00	5	14,00	0,00	0	0	Nee	5	-									
881_C	1688_Mareijk Leiden	Woning	7,5	93578,34	464619,24	Nee	16,98	5	11,98	12	-	-	5	19,52	5	14,52	0,00	0	0	Nee	5	-									
882_A	1688_Mareijk Leiden	Woning	1,5	93561,27	464619,36	Nee	22,60	5	17,60	18	-	-	5	24,77	5	19,77	0,00	0	0	Nee	5	-									
882_B	1688_Mareijk Leiden	Woning	4,5	93561,27	464619,36	Nee	22,05	5	17,05	17	-	-	5	24,16	5	19,16	0,00	0	0	Nee	5	-									
882_C	1688_Mareijk Leiden	Woning	7,5	93561,27	464619,36	Nee	21,31	5	16,31	16	-	-	5	23,43	5	18,43	0,00	0	0	Nee	5	-									
883_A	Mareijk 23 Leiden	Woning	1,5	93586,61	464579,97	Nee	17,28	5	12,28	12	-	-	5	19,28	5	14,28	0,00	0	0	Nee	5	-									
883_B	Mareijk 23 Leiden	Woning	4,5	93586,61	464579,97	Nee	16,26	5	11,26	11	-	-	5	18,13	5	13,13	0,00	0	0	Nee	5	-									
883_C	Mareijk 23 Leiden	Woning	7,5	93586,61	464579,97	Nee	15,08	5	10,08	10	-	-	5	16,97	5	11,97	0,00	0	0	Nee	5	-									
884_A	Mareijk 23 Leiden	Woning	1,5	93587,38	464575,43	Nee	17,15	5	12,15	12	-	-	5	19,27	5	14,27	0,00	0	0	Nee	5	-									
884_B	Mareijk 23 Leiden	Woning	4,5	93587,38	464575,43	Nee	16,37	5	11,37	11	-	-	5	18,49	5	13,49	0,00	0	0	Nee	5	-									
884_C	Mareijk 23 Leiden	Woning	7,5	93587,38	464575,43	Nee	15,72	5	10,72	11	-	-	5	17,83	5	12,83	0,00	0	0	Nee	5	-									
885_A	Mareijk 23 Leiden	Woning	1,5	93586,04	464571,20	Nee	16,81	5	11,81	12	-	-	5	18,90	5	13,90	0,00	0	0	Nee	5	-									
885_B	Mareijk 23 Leiden	Woning	4,5	93586,04	464571,20	Nee	16,20	5	11,20	11	-	-	5	18,35	5	13,35	0,00	0	0	Nee	5	-									
885_C	Mareijk 23 Leiden	Woning	7,5	93586,04	464571,20	Nee	16,22	5	11,22	11	-	-	5	18,36	5	13,36	0,00	0	0	Nee	5	-									
886_C	Mareijk 23 Leiden	Woning	7,5	93582,07	464569,47	Nee	21,14	5	16,14	16	-	-	5	23,20	5	18,20	0,00	0	0	Nee	5	-									
887_A	Mareijk 23 Leiden	Woning	1,5	93578,33	464574,58	Nee	22,62	5	17,62	18	-	-	5	24,83	5	19,83	0,00	0	0	Nee	5	-									
887_B	Mareijk 23 Leiden	Woning	4,5	93578,33	464574,58	Nee	22,45	5	17,45	17	-	-	5	24,68	5	19,68	0,00	0	0	Nee	5	-									
887_C	Mareijk 23 Leiden	Woning	7,5	93578,33	464574,58	Nee	22,10	5	17,10	17	-	-	5	24,38	5	19,38	0,00	0	0	Nee	5	-									
888_A	Mareijk 23 Leiden	Woning	1,5	93576,90	464580,80	Nee	22,27	5	17,27	17	-	-	5	24,37	5	19,37	0,00	0	0	Nee	5	-									
888_B	Mareijk 23 Leiden	Woning	4,5	93576,90	464580,80	Nee	21,91	5	16,91	17	-	-	5	23,99	5	18,99	0,00	0	0	Nee	5	-									
888_C	Mareijk 23 Leiden	Woning	7,5	93576,90	464580,80	Nee	21,69	5	16,69	17	-	-	5	23,74	5	18,74	0,00	0	0	Nee	5	-									
889_A	Mareijk 21 Leiden	Woning	1,5	93586,83	464562,30	Nee	17,87	5	12,87	13	-	-	5	19,95	5	14,95	0,00	0	0	Nee	5	-									
889_B	Mareijk 21 Leiden	Woning	4,5	93586,83	464562,30	Nee	17,11	5	12,11	12	-	-	5	19,18	5	14,18	0,00	0	0	Nee	5	-									
890_B	Mareijk 21 Leiden	Woning	4,5	93581,41	464553,21	Nee	21,02	5	16,02	16	-	-	5	23,18	5	18,18	0,00	0	0	Nee	5	-									
891_A	Mareijk 21 Leiden	Woning	1,5	93578,69	464554,81	Nee	22,83	5	17,83	18	-	-	5	24,89	5	19,89	0,00	0	0	Nee	5	-									
891_B	Mareijk 21 Leiden	Woning	4,5	93578,69	464554,81	Nee	22,76	5	17,76	18	-	-	5	24,79	5	19,79	0,00	0	0	Nee	5	-									
892_A	Mareijk 21 Leiden	Woning	1,5	93578,43	464557,81	Nee	23,43	5	18,43	18	-	-	5	25,52	5	20,52	0,00	0	0	Nee	5	-									
892_B	Mareijk 21 Leiden	Woning	4,5	93578,43	464557,81	Nee	23,35	5	18,35	18	-	-	5	25,45	5	20,45	0,00	0	0	Nee	5	-									
893_A	Mareijk 21 Leiden	Woning	1,5	93577,54	464562,23	Nee	23,70	5	18,70	19	-	-	5	25,74	5	20,74	0,00	0	0	Nee	5	-									
893_B	Mareijk 21 Leiden	Woning	4,5	93577,54	464562,23	Nee	23,57	5	18,57	19	-	-	5	25,57	5	20,57	0,00	0	0	Nee	5	-									
894_A	Mareijk 21 Leiden	Woning	1,5	93578,11	464567,37	Nee	23,50	5	18,50	19	-	-	5	25,63	5	20,63	0,00	0	0	Nee	5	-									
894_B	Mareijk 21 Leiden	Woning	4,5	93578,11	464567,37	Nee	23,40	5	18,40	18	-	-	5	25,52	5	20,52	0,00	0	0	Nee	5	-									
895_A	1694_Mareijk Leiden	Woning	1,5	93561,18	464645,79	Nee	23,36	5	18,36	18	-	-	5	25,53	5	20,53	0,00	0	0	Nee	5	-									
895_B	1694_Mareijk Leiden	Woning	4,5	93561,18	464645,79	Nee	22,64	5	17,64	18	-	-	5	24,78	5	19,78	0,00	0	0	Nee	5	-									
895_C	1694_Mareijk Leiden	Woning	7,5	93561,18	464645,79	Nee	22,12	5	17,12	17	-	-	5	24,23	5	19,23	0,00	0	0	Nee	5	-									
896_A	1694_Mareijk Leiden	Woning																													

							HEERSENDE SITUATIE					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]					110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]		110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]					110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]		Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]
							L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> - 110 lid g ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> - 110 lid g ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]		
924_C	Rijnsburgersingel 81 Leiden	Woning	7,5	93519,37	464470,88	Nee	20,15	5	15,15	15	-	5	22,18	5	17,18	0,00	0	Nee	5	-	
924_D	Rijnsburgersingel 81 Leiden	Woning	10,5	93519,37	464470,88	Nee	17,98	5	12,98	13	-	5	19,84	5	14,84	0,00	0	Nee	5	-	
925_A	Rijnsburgersingel 81 Leiden	Woning	1,5	93522,11	464470,68	Nee	20,74	5	15,74	16	-	5	22,79	5	17,79	0,00	0	Nee	5	-	
925_B	Rijnsburgersingel 81 Leiden	Woning	4,5	93522,11	464470,68	Nee	21,02	5	16,02	16	-	5	23,05	5	18,05	0,00	0	Nee	5	-	
925_C	Rijnsburgersingel 81 Leiden	Woning	7,5	93522,11	464470,68	Nee	20,88	5	15,88	16	-	5	22,84	5	17,84	0,00	0	Nee	5	-	
925_D	Rijnsburgersingel 81 Leiden	Woning	10,5	93522,11	464470,68	Nee	17,59	5	12,59	13	-	5	19,41	5	14,41	0,00	0	Nee	5	-	
926_A	Maredijk 22 Leiden	Woning	1,5	93548,33	464501,62	Nee	17,83	5	12,83	13	-	5	20,00	5	15,00	0,00	0	Nee	5	-	
926_B	Maredijk 22 Leiden	Woning	4,5	93548,33	464501,62	Nee	17,58	5	12,58	13	-	5	19,74	5	14,74	0,00	0	Nee	5	-	
927_A	Maredijk 22 Leiden	Woning	1,5	93532,16	464498,26	Nee	21,20	5	16,20	16	-	5	23,21	5	18,21	0,00	0	Nee	5	-	
927_B	Maredijk 22 Leiden	Woning	4,5	93532,16	464498,26	Nee	21,21	5	16,21	16	-	5	23,21	5	18,21	0,00	0	Nee	5	-	
928_A	Maredijk 22 Leiden	Woning	1,5	93533,52	464501,21	Nee	20,98	5	15,98	16	-	5	23,13	5	18,13	0,00	0	Nee	5	-	
928_B	Maredijk 22 Leiden	Woning	4,5	93533,52	464501,21	Nee	20,48	5	15,48	15	-	5	22,58	5	17,58	0,00	0	Nee	5	-	
929_A	Maredijk 20 Leiden	Woning	1,5	93548,29	464495,95	Nee	17,65	5	12,65	13	-	5	19,87	5	14,87	0,00	0	Nee	5	-	
929_B	Maredijk 20 Leiden	Woning	4,5	93548,29	464495,95	Nee	17,47	5	12,47	12	-	5	19,69	5	14,69	0,00	0	Nee	5	-	
929_C	Maredijk 20 Leiden	Woning	7,5	93548,29	464495,95	Nee	17,25	5	12,25	12	-	5	19,47	5	14,47	0,00	0	Nee	5	-	
930_A	Maredijk 20 Leiden	Woning	1,5	93533,96	464495,69	Nee	16,52	5	11,52	12	-	5	18,59	5	13,59	0,00	0	Nee	5	-	
930_B	Maredijk 20 Leiden	Woning	4,5	93533,96	464495,69	Nee	14,16	5	9,16	9	-	5	16,13	5	11,13	0,00	0	Nee	5	-	
930_C	Maredijk 20 Leiden	Woning	7,5	93533,96	464495,69	Nee	14,40	5	9,40	9	-	5	16,21	5	11,21	0,00	0	Nee	5	-	
931_C	Maredijk 20 Leiden	Woning	7,5	93539,37	464497,90	Nee	19,64	5	14,64	15	-	5	21,81	5	16,81	0,00	0	Nee	5	-	
932_A	Maredijk 2 Leiden	Woning	1,5	93548,15	464462,57	Nee	17,95	5	12,95	13	-	5	20,01	5	15,01	0,00	0	Nee	5	-	
932_B	Maredijk 2 Leiden	Woning	4,5	93548,15	464462,57	Nee	17,39	5	12,39	12	-	5	19,46	5	14,46	0,00	0	Nee	5	-	
932_C	Maredijk 2 Leiden	Woning	7,5	93548,15	464462,57	Nee	16,94	5	11,94	12	-	5	19,02	5	14,02	0,00	0	Nee	5	-	
933_A	Maredijk 2 Leiden	Woning	1,5	93544,74	464455,27	Nee	25,39	5	20,39	20	-	5	26,47	5	21,47	0,00	0	Nee	5	-	
933_B	Maredijk 2 Leiden	Woning	4,5	93544,74	464455,27	Nee	25,27	5	20,27	20	-	5	26,34	5	21,34	0,00	0	Nee	5	-	
933_C	Maredijk 2 Leiden	Woning	7,5	93544,74	464455,27	Nee	25,02	5	20,02	20	-	5	26,10	5	21,10	0,00	0	Nee	5	-	
934_A	Maredijk 8 Leiden	Woning	1,5	93548,09	464482,51	Nee	16,30	5	11,30	11	-	5	18,42	5	13,42	0,00	0	Nee	5	-	
934_B	Maredijk 8 Leiden	Woning	4,5	93548,09	464482,51	Nee	16,32	5	11,32	11	-	5	18,43	5	13,43	0,00	0	Nee	5	-	
934_C	Maredijk 8 Leiden	Woning	7,5	93548,09	464482,51	Nee	15,76	5	10,76	11	-	5	17,86	5	12,86	0,00	0	Nee	5	-	
935_A	Maredijk 8 Leiden	Woning	1,5	93534,16	464483,14	Nee	19,49	5	14,49	14	-	5	21,64	5	16,64	0,00	0	Nee	5	-	
935_B	Maredijk 8 Leiden	Woning	4,5	93534,16	464483,14	Nee	19,35	5	14,35	14	-	5	21,49	5	16,49	0,00	0	Nee	5	-	
935_C	Maredijk 8 Leiden	Woning	7,5	93534,16	464483,14	Nee	19,12	5	14,12	14	-	5	21,26	5	16,26	0,00	0	Nee	5	-	
936_A	Maredijk 18 Leiden	Woning	1,5	93548,71	464490,83	Nee	17,20	5	12,20	12	-	5	19,39	5	14,39	0,00	0	Nee	5	-	
936_B	Maredijk 18 Leiden	Woning	4,5	93548,71	464490,83	Nee	17,17	5	12,17	12	-	5	19,35	5	14,35	0,00	0	Nee	5	-	
936_C	Maredijk 18 Leiden	Woning	7,5	93548,71	464490,83	Nee	16,96	5	11,96	12	-	5	19,21	5	14,21	0,00	0	Nee	5	-	
937_A	Maredijk 18 Leiden	Woning	1,5	93533,94	464489,23	Nee	19,79	5	14,79	15	-	5	21,86	5	16,86	0,00	0	Nee	5	-	
937_B	Maredijk 18 Leiden	Woning	4,5	93533,94	464489,23	Nee	19,25	5	14,25	14	-	5	21,33	5	16,33	0,00	0	Nee	5	-	
937_C	Maredijk 18 Leiden	Woning	7,5	93533,94	464489,23	Nee	19,03	5	14,03	14	-	5	21,10	5	16,10	0,00	0	Nee	5	-	
938_A	Maredijk 15 Leiden	Woning	1,5	93584,32	464524,15	Nee	17,66	5	12,66	13	-	5	19,83	5	14,83	0,00	0	Nee	5	-	
938_B	Maredijk 15 Leiden	Woning	4,5	93584,32	464524,15	Nee	17,41	5	12,41	12	-	5	19,55	5	14,55	0,00	0	Nee	5	-	
938_C	Maredijk 15 Leiden	Woning	7,5	93584,32	464524,15	Nee	17,30	5	12,30	12	-	5	19,46	5	14,46	0,00	0	Nee	5	-	
938_D	Maredijk 15 Leiden	Woning	10,5	93584,32	464524,15	Nee	15,16	5	10,16	10	-	5	17,76	5	12,76	0,00	0	Nee	5	-	
939_A	Maredijk 15 Leiden	Woning	1,5	93578,53	464521,01	Nee	19,81	5	14,81	15	-	5	21,97	5	16,97	0,00	0	Nee	5	-	
939_B	Maredijk 15 Leiden	Woning	4,5	93578,53	464521,01	Nee	19,41	5	14,41	14	-	5	21,56	5	16,56	0,00	0	Nee	5	-	
939_C	Maredijk 15 Leiden	Woning	7,5	93578,53	464521,01	Nee	19,34	5	14,34	14	-	5	21,49	5	16,49	0,00	0	Nee	5	-	
939_D	Maredijk 15 Leiden	Woning	10,5	93578,53	464521,01	Nee	16,04	5	11,04	11	-	5	18,19	5	13,19</						

										HEERSENDE SITUATIE				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)																		
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte			Sanering [ja/nee]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]		L <sub>den</sub> - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]		L <sub>den</sub> afgerond - 110 lid g Wgh [dB]		Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegestapte aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]		110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]		L <sub>den</sub> [dB]		L <sub>den</sub> - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening [dB]		ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]		ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]		Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?		110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]		Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	
			[m]	X	Y		L <sub>den</sub> [dB]	Rmg2012 [dB]	Rmg2012 [dB]	Wgh [dB]	ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]			L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]											
961_C	1752_Haarlemmerweg Leiden	Woning	7,5	93639,98	464673,95	Nee	19,23	S	14,23	14	-	S	22,47	S	17,47	0,00	0	Nee	S	-												
961_D	1752_Haarlemmerweg Leiden	Woning	10,5	93639,98	464673,95	Nee	10,91	S	5,91	6	-	-	S	12,57	S	7,57	0,00	0	Nee	S	-											
962_A	1752_Haarlemmerweg Leiden	Woning	1,5	93628,15	464674,75	Nee	22,91	S	17,91	18	-	-	S	24,94	S	19,94	0,00	0	Nee	S	-											
962_B	1752_Haarlemmerweg Leiden	Woning	4,5	93628,15	464674,75	Nee	22,99	S	17,99	18	-	-	S	24,99	S	19,99	0,00	0	Nee	S	-											
962_C	1752_Haarlemmerweg Leiden	Woning	7,5	93628,15	464674,75	Nee	23,22	S	18,22	18	-	-	S	25,21	S	20,21	0,00	0	Nee	S	-											
962_D	1752_Haarlemmerweg Leiden	Woning	10,5	93628,15	464674,75	Nee	24,33	S	19,33	19	-	-	S	25,94	S	20,94	0,00	0	Nee	S	-											
963_A	Haarlemmerweg 31 Leiden	Woning	1,5	93641,40	464669,08	Nee	20,22	S	15,22	15	-	-	S	22,47	S	17,47	0,00	0	Nee	S	-											
963_B	Haarlemmerweg 31 Leiden	Woning	4,5	93641,40	464669,08	Nee	19,72	S	14,72	15	-	-	S	22,14	S	17,14	0,00	0	Nee	S	-											
963_C	Haarlemmerweg 31 Leiden	Woning	7,5	93641,40	464669,08	Nee	20,03	S	15,03	15	-	-	S	22,53	S	17,53	0,00	0	Nee	S	-											
964_A	Haarlemmerweg 31 Leiden	Woning	1,5	93641,98	464667,22	Nee	20,18	S	15,18	15	-	-	S	22,24	S	17,24	0,00	0	Nee	S	-											
964_B	Haarlemmerweg 31 Leiden	Woning	4,5	93641,98	464667,22	Nee	20,10	S	15,10	15	-	-	S	22,13	S	17,13	0,00	0	Nee	S	-											
964_C	Haarlemmerweg 31 Leiden	Woning	7,5	93641,98	464667,22	Nee	19,26	S	14,26	14	-	-	S	21,26	S	16,26	0,00	0	Nee	S	-											
965_A	Haarlemmerweg 31 Leiden	Woning	1,5	93627,29	464670,56	Nee	22,41	S	17,41	17	-	-	S	24,50	S	19,50	0,00	0	Nee	S	-											
965_B	Haarlemmerweg 31 Leiden	Woning	4,5	93627,29	464670,56	Nee	22,44	S	17,44	17	-	-	S	24,58	S	19,58	0,00	0	Nee	S	-											
965_C	Haarlemmerweg 31 Leiden	Woning	7,5	93627,29	464670,56	Nee	22,25	S	17,25	17	-	-	S	24,55	S	19,55	0,00	0	Nee	S	-											
966_A	Hansenstraat 50 Leiden	Woning	1,5	93696,05	464717,65	Nee	17,83	S	12,83	13	-	-	S	19,83	S	14,83	0,00	0	Nee	S	-											
966_B	Hansenstraat 50 Leiden	Woning	4,5	93696,05	464717,65	Nee	16,44	S	11,44	11	-	-	S	18,27	S	13,27	0,00	0	Nee	S	-											
967_A	Hansenstraat 50 Leiden	Woning	1,5	93680,53	464721,55	Nee	20,86	S	15,86	16	-	-	S	23,02	S	18,02	0,00	0	Nee	S	-											
967_B	Hansenstraat 50 Leiden	Woning	4,5	93680,53	464721,55	Nee	20,71	S	15,71	16	-	-	S	22,80	S	17,80	0,00	0	Nee	S	-											
968_A	Hansenstraat 53 Leiden	Woning	1,5	93710,38	464679,00	Nee	20,31	S	15,31	15	-	-	S	22,42	S	17,42	0,00	0	Nee	S	-											
968_B	Hansenstraat 53 Leiden	Woning	4,5	93710,38	464679,00	Nee	21,07	S	16,07	16	-	-	S	23,25	S	18,25	0,00	0	Nee	S	-											
969_A	Hansenstraat 53 Leiden	Woning	1,5	93705,41	464677,04	Nee	18,64	S	13,64	14	-	-	S	20,68	S	15,68	0,00	0	Nee	S	-											
969_B	Hansenstraat 53 Leiden	Woning	4,5	93705,41	464677,04	Nee	18,84	S	13,84	14	-	-	S	20,86	S	15,86	0,00	0	Nee	S	-											
970_A	Hansenstraat 53 Leiden	Woning	1,5	93700,18	464681,02	Nee	19,94	S	14,94	15	-	-	S	22,02	S	17,02	0,00	0	Nee	S	-											
970_B	Hansenstraat 53 Leiden	Woning	4,5	93700,18	464681,02	Nee	20,02	S	15,02	15	-	-	S	22,06	S	17,06	0,00	0	Nee	S	-											
971_A	Haarlemmerweg 37 Leiden	Woning	1,5	93653,18	464716,86	Nee	19,14	S	14,14	14	-	-	S	21,33	S	16,33	0,00	0	Nee	S	-											
971_B	Haarlemmerweg 37 Leiden	Woning	4,5	93653,18	464716,86	Nee	17,35	S	12,35	12	-	-	S	19,55	S	14,55	0,00	0	Nee	S	-											
971_C	Haarlemmerweg 37 Leiden	Woning	7,5	93653,18	464716,86	Nee	15,88	S	10,88	11	-	-	S	18,08	S	13,08	0,00	0	Nee	S	-											
972_A	Haarlemmerweg 37 Leiden	Woning	1,5	93636,44	464719,41	Nee	21,58	S	16,58	17	-	-	S	23,71	S	18,71	0,00	0	Nee	S	-											
972_B	Haarlemmerweg 37 Leiden	Woning	4,5	93636,44	464719,41	Nee	21,65	S	16,65	17	-	-	S	23,76	S	18,76	0,00	0	Nee	S	-											
972_C	Haarlemmerweg 37 Leiden	Woning	7,5	93636,44	464719,41	Nee	21,71	S	16,71	17	-	-	S	23,83	S	18,83	0,00	0	Nee	S	-											
973_A	Haarlemmerweg 37 Leiden	Woning	1,5	93651,57	464719,87	Nee	18,47	S	13,47	13	-	-	S	20,74	S	15,74	0,00	0	Nee	S	-											
973_B	Haarlemmerweg 37 Leiden	Woning	4,5	93651,57	464719,87	Nee	17,91	S	12,91	13	-	-	S	20,26	S	15,26	0,00	0	Nee	S	-											
973_C	Haarlemmerweg 37 Leiden	Woning	7,5	93651,57	464719,87	Nee	15,59	S	10,59	11	-	-	S	17,80	S	12,80	0,00	0	Nee	S	-											
974_A	Haarlemmerweg 36 Leiden	Woning	1,5	93654,63	464711,28	Nee	19,39	S	14,39	14	-	-	S	21,47	S	16,47	0,00	0	Nee	S	-											
974_B	Haarlemmerweg 36 Leiden	Woning	4,5	93654,63	464711,28	Nee	17,81	S	12,81	13	-	-	S	19,89	S	14,89	0,00	0	Nee	S	-											
974_C	Haarlemmerweg 36 Leiden	Woning	7,5	93654,63	464711,28	Nee	16,63	S	11,63	12	-	-	S	18,53	S	13,53	0,00	0	Nee	S	-											
975_A	Haarlemmerweg 36 Leiden	Woning	1,5	93651,82	464709,03	Nee	20,83	S	15,83	16	-	-	S	22,94	S	17,94	0,00	0	Nee	S	-											
975_B	Haarlemmerweg 36 Leiden	Woning	4,5	93651,82	464709,03	Nee	20,56	S	15,56	16	-	-	S	22,63	S	17,63	0,00	0	Nee	S	-											
975_C	Haarlemmerweg 36 Leiden	Woning	7,5	93651,82	464709,03	Nee	20,14	S	15,14	15	-	-	S	22,13	S	17,13	0,00	0	Nee	S	-											

										HEERSENDE SITUATIE				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte			Sanering [ja/nee]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012	L <sub>den</sub> - 110 lid g	L <sub>den</sub> afgerond - 110 lid g Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	
			[m]	X	Y			[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
1007_A	Hansenstraat 30 Leiden	Woning	1,5	93688,12	464664,73	Nee	17,52	5	12,52	13	-	5	19,37	5	14,37	0,00	0	0	Nee	5	-		
1007_B	Hansenstraat 30 Leiden	Woning	4,5	93688,12	464664,73	Nee	17,31	5	12,31	12	-	5	19,17	5	14,17	0,00	0	0	Nee	5	-		
1007_C	Hansenstraat 30 Leiden	Woning	7,5	93688,12	464664,73	Nee	17,45	5	12,45	12	-	5	19,25	5	14,25	0,00	0	0	Nee	5	-		
1008_A	Hansenstraat 30 Leiden	Woning	1,5	93673,58	464668,14	Nee	21,33	5	16,33	16	-	5	23,61	5	18,61	0,00	0	0	Nee	5	-		
1008_B	Hansenstraat 30 Leiden	Woning	4,5	93673,58	464668,14	Nee	21,36	5	16,36	16	-	5	23,88	5	18,88	0,00	0	0	Nee	5	-		
1008_C	Hansenstraat 30 Leiden	Woning	7,5	93673,58	464668,14	Nee	21,31	5	16,31	16	-	5	24,18	5	19,18	0,00	0	0	Nee	5	-		
1009_A	Hansenstraat 30 Leiden	Woning	1,5	93675,61	464669,81	Nee	19,15	5	14,15	14	-	5	21,72	5	16,72	0,00	0	0	Nee	5	-		
1009_B	Hansenstraat 30 Leiden	Woning	4,5	93675,61	464669,81	Nee	19,66	5	14,66	15	-	5	22,46	5	17,46	0,00	0	0	Nee	5	-		
1009_C	Hansenstraat 30 Leiden	Woning	7,5	93675,61	464669,81	Nee	20,35	5	15,35	15	-	5	23,45	5	18,45	0,00	0	0	Nee	5	-		
1010_A	Haarlemmerweg 23 Leiden	Woning	1,5	93621,61	464636,20	Nee	21,86	5	16,86	17	-	5	24,00	5	19,00	0,00	0	0	Nee	5	-		
1010_B	Haarlemmerweg 23 Leiden	Woning	4,5	93621,61	464636,20	Nee	21,66	5	16,66	17	-	5	23,79	5	18,79	0,00	0	0	Nee	5	-		
1010_C	Haarlemmerweg 23 Leiden	Woning	7,5	93621,61	464636,20	Nee	21,44	5	16,44	16	-	5	23,57	5	18,57	0,00	0	0	Nee	5	-		
1011_A	Haarlemmerweg 23 Leiden	Woning	1,5	93632,28	464634,46	Nee	18,46	5	13,46	13	-	5	20,44	5	15,44	0,00	0	0	Nee	5	-		
1011_B	Haarlemmerweg 23 Leiden	Woning	4,5	93632,28	464634,46	Nee	17,83	5	12,83	13	-	5	19,87	5	14,87	0,00	0	0	Nee	5	-		
1011_C	Haarlemmerweg 23 Leiden	Woning	7,5	93632,28	464634,46	Nee	17,02	5	12,02	12	-	5	19,17	5	14,17	0,00	0	0	Nee	5	-		
1012_A	Haarlemmerweg 22 Leiden	Woning	1,5	93620,94	464631,90	Nee	21,97	5	16,97	17	-	5	24,14	5	19,14	0,00	0	0	Nee	5	-		
1012_B	Haarlemmerweg 22 Leiden	Woning	4,5	93620,94	464631,90	Nee	21,83	5	16,83	17	-	5	23,99	5	18,99	0,00	0	0	Nee	5	-		
1012_C	Haarlemmerweg 22 Leiden	Woning	7,5	93620,94	464631,90	Nee	21,61	5	16,61	17	-	5	23,76	5	18,76	0,00	0	0	Nee	5	-		
1013_A	Haarlemmerweg 22 Leiden	Woning	1,5	93631,95	464631,84	Nee	18,99	5	13,99	14	-	5	21,06	5	16,06	0,00	0	0	Nee	5	-		
1013_B	Haarlemmerweg 22 Leiden	Woning	4,5	93631,95	464631,84	Nee	18,81	5	13,81	14	-	5	20,89	5	15,89	0,00	0	0	Nee	5	-		
1013_C	Haarlemmerweg 22 Leiden	Woning	7,5	93631,95	464631,84	Nee	18,51	5	13,51	14	-	5	20,98	5	15,98	0,00	0	0	Nee	5	-		
1014_A	Haarlemmerweg 28 Leiden	Woning	1,5	93638,27	464658,34	Nee	18,97	5	13,97	14	-	5	21,45	5	16,45	0,00	0	0	Nee	5	-		
1014_B	Haarlemmerweg 28 Leiden	Woning	4,5	93638,27	464658,34	Nee	17,56	5	12,56	13	-	5	20,43	5	15,43	0,00	0	0	Nee	5	-		
1015_A	Haarlemmerweg 28 Leiden	Woning	1,5	93625,26	464659,15	Nee	21,75	5	16,75	17	-	5	23,82	5	18,82	0,00	0	0	Nee	5	-		
1015_B	Haarlemmerweg 28 Leiden	Woning	4,5	93625,26	464659,15	Nee	21,56	5	16,56	17	-	5	23,62	5	18,62	0,00	0	0	Nee	5	-		
1016_A	Haarlemmerweg 27 Leiden	Woning	1,5	93638,08	464654,64	Nee	18,92	5	13,92	14	-	5	20,92	5	15,92	0,00	0	0	Nee	5	-		
1016_B	Haarlemmerweg 27 Leiden	Woning	4,5	93638,08	464654,64	Nee	17,35	5	12,35	12	-	5	19,38	5	14,38	0,00	0	0	Nee	5	-		
1017_A	Haarlemmerweg 27 Leiden	Woning	1,5	93624,41	464654,19	Nee	21,86	5	16,86	17	-	5	24,00	5	19,00	0,00	0	0	Nee	5	-		
1017_B	Haarlemmerweg 27 Leiden	Woning	4,5	93624,41	464654,19	Nee	21,67	5	16,67	17	-	5	23,79	5	18,79	0,00	0	0	Nee	5	-		
1018_A	1828_Haarlemmerweg Leiden	Woning	1,5	93637,57	464649,33	Nee	19,18	5	14,18	14	-	5	21,58	5	16,58	0,00	0	0	Nee	5	-		
1018_B	1828_Haarlemmerweg Leiden	Woning	4,5	93637,57	464649,33	Nee	19,00	5	14,00	14	-	5	21,67	5	16,67	0,00	0	0	Nee	5	-		
1019_A	1828_Haarlemmerweg Leiden	Woning	1,5	93644,66	464646,64	Nee	20,70	5	15,70	16	-	5	22,85	5	17,85	0,00	0	0	Nee	5	-		
1019_B	1828_Haarlemmerweg Leiden	Woning	4,5	93644,66	464646,64	Nee	20,19	5	15,19	15	-	5	22,46	5	17,46	0,00	0	0	Nee	5	-		
1020_A	1828_Haarlemmerweg Leiden	Woning	1,5	93651,83	464643,69	Nee	19,92	5	14,92	15	-	5	21,95	5	16,95	0,00	0	0	Nee	5	-		
1020_B	1828_Haarlemmerweg Leiden	Woning	4,5	93651,83	464643,69	Nee	19,67	5	14,67	15	-	5	21,69	5	16,69	0,00	0	0	Nee	5	-		
1021_A	1828_Haarlemmerweg Leiden	Woning	1,5	93646,25	464641,49	Nee	20,65	5	15,65	16	-	5	22,72	5	17,72	0,00	0	0	Nee	5	-		
1021_B	1828_Haarlemmerweg Leiden	Woning	4,5	93646,25	464641,49	Nee	20,80	5	15,80	16	-	5	22,85	5	17,85	0,00	0	0	Nee	5	-		
1022_A	1828_Haarlemmerweg Leiden	Woning	1,5	93623,03	464645,28	Nee	21,36	5	16,36	17	-	5	24,00	5	19,00	0,00	0	0	Nee	5	-		
1022_B	1828_Haarlemmerweg Leiden	Woning	4,5	93623,03	464645,28	Nee	21,66	5	16,66	17	-	5	23,70	5	18,70	0,00	0	0	Nee	5	-		
1023_A	1828_Haarlemmerweg Leiden	Woning	1,5	93623,68	464649,48	Nee	21,85	5	16,85	17	-	5	23,93	5	18,93	0,00	0	0	Nee	5	-		
1023_B	1828_Haarlemmerweg Leiden	Woning	4,5																				

										HEERSENDE SITUATIE				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012	L <sub>den</sub> - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012	L <sub>den</sub> afgerond - 110 lid g Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]		
								[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
1054_B	Hansenstraat 69 Leiden	Woning	4,5	93715,43	464719,58	Nee	12,82	5	7,82	8	-	-	5	14,59	5	9,59	0,00	0	Nee	5	-		
1055_A	Hansenstraat 69 Leiden	Woning	1,5	93706,81	464720,00	Nee	20,05	5	15,05	15	-	-	5	22,08	5	17,08	0,00	0	Nee	5	-		
1055_B	Hansenstraat 69 Leiden	Woning	4,5	93706,81	464720,00	Nee	20,15	5	15,15	15	-	-	5	22,18	5	17,18	0,00	0	Nee	5	-		
1056_A	Hansenstraat 69 Leiden	Woning	1,5	93711,55	464722,00	Nee	15,37	5	10,37	10	-	-	5	17,42	5	12,42	0,00	0	Nee	5	-		
1056_B	Hansenstraat 69 Leiden	Woning	4,5	93711,55	464722,00	Nee	15,37	5	10,37	10	-	-	5	17,39	5	12,39	0,00	0	Nee	5	-		
1057_A	Hansenstraat 65 Leiden	Woning	1,5	93713,31	464708,77	Nee	18,46	5	13,46	13	-	-	5	20,43	5	15,43	0,00	0	Nee	5	-		
1057_B	Hansenstraat 65 Leiden	Woning	4,5	93713,31	464708,77	Nee	15,66	5	10,66	11	-	-	5	17,57	5	12,57	0,00	0	Nee	5	-		
1058_A	Hansenstraat 65 Leiden	Woning	1,5	93704,78	464710,13	Nee	19,95	5	14,95	15	-	-	5	22,24	5	17,24	0,00	0	Nee	5	-		
1058_B	Hansenstraat 65 Leiden	Woning	4,5	93704,78	464710,13	Nee	19,98	5	14,98	15	-	-	5	22,40	5	17,40	0,00	0	Nee	5	-		
1059_A	Hansenstraat 63 Leiden	Woning	1,5	93712,35	464703,86	Nee	19,24	5	14,24	14	-	-	5	21,36	5	16,36	0,00	0	Nee	5	-		
1059_B	Hansenstraat 63 Leiden	Woning	4,5	93712,35	464703,86	Nee	16,39	5	11,39	11	-	-	5	18,36	5	13,36	0,00	0	Nee	5	-		
1060_A	Hansenstraat 63 Leiden	Woning	1,5	93703,77	464705,23	Nee	19,83	5	14,83	15	-	-	5	21,92	5	16,92	0,00	0	Nee	5	-		
1060_B	Hansenstraat 63 Leiden	Woning	4,5	93703,77	464705,23	Nee	19,97	5	14,97	15	-	-	5	22,16	5	17,16	0,00	0	Nee	5	-		
1061_A	Hansenstraat 59 Leiden	Woning	1,5	93710,95	464693,98	Nee	17,89	5	12,89	13	-	-	5	19,81	5	14,81	0,00	0	Nee	5	-		
1061_B	Hansenstraat 59 Leiden	Woning	4,5	93710,95	464693,98	Nee	15,34	5	10,34	10	-	-	5	17,24	5	12,24	0,00	0	Nee	5	-		
1062_A	Hansenstraat 59 Leiden	Woning	1,5	93702,25	464695,35	Nee	20,04	5	15,04	15	-	-	5	22,12	5	17,12	0,00	0	Nee	5	-		
1062_B	Hansenstraat 59 Leiden	Woning	4,5	93702,25	464695,35	Nee	20,23	5	15,23	15	-	-	5	22,34	5	17,34	0,00	0	Nee	5	-		
1063_A	Haarlemmerweg 29 Leiden	Woning	1,5	93638,91	464662,03	Nee	19,20	5	14,20	14	-	-	5	21,19	5	16,19	0,00	0	Nee	5	-		
1063_B	Haarlemmerweg 29 Leiden	Woning	4,5	93638,91	464662,03	Nee	16,68	5	11,68	12	-	-	5	18,54	5	13,54	0,00	0	Nee	5	-		
1064_A	Haarlemmerweg 29 Leiden	Woning	1,5	93625,98	464663,04	Nee	22,17	5	17,17	17	-	-	5	24,21	5	19,21	0,00	0	Nee	5	-		
1064_B	Haarlemmerweg 29 Leiden	Woning	4,5	93625,98	464663,04	Nee	22,10	5	17,10	17	-	-	5	24,18	5	19,18	0,00	0	Nee	5	-		
1065_A	1893_Hansenstraat Leiden	Woning	1,5	93687,35	464659,23	Nee	18,30	5	13,30	13	-	-	5	20,39	5	15,39	0,00	0	Nee	5	-		
1065_B	1893_Hansenstraat Leiden	Woning	4,5	93687,35	464659,23	Nee	17,92	5	12,92	13	-	-	5	20,09	5	15,09	0,00	0	Nee	5	-		
1065_C	1893_Hansenstraat Leiden	Woning	7,5	93687,35	464659,23	Nee	18,33	5	13,33	13	-	-	5	21,04	5	16,04	0,00	0	Nee	5	-		
1066_A	1893_Hansenstraat Leiden	Woning	1,5	93671,49	464660,05	Nee	20,85	5	15,85	16	-	-	5	23,07	5	18,07	0,00	0	Nee	5	-		
1066_B	1893_Hansenstraat Leiden	Woning	4,5	93671,49	464660,05	Nee	21,11	5	16,11	16	-	-	5	23,28	5	18,28	0,00	0	Nee	5	-		
1066_C	1893_Hansenstraat Leiden	Woning	7,5	93671,49	464660,05	Nee	21,45	5	16,45	16	-	-	5	23,65	5	18,65	0,00	0	Nee	5	-		
1067_A	Marislaan 37 Leiden	Woning	1,5	93428,51	464679,75	Nee	23,20	5	18,20	18	-	-	5	25,58	5	20,58	0,00	0	Nee	5	-		
1067_B	Marislaan 37 Leiden	Woning	4,5	93428,51	464679,75	Nee	22,71	5	17,71	18	-	-	5	25,02	5	20,02	0,00	0	Nee	5	-		
1067_C	Marislaan 37 Leiden	Woning	7,5	93428,51	464679,75	Nee	22,77	5	17,77	18	-	-	5	25,06	5	20,06	0,00	0	Nee	5	-		
1067_D	Marislaan 37 Leiden	Woning	10,5	93428,51	464679,75	Nee	22,21	5	17,21	17	-	-	5	24,37	5	19,37	0,00	0	Nee	5	-		
1068_A	Marislaan 37 Leiden	Woning	1,5	93425,21	464679,69	Nee	22,74	5	17,74	18	-	-	5	25,00	5	20,00	0,00	0	Nee	5	-		
1068_B	Marislaan 37 Leiden	Woning	4,5	93425,21	464679,69	Nee	22,53	5	17,53	18	-	-	5	24,73	5	19,73	0,00	0	Nee	5	-		
1068_C	Marislaan 37 Leiden	Woning	7,5	93425,21	464679,69	Nee	22,86	5	17,86	18	-	-	5	25,02	5	20,02	0,00	0	Nee	5	-		
1068_D	Marislaan 37 Leiden	Woning	10,5	93425,21	464679,69	Nee	22,66	5	17,66	18	-	-	5	24,79	5	19,79	0,00	0	Nee	5	-		
1069_A	Marislaan 37 Leiden	Woning	1,5	93421,35	464679,28	Nee	23,76	5	18,76	19	-	-	5	25,91	5	20,91	0,00	0	Nee	5	-		
1069_B	Marislaan 37 Leiden	Woning	4,5	93421,35	464679,28	Nee	22,77	5	17,77	18	-	-	5	24,84	5	19,84	0,00	0	Nee	5	-		
1069_C	Marislaan 37 Leiden	Woning	7,5	93421,35	464679,28	Nee	23,23	5	18,23	18	-	-	5	25,26	5	20,26	0,00	0	Nee	5	-		
1069_D	Marislaan 37 Leiden	Woning	10,5	93421,35	464679,28	Nee	22,37	5	17,37	17	-	-	5	24,34	5	19,34	0,00	0	Nee	5	-		
1070_A	Marislaan 37 Leiden	Woning	1,5	93420,89	464676,08	Nee	23,34	5	18,34	18	-	-	5	25,42	5	20,42	0,00	0	Nee	5	-		
1070_B	Marislaan 37 Leiden	Woning	4,5	93420,89	464676,08	Nee	22,76	5	17,76	18	-	-	5	24,85	5	19,85	0,00						

										HEERSENDE SITUATIE				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte		Sanering [ja/nee]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012	L <sub>den</sub> - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012	L <sub>den</sub> afgerond - 110 lid g Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012	L <sub>den</sub> - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]			
			[m]	X Y			[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]		
1093_A	Marislaan 31 Leiden	Woning	1,5	93409,08	464660,39	Nee	25,34	5	20,34	20	-	5	27,50	5	22,50	0,00	0	Nee	5	-			
1093_B	Marislaan 31 Leiden	Woning	4,5	93409,08	464660,39	Nee	24,95	5	19,95	20	-	5	27,09	5	22,09	0,00	0	Nee	5	-			
1093_C	Marislaan 31 Leiden	Woning	7,5	93409,08	464660,39	Nee	25,16	5	20,16	20	-	5	27,25	5	22,25	0,00	0	Nee	5	-			
1093_D	Marislaan 31 Leiden	Woning	10,5	93409,08	464660,39	Nee	25,82	5	20,82	21	-	5	27,86	5	22,86	0,00	0	Nee	5	-			
1094_A	Marislaan 33 Leiden	Woning	1,5	93420,01	464666,45	Nee	25,43	5	20,43	20	-	5	27,46	5	22,46	0,00	0	Nee	5	-			
1094_B	Marislaan 33 Leiden	Woning	4,5	93420,01	464666,45	Nee	22,97	5	17,97	18	-	5	25,04	5	20,04	0,00	0	Nee	5	-			
1094_C	Marislaan 33 Leiden	Woning	7,5	93420,01	464666,45	Nee	22,92	5	17,92	18	-	5	25,10	5	20,10	0,00	0	Nee	5	-			
1094_D	Marislaan 33 Leiden	Woning	10,5	93420,01	464666,45	Nee	21,47	5	16,47	16	-	5	23,67	5	18,67	0,00	0	Nee	5	-			
1095_A	Marislaan 33 Leiden	Woning	1,5	93409,88	464669,01	Nee	25,11	5	20,11	20	-	5	27,27	5	22,27	0,00	0	Nee	5	-			
1095_B	Marislaan 33 Leiden	Woning	4,5	93409,88	464669,01	Nee	24,73	5	19,73	20	-	5	26,86	5	21,86	0,00	0	Nee	5	-			
1095_C	Marislaan 33 Leiden	Woning	7,5	93409,88	464669,01	Nee	25,00	5	20,00	20	-	5	27,10	5	22,10	0,00	0	Nee	5	-			
1095_D	Marislaan 33 Leiden	Woning	10,5	93409,88	464669,01	Nee	25,58	5	20,58	21	-	5	27,63	5	22,63	0,00	0	Nee	5	-			
1096_A	Marislaan 35 Leiden	Woning	1,5	93420,52	464672,02	Nee	23,31	5	18,31	18	-	5	25,35	5	20,35	0,00	0	Nee	5	-			
1096_B	Marislaan 35 Leiden	Woning	4,5	93420,52	464672,02	Nee	22,50	5	17,50	17	-	5	24,51	5	19,51	0,00	0	Nee	5	-			
1096_C	Marislaan 35 Leiden	Woning	7,5	93420,52	464672,02	Nee	22,46	5	17,46	17	-	5	24,47	5	19,47	0,00	0	Nee	5	-			
1096_D	Marislaan 35 Leiden	Woning	10,5	93420,52	464672,02	Nee	21,47	5	16,47	16	-	5	23,33	5	18,33	0,00	0	Nee	5	-			
1097_A	Marislaan 35 Leiden	Woning	1,5	93410,11	464671,49	Nee	25,37	5	20,37	20	-	5	27,52	5	22,52	0,00	0	Nee	5	-			
1097_B	Marislaan 35 Leiden	Woning	4,5	93410,11	464671,49	Nee	24,95	5	19,95	20	-	5	27,07	5	22,07	0,00	0	Nee	5	-			
1097_C	Marislaan 35 Leiden	Woning	7,5	93410,11	464671,49	Nee	25,27	5	20,27	20	-	5	27,36	5	22,36	0,00	0	Nee	5	-			
1097_D	Marislaan 35 Leiden	Woning	10,5	93410,11	464671,49	Nee	25,91	5	20,91	21	-	5	27,99	5	22,99	0,00	0	Nee	5	-			
1098_A	Marislaan 47 Leiden	Woning	1,5	93413,59	464708,90	Nee	26,04	5	21,04	21	-	5	28,19	5	23,19	0,00	0	Nee	5	-			
1098_B	Marislaan 47 Leiden	Woning	4,5	93413,59	464708,90	Nee	25,55	5	20,55	21	-	5	27,66	5	22,66	0,00	0	Nee	5	-			
1098_C	Marislaan 47 Leiden	Woning	7,5	93413,59	464708,90	Nee	26,16	5	21,16	21	-	5	28,25	5	23,25	0,00	0	Nee	5	-			
1098_D	Marislaan 47 Leiden	Woning	10,5	93413,59	464708,90	Nee	27,03	5	22,03	22	-	5	29,10	5	24,10	0,00	0	Nee	5	-			
1099_A	Marislaan 47 Leiden	Woning	1,5	93418,91	464713,04	Nee	26,58	5	21,58	22	-	5	28,80	5	23,80	0,00	0	Nee	5	-			
1099_B	Marislaan 47 Leiden	Woning	4,5	93418,91	464713,04	Nee	26,24	5	21,24	21	-	5	28,40	5	23,40	0,00	0	Nee	5	-			
1099_C	Marislaan 47 Leiden	Woning	7,5	93418,91	464713,04	Nee	27,10	5	22,10	22	-	5	29,28	5	24,28	0,00	0	Nee	5	-			
1099_D	Marislaan 47 Leiden	Woning	10,5	93418,91	464713,04	Nee	32,14	5	27,14	27	-	5	34,16	5	29,16	0,00	0	Nee	5	-			
1100_A	Marislaan 47 Leiden	Woning	1,5	93423,55	464709,71	Nee	22,59	5	17,59	18	-	5	24,58	5	19,58	0,00	0	Nee	5	-			
1100_B	Marislaan 47 Leiden	Woning	4,5	93423,55	464709,71	Nee	22,56	5	17,56	18	-	5	24,70	5	19,70	0,00	0	Nee	5	-			
1100_C	Marislaan 47 Leiden	Woning	7,5	93423,55	464709,71	Nee	22,89	5	17,89	18	-	5	25,29	5	20,29	0,00	0	Nee	5	-			
1100_D	Marislaan 47 Leiden	Woning	10,5	93423,55	464709,71	Nee	23,80	5	18,80	19	-	5	27,11	5	22,11	0,00	0	Nee	5	-			
1101_A	Aloelaan 12 Leiden	Woning	1,5	93444,28	464655,12	Nee	24,01	5	19,01	19	-	5	26,14	5	21,14	0,00	0	Nee	5	-			
1101_B	Aloelaan 12 Leiden	Woning	4,5	93444,28	464655,12	Nee	23,45	5	18,45	18	-	5	25,56	5	20,56	0,00	0	Nee	5	-			
1101_C	Aloelaan 12 Leiden	Woning	7,5	93444,28	464655,12	Nee	23,26	5	18,26	18	-	5	25,35	5	20,35	0,00	0	Nee	5	-			
1102_A	Aloelaan 12 Leiden	Woning	1,5	93443,33	464671,02	Nee	26,28	5	21,28	21	-	5	28,47	5	23,47	0,00	0	Nee	5	-			
1102_B	Aloelaan 12 Leiden	Woning	4,5	93443,33	464671,02	Nee	26,07	5	21,07	21	-	5	28,27	5	23,27	0,00	0	Nee	5	-			
1102_C	Aloelaan 12 Leiden	Woning	7,5	93443,33	464671,02	Nee	26,52	5	21,52	22	-	5	28,70	5	23,70	0,00	0	Nee	5	-			
1103_A	Aloelaan 12 Leiden	Woning	1,5	93446,41	464665,01	Nee	26,32	5	21,32	21	-	5	28,57	5	23,57	0,00	0	Nee	5	-			
1103_B	Aloelaan 12 Leiden	Woning	4,5	93446,41	464665,01	Nee	25,78	5	20,78	21	-	5	28,14	5	23,14	0,00	0	Nee	5	-			
1103_C	Aloelaan 12 Leiden	Woning	7,5	93446,41	464665,01	Nee	26,37	5	21,37	21	-	5	28,96	5	23,96	0,00	0	Nee	5	-			
1104_A	Aloelaan 10 Leiden	Woning	1,5	93441,76	464654,99	Nee	24,14	5	19,14	19	-	5	26,27	5	21,27	0,00	0	Nee					

										HEERSENDE SITUATIE				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte		Sanering [ja/nee]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1	L <sub>den</sub> - 110 lid g ex 3.4 lid 1	L <sub>den</sub> afgegrond	Eerder vastgestelde hogere waarde	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2	L <sub>den</sub> - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening afgegrond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen			
			[m]	[dB]			Rmg2012 [dB]	Rmg2012 [dB]	- 110 lid g Wgh [dB]	Rmg2012 [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Rmg2012 [dB]											
1129_B	Alaolaan 33 Leiden	Woning	4,5	93444,54	464624,86	Nee	21,23	5	16,23	16	5	23,30	5	18,30	0,00	0	0	Nee	5	-			
1129_C	Alaolaan 33 Leiden	Woning	7,5	93444,54	464624,86	Nee	20,98	5	15,98	16	5	23,05	5	18,05	0,00	0	0	Nee	5	-			
1130_A	Alaolaan 33 Leiden	Woning	1,5	93441,08	464632,18	Nee	25,22	5	20,22	20	5	27,28	5	22,28	0,00	0	0	Nee	5	-			
1130_B	Alaolaan 33 Leiden	Woning	4,5	93441,08	464632,18	Nee	24,63	5	19,63	20	5	26,66	5	21,66	0,00	0	0	Nee	5	-			
1130_C	Alaolaan 33 Leiden	Woning	7,5	93441,08	464632,18	Nee	25,00	5	20,00	20	5	27,06	5	22,06	0,00	0	0	Nee	5	-			
1131_A	Alaolaan 33 Leiden	Woning	1,5	93444,31	464639,96	Nee	25,06	5	20,06	20	5	27,16	5	22,16	0,00	0	0	Nee	5	-			
1131_B	Alaolaan 33 Leiden	Woning	4,5	93444,31	464639,96	Nee	24,95	5	19,95	20	5	27,01	5	22,01	0,00	0	0	Nee	5	-			
1131_C	Alaolaan 33 Leiden	Woning	7,5	93444,31	464639,96	Nee	25,45	5	20,45	20	5	27,30	5	22,30	0,00	0	0	Nee	5	-			
1132_A	Alaolaan 33 Leiden	Woning	1,5	93446,49	464639,63	Nee	24,91	5	19,91	20	5	27,07	5	22,07	0,00	0	0	Nee	5	-			
1132_B	Alaolaan 33 Leiden	Woning	4,5	93446,49	464639,63	Nee	24,85	5	19,85	20	5	26,98	5	21,98	0,00	0	0	Nee	5	-			
1132_C	Alaolaan 33 Leiden	Woning	7,5	93446,49	464639,63	Nee	24,68	5	19,68	20	5	26,79	5	21,79	0,00	0	0	Nee	5	-			
1133_A	Marislaan 45 Leiden	Woning	1,5	93423,04	464704,14	Nee	24,90	5	19,90	20	5	26,99	5	21,99	0,00	0	0	Nee	5	-			
1133_B	Marislaan 45 Leiden	Woning	4,5	93423,04	464704,14	Nee	22,89	5	17,89	18	5	24,87	5	19,87	0,00	0	0	Nee	5	-			
1133_C	Marislaan 45 Leiden	Woning	7,5	93423,04	464704,14	Nee	22,80	5	17,80	18	5	24,77	5	19,77	0,00	0	0	Nee	5	-			
1133_D	Marislaan 45 Leiden	Woning	10,5	93423,04	464704,14	Nee	22,01	5	17,01	17	5	23,92	5	18,92	0,00	0	0	Nee	5	-			
1134_A	Marislaan 45 Leiden	Woning	1,5	93413,37	464706,51	Nee	30,80	5	25,80	26	5	33,07	5	28,07	0,00	0	0	Nee	5	-			
1134_B	Marislaan 45 Leiden	Woning	4,5	93413,37	464706,51	Nee	30,38	5	25,38	25	5	32,65	5	27,65	0,00	0	0	Nee	5	-			
1134_C	Marislaan 45 Leiden	Woning	7,5	93413,37	464706,51	Nee	30,36	5	25,36	25	5	32,60	5	27,60	0,00	0	0	Nee	5	-			
1134_D	Marislaan 45 Leiden	Woning	10,5	93413,37	464706,51	Nee	30,95	5	25,95	26	5	33,17	5	28,17	0,00	0	0	Nee	5	-			
1135_A	Alaolaan 6 Leiden	Woning	1,5	93429,51	464654,37	Nee	24,35	5	19,35	19	5	26,55	5	21,55	0,00	0	0	Nee	5	-			
1135_B	Alaolaan 6 Leiden	Woning	4,5	93429,51	464654,37	Nee	23,58	5	18,58	19	5	25,74	5	20,74	0,00	0	0	Nee	5	-			
1135_C	Alaolaan 6 Leiden	Woning	7,5	93429,51	464654,37	Nee	23,50	5	18,50	19	5	25,63	5	20,63	0,00	0	0	Nee	5	-			
1135_D	Alaolaan 6 Leiden	Woning	10,5	93429,51	464654,37	Nee	19,89	5	14,89	15	5	22,01	5	17,01	0,00	0	0	Nee	5	-			
1136_A	Alaolaan 6 Leiden	Woning	1,5	93427,52	464663,44	Nee	27,15	5	22,15	22	5	29,31	5	24,31	0,00	0	0	Nee	5	-			
1136_B	Alaolaan 6 Leiden	Woning	4,5	93427,52	464663,44	Nee	26,72	5	21,72	22	5	28,91	5	23,91	0,00	0	0	Nee	5	-			
1136_C	Alaolaan 6 Leiden	Woning	7,5	93427,52	464663,44	Nee	26,82	5	21,82	22	5	29,02	5	24,02	0,00	0	0	Nee	5	-			
1136_D	Alaolaan 6 Leiden	Woning	10,5	93427,52	464663,44	Nee	25,73	5	20,73	21	5	27,99	5	22,99	0,00	0	0	Nee	5	-			
1137_A	Marislaan 27 Leiden	Woning	1,5	93413,85	464633,73	Nee	24,08	5	19,08	19	5	26,25	5	21,25	0,00	0	0	Nee	5	-			
1137_B	Marislaan 27 Leiden	Woning	4,5	93413,85	464633,73	Nee	23,88	5	18,88	19	5	26,06	5	21,06	0,00	0	0	Nee	5	-			
1137_C	Marislaan 27 Leiden	Woning	7,5	93413,85	464633,73	Nee	24,29	5	19,29	19	5	26,64	5	21,64	0,00	0	0	Nee	5	-			
1138_A	Marislaan 27 Leiden	Woning	1,5	93403,12	464634,94	Nee	25,01	5	20,01	20	5	27,10	5	22,10	0,00	0	0	Nee	5	-			
1138_B	Marislaan 27 Leiden	Woning	4,5	93403,12	464634,94	Nee	24,69	5	19,69	20	5	26,77	5	21,77	0,00	0	0	Nee	5	-			
1138_C	Marislaan 27 Leiden	Woning	7,5	93403,12	464634,94	Nee	24,77	5	19,77	20	5	26,82	5	21,82	0,00	0	0	Nee	5	-			
1139_A	Marislaan 29 Leiden	Woning	1,5	93414,52	464641,21	Nee	24,60	5	19,60	20	5	26,72	5	21,72	0,00	0	0	Nee	5	-			
1139_B	Marislaan 29 Leiden	Woning	4,5	93414,52	464641,21	Nee	23,29	5	18,29	18	5	25,45	5	20,45	0,00	0	0	Nee	5	-			
1140_A	Marislaan 29 Leiden	Woning	1,5	93403,57	464640,66	Nee	25,08	5	20,08	20	5	27,20	5	22,20	0,00	0	0	Nee	5	-			
1140_B	Marislaan 29 Leiden	Woning	4,5	93403,57	464640,66	Nee	24,75	5	19,75	20	5	26,86	5	21,86	0,00	0	0	Nee	5	-			
1141_A	Marislaan 29 Leiden	Woning	1,5	93409,88	464643,20	Nee	26,73	5	21,73	22	5	28,87	5	23,87	0,00	0	0	Nee	5	-			
1141_B	Marislaan 29 Leiden	Woning	4,5	93409,88	464643,20	Nee	26,35	5	21,35	21	5	28,47	5	23,47	0,00	0	0	Nee	5	-			
1142_A	Marislaan 21 Leiden	Woning	1,5	93407,17	464608,41	Nee	23,71	5	18,71	19	5	25,85	5	20,85	0,00	0	0	Nee	5	-			
1142_B	Marislaan 21 Leiden	Woning	4,5	93407,17	464608,41	Nee	23,24	5	18,24	18	5	25,34	5	20,34	0,00	0	0	Nee	5	-			
1143_A	Marislaan 21 Leiden	Woning	1,5	93403,80	464606,75	Nee	21,70	5	16,70	17	5	23,86	5	18,86	0,00	0	0	Nee	5				

														HEERSENDE SITUATIE				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)													
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet	L <sub>den</sub> - 110 lid g	L <sub>den</sub>	Eerder	Toegepaste aftrek	110 lid g Wet	110 lid g Wet	L <sub>den</sub> - 110 lid g	ΔL zonder	ΔL zonder	Reconstructie in de zin van	110 lid g Wet	Vast te stellen hogere											
								geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	conform hogere waardenbesluit [dB]	geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	t.b.v. verschil- berekening [dB]	t.b.v. verschil- berekening afgerond [dB]	de Wet geluidhinder?	geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]												
1170_C	Marislaan 53 Leiden	Woning	7,5	93415,99	464738,73	Nee	33,82	S	28,82	29	-	-	S	36,63	S	31,63	0,00	0	Nee	S	-										
1171_A	Marislaan 55 Leiden	Woning	1,5	93416,54	464744,41	Nee	33,98	S	28,98	29	-	-	S	37,12	S	32,12	0,00	0	Nee	S	-										
1171_B	Marislaan 55 Leiden	Woning	4,5	93416,54	464744,41	Nee	33,49	S	28,49	28	-	-	S	36,59	S	31,59	0,00	0	Nee	S	-										
1171_C	Marislaan 55 Leiden	Woning	7,5	93416,54	464744,41	Nee	33,83	S	28,83	29	-	-	S	36,92	S	31,92	0,00	0	Nee	S	-										
1172_A	Marislaan 55 Leiden	Woning	1,5	93427,05	464743,42	Nee	24,14	S	19,14	19	-	-	S	26,32	S	21,32	0,00	0	Nee	S	-										
1172_B	Marislaan 55 Leiden	Woning	4,5	93427,05	464743,42	Nee	21,80	S	16,80	17	-	-	S	24,08	S	19,08	0,00	0	Nee	S	-										
1172_C	Marislaan 55 Leiden	Woning	7,5	93427,05	464743,42	Nee	22,22	S	17,22	17	-	-	S	24,58	S	19,58	0,00	0	Nee	S	-										
1173_A	1970_Vaartkade Leiden	Woning	1,5	93611,14	464796,22	Nee	18,69	S	13,69	14	-	-	S	20,81	S	15,81	0,00	0	Nee	S	-										
1173_B	1970_Vaartkade Leiden	Woning	4,5	93611,14	464796,22	Nee	17,61	S	12,61	13	-	-	S	19,75	S	14,75	0,00	0	Nee	S	-										
1173_C	1970_Vaartkade Leiden	Woning	7,5	93611,14	464796,22	Nee	15,17	S	10,17	10	-	-	S	17,36	S	12,36	0,00	0	Nee	S	-										
1174_A	Mussenbroekstraat 5 Leiden	Woning	1,5	93683,32	464833,58	Nee	20,16	S	15,16	15	-	-	S	22,33	S	17,33	0,00	0	Nee	S	-										
1174_B	Mussenbroekstraat 5 Leiden	Woning	4,5	93683,32	464833,58	Nee	20,23	S	15,23	15	-	-	S	22,39	S	17,39	0,00	0	Nee	S	-										
1174_C	Mussenbroekstraat 5 Leiden	Woning	7,5	93683,32	464833,58	Nee	19,88	S	14,88	15	-	-	S	22,06	S	17,06	0,00	0	Nee	S	-										
1175_A	Mussenbroekstraat 5 Leiden	Woning	1,5	93680,33	464833,07	Nee	20,43	S	15,43	15	-	-	S	22,46	S	17,46	0,00	0	Nee	S	-										
1175_B	Mussenbroekstraat 5 Leiden	Woning	4,5	93680,33	464833,07	Nee	20,25	S	15,25	15	-	-	S	22,26	S	17,26	0,00	0	Nee	S	-										
1175_C	Mussenbroekstraat 5 Leiden	Woning	7,5	93680,33	464833,07	Nee	20,03	S	15,03	15	-	-	S	22,02	S	17,02	0,00	0	Nee	S	-										
1176_A	Mussenbroekstraat 5 Leiden	Woning	1,5	93680,54	464836,92	Nee	19,65	S	14,65	15	-	-	S	21,83	S	16,83	0,00	0	Nee	S	-										
1176_B	Mussenbroekstraat 5 Leiden	Woning	4,5	93680,54	464836,92	Nee	19,78	S	14,78	15	-	-	S	21,94	S	16,94	0,00	0	Nee	S	-										
1176_C	Mussenbroekstraat 5 Leiden	Woning	7,5	93680,54	464836,92	Nee	19,66	S	14,66	15	-	-	S	21,82	S	16,82	0,00	0	Nee	S	-										
1177_A	Mussenbroekstraat 5 Leiden	Woning	1,5	93687,86	464847,47	Nee	6,43	S	1,43	1	-	-	S	9,56	S	4,56	0,00	0	Nee	S	-										
1177_B	Mussenbroekstraat 5 Leiden	Woning	4,5	93687,86	464847,47	Nee	6,20	S	1,20	1	-	-	S	9,32	S	4,32	0,00	0	Nee	S	-										
1177_C	Mussenbroekstraat 5 Leiden	Woning	7,5	93687,86	464847,47	Nee	5,97	S	0,97	1	-	-	S	9,08	S	4,08	0,00	0	Nee	S	-										
1178_A	1974_Mussenbroekstraat Leiden	Woning	1,5	93711,98	464826,00	Nee	18,55	S	13,55	14	-	-	S	20,72	S	15,72	0,00	0	Nee	S	-										
1178_B	1974_Mussenbroekstraat Leiden	Woning	4,5	93711,98	464826,00	Nee	18,82	S	13,82	14	-	-	S	20,96	S	15,96	0,00	0	Nee	S	-										
1178_C	1974_Mussenbroekstraat Leiden	Woning	7,5	93711,98	464826,00	Nee	18,56	S	13,56	14	-	-	S	20,72	S	15,72	0,00	0	Nee	S	-										
1179_A	1974_Mussenbroekstraat Leiden	Woning	1,5	93718,50	464836,03	Nee	9,34	S	4,34	4	-	-	S	11,19	S	6,19	0,00	0	Nee	S	-										
1179_B	1974_Mussenbroekstraat Leiden	Woning	4,5	93718,50	464836,03	Nee	9,46	S	4,46	4	-	-	S	11,31	S	6,31	0,00	0	Nee	S	-										
1179_C	1974_Mussenbroekstraat Leiden	Woning	7,5	93718,50	464836,03	Nee	9,45	S	4,45	4	-	-	S	11,29	S	6,29	0,00	0	Nee	S	-										
1180_A	1974_Mussenbroekstraat Leiden	Woning	1,5	93720,16	464827,99	Nee	18,15	S	13,15	13	-	-	S	20,19	S	15,19	0,00	0	Nee	S	-										
1180_B	1974_Mussenbroekstraat Leiden	Woning	4,5	93720,16	464827,99	Nee	17,51	S	12,51	13	-	-	S	19,57	S	14,57	0,00	0	Nee	S	-										
1180_C	1974_Mussenbroekstraat Leiden	Woning	7,5	93720,16	464827,99	Nee	17,35	S	12,35	12	-	-	S	19,41	S	14,41	0,00	0	Nee	S	-										
1181_C	1974_Mussenbroekstraat Leiden	Woning	7,5	93717,53	464822,52	Nee	19,51	S	14,51	15	-	-	S	21,71	S	16,71	0,00	0	Nee	S	-										
1182_A	Groenordstraat 25 Leiden	Woning	1,5	93751,29	464760,15	Nee	15,46	S	10,46	10	-	-	S	17,65	S	12,65	0,00	0	Nee	S	-										
1182_B	Groenordstraat 25 Leiden	Woning	4,5	93751,29	464760,15	Nee	14,90	S	9,90	10	-	-	S	17,10	S	12,10	0,00	0	Nee	S	-										
1183_A	Groenordstraat 25 Leiden	Woning	1,5	93749,89	464759,27	Nee	18,59	S	13,59	14	-	-	S	20,65	S	15,65	0,00	0	Nee	S	-										
1183_B	Groenordstraat 25 Leiden	Woning	4,5	93749,89	464759,27	Nee	18,38	S	13,38	13	-	-	S	20,44	S	15,44	0,00	0	Nee	S	-										
1184_A	Groenordstraat 25 Leiden	Woning	1,5	93748,96	464760,64	Nee	19,15	S	14,15	14	-	-	S	21,22	S	16,22	0,00	0	Nee	S	-										
1184_B	Groenordstraat 25 Leiden	Woning	4,5	93748,96	464760,64	Nee	19,13	S	14,13	14	-	-	S	21,22	S	16,22	0,00	0	Nee	S	-										
1185_A	Groenordstraat 25 Leiden	Woning	1,5	93747,75	464761,86	Nee	20,02	S	15,02	15	-	-	S	22,09	S	17,09	0,00	0	Nee	S	-										
1185_B	Groenordstraat 25 Leiden	Woning	4,5	93747,75	464761,86	Nee	19,93	S	14,93	15	-	-	S	21,94	S	16,94	0,00	0	Nee	S	-										
1186_A	Groenordstraat 25 Leiden	Woning	1,5	93750,46	464769,72	Nee	13,32	S	8,32	8	-	-	S	15,41	S	10,41	0,00	0	Nee	S	-										
1186_B	Groenordstraat 25 Leiden	Woning	4,5	93750,46	464769,72	Nee	13,23	S	8,23	8	-	-	S	15,32	S	10,32	0,00	0	Nee	S	-										
1187_A	Groenordstraat 23 Le																														

											HEERSENDE SITUATIE								TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)																																																																																																																																																																															
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte		Sanering [ja/nee]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]		L <sub>den</sub> - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]		L <sub>den</sub> afgerond - 110 lid g Wgh [dB]		Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegestapte aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]		110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]		L <sub>den</sub> [dB]		110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]		L <sub>den</sub> - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening [dB]		ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]		ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening afgerond [dB]		Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?		110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]		Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]																																																																																																																																																																	
			[m]	X Y			110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]			110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]

										HEERSENDE SITUATIE				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]		L <sub>den</sub> - 110 lid g Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]		110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]		110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]		110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]		110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]		Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]		
				X	Y						L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL verschilberekening afgerond [dB]	L <sub>den</sub> [dB]		L <sub>den</sub> - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]
1261_B	Hansenstraat 60 Leiden	Woning	4,5	93700,61	464740,04	Nee	9,62	5	4,62	5	11,66	5	6,66	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1261_C	Hansenstraat 60 Leiden	Woning	7,5	93700,61	464740,04	Nee	8,84	5	3,84	4	10,92	5	5,92	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1262_A	Hansenstraat 60 Leiden	Woning	1,5	93684,42	464742,51	Nee	19,89	5	14,89	15	21,96	5	16,96	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1262_B	Hansenstraat 60 Leiden	Woning	4,5	93684,42	464742,51	Nee	19,77	5	14,77	15	21,83	5	16,83	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1262_C	Hansenstraat 60 Leiden	Woning	7,5	93684,42	464742,51	Nee	19,45	5	14,45	14	21,50	5	16,50	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1263_A	Hansenstraat 60 Leiden	Woning	1,5	93687,25	464743,07	Nee	16,76	5	11,76	12	19,13	5	14,13	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1263_B	Hansenstraat 60 Leiden	Woning	4,5	93687,25	464743,07	Nee	16,49	5	11,49	11	18,78	5	13,78	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1263_C	Hansenstraat 60 Leiden	Woning	7,5	93687,25	464743,07	Nee	16,02	5	11,02	11	18,18	5	13,18	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1264_A	2014_Haarlemmerweg Leiden	Woning	1,5	93653,24	464734,16	Nee	15,47	5	10,47	10	17,37	5	12,37	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1264_B	2014_Haarlemmerweg Leiden	Woning	4,5	93653,24	464734,16	Nee	15,46	5	10,46	10	17,33	5	12,33	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1264_C	2014_Haarlemmerweg Leiden	Woning	7,5	93653,24	464734,16	Nee	14,48	5	9,48	9	16,33	5	11,33	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1265_A	2014_Haarlemmerweg Leiden	Woning	1,5	93639,44	464735,24	Nee	21,11	5	16,11	16	23,14	5	18,14	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1265_B	2014_Haarlemmerweg Leiden	Woning	4,5	93639,44	464735,24	Nee	21,05	5	16,05	16	23,06	5	18,06	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1265_C	2014_Haarlemmerweg Leiden	Woning	7,5	93639,44	464735,24	Nee	20,91	5	15,91	16	22,89	5	17,89	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1266_A	2014_Haarlemmerweg Leiden	Woning	1,5	93640,20	464739,14	Nee	21,00	5	16,00	16	23,02	5	18,02	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1266_B	2014_Haarlemmerweg Leiden	Woning	4,5	93640,20	464739,14	Nee	20,93	5	15,93	16	22,95	5	17,95	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1266_C	2014_Haarlemmerweg Leiden	Woning	7,5	93640,20	464739,14	Nee	20,80	5	15,80	16	22,82	5	17,82	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1267_A	2014_Haarlemmerweg Leiden	Woning	1,5	93645,82	464739,58	Nee	16,49	5	11,49	11	18,82	5	13,82	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1267_B	2014_Haarlemmerweg Leiden	Woning	4,5	93645,82	464739,58	Nee	16,51	5	11,51	12	18,80	5	13,80	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1267_C	2014_Haarlemmerweg Leiden	Woning	7,5	93645,82	464739,58	Nee	16,65	5	11,65	12	18,86	5	13,86	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1268_A	2014_Haarlemmerweg Leiden	Woning	1,5	93652,73	464738,74	Nee	15,74	5	10,74	11	18,16	5	13,16	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1268_B	2014_Haarlemmerweg Leiden	Woning	4,5	93652,73	464738,74	Nee	15,81	5	10,81	11	18,13	5	13,13	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1268_C	2014_Haarlemmerweg Leiden	Woning	7,5	93652,73	464738,74	Nee	16,04	5	11,04	11	18,18	5	13,18	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1269_A	Haarlemmerweg 39 Leiden	Woning	1,5	93650,40	464728,84	Nee	19,81	5	14,81	15	21,79	5	16,79	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1269_B	Haarlemmerweg 39 Leiden	Woning	4,5	93650,40	464728,84	Nee	18,57	5	13,57	14	20,52	5	15,52	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1269_C	Haarlemmerweg 39 Leiden	Woning	7,5	93650,40	464728,84	Nee	14,21	5	9,21	9	15,73	5	10,73	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1270_A	Haarlemmerweg 39 Leiden	Woning	1,5	93649,89	464726,13	Nee	19,81	5	14,81	15	22,06	5	17,06	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1270_B	Haarlemmerweg 39 Leiden	Woning	4,5	93649,89	464726,13	Nee	19,07	5	14,07	14	21,26	5	16,26	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1270_C	Haarlemmerweg 39 Leiden	Woning	7,5	93649,89	464726,13	Nee	14,86	5	9,86	10	16,75	5	11,75	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1271_A	Haarlemmerweg 39 Leiden	Woning	1,5	93638,40	464729,95	Nee	21,45	5	16,45	16	23,74	5	18,74	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1271_B	Haarlemmerweg 39 Leiden	Woning	4,5	93638,40	464729,95	Nee	21,63	5	16,63	17	23,97	5	18,97	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1271_C	Haarlemmerweg 39 Leiden	Woning	7,5	93638,40	464729,95	Nee	22,23	5	17,23	17	24,72	5	19,72	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1272_A	Hansenstraat 66 Leiden	Woning	1,5	93697,89	464762,39	Nee	19,79	5	14,79	15	21,87	5	16,87	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1272_B	Hansenstraat 66 Leiden	Woning	4,5	93697,89	464762,39	Nee	19,78	5	14,78	15	21,81	5	16,81	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1272_C	Hansenstraat 66 Leiden	Woning	7,5	93697,89	464762,39	Nee	18,56	5	13,56	14	20,65	5	15,65	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1273_A	Hansenstraat 66 Leiden	Woning	1,5	93693,40	464765,57	Nee	17,11	5	12,11	12	19,28	5	14,28	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1273_B	Hansenstraat 66 Leiden	Woning	4,5	93693,40	464765,57	Nee	16,92	5	11,92	12	19,06	5	14,06	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1273_C	Hansenstraat 66 Leiden	Woning	7,5	93693,40	464765,57	Nee	16,10	5	11,10	11	18,38	5	13,38	0,00	0	Nee	5	5	5	5	-		
1274_A	Hansenstraat 66 Leiden	Woning	1,5	93705,39	464763,05	Nee	18,20	5	13,20	13	20,29	5	15,29	0,00	0	Nee	5						

										HEERSENDE SITUATIE														TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]		L <sub>den</sub> - 110 lid g Rmg2012 [dB]		L <sub>den</sub> afgerond - 110 lid g Wgh [dB]		Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]		110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]		L <sub>den</sub> - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening [dB]		ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]		ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening afgerond [dB]		Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]		Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]			
							L <sub>den</sub> [dB]	Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	Rmg2012 [dB]			L <sub>den</sub> [dB]	Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	Rmg2012 [dB]							
1307_A	Groenordstraat 8 Leiden	Woning	1,5	9366,67	464796,34	Nee	20,51	15,51	16	-	-	-	-	-	5	22,68	5	17,68	0,00	0	0	Nee	5	-							
1307_B	Groenordstraat 8 Leiden	Woning	4,5	9366,67	464796,34	Nee	20,36	15,36	15	-	-	-	-	-	5	22,53	5	17,53	0,00	0	0	Nee	5	-							
1307_C	Groenordstraat 8 Leiden	Woning	7,5	9366,67	464796,34	Nee	19,91	14,91	15	-	-	-	-	-	5	22,08	5	17,08	0,00	0	0	Nee	5	-							
1308_A	Groenordstraat 8 Leiden	Woning	1,5	9366,09	464807,36	Nee	18,88	13,88	14	-	-	-	-	-	5	21,13	5	16,13	0,00	0	0	Nee	5	-							
1308_B	Groenordstraat 8 Leiden	Woning	4,5	9366,09	464807,36	Nee	18,80	13,80	14	-	-	-	-	-	5	21,04	5	16,04	0,00	0	0	Nee	5	-							
1308_C	Groenordstraat 8 Leiden	Woning	7,5	9366,09	464807,36	Nee	17,39	12,39	12	-	-	-	-	-	5	19,59	5	14,59	0,00	0	0	Nee	5	-							
1309_A	Schutterstraat 28 Leiden	Woning	1,5	9355,36	464736,38	Nee	29,00	24,00	24	-	-	-	-	-	5	33,71	5	28,71	0,00	0	0	Nee	5	-							
1309_B	Schutterstraat 28 Leiden	Woning	4,5	9355,36	464736,38	Nee	28,71	23,71	24	-	-	-	-	-	5	33,41	5	28,41	0,00	0	0	Nee	5	-							
1309_C	Schutterstraat 28 Leiden	Woning	7,5	9355,36	464736,38	Nee	28,40	23,40	23	-	-	-	-	-	5	33,08	5	28,08	0,00	0	0	Nee	5	-							
1310_A	Schutterstraat 28 Leiden	Woning	1,5	9355,07	464730,01	Nee	20,00	15,00	15	-	-	-	-	-	5	22,42	5	17,42	0,00	0	0	Nee	5	-							
1310_B	Schutterstraat 28 Leiden	Woning	4,5	9355,07	464730,01	Nee	19,78	14,78	15	-	-	-	-	-	5	22,46	5	17,46	0,00	0	0	Nee	5	-							
1310_C	Schutterstraat 28 Leiden	Woning	7,5	9355,07	464730,01	Nee	20,11	15,11	15	-	-	-	-	-	5	23,54	5	18,54	0,00	0	0	Nee	5	-							
1311_A	Schutterstraat 28 Leiden	Woning	1,5	9355,13	464728,92	Nee	23,57	18,57	19	-	-	-	-	-	5	25,85	5	20,85	0,00	0	0	Nee	5	-							
1311_B	Schutterstraat 28 Leiden	Woning	4,5	9355,13	464728,92	Nee	23,23	18,23	18	-	-	-	-	-	5	25,49	5	20,49	0,00	0	0	Nee	5	-							
1311_C	Schutterstraat 28 Leiden	Woning	7,5	9355,13	464728,92	Nee	22,70	17,70	18	-	-	-	-	-	5	24,97	5	19,97	0,00	0	0	Nee	5	-							
1312_A	Schutterstraat 28 Leiden	Woning	1,5	9355,07	464742,85	Nee	30,06	25,06	25	-	-	-	-	-	5	34,81	5	29,81	0,00	0	0	Nee	5	-							
1312_B	Schutterstraat 28 Leiden	Woning	4,5	9355,07	464742,85	Nee	30,01	25,01	25	-	-	-	-	-	5	34,71	5	29,71	0,00	0	0	Nee	5	-							
1312_C	Schutterstraat 28 Leiden	Woning	7,5	9355,07	464742,85	Nee	29,57	24,57	25	-	-	-	-	-	5	34,32	5	29,32	0,00	0	0	Nee	5	-							
1313_D	Schutterstraat 12 Leiden	Woning	10,5	93516,01	464732,95	Nee	24,68	19,68	20	-	-	-	-	-	5	27,69	5	22,69	0,00	0	0	Nee	5	-							
1314_A	Schutterstraat 12 Leiden	Woning	1,5	93513,53	464727,60	Nee	24,51	19,51	20	-	-	-	-	-	5	26,67	5	21,67	0,00	0	0	Nee	5	-							
1314_B	Schutterstraat 12 Leiden	Woning	4,5	93513,53	464727,60	Nee	24,13	19,13	19	-	-	-	-	-	5	26,26	5	21,26	0,00	0	0	Nee	5	-							
1314_C	Schutterstraat 12 Leiden	Woning	7,5	93513,53	464727,60	Nee	23,74	18,74	19	-	-	-	-	-	5	25,87	5	20,87	0,00	0	0	Nee	5	-							
1314_D	Schutterstraat 12 Leiden	Woning	10,5	93513,53	464727,60	Nee	22,92	17,92	18	-	-	-	-	-	5	25,10	5	20,10	0,00	0	0	Nee	5	-							
1315_D	Schutterstraat 12 Leiden	Woning	10,5	93510,75	464733,25	Nee	24,85	19,85	20	-	-	-	-	-	5	27,03	5	22,03	0,00	0	0	Nee	5	-							
1316_A	Schutterstraat 12 Leiden	Woning	1,5	93511,70	464739,04	Nee	22,79	17,79	18	-	-	-	-	-	5	24,98	5	19,98	0,00	0	0	Nee	5	-							
1316_B	Schutterstraat 12 Leiden	Woning	4,5	93511,70	464739,04	Nee	22,75	17,75	18	-	-	-	-	-	5	24,92	5	19,92	0,00	0	0	Nee	5	-							
1316_C	Schutterstraat 12 Leiden	Woning	7,5	93511,70	464739,04	Nee	22,39	17,39	17	-	-	-	-	-	5	24,57	5	19,57	0,00	0	0	Nee	5	-							
1316_D	Schutterstraat 12 Leiden	Woning	10,5	93511,70	464739,04	Nee	22,67	17,67	18	-	-	-	-	-	5	24,86	5	19,86	0,00	0	0	Nee	5	-							
1317_A	Schutterstraat 12 Leiden	Woning	1,5	93514,28	464738,15	Nee	23,99	18,99	19	-	-	-	-	-	5	26,15	5	21,15	0,00	0	0	Nee	5	-							
1317_B	Schutterstraat 12 Leiden	Woning	4,5	93514,28	464738,15	Nee	23,95	18,95	19	-	-	-	-	-	5	26,08	5	21,08	0,00	0	0	Nee	5	-							
1317_C	Schutterstraat 12 Leiden	Woning	7,5	93514,28	464738,15	Nee	23,84	18,84	19	-	-	-	-	-	5	25,97	5	20,97	0,00	0	0	Nee	5	-							
1317_D	Schutterstraat 12 Leiden	Woning	10,5	93514,28	464738,15	Nee	23,25	18,25	18	-	-	-	-	-	5	25,36	5	20,36	0,00	0	0	Nee	5	-							
1318_A	Vaartkade 7 Leiden	Woning	1,5	93621,02	464820,95	Nee	18,01	13,01	13	-	-	-	-	-	5	20,45	5	15,45	0,00	0	0	Nee	5	-							
1318_B	Vaartkade 7 Leiden	Woning	4,5	93621,02	464820,95	Nee	17,83	12,83	13	-	-	-	-	-	5	20,25	5	15,25	0,00	0	0	Nee	5	-							
1318_C	Vaartkade 7 Leiden	Woning	7,5	93621,02	464820,95	Nee	17,65	12,65	13	-	-	-	-	-	5	20,06	5	15,06	0,00	0	0	Nee	5	-							
1319_A	Vaartkade 8 Leiden	Woning	1,5	93622,87	464825,58	Nee	18,08	13,08	13	-	-	-	-	-	5	20,40	5	15,40	0,00	0	0	Nee	5	-							
1319_B	Vaartkade 8 Leiden	Woning	4,5	93622,87	464825,58	Nee	17,71	12,71	13	-	-	-	-	-	5	19,98	5	14,													

										HEERSENDE SITUATIE				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte		Sanering [ja/nee]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012	L <sub>den</sub> - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012	L <sub>den</sub> afgegrond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegestapte aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012	L <sub>den</sub> - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen				
			[m]	X Y			[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[ja/nee]	[dB]	[dB]		
1343_F	2051_Parmentierweg Leiden	Woning	16,5	93470,18	464842,56	Nee	26,36	5	21,36	21	-	5	28,92	5	23,92	0,00	0	Nee	5	-			
1344_A	2051_Parmentierweg Leiden	Woning	1,5	93478,22	464842,77	Nee	16,77	5	11,77	12	-	5	19,09	5	14,09	0,00	0	Nee	5	-			
1344_B	2051_Parmentierweg Leiden	Woning	4,5	93478,22	464842,77	Nee	16,76	5	11,76	12	-	5	19,07	5	14,07	0,00	0	Nee	5	-			
1344_C	2051_Parmentierweg Leiden	Woning	7,5	93478,22	464842,77	Nee	16,80	5	11,80	12	-	5	19,08	5	14,08	0,00	0	Nee	5	-			
1344_D	2051_Parmentierweg Leiden	Woning	10,5	93478,22	464842,77	Nee	17,07	5	12,07	12	-	5	19,28	5	14,28	0,00	0	Nee	5	-			
1344_E	2051_Parmentierweg Leiden	Woning	13,5	93478,22	464842,77	Nee	18,11	5	13,11	13	-	5	20,24	5	15,24	0,00	0	Nee	5	-			
1344_F	2051_Parmentierweg Leiden	Woning	16,5	93478,22	464842,77	Nee	21,74	5	16,74	17	-	5	23,91	5	18,91	0,00	0	Nee	5	-			
1345_A	2051_Parmentierweg Leiden	Woning	1,5	93481,24	464836,77	Nee	17,71	5	12,71	13	-	5	19,66	5	14,66	0,00	0	Nee	5	-			
1345_B	2051_Parmentierweg Leiden	Woning	4,5	93481,24	464836,77	Nee	18,05	5	13,05	13	-	5	20,01	5	15,01	0,00	0	Nee	5	-			
1345_C	2051_Parmentierweg Leiden	Woning	7,5	93481,24	464836,77	Nee	18,20	5	13,20	13	-	5	20,13	5	15,13	0,00	0	Nee	5	-			
1345_D	2051_Parmentierweg Leiden	Woning	10,5	93481,24	464836,77	Nee	17,82	5	12,82	13	-	5	19,63	5	14,63	0,00	0	Nee	5	-			
1345_E	2051_Parmentierweg Leiden	Woning	13,5	93481,24	464836,77	Nee	17,59	5	12,59	13	-	5	19,22	5	14,22	0,00	0	Nee	5	-			
1345_F	2051_Parmentierweg Leiden	Woning	16,5	93481,24	464836,77	Nee	9,48	5	4,48	4	-	5	11,71	5	6,71	0,00	0	Nee	5	-			
1346_A	2051_Parmentierweg Leiden	Woning	1,5	93478,25	464833,04	Nee	18,18	5	13,18	13	-	5	20,27	5	15,27	0,00	0	Nee	5	-			
1346_B	2051_Parmentierweg Leiden	Woning	4,5	93478,25	464833,04	Nee	18,43	5	13,43	13	-	5	20,49	5	15,49	0,00	0	Nee	5	-			
1346_C	2051_Parmentierweg Leiden	Woning	7,5	93478,25	464833,04	Nee	18,60	5	13,60	14	-	5	20,60	5	15,60	0,00	0	Nee	5	-			
1346_D	2051_Parmentierweg Leiden	Woning	10,5	93478,25	464833,04	Nee	18,51	5	13,51	14	-	5	20,31	5	15,31	0,00	0	Nee	5	-			
1346_E	2051_Parmentierweg Leiden	Woning	13,5	93478,25	464833,04	Nee	18,58	5	13,58	14	-	5	20,14	5	15,14	0,00	0	Nee	5	-			
1346_F	2051_Parmentierweg Leiden	Woning	16,5	93478,25	464833,04	Nee	10,49	5	5,49	5	-	5	12,39	5	7,39	0,00	0	Nee	5	-			
1347_A	Maredijk 77 Leiden	Woning	1,5	93588,71	464731,37	Nee	18,69	5	13,69	14	-	5	20,84	5	15,84	0,00	0	Nee	5	-			
1347_B	Maredijk 77 Leiden	Woning	4,5	93588,71	464731,37	Nee	17,92	5	12,92	13	-	5	20,17	5	15,17	0,00	0	Nee	5	-			
1347_C	Maredijk 77 Leiden	Woning	7,5	93588,71	464731,37	Nee	16,89	5	11,89	12	-	5	19,24	5	14,24	0,00	0	Nee	5	-			
1347_D	Maredijk 77 Leiden	Woning	10,5	93588,71	464731,37	Nee	14,45	5	9,45	9	-	5	17,21	5	12,21	0,00	0	Nee	5	-			
1348_A	Maredijk 77 Leiden	Woning	1,5	93585,26	464728,45	Nee	18,29	5	13,29	13	-	5	20,36	5	15,36	0,00	0	Nee	5	-			
1348_B	Maredijk 77 Leiden	Woning	4,5	93585,26	464728,45	Nee	17,14	5	12,14	12	-	5	19,16	5	14,16	0,00	0	Nee	5	-			
1348_C	Maredijk 77 Leiden	Woning	7,5	93585,26	464728,45	Nee	16,68	5	11,68	12	-	5	18,75	5	13,75	0,00	0	Nee	5	-			
1348_D	Maredijk 77 Leiden	Woning	10,5	93585,26	464728,45	Nee	14,33	5	9,33	9	-	5	16,55	5	11,55	0,00	0	Nee	5	-			
1349_A	Maredijk 77 Leiden	Woning	1,5	93573,20	464731,65	Nee	23,01	5	18,01	18	-	5	28,56	5	23,56	0,00	0	Nee	5	-			
1349_B	Maredijk 77 Leiden	Woning	4,5	93573,20	464731,65	Nee	22,90	5	17,90	18	-	5	28,48	5	23,48	0,00	0	Nee	5	-			
1349_C	Maredijk 77 Leiden	Woning	7,5	93573,20	464731,65	Nee	23,02	5	18,02	18	-	5	28,46	5	23,46	0,00	0	Nee	5	-			
1349_D	Maredijk 77 Leiden	Woning	10,5	93573,20	464731,65	Nee	27,10	5	22,10	22	-	5	32,39	5	27,39	0,00	0	Nee	5	-			
1350_A	Maredijk 79 Leiden	Woning	1,5	93593,62	464740,88	Nee	17,58	5	12,58	13	-	5	19,52	5	14,52	0,00	0	Nee	5	-			
1350_B	Maredijk 79 Leiden	Woning	4,5	93593,62	464740,88	Nee	16,83	5	11,83	12	-	5	18,86	5	13,86	0,00	0	Nee	5	-			
1350_C	Maredijk 79 Leiden	Woning	7,5	93593,62	464740,88	Nee	15,94	5	10,94	11	-	5	17,91	5	12,91	0,00	0	Nee	5	-			
1350_D	Maredijk 79 Leiden	Woning	10,5	93593,62	464740,88	Nee	15,33	5	10,33	10	-	5	17,28	5	12,28	0,00	0	Nee	5	-			
1351_A	Maredijk 79 Leiden	Woning	1,5	93574,54	464737,92	Nee	31,21	5	26,21	26	-	5	34,19	5	29,19	0,00	0	Nee	5	-			
1351_B	Maredijk 79 Leiden	Woning	4,5	93574,54	464737,92	Nee	31,05	5	26,05	26	-	5	34,00	5	29,00	0,00	0	Nee	5	-			
1351_C	Maredijk 79 Leiden	Woning	7,5	93574,54	464737,92	Nee	30,67	5	25,67	26	-	5	33,62	5	28,62	0,00	0	Nee	5	-			
1351_D	Maredijk 79 Leiden	Woning	10,5	93574,54	464737,92	Nee	31,04	5	26,04	26	-	5	33,99	5	28,99	0,00	0	Nee	5	-			
1352_D	Maredijk 79 Leiden	Woning	10,5	93575,72	464743,48	Nee	28,12	5	23,12	23	-	5	31,07	5	26,07	0,00	0	Nee	5	-			
1353_A	Schutterstraat 24 Leiden	Woning	1,5	93543,68	464728,66	Nee	23,88	5	18,88	19	-	5	26,03	5	21,03	0,00	0	Nee	5	-			
1353_B	Schutterstraat 24 Leiden	Woning	4,5	93543,68	464728,66	Nee	23,57	5	18,57	19	-	5	25,72	5	20,72	0,00							

										HEERSENDE SITUATIE				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> - 110 lid g Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]		
								L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]
1381_B	Voortkade 6 Leiden	Woning	4,5	93619,13	464816,24	Nee	16,36	5	11,36	11	-	-	5	18,48	5	13,48	0,00	0	Nee	5	-		
1381_C	Voortkade 6 Leiden	Woning	7,5	93619,13	464816,24	Nee	16,20	5	11,20	11	-	-	5	18,31	5	13,31	0,00	0	Nee	5	-		
1382_A	Voortkade 10 Leiden	Woning	1,5	93626,54	464834,78	Nee	17,95	5	12,95	13	-	-	5	20,15	5	15,15	0,00	0	Nee	5	-		
1382_B	Voortkade 10 Leiden	Woning	4,5	93626,54	464834,78	Nee	17,26	5	12,26	12	-	-	5	19,41	5	14,41	0,00	0	Nee	5	-		
1382_C	Voortkade 10 Leiden	Woning	7,5	93626,54	464834,78	Nee	17,10	5	12,10	12	-	-	5	19,25	5	14,25	0,00	0	Nee	5	-		
1383_A	Voortkade 11 Leiden	Woning	1,5	93628,36	464839,32	Nee	18,26	5	13,26	13	-	-	5	20,45	5	15,45	0,00	0	Nee	5	-		
1383_B	Voortkade 11 Leiden	Woning	4,5	93628,36	464839,32	Nee	17,39	5	12,39	12	-	-	5	19,51	5	14,51	0,00	0	Nee	5	-		
1383_C	Voortkade 11 Leiden	Woning	7,5	93628,36	464839,32	Nee	17,23	5	12,23	12	-	-	5	19,34	5	14,34	0,00	0	Nee	5	-		
1384_A	Maredijk 117 Leiden	Woning	1,5	93598,80	464849,87	Nee	18,49	5	13,49	13	-	-	5	20,81	5	15,81	0,00	0	Nee	5	-		
1384_B	Maredijk 117 Leiden	Woning	4,5	93598,80	464849,87	Nee	18,86	5	13,86	14	-	-	5	21,13	5	16,13	0,00	0	Nee	5	-		
1385_A	Maredijk 115 Leiden	Woning	1,5	93597,78	464846,29	Nee	18,40	5	13,40	13	-	-	5	20,70	5	15,70	0,00	0	Nee	5	-		
1385_B	Maredijk 115 Leiden	Woning	4,5	93597,78	464846,29	Nee	18,81	5	13,81	14	-	-	5	21,07	5	16,07	0,00	0	Nee	5	-		
1385_C	Maredijk 115 Leiden	Woning	7,5	93597,78	464846,29	Nee	18,67	5	13,67	14	-	-	5	20,91	5	15,91	0,00	0	Nee	5	-		
1386_A	Maredijk 113 Leiden	Woning	1,5	93596,76	464842,67	Nee	18,50	5	13,50	13	-	-	5	20,77	5	15,77	0,00	0	Nee	5	-		
1386_B	Maredijk 113 Leiden	Woning	4,5	93596,76	464842,67	Nee	18,91	5	13,91	14	-	-	5	21,15	5	16,15	0,00	0	Nee	5	-		
1387_A	Maredijk 111 Leiden	Woning	1,5	93595,74	464839,07	Nee	18,83	5	13,83	14	-	-	5	21,11	5	16,11	0,00	0	Nee	5	-		
1387_B	Maredijk 111 Leiden	Woning	4,5	93595,74	464839,07	Nee	19,18	5	14,18	14	-	-	5	21,43	5	16,43	0,00	0	Nee	5	-		
1387_C	Maredijk 111 Leiden	Woning	7,5	93595,74	464839,07	Nee	19,02	5	14,02	14	-	-	5	21,24	5	16,24	0,00	0	Nee	5	-		
1388_A	Maredijk 107 Leiden	Woning	1,5	93593,70	464831,85	Nee	18,89	5	13,89	14	-	-	5	21,19	5	16,19	0,00	0	Nee	5	-		
1388_B	Maredijk 107 Leiden	Woning	4,5	93593,70	464831,85	Nee	19,17	5	14,17	14	-	-	5	21,42	5	16,42	0,00	0	Nee	5	-		
1388_C	Maredijk 107 Leiden	Woning	7,5	93593,70	464831,85	Nee	18,99	5	13,99	14	-	-	5	21,21	5	16,21	0,00	0	Nee	5	-		
1389_A	Maredijk 105 Leiden	Woning	1,5	93592,68	464828,25	Nee	19,27	5	14,27	14	-	-	5	21,48	5	16,48	0,00	0	Nee	5	-		
1389_B	Maredijk 105 Leiden	Woning	4,5	93592,68	464828,25	Nee	19,54	5	14,54	15	-	-	5	21,72	5	16,72	0,00	0	Nee	5	-		
1389_C	Maredijk 105 Leiden	Woning	7,5	93592,68	464828,25	Nee	19,27	5	14,27	14	-	-	5	21,41	5	16,41	0,00	0	Nee	5	-		
1390_A	Maredijk 103 Leiden	Woning	1,5	93591,64	464824,54	Nee	19,27	5	14,27	14	-	-	5	21,49	5	16,49	0,00	0	Nee	5	-		
1390_B	Maredijk 103 Leiden	Woning	4,5	93591,64	464824,54	Nee	19,61	5	14,61	15	-	-	5	21,79	5	16,79	0,00	0	Nee	5	-		
1391_A	Maredijk 99 Leiden	Woning	1,5	93589,44	464816,77	Nee	19,08	5	14,08	14	-	-	5	21,31	5	16,31	0,00	0	Nee	5	-		
1391_B	Maredijk 99 Leiden	Woning	4,5	93589,44	464816,77	Nee	19,38	5	14,38	14	-	-	5	21,56	5	16,56	0,00	0	Nee	5	-		
1391_C	Maredijk 99 Leiden	Woning	7,5	93589,44	464816,77	Nee	19,07	5	14,07	14	-	-	5	21,22	5	16,22	0,00	0	Nee	5	-		
1392_A	2078, Maredijk Leiden	Woning	1,5	93589,99	464748,90	Nee	15,70	5	10,70	11	-	-	5	17,93	5	12,93	0,00	0	Nee	5	-		
1392_B	2078, Maredijk Leiden	Woning	4,5	93589,99	464748,90	Nee	14,66	5	9,66	10	-	-	5	16,73	5	11,73	0,00	0	Nee	5	-		
1392_C	2078, Maredijk Leiden	Woning	7,5	93589,99	464748,90	Nee	14,13	5	9,13	9	-	-	5	16,03	5	11,03	0,00	0	Nee	5	-		
1392_D	2078, Maredijk Leiden	Woning	10,5	93589,99	464748,90	Nee	12,70	5	7,70	8	-	-	5	14,60	5	9,60	0,00	0	Nee	5	-		
1393_A	2078, Maredijk Leiden	Woning	1,5	93577,11	464748,01	Nee	22,28	5	17,28	17	-	-	5	26,53	5	21,53	0,00	0	Nee	5	-		
1393_B	2078, Maredijk Leiden	Woning	4,5	93577,11	464748,01	Nee	22,28	5	17,28	17	-	-	5	26,58	5	21,58	0,00	0	Nee	5	-		
1393_C	2078, Maredijk Leiden	Woning	7,5	93577,11	464748,01	Nee	22,04	5	17,04	17	-	-	5	26,28	5	21,28	0,00	0	Nee	5	-		
1393_D	2078, Maredijk Leiden	Woning	10,5	93577,11	464748,01	Nee	22,36	5	17,36	17	-	-	5	26,61	5	21,61	0,00	0	Nee	5	-		
1394_A	2080, Maredijk Leiden	Woning	1,5	93578,27	464756,29	Nee	21,78	5	16,78	17	-	-	5	23,86	5	18,86	0,00	0	Nee	5	-		
1394_B	2080, Maredijk Leiden	Woning	4,5	93578,27	464756,29	Nee	21,92	5	16,92	17	-	-	5	23,98	5	18,98	0,00	0	Nee	5	-		
1394_C	2080, Maredijk Leiden	Woning	7,5	93578,27	464756,29	Nee	21,79																

										HEERSENDE SITUATIE				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte		Sanering [ja/nee]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012	L <sub>den</sub> - 110 lid g	L <sub>den</sub> afgerond - 110 lid g Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012	L <sub>den</sub> - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]			
			[m]	X [m]			Y [m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]		
1429_C	Maredijk 40 Leiden	Woning	7,5	93540,50	464572,82	Nee	22,11	5	17,11	17	-	5	24,08	5	19,08	0,00	0	Nee	5	-			
1430_A	Haarlemmerweg 32C Leiden	Woning	1,5	93641,16	464688,46	Nee	20,05	5	15,05	15	-	5	22,34	5	17,34	0,00	0	Nee	5	-			
1430_B	Haarlemmerweg 32C Leiden	Woning	4,5	93641,16	464688,46	Nee	19,99	5	14,99	15	-	5	22,52	5	17,52	0,00	0	Nee	5	-			
1430_C	Haarlemmerweg 32C Leiden	Woning	7,5	93641,16	464688,46	Nee	19,58	5	14,58	15	-	5	21,73	5	16,73	0,00	0	Nee	5	-			
1431_A	Haarlemmerweg 32C Leiden	Woning	1,5	93631,42	464689,60	Nee	22,24	5	17,24	17	-	5	24,49	5	19,49	0,00	0	Nee	5	-			
1431_B	Haarlemmerweg 32C Leiden	Woning	4,5	93631,42	464689,60	Nee	22,10	5	17,10	17	-	5	24,44	5	19,44	0,00	0	Nee	5	-			
1431_C	Haarlemmerweg 32C Leiden	Woning	7,5	93631,42	464689,60	Nee	21,81	5	16,81	17	-	5	24,40	5	19,40	0,00	0	Nee	5	-			
1432_A	Maredijk 109 Leiden	Woning	1,5	93594,72	464835,46	Nee	19,22	5	14,22	14	-	5	21,54	5	16,54	0,00	0	Nee	5	-			
1432_B	Maredijk 109 Leiden	Woning	4,5	93594,72	464835,46	Nee	19,60	5	14,60	15	-	5	21,87	5	16,87	0,00	0	Nee	5	-			
1432_C	Maredijk 109 Leiden	Woning	7,5	93594,72	464835,46	Nee	19,50	5	14,50	15	-	5	21,73	5	16,73	0,00	0	Nee	5	-			
1433_C	2812_Flemingstraat Leiden	Woning	7,5	93718,59	464894,17	Nee	2,07	5	0,00	0	-	5	4,05	5	-0,95	0,00	0	Nee	5	-			
1433_D	2812_Flemingstraat Leiden	Woning	10,5	93718,59	464894,17	Nee	3,03	5	0,00	0	-	5	4,99	5	-0,01	0,00	0	Nee	5	-			
1433_E	2812_Flemingstraat Leiden	Woning	13,5	93718,59	464894,17	Nee	1,45	5	0,00	0	-	5	3,48	5	-1,52	0,00	0	Nee	5	-			
1433_F	2812_Flemingstraat Leiden	Woning	16,5	93718,59	464894,17	Nee	1,67	5	0,00	0	-	5	3,67	5	-1,33	0,00	0	Nee	5	-			
1434_C	2812_Flemingstraat Leiden	Woning	7,5	93737,21	464876,57	Nee	12,21	5	7,21	7	-	5	14,31	5	9,31	0,00	0	Nee	5	-			
1434_D	2812_Flemingstraat Leiden	Woning	10,5	93737,21	464876,57	Nee	12,16	5	7,16	7	-	5	14,24	5	9,24	0,00	0	Nee	5	-			
1434_E	2812_Flemingstraat Leiden	Woning	13,5	93737,21	464876,57	Nee	12,15	5	7,15	7	-	5	14,21	5	9,21	0,00	0	Nee	5	-			
1434_F	2812_Flemingstraat Leiden	Woning	16,5	93737,21	464876,57	Nee	12,32	5	7,32	7	-	5	14,39	5	9,39	0,00	0	Nee	5	-			
1435_C	2812_Flemingstraat Leiden	Woning	7,5	93712,18	464878,38	Nee	17,83	5	12,83	13	-	5	20,10	5	15,10	0,00	0	Nee	5	-			
1435_D	2812_Flemingstraat Leiden	Woning	10,5	93712,18	464878,38	Nee	16,97	5	11,97	12	-	5	19,22	5	14,22	0,00	0	Nee	5	-			
1435_E	2812_Flemingstraat Leiden	Woning	13,5	93712,18	464878,38	Nee	17,17	5	12,17	12	-	5	19,40	5	14,40	0,00	0	Nee	5	-			
1435_F	2812_Flemingstraat Leiden	Woning	16,5	93712,18	464878,38	Nee	17,56	5	12,56	13	-	5	19,71	5	14,71	0,00	0	Nee	5	-			
1436_C	2812_Flemingstraat Leiden	Woning	7,5	93693,55	464895,98	Nee	16,70	5	11,70	12	-	5	18,66	5	13,66	0,00	0	Nee	5	-			
1436_D	2812_Flemingstraat Leiden	Woning	10,5	93693,55	464895,98	Nee	16,76	5	11,76	12	-	5	18,71	5	13,71	0,00	0	Nee	5	-			
1436_E	2812_Flemingstraat Leiden	Woning	13,5	93693,55	464895,98	Nee	16,92	5	11,92	12	-	5	18,85	5	13,85	0,00	0	Nee	5	-			
1436_F	2812_Flemingstraat Leiden	Woning	16,5	93693,55	464895,98	Nee	17,27	5	12,27	12	-	5	19,19	5	14,19	0,00	0	Nee	5	-			
1437_C	2814_Flemingstraat Leiden	Woning	7,5	93772,52	464870,20	Nee	1,32	5	0,00	0	-	5	3,57	5	-1,43	0,00	0	Nee	5	-			
1437_D	2814_Flemingstraat Leiden	Woning	10,5	93772,52	464870,20	Nee	1,48	5	0,00	0	-	5	3,71	5	-1,29	0,00	0	Nee	5	-			
1437_E	2814_Flemingstraat Leiden	Woning	13,5	93772,52	464870,20	Nee	0,00	5	0,00	0	-	5	1,17	5	-3,83	0,00	0	Nee	5	-			
1437_F	2814_Flemingstraat Leiden	Woning	16,5	93772,52	464870,20	Nee	0,00	5	0,00	0	-	5	1,35	5	-3,65	0,00	0	Nee	5	-			
1438_C	2814_Flemingstraat Leiden	Woning	7,5	93793,62	464841,76	Nee	1,91	5	0,00	0	-	5	3,77	5	-1,23	0,00	0	Nee	5	-			
1438_D	2814_Flemingstraat Leiden	Woning	10,5	93793,62	464841,76	Nee	0,00	5	0,00	0	-	5	0,55	5	-4,45	0,00	0	Nee	5	-			
1438_E	2814_Flemingstraat Leiden	Woning	13,5	93793,62	464841,76	Nee	0,00	5	0,00	0	-	5	0,45	5	-4,55	0,00	0	Nee	5	-			
1438_F	2814_Flemingstraat Leiden	Woning	16,5	93793,62	464841,76	Nee	0,00	5	0,00	0	-	5	0,35	5	-4,65	0,00	0	Nee	5	-			
1439_C	2814_Flemingstraat Leiden	Woning	7,5	93741,31	464864,97	Nee	16,32	5	11,32	11	-	5	18,59	5	13,59	0,00	0	Nee	5	-			
1439_D	2814_Flemingstraat Leiden	Woning	10,5	93741,31	464864,97	Nee	16,21	5	11,21	11	-	5	18,48	5	13,48	0,00	0	Nee	5	-			
1439_E	2814_Flemingstraat Leiden	Woning	13,5	93741,31	464864,97	Nee	16,20	5	11,20	11	-	5	18,48	5	13,48	0,00	0	Nee	5	-			
1439_F	2814_Flemingstraat Leiden	Woning	16,5	93741,31	464864,97	Nee	16,20	5	11,20	11	-	5	18,48	5	13,48	0,00	0	Nee	5	-			
1440_A	2812_Flemingstraat Leiden	Woning	19,5	93719,40	464893,81	Nee	1,49	5	0,00	0	-	5	3,60	5	-1,40	0,00	0	Nee	5	-			
1440_B	2812_Flemingstraat Leiden	Woning	22,5	93719,40	464893,81	Nee	1,77	5	0,00	0	-	5	3,85	5	-1,15	0,00	0	Nee	5	-			
1440_C	2812_Flemingstraat Leiden	Woning	25,5	93719,40	464893,81	Nee	2,09	5	0,00	0	-	5	4,14	5	-0,86	0,00	0	Nee	5	-			
1441_A	2812_Flemingstraat Leiden	Woning	19,5	93737,53	464877,45	Nee	12,49	5	7,49	7	-	5	14,61	5	9,61	0,00	0	Nee	5	-			
1441_B	2812_Flemingstraat Leiden	Woning																					

										HEERSENDE SITUATIE				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)													
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte		Sanering [ja/nee]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]		L <sub>den</sub> - 110 lid g ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]		L <sub>den</sub> afgerond - 110 lid g Wgh [dB]		Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegestapte aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]		110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]		L <sub>den</sub> - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening [dB]		ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]		ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening afgerond [dB]		Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]		Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]
			[m]	X [dB]		Y [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]			L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]		L <sub>den</sub> [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	
1469_A	1279_Boerhaavalaan Leiden	Woning	1,5	93353,96	465201,39	Nee	22,38	5	17,38	17	-	-	5	24,55	5	19,55	0,00	0	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-
1469_B	1279_Boerhaavalaan Leiden	Woning	4,5	93353,96	465201,39	Nee	25,25	5	20,25	20	-	-	5	27,18	5	22,18	0,00	0	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-
1469_C	1279_Boerhaavalaan Leiden	Woning	7,5	93353,96	465201,39	Nee	27,01	5	22,01	22	-	-	5	29,21	5	24,21	0,00	0	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-
1469_D	1279_Boerhaavalaan Leiden	Woning	10,5	93353,96	465201,39	Nee	28,24	5	23,24	23	-	-	5	30,60	5	25,60	0,00	0	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-
1470_A	1279_Boerhaavalaan Leiden	Woning	1,5	93338,38	465188,85	Nee	18,85	5	13,85	14	-	-	5	20,86	5	15,86	0,00	0	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-
1470_B	1279_Boerhaavalaan Leiden	Woning	4,5	93338,38	465188,85	Nee	19,87	5	14,87	15	-	-	5	21,75	5	16,75	0,00	0	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-
1470_C	1279_Boerhaavalaan Leiden	Woning	7,5	93338,38	465188,85	Nee	21,46	5	16,46	16	-	-	5	23,19	5	18,19	0,00	0	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-
1470_D	1279_Boerhaavalaan Leiden	Woning	10,5	93338,38	465188,85	Nee	27,21	5	22,21	22	-	-	5	28,67	5	23,67	0,00	0	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-
1471_A	1281_Boerhaavalaan Leiden	Woning	1,5	93311,16	465166,94	Nee	17,51	5	12,51	13	-	-	5	19,67	5	14,67	0,00	0	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-
1471_B	1281_Boerhaavalaan Leiden	Woning	4,5	93311,16	465166,94	Nee	18,02	5	13,02	13	-	-	5	20,12	5	15,12	0,00	0	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-
1471_C	1281_Boerhaavalaan Leiden	Woning	7,5	93311,16	465166,94	Nee	18,41	5	13,41	13	-	-	5	20,47	5	15,47	0,00	0	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-
1471_D	1281_Boerhaavalaan Leiden	Woning	10,5	93311,16	465166,94	Nee	19,04	5	14,04	14	-	-	5	21,06	5	16,06	0,00	0	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-
1472_A	1281_Boerhaavalaan Leiden	Woning	1,5	93318,95	465173,21	Nee	17,73	5	12,73	13	-	-	5	19,96	5	14,96	0,00	0	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-
1472_B	1281_Boerhaavalaan Leiden	Woning	4,5	93318,95	465173,21	Nee	18,08	5	13,08	13	-	-	5	20,28	5	15,28	0,00	0	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-
1472_C	1281_Boerhaavalaan Leiden	Woning	7,5	93318,95	465173,21	Nee	18,37	5	13,37	13	-	-	5	20,55	5	15,55	0,00	0	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-
1472_D	1281_Boerhaavalaan Leiden	Woning	10,5	93318,95	465173,21	Nee	18,87	5	13,87	14	-	-	5	21,03	5	16,03	0,00	0	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-
1473_A	1281_Boerhaavalaan Leiden	Woning	1,5	93303,38	465160,67	Nee	20,17	5	15,17	15	-	-	5	22,72	5	17,72	0,00	0	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-
1473_B	1281_Boerhaavalaan Leiden	Woning	4,5	93303,38	465160,67	Nee	21,32	5	16,32	16	-	-	5	23,93	5	18,93	0,00	0	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-
1473_C	1281_Boerhaavalaan Leiden	Woning	7,5	93303,38	465160,67	Nee	24,23	5	19,23	19	-	-	5	27,03	5	22,03	0,00	0	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-
1473_D	1281_Boerhaavalaan Leiden	Woning	10,5	93303,38	465160,67	Nee	25,28	5	20,28	20	-	-	5	28,02	5	23,02	0,00	0	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-
1474_A	1283_Van Swietenstraat Leiden	Woning	1,5	93276,18	465138,77	Nee	18,33	5	13,33	13	-	-	5	20,46	5	15,46	0,00	0	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-
1474_B	1283_Van Swietenstraat Leiden	Woning	4,5	93276,18	465138,77	Nee	18,84	5	13,84	14	-	-	5	20,94	5	15,94	0,00	0	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-
1474_C	1283_Van Swietenstraat Leiden	Woning	7,5	93276,18	465138,77	Nee	19,15	5	14,15	14	-	-	5	21,22	5	16,22	0,00	0	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-
1474_D	1283_Van Swietenstraat Leiden	Woning	10,5	93276,18	465138,77	Nee	19,64	5	14,64	15	-	-	5	21,68	5	16,68	0,00	0	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-
1475_A	1283_Van Swietenstraat Leiden	Woning	1,5	93283,96	465145,04	Nee	18,51	5	13,51	14	-	-	5	20,66	5	15,66	0,00	0	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-
1475_B	1283_Van Swietenstraat Leiden	Woning	4,5	93283,96	465145,04	Nee	19,04	5	14,04	14	-	-	5	21,17	5	16,17	0,00	0	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-
1475_C	1283_Van Swietenstraat Leiden	Woning	7,5	93283,96	465145,04	Nee	19,31	5	14,31	14	-	-	5	21,45	5	16,45	0,00	0	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-
1475_D	1283_Van Swietenstraat Leiden	Woning	10,5	93283,96	465145,04	Nee	19,74	5	14,74	15	-	-	5	21,90	5	16,90	0,00	0	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-
1476_A	1283_Van Swietenstraat Leiden	Woning	1,5	93268,39	465132,50	Nee	20,78	5	15,78	16	-	-	5	22,60	5	17,60	0,00	0	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-
1476_B	1283_Van Swietenstraat Leiden	Woning	4,5	93268,39	465132,50	Nee	21,68	5	16,68	17	-	-	5	23,43	5	18,43	0,00	0	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-
1476_C	1283_Van Swietenstraat Leiden	Woning	7,5	93268,39	465132,50	Nee	22,65	5	17,65	18	-	-	5	24,32	5	19,32	0,00	0	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-
1476_D	1283_Van Swietenstraat Leiden	Woning	10,5	93268,39	465132,50	Nee	25,45	5	20,45	20	-	-	5	26,88	5	21,88	0,00	0	0	Nee	5	-	-	-	-	-	-
1477_A	1283_Van Swietenstraat Leiden	Woning	1,5	93254,84	465129,32	Nee	16,66	5	11,66	12	-	-	5	18,95	5	13,95	0,0										

										HEERSENDE SITUATIE										TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet	L <sub>den</sub> - 110 lid g	L <sub>den</sub>	Eerder	Toegepaste aftrek	110 lid g Wet	L <sub>den</sub>	110 lid g Wet	L <sub>den</sub> - 110 lid g	ΔL zonder	ΔL zonder	Reconstructie in de zin van	110 lid g Wet	Vast te stellen hogere								
								geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Rmg2012 [dB]	afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]		conform hogere waardenbesluit [dB]	geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L <sub>den</sub> [dB]	geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	t.b.v. verschil- berekening [dB]	t.b.v. verschil- berekening afgerond [dB]		de Wet geluidhinder?		geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]						
1500_A	254_Marijkepoelstraat Leiden	Woning	19,5	93377,43	465240,04	Nee	22,96	5	17,96	18	-	-	5	25,99	5	20,99	0,00	0	Nee	5	-								
1500_B	254_Marijkepoelstraat Leiden	Woning	22,5	93377,43	465240,04	Nee	26,93	5	21,93	22	-	-	5	30,23	5	25,23	0,00	0	Nee	5	-								
1500_C	254_Marijkepoelstraat Leiden	Woning	25,5	93377,43	465240,04	Nee	29,31	5	24,31	24	-	-	5	32,13	5	27,13	0,00	0	Nee	5	-								
1501_A	254_Marijkepoelstraat Leiden	Woning	19,5	93386,38	465242,86	Nee	2,54	5	0,00	0	-	-	5	5,02	5	0,02	0,00	0	Nee	5	-								
1501_B	254_Marijkepoelstraat Leiden	Woning	22,5	93386,38	465242,86	Nee	2,47	5	0,00	0	-	-	5	4,93	5	-0,07	0,00	0	Nee	5	-								
1501_C	254_Marijkepoelstraat Leiden	Woning	25,5	93386,38	465242,86	Nee	0,00	5	0,00	0	-	-	5	0,55	5	-4,45	0,00	0	Nee	5	-								
1502_A	Haarlemmerweg 42H Leiden	Woning	1,5	93654,86	464788,58	Nee	12,91	5	7,91	8	-	-	5	15,02	5	10,02	0,00	0	Nee	5	-								
1502_B	Haarlemmerweg 42H Leiden	Woning	4,5	93654,86	464788,58	Nee	12,82	5	7,82	8	-	-	5	14,94	5	9,94	0,00	0	Nee	5	-								
1503_A	Haarlemmerweg 42H Leiden	Woning	1,5	93659,79	464784,88	Nee	21,20	5	16,20	16	-	-	5	23,31	5	18,31	0,00	0	Nee	5	-								
1503_B	Haarlemmerweg 42H Leiden	Woning	4,5	93659,79	464784,88	Nee	19,73	5	14,73	15	-	-	5	21,86	5	16,86	0,00	0	Nee	5	-								
1504_A	Haarlemmerweg 42H Leiden	Woning	1,5	93648,95	464786,87	Nee	20,46	5	15,46	15	-	-	5	22,70	5	17,70	0,00	0	Nee	5	-								
1504_B	Haarlemmerweg 42H Leiden	Woning	4,5	93648,95	464786,87	Nee	20,33	5	15,33	15	-	-	5	22,57	5	17,57	0,00	0	Nee	5	-								
1505_A	2814_Flemingstraat Leiden	Woning	1,5	93790,69	464829,43	Nee	3,38	5	0,00	0	-	-	5	5,55	5	0,55	0,00	0	Nee	5	-								
1505_B	2814_Flemingstraat Leiden	Woning	4,5	93790,69	464829,43	Nee	3,26	5	0,00	0	-	-	5	5,42	5	0,42	0,00	0	Nee	5	-								
1505_C	2814_Flemingstraat Leiden	Woning	7,5	93790,69	464829,43	Nee	3,12	5	0,00	0	-	-	5	5,29	5	0,29	0,00	0	Nee	5	-								
1506_A	2814_Flemingstraat Leiden	Woning	1,5	93736,93	464852,98	Nee	17,79	5	12,79	13	-	-	5	19,95	5	14,95	0,00	0	Nee	5	-								
1506_B	2814_Flemingstraat Leiden	Woning	4,5	93736,93	464852,98	Nee	17,83	5	12,83	13	-	-	5	19,99	5	14,99	0,00	0	Nee	5	-								
1506_C	2814_Flemingstraat Leiden	Woning	7,5	93736,93	464852,98	Nee	17,63	5	12,63	13	-	-	5	19,82	5	14,82	0,00	0	Nee	5	-								
T1_A	test Schipholweg 130	Woning	1,5	93469,55	465008,15	Nee	0,00	5	0,00	0	-	-	5	0,00	5	-5,00	0,00	0	Nee	5	-								
T1_B	test Schipholweg 130	Woning	4,5	93469,55	465008,15	Nee	0,00	5	0,00	0	-	-	5	0,00	5	-5,00	0,00	0	Nee	5	-								
T1_C	test Schipholweg 130	Woning	7,5	93469,55	465008,15	Nee	21,06	5	16,06	16	-	-	5	23,28	5	18,28	0,00	0	Nee	5	-								
T1_D	test Schipholweg 130	Woning	10,5	93469,55	465008,15	Nee	22,40	5	17,40	17	-	-	5	24,47	5	19,47	0,00	0	Nee	5	-								
T1_E	test Schipholweg 130	Woning	13,5	93469,55	465008,15	Nee	25,34	5	20,34	20	-	-	5	27,24	5	22,24	0,00	0	Nee	5	-								
T1_F	test Schipholweg 130	Woning	16,5	93469,55	465008,15	Nee	27,73	5	22,73	23	-	-	5	29,62	5	24,62	0,00	0	Nee	5	-								
T2_A	test Schipholweg 130	Woning	1,5	93462,39	464998,80	Nee	0,00	5	0,00	0	-	-	5	0,00	5	-5,00	0,00	0	Nee	5	-								
T2_B	test Schipholweg 130	Woning	4,5	93462,39	464998,80	Nee	0,00	5	0,00	0	-	-	5	0,00	5	-5,00	0,00	0	Nee	5	-								
T2_C	test Schipholweg 130	Woning	7,5	93462,39	464998,80	Nee	0,00	5	0,00	0	-	-	5	0,00	5	-5,00	0,00	0	Nee	5	-								
T2_D	test Schipholweg 130	Woning	10,5	93462,39	464998,80	Nee	0,00	5	0,00	0	-	-	5	0,00	5	-5,00	0,00	0	Nee	5	-								
T2_E	test Schipholweg 130	Woning	13,5	93462,39	464998,80	Nee	0,00	5	0,00	0	-	-	5	0,00	5	-5,00	0,00	0	Nee	5	-								
T2_F	test Schipholweg 130	Woning	16,5	93462,39	464998,80	Nee	39,28	5	34,28	34	-	-	5	41,72	5	36,72	0,00	0	Nee	5	-								
T3_A	test Schipholweg 130	Woning	1,5	93477,14	465016,79	Nee	0,00	5	0,00	0	-	-	5	0,00	5	-5,00	0,00	0	Nee	5	-								
T3_B	test Schipholweg 130	Woning	4,5	93477,14	465016,79	Nee	0,00	5	0,00	0	-	-	5	0,00	5	-5,00	0,00	0	Nee	5	-								
T3_C	test Schipholweg 130	Woning	7,5	93477,14	465016,79	Nee	0,00	5	0,00	0	-	-	5	0,00	5	-5,00	0,00	0	Nee	5	-								
T3_D	test Schipholweg 130	Woning	10,5	93477,14	465016,79	Nee	0,00	5	0,00	0	-	-	5	0,00	5	-5,00	0,00	0	Nee	5	-								
T3_E	test Schipholweg 130	Woning	13,5	93477,14	465016,79	Nee	0,00	5	0,00	0	-	-	5	0,00	5	-5,00	0,00	0	Nee	5	-								
T3_F	test Schipholweg 130	Woning	16,5	93477,14	465016,79	Nee	29,34	5	24,34	24	-	-	5	31,18	5	26,18	0,00	0	Nee	5	-								
T4_A	test Schipholweg 130	Woning	1,5	93483,44	465025,60	Nee	0,00	5	0,00	0	-	-	5	0,00	5	-5,00	0,00	0	Nee	5	-								
T4_B	test Schipholweg 130	Woning	4,5	93483,44	465025,60	Nee	0,00	5	0,00	0	-	-	5	0,00	5	-5,00	0,00	0	Nee	5	-								
T4_C	test Schipholweg 130	Woning	7,5	93483,44	465025,60	Nee	0,00	5	0,00	0	-	-	5	0,00	5	-5,00	0,00	0	Nee	5	-								
T4_D	test Schipholweg 130	Woning	10,5	93483,44	465025,60	Nee	0,00	5	0,00	0	-	-	5	0,00	5	-5,00	0,00	0	Nee	5	-								
T4_E	test Schipholweg 130	Woning	13,5	93483,44	465025,60	Nee	0,00	5	0,00	0	-	-	5	0,00	5	-5,00	0,00	0	Nee	5	-								
T4_F	test Schipholweg 130	Woning	16,5	93483,44	465025,60	Nee	36,00	5	31,00	31	-	-	5	38,85	5	33,85	0,00	0											

										HEERSENDE SITUATIE										TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012	L <sub>den</sub> - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012	L <sub>den</sub> afgerond - 110 lid g Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012	L <sub>den</sub> [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012	L <sub>den</sub> - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening afgerond	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen								
								[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]				
T18_E	Ypenburgbocht	Woning	13,5	93598,64	465046,27	Nee	26,35	5	21,35	21	-	-	5	30,46	5	25,46	0,00	0	Nee	5	-								
T18_F	Ypenburgbocht	Woning	16,5	93598,64	465046,27	Nee	27,34	5	22,34	22	-	-	5	31,23	5	26,23	0,00	0	Nee	5	-								
T19_A	Ypenburgbocht	Woning	1,5	93605,34	465033,84	Nee	18,83	5	13,83	14	-	-	5	20,92	5	15,92	0,00	0	Nee	5	-								
T19_B	Ypenburgbocht	Woning	4,5	93605,34	465033,84	Nee	19,30	5	14,30	14	-	-	5	21,41	5	16,41	0,00	0	Nee	5	-								
T19_C	Ypenburgbocht	Woning	7,5	93605,34	465033,84	Nee	19,78	5	14,78	15	-	-	5	21,91	5	16,91	0,00	0	Nee	5	-								
T19_D	Ypenburgbocht	Woning	10,5	93605,34	465033,84	Nee	20,11	5	15,11	15	-	-	5	22,31	5	17,31	0,00	0	Nee	5	-								
T19_E	Ypenburgbocht	Woning	13,5	93605,34	465033,84	Nee	21,26	5	16,26	16	-	-	5	23,57	5	18,57	0,00	0	Nee	5	-								
T19_F	Ypenburgbocht	Woning	16,5	93605,34	465033,84	Nee	23,28	5	18,28	18	-	-	5	25,64	5	20,64	0,00	0	Nee	5	-								
T20_A	Ypenburgbocht	Woning	1,5	93611,07	465018,23	Nee	22,75	5	17,75	18	-	-	5	25,05	5	20,05	0,00	0	Nee	5	-								
T20_B	Ypenburgbocht	Woning	4,5	93611,07	465018,23	Nee	23,66	5	18,66	19	-	-	5	26,07	5	21,07	0,00	0	Nee	5	-								
T20_C	Ypenburgbocht	Woning	7,5	93611,07	465018,23	Nee	24,08	5	19,08	19	-	-	5	26,51	5	21,51	0,00	0	Nee	5	-								
T20_D	Ypenburgbocht	Woning	10,5	93611,07	465018,23	Nee	22,87	5	17,87	18	-	-	5	25,33	5	20,33	0,00	0	Nee	5	-								
T20_E	Ypenburgbocht	Woning	13,5	93611,07	465018,23	Nee	20,58	5	15,58	16	-	-	5	22,86	5	17,86	0,00	0	Nee	5	-								
T20_F	Ypenburgbocht	Woning	16,5	93611,07	465018,23	Nee	22,68	5	17,68	18	-	-	5	25,05	5	20,05	0,00	0	Nee	5	-								
T21_A	Ypenburgbocht	Woning	1,5	93618,41	465004,84	Nee	20,68	5	15,68	16	-	-	5	23,06	5	18,06	0,00	0	Nee	5	-								
T21_B	Ypenburgbocht	Woning	4,5	93618,41	465004,84	Nee	20,37	5	15,37	15	-	-	5	22,73	5	17,73	0,00	0	Nee	5	-								
T21_C	Ypenburgbocht	Woning	7,5	93618,41	465004,84	Nee	20,70	5	15,70	16	-	-	5	23,08	5	18,08	0,00	0	Nee	5	-								
T21_D	Ypenburgbocht	Woning	10,5	93618,41	465004,84	Nee	19,74	5	14,74	15	-	-	5	22,09	5	17,09	0,00	0	Nee	5	-								
T21_E	Ypenburgbocht	Woning	13,5	93618,41	465004,84	Nee	19,63	5	14,63	15	-	-	5	22,25	5	17,25	0,00	0	Nee	5	-								
T21_F	Ypenburgbocht	Woning	16,5	93618,41	465004,84	Nee	21,48	5	16,48	16	-	-	5	24,25	5	19,25	0,00	0	Nee	5	-								
T22_A	Ypenburgbocht	Woning	1,5	93580,80	465064,44	Nee	38,12	5	33,12	33	-	-	5	40,97	5	35,97	0,00	0	Nee	5	-								
T22_B	Ypenburgbocht	Woning	4,5	93580,80	465064,44	Nee	38,09	5	33,09	33	-	-	5	40,87	5	35,87	0,00	0	Nee	5	-								
T22_C	Ypenburgbocht	Woning	7,5	93580,80	465064,44	Nee	37,83	5	32,83	33	-	-	5	40,54	5	35,54	0,00	0	Nee	5	-								
T22_D	Ypenburgbocht	Woning	10,5	93580,80	465064,44	Nee	37,60	5	32,60	33	-	-	5	40,23	5	35,23	0,00	0	Nee	5	-								
T22_E	Ypenburgbocht	Woning	13,5	93580,80	465064,44	Nee	37,61	5	32,61	33	-	-	5	40,25	5	35,25	0,00	0	Nee	5	-								
T22_F	Ypenburgbocht	Woning	16,5	93580,80	465064,44	Nee	37,83	5	32,83	33	-	-	5	40,47	5	35,47	0,00	0	Nee	5	-								
T23_A	Ypenburgbocht	Woning	1,5	93598,64	465074,00	Nee	37,17	5	32,17	32	-	-	5	39,92	5	34,92	0,00	0	Nee	5	-								
T23_B	Ypenburgbocht	Woning	4,5	93598,64	465074,00	Nee	37,34	5	32,34	32	-	-	5	40,03	5	35,03	0,00	0	Nee	5	-								
T23_C	Ypenburgbocht	Woning	7,5	93598,64	465074,00	Nee	37,14	5	32,14	32	-	-	5	39,77	5	34,77	0,00	0	Nee	5	-								
T23_D	Ypenburgbocht	Woning	10,5	93598,64	465074,00	Nee	36,91	5	31,91	32	-	-	5	39,48	5	34,48	0,00	0	Nee	5	-								
T23_E	Ypenburgbocht	Woning	13,5	93598,64	465074,00	Nee	36,92	5	31,92	32	-	-	5	39,50	5	34,50	0,00	0	Nee	5	-								
T23_F	Ypenburgbocht	Woning	16,5	93598,64	465074,00	Nee	37,12	5	32,12	32	-	-	5	39,71	5	34,71	0,00	0	Nee	5	-								
T24_A	Ypenburgbocht	Woning	1,5	93596,73	465084,20	Nee	37,48	5	32,48	32	-	-	5	40,35	5	35,35	0,00	0	Nee	5	-								
T24_B	Ypenburgbocht	Woning	4,5	93596,73	465084,20	Nee	37,48	5	32,48	32	-	-	5	40,29	5	35,29	0,00	0	Nee	5	-								
T24_C	Ypenburgbocht	Woning	7,5	93596,73	465084,20	Nee	37,22	5	32,22	32	-	-	5	39,97	5	34,97	0,00	0	Nee	5	-								
T24_D	Ypenburgbocht	Woning	10,5	93596,73	465084,20	Nee	36,91	5	31,91	32	-	-	5	39,60	5	34,60	0,00	0	Nee	5	-								
T24_E	Ypenburgbocht	Woning	13,5	93596,73	465084,20	Nee	36,86	5	31,86	32	-	-	5	39,56	5	34,56	0,00	0	Nee	5	-								
T24_F	Ypenburgbocht	Woning	16,5	93596,73	465084,20	Nee	37,07	5	32,07	32	-	-	5	39,78	5	34,78	0,00	0	Nee	5	-								
T25_A	Ypenburgbocht	Woning	1,5	93605,02	465059,02	Nee	33,04	5	28,04	28	-	-	5	36,31	5	31,31	0,00	0	Nee	5	-								
T25_B	Ypenburgbocht	Woning	4,5	93605,02	465059,02	Nee	33,27	5	28,27	28	-	-	5	36,47	5	31,47	0,00	0	Nee	5	-								
T25_C	Ypenburgbocht	Woning	7,5	93605,02	465059,02	Nee	33,08	5	28,08	28	-	-	5	36,22	5	31,22	0,00	0	Nee	5	-								
T25_D	Ypenburgbocht	Woning	10,5	93605,02	465059,02	Nee	32,90	5	27,90	28	-	-	5	35,98	5	30,98	0,00	0	Nee	5	-								
T25_E	Ypenburgbocht	Woning	13,5	93605,02	465059,02	Nee	32,98	5	27,98	28	-	-	5	36,08	5	31,08	0,00	0	Nee	5	-								
T25_F	Ypenburgbocht	Woning	16,5	93605,02	465059,02	Nee	33,35	5	28,35	28	-	-	5	36,44	5	31,44	0,00	0	Nee	5	-								
T26_A	Ypenburgbocht	Woning	1,5	93614,90	465076,87	Nee	36,68	5	31,68	32	-	-	5	39,45	5	34,45	0,00	0	Nee	5	-								
T26_B	Ypenburgbocht	Woning	4,5	93614,90	465076,87	Nee	36,84	5	31,84	32	-	-	5	39,56	5	34,56	0,00	0	Nee	5	-								
T26_C	Ypenburgbocht	Woning	7,5	93614,90	465076,87	Nee	36,66	5	31,66	32	-	-	5	39,34	5	34,34	0,00	0	Nee	5	-								
T26_D	Ypenburgbocht	Woning	10,5	93614,90	465076,87	Nee	36,45	5	31,45	31	-	-	5	39,09	5	34,09	0,00	0	Nee	5	-								
T26_E	Ypenburgbocht	Woning	13,5	93614,90	465076,87	Nee	36,37	5	31,37	31	-	-	5	39,00	5	34,00	0,00	0	Nee	5	-								
T26_F	Ypenburgbocht	Woning	16,5	93614,90	465076,87	Nee	36,62	5	31,62	32	-	-	5	39,29	5	34,29	0,00	0	Nee	5	-								
T27_A	Ypenburgbocht	Woning	1,5	93618,72	465067,31	Nee	32,42	5	27,42	27	-	-	5	35,36	5	30,36	0,00	0	Nee	5	-								
T27_B	Ypenburgbocht	Woning	4,5	93618,72	465067,31	Nee	32,54	5	27,54	28	-	-	5	35,42	5	30,42	0,00	0	Nee	5	-								
T27_C	Ypenburgbocht	Woning	7,5	93618,72	465067,31	Nee	32,38	5	27,38	27	-	-	5	35,20	5	30,20	0,00	0	Nee	5	-								
T27_D	Ypenburgbocht	Woning	10,5	93618,72	465067,31	Nee	32,21	5	27,21	27	-	-	5	34,98	5	29,98	0,00	0	Nee	5	-								
T27_E	Ypenburgbocht	Woning	13,5	93618,72	465067,31	Nee	32,33	5	27,33	27	-	-	5	35,06	5	30,06	0,00	0	Nee	5	-								
T27_F	Ypenburgbocht	Woning	16,5	93618,72	465067,31	Nee	32,55	5	27,55	28	-	-	5	35,28	5	30,28	0,00	0	Nee	5	-								

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegvekeer Oestgeesterweg tbv cumulatie  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01.1_A	appartement (1/verd)	93514,44	465064,44	1,50	62,84	58,67	53,29	63,14
01.1_B	appartement (1/verd)	93514,44	465064,44	4,80	63,86	59,70	54,31	64,16
01.1_C	appartement (1/verd)	93514,44	465064,44	7,80	63,86	59,71	54,32	64,17
01.1_D	appartement (1/verd)	93514,44	465064,44	10,80	63,72	59,57	54,17	64,02
01.1_E	appartement (1/verd)	93514,44	465064,44	13,80	63,49	59,34	53,94	63,79
01.3_A	appartement (1/verd)	93518,93	465076,08	1,50	64,31	60,17	54,76	64,62
01.3_B	appartement (1/verd)	93518,93	465076,08	4,80	65,06	60,92	55,51	65,37
01.3_C	appartement (1/verd)	93518,93	465076,08	7,80	64,99	60,85	55,43	65,29
01.3_D	appartement (1/verd)	93518,93	465076,08	10,80	64,76	60,63	55,21	65,07
01.3_E	appartement (1/verd)	93518,93	465076,08	13,80	64,45	60,32	54,89	64,75
01.4_A	appartement (1/verd)	93518,45	465079,46	1,50	63,63	59,52	54,07	63,94
01.4_B	appartement (1/verd)	93518,45	465079,46	4,80	64,43	60,33	54,88	64,74
01.4_C	appartement (1/verd)	93518,45	465079,46	7,80	64,39	60,29	54,84	64,70
01.4_D	appartement (1/verd)	93518,45	465079,46	10,80	64,20	60,10	54,63	64,51
01.4_E	appartement (1/verd)	93518,45	465079,46	13,80	63,92	59,83	54,35	64,23
02.1_B	appartement (1/verd)	93515,99	465081,53	4,80	63,35	59,28	53,78	63,66
02.1_C	appartement (1/verd)	93515,99	465081,53	7,80	63,38	59,32	53,82	63,70
02.1_D	appartement (1/verd)	93515,99	465081,53	10,80	63,25	59,19	53,69	63,57
02.1_E	appartement (1/verd)	93515,99	465081,53	13,80	63,03	58,97	53,46	63,34
03.1_B	appartement (1/verd)	93512,05	465084,63	4,80	62,59	58,54	53,02	62,91
03.1_C	appartement (1/verd)	93512,05	465084,63	7,80	62,70	58,65	53,13	63,02
03.1_D	appartement (1/verd)	93512,05	465084,63	10,80	62,64	58,60	53,07	62,96
03.1_E	appartement (1/verd)	93512,05	465084,63	13,80	62,48	58,44	52,90	62,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Railverkeer tbv cumulatie  
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01.1_A	appartement (1/verd)	93514,44	465064,44	1,50	49,70	49,44	42,34	51,76	
01.1_B	appartement (1/verd)	93514,44	465064,44	4,80	50,40	50,11	43,19	52,51	
01.1_C	appartement (1/verd)	93514,44	465064,44	7,80	50,93	50,64	43,74	53,05	
01.1_D	appartement (1/verd)	93514,44	465064,44	10,80	51,69	51,39	44,53	53,82	
01.1_E	appartement (1/verd)	93514,44	465064,44	13,80	52,13	51,83	44,95	54,25	
01.3_A	appartement (1/verd)	93518,93	465076,08	1,50	49,97	49,71	42,59	52,03	
01.3_B	appartement (1/verd)	93518,93	465076,08	4,80	50,93	50,64	43,72	53,04	
01.3_C	appartement (1/verd)	93518,93	465076,08	7,80	51,59	51,30	44,40	53,71	
01.3_D	appartement (1/verd)	93518,93	465076,08	10,80	52,34	52,05	45,17	54,47	
01.3_E	appartement (1/verd)	93518,93	465076,08	13,80	52,78	52,49	45,58	54,90	
01.4_A	appartement (1/verd)	93518,45	465079,46	1,50	59,10	58,85	51,74	61,17	
01.4_B	appartement (1/verd)	93518,45	465079,46	4,80	61,95	61,67	54,68	64,04	
01.4_C	appartement (1/verd)	93518,45	465079,46	7,80	62,61	62,33	55,31	64,69	
01.4_D	appartement (1/verd)	93518,45	465079,46	10,80	62,91	62,63	55,60	64,99	
01.4_E	appartement (1/verd)	93518,45	465079,46	13,80	63,07	62,79	55,76	65,15	
02.1_B	appartement (1/verd)	93515,99	465081,53	4,80	63,43	63,15	56,15	65,52	
02.1_C	appartement (1/verd)	93515,99	465081,53	7,80	64,00	63,72	56,69	66,08	
02.1_D	appartement (1/verd)	93515,99	465081,53	10,80	64,23	63,96	56,92	66,31	
02.1_E	appartement (1/verd)	93515,99	465081,53	13,80	64,34	64,07	57,03	66,42	
03.1_B	appartement (1/verd)	93512,05	465084,63	4,80	63,87	63,58	56,58	65,95	
03.1_C	appartement (1/verd)	93512,05	465084,63	7,80	64,42	64,14	57,11	66,50	
03.1_D	appartement (1/verd)	93512,05	465084,63	10,80	64,62	64,34	57,30	66,69	
03.1_E	appartement (1/verd)	93512,05	465084,63	13,80	64,71	64,43	57,39	66,78	

## **Bijlage 3 Berekeningen t.b.v cumulatie**

## Bijlage 3 Berekeningen t.b.v cumulatie

toetspunt	belasting Schipholweg [dB]	belasting Oesgeesterweg [dB]	belasting RL [dB]	Lcum [dB]
01.3_A	60,58	64,62	52,03	66
01.3_E	62,54	64,75	54,90	67
01.4_A	55,67	63,94	61,17	65
01.4_B	56,49	64,74	64,04	66
01.4_C	57,15	64,70	64,69	67
01.4_D	57,56	64,51	64,99	67
01.4_E	57,73	64,23	65,15	66
02.1_D	53,85	63,57	66,31	66
02.1_E	54,03	63,34	66,42	66

---

## Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensing en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

---

## Contactgegevens

Rivium Westlaan 72  
2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL  
Postbus 8590  
3009 AN ROTTERDAM

**[www.anteagroup.nl](http://www.anteagroup.nl)**

### Copyright © 2021

Niets uit deze uitgave mag worden  
verveelvoudigd en/of openbaar worden  
gemaakt door middel van druk, fotokopie,  
elektronisch of op welke wijze dan ook,  
zonder schriftelijke toestemming van de  
auteurs.